INDEX IN TOMOS OMNES OPERVM GALENI NVNC PRIMVM ET FACTVS ET AD hanc editionem adiectus.

Canonem indicis ſequens pagina continet.

FRO BEN

BASILEAE, M D XLII

CANON INDICIS

V ISVM eſt operæpretium fore minime aſpernandum, ſi in gratiam artis candidatorum æditioni uniuerſæ tanquam auctarium adijceremus, indicem materiarum totius operis, quoad eius fieri potuit omnium: ut quæ in hiſce tomis uarie ac paſſim & ueluti σωρηδὸν tractantur, mox liceat artis ſtudioſo, uno obtutu aſpicere. Quam operam illis quoq; gratam fore par eſt, quibus parum rite ordinem ſequutus & paulo fuſius ſua ſpargere uiſus eſt Galenus: haud recte de hoc authore iſtud iudicium facientes. Proinde nos in eo digerēdo ſupra dictionū ordinem, cognationē quoq; rerum imprimis obſeruare ſtuduimus. Bipartitus eſt index totus, prima ſui parte continens locos qui è germanis, ἐκ τῶν γνησίων, Galeni operū annotati fuere. Pars poſtrema, Notha habet. Meminerit autē Lector, primum Numerum perpetuo indicare tomum. Reliqui uariant. Et in alijs quidem tomis omnibus, numeri à primo, quem tomum dicimus indicare, ſequentes, columnam oſtendunt, & quod mox ſequitur elementum, columnæ partem. uelut Abderitarum hiſtoriam, reperies tomo primo, columna eiuſdem 1154. ad initium eius columnæ ſub elemento, a. Vbi aduertere rurſus conuenit, ſicubi duo elementa ita iungantur ut quod ordine prius eſſe debuit, ſequatur alterum, uelut ſi ita contigerit, b a. aut ita, c b. aut d c. non temere id quoque factum eſſe. Indicat enim b a, locum quærendum, ſub a quidem contineri, ſed ad finem eius, uerſus b deſcendentibus. ſic c b, nota, ad finem elementi b, locum qui quæritur, aut omnino eius loci initium contineri, ſignificat, itidem ſi d c nota fuerit. Hoc ita ſequuti ſumus, ut primo ſtatim obtutu lectori obuius eſſe locus queat. Ita uero ijs maxime conſulitur, qui iuſtam exercitationē rerum harum aſſequuti nondum ſunt. ὁ δὲ δὶς πρὸς τὴν τέχνην ἀκριβῶς ἔχων, τί δεῖ χρεία τῶν διὰ τῶν δεῖ. ὧν ὁ μόνον αὐτοῖς ἔλεγχος δεῖ. E Septimo tomo, bini perpetuo numeri habentur, nō ſinguli ut in cæteris. eorum prior aphoriſmum, alter librum ſignificat, niſi forte quippiam expreſſum aliud ſit. Cæterum id ipſum quoq; ſic ſequi placuit, quando aphoriſmorū liber ſub compendio eadem fere habet, quæ in reliquis tomis prolixè demonſtrata ſunt: Sic ſub breuibus ſententijs artem quaſi totam proponit iterum.

INDICIS OPERVM GALENI PARS PRIOR

ABDERITÆ, ſtulti — Tomo 1. Columna 1154.a
abderæ, uirgo in ueſtibulo templi ægrotans — to.3.540.c
abdominis membrana interior peritonæum dicitur — to. 7. 58. 6
abdominis anatome expoſita ad curationis uulnerum in ipſo contingentium commodam expoſitionem — to. 6. 146. d
abdominis ptes quō quis aggredi debeat, ab ijs inceptur⁹ anatomen, oſtenſio to.1.301. a & 303 a
abdominis muſculi ac ſubiacētes partes, primum conſectę & ratio — to.1.300.d
abdominis uulnerum curatio, & procidentiū in deinteſtinorū repoſitio ſanatioq́ꝫ to.6.146.d c ac col. ſequentib. quatuor
abdominis uulnerum idonea ſutura. to. 6, 148 c medicamēta imponenda — 149. c b
abietis ſemen quando ſit optimū to.2. aph. 298. b
ablutio metallorum qualiter fiat — to.5.806.d
ablutio, quid pręſtet medicamētis to. 5. 806. c & 550. c & 552. a b 557.d
ablutio, medicamentorū cōbuſtorū quid pręſtet
ablutio medicamētorum ex aceto (to.5. 240. d quid præſtet — to. 5. 131. a b
abortus inditiū & cauſa to.1.747 a b & to. 3.501. & to.1.1092 b & to.7. 53 lib.5
aborſus fit propter multas cauſas — to. 7.27.7
abortus aut partus cauſa triplex — to.1.1092. b
aborſus quando maxime fit mulieribus, & ſi non fiat infantes ſunt debiles — to. 7. 12. 3
aborſus quo tempore facilius fiat & quot modis fiat — to. 7.aph.1.lib. 4
aborſum facit actus aliquis — to.7. 45. 5
aborſus cauſæ, febris uehemens, alui fluxus, ſanguinis fluxus, eryſipelas uteri, ſaltus uehemēs, clamor, ira, timor, uictus parcus, ſeu alia paſſio ſimilis, mucor in acetabulis uteri — to. 7. 45. 5
aborſus fit ſi pregnans habuerit alui profluuium to. 7. 34. 5
aborſus fit ſi mām̄æ prægnantis fiant repente graciles — to.7. 37. 5
aborſus fit propter inediam — to.7.53.5
aborſum difficilem habent grauidæ febricitantes ſine occaſione manifeſta — to. 7. 55. 5
aborſus qui non fit propter defectum alimenti, talibus mammæ graciles præfiunt — to.7. 53. 5
aborſum facit mulieri utero gerenti, ſi tentio ſuperuenerit — to. 7.27.7
aborſus fit ſi ſanguis mittatur ex uena pręgnanti to. 7. 31. 5
abortit marem, pręgnans ex gemellis, ſi mām̄a dextra gracilis fiat: Si ſiniſtra fœminam to.7. 38. 5
abortiunt grauidæ tenues pręter naturam priuſq́ꝫ craſſeſcant — to. 7. 44. 5
aborſum facturis, mām̄ę extenuantur, quæ ſi rurſus dureſcant, dolores fient mammarum, aut coxarum, aut oculorum aut genuum, & non infeſtabit — to. 7. 53. 5
abortus authores cur legib. puniant̄ to.1.1278.a b
abrotanum. eius deſcriptio — to.5.154.a
abſceſſus, quid ſit — Iſag. 176.ult.
abſceſſus qui dicantur, to. 6. 396. b a generatio ipſorum uaria b. curatio c. ſi ex inflām̄atione conſtiterit per cutis ſuperficiem, dum ſuppurationē prohiberi poſſe ſperatur d. dum prohiberi amplius nequit ſuppuratio 398. d. ubi in ſinum abierit, 399. c. ſi laceroſa facta cutis fuerit ob diuturnam à parte roſionem, quod fit cum tarde ſecti tumores fuerint — 402. a
abſceſſus dicti, atq́ꝫ eorum generatio to. 3. 302. d & col.ſeq.c & — to.3. 28. a
abſceſſuum duplex differentia, generatio & curatio. — to.6.341. d
abſceſſuum generatio per tranſmiſſionem humorum fit à partibus robuſtioribus ad imbecilliores, & quomodo — to.3. 28. d & col. ſeq.
abſceſſio per effluxionē & decubitum to.3.391.d
abſceſſuū flatuoſorum, quas inflationes uertunt, curatio — to. 6. 334. d
abſceſſuum in parte intercoſtali contingentium chirurgia — Iſag. 220. c
abſceſſibus quibus cōueniat maturatio, quibuſq́ꝫ ſcarificatio. — to. 3.601. a & deinceps
In abſceſſibus inciſis, uarię rerum tum aliarū tum animalium quoq́ꝫ formæ repertæ to.3. 395. d
abſceſſuum ortus, num iuxta rectitudinē ſemper ueſtigandus ſit, & alia de ipſis tom.3. 582. c & col. ſeq. a
abſceſſus optimi qui ſint to.4.785.b to.3.446.a
abſceſſionis genus optimum quod ſit, & contra tom. 3.162. b
abſceſſus in morbis uel maiores uel minores, utrique cur damnentur — to.4.646.b
abſceſſus in morbis, inutiles — to.3. 390. b & d
abſceſſus aurium uel articulorum, ſi fiant in die iudicatorio, uel incipiant, bonum: & notātur qui ſint iſti dies in quib. fieri debēt & in quibus non tom. 7. aph. 36.lib. 4
abſceſſus in pulmōe eſt paſſio diuturna to.7.34.4
abſceſſus per decubitum quibus morbis contingere ſoliti & qualiter — to.3.400.b
abſceſſus articulorum fieri in laborātibus qui propter motum habuerint calidos articulos, nō mirum — to. 7. 31.4
abſceſſus diruptus quandoq́ꝫ fit pus bene expurgans partes — to. 7. 47. lib. 4
abſceſſus quibus febribus expectandi & quibus ætatibus — to. 4. 802
abſceſſuum pręnotio, & in quam incumbent par-

tē, qualiter cōſtituenda to. 4. 718. d & 720. b a
abſceſſus iudicatorij, in qbus morbis expectandi ſint to. 3. 592. col. tota & ſeq. & 594. a
abſceſſus iudicant morbos longos ultra quadrageſimum to. 7. 36. lib. 4
abſceſſus quo potiſſimum tempore, contingere à febribus ſoleant to. 4. 805. c b
abſceſſu futuro ad articulos liberanẽ urina multa craſſa facta uel fluxu ſang. nariū to. 7. 74. 4
abſceſſus cito fiunt in febribus laborioſis, ibidem
abſceſſus articulorum aut maxillarum fiunt laſſitudinem habentibus in febribus to. 7. 31. 4
abſceſſus in hypochondrijs duri, molles ac dolentes, per morbos acutos contingentes, & ex hiſce præſagia to. 4. 749. d & col. ſeq. 2.
abſceſſus tales ſi molles ſint & abſq; dolore, præſagia to. 4. 750. c
abſceſſus ſi euaneſcant aut retrocedant, nec remittat morbus to. 4. 786. b c
abſceſſus è pulmonia, in articulos citra concoctionem, clauditatem minantur to. 4. 785. c
abſceſſus in febrib. qui nō ſoluunẽ ad primas indicatōes, lōgitudinẽ morbi ſignificāt to. 7. 51. 4
abſceſſus craſſitudo quanta fuerit, tanta erit cauitas ulceris to. 7. aph. 45. 6
abſceſſus malos cruda conuerſa, ſignificant iudicationis carentiam, labores, tempora, mortes, uel eorundem malorum reditus to. 7. 22. 4
abſceſſus renum interius quomodo cognoſcātur futuri to. 7. aph. 36. lib. 7
abſceſſum ſequuntur dolores & labores tom. 7 aph. 44. lib. 4
abſceſſus faciunt dolores uiſcerum to. 7. 66. 4
abſceſſus incidunt ibi ubi laborauerūt qui ex morbis cōualeſcunt to. 7. 32. 4
abſceſſus facit urinæ difficultatem cum dolore tom. 7. 49. 7
abſceſſus poteſt facere anguſtationẽ partiū adeo ut nihil poſſit ad eas tranſire to. 7. 44. 6
abſceſſus poteſt fieri in oſſibus to. 7. 55. 7
abſceſſus oſſis à corruptione to. 7. 74. 7
abſceſſus in ueſica cauſa eſt ſtillicidij urinæ tom. 7. 16. 5
abſceſſus in utero nō iuuaẽ ſternutatōe to. 7. 51. 5
abſinthium to. 5. 169. a
abſinthium non amarum exacte ſeu ſolum eſt, ſed adſtringens quoq; to. 5. 116. a
abſinthij ſpecies quot ſint & quę to. 5. 155. d ac col. ſequenti.
abſinthiū Santonicum, nō eſt idem cum Abrotano. & alia de eodem to. 5. 155. d & col. ſeq.
abſinthij potio, pituitoſo ſucco uentriculum infeſtante, inimica eſt to. 2. 344. d
abſinthium qualiter uentrem purget to. 2. 344. a
abſinthium cur intro ſumptū poros repurgare poteſt, foris non poteſt to. 5. 154. c
abſtinentia à cibo idem ſignificat quod inappetentia to. 7. 17. 4
abſtinens à cibo, id eſt, non appetens, debet per ſuperiora purgari to. 7. 17. 4
abſtinens à cibo ſanus, præſertim ſi ſit cholericus quid patiatur to. 7. 50. 6
Quæ abſurda prorſus ſunt, cōtemni potius q; confutari ſcriptis debent to. 6. 832. b
acacia, deſcriptio illius to. 5. 159. d
academici certam cognitionem rerum tollunt 1 ſag. 109. c ac deinceps
acalyphe to. 2. 63. c
acalyphe, deſcriptio illius to. 5. 160. b a
ἀκέραιος figura partiū, quę ſit exacte to. 1. 1121. b
acantha leuce, deſcriptio illius to. 5. 160. c
acantha Aegyptia, deſcriptio illius to. 5. 160. d
acanthion, deſcriptio illius to. 5. 160. c
acanthos, deſcriptio illius to. 5. 160. c
ἀκέφαλοι cur dicantur, & excerebrati, Chryſippi dictio intempeſtiue breuis to. 1. 869. d
acceſſio, lege paroxiſmus & circuitus
acceſſio quid ſignificet to. 7. aph. 12. lib. 1
acceſſio febris dicitur annotatio to. 7. 1. 2
acceſſiones febrium dicuntur accidentia to. 7. aph. 30. lib. 2
acceſſio in interpolatis, eſt idem quod una dies in continuis to. 7. 59. lib. 4
acceſſionem primam morbi peracuti uehementiſſimam habent to. 7. aph. 36. lib. 4
acceſſiones in febribus cur nūc breuiores ſint nūc longiores to. 3. 136. d & 135. c b
acceſſiones in morbis, tum longiores tum breuiores qualiter contingant to. 3. 156. d c
acceſſio tertianarū, præſertim purarum nunquam tranſit duodecim horas to. 7. aph. 59. lib. 4
acceſſio in febribus tertianis non puris quanto longior acceſſione puræ tanto morbus eſt longior to. 7. 43. 4
acceſſionum febrilium circuitus pro humorū mutatione uariant to. 3. 159. b
acceſſionis in febribus, principium, augmentum, & conſiſtentiæ, & declinatio, qualiter contingant to. 3. 158. a b
acceſſiones quomodo fiant aliquibus morbis tom. 7. 12. 1
acceſſionum febrilium reditus qualiter contingat tom. 3. 158. c d
acceſſionum principijs cur interiora calent, exteriora frigent to. 7. 48. 4
acceſſiones qualiter euacuationis modum indicēt tom. 5. 328. c
acceſſiones dierum parium to. 3. 413. b
acceſſiones quomodo doceant regulari ægrum in uictu to. 7. 17. 1
acceſſionibus quod nihil dandum to. 7. 19. 1
acceſſiones in diebus imparibus fiunt uehemētiores in diebus paribus ſi morbus debeat tardare tom. 7. 36. 4
acceſſionibus uehementioribus iudicia fiunt tom. to. 7. 36. lib. 4
acceſſio particularis morbi poteſt prægnoſci tom. 7. 12. 1
acceſſionū cauſa ſi fuerit fixa, longus eſt morbus, ſi non, breuis to. 7. 30. lib. 4

accidens, quære ſymptoma, caſus
accidentia, ſymptomata to. 6. 29. b a
accidentia partium perinde atq; ſubſtantiæ ad uſum comparata ſunt to. 1. 486. b
accidente notiſſimo captus ſępius ab Hippocrate dicitur pro toto morbo to. 7. 59. 7
accidentia præter naturam ſunt diſpoſitionū corporis, ſi in principio morbi aliquid excernatur tom. 7. 22. 4
accidētia ſananť remotis cauſis to. 7. 22. 2
accidentia quo tempore fortiora & imbecilliora tom. 7. 30. 2
accidentia ſexto die difficiliora to. 7. 29. 4
accidentalis euacuatio dicitur ea quæ fit per inediam to. 7. 17. 2
acinus to. 2. 35. b
accipitrum ſtercus to. 5. 288. d c
acerba, quęre ſapor
acerba quæ ſint, è Platone to. 5. 29. d
acerbi ſaporis exolutione, naſcitur auſterus ſapor, & acidus, & dulcis & pinguis, & huius oſtenſio exemplo fructuū matureſcentiū to. 5. 101. 2
acerba & auſtera, aſtringētia ambo ſunt, iuxta magis minusq; differentia to. 5. 98. c
acerbum omne, immodice ſiccat to. 6. 177. c
acerba augent famem to. 7. aph. 20. lib. 2
acerbus cibus uel qualitas, & acer cibus exiccant corpora to. 7. aph. 13. lib. 4
acerba, ſanguinis uomitum ſanant tom. 7. aph. 27. lib. 7
acerbis curantur ulcera ſine inflammatione tom. 7. aph. 37. lib. 7
acherdi fructus to. 2. 57. b & 56. d
acetum, oxos
aceti facultas cur controuerſa to. 5. 20. c
aceti facultas paucis to. 5. 496. d
acetum, non uniuerſum homiomeres quibuſdam uiſum, ut neq; lac, & partium ſeparationis modus to. 5. 18. a b & col. ſeq. b a
aceti temperamentum calidum alij, alij frigidū aſſerunt to. 5. 17. d
acetum ſumme calidum, aut frigidum ſumme, affirmantes, quib. rationibus uſi ſint to. 5. 20. b
aceto contrarias facultates tribuere rationi aduerſum adeo eſt, quando ſubſtantiam eius ſoluere non licet to. 5. 21. b a
acetum frigidum quidem eſt, ſed accidentarium quoq; calorem habet & qualiter to. 5. 29. e
acetum calidū eſſe, qua methodo cognoſci queat tom. 5. 19. a
acetum, perperam iudicarunt calidum eſſe, quia aduertiſſent compoſitis medicamentis calefacientibus miſceri to. 5. 23. d
acetum calidum eſſe quia mordax ſit, nō recte colligunt to. 5. 22. a
Quod acetū obſcure calefaciat bifariam contingere poſſe, aut quia calidū ſit, aut quia acrimonia ſua dolorē cieat atq; inde fluxionem calidā parti accerſat to. 5. 28. b
acetum, cauterij inſtar calidū eſſe pronūtiantiū confutata opinio, aſſignatęq; eorundē rationes tom. 5. 18. c
acetum quali tandem facultate ſtatui debeat, ut ex uſu artis ſit to. 5. 23. a
acetum ſi ad ſumme frigida aut calida conferatur, recte neutrum dicetur, & contra to. 5. 20. d
aceti natura, iuxta Ariſtotelem & Theophraſtū, & partes to. 5. 94. d c. ac col. ſeq. b a
aceti & omphacis, natura differens, expoſita tom. 5. 104. c. & 105. b e
acetum cur ſitim quandoq; extinguat quandoq; augeat, & quibus to. 5. 26. c
acetū in febribus ardentib. ſitim tollit to. 5. 26. d
acetum picrocholis utiliſſimum: melancholicis aduerſiſſimum to. 5. 27. a
acetum billioſis quo pacto utile ſit to. 6. 495. c
aceto comparatur atra bilis in mordacitate tom. 7. aph. 23. lib. 4
acetum, medicamentis metallicis lotibus, dum lauantur, quid præſtat to. 5. 831. b
acetum dolorē mitigantibus remedijs topicis, nō recte miſcetur to. 5. 490. b. & 488. a
acetum, quando miſcendum ſit remedijs topicis, aduerſus inflammationes, & quare & contra tom. 5. 487. d
acetum niſi acrimoniam haberet coniunctam, in calidis fluxionibus ſolum ſufficeret to. 5. 20. a
acetum qualiter conglutinet ulcera & coaleſcere faciat to. 5. 27. c
acetum à Thapſia excitatas phlegmonas ſanare potens to. 5. 19. d
acetum quomodo ſanguinis fluores cobibeat tom. 5. 18. d
acetum qualiter neruos offendat to. 6. 495. d
obeſt utero, ibidem
acetum, aluum ſiſtit modice to. 2. 9. b
acetum, eiusq; in conditura uires to. 2. 147. b c
aceto ad eos affectus qui refrigerari ac humectari poſtulant ſolo non utimur, ſed aqua admixta ut poſſit bibi, & ratio to. 6. 246. b
acetum ſi melle miſceatur to. 5. 106. a
acetum mulſum eius'que uſus ac uires to. 2. 121. c
acetum in oxicrati potu num admixtum duntaxat ſit, ut aquam diducat, an ut ipſum quoq; refrigeret to. 5. 25. d
acetum quare in eſu olerum, oleo adijciatur tom. 2. 61. e
acetum ac garum, cur cum quibuſdam edulijs, cōctu difficilibus, miſceantur to. 2. 56. e
acetabula, quæ dicantur, tum Hippocrati, tum cęteris antiquorum to. 1. 378. e b
acetabula dicta ab Hippocrate uaſorum capita, & ratio huius expoſita to. 1. 1187. b e
acetabula ſunt ora uenarum & arteriarum quę feruntur ad uterum to. 7. aph. 45. lib. 5
acetabula, hominis'ne uuluæ inſint uti cęterorum tom. 1. 378. a b
acetabulorum mucor eſt cauſa aborſus to. 7 aph. 52. lib. 5. & aph. 45
achilis, affectus quis Iſag. 216. c

achorum generatio to. 5. 306. d
achorum generatio, & curationis methodus tom. 5. 464. d
achoribus, topica è Critone to. 5. 473. d
achoribus inflammatis, remedia to. 5. 465. d
achorum curatio ex Archigene to. 5. 466. a
achoribus remedia topica Archigenis & ipſorum æſtimatio artificioſa à Galeno to. 5. 466. c & col. ſeq. a.
achoribus topica Apollonij & eorũ exploratio tom. 5. 468. d ac col. ſeq. a.
achoribus ſmegmata, to. 5. 475. d diaſmyrnũ dictum. 476. c Aliud è Cleopatræ coſmeterio 477. a
ad achoras, Cleopatræ è coſmeterio. to. 5. 476. d ualde ulceratis. ibidem. Aliud ſurfuribus quoq; faciens. ibidem
ad achoras ſmegmata to. 5. 475. d faciunt itidem ad furfures, aſperitates, & ſcabies. Item ad impetigines 476. b. & cutis ſordes omnes
achoribus humectis & inueteratis compoſita, Damocratis to. 5. 474. c & æſtimatio ipſorũ. d ad idem Leucę dictum emplaſtrum, d aliud Melinum Leuci 475. b Melinum Hygieni omnem fluxum reſiccans. c
achorib. humectis, Thebęi emplaſtrũ to. 5. 475. c
achoribus remedia è Sorano to. 5. 477. b
achrades to. 5. 166. a
acida. Sapor
acida quæ ſunt è Platone to. 5. 30. b & 32. c
acidus ſapor in quibus ſincerus uideatũ to. 5. 108. a
acidus ſapor è frigore prouenit, oſtenſio tom. 5. 104. b a
acidum eſſe, eſt ſapor atræ bilis to. 7. 21. 4
aciditas ſaporis fit, dum calor concoctionem ordi tur, & perfectam alterationem mutationemq; inducere nequit huiusq; oſtenſio to. 5. 107. c
acidum ſaporem, cur à calore prouenire arbitrati quidam ſint to. 5. 106. a
acida quale temperamentũ & ad hoc conſequentem facultatem habeant to. 5. 149. c d
acida medicamenta & adſtringentia, licet frigida utraq; ſint, conſiſtentia tamen differunt, & quo pacto to. 5. 97. c b & 100. c b
acidi actionem, qualiter conueniat explorare tom. 5. 99. c
acidum niſi mixtam aliam habeat qualitatem, omnino frigefacit to. 5. 95. c b
acida frigiditas ab aſtringente, qualiter differat tom. 5. 95. c
acidus ructus, ſiue fumoſus to. 2. 81. c
acidus ructus ſignificat pituitam to. 7. 2. 4
acidum qui eructant, non ualde morbo laterali corripiuntur to. 7. 33. c
acidus ructus in longis leuitatibus inteſtinorum bonum to. 7. 2. 6.
acidæ cibi corruptelæ, è quibus cauſis ſint tom. to. 3. 91. b
acidi humores in ore uentriculi ſunt cauſa appetitus canini to. 7. 21. a.
acida deuorata, cur deiectiões humectẽt to. 1. 48. c
aconitum, pardalianches, deſcriptio eius to. 5. 161. a
aconitũ ſeu Lycoctonũ, deſcriptio eius to. 5. 161. a
aconiti remedia to. 5. 410. d
acopa medicamenta quæ dicantur, & ipſorũ temperamenta ac materiæ to. 5. 1023. a. & col. ſequenti.
Acoporum appellatio, quondam medicamẽti facultatem, poſtmodũ conſiſtentiã ſignificauit tom. 5. 1023. c.
Acopa ex Aſclepiade to. 5. 1023. aphrodæ 1034. d. aſphalarteſij 1034. d. aſcuntatanum inſcriptum 1026. d. quo Aruntius Aquila curatus eſt: coxendicum dolori: benefacit neruorum diſtentioni omni to. 5. 1035. b. barbaricũ ex Euphorbio, ad Iſchiadicos aliaq; multa to. 5. 1035. a. baſſi, neruorũ reſolutioni to. 5. 1027. d. item. 1028. b. baſſi Stoici 1033. d. bonũ 1033. d. Ex caſtorio ſolutis & omni diuturno malo auxiliatur 1028. a calefaciens ut Caſtus, ad affectus diuturnos & cõuulſiones. to. 5. 1035. d. Clyti, ut Philoxenus grãmaticus 1035. b. affectibus diuturnis ualde generoſum to. 5. 1027. c. Domitio Nigrino compoſitum, liberat prorſus 1029. b. Flauij Clementis, hoc homines toto corpore diſtorti à podagra chiragraq; ita cõualuerũt, ut citra noxã ambularent to. 5. 1031. c. fœtidũ dictum 1026. a. fœtidũ 1034. b. ad moleſtias ex pręfrictione, & cõtuſiões ex ictib. to. 5. 1030. a. halici 1030. d. idem aliter 1031. a. aliud, qđ Iſchiadicis bene facit et opiſthotõicis neruorũ dolorẽ ex cõuulſiõe oẽm ſanat 1026. c ad laſſitudinũ moleſtias, bene facit neruis cõdoleſcentibus 1024. c. aliud ad uehemẽtes laſſitudinũ affectus & neruorũ contractiões to. 5. 1026. d. Lexopyreton 1025. d. aliud ex collectaneis Aphrodiſęi to. 5. 1026. a. Ex melle inſcriptum, ad laſſitudinũ moleſtias, neruorum contractiones, bene facit opiſthotonicis & canina conuulſione affectis to. 5. 1025. d. Metaſyncriticum, Iſchiadicis, ſolutis, tremulis, diuturnos affectus demolitur, capite dolentes iuuat to. 5. 1032. b. aliud Menij Rufi, ſolutis ac tremulis, neruorum dolori ex conſenſu omni, podagricis, arthriticis, Iſchiadicos prorſus liberat 1025. d. aliud, 1025. b. Neapolitæ, quod Agrippæ compoſitum fuit 1032. d. Neapolitæ, Iſchiadicis, arthriticis, podagricis, liberat prorſus. to. 5. 1029. a ad omnẽ neruorũ dolorẽ conſentientẽ 1026. a Orionis Penoris bonum to. 5. 1035. d Orphito compoſitũ, thoracis affectum moleſtũ ſanauit 1032. c ex populo, Iſchiadicis, arthriticis, ſolutis tremulis to. 5. 1029. c Pompeij Sabini, precioſum inſcribitur tom. 5. 1031. d Quadrati 1034. a

ex rube-

ex rubetis ranis to.5. 1030. b
ex ſale, podagricis, ab articulari morbo laborantibus, liberat prorſus to.5. 1028 c. aliud ad idem Patroclo cæſaris liberto compoſitum d
ex Sampſucho 1034. b. aliter ut Antimachus et ut Philocles 1034. b
uiride, ut Clemens Sertorius 1035. c
uiride Haliei to.5. 1053. c
uiride, opiſthotonicis, iſchiadicis, ſolutis & tremulis to.5. 1027. b
acopa ex Damocrate, carmine prodita to.5. 1039. acopon, ualde multis, & aduerſus frigora c. uiride efficax 1040. c. parabile paſſim 1041. a
acopa ex Hera.
coxendicum doloribus diutinis, articulorum ligationi, paralyſi, efficax admodū to.5. 1039. b
coxarum doloribus, & ad omnia ibidem
acopon ad paralyticos, ad dolorem omnem tom. 5. 1038. c
uiride ad iſchiadas, neruorū reſolutionem 1039. a
myracopa, quę ſint to.5. 1024. b. ex Aſclepiade
myracopon ad affectus inueteratos, coctionē itē iuuat to.5. 1052. d
aliud Aquilæ Secundillæ 1035. a
bonum 1036. a. quo utor b

E DAMOCRATE.

myracopon carmine traditum to.5. 1041. c
acopon, è populi floribus, eiuſq; compoſitio & uſus to.2. 298. d
acopa tum olea tum unguenta uaria, eorūq; compoſitio uaria to.2. 299. per totam col.
acopon ex abiete, eiuſq; compoſitio & uſus tom. 2. 298. b
acorum, deſcriptio eius to.5. 161. d
acres ſapores omniū eſſe calidiſſimos to.5. 112. c b
acria alia edi poſſunt, alia nō poſſunt & aliæ ipſorum differentiæ to.5. 112. d c
acria. Sapor
acria quę ſint to.5. 30. a. & 32. c
acria & aſtringentia perperam confundunt quidam to.5. 296. d c
acris ſapor & amarus, qua differant to.5. 113. d
acrem appellamus, & amarum ſaporem & acidū tom. 5. 113. c
acris ſaporis uires to.5. 114. d
acrium temperatura ac facultas to.5. 149. c. d
acrium uires to.2. 138. c
acriū actionem, qualiter experiri conueniat tom. 5. 99. b
acria & amara, dum eduntur, parum alunt, dulcia & inſipida plus to.2. 67. c
acrium aſſiduus uſus, fugiendus præcipue biliosis, & quibus conueniant to.2. 70. c
acrium odoratorumq; ſemina to.2. 141. b
acritudo aquiritur in melancholia quando ſupra modum exuritur to.7. 56. c
acritudo eorum quæ ſoluuntur prouocat hæmorroidas: fundamentum affirmantium aloen non prouocare hęmorrhoidas, ſed ea quæ euacuātur to.7. 47. c
acritudo excitat ad excretionem to.7. 18. a
acritudo pituitæ irritat inteſtina ad deiectionem tom. 7. 33. c
acritudo mordax fieri non poteſt ut in lōgum extendatur ſi omnia circa ægrum opportune fiant to.7. aph. 22. lib. 7
acritudo humorum facit difficultatem inteſtinorum to.7. 3. c
acris & tenuis humor cauſa exulcerationis eſt tom. 7. 12. a
acritudines malorum humorum lædunt ueſicam tom. 7. 22. b
acritudo abradit in ſumma parte inteſtina tom. 7. 24. a
acria morſibus uētris per accidēs medentur quandoq; to.5. 44. c
acriſia bifariam ab Hippocrate uſurpata uox tom. 3. 403. a
ἀκροχειρισμὸς to.2. 252. a
acrochordon Iſag. 177. c. & to.3. 307. a
acrochordon græce eſt genus uerucarū & tuberculorum to.7. aph. 26. lib. 3
acrochordones cur fiant in pueris ibidem
acrochordonon ſanatio, inuenta Romæ primum ſub Galeno to.6. 351. b
acte, deſcriptio eius to.5. 161. b
actio quid ſit to.3. 279. penult.
actio triplex to.1. 1037. a
actio in generatione conſiſtit to.6. 35. a
actio, & ſymptoma, differunt to.6. 27. c d
actio & paſſio, qualiter differant, & quid ſit utrunq; to.3. 35. c. & 37. a
actio & corpus duo ſunt genera inter ſe prorſus diſſidentia to.6. 25. d
actionum in animali duæ primę ſunt differentiæ, altera animæ, altera naturæ to.1. 39. d
actio facultatum quæ ſit to.1. 1035. d
actiones uoluntariæ quæ ſint dicendæ inquiſitio tom. 1. 1127. d
partio, deiectio, mictio, Actiones, ſunt naturales, à uillis præcipue trāſuerſis ſitarū partiū, & uoluntariæ à muſculis s. epigaſtrij contractis & ſphincteribus laxatis li. 5. de uſu partium, paſſim to.1. 1081. d
actiones uoluntariæ, quibus ſignis dignoſcantur à cæteris to.1. 1127. a
actiones quæ motu fiunt uoluntario, aliæ liberæ ſunt alię affectibus corporis ſeruiunt & qualiter fiat utraq; to.1. 1129. b
actiones morales to.4. 62. b
actiones paruum quorundam ſunt confeſſę, non nullarum uero controuerſæ to.1. 403. d
actioni cur plura deſtinentur inſtrumenta tom. 1. 703. b
actionis, uſuſq; partis differentia to.1. 800. b, finio expenditur ibidem. cognitio, uſus inuentionē præcedit to.1. 797. d. demonſtratio in partium uſu ueſtigando nulla requirēda ſed in confeſſo eſſe debet ibidem.
actiōes partiū corporis, cuiuſq; duplices ſunt, aut

ut ſimilariū aut ut inſtrumentariarū ſeu cōpoſitarū. & huiuſce explicatio. Iſag. 130. b & co. ſe.
actio finis eſt ob quem pars quæq; corporis deſideratur to. 6. 28. d
actiones partium ſubſtantiæ proprietatem imitantur to. 1. 334. d
actionum omnium inſtrumenta in animali per ſe docta to. 4 161. b
actiones partiū non omnes ex æquo lædūtur, affectis partibus. & ſuper hoc ratiocinatio prolixa tom. 3. 106. c
actio partium omnis trifariā oſtenditur to. 2. 91. d
actionum animalis omnium differentiæ enumerateq; & ipſarum offenſæ to. 3. 39. d & col. ſeq.
Actionū firmitudo robuſtarū uiriū propriū eſt ac inſeparabile indicium to. 3. 286. d
actio qualiter lædi ſoleat to. 4. 15. a
actionū infirmitas è quib. cauſis naſcāt to. 3. 292. b
actionū medicinæ ſingulariū enarratio to. 2. 365. a
actiones corporis animi motibus conſentire ubi demonſtratum Ariſtoteli to. 1. 48. a
actionum quas non egerunt dudum, cur quidam obliuiſcantur ſtatim to. 1. 1127. d & 1128. c
actu calidum, humidum, frigidum, ſiccum, quot modis dicatur to. 1. 73. a
corpora omnino duo, inter ſe commiſſa, pugnantia, agunt patiunturq; mutuo to. 2. 82. c
acuti uox, quid ſignificet to. 3. 574. c
acuti morbi ratio quæ ſit to. 4. 610. a b
acuti morbi, lege, morbi acuti, & ægritudo acuta to. 7. aph. 23. lib. 2
acutus affectus quis ſit Iſag. 164. a
acuti morbi, quales ſint to. 3. 267. d
acuti morbi qui to. 7. aph. 12. lib. 1
acuti morbi qui ſint, exemplis expoſitum Iſag. 202. d c
acuti morbi qui, & quod magni ſint & cito iudicentur to. 7. aph. 19. lib. 2
acuti bifariā, ſimpliciter, ex cōuerſiōe to. 4. 745. b
acutorū morborū natura duplex to. 7. aph. 19. li. 2
acuti morbi, à quibus fiāt humoribus. Iſag. 202. d
acuti qui nō tranſeūt 14. appellātur à Galeno acuti, qui in quadraginta diebus iudicantur acuti ex decidentia to. 7. 23. 2
acuties quouſq; procedat in morbis cōtinuis ibi.
Acuti morbi habent febres continuas to. 7. 19. 2. rari abſq; febre ſunt. ibidem. uidentur tamen ſine ea conſiſtere quandoq; poſſe. ibidem. & aph. 30. lib. 5
acuti morbi, quos ueteres ante Hippocratē nominatim tradiderint, qui ſint to. 6. 419. b
acuti morbi in 14. diebus iudicantur to. 7. 23. 2
acutis morbis, cur decimumquartum diem terminum ſtatuat Hippocrates, cum nonnulli eorū excedere hunc uideantur, quæſtio to. 4. 595. b
acutos morbos in quatuordecim diebus terminari, de quibus intelligendum, apud Hippocratem to. 4. 593. c & col. ſeq.
acutorum morborum iudicationes non prorſus certas eſſe, quo pacto accipiendū to. 1. 94. d
acuti morbi ſimpliciter, per iudicationes imperfectas, in quos alios morbos conuerti ſoleant tom. 4. 745. c
acutorum morborum prænotionibus fidere nō debemus to. 7. aph. 19. lib. 2
in acutis morbis delirij præſagia to. 6. 537. c
in acutis morbis ſiccitas quibus dignoſcatur modis to. 6. 425. a
acutorū morborū curatio, cur priſcis medicis controuerſa fuerit to. 6. 412. b & col. ſe. c. iñ 432. d
acute febrientiū uictus, apud Petronū abſurdus tom. 6. 418. a
acutis morbis laborantes, repentina uictus ad cōtraria mutatiōe lædūī to. 6. 448. d & huius per ea quæ in ſanis cōtingūt ratio 449. c & dein.
in acutis morbis, dies qui ſunt impares multa pollent uirtute to. 6. 556. a
acute laborantibus ptiſana qualiter exhiberi cōueniat, quære elementum pt
in acutis morbis uinorum uſus ac incōmoda pro differentibus ipſorum naturis to. 6. 474. c
in acute laborantibus melicrati uſus idoneus tom. 6. 482. a & conſequenter
in acute laborantibus oxymellis uſus to. 6. 490. a aquæ 496. a balneorum 499. c
per acutos morbos oxymellis uſus & eius uires tom. 6. 490. a
in acutis morbis purgationes to. 5. 529. a b
in acutis morbis raro uti purgationibus tom. 7. aph. 24. lib. 1
acutis morbis principio, id eſt, prima die euacuādū uel non poſt ſecundum to. 7. aph. 24. lib. 1
acyli to. 2. 111. a
adarce quid ſit, eiuſq; uires to. 5. 310. b
aden, quid Iſag. 177. b
adenum ſiue glandularum uſus to. 1. 1222. c
adenes qui inſunt mammis, quales ſunt & quam uim habent to. 7. 139. 5
adenum materia eſt exanguis & frigida, præſertim eorum qui ſunt in mammis to. 7. 40. 5
adenes quanto ſunt frigidiores hepate, tanto lac frigidius ſanguine to. 7. 40. 5
adenes inſunt alis & inguinibus to. 7. 31. 4
adenes multi in inguinibus to. 7. 26. lib. 3
adenes ſunt prompti ad ſuſcipiendas ſuperfluitates to. 7. 26. 3
adenes alæ habent, quæ ſuſcipiunt ſuperfluitates tom. 7. 31. 4
adenes circa maxillas ſuſcipiunt ea quæ in febribus tranſmittuntur ad caput ibidem
adenes ubi ſunt ibi fiunt tubercula to. 7. 26. 3
adipis ratio to. 1. 775. d origo, uſus ibid. ex habitus frigiditate gignitur to. 1. 61. a cur concreſcat to. 1. 49. b
adeps, circa quas partes concreſcere non poſſit
adeps, cur liquāt calfact⁹ to. 1 44. c (to. 1. 44. c
adeps quale præbeat nutrimentum to. 2. 77. a
adipes, qualiter reponendi ſunt to. 5. 297. d
adipum differentes naturæ to. 4. 886. b c
adipū pro uarietate animarium temperaturæ ſeu facultates.

ſacultates differentes expoſitę to. 5. 96. d. ac col. ſeq. & 1002. c & 1004. c & 1018. d item tom. 6. 392. c
adeps, pinguedo, earum tum inter ſe, tum pro animalium uarietate cuiuſque differentiæ ac uires tom. 5. 294. d & deinceps
adipum, ad emplaſtra præparandi differentiæ. tom. 5. 908. c & 915. a
adeps. differentiæ eius iuxta animalia, & cuiusq; uſus ad ſuppurationes promouēdas to. 5. 130. d
adeps, animaliū omniū iuueniliū, minus eſt humidus minusq; calidus quā perfectorū to. 5. 819. c
adeps anſerinus reliquis præſtantior eſt, gallinaceo ſcilicet & ſuillo to. 5. 813. a
adeps inueteratus, ſeipſo eſt calidior to. 5. 296. c b
adiantum, deſcriptio huius to. 5. 159. b
adoleſcentia quando ſit to. 7. aph. 29. lib. 5
adoleſcentia quando incipiat & finiat to. 7. 9. 5.
adoleſcentia eſt optima ætas to. 7. 18. 3
adoleſcentes melius ſe habent uere to. 7. 18. 3
adoleſcentiū ętas eiusq; dięta cōpetens to. 2. 127. c
adoleſcentulus in mendacium ſoro decumbens tom. 3. 493. a
aduulſiones dictæ to. 3. 17. d
aduſtio minus toleratur in cōſiſtentibus quam in iuuenibus to. 7. 30. 3.
adſectus uocabulum quid ſignificet to. 3. 35. b
adſectuum emendandorū ratio duplex to. 2. 172. d
adminiſtrationum anatomicarum priorum ordo qui fuerit to. 1. 215. c
adriani hiſtoria, quum ſeruum orbaſſet oculo tom. 2. 166. b
adſtringens. Ssapor
adſtringens, qua temperatura & quæ ad hanc ſequitur facultate prædictum ſit to. 5. 149. c
aſtringens de ambobus dicitur, auſteris & acerbis to. 5. 98. e
adſtringens, ab auſtero & acerbo qualiter differat tom. 5. 31. d quære item ſapor
adſtringēs auſterum, acerbum, quo inter ſe pacto differant to. 2. 48. a
adſtringendi uis, in auſteris maior, in acerbis minor ineſt to. 2. 111. a
adſtringentia cum acribus perperam confundūt quidam to. 5. 296. d c
adſtringentia medicamēta, cum acribus pugnantiſſimam habent tum facultatem tum qualitatem, & quo pacto tom. 5. 259. d e
adſtringētia medicamēta et acida, licet frigida ambo ſint, conſiſtentia tamen differunt & quomodo to. 5. 97. c b & col. ſeq. 3.
adſtringētis frigiditatis et acidę differen. to. 5. 95. e
adſtringentia pperā affirmarūt, quęcunq; aut profluuijs aut dyſenterijs medeantur to. 5. 28. d
adſtringentia quantū in ipſis, alui deiectiones cohibent ſemper to. 2. 48. c
adſtringenti purgās cōtrarium non eſt, licet à pleriſq; putetur to. 5. 77. b
adſtrictio cū id ſolū perpetuo ſit, et unū efficere nata, quur tamē aſtringētia nō eadē omnia ſint, neque effectū habeant eundē to. 5. 77. d & citra
adſtringēdi uis, in omnib. eadem habet principia; q̄uis diuerſi effect⁹ ſint ipſorum aſtringentium tom. 5. 76. d c
adſtringens qualitas, quid agat to. 2. 8. ult.
adſtrictionis natura, aut uis quæ ſit to. 5. 82. b
adſtrictionis actionem, qualiter explorare conueniat to. 5. 98. d c & ſeq. b
adſtrictio ſumma, ut caliditas ſumma, citra admixtionem alterius ſaporis generari intelligitur tom. 5. 78. a
adſtrictio et adſtringēs differūt; nā illa ſimplex eſt, hoc duplex, & quo pacto to. 5. 80. d
adſtrictum ſimul totum eſt to. 7. aph. 35. lib. 7
adſtringētia nō oīa refrigerare, oſtēſio. to. 5. 28. c
adſtringentia non omnia conglutinare, neq; contra, oſtenſio to. 5. 27. d
adſtringentia reprimunt. to. 7. aph. 66. lib. 4
adſtringentia uina, cibi, pharmaca omnia, ipſorū facultas to. 5. 909. a
adſtringentia primo loco ſumpta, uomitū: poſtremo, deiectionem faciunt, & modus huius expoſitus to. 2. 49. d & deinceps
adſtringētia poſt cibū ſumpta qualiter expulſionē deuerſum iuuent to. 2. 345. d & col. ſeq. b
adſtringentium uſus, poſt ſumptū medicamentū, nulla dum ſequuta excretione to. 2. 50. a b
adſtrigētia ut aloe ac cętera, nō eadē in omnibus corporibus agunt omnia. & ratio quibus in locis expoſita to. 2. 8. d
adſtringētiū pirorū aut malorū uſus, cur uētrē quibuſdā deijciat. Protę rhetoris hiſtoria to. 2. 49. b
adſtringentia, parabilia to. 5. 633. b a
adſtringentia poſſunt colligi to. 7. aph. 40. lib. 2
ἀποδεῖξιν introducentes to. 2. 211. b
ἀπόδειξις, demonſtratiōe quidē prorſus nō caret, ſed ad actiones tamen obeundas priuatim inutilis to. 1. 82. d
ἀείζωον. deſcriptio illius to. 5. 159. b
ægimij liber de pulſibus to. 4. 178. d
ægilops. quid Iſag. 216. a & to. 5. 159. e
ægilops eiusq; generatio to. 2. 33. d
ægilops. eius generatio. curatio to. 5. 595. a. Remedia, Herę ibidē. Archigenis c. Aſclepiad. d
ægilopum oculi curatio to. 1. 648. a
ægilopum chirurgia Iſag. 220. b a
ad ægilopas, remedia, liquid. to. 5. 566. a
ægirus. deſcriptio illius to. 5. 159. d
ægri officium to. 3. 404. d c
ægri mores, quando ad certitudinem prænotiōis aſſequendā inſpiciendi ſint to. 3. 210. a & citra.
ægroti tres poſtremi, è libro primo Epidemiōn tom. 3. 247. c b
ægrotorū, è libro Epidemiōn tertio breuis enarratio. to. 3. col. 248. & ſequente
ægritudo. Morbus
ægrotatio, quid ſit Iſag. 163. a
circa ægrotantem adminiſtratio & de morbis interrogationes qualiter à medico inſtituendæ ſint to. 3. 611. c b. & deinceps

ægritudines non à ſtatu corporis uitioſo, ſed aliјs à cauſis prouenientes to. 2. 336. c
ægrotantes ſingulis annis, lege annis ſingulis.
ægrotationem omnem multitudinem eſſe perperam affirmat Aſclepiades to. 1. 27. b
ægri anxij qui dicuntur to. 7. 57. 7
ægri in quibus debẽt obedire medico to. 7. 49. 6
ægris ſimilia ſunt morboſa to. 7. 64. 7
ægritudines omnes ſunt breues æſtate to. 7. 25. 2
ægrorum alimentis debemus acres humores remouere & quando to. 7. 18. 2
ægrotant minime qui habent humidum uentrem tom. 7. 33. 6
ægro exteriora noceant quę. Galenus to. 7. 2. 1
ægrotantis natura docet humorẽ peccantem, Galenus to. 7. 2. 4.
ægrotantis natura confert euacuationibus dignoſcendis to. 7. 2. 4
ægrotantis natura indicat bonas excretiones tom. 7. 47. 4
ægrum & ſanum, habere medium deprehendit tom. 7. 4. 2
æger ſi ſine ratione bene ſe habet, non fidendum, ſi etiam male, non timendum to. 7. 27. 1
æger debet agere quæ conueniunt, & quæ à medico præcipiuntur to. 7. 1. 1.
ægyptus habet loca calida quæ ſunt circa mediterranea, & ſicca quæ ſunt etiam non maritima tom. 7. 14. 3
ægritudines quæ uolunt integram dietã to. 7. 4. 1
ægri uires ex quibus & quomodo cognoſci poſſunt 7. 9. 1
ægri uictus ratio to. 7. 9. 1
ægritudo copulata exigit curam copulatam, & ſimplex ſimplicem, ſi autem in copulata una fuerit maior, illi incumbendum eſt non neglecta altera to. 7. 16. 1
ægri qui futuri ſunt, tamen nondum ſunt, euacuari debent ut præſeruentur to. 7. 47. 6
ægritudo docet rationem uictus to. 7. 17. 1
ægritudinum dictinctio in ordinatam & in inordinatam to. 7. 19. 1
ægritudinibus longis ſemper expectãda digeſtio tom. 7. 24. 1
ægritudine ſublata euacuandi ſunt qui non appetunt to. 7. 20. 2
ægris non ſunt iubenda exercitia, nec motus, nec uomitus, nec purgamenta, nec phlebotomię, nec frictiones ſimul cum inedia to. 7. 15. 2
ægritudo fit per humorum corruptionem, exuſtionem, frigefactionem, cruditatem to. 7. 17. 2
ægritudo eſt immoderantia to. 7. 4. 2
ægri quando poſſunt ſanari & quando non tom. 7. 17. 2
ægri macilenti quibus fiant to. 7. 28. 2
ægris debemus aſſentire quandoque in cibis tom. 7. 38. 2
ægritudo, uide item morbus
ægritudo acuta, morbus acutus et acutus morbus
ægri febriunt uehemẽtius, uigilant, grauiter ſe habent quando ſunt propinqui iudicationi tom. 7. aph. 17. lib. 4
In ænigmatice dictorũ amatores to. 4. 675. a & d
æqualis inæqualis ſunt duæ ſpecies doloris ſi dolor addatur to. 7. 5. 6
æqualitas & inæqualitas quibus conſtent tom. 3. 222. 1
æquinoctium uide e.
æquinoctia duo & ipſorum tempora to. 3. 366. c
æquinoctia cur deſcribat Hippocrates neglectis menſibus to. 3. 365. a
æquiuocatio duplex to. 1. 1032. d
æquiuocatio in diſciplinis ita errores parit inexercitatis, quemadmodum ſimilium diſtinctio tom. 1. 1032. d
ærugo to. 5. 259. a
æruginoſi humoris generatio to. 4. 625. d
æruginoſæ choleræ meminit Galenus to. 7. 6. 7
æruginem uomuit quidam to. 7. 1. 5
æruginem uomere, æruginoſus uomitus differũt tom. 7. 1. 5
ærugo facit conuulſionem to. 7. 1. 5
Qua euacuata ceſſauit febris & cõuulſio. ibidem
ærugo quam euomimus qualiter differat ab ærugine ferri & quomodo cognoſcantur cholerę tom. 7. 1. 5
ærugo habet defruti craſſitudinem to. 7. 1. 5
æs ualde ſiccum eſt, quando adueniente calore uapores non eleuat to. 7. 14. 1
æs uſtum to. 5. 267. b
æs uſtum uires habet contrarias to. 5. 76. b
æs uſtum lotum, ſoluendi uires amittit to. 5. 75. b
æris ſquama cõtrarias habet facultates to. 5. 75. d & ſeq. b
æris ſquama duplicem habet facultatẽ to. 5. 75. d
æris ſquama lota ſoluendi uires amittit to. 5. 76. b
æſcharoſum ulcus eſt anthrax, id eſt, carbo tom. 7. aph. 45. lib. 6
æſcharę nomine æſtus appellatur to. 7. 13. 7
Aeſculapius qualiter motus animorum inordinatos ſanari præceperit to. 5. 218. d
æſtatis temperamentum to. 3. 370. d
æſtate quis humor abundet & eius ſignum to. 1. 114. d. Qui morbi augentur, iudicantur hyeme & contra to. 1. 119. b
æſtas quos cibos requirat to. 2. 26. a & 122. a & b
æſtate qualis conueniat dieta to. 2. 126. a
æſtuoſis temporibus conueniens uictus ratio tom. 2. 122. b
æſtate appetitus minor, hyeme maior to. 7. 15. 1
æſtate quomodo debeãt nutriri ægri Gal. ibidem
æſtate pauci cibi dandi ſunt, & cur to. 7. 18. 1
æſtas facit bilem to. 7. aph. 2. lib. 1
æſtate aliqui tertianis uexantur ſed præſeruantur ſi in fine ueris euacuentur to. 7. 47. 6
æſtate, ſi qui in borario tempore humores habeant uitioſos, incidunt podagram autumno tom. 7. 55. 6
æſtate morbi ſunt breues & cur to. 7. 25. 2
æſtatis principium ortus Pleiadũ to. 7. 14. 3

æſtate morbi citius ſanantur ſecundum Galenum, cōtrariū tamē Diocles to.7. 34. 2
in æſtate melius ſe habent humidæ & frigidæ temperaturæ, hyeme contrariū, Galenus to.7. 2. 3
in æſtate & hyeme humida & calida bene ſe habent to.7. 2. 3
æſtate ſenes magis ſunt ſani to.7 3. 3
æſtas ſimilis ueri facit multos ſudores in febribus to.7. 6. 3
æſtas arida multā adſumit humiditatē to.7. 6. 3
æſtate humores ſunt aſſati to.7. 9. 3
æſtas caliditatem habet to.7. 6. 3
in æſtate humores mouentur ad cutem & diſſlant tom. 7. 6. 3
æſtas ſicca, & autumnus pluuioſus faciunt hyemem in qua fiunt dolores capitis, grauedines, raucedines, tuſſes, tabes to.7. 13. 3
æſtate cur ſemina iacta non naſcantur to.7. 62. 5
æſtate magis ſuperiores partes purgandæ, hyeme inferiores to.7. 40. 4
æſtate purgationes ſunt moleſtæ, quando natura exuſta nō fert acritudinem medicamentorū & purgati incidūt febres, & diſſoluūtur to.7. 5. 4
ęſtatis caloris ad calorē balnei cōparatio to.7.5.4
æſtate per ſuperiora purgandum eſt to.7. 7.4
æſtatis ad autumnum comparatio ut iuuentutis ad conſiſtentiam to. 7. 3. 3
æſtas eſt optima pueris & ſenibus to.7.18. 3
æſtatem poſſe diuidi in multas partes, ſicut & alia tempora, collige to.7. 23. 3
æſtas ſuperueniens ueri, humores ueris euacuat quod non facit autumnus to.7.22. 3
æſtate uenæ exiccatæ trahunt humores acutos et bilioſos quibus fiūt febres acutæ to.7. 58. 4
æſtas facit tertianas to.7. 59. 4
æſtas prodeſt naturis frigidis to.7. 18. 3
æſtas generat humorem cholericum to.7. 20. 3
æſtatis morbi quot & qui ſint to.7. 21. 3
æſtas facit celeritatem morbis to.7. 9. 1
æſtate partes maritimæ in locis frigidis ſunt calidæ, quando humiles: in calidis frigidæ, quando uēti qui ſpirāt ab arcto refrigerāt to.7.14. 3
æſtus uentriculi à bile flaua to.7. 65. 4
ab æſtibus fortibus conuulſio aut diſtenſio malum to.7. 13. 7
æſtiuus humor eſt flaua bilis to.7. 22. 3
æſtiuus ſol exiccat to.7. 39. 6
æſtus apud antiquos ſignificat febres, aeris ambientis feruorem, cauteria, eſcharas to.7. 13. 7
æſtu imbecilles expurgatione diſſoluuntur tom. to. 7. 5. 4
ætatum differentiæ quatuor ac earum cuiuſq; finitio Iſag.159. d
ætatis cuiuſq; termini to.2. 331. a
iuxta ætatum differentias, humorum expoſita generatio to.4. 304. d c
ætas calida & frigida to.1. 1071.a
ætatum ad habitum frigidiorem conuerſionis terminus primus eſt, trigeſimus: poſtremus, trigeſimus quintus annus. to.4. 304. penult.
ætati cuiq;, qualis diæta competat to.2. 187. b
ætas quæ ad quas functiones ſit aptiſſima tom. 2. 213. d
ætas diſciplinis addiſcendis maxime idonea, quæ ſit to.2. 224. c
ætatum morbi & ratio to.3. 371. d
de puerorum & florentium ætate, inter medicos non conuenit to.1. 53. a
qui ætatis puerilis ac iuuenilis comparationem abſolute faciunt, omnes peccant to.1. 16. d
ætas prima quo pacto calidiſſima Hippocrati dicta to.1. 999. b extrema quæ ſenectutis eſt, frigidiſſima ibidem
ætas adoleſcentum, inſana: ſenum, auſtera. è Platone locus, eiuſq; interpretatio to.1.1149.b
ætas floreſcens ſiccitatis & humiditatis media tom. 1. 52. b
ætates p ſeptimanas diſtinguūt to.7. 7.li.5.& 30.3
ætates quibus fiunt tabes to.7. aph.9.lib.5
ætatis imbecillitas facit omnia mala peiora ſenioribus to.7. 40. 7
ætatum deiectiones quomodo ratione mutentur tom. 7. 20. lib. 2
ætas indicat febres & morbos to.7. 9. 1
ætas docet unde accipiatᷣ uictus ratio to.7. 17. 1
ætas cui contingit apoplexia to.7. 57. 6
ætas docet humorem peccantem to.7. 2. 4
ætas confert ægritudinibus dignoſcēdis to.7.2.4
ætas indicat bonas excretiones to.7. 47. 4
ætas calida & ſicca facit tertianas to.7. 59. 4
ætas ſicca ſoluit morbum lateralem to.7. 7. 5
ætas pubertatis quo tempore incipiat & deſinat tom. 7. 7. 5
ætates nō habēt certiſſimū terminum, ſed tardius & citius fiunt ſecundum caliditatem & frigiditatem to.7. 27. 3
ætates diuerſæ quæ exigant tempora to.7. 18. 3
ætates quæ temperatæ, quid conueniat ipſis ibi.
ætates quæ, ut iuuentus, ſenectus, pueritia, conſiſtentia. to.7. 13. 1
ætates uariæ quomodo uarium habeant calorem tom. 7. 14. 1
ætates in numero plurali quid ſignificent apud Hippocratem to.7. 9. 5
ætates numerat quibus tēporibus ſint to. 7. 9. 5
ætates quæ ſunt magis inclinatæ ad reſolutiōem per febrem to. 7. 28. 2
ætates calidæ morbos habent congruentes, frigidæ frigidos, humidæ humidos, ſiccæ ſiccos tom. 7. 34. 2
ætates ſimilibus deprimuntur, diſſimilibus iuuantur, ut calidæ calidis perimuntur, ſanantur frigidis, & ita de alijs to.7. 30. 3
æthiopes cur pilo criſpo ſunt omnes to.1. 64. a
ætymologia, & quæ ab ipſa ducuntur argumenta ad demonſtrationem ſunt inepta, & ratio tom. 1. 337. b c
aer uacuum dictus to.4..237. a
aer cur corpus à quibuſdam non eſſe, ſit exiſtimatus to.4. 237. a

aerem

aerem omnium elementũ eſſe qualiter oſtendãt tom. 1. 20. a d
aer tenuium partium eſt to.5. 93. d
aer quo pacto tenuium eſſe partium dicatur tom. 5.21.e b
aerem, Ariſtoteles, calidum: Stoici frigidum eſſe exiſtimant to.5. 52. c
aeris feruor, æſtus appellatur to.7. aph.13. lib.7
aer cur nunquam congelaſcit to.5. 17. a
aeris ſtatus haud alius eſt quàm maris. & quo pacto to.3. 505. d
aer ſolus è cæteris elementis in animali actu perſtitit & huiuſce ſignum to.1. 990. c
aer ambiens qualiter è cauſis neceſſario nos alterantibus ſit Iſag. 251. c
aer ambiens, per poros cutis ab arterijs attrahitur to.3. 118. d
aer ambiens facit nos deuenire in cognitionem morborum to.7. aph. 12. lib.1
aeris circumfuſi ſtatu, animalium corpora affici tom. 1. 115. e to.3. 374. d. & 371. d
aer calidus aliter nos calefacit, aliter moderatus, & quomodo to.5. 58. b a & d
aeris temperatura non eſt ſola cauſa morborum, aliter ſemper haberemus ægritudines complexionis aeris tum exiſtentis to.7. 19. 3
aer nos ambiẽs, qualiter lædat nos to.2. 208. c d
aer delatus per gulam ad uentriculum ſi paucus non lædit to.7. 17. lib.2
aer ambiẽs facit defluxus è corpore to.7. 60. li.6
aer ambiẽs humidus chordas implet to. 7.39.6
aer ambiens tempore æſtatis trahit humores extra, quos intra trahit medicina to.7. 5. 4
aer intus contẽtus, id eſt fluxus in cerebro erumpens facit ſternutamentum to.7. 52. 7
aeris offenſiones, qualiter prouidẽdæ to.3. 515. c
aer optimus quis ſit, indicatio. & quis contra tom. 2. 223. d
aere optimo ſemper utendum to.2. 223. d
aeris coctio in pulmone to.1. 563. a ratio ad ſpiritum animalem eadem. b in ſpiritum animalem mutandi gradus eadem c corrigendi colandiq; inſtrumenta to.1. 674. d & 675. c
aer quem reſpirando trahimus, quo pacto in uniuerſum corpus perueniat cum arteriæ ſanguinem contineant. quæſtio eſt to.1. 204. b
aeris expirati portio cur nihilo paucior appareat, q̃ qui inſpiratur. quæſtio to.1. 820. d
aer qui reſpirando trahitur, biſariam partitus, uehitur partim ad cerebrum partim ad cor tom. 1. 821. c
aeris inſpirati, uel nihil omnino, uel parum admodum ad cor deſcẽdere, quibus locis Galeno demonſtratum to.1. 205. b
aer circumfuſus nobis, inſtrumẽtum uidendi eſt; & quo pacto to. 1. 971. c
aer inſtrumentum oculo tale eſt, quale neruus cerebro to.1. 973. d
aerem medium uiſionis eſſe, inter omnes conſtat, utrum uero tanquàm uia ſit an proportionem habeat ad uiſibilia, quam neruus ad tactiles res, id non conuenit to.1. 979. a
affectus quid ſit Iſag. 163. b to.1. 890. b
adfectus quid ſit to.4. 13. b c
affici ibidem
affectus innati ſunt, contra ſophiſtas to.3. 486. a
affectus animi perturbationesúe qui ſint tom. 2. 162. a
affectus, aut iudicia ſunt aut iudiciorũ ſubſequutiones to.1. 888. a & 892. a
affectus, ſiue perturbationes animi, è quadam rationis experte ui fiunt to. 2. 159. d & 162. a & 184. a
affectuum ſubſtantia Zenoni & Epicuro quæ ſit to.1. 888. c
affectus, iudicia quædam partis rationalis Chryſippo ſunt to.1 909. b Zenoni, iudicijs ſuperuenientes motus ibidem
affectus, quales apud Poſidoniũ 892 b
affectus omnes Chryſippeis in corde ſunt, re aũt uera iracundiæ ſolum to.1. 909. a
ubi affectus animi ſunt, ibi partem ratiocinantem eſſe à Chryſippo ſumitur ſemper, oſtẽditur nũquam to.1. 929. b
affectus à paſſione differt motu to.3. 35. c
affectus & peccatum qualiter differunt exemplo oſtenſum to.2. 188. d
affectibus nemo caret, neq; peccatis to.2. 164. d
adfectus alios omnes in alijs negligunt, præter triſtitiam ac mœrorem to. 2. 173. d
affectus primum cognoſcẽdi, deinde exercitatione curandi ſunt to.2. 163. c 165. d & 172. d
affectus exercitatione emendantur & qualiter to. 2. 165. d
contra affectus uitioſos ſeſe exercens quomodo agnoſcat̃ profeciſſe to.2. 172. b
affectio & operatio, differ. & quo pacto to.1. 934. a
affectio & operatio, ſæpe ratione tantum non ſubiecto etiam diſtant, & quo pacto, to.1. 934. a b
affectio motio ex alio in alio eſt; operatio, motio effectiua eſt to.1. 934. a
affectionis corporalis omnis, prouidentia in duobus ſita eſt to.2. 321. b
affectionis, quam corpora è naturali conſtitutione exturbata ſuſcipiunt, ſenſatio dolor eſt; non affectio ipſa. to.1. 977. b
affectiones hominum circa diſciplinarum tractationem quatuor to.1. 1127. b
affectus quis, morbus ſit to.1. 1074. c
affectus qui auxilio artis indigeant to.4. 14. d
affectus ſanari perfecte nullus poteſt, manente adhuc unde natus eſt cauſa to.6. 184. d
affectus cauſa ſublata quandoq; ipſe quoq; tollitur, quandoq; adhuc manet to.4. 11. d & 13. c
affectus idem, iuxta diuerſas partes in quibus cõſiſtit, uaria poſtulat remedia to.3. 1000. b
affectuum circa quanq; partem conſiſtentium, curationis ſcopi breuiter to.5. 622. b
affectus acquiſititij & intemperamenti naturalis, cura ſimilis eſt to.2. 279. c

quæ

Quæ affectionum euacuatione indigeant inquiſitio to. 5. 1696. c b. & deinceps. Quæ aūt ea quę per uenæ ſectionem fit to. 5. 1097. d c. & 1099. c b
affectus uarij, cum iungunt, ſiue cōtrarij ſint, ſiue non ſint: medendi ratio to. 2. 277. antepenult.
affectus cauſa, quę dicatur to. 4. 13. a
affectus parti proprius, non proprius to. 4. 12. d
affectus primogenius, ſecundarius: (& ſeq. d proprius, per conſenſum to. 4. 15. c
affectus proprij & per conſenſum, & cuiuſq; exempla to. 4. 21. d
affectus per eſſentiā, quando putandus to. 4. 52. c
affectus per cōſenſum partiū cæterarū cōtingētes, quot modis eueniāt to. 4. 53. penult. & deinc.
affectuū internorum dignoſcendorū iudiciū qualiter cōparari queat Iſag. 142. d ac deinceps
affectū loci coniectura è quib. ſumat̃ to. 4. 15. a b & col. 5. ac deinceps
affectus cuiuſuis partis, qualiter deprehēdendus tom. 4. 620. d
affectibus ac locis affectis, quædam ſigna cōmunia ſunt, quędam ſingulis peculiaria & qualiter tom. 4. 19. d. & col. ſeq. 2
affectus locus, è quinq; rebus indicat̃ to. 4. 56. d
affectus inſtrumentorū ſiue primitiuos ſiue accidentarios, noxę actionū declarant to. 5. 53. a
affectus non ſolum qualitatem ſed et quantitatem cognoſcere medicus debet to. 5. 866. d
affectus in corpore, præ exiguitate non apparentes to. 4. 14. b
affectus uentris inter ſe contrarij to. 1. 1088. c
affectio fortis omnis, cū imbecillitate uirtutis contingens, mala eſt to. 4. 683. a. & citra
ex affirmatiuis uniuerſalibus in ſecunda figura nihil concluditur to. 5. 48. c
ἀγέλαστα dicta paſcua to. 2. 317. c
agarici radix, deſcriptio illius to. 5. 158. d
agarici exploratio to. 5. 388. a
Agaſis filia è ſexto Epidemion to. 3. 274. d
Agathini cōmendatio to. 3. 335. b
ἄγχωρ to. 6. 1122. a
ſecundum totas ſubſtantias agere & pati quid ſit tom. 5. 108. b
agētis ſcopus eſt, paſsū ſibi aſſimilare to. 1. 1085. a
agentia, uiciſſim patiuntur, eiuſq; per inductionē confirmatio to. 3. 98. b a
agerantum, deſcriptio illius to. 5. 159. a
ageratus, lap. to. 5. 253. c
agoniæ paſſio, qualem habeat motum ſpirituum ac caloris to. 3. 85. d
agglutinatio to. 1. 1041. b. ſemper fit à natura
agglutinatio alimenti, qualiter fiat to. 3. 107. c
agni, quale ſint nutrimentum to. 2. 114. c
agnorum caro to. 2. 71. d
agnorū eſus, diætę tenuāti nō idoneus to. 2. 145. b
agninus pulmo to. 5. 298. c
agnos, deſcriptio eius to. 5. 156. d
agnum, herbam, cur mulieres Athenis in theſmophorijs ſubſternant to. 5. 157. a
agreſtium plantarum fructus omnes to. 2. 58. c
agreſtes plantæ omnes praui ſucci ſunt to. 2. 58. b
agreſtiū et domeſticorū animalium in alendo differentia to. 2. 77. d
agroſtis, deſcriptio eius to. 5. 157. d
agroſtis eſculenta to. 5. 157. d
alabaſtrites, lap. to. 5. 254. c
alæ uolatilium, earumq; ſuccus to. 2. 109. b
alæ anſerum & gallinarum to. 2. 96. a
alarum ſubſtantia in uolatilibus, qualis ſit alimēti tom. 2. 85. d
alati qualiter tabi obnoxij to. 3. 632. d. & ultra
alati, e qua occaſione fiant to. 3. 632. c
alati. πτερυγώδεις.
alati to. 3. 632. a
allantois membrana to. 1. 277. b
allantoeides membrana, quæ ſit, & quem uſum præſtet to. 1. 1387. d
album, tum de colore, tum de corpore quod colorem ſuſcipit, ſicut candidum &c. to. 1. 43. d
albus color, cuius temperamenti nota to. 3. 526. b
albicans color ſignificat pituitam to. 7. 2. 4
albugo, affectus oculi quis Iſag. 174. d
albugo, affectus oculorum quis ſit Iſag. 216. d
albū ſi uideat̃ palpebris commiſſis in dormientib. eſt letale, niſi ab extrinſeco aduenerit to. 7. 52. 6
album Heræ to. 5. 422. b
alcyonia, uires eorum to. 5. 310. c
ἀλιμβύνοσι to. 2. 84. d
Alexander Damaſcenus, Peripateticæ doctrinæ Athenis profeſſor to. 1. 210. a & to. 4. 827. c
Alexandriæ medicorum cōmendatio to. 1. 211. a
Alexandriæ pœna, morte damnatis to. 5. 342. d
Alexandrinorum uictus to. 7. aph. 20. lib. 2
Alexipharmaca quę ſint, quo'ue pacto animalium corpora immutant to. 1. 1202. d
alexiteriorū medicamentorū natura to. 5. 140. d & col. ſeq.
alexipharmacωn, naturæ ac differētię to. 5. 140. d
alexipharmacωn, natura duplex. ibidem
alexipharmaca, qua ratione corpus animalis totū licet exigua mole prębeant̃, alterēt to. 1. 1202. d
alexipharmaca, quęre medicamēta alexiphar.
alga, phycos
alga to. 5. 172. d
algor minus toleratur in conſiſtentibus quam in iuuenibus to. 7. aph. 30. lib. 3
alica & eius deſcriptio tota to. 2. 15. b
alica ex quibus paretur to. 7. aph. 18. lib. 2
alica iota dicta, & ex ea ſorbitiones to. 2. 15. c
alica difficilis concoctionis to. 7. aph. 15. lib. 2
alica, quomodo cibus ſit bonus to. 2. 104. c
alica uictum plenum facit to. 7. 4. lib. 1
alica, attenuāti diætę cōpetit to. 2. 142. a. & 144. a
alica bilioſis naturis, alimentū idoneū to. 6. 193. d
alicæ uſus, tum ijs quibus iecur obſtructum, tum quibus renes calculis gignendis idonei ſunt, uitandus to. 2. 15. c
alycacaba to. 2. 57. b

ἐλυκὸν ἐλμυρὸν to. 2. 8. b
Allium. Scorodum
allia to. 2. 70. a
allij facultates to. 6. 552. b
allium uehementer frigidis reſiſtit to. 3. 720. b
allij cõmendatio in doloribus coli to. 6. 298. a
alimentum, quęre Nutrimentum, Cibus.
In libro de alimentis quid inueſtigandum propoſuit Hipp. to. 1. 158. a
de alimentorum facultatibus libri to. 2. col. 1
Quare poſt multos alios à Galeno ſcripti col. eadem b
de alimentorum facultatibus, librorum ordo, methodus, & utilitas to. 2. 81. b. & 82. b c
de alimentorum facultatibus, librorum ordo ac ratio ipſius explicata to. 2. 34. c d. & 95 a
de alimẽtorũ facultatib. librorũ materia to. 2. 70. d
de alimentorum facultate libri pars quædam operis De tuenda ſanitate to. 2. 117. c
de alimentorum facultatibus librorum lectionem pręcedit quartus de ſimplicibus to. 2. 8. b
alimenti principia, plura ſunt & quę to. 1. 860. b
alimenti origo nõ in corde ſed in ore, gula, ac uentre eſt to. 1. 860. a
alimenti inſtrumenta triplicia à natura inſtituta tom. 1. 312. d. & col. ſeq. a b
alimenti inſtrumenta triplicia to. 1. 515. a
alimenti neceſſitas to. 7. aph. 15. lib. 1
alimenti neceſſitas unde to. 1. 798. b. & d
benigni copiã gigni ætate florente to. 1. 639. d
alimentum uitioſum facit ſanguinem uitioſum tom. 7. aph. 36. lib. 2
alimento uitioſo ueſcentes facile exoluunt in purganonibus to. 7. 36. 2.
circa alimẽti excrementorũ ſeparationem cõtingẽtia ſymptomata & cauſę expoſitę to. 3. 95. d
alimenti partes ſingulis diebus expurgandæ quæ tom. 7. aph. 15. lib. 3
alteratio cibi in ore, non eſt coctio, ꝙ perfecte cibus non transformatur to. 1. 1085. b
aduerſus Aſclepiadem de ciborum concoctorum qualitate to. 1. 1086. c b
alimẽti coctio in ipſo ꝑ inteſtina trãſitu to. 1. 493. c
alimenti attractio cito perfici poteſt, alteratio quę ipſius ſpeciem mutet, tempus requirit longius tom. 1. 1079. c b
alimenta, cur alia maiorem, ut caro ſuilla, alia minorẽ mutationẽ deſiderẽt ut auiũ caro to. 1. 76. a
Super digeſtione alimenti confutata Eraſiſtrati opinio, putantis nõ à facultate partiũ ſed à uacuo illã fieri to. 1. 1057. a. cõfirmatio huius per ea q̃ in renib. et ueſicula bilis uiſunt 1058. a. idẽ 1063. d. ſuper hoc ipſo, ſentẽtia Galeni uera.
alimẽti in corp⁹ diſtributio, à quib. facultatib. fiat to. 1. 1052. d. & 1057. b. à facultate fit partiũ tractrice nõ fuga uacui to. 1. 1053. c. & 1066, d
alimentum, qualiter per partes animalis ordine meet to. 2. 303. c
alimẽti diſtributionẽ quæ accelerẽt to. 1. 1102. b a
alimentum habet partem ſeroſam propter diſtributionem to. 7. 15. 5
alimenta quæ appellantur to. 1. 19. c
alimenta cur fomenta dicãtur to. 7. aph. 14. lib. 1
alimentum à medicamento quomodo differat tom. 5. 64. a
alimentum triplex to. 7. aph. 4. lib. 1
alimentũ & qđ alit, & quod alere debet to. 7. 39. 5
alimentum quod eſt ex pluribus partibus. ibidem
alimenta tantum, quę ſint to. 2. 6. b
alimenta medicamentoſa to. 2. 5. d
alimenta bifariam ſimilia ſunt alitis to. 2. 333. c
alimentum maxime proprium quod to. 7. 17. 2
alimentum proprium habet unaquæq; pars corporis to. 7. 17. 5
alimentum ſibi ipſi alterat quælibet pars animalis tom. 7. 39. 5
alimentum corporibus noſtris accommodatiſſimum quale ſit to. 2. 112. a
alimentũ cõueniens quod ſit to. 1. 75. d. & deinc.
alimonia euiq; ex ea ſubſtantia eſt è qua primo gignitur to. 1. 1204. b
alimentum cordis & pulmonis to. 1. 1057. d
alimenta cur proportionalia to. 7. 15. 1
alimentum plurimũ humectat corpora to. 7. 13. 4
alimentorum materia, duobus generibus comprehenſa to. 2. 97. c
alimenta, calorem excitare potentia to. 3. 22. c
alimenta frigiditatem inducere potentia tom. 3. 24. d. & 25. c
alimentorum coctu facilium ac probe nutrientiũ materia to. 6. 171. b a
alimenti materia, hominum animos facit præſtantiores aut deteriores to. 1. 1145. c d. Et ſuper eodem Platonis loci to. 1. 1148. d. & ultra Item rurſus alij 1150. b. & c
de alimentis iiſdem, cur contraria pronuncient quandoq; to. 2. 6. d
alimenta pleraq;, cum ſimplicia uideantur, facultatem mixtam habent to. 2. 3. c
alimenta contrariam facultatem habentia quandoq;, tormina ac inflationes uentris creant & quomodo to. 2. 4. a
alimentorũ, iuxta qualitates ſecundas differentiæ tom. 2. 8. b
alimentorũ in qualitate proportio ad corpus, qualis ſit oportet to. 2. 6. c
alimentorũ facultates ſola experientia nobis notas eſſe, Dioclis ſententia, atq; eius ſuper eo uerba to. 2. 1. d
alimentorũ facultates, quõ inuẽtę to. 2. 1. c. & 2. c
alimentorũ cognitio è quibus cõpareſ. to. 2. 9. c
alimentorũ facultates quomodo abſq; errore contingat experiri to. 2. 2. c d. & 7. c d
alimẽtorũ recta cognitio, lõgo tẽpore fit to. 2. 9. c
alimentorum uires, uel ante certam experientiam ex eorũ natura q̃ pacto cõijcere liceat to. 2. 19. b
alimentis qui recte uſurus eſt, quidnam eum ſcire oporteat to. 2. 118. a. & citra
alimento ægrorum debent eſſe remoti humores mordaces to. 7. 18. 2

alimenta, primo loco quę ſumenda ſint & quę po
ſtremo to. 2. 45. a
alimenta tardi ac citi tranſitus quib. de cauſis ſint
alentia multū aut parum aut (to. 2. 5. a
medio modo to. 2. 28. c
alimentū humidum & præſertim natura calidum
magis nutrit to. 7. 51. 2
alimento maiori indiget maior fœtus to. 7. 31. 5
alimento indigens fœtus calcitrat, & membranas
frangit, unde facit ninū partus to. 7. 37. 5
alimenti defectus fœtū interficit to. 7. 30. & 31. 5.
& aph. 7. eodem quinto libro
alimēto multo indigemus, calido ſuperabundante
alimenti magnus defectus oſtenditur (to. 7. 15. 1
ex capillis cadentibus to. 7. 12. 7
alimento pluri utitur, ſi quis ex morbo cibum aſ-
ſumens non corroboratur to. 7. 63. 7
alimenta, uentrem lubricantia to. 2. 5. b. & cur
quandoq; non agant iſtud, eadem e.
alimenta, quæ à plantis ipſis ſumuntur expoſita
tom. 2. 57. c
ad aliqd in plurib. prędicamētis uerſaт to. 4. 211. d
Quæ ad aliquid ſe habent, quatenus huiuſmodi
ſunt, ſenſui conſpicua nō ſunt Iſag. 74. d e
alumen, deſcriptio illius to. 5. 161
aliſma, Damaſonium
ἀλμάδες oliuæ, dictæ to. 2. 53. a
aloe deſcriptio huius to. 5. 161. e
aloes facultates, obiter enarratę to. 1. 1136. b
aloe, cum adſtringat, purgat to. 5. 75. b
aloes, uis purgans, quouſq; cōſcendat to. 5. 708. d
aloe lota, non lota to. 5. 708. c b
aloe lota, ſoluendi uires amittit to. 5. 75. b
aloę febrientibus num dari poſſit, & quo pacto
tom. 5. 708. c
aloę, cui intemperiei infeſta ſit to. 5. 708. d e
aloę, ſenibus non conuenit to. 2. 320. a
aloes uſus conſtans, in quibus non conuenit, tabē
adfert. to. 5. 708. d
aloę, uires inter ocularia medicamēta to. 5. 558. d c
alopecia, quid Iſag. 173. d. & to. 7. aph. 34. lib. 6
alopeciæ generatio to. 5. 435. a
alopeciam curādi expoſita ratio 435. b. & col. ſeq.
& 440. col. tota. Item to. 6. 352. d c
alopecijs conueniens purgatio 435. e
alopecijs cōueniēs uictus ratio, Aſclepiadis 445. e
alopeciam in adoleſcēte qualiter curarit Galenus
hiſtoria to. 1. 436. b a
alopecia parua & incipiens, ſola purgatione cura-
tur 439. c b. & 436. c
alopecijs conuenientia pharmaca topica, ſimpli-
cia to. 5. 436. d. ac deinceps. itē, 438. c d
alopecijs cōuenietia pharm. cōpoſita to. 5. 439. a
alopecijs quibus quę pharmaca topica cōueniant
alopecijs pharmaca topica, è ſeniori- (443. d c
bus Galeno medicis to. 5. 441. a. Archige
nis 443. d. ex Aſclepiade medicamenta to
pica, & inſuper pręcepta curādi 445. c. è co-
ſmeterio Cleopatrę 443. a. è Critone 442. a
ex Hera, 441. b a item cōpoſitū quoddā pue
ris aptum, ex eodem. Heraclidis ad inuete-
ratas. 442. e è Moſcho 442. b Oreſti
ni 442. d e Orthonis Siculi 442. d
Sorani 446. d
alphos, differentiæ eius & curatio Iſag. 212. a
ἀλφούς, detergent pepones to. 2. 37. d
alſine, deſcriptio illius to. 5. 162. a
althea. Ebiſcus
alteratio. to. 1. 1057. d. late patet 1061.
Quid ſit to. 6. 35. e b. & to. 1. 1195. d
alteratio, motus to. 7. 14. 4
alteratio motus paſſiuus eſt eius quod alteratur
tom. 6. 35. b
alteratio in generatione eſſentiam habet ſuam
tom. 6. 35. d
alterationis elementa to. 1. 1040. b
alterationis facultates primæ, quæ to. 1. 1057. c
alteratio in paſſo quieto fit perfectior & breuior
tom. 1. 1079. e facilius fit à ſimilibus
tom. 5. aph. 50. lib. 2
alterantur partes aliæ in animali, promptius alijs
tom. 3. 163. b
alteratio facile ſuſcipitur in re molli ut cerebrū
tom. 7. 69. 4
alteratio ac corruptio naturæ, etiuſq; partis in ani
mali qualiter contingat to. 3. 162. e
alterationes quę faciles curatu ſint, quæ contra
alterationū, ob ſolam intemperiē, (to. 6. 167. b a
aut materiam ſolam, aut ob utrunq; cōtingen-
tium, medicatio to. 6. 390. d
alteratio nulla corporis fieri debet ægris cum ine-
dia to. 7. 16. 2
alteratio corporum leuis, ſenſum efficit, non dolo
rem to. 1. 977. d
alterationes in corpore animalis tres fiunt
to. 5. 127. b a
alteratrices in animali facultates quot to. 1. 1035. a
alteratricis facultatis, partiū ſymptom. to. 3. 45. b
alteratricis facultatis opus propriū & formatricis
in generatione to. 1. 1038. e
alterationis nutrimenti cuiq; animali pluribus in
ſtrumentis cur ſit opus to. 1. 1040. b
alteratio eſt ſupra nutritionē ſeu aſſimilationem
tom. 1. 1039. c
alterius placita ſunt illi primū cōfutanda, qui ipſo
rum cōſequutionem negat to. 1. 1086. d
altercum, Hyoſcyamus
alumen, fiſſile, rotundum, humidum to. 5. 265. b
aluus, lege corpus
ad aluū ptinentia inſtrumēta quę ſint to. 7. 12. 4
aluus humidior & aluus ſiccior, unde to. 7. 20. 2
alui humiditatis tres cauſæ to. 7. 20. 2
alui humidiores fiūt in auſtrali tēpeſtate to. 7. 17. 3
aluī cur humectantur his quibus in febribus ſan-
guinis fluxus ineſt aliqua ex parte cū reficiunt
tom. 7. 27. 4
aluus humida ut plurimū ſenibus to. 7. 31. 3
aluus humida in iuuētute, fit ſicca in ſenio, et è cō-
alu⁹ humectaт his q habēt ilia ſu (uerſo to. 7. 53. 2
ſpenſa lumborum dolore adueniente, niſi mul-

titudo urinæ aut flatus erumpant to. 7. 73. 4
aluum humidam habentes plus comedunt minus bibunt & è contra in ſicca to. 7. 83. 4
aluus humida paucas ſignificat urinas to. 7. 83. 4
aluus liquida, non ſemper ſuper phrenitide portẽdit, & quando to. 4. 644. b a
aluus dura fit in aquilonijs to. 7. 5. 3
aluus cohibeť in aquilonia tempeſtate to. 7 17. 3
aluus ſicca multas urinas ſignificat to. 7. 83. 4
aluus adſtricta, qualiter conualeſcentibus ducenda to. 2. 320. d
aluus adſtricta, ſi copioſius ſoluať, ad præſens quidem gaudent: ſed tanto magis aſtringiť deinde tom. 2. 320. d
bibat multum qui habet ſiccam aluum, è contrario, qui humidam to. 7. 83. 4.
alui deiectiones, quære Deiectiones
alui exeũtia quę ſint apud Hippocratẽ. to. 7. 65. 7
alui deiectiones ex qua ui fiant to. 7. 21. 7
alui deiectiones albæ, è quib. cauſis to. 4. 628. c
alui excrementa redditione indigent to. 7. 76. 7.
alui excrementum exquiſite ſecundum naturam habens to. 4. 492. b
alui excrementũ optimũ quod ſit to. 4. 490. d
alui excremẽta quæ emittunť ad ea quæ intro ſumuntur proportionem habent to. 4. 492. a
alui excremẽtorum differentiæ ac ſignificationes tom. 4. 436. c. & col. ſeq. a
alui excremẽta qualiter augmẽti, ſtatus ac declinationis tẽpus in morbis tũ indicẽt tũ p̄dicẽt to. 4. 490. d
alui excrementorũ pręter naturã differentiæ, ac ſignificatiões to. 4. 491. c. & deinc.
alui excrementa qualia fuerint, ſi parũ paruus eſt morbus, ſi multũ multus, ſi ualde multũ letale tom. 7. 76. 7
In alui deiectionibus bilioſis, ſpuma quid portendat to. 4. 633. a
alui deiectiones, in ſpiras circumductæ, accedente p̱ nares eruptiõe, quale ſit to. 4. 645. d. & col. ſ.
alui deiectio multo amplior ſolito, quando non præter naturam ſit to. 3. 49. a
aluum inferiorem ſi praua exeant, ſi bene exeant, ad bonum terminantur to. 7. 47. 4
aluus turbata in febrib. ſurditatẽ ſoluit to. 7. 60. 4
alui in excrementis nõ eſt expedita ſubſiſtentium cognitio quia non fiunt in uaſe uitreo to. 7. 65. 7
alui excrementa poſſunt habere ſtrigmẽta, ſed nõ urinæ ibidem
alui excrementa bilioſa ſi ſint quædam ſimilia excrementis per aluum excernuntur ibidem
alui excremẽta ſi fiãt in die indicatorio, uel incipiant bonũ, et notat eos dies in quib. nõ to. 7. 36. 4
alui excrementum ſi pingue ſit, adipis colliquatio eſt to. 7. 35. 7
alui flatuum generationis cauſæ, ac notæ tom. 3. 101. c. & col. ſeq.
alui morſibus ſiue ex intẽperie ſint ſiue è cacochymia, remedia to. 5. 44. d c. & col. ſeq. a
alui tormina ſi fiant dormienti poſt potum aquæ mulſæ, cõcepit, ſi non, minime to. 7. 41. 5.
per aluum quæ p̱tes expurgentur to. 4. 149. a
alui inferioris ſubductio quibus & quando fieri debeat to. 7. 62. 7
alui purgatio fieri debet ijs quibus deiectiones uelut ſtrigmenta to. 7. 65. 7
aluum deijcientia, quo tempore ſint ſumenda, quo ue pacto to. 2. 94. d
aluum quando uis purgare, id eſt, per aluum, humectare debes to. 7. 67. 7
aluus citatur ſero lactis ſale & melle condito tom. 7. 64. 4
aluus quomodo ſenibus promouenda to. 2. 319. d
aluo nõ purgata quãto plures dederis ſorbitiões; tanto magis lædes, & an uerum ſit to. 7. 65. 7
aluus debet ſiſti quando uolumus purgare per uomitum to. 7. 67. 7
alui profluuium, lege uentris fluxus, fluxus uentris. & profluuium alui
alui p̱fluuia in temporib. pluuioſis fiũt to. 7. 21. 2
alui profluuio maxime capiuntur balbi, & quare to. 7. 32. 6
alui profluuium fit quandoq; à cibo & potu, quãdoq; morbi ratione to. 7. 16. 6
alui profluuium longum, eſt paſſio propria uentriculi humidi, qđ poteſt ex lingua eſſe to. 7. 32. 6
alui profluuijs quibus excrementa ſpumoſa ſunt, hia ex capite pituita defluit to. 7. 30. 7
alui profluuium longum uomitu ſpontaneo ſoluit. to. 7. 15. 6
alui in morbo quouis profluuium, quando iuuet. aut contra to. 4. 675. b
alui profluuio corripi, lippienti bonum to. 7. 17. 6
alui profluuium facit aborſum prægnanti tom. 7. 34. 5. & 45. lib. eodem
alui fluctio ex tabe profluuium to. 7. 75. 7
alui profluuium ſuperueniẽs tabido letale, ſed nõ ita ut quando fluunt capilli to. 7. 14. 5
alui profluuium adueniens morbo laterali aut pulmonia tabido malum to. 7. 16. 6
alui profluuium ſi tabidis, quibus capilli è capite fluunt, ſupueniat, moriuntur to. 7. 12. 5
alui à p̱fluuio difficultas inteſtinorum to. 7. 72. 7
alui profluuium facit famem. to. 7. 21. 2
alui profluuium diſtrictio purgationis ſuperioris in adſtrictione mors to. 7. 75. 7
alui profluuium facit apparere quid album in oculis dormientiũ commiſſis palpebris to. 7. 52. 6
alyſſon, deſcriptio eius to. 5. 162. a
amanitæ to. 2. 69. b
amara, Sapor
amara, quæ ſint to. 5. 29. d. quęre itẽ Sapor
amarus ſapor & acris qua differant to. 5. 113. d
amari ſaporis generatio to. 5. 118. c
amara, ab immodico calore naſcuntur oſtenſio tom. 5. 101. d
amara dulciaq;, partim aſcititio fiunt calore, partim proprio & ingenito to. 5. 103. b
amara calidiora ſimul & tenuiora dulcibus ſunt to. 5. 118. c
amari actionẽ naturam ue, qualiter explorare conueniat to. 5. 99. c

amarorũ tũ tẽperamentũ tũ facultas to. 5. 149. c d
amara qualia ſint uiribus to. 2. 140. a. & 141. a
amari ſaporis uires. to. 5. 113. d c. & col. ſeq. a
amara, omnia calida ſunt to. 5. 100. d
amara qualitas ſiccat corpus to. 7. 13. 4
amarum ſaporem, ſiccis corporibus ineſſe oſtenſio to. 5. 115. d
amarus ſapor, calidis ſiccisq; tenuibus ac terrenis ſimul, competit to. 5. 115. a
amara & acria, parum nutriunt to. 2. 67. c
amarus ſapor, ſi exacte talis ſit, eſculentus nõ eſt tom. 5. 115. d
amaritudo oris, unde ſit, & quomodo to. 7. 17. 4
amaritudo oris notat purgationẽ debere fieri per ſuperiora ibidem
amaritudo oris uentriculi ſignificat cholericũ humorem to. 7. 2. 4
amaracon, deſcriptio illius to. 5. 162. b
amaraeus à maro differt to. 5. 383. b
amarantum. uires huius to. 5. 162. c
amare à Galeno deprehenſa Iuſti uxor tom. 4. 827. b. & 829. a
amorem adoleſcentis, qualiter deprehenderit Eraſiſtratus to. 4. 733. d
amor non à dijs immittitur, ſed humanus eſt affectus to. 4. 727. a
amor quid ſit Chryſippo to. 1. 888. a
ammoniacum, uires to. 5. 163. d
amomum, uires huius to. 5. 164. a
ἀμαυρὸν to. 4. 223. a
ἀμυδρὸν ibidem
Amazonidũ meminit Galenus, & quare ſibi mãmam incidebant to. 7. 44. 7
ambidextrum quid ſit ſecundum Euripidem tom. 7. 44. 7
ambidextra non eſt mulier, ſed bene uir, & quare ibidem
ambilęuum quid ſit Ariſtophani ibidem
ambiguæ res, quæ nam ſint & quæ non ſint, ſed manifeſtę potius to. 1. 1008. d
ἄμβλωσις to. 3. 551. a
ambroſia, quære Antidotus
ambroſia, uires eius to. 5. 162. b
ambroſia quæ requirat to. 1. 470. b
ambulatio quomodo fiat to. 1. 449. c
ambulare cur nequeant pueri, & crura habent tom. 7. 32. 9.
ambulatio ante cibum aut poſt ipſum to. 2. 339. c
ambuſtio dictus affectus to. 3. 22. c
ambuſtorum aqua feruente, affectus, ignis quoq; cenſetur to. 5. 799. c
ambuſtis remedia è terris to. 5. 247. b a
ambuſtis q̃ emplaſtra magis cõducant to. 5. 811. d
amentia, qualis noxa ſit to. 3. 41. b
ami, uires eius to. 5. 162. b
amnium, membrana in fœtu eiusq; deſcriptio tom. 1. 1155. b. & 377. b
amnios, carne aggenerata, cutis efficitur tandem
amnios mẽbrana, cui rei in fœtu fabricata. & de ipſius fabrica tota (to. 1. 1191. b to. 1, 1190, c d & 1191. b
amomus eſt aroma calidum to. 7. 28. 5
amorge to. 5. 162. c
ampelos hemeros to. 5. 163. a
ampelos agria, uires to. 5. 163. a
ampelos Leuce to. 5. 163. b
ampelos melæna to. 5. 163. b
ampelopraſſon to. 5. 76. a
ampelopraſon, uires illius to. 5. 162. d
ἀμφημέριναι dictæ febres to. 4. 425. c
amphimerina febris hiberno tempore to. 4. 503. c
amphibleſtroides corpus dictum to. 1. 973. b
amphimelos to. 1. 325. c
amurcam fecem olei Græci dicunt ἀμόργην tom. 7. 54. 7
amygdalæ, uires to. 5. 163. c
amygdalæ, atq; ipſarum deſcriptio tota to. 2. 53. d
amygdalæ amaræ to. 2. 146. d
amygdalæ amaræ, atq; ipſarum uſus to. 2 54. a
amygdalæ, non aſtringunt to. 2. 53. d
amygdalæ nutriunt parum to. 2. 53. ultimo
amylum unde fiat, & quæ ſint eius facultates tom. 2. 16. c
amylum, qualis ſit ſucci to. 2. 108. c
amylum, uſus eius ac uires ad oculorum dolores tom. 5. 550. c. & 552. a
amylum, in medio calefacientium ac refrigerantium to. 2. 16. d
amylo fiunt quædam anodina, id eſt, ſedantia dolorem tom. 7. 31. 6
Anacharſis dictum, cõtra eum qui barbariem illi obiecit Iſag. 9. d
ἀνάδοσις Græcis quid ſit to. 2. 104. d
anagallis, uires to. 5. 164. a
anagyrus, uires to. 5. 164. b
analeptice dicta, pars artis to. 2. 312. b. & 371. b
analeptice pars artis, in ſenibus ac conualeſcentibus locum habet Iſag. 264. d c
analepticę, partis medicinæ cõſtitutio Iſag. 151. d
analepticę partis, ſumma expoſita Iſag. 264. d c & col. ſeq. a
analogiſmus, & quo pacto ab eo utile ſumatur Iſag. 76. c b. & 78. b
analogiſmus, epilogiſmus to. 4. 729. b. & c
analogiſmum uocare ſolent, qui ad ſimilia fit tranſitus, & quo pacto is à rationalibus fiat expoſitum Iſag. 86. b
analytica Ariſtotelis & eorũ materia to. 4. 266. d
In analytica Ariſtotelis poſtrema Galeni cõmentaria to. 4. 247. c. & 266. d
ἄναιμα corpora facultatum ſunt expertia tom. 1. 1065. c
an ſit quæſtio, prior quàm quur ſit, & ratio tom. to. 3. 554. c
ἀναστρέφοντα καὶ ἀντιστρέφοντα quæ ſint, & conuerſionis ipſorum regulæ to. 5. 49. a
anaſtomotica. Aperientia
ἀναστόμωσις to. 6. 85. b
anaſtomoſeon morbi to. 1. 548. a. uſus eadem c
anaſtomoſis uenarũ arteriarumq; cauſę to. 6. 112. b
anatome, quid ſit, & eius ſpecies Iſag. 155. d

anatome cur neceſſaria to. 4.5. b
anatomæ cognitio, cui rei utilis to. 1. 230. c d
anatomicæ, cognitionis utilitas quanta ſit & qualis to. 1. 342. a. & 231. b
anatomiæ pars quæpiã utilior cæteris, & quæ ſit ea tom. 1. 231. c d. & 232. a
anatomen rudem adhuc qui habuerint to. 1. 376. d
anatomiam, ueteres per manus inuicem tradere ſoliti to. 1. 230. b. & 229. c d
anatomica, cur ueteres non ſcripſerunt to. 1, 229. c & quis ea tradiderit to. 1. 229. c. & 230. a
anatomicas contemplationes, libris medicinalib. miſcere ſolitus Hipp. to. 1. 230. a
anatomicen qui medicorum, tum ueterum, tum iuniorum exercuerint to. 1. 130. a b
anatomen poſt ueterum memoriam negligentia poſteritatis interlapſam q reſtituerint to. 1. 981. d
de anatomicorũ diſcordia liber Gal. to. 1. 1091. d
anatomicę adminiſtrationes to. 1. 209. b
anatomicæ adminiſtrationes bis conſcriptæ à Galeno, & ratio to. 1. 209 b
anatomicarum adminiſtrationum cuiuſq; librorũ materia Iſag. 41. a
anatomicarum adminiſtrationum iuxta ſingulos libros, ordo to. 1. 273. d
anatomes ſtudioſis quid faciendum to. 1. 421. b
anatome, nõ ut Herodoti hiſt. legẽda to. 1. 265. b
anatomen è libris diſcere, nõ cõtingit to. 5. 877. c
In anatome adipiſcenda quis ordo exercitij ſit ſequendus to. 1. 213. a. & citra
In anatomicis qui ſe exercitat, is proprijs manib. ſecet ac quare to. 1. 213. b
anatomicorum in ſecandis animalibus dudũ mortuis error to. 1. 218. c
anatomicorũ error in oſſibus maxillæ ſuperioris to. 1. 166. d
ad hominis anatomen inſpectandã quo pacto pręparari conueniat to. 1. 212. a
anatome in ſimijs exercenda priuſquam ad hominem accedas to. 1. 262. d. & col. ſequente. a
anatome τῶν περὶ πάθων quæ dicatur, & cur non docere poſſit ſpectatorem to. 1. 212. b
anatome partis unius dupliciter fit, aut enim toti corpori ea adiacente, aut ablata to. 1. 364. d
anatomen brachij ac cruris cur primo loco tradiderit Galenus to. 1. 232. d
anatomes uenarum, ab epate cõuenientiſſimũ exordiũ ſumitur tom. 1. 946. c d. & quare 947. a
anatome, uenarum & arteriarum to. 1. 179.
anatomen oſſium, quarum partium conuenienter ſequatur inſpectio to. 1. 212. d
anatome neruorum qualiter exercẽda to. 5. 877. b
anatome uocis organorum Romæ coram uiris illic doctis habita to. 4. 827. d c. & col. ſeq.
anatome inſtrumentorum uocis à Galeno adminiſtrata to. 4. quære uocis organorum
anatomes exercitatio quæpiam in ægrorum corporibus facta Galeno & reliquis tom. 1. 212. d
anatomẽ minorum animalium, uelut muſcarum uermium, & id genus cæterorũ cur nunq; aggreſſus Galenus to. 1. 945. c
anatomes axioma to. 1. 700. b
Anaxagoræ placitum de elementis to. 1. 1034. a
Anaxagoræ de elementis opinio to. 1. 22. b
Anaxagoræ dictũ, nunciata filij morte to. 1. 905. d
Anaxion, Abderæ ægrotans to. 3. 541. a
Anaxiõis hiſtoria expoſita to. 3. 238. d. et col. ſeq. 3
Anaxionis exemplum repetitum to. 4. 504. ult.
anchuſa, deſcriptio huius to. 5, 158. a
anchuſarum differentiæ to. 5. 158. b
anchilops, oculis cõtingẽs affectus, qs Iſag. 175. d
ancyloſis quid ſit Iſag. 216. a
anchyle quid Iſag. 177. b
andrachne, uires to. 5. 164. c
Andromachi cõmendatio, & patria to. 5. 331. b
Andromachi peripatetici cõmendatio, tũ de animæ eſſentia palam expoſita, tum ob reliquam ingenuitatem to. 1. 1140. b
androſæmum, uires to. 5. 164. b
androſaces, uires to. 5. 164. c
anemone, uires to. 5. 164. d
aneuriſma, eiusq; generatio & agnitionis modus tom. 3. 305. d
aneuriſma, quid Iſag. 176. c
anethum, uires to. 5. 165. a
anetum, hepatis refrigerati & condenſati remediũ eſt idoneum to 5. 736. b a
angeologia, quî fiat Iſag. 220. b a
angina, ſynanche
anginę appellatio, lata eſt apud Hipp. to. 4. 91. b
angina, quis affectus ſit to. 4. 98. c
angina quid ſit, ſpecies eius duæ, & curationis formula paucis Iſag. 203. d
angina morbus peracutus eſt to. 7. 12. 1
angina eſt morbus acutus qui ſit in aliquo loco tom. 7. 19. 2
angina unde ſit & quomodo procedat to. 7. 16. 3
angina fit ex duobus humoribus & quomodo tom. 7. 22. 3
anginæ fiunt ex humiditate cerebri to. 7. 1, 6
angina ex ſpinæ uertebrarum noxa to. 4. 87. d
angina, eius differentiæ tres, & cuiusq; præſagia tom 4. 799. d. & col. ſeq. 2.
anginæ genera quatuor to. 4. 91. d c
anginę ueris differunt ab anginis autũni to. 7. 22. 3
anginæ cur fiant in uere to. 7. 20. 3
angina grauiſſima to. 4. 670. a
anginæ grauiſſimæ quæ ſint to. 3. 487. c
angina laborantibus, coſtarum dolores ſecũdum rectum fiunt to. 3. 589. a
anginę pulſus to. 4. 393. b
angina laborãtis apud Bitonẽ, hiſtoria to. 3. 486. d
angina, è uertebræ dentiformis noxa contingens tom. 4. 672. a
anginoſi facti, è ſecundo Epidemion to. 3. 270. c
anginam aliqui patientes habebant colli uertebras intro, & collum extra apparebat habere cauitatem, & hoc tactum dolebat to. 7. 35. 4
ab angina paralyſis to. 4. 88. c
angina liberati ſi ad pulmonẽ uertũt in ſeptẽ dieb. pereũt, qđ ſi hoc effugerit ſuppurant to. 7. 10. 5

angina habito ſi tumor fiat in collo bonum
tom. 7. 37. 6
anginę remediũ è ſtercore canino Muſ.to.5.643.a
anginę, & oris affectionibus reliquis ſtomaticum
Ariſtoclis to.5.636.a. Andromachi, ad deſpe-
rata, ex ſemine ſylueſtris rutæ. d. Heræ, faciens
item ad inflammatas tonſillas & ulcera oris
637. d. Harpocratis ex hirundinibus 638. c
iuxta anginã, morbus peracutus to.7. 12. 1
angorum in febribus ardentibus quale ſignum
anguillæ to.2. 116.d. & ſeq. b (to.3. 413.b
anguillæ, dietæ attenuanti non conueniunt, & ra-
tio to.2.145.a
anguſtia alicuius partis à quot cauſis fieri poteſt
anguſtia ſtrangulationis quid, & (to.7.44.6
unde ſit to.7. 34. 4
anguſtiam uaſorum pulmonis facit aſthma
tom. 7.26 3
anguſtia partiũ obſtruit ora uteri to.7. 62. 5
anguſtia loci eſt cauſa cur uramus ſuppuratos
anguſtatio loci facit triſtẽ ſenſum (to.7.27.6
laborantibus ex motu arteriarum to.7. 21.7
anguſtia foraminum facit febrem quę ſanatur bal
neo to.7. 43. 7°
anguſtus exitus aeris facit ſonitum to.7. 58. 7
anhelitum nemo poteſt cohibere, ex quo elice nõ
eſſe motum uoluntarium to.7. 23.3
anhelitus difficultas, ſpirationis difficultas
Anhelatio eſt morbus pituitoſus in quo debet
euacuari pituita to.7. 47. 6
anhelatio fit autumno, & quomodo to.7.22.3
anhelitus difficultatem quæ faciunt pernicioſa
ſunt, quæ ſint, & quot to.7. 46. 6
anhelitus difficiles fiunt humoribus & quibus
anhelitus difficilis per cõpaſſionem (to.7. 1. 6
quomodo to. 7. 16. 6
anhelitus difficultas cauſa eſt cur uramus ſuppu-
ratos to.7. 27. 6
anhelitus crebri cur fiant in puerulis ad puberta-
tem accedẽtibus.to.7.26.3. cur fiant in conſi
ſtentibus to.7. 30. 3. cur ob exercitia 26. 3.
cur fiant in ſenibus & quo pacto 30.3
anhelitus crebri, id eſt, aſthmata concomitantur
ſenes ad mortem to. 7.40.2
anhelitus carentia unde ſit, & qũo fiat to.7.34.4
anhelitus defect⁹ eſt ſtrãgulatio uterina to.7.35.5
anhelitus nocumentum, magnitudinem morbo-
rum ſoporiferorum oſtendit to.4. 75. b
Anima quid ſit to.4. 68. c
animæ definitio to.3. 85. d c
animæ definitio, iuxta uariorum opiniones Pla-
tonis, Stoicorum, Ariſtotelis Iſag.155.b
animæ definitio Chryſippo prodita to.1.862. c
animæ naturam, ad imitationem Hippocraticę
rationis inquirit Plato to.1. 120. b c.d. & ultra
animæ naturam Plato ſimili methodo inueſtigat,
qua Hippocrates corporis to.6. 9. d
quæ de animæ noſtræ ſubſtantia à Platone proſe-
runtur, probabilitatem tantũ habent non de-
monſtratiuam neceſſitatem to.1. 1029.b. & de
hoc locus ex eodem c.
de animæ noſtræ naturæ, quędam probabiliter ſo
lum diſſerit Plato quædam demonſtrat, & quę-
nam to.1. 1029. b. & 1030. b
animam à cæteris naturis, per ſenſum & motum
ſecernebant to.1. 1033. c
animã ſtirpiũ, Stoici naturam uocant to.3.694.b
de animæ eſſentia, Stoicorũ opinio to.1.1140.c
animæ ac naturæ, non illepida comparatio
animam, Ariſtoteles plantarum (to.1. 1175. c
quoq; naturas uocat to.694. & to.1.1033.c
animam, ſubſtantiam eſſe Ariſtoteles recte prodi
dit, & eius loci breuis expoſitio to.1. 1140. c
de animæ eſſentia, cum Ariſtotele ex ipſis princi
piis, facta diſſertatio to.1. 1137. c d
animæ ſubſtantia quæ ſit to.3. 693.b. & col.ſeq.
anima ſubſtantia non una exiſtit to.1. 811. c
animæ eſſentia, quodammodo temperamentum
eſt qualitatum quatuor to.1. 1137. d
anima, ſimilaris corporis forma to.1. 1137. c
de anima, pronunciare quædam cur non audet
Galenus to.1. 1029. & cuiuſmodi ſint ea 1030.a
animæ ſubſtantia quæ ſit, ac cætera huic finitima
neminẽ demõſtrare Galen. inuenit to.1. 1170.b
animæ ſubſtantiam Galenus neſcit to.1. 835. ult.
animæ ſubſtãtiã cur neſciat Galenus to.1. 1169.a
anima è genere incorporeorum eſſe ſupponitur
tom. 1.1137. b. & 1138. b
animę ſubſtantiam totam, corpoream eſſe, ſuſpi-
cio inſignis to.1. 1142. ab
anima, aut ſpiritus animalis eſt, aut ipſa tanquam
uehiculo utitur to.1. 980. a
animæ ſubſtãtia, cur non ſit ſpiritus to.1. 967. b
animæ eſſentiã peculiarẽ eſſe quandã, neq; è qua-
litatum temperatura conſtantem, ſupponẽtes,
pro temperaturis tamẽ corporum affici neceſſe
fateatur, & ratio to.1. 1139. b
animam, aut ſpiritum eſſe animalẽ, aut in eo tanq;
primo domicilio ineſſe, è quibus aliquis exiſti-
mare poſſit to.1. 967. a b
animæ eſſentiam ſcire, ad medicinã non eſt opus
tom. 1. 835. b
animam receptur um corpus, idoneum ſit eſt ne-
ceſſe to.1. 835. a
animæ ſubſtantiis pueri differẽtes ſunt, & huiuſce
ſigna to.1. 1135. d
anima, mortalis animalis cur ad ſummam prudẽ
tiã ne accedere quidẽ prope poſſit to.1. 1140.a
animæ, cœleſtium corporum cur ſumme pruden
tes to.1. 1140. a. & 1141. c
anima ab uniuerſis animis & cœleſti choro dela-
pſa & cætera huic ſimilia eadem & to.1. 1175. c
anima conſtituitur ſimul cum corporis conſtitu-
tione, & huiuſce ſignum to.1. 1175. a
anima ſpiritu, natura humidis ac ſiccis nutritur
in animali to.1. 1173. d
anima fœtum non format to.1. 1169. a
anima etiam eſt cauſa aborſus to.7. 1. 4.
anima mundi, uis rerum formatrix to.1. 1170. a
animi pulchritudo quid Platoni ſit, & turpitudo

itidem to.1. 916.e
anima pulchra ac deformis quomodo ſit, Chryſippi uerba to.1. 914. b
Animæ prima diuiſio, in rationalē ac irrationalē
Animæ partes in nobis duæ ſunt, (to.1.1023.d
una potior, altera deterior to.1.922.c
Animam non ſimplici ſubſtantia, ſed è tribus partibus eſſe, quarum ſingulæ plures habeant facultates, quomodo demonſtrarit Plato, è quarto De repub. locus, eiusq́ explicatio to.1.1031.b
Animæ partes, iuxta Platonis ſententiā tres ſunt, quibus uita noſtra adminiſtratur, motusq́ uoluntarij to.1.925. & quomodo eſſe, non ſint neceſſariæ ibidem
animæ partes, numero tres ſunt, & quo pacto
animæ partes apud Platonē, & earū (to.1.917.e
ſedes to.1. 982. b
animæ partes tres, tribus hiſce beluę, leoni, homini quo pacto comparet Plato to.1. 936. c
animæ partes, nunc partes nunc ſpecies Plato recte appellare ſolitus, & huius per exēpla expoſitio to.1. 936. b. item ratio cur id potuerit d locus Platonis ſuper hac re 937. a
de animæ diuiſione tripertita, quæſtio ad quæ uti
animę partes nō recte tanq̃ (lis ſit to.1.1030.a
functiones recenſet Chryſippus to.1.914.a
animæ partes reliquæ duæ non ſolæ reperiuntur è Platone, & in quibus iraſcibilis non ſola ſed ſemper cæteris coniuncta, & ratio to.1.937.c d
animæ facultates, quæ in tribus hiſce uiſceribus continentur, rectius ſubſtantiæ ipſius quàm facultates dicuntur to.1. 936. d
animæ trium facultatū cuiuſq;, functio alia per ſe alia per accidens eſt, & cuiuſq; expoſitio breuis tom. 1. 965. c
animę partes rationalē, iraſcibilē, cōcupiſcibilē, nō partes aut ſpecies ſed facultates eſſe ſimul affirmāt Poſidonius atq; Ariſt. to 1. 930. a. Galenus è Platonis ſentēna contra demōſtrat ibi.
animæ facultates, rationalē, appetentē, diuerſas eſſe è Platone demonſtratio to.1. 926. a
ratiocinari, ac appetere, cibos potiones uenerem, eiuſdē facultatis eſſe nequeunt to.1. 927. a
animæ facultates, ratiocinātē, iraſcentē, appetētē inter ſe diuerſas, non eaſdē eſſe Ariſtotelis, Platonis, Poſidonij, eſt ſententia to.1. 925. d
animæ partes, tū natura differētes, tū ſedibus quoque Plato putauit. to.1. 936. d.
animæ partes, nō loco ſed facultatib. tantū differre autumāt Ariſtoteles & Poſidonius, ſubſtātia et facultate oēs unā eſſe, Chryſipp. to.1.936.d
animæ plura eſſe genera, & quot ſint ac quæ, atq; ipſarum ſedes in animali, demonſtrare potens Galenus to.1. 1029. d
animæ facultas una ſola non eſt, ſi multæ ſint uirtutes, & ratio to.1. 922. a
animæ facultatū trium, ac earundem principiorū inquiſitio demōſtratioq́; per epitomen eorum quæ ſuper hiſce in decretis Hippocratis ac Platōis prolixe ſunt diſputata to.1. 1162. per totū.
anima irrationalis bipertita, in iraſcibilem ac cōcupiſcibilem to.1. 1023. d
animi uis rationis expers in nobis duplex eſt, & cuiuſq; officium to.2. 170. e
animæ partē quæ in fœtu eſt, Stoici naturā, Plato atq; Ariſtoteles animā, cū adiūcto, ille concupiſcibilem, hic uegetatricē, appellāt to.1. 1169. a
animæ facultatem iraſcibilem ac concupiſcibilē nūc eſſe ſtatuit Chryſippus nunc non eſſe to.1. 887.b d. eſſe ſtatuit, cū definit affectus. 887.d. definitionū expoſitio 888. d. & 889.d. earumq́; exploratio, d ac conſequenter. non eſſe, uoluit 888. a. & citra
animæ partem quæ in epate eſt, Ariſtoteles uegetatricem, Plato concupiſcentē uocat. Stoici ne animam quidem eſſe putant, ſed naturā to.1. 936. d. & cuiuſq; horum ratio.
animæ concupiſcentis partis ſedes quo loco demonſtrata, & argumentationis totius breuis expoſitio to.1. 984.
animæ concupiſcentis locus, ita euidētibus argumētis oſtēdi nequit, ut aliarū partiū to.1.936.a. & ratio c. itē huiuſce oſtenſionis modus 939.a
animæ facultatem concupiſcibilē iraſcibileq́, à ratione diuerſas eſſe cum Platone ac Hippocrate Chryſippus recte opinatur, ſed in corde oñes perperā locat ab illis diſſentiens to.1. 887. b
animæ uis iraſcibilis à natura cur data, & quod illius officium ſit to.1. 931. c
animæ iraſcibilē facultatē, aduerſus concupiſcentem, ratio quandoq; adiuuat. Platonis locus to.1. 931. a. eiusq; expoſitio ibidem
animæ facultatē iraſcibilē eſſe in corde, oſtendit tū è perturbatiōibus, tū ex anatome atq; experimento arteriarū, uelut illa neruorū to.1. ead. b
animæ iraſcibilem facultatē, ab utriſq; illis differre, Platonis locus to.1. 929. c. & 930. c
animæ ſpecies, in iecore ac corde inhabitātes Platoni mortales ac Galeno to.1. 1137. b
animæ partes duas, cur mortales appellarit Plato quęſtio, & cur à Gale. prætermiſſa to.1.1030.a b
animæ partem rationatricem, Plato putauit eſſe immortalem to.1. 1137. b
anima ratiocinatrix ſi immortalis ſit, cur cerebro ſupra modum alterato, ſeparetur, cum Platone expoſtulatio to.1. 1138.a
animæ parte præſtātiſſima, imperfecti adhuc ſunt infantes, & ratio to.1.1160.c
anima rationalis, ſi ſola eſſe ſtatuatur, tolluntur et affectus, & uirtutes, præter unam prudentiam, reliquæ omnes to.1. 961. c
ab anima rationali, corpus noſtrū diſpenſari, uix credit Galenus & ratio huius to.1. 1169. b
animæ operationes omnes in ſola ratione cōſiſtere nunc perperam affirmat Chryſippus, quandoq; uero huic pugnantià dicit to.1. 917. d
animæ facultatē rationalem, in cerebro ſedem habere, quibus argumētis confirmet to.1.936.a b
animæ facultates, non ſolū reliquarū partiū, ſed et rationalis, corporum tēperaturā ſequi, Hippocratis

cratis ſententia to.1. 1147. e
animę partis rationalis facultates corporis tēpera
mentū ſequētes, iuxta prudentiā ſuā et ſtultitiā
animæ portio rationalis, pro corpo (to.1.1153.a
ris tēperamento mutaſ, cæteræ duæ corporis
quoq; ipſius temperamēta ſunt to.1.1140. b.
animæ partiū rationaliū uirtutes ſciē (& 1141.d.
tiæ ſunt, irrationaliū potentię to.1.921. d
Animæ principatus, quid ſit to.1.839. b
animæ principatus in cerebro eſt to.7. 14. 7
animæ ſedes in cerebro to.4. 66. e b & cur eo lo
cata ſit to.2. 203. b
animæ rationalē partē illic eſſe ubi ſit irrationalis
locata, non recte abſq; demonſtratione uſurpa
tum à Chryſippo to.1. 857. b
animæ rationalē partē illic eſſe, unde ſit nutritio
nis origo, ſumptio Chryſippi falſa eſt to.1.859.d
animæ ſedē in corde locantes, quomodo decepti
rationando fuerint to.1.961. a b
eorum falſa orano ibidem
locorū, e quibus ſedes animæ præcipua oſtendaſ
breuis enumeratio to.1. 877. b
locorum è quibus id Chryſippus eſt conatus enu
meratio to.1.875.b. & 885. d
animæ ſedes præcipua quæ ſit, demonſtratio è ſe
ctionibus initium ſumit to.1. 839. c
animæ principatus, demonſtratio tota, pauciſſi-
mis ſyllabis expoſita to.1. 983. e
animæ itidem iraſcibilis ſedes paulo pluribus de
monſtrata eadem d. ſed quàm breuiſſime.
animę facultatis principis noxę to.4.56.d. deinc.
animæ facultatem principem ſenſoriorum altera
tionis participem fieri to.1. 595. a
animę uis ratiōalis qualiter exercēda to.3.698.b a
Animæ & naturæ operū diſtinctio to.1. 1033. c
animæ functiones Iſag.201. e
anima quæq; facultates quaſdā à ſua ſubſtātia ob
anima per ſuas facultates opus (tinet to.1.391.a
producere ſine organis nequit ibidem
animę functiōes, non ſolū mutat corporis tēpera
tio ſed ipſam à corpore quoq; ſeiūgit to.1.1179.b
animæ opera detrimentū patiunſ ex paſſione uen
animæ operationes in aqui (triculi to.7.17.4
lonia tempeſtate melius fiunt to.7. 17. 3
animæ ad opera, & ad uitam eſt maximum malū
diſſolutio corporis ibidem
animæ inſtrumenta, ſemper agūt motu uolūtario
tom. 1. 1131. b
animæ morbū, cęteris in corpore quomodo cōpa
rari poſſe non recte negat Chryſipp. to.1.911.b
animæ facultatum, ac temperaturarum, mutua
ſequela to.1. 1153. a
animæ facultates, ſanguinis tēperaturā ſequunſ,
et ſuper hoc Ariſtotelis locus eſt 2. De partibus
animaliū to.1. 1143. a. itē è primo De hiſtoria
animam è uitioſo cor (animalium 1144.d
poris humore lædi, Platonis locus to.1. 1142. c
animam dormientium quieſcere, temerariorum
ſententia eſt to.1. 1126. a
anima uſum partium omnium callet to.1. 1166.d
animæ motiones, magnum momentum habent
tū ad morbos tū ad ſanitatē to.2. 155. c
animam corporeę humiditatis ui in obliuionē la
bi eorum quæ prius ſciebat è Platone locus,
eiuſq; expoſitio breuis to.1. 1139. c
animus, mens idē, uel pro eodē à Galeno ſumunſ
animi accidentia, è cauſis habenſ (to.7. 6. a
neceſſario nos alterantibus Iſag.251. d
anim⁹ noſter, uini uſu cōmodo, mitior & fidētior
animis inſitæ cōciliationes (reddiſ to.1.1139.a
naturales tres ſunt, & quæ to. 1. 919. b
De animi peccatorū notitia medelaq; liber to.2.
animi uitia, priuſq; ob magnitudinē inſa (181. c
nabilia fiant emēdanda ſunt, & quō to.2.179. d
animi morbus, partiū ipſius inæquabilitas eſt, &
ſanitas contra, æqualitas eſt, quēadmodum in
corpore quoq; 913. a b. & quæ ſint ea ibidem
animi morbi, ut artē habent curatricem ita corpo
ris quoq; morbos eādē habere par eſt to.1.912.a
animū, non ſolū in morbis ſed & per ſanitatem à
corpore præpediri ac promoueri in ſuis actio-
nibus, Platonis ſententia to.1. 1147.d. itē ſu
per eo loci ipſius aliquot è Timæo 1148. a
è quinto De legibus b
animi uirtutes quæ ſint, quoq; pacto illis uirtutes
corporis reſpondeant Iſag 162. b a
Animi perturbatiōes ueteribus quinq; appellari
animi perturbatiōes qualiter (ſolitæ to.2.168. d
mortem adferant & quibus to.4. 109. d
inſipiētium animos perturbationibus uacantes,
ſanis ſimiles recte Poſidonius dicit to.1.910. d
animorū in hominibus, ac pturbationū, ad corpo
ra atq; ipſorū ægritudines cōparatio to.1. 910.d
animi perturbationū curatio to.1. 921. a & 923. e
animi paſſiones ſunt quidam dolores: ſi ſint uaria
rum rerum, altera alteram obſcurat, ſi eiuſdem
rei magis augentur to.7. 46. 2
animi mores, corporis tēperaturas ſequi, libellus
quod animi mores, tēperaturā cor (to.1.1135.b
poris ſequātur diſputatio, præceptorū moraliū
fructū nō tollit ſed pmouet, & ratio to.1.1150.d
item, quæ aduerſus diſputatiōis mētē obijcitur,
quæſtionū enumeratio diſſolutioq; to.1. 1151.a
animi mores quibus corrumpantur to.2. 212. b
animi mores, pro tēperatura locorum & corpo
ris differre, ex Hippocrate locis confirmatum
tom. 1. 1145. e. & deinceps
animi moribus ac facultatibus, idoneū corpus na
turam præparare, ſuppoſitio Ariſtoteli ac Ga
leno demonſtrata to.1. 1111. a
animi defectuum cauſæ, deinceps to.6. 371. d
animi defectibus repente incidentibus auxiliorū
modi to.6. 373. ex abſceſſuum diſruptiōe aut
ſectione 376. c b. ſi ob animi affectum, tri
ſtitiam, gaudium, timorem, iram, col. 374.e
ſi ex choleris 373. a. ex doloribus articu
lorum, neruorū, tendonū in muſculis 374.c.
dolore coli, & ilei 374. c. euacuatiōibus ua
rijs 373. a. uteri c b. narium ibid. ob uenæ
in ſummis partibus & in naribus diſruptionē

374. a.per ſudorẽ. 374. a. ex euacuatione nimia, aquam intercutem patientiũ. 376. c. ſi ob inflammationis magnitudinem, aut febris uehementis malignitatẽ initijs acceſſionũ refri geratis 375. c. ſi ob facultatũ noſtrũ corpus regentium, propriã imbecillitatẽ, ex intẽperie partiũ ortam è quibus facultates ipſæ ueniunt, cordis, cerebri, hepatis tom. 6. 376. d. ſi ob multitudinem 374. b. ex utero ibid. ex ore uen triculi uitioſis humorib. ipſum mordicãtibus 374. d. aut ſi pituita illa frigida in eo ſit aceruata 375. b. ſi ob oris uentriculi imbecillitatẽ fiant 374. c. ob partis principalis obſtructionẽ in apoplexijs 376. a. & agnitio taliũ. ibi. ex purgatiõibus 374. c. ſi ex intemperie, ut ſi ex frigore aut caliditate contingant 375. c b qui ex ſiccitate, per acceſſionũ initia incurſuri ſunt deliquia, qualiter præuideas & ſuccurras to. 6. 375. d. ubi inopinato inciderint præcepta 376. a. ex uentris profluuio 373. a. & 374. a.
anima deficit in euacuatione uniuerſa to. 7. 27. 6
animi defectus eſt communis caſus omnis immo dicæ euacuationis to. 7. 56. 5
animi defectus fit propter uitalis ſpiritus excretionem to. 7. 8. 7
animi defectio fit à tuberculi intus ruptiõe ibid.
animi defectus facit frigiditatẽ extremarũ partiũ
animi defectus, ad quos ſequitur (to. 7. 26. 7 mors, fiunt ex calore to. 7. 16. 5
animi defectus ſi in fluxu muliebri fiat malum tom. to. 7. 56. 5
animo qui linquũtur in uijs, ex ingenti fame, pręcepta ex Archigene to. 5. 724. c
animi ad defectũ quãdoq; euacuãdũ ſecund. Gal.
animi defectio multiplex ibidem. (to. 7. 23. 1
animi defectus ex ore uentriculi pleno humorib⁹ quandoq; fit ibidem
Animi defectus quãdoq; fit per ſectionẽ uenę ibi.
animi ad defectum quando euacuandũ ibidem
animalis definitio to. 1. 1171. c
animal à nõ animali quo pacto differ. to. 1. 1105. a
animal, à ſenſu dicitur to. 6. 58. a
animal ab anima & à natura regitur to. 1. 1173. d
anima, triplex planta to. 1. 1190. a
animalia, quibus ſuperent plantas to. 1. 833. d
animalia, Platoni animata dicuntur primum, plãtæ uero inanimata. to. 1. 833. b
Animalis prima in utero conſtitutio formatioq;, qualis, quoue pacto to. 1. 51. c
animalis cuiusq; generationẽ, è materia & facultate eſſe, ab Ariſtotele & Athenæo accepta ſuppoſitio to. 1. 1212. a
animalium generatiõis ratio expoſita to. 3. 170. d.
animaliũ generatio, alijs è ſanguine (& col. ſe. ſolo, alijs ex quatuor humoribus, eſſe uidetur
animalia quæ diuerſæ ſpeciei mixta (to. 1. 25. b gignuntur to. 1. 444. a
animalia corpori matris includi qur neceſſe fuerit, ita ut plantarũ ſemen terræ to. 1. 1216. d
animalis fabrica tota in quatuor tẽpora diuiſa, & eorum expoſitio to. 1. 1189. a
animalis conſtitutiõem primam Hippocrates nõ fœtum ſed genituram uocat to. 1. 1189. a
animalium conſtitutionis ratio, arti quo pacto & quam uarie reſpondeat to. 1. 247. a
animalis opifex pars habet intellectum, ut gubernator ciuitatis to. 7. 39. 5
in animali formãdo, ſimul ſunt mouẽs & id quod mouetur to. 1. 1216. b
animantiũ compoſitionem internam, è figura exteriorum cognoſcere licet to. 1. 311. c
itidem è uoce licet ibidem
animal fingere, in utero, natura nõ prius aggrediť q̃ idonea materię duncies acceſſerit to. 1. 1217. d
animali cõcepto toi & talia ſunt excremẽta, qualia fieri abſoluto iã à uulua fœtui conſueuerunt tom. 1. 1190. c
anim. in ſe fœtũ integrũ ſine maris coitu concipere, cur fieri nequeat expoſita ratio to. 1. 1215. b
animaliũ quæ ſicciore tẽperatura ſunt, ut aues pleræq; & piſces nõ pauci, cur oua gignere ſine maris concubitu ſoleant to. 1. 1215. a
animalia quæ non generantur ex ſemine, nõ ſat habent putredine ut generentur, ſed etiam indigent magno calore to. 7. 26. 3
animal ne ſit, quod in utero eſt libell⁹, to. 1. 1171. a
animal eſſe qui in utero eſt fœtus, oſtenſum, quia alatur ac ſpiret to. 1. 1174. a. & citra. itẽ quia animæ ac rationis ſit particeps eadẽ. c ſuper eodẽ Hippocratis locus adductus & expoſitus col. præced. a
animal eſſe id quod in utero cõtinetur, è legum autoritate ducta confirmatio to. 1. 1177. d
animalia eſſe quæ in utero ſunt, hiſtoriarum ex fide oſtenſum to. 1. 1178. b c
animal ita eſt, id quod in utero eſt, ſicut mundus fuit animal priuſquam partes ipſius omnes, uti nunc ſunt, patefierent to. 1. 1172. c
animal quoduis cur unũ dicatur to. 1. 389. a
animalis pars quæq; cur una dicatur ibidem.
animal eſt micrCoſmus to. 1, 467. b
animalis & mundi comparatio ibidem
animantium corpora. qualiter ſtatũ in ſe cæli ſimilem habeant to. 3. 375. d. & citra
animaliũ corpora ex quatuor primis corporibus conſtare, demonſtratio to. 1. 106. a b
animal, primo calidiſſimũ humidiſſimũq; quo pa animãs idẽ, quo pacto & ſiccũ (ctoſit to. 1. 51. c & humidum to. 1. 38. d
animalium naturæ ſingulæ propriũ habẽt ſuum medium, & quo pacto to. 2. 100. d
animalium corpora, pro aeris circũfuſi ſtatu afficiuntur to. 1. 111. c. quo pacto cum aere circũfuſo alterentur to. 3. 374. d. & 371. d
animalia uita moribusq; differunt to. 1, 389. b
animalium diuerſitas iuxta loca in quibus habitant to. 5. 288. c b
animalis ſpecies, matrẽ magis q̃ patrẽ: ſimilitudo uero, contra magis repræſentat. to. 1. 1211. b & huius uera ratio expoſita eadẽ. b (& 1212. b

animan

animantium ab hominum natura nõ multũ diſcre pantium, genera quot & quæ ſint to.1. 274. c & 276. d. & ultra
animalia quæ irrationalia dicuntur num ratione careant prorſus Iſag. 5. a
animalia bruta, neq; iraſci neq; cõcupiſcere falſa Chryſippi opinio to.1. 879. a. & 869. a
animal brutũ, neq; iraſcibilẽ neq; concupiſcibilẽ neq; rationalẽ partem habere, Stoicorum opinio ac Chryſippi to.1. 869. a
animal unde regatur to.1. 1035. d
animal tria principia adminiſtrant, & horum ſecuritas to.1. 581. d
animalis trium principiorum enarratio, eorumq; functionum expoſitio breuis to.1. 965. c
animalium functionum principia in cerebro eſſe tutiſſima indicia è decretis Hippocratis in epitomen redacta to.1. 1162. per col. totam
animalis facultatis ad partes inferiores deſcenſus qualiter fiat, & prohibeatur to.3. 58. a b
animalis facultas qualiter per molem animantis à cerebro uehatur to.4. 28. a b
animalis uis in ſtatu fatigata, non naturalis, uel uitalis to.7. 29. 2.
animalis motus in ſomno otiantur to.7. 15. 4
animalis functionum omnium expoſita diuiſio tom. 3. 39. d. & col. ſeq.
animali, cur in prima uertebra ſi uulneretur, ſtatim motus perit to.1. 968. c
AB ANImalibus, ſumpta alimenta to.2. 70. d
animalium in alimentis differentiæ to.2. 17. c d
animalia, quo tempore quæq; ad eſum ſint præſtantiora to.2. 72. c
animaliũ, iuxta cibũ quo utuntur, aerem, exercitationemq; præſtantia ad alimentum to.2. 144. c
animalium omnium carnes, corũq; differentiæ tũ pro ætate tũ pro modo coctionis to.2. 85. a
animalium ſenum carnes qualis alimenti ſint generatim, item iuniorum to.2. 109. c
animalium agreſtium & domeſticorum in alẽdo differentia to.2. 77. d
animalium particulæ, quale ſingulæ nutrimentũ præbeant to.2, 214. a
animalia in ſtagnis & paluſtribus locis degentia quale alimentum to.2. 144. a
ab animalibus greſſilibus ſumptorũ alimentorũ deſcriptio to.2. 70. d
animalium pedeſtrium, partes excarnes atq; earũ ſigillatim alimentum to.2. 72. a
animalium pedeſtrium uiſcera, quale nutrimentum præbeant to.2. 77. b
animalium pedeſtriũ lingua to.2. 74. d
animalium corpora, ad ſaliendũ idonea quæ ſint
animaliũ corpora quare augeantur, (to2. 99. d formentur & nutriantur to.7. aph.15. li.1
ANIMALIA in utero, è uenis matris alimentũ requirunt, & huiuſce ratio to.1. 1215. d
animalibus naturalẽ temperaturã inculpatã ſeruãtibus, ſimilia cibaria conueniunt. cæteris contra to.2. 100. d
animantium cuiq;, ſuus cibus eſt peculiaris, à totius ſubſtantiæ proprietate to.2, 38 d
animalia quæ ſine cibo poſſunt ꝑdurare to.7. 15. 1
animalia latentia in latibulis alimento nullo aliqua indigent, aliqua pauco to.7. 60. 7
animalia in cauernis, quo pacto abſq; cibo durare queant to.6. 1067. d
animalia hieme deliteſcentia, cur non raro adipe obeſa ſint to.1. 60. d
animalis appetitu fiũt motus muſculõrũ to.7. 39. 6
animalium corpora difflari occulte to.7. 15. 1
ANIMALIS & ipſius partium, ad plantam atq; ipſius partes ſimilitudo expoſita to. 1. 939. d
animalis partium ſcopi ſunt actio & ſecuritas
animalis per ſolidas partes fiunt (to.7. 104. d operationes tom.7. 17. 3
animalis partes quo ſanguine nutriant to.7. 47. 2
animalium maſculorum partes, à fœmellis temperamento differunt, & quo pacto to.5. 295. d
animalis quælibet pars habet naturales potẽtias plures, ſed præcipue etiam habet potentiã per quam alterat alimentũ ſibiipſi to.7. 39. 5
animalis in corpore prius illæ partes abſumuntur quæcunq; ſunt humidiores to.7. 60. 7
animalis partes quæ aptæ ſunt generare aliquos humores propter quid eos generent to.7. 39. 5
animalis ſolidæ partes ex accidenti quiete humectantur to.7. 13. 4
animalium partes quæ penitus ſunt exangues frigido læduntur to. 7. 18. 5
animalia inſtrumẽta iuxta noxarũ modos ab naturalib. qualiter differant & ratio to.4. 28. a:
animalium inſtrumentorum cuiuſq;, quot eſſe ſymptomata queant to.3. 42. c
animaliũ quorundã quę partes quibus affectibus cõducãt, breuis expoſitio to.5. 343. c. et co. ſe.
ANIMALIVM natura quę ſit ſecundum Hippocratem to.7. 15. 1
animalia qua potentia regantur to.7. 17. 2
animalium aliud alio perfectius ſerie quadam cõdidit natura to.1. 495. a
animaliũ quoad perfectionẽ differẽtiæ & gradus aliquot to. 1. 741. c
animantia ſingula, corporis ſtructurã moribus ſuis habent peculiarem to.1. 311. b
animalia pręter hominem, paucis quibuſdã exceptis, artium expertia ſunt Iſag. 5. b
animal habet potentiã, & quęlibet pars animalis quæ quodãmodo habeat intellectũ to.7. 39. 5
animalia particularũ uſum ſine præceptore præſentiunt to.1. 391. b
animalia prudentiora, aut timidiora aut contra, quæ ſint, ex Ariſtotele to.1. 1143. c
animalia quæ ratione carent, ad id quod conducit naturæ impulſu feruntur to.6. 250. d
animaliũ naturę, ſine doctrina actiões obeũt ſuas, & ſuper eo hedi nuper nati exẽplũ to.4. 160. a
animãtes ratiõis expertes quoq; noxas tollũt cõ
animalia, artes natura potius (tranſis to.1. 123. c
q̃ inſtituto ſequuntur, & quæ ſit ea Iſag. 5. c

animalis

animális natura æſtate propter aerem ambientē
magía ad ſuperiora mouetur to.7. 4. 4
ANIMAL non perit,priusq; cor ab actione ſua
ceſſat to.5. 83. d
animalia cur alia ſe mutuo corrumpant,ueluti ho
mo ac uipera:alia nō ita to.3. 164. d.& ultra.
animalia noxia,noxis quas inflixerint medicātia,
enumeratio horum breuis to.5. 345. cb
ANIMANTIVM genera permulta incidere ſo
litus Galenus,& quare to.1. 311. b
animalia quæ,anatome præ cæteris ſint idonea
tom. 1. 314. d. & 313. d
animantia.ſectiōi ob ſimilitudinem ad homines
idonea quæ ſint to.1. 310. c
animalibus cornigeris,ſuperni dentes cur deſint
tom. to.1. 314. b
antecedētes cauſas ponit Galenus to.7. 30. 7
anteriora,ſunt uenoſa & arterioſa to.7. 65. 5
anterioribus partibus,ſi tumor in ulceribus repē
te euaneſcat,inſaniunt ibidem
anteriora, an conuellantur & quō & quare ibid.
anteriores partes à poſteriorib.diuertūt to.7.68.4
anterioribus partib.nō inchoāt rigores to.7.69.4
anthemis ſeu chamæmelum to.5. 165. b
anthillis ibidem
antiades dictæ to.3. 109. c
aniſum to.2. 141. b. & to.5. 165. c
ANNVS to.4. 792. c
annus to.3. 368. d
anni appellatio to.4. 509. c
annus quis ſit to.3. 341. d
anni omnes æquales ſunt,non menſes, & quo pa
cto to.1. 1225. c
annus,trecentis ſexaginta conſtat diebus,& quar
ta unius diei parte to. 1. 1224. d
anni biſſexti ratio to.3. 368. d
anni in quatuor partes diuiſio to.3. 367. cb.
& col.ſeq. b a
annus in ſeptem partes diuiſus to.3. 367. b a
anni dimidium, quibus conſtet to.1. 1227. a
anni conſtitutio . lege tempora
anni cōſtitutio calida habet cōuenientes morbos:
frigida frigidos,humida humidos: ſicca ſiccos
anni totius conſtitutionis conſi (to.7. 34. a
deratio uniuerſalia to.7. 16. lib.3
anni conſtitutiones differentes,& quanq; conſe
quentes morbi to.3. 372. a
annus conſtans qui ſit to.7. 8. lib.3
annus incōſtans facit recidiuam ibidem
anni temporū uiciſſitudo mutatioq; qualiter fiat
tom. 3. 371. b
anni tēpora uarios humores pariunt to.1. 1071.a
anni temporum,expoſita breuiter temperamen
ta to.3. 371. a. & citra
anni tempus unumquodq;,particeps qualitatum
quatuor eſt to.1. 995. a
anni temporum unumquodq; , ex ſuapte natura
æſtimari oportet,non ad alterum to.1. 35. c
anni tempora ad uictus rationē cōſerūt to.7. 15.1
anni tempeſtates ſalubriores to.3. 372. a
anni tempus dat indicium bonæ euacuationis
tom. 7. aph.2. lib. 4.
anni tempua docet bonā excretionē to.7. 47. 4
anni temporibus , qui morbi quibuſq; uigeant,
& huius ratio to.3. 171. c
anni ſingulis temporibus familiares ægritudines
qualiter ita contingant to.4. 511. b.
quæ de Anni temporibus diſputat Hippoc. eadē
de ætatib.ac regionib.docuiſſe uidet to.1.995 c
annis ſingulis qui ſolebāt ægrotare præſeruauit
Galenus in uere purgando aut ſecando uenam
tom. 7. 47. 6
anni iudicāt de annis,dies de diebus,mēſes de mē
ſibus,ſeptimanæ de ſeptimanis to 7. 28. 3
ante Anni dimidium , naſci fœcūdus partus ullo
modo nequit to.1. 1226. c
annotatio incompreſſa , quære aſcenſus
annotatio eſt acceſſio febris to.7. aph.1. lib.2
ANODINA medicamēta quæ ſint,& eorum na
tura expoſita to.5. 142. a
anodina medicamēta, alia uere talia ſunt, alia ſo
lo nomine,& amborū natura to. 5. 142. b
anodinorū compoſitio , quem uſum præſtet atil
tom. 5. 796. a
anodinorū pharmacorū cōpoſitio cur excogitata,
eorum genera duo, quatenus alia colica,alia ce
terorum dolorum remedia ſunt,horum inter ſe
iuxta facultates differentia to.5. 756. b
anodinorum componēdorū ratio, & cur in hiſce
opio calfacientia adijciātur to.5. 717. d
anodina omnia magis ſunt ſalubria ſi poſt annū
adminiſtrentur to.6. 285. d
anodinis medicamētis raro utendum,& quibus
philoniū,eiusq; uſus to.6. 285. d (to.6.285.c
anodinis maxime natura contraria ſunt, hypnoti
ca dicta, id eſt ſomnum cōciliantia medicamē
ta to.5. 142. d
anodina colica,quære ſub colicis pharmacis,ele
mento c
anodina,id eſt, ſedātia dolorē ex amylo to.7.31.6
anodina,tabeſcentibus,ſanguinem reiectantibus
cōmoda,alijsq; affectibus internis,(præter co
licoa tantum)præſertim uero,qui circa pulmo
nem,arteriā,thoracem conſiſtunt to.5.693. par
tim ex Andromacho d col.3. partim ex Aſcle
piade 696. d col.totidem.
itē quo pacto hæc anodina, & quæ colica dicū
tur,inter ſe differant 693. c
anoea ſiue amentia qualis noxa to.3. 41. b
ANSERVM ſtercus,uires eius to.5. 288. c
anſeris partes, quale ſingulæ ſint. alimentum
tom. 2. 114. b
anſeres ac ſtruthocameli, atq; ipſorum alimen-
ta to.2. 85. c
antienemion to.1. 233. c
DE antidotis Galeni libri II. to.5. 365. b
antidoti,quæ medicamenta dicantur to.5. 365.b
antidoti,trifariam ſunt, aduerſus potiones, aduer
ſus feraa,& contra morbos e mala uictus ratio
ne obortos to.5. 365. c

antidoti optimæ cur Romæ fiát to.5. 373. c.& d.
antidotis colicis componendis ſcopus quis ſit, et cur in ijs calfaciētia opio miſceātur to.5. 717. d
in antidotis conficiendis quæ uina ſint eligenda to.5. 372.a. & citra quæ mella ſint idonea tom. 5. 372. d
antidota, quibus uaſis reponenda ſint to.5. 381. c
antidotos ſingulis adfectibus conducentes, ſub elemento cuiuſq; affectus reperias, quæ uero pluribus ſimul proſunt, in hūc catalogū appoſitæ ſunt. erit aliquod operepræcium ſaltē pro ijs qui aliud agentes in hiſce quandoq; uerſari cupient.
antidotus Aelij Galli, qua Cæſarē liberauit, ad bibita morſuq; illata uenena facit, inſperſa locis in quibus reptilia uerſantur, fugat ea, facit etiā ad fluxiones oculorum & partiū corporis aliarum, triſtem habitum animi, longaſq; & intermittentes ſoluit febres, mulieribus quæ purgātur difficulter, auxiliatur, fœtus eijcit ſine dolore, tabidis prodeſt, & percuſſis à uipera, ex Andromacho to.5. 403. a
antidotus Aelij Galli, tū ad alia, tum ad canis rabidi morſus ex Appollonio Mure to.5. 416. d
eiuſdem alia, ad affectiones internas, ex eodem tom. 5. 416. d
antidotus, Ambroſia quæ dicitur Philippi Macedonis, contra ictus uenenoſorum omnium, & internos corporis morbos to.5. 413. d
antidotus ambroſia, Archinij, ad omnes internas affectiones to.5. 417. a
antidotus Antipatri, quæ & theriaca dicitur, ad morſus aſpidis ante & poſt to.5. 417. c b
antidotus ab Apollodoro ſumpta, ad omnes uenenatæ feræ morſus, dolores uehementiſſimos uteri ſtrangulationes to.5. 424. d
antidotus mithridatis, Athanaſia dicta, faciens ad uenena & uenenatorū omnium morſus, quibusq; cibus in uentriculo aceſcit, ſanguinemq; reijciūt, tuſſi inſuper antiquę, hepatis, lienis, ueſicæ & uteri morbos ſanat to.5. 413. c b
Andromachi antidota to.5. 400.d.& col. ſeq. 3
antidotus aromatica optima, Galli ad omnia faciens to.5. 417. a
antidotus Arpali ad quartanarios to.5. 420. b a
ab Aſclepiade tradita antidota to.5. 409. c
antidotus charme dicta, affectus qui diu moleſtarunt, quibusq; nullū medicamen profuit aliud, iuuat to.5. 406. d
antidotus centena, ad omnia, præſertim uenena to.5. 425. d
antidotus ceruſiana, phthiſicis, ſuppuratis, inter anodina refertur, non colica to.5. 699. ult.
antidotus codij tuſci to.5. 413. b
antidotus ad conuulſiões, & rupta, faciens ſanguinē reijcientibus, lienoſis, iecinoroſis, exulceratæ ueſicæ, uentriculi uitio, cœliacis, inflationes diſcutit, liberat arquatos to.5. 418. d
antidotus, à Democrate tradita, qua Auguſtū uſum libēter ferunt, facit phthiſi antiquæ, ſputo ſanguinis, febribus ſepultis, pectori imbecillo, ſtomacho, renibus, iecori prodeſt to.5. 404. d
antidotus alia, ad eadem 405. c
antidotus diaſcinci, Mitridatis Eupatoris, ad uenena uarie, ad malas internasq; corporis affectiones, mulieribus concipere nequeuntibus opitulatur, menſes ducit, emortuos fœtus atq; retentas ſecūdas trahit; febres per interualla inuadentes earūq; tremores ſoluit, coxēdices in ſcapulas agentes, podagricos & id genus reliquos morbos iuuat to.5. 414. d
antidotus diæmatωμ to. 5. 414. b
antidotus Dorothei, ad omnium reptilium ictus to.5. 427 a
aduerſus febres longas & intermittentes antidotus to 5. 403. b a
antidotus à Galeno compoſita, ad omnes malas internasq; corporis affectiones facit & quartanæ to.5. 402. c
antidotus Heraclidis Tarentini ad phalāgia, omniūq; reptiliū morſus, tam impoſita quā ebibita to.5. 425. a. itē aliæ ad idem ordine tres
antidotus Hybriſti, acuti roſtri cognomento, ad omnium ſerpentium ictus tum foris imponenda tum intro ſumenda to.5. 427. b
antidotus Mithridatica, ad uenena om̄ia, uenenatos ictus, cōcoctiones difficiles, inflationes uētriculi, & uentris morbos, iecore, liene, coxendicibus, renum lateris ac pulmonis uitio laborantibus conducit to.5. 419. b
antidotus à quibuſdam Mitridaticū dicta, ad omnes malas corporis affectiones utilis to.5. 403. c
antidotus panacea multa, p̄mittens to.5. 402. b a
antidotus Antonij Muſę, panacea, ad eos qui per circuitū infeſtanť, delet febres antiquas, ac morbos reliquos, facit ad tuſſim ueterē, phthiſicos ſanguinem reiectantes, inueteratas inflāmationes, ſplenicos, hydropicos inueteratos, cœliacos, lapides è renib. extrahit, prolicit urinam, prodeſt omniū reptiliū plagæ, & ad letalia uenena, & ad omnem materiā uenenoſam ac corruptoriam uim habentem, inter anodina non colica refertur to.5. 699. d
antidotos Ariſtarchi, Paulina, hæmoptoicis, tuſſientibus, phtiſicis, peripneumonicis, ad conuulſa, rupta, ſtomachi ſubuerſionē, bilē uomētes ac ſecernētes, cœliacos, dyſentericos, ad affectiões circa ueſicam, ſuffocatiões uteri, febres per circuitū repetentes, hora una ante exacerbationē exhibita, facit in malū habitū delapſis, cibū non ſentientibus, ad pharmaca letalia & plagas uenenum iaculātium beſtiarū, refertur inter anodina non colica to.5. 699. b
antidotus ad phalangiorū, ſcorpionum aliorumq; reptilium ictus to.5. 424. d
antidotus prognoſtica dicta to.5. 409. b
antidotus è ſanguinibus ad uenena ſupra cæteras faciens to.5. 406. b
antidotus, ad ſanguinem ſiue ſupra ſiue infra prorumpentem to.5. 447 d. & col. ſeq. b
antidotus ſcorpiaca dicta à ſcorpionib. tutiſſima, præſeruans quoq; to.5. 423. c

antidotus, ad ſcorpionũ ictus qua Diophantus in cõmorſis à phalangijs utebatur to.5. 422. d
antidotus ad eos qui in periculũ deuenere ob ictũ ſcorpionis, phalangij, aut reptilis alterius to.5. 423.b
antidotus alia tũ ad ſcorpionũ tum aliorum animalium morſus noxios to.5. 423. a
antidotus ſopyria to.5. 403. c b
antidotus Theſpeſiana, phthiſicis, ſanguinem reiectãtibus, ſuppuratis, facit & ad alias internas affectiones, & præ omnibus cibi appetentiam citat to.5.699.a. inter anodina referĩ, nõ colica.
antidotus paucis cõſtãs, qua uſus Tiberius dicĩ, ſtomacho infirmo facit, macris, tarde cõcoquẽtibus, doloribus pectoris inueteratis omnibus, ac uentris itidem to.5. 448. c
antidotus alia, ad ea ipſa eadem d
antidotus tyrannis dicta, calculoſis, & qui inter ſpirandum uidẽtur ſuffocari, ſecũdas ac fœtus retentos eijcit, comitialib. podagricis, articulorũ & coxendicũ morbo laborantibus prodeſt
antidotus, ad omĩa uenena, tã ante quã poſt ſumpta, demorſos quoq; à cane rabido, lateris morbo laborãtes, internis doloribus uexatos, mulierum dolores morboſq; leuat tom. (to 5.419.c 5. 432. b
antidotus, tã ante uenenũ q̃ poſt ſumpta hominẽ à morte liberat, cæteris medicinis ſi cum ijs exhibeatur impedimentũ nullũ adfert, nauſeã cõcitat donec omne mortiferum excuſſerit tom. 5. 432. d
antidoti, cõtra uarios uenenatorũ morſus, carmine Damocratis, ſunt aũt ordine tres to.5. 428.b
antidotus quæ aduerſus uiperarũ morſus theriaca eſt, fiat aũt ad aliorũ ſerpẽtũ ictus to.5. 427.c
antidoti, à uenenis præſeruantes to.5. 413. a
antidotus à zoilo ſumpta, ictos à ſcorpiõibus à doloribus liberat & p annũ q̃ꝗ cõſeruat to.5. 423.d
antidotus Zopyria, faciẽs ad uenena & morſus reptiliũ, uitium uẽtriculi, iuuat acidum ructãtes, ſanguinem reijciẽtes, cœliacos, inteſtinorũ torminibus laborantes, comitiales, iecoris, lienis renũq; morbo uexatos, uteri & ueſicæ affectionibus medetur, emortuos fœtus & ſecundas trahit to.5. 414. a
antidotus Zopyria dicta faciẽs ad omnia, ſed præcipue ad uenena, iecoris morbos, uentris inflationes & incipiẽtes aquas intercutem effundi, maxime ſi plus adſit flatus q̃ aquæ, ex Aſclepiade to.5. 432. a
Antirinum to.5. 165. c
ἀντιπεριφέρεται, & ἀναπεριφέρεται differunt to.5. 36.e
Antigenis, contra Galenum ſcõma to. 4. 823. b
Antigenis uxor, anheloſa è 2. Epidemiωγ tom. 3. 270. b
Antiochi medici ſenis, exẽplũ to.2.312.d. & co. ſe.
Antipatri de ſyllogiſmorũ reſolutione traditiones, Chryſippicis breuiores to.1. 841. a
Antipatri medici caſus to.4. 107.b
antiquos mordet Galenus in uocabulo inflatiõis to.7.34.4
Antonij Epicurei, libellus de ſubſidio aduerſus proprios adſectus to.2. 159.b
Antoninus imparator to.2. 337. a
Antoninus, ſuccũ papaueris è theriaca eximi iuſſit deinde reponi rurſus, & cur to.5. 366. c.
Antoninus imperator, theriaca ſingulis diebus uti ſolitus to.5. 366. c b
anthrax, id eſt, carbo eſt ulcus eſcharoſum, et quomodo fiat to.7. 45. 6
anthrax, quære carbo
ani muſculus tranſuerſus to.1. 519. a
ani muſculorũ uſus to.1. 770.c. & 515. b. ratio ibi.
ani affectiones, quære, ſedis uitia, elemento S
anxitudo uino ſoluitur & quomodo to.7. 57. 7
anxitudo quid ſit, & quomodo fiat, & quomodo dicatur Græcis ibidem
anxitudinem habent ſani & ægri ibidem
ἀτρέμα ſignificar perſecte to.7. 20. 1
Aſclepiades bithynus, taxatus to.5. 335. c
aſiani europæis minus bellicoſi to.1. 1146. a
ἀπανθισμός to.1. 190. d
aparine, eiuſq; generatio to. 2. 34. a
aparine to.5. 165. d
apechema, quid Iſag. 174. b
apepſia to.3. 43. c
aperientia, anaſtomatica
aperientia medicamenta, quæ dicanĩ to.5. 136. c
aperientium medicamentorũ naturæ to.5.136.b
aperientiũ medicamentorũ exempla to.5. 136. d
aperientibus medicamẽtis cõtraria, ſunt condenſantia to.5. 136. c
aperiẽtia medicamẽta, nõ recte appellat Dioſcorides, quæ laxãt, molliunt, humectãt aut phlegmonem ſoluunt to.5. 137. a
aperientia medicamenta, per accidens non ratione primaria, quæ ſint to.5. 136. d
aperientia colligi poſſunt to.7. 20. 2
apes cur ingenioſæ to.1. 1143. b
animalium iuxta ingenia maiora minoraúe, differentia eiuſq; cauſæ to.1. 1143. b
Aphace to.5. 168. d
aphaçe ac uiria, & earum deſcriptio to.2. 33. b
ἀφιλαία, ἀφιλῶς to.6. 97. d
aphonia è dolore capitis, alijs quibuſdam accedẽtibus ſymptomatis, quale ſignum to. 4. 681.c
aphoniȩ, in febre, cõuulſiuo modo factæ, in ecſtaſim cũ ſilentio deſinentes, quales to.4. 655.d
in aphonia, ſpiritus ueluti bis qui ſtrangulantur, promptus, quale ſignum to.4. 633. d
aphonia ex dolore, quid prædicat to.4. 656.cb
aphoniȩ cum ſingultu peſſimæ to.4. 633.c
aphoniȩ cũ exolutione, prauæ ſunt to.4. 683. a
aphoriſmorũ liber an ſit primus liber Hippocratis to.7.1.8
aphoriſmos Hippocratis legenti quid obſeruandum ſit to.7. 58. 6
aphoriſmi, compendium eorum quæ alibi fuſius tractata, & alia ad huius libri lectionem pertinentia to.3. 266. b c
aphoriſmorũ ſermones quõ intelligẽdi to.7.22.7
aphoriſtica doctrina qualis to.7. 1. 1. & eius laus in medio & in fine & 14. 1. & 28. 2. & 47. 4
aphoriſtica breuitas quod non ſeruetur ab Hippocra

pocrate, & quænam ſit to.7. 64. 5
aphoriſmi uarij bis aut ter cur idem dicant ibidē.
in aphoriſmis uniuerſalē cauſam (& 54. 7
ponit Hippocrates to.7.26. 7
aphoriſmos uerificari ut in plurib. ſatis eſſe to. 7.
aphoriſmorum doctrinæ, ad cæteros (58. 6.
epidemicos libros differunt to.4. 665. a
aphoriſmorū, ad epidemicos libros & prognoſti-
cos diſcrimen to.4. 727.
aphoriſmi, multa habēt ad prænotiones pertinen
tia to.3. 266. c
aphoriſmi ſuere interpretati à probatiſſimis to.7.
aphoriſmos interpretatus eſt Marinus (62. 5
to. 7. aph.13. & 24. lib.7. & 55. lib. eodem.
aphoriſmos alij expoſuere pręter Galenum. to.7.
34.2.& 65.4.& 76.4.& 13.5.& 33.6.& in proœ
mio libri ſeptimi & 37. 7. & 54.7.& 60. & 65.
& 75.7.& 1.1.& 72.4.
aphoriſmi ab interpretib. ampliādi ſunt to.7.18.3
aphoriſmis Hippocratis plura ſuere addita to.7.
aphoriſmus qui nō eſt Hippocratis to 7. (44 5
62.& 63.5.& 35.& 44.6.& 64. 7. & ſequentes.
aphoriſmus interiectus to.7. 47. 7
aphoriſmum non intelligit Galenus to.7. 47.7
aphrogala to. 2. 122. a
aphronitrum to.5.261.c
aphronitri differentiæ to.5. 117. d
aphrolitrum & aphronitrum to.5. 257. a
aphroſelinus to.5. 252. b
aphthę, quid Iſag.176. c.& to.3. 509.a. & unde
ortum habeant to.7. 24. 4
aphthæ.i. oris ulcera in pueris to.7.22.3.& 12.4
aphthæ, quæ ſint to.5.654.b. generatio ſiue cauſę
ibidem.& 659.c d. agnitio cauſarum d. curatio
nis præcepta 654. c.& 659.d ac deinceps. Re
media, Andromachi 655. a. Apollonij 657.a.
& Galeni cenſura. Archigenis 658.c. & cenſu
ra 659.b. Aſclepiadis 656. d. Critonis 655.c.
& cenſuræ col. ſeq. a b
ad aphthas medicamēta qui ſcripſerūt to.5.654.d
apios to.5. 165. d
apium, ſelinon
apium to.2. 139.b & 64.d
apnœa to.4. 103. b
ἀπὸ, quid ſignificare ſolitū to.1.848.d.850. d.853.a
apocynum to.5. 166. a
apophlegmatiſmus, quid ſit to.5. 501. d
apophlegmatiſmi, quibus morbis capitis conue
niant to.5. 501. d
apophlegmatizonta quæ dicantur to.5. 148. d
apophlegmatiſmi, capitis doloribus Apollonij
apophlegmatiſmi Archigenis (to. 5. 507.c
tom. 5.507.e. Critonis 509. e. & 501. d
Apollonij in abderis caſus to.3. 236.a.&
tom. 3. 249. d
Apollonius in abderis, ægrotus to.3. 545. b
apomeli, eiusq; præparatio to.2. 294. c
apomeli, uſus in febrib. ex obſtructiōe to.6.200.b
ἀπονευρώσεις, quæ ſint dictæ to.1.1103.c
ἀπονευρώσεις tendines to. 1. 259. a
ἀποφλογὰ, quid ſit Hip. to.3. 551. a
ἄποια to. 5. 96. a
ἄποιος ſubſtantia, dicta to. 2. 16. c
ἄποια, medicis dicta alimenta to.2.28.a
Apoplexia, quid Iſag. 169. c
apoplexia to.3.40.d. quid ſit to. 4.77.d. &
tom. 4. 85. b
apoplexię qui effectus ſit to. 7. 51, 6.
apoplexia, eiusq; modus to.4. 75. a
apoplexia & paraplexia differunt ibidem
apoplexia, corporis totius eſt paralyſis to.3.72.b
apoplexia à ſopore qualiter differat to.4. 85. b c
apoplexia morbus eſt ex pituita ortum habens
apoplexia eſt morbus acutus ſine (to.7. 16.3
febre to.7. 30.5
apoplexia poteſt eſſe ſine febre to.7. 19. 2
apoplexiæ, ſuperuenientes febres to. 4. 669. b
apoplexiæ febris ſuperueniens confert quare
apoplexia & ſomnus altus qualiter (to.7. 51.6
differant to.3. 70. a
apoplexia unde ſit & quomodo fiat to.7. 16. 3
apoplexię generatio, & curatiōis formula breuis
Iſag. 205.a
apoplexiæ cauſæ to.3. 89. a
apoplexiæ omnes unde ſint to.7. 42.2
apoplexiæ & comitialis morbi differentia, & in
quo loco fiant & à quo humore to.7. 45. 2
apoplexię, epilepſiæ, ac ſoporis, cauſa eadem
apoplexia bilariam fit to.4. 669. a (to. 4.85.c
apoplexia poteſt fieri ſine oppilatione, per ſolam
inflammationem to.7. 42. 2
apoplexia, qua parte cerebri offenſa, contingat
apoplexia à quo humore fiat (to.4. 84. d
ibidem to. 7. 42. 2
apoplexia quæ fit ab humore pituitoſo, & etiam
e melancholico to.7. 56. 6
apoplexia quę fit à 40. uſq; ad 60. annū, fit ab atra
bile ſola to.7. 57. 6
apoplex. plures ſenes laborāt ex ſola atra bile, ibi.
apoplexia familiariſſimus morbus
ſenectutis, & quomodo fiat to. 7. 30. 3
apoplexiæ cur fiant hyeme to.7. 23. 3
apoplexiæ fiunt maxime à quadrageſimo anno
uſq; ad ſeptuageſimum to.7. 57. 6
apoplectici ſine ſenſu iacent to.7. 59. 7
apoplexia totum corpus ſenſu repente priuat ac
motu, ſolus reſtat anhelitus to.7. 42. 2
apoplexia oēs muſculi thoracis operantur ibidē.
apoplecticorum pulſus to.4. 393. a
apoplexia, per aſcenſum ad uigorem tendit, ilico,
principium tamen habet to.3. 323. b
apoplexia duplex eſt, fortem ſoluere impoſſi-
bile, debilem uero non facile to.7. 51. 6
apoplexia acutiſſima quæ ſit, & multi modi
ipſius to.7. 42. 2
apoplexiæ magnitudo ex anhelitu deprehendit
tom. 4. 75. b. & 78. c
apoplexiæ fortis indiciū eſt ſtertere to.7. 51. 6
apoplexia eſt morbus longus to.7. 47. 6
apoplectici cur moriantur to.4. 78. d

apoplexia uehementer laborantes cur moriantur ſubito to.4. 109. b 2.& d
apoplexiā quomodo poſſimus per exercitium inċidere to.7. 20. 3
apoplexia eſt diutina paſſio quam remouit Galenus per euacuationem to.7. 47. 6
apoplexia eſt morbus pituitoſus in quo debet euacuari pituita ibidem.
apoplexia eſt ex craſſis humoribus, qui hanc patitur debet in uere purgari ibidem.
apoſceparniſmus quid Iſag. 174. b
ἀποσκεπαρνισμὸς to.6. 85. a
ἀπόστημα to.5. 532. d
apoſtema, abſceſſus
apoſtematū generationis modus & cauſę to.3.29.
apotherapia, dicta to.2. 243. 2.& 145. a
apotherapia eiuſq; expoſitio to.2. 259. b
apotherapia duplex to.2. 259. b c
apotherapias, quæ exercitationis poſtrema pars eſt, ſcopi to.2. 259. c.& col.ſeq. b
apotherapiæ, quem uſum præſtet ſpiritus cohibitio to.2. 260. d. & col. ſeq.b
apparere & noſci, ex Empiricorum ſententia tom. 6. 17. b
apparentia, non diffiteri decet to.1. 1214. d
apparētium ſeu manifeſtorum ſponte, duplex genus philoſophis, ſenſui, menti to. 6. 17. c
appetitus definitio Iſag. 159. b a
appetentia minime, idem eſt quod abſtinentia à cibo to.7. 17. 4
appetendi uires, quur animalibus inditæ ſint tom. 2. 207. c
appetendi uis ubi ſit to.7. 20. 2
appetentia in animalibus qualiter contingat tom. 3. 65. 2. & col. præced. d c
appetentia eſt opus ad uitam neceſſariū to. 7. 3. 6
appetentia naturalis in omnibus corporis partibus, ut plantis, animalib. in ore uentriculi ſolo to.1. 1097. b
appetere cibum idem eſt apud aſianos quod aſſumere cibum, è contrario non aſſumere to. 7. 8. 2
appetitus plus hyeme quàm æſtate to.7. 15. 1
appetentes in principio morborum peius euadūt quam non appetentes to. 7. 32. 2
appetitum permanere eſt bonum ſignū in omni morbo to.7. 33. 2
appetitus uehemens ciborum in morbis longis his ineſt, qui debent ſanari to.7. 6. 7
appetentes minime, poſt morbum, ſunt euacuandi to.7. 12. 2
appetentes minime, debēt per ſuperiora purgari tom. 7. 17. 4
appetitus noxæ to.3. 42. a
appetentia immodica quibus de cauſis cōtingat tom. 3. 66. 2. & præce. c d
appetentia uitioſa, eiuſq; cauſæ to.3. 66. a
appetentia diminuta, uitioſa, & inappetentia, quales ſint to.3. 64. c. & 65. c
appetitus caninus unde procedat et quomodo ſanetur to.7. 11. 2
appetentia canina eiuſq; cauſæ to.3. 65. c
appetitus defectus cauſa quæ, & quod caliditas & quando frigiditas to.7. 20. 2
appetitus defectus ſignificat cholericum humorē tom. 7. 2. 4
appetitus cur deficiat in ſenibus to.7. 20. 2
Appetitus, iuxta quàm ſignificationem irrationalis appelletur to.1. 895. b. & 896. a
appetitionem incitantes cauſæ tres to.1. 891. c
appetitionum duo principia facit in Medea & Menelao Euripides to.1. 902. d. & ſuper iiſdem loci eadem c. & præcedente c.
appetitus animalis fiunt motus muſculorum tom. 7. 39. 6
appetitiui motus ſunt mot⁹ muſculorū to.7. 15. 4
appoſitio to.1. 1041. b
appoſitio nutrimenti, qualiter fiat to.3. 107. c
apprehenſio firma quid requirat to.1. 493. b
apri corpus quale to.1. 38. b
apri, ſuibus domeſticis meliores to.2. 144. c
Aquam elemētum omnium eſſe, quomodo Thales oſtendat to.1. 10. b
aqua, media inter tenuium ac craſſarum partium corpora aerem & terram to.5. 93. d
aqua, ignis ipſius qualitatem, exactè, ut terra & aer non accipit to.5. 93. d
aqua, nulla ſyncera exiſtit, ut nec cæterorum elementorum ullum to.2. 150. b & to.1. 13. b
aquā purā eſſe, quo pacto iudicemus to.5. 9. b
aquā purā humidā eſſe, demōſtratio to.5. 10. b a
aquam puram, frigefacere, ex cerati quod inde cōficitur, effectu, demonſtratio to.5. 9. d c
aquæ facultas quę ſit, quoq; pacto iudicare ipſam conueniat to.5. 7. d
aquam qui iudicāt ex potu, licet bene iudicēt nō tamen perfecte to.7. 26. 5
aquæ calidæ ac frigidæ, dulcis aut cōtra, effectus expoſiti to.6. 168. b
aqua in eo quod calida aut frigida eſt, contrariū in corpora facere ſolet to.5. 369. b. & col. ſeq.
aquam, frigidam & humidam eſſe è quibus ſciatur to.2. 150. d
aqua frigida quomodo mordax dicitur to. 7. 20. 5
aquæ frigidæ perfuſio quid agat, & ſi quid agit eſt ex accidenti to. 7. 21. 5
aqua frigida lotis hominibus quid accidat tom. 7. 15. 1
aqua frigida quid faciat to.7. 20. 5
aqua frigida denſar cutem ibidem.
aquæ frigidæ perfuſio ſanat conuulſionē, & quā & quomodo & quo tempore to.7. 1. 5
aquæ gelidæ uſus to.2. 122. c
aquæ, omnes quæ medicam uim præ ſe ferunt ſiccant to.2. 216. d
aqua humida, ex quo adueniente calore multi uapores eleuantur to.7. 14. 1
aqua nihil eſt humidius to.5. 26. d
aqua nullo modo ſumpta uel per potū uel extra partes ſolidas corporis humectat to.7. 13. 4
aqua calida qua facultate ſit to.5. 9. a

aqua calida quas paſſiones ſanet to.7. 25. 5
aqua calida eſt optimum fomentum cum ſpõgia in doloribus oculorum to.7. 31. 6
aquæ ſponte calidæ, capiti calido naturaliter, inimiciſſimæ to.2. 343. a
aquæ calfactæ uires to.5. 10. d
aquæ calidæ balneum ſanat dolores oculorum, & quos & quomodo to.7. 47. 7
aqua calida ſuperinfuſa quomodo & quas febres ſanet to.7. 43. 7
aquæ calidæ lotione corpora ſiccari exiſtimantiũ error, ſimilis ijs eſt qui putant ſenes, adoleſcentibus humidiores eſſe to.5. 10. b
aqua calida ſi quis uinũ diluat ac bibat, & comedat aliquid acutum ut piper, ſingultum incidit tom. 7. 39. 6
aqua tenuium partium eſt, nec tamen nos calefacit to.5. 15. d
aqua calida ſedat dolorem pro tunc, ſed magis deinde augetur quandoq; quare to.7. 31. 6
aqua, quæ celeriter incaleſcat & refrigeretur, nã leuiſſima, & ratio to.5. 17. b
aqua calida, quõ phlegmonen ſiccet to.1. 72. c
aquæ uires, & nocumenta, & quis ſit eius in acute laborantibus uſus idoneus to.6. 496. a
Aquæ noxæ to.6. 172. b
aquæ potio, quandoq; capitis adfert dolorem & quomodo, aliæq; ipſius noxæ to.2. 120. d
aqua tarde diſtribuitur to.5. 26. a
aqua, circa præcordia hæret to.2. 223. b
aqua in uentre ſuſpenſa remanet to.2. 120. a b
aquæ noxas quo pacto tollat uinum admixtum tom. 6. 172. c
aquæ admixtum uini exiguum quid conferat, & quis ſit mixtionis modus tum in ſanis tum in ægris to.6. 497. c b
aqua uino mixta quid agat to.7. 57. 7
aqua uino admixta cur ſitim extinguat to.5. 26. a
aqua quando debet dari ſitientibus, & quando uinum to.7. 27. 5
aquæ uirtus eſt eſſe bene alterabilem ſicut & cibi tom. 7. 26. 5
aqua, cur celerime in halitum diſſoluatur tom. 5. 16. a
aqua parti cuipiam ſuperfuſa, cur rugoſam efficiat to.5. 10. c
aqua, cur uoraces reddat to.3. 674. d. & ſeq.
aqua ſi fluat per nares, per os, aut per aures caput dolenti morbum ſoluit to.7. 10. 8
aqua, ἄποιος to.5. 96. a
aqua, ſubſtantia ἄποιος to.2. 16. c
aqua ſalſa, grauior cæteris to.5. 116. c
aquæ ſalſæ ac cæteræ tales, aqua inter cutem laborantibus utiles to.4. 10. c
aquæ ſaliendæ, pro ſalſugine conficienda modus tom. 5. 116. c
aqua marina carnes à corruptela ſeruat, potabilis corrumpit to.1. 1074. d
aqua marina, cur fluuiatili grauior to.5. 116. b
aqua maris mortui ibidem.
aqua grauis quæ ſit, & quas conditiones habeat, & quomodo cognoſcatur to.7. 26. 5
aqua leuis quæ ſit, & quas conditiones habeat, et quomodo cognoſcatur to.7. 26. 5
aqua leuiſſima, Hippocrati non pondere ſed alijs exiſtimatur, & quibus to.2. 150. c.
aquæ ſponte natæ, αὐτοφυὲς to.5. 17. c
aquæ bituminoſæ, nitroſæ, aluminoſæ, & cæterarum talium facultates to.5. 8. c b. & d. & 10. a
aqua marina ibidem.
aquæ aluminoſæ & cæteræ tales, quibus ulcerib. conducant to.5. 10. c b
aquas aluminoſas, ſulphureas nitroſas, & cæteras tales, qualiter arte præparari liceat to.5. 10. c
aqua, lacus paleſtini cur homines ſubmergi non patiatur to.5. 116. b
aqua lacus paleſtini cur amara to.5. 116. d
aquæ dulcis uapores quales to.7. 14. 1
aquarum dulcium balnea, ac uires to.2. 264. d
aqua limoſa, uelut Nili, qua facultate ſit to.5. 9. a
aqua pluuia, eiusq; differentiæ to.3. 672. d.
Aqua optima to.3. 663. c
aqua quæ optima, & quæ cauenda in potu tom. 2. 223. b
aqua optima, ἄποιος eſt to.2. 36. b
aqua optima, quibus iudicatur to.2. 149. d
aquæ bonæ & non bonæ, indicia to.2. 223. c
aqua optima, tum cõcoctu tum diſtributu quoq; facillima to.2. 150. c
aqua non niſi optima utendum, uti aere quoq; tom. 2. 223. d
Aquæ fontis potus to.2. 122. d
aquæ potio quibus conducat to.2. 121. a
aqua, quomodo præparanda ſit, ut rite propinetur, & ratio, differẽtiæ eius enarrata to.3. 662. d
aquæ præparandæ modus ut rite propinetur tom. 3. 671. d. & col. ſeq.
aquæ fontium, cur hyeme tepide appareant tom. 5. 68. b
Aquam mulſam ſi dederis mulieri, & dormiens poſt potum ſentiat alui tormina cõcepit, ſi nõ, minime to.7. 41. 5
aqua mulſa, cum eaſdẽ habeat cõmoditates quas ptiſana, tamen bilioſis naturis ut illa non couenit, & ratio to.6. 193. d
Aqua intercutem, quære Hydrops
aqua intercutẽ morbus chronicus eſt to.7. 12. 1
aqua intercutem fit cum generatio ſanguinis fruſtratur to.7. 12. 6
aqua hydropum ubi congregetur to.7. 15. 7
aquoſa humiditas arterias aſperas occupat quandoq; in aqua intercutem, tunc tuſſiunt & moriuntur to.7. 35. 6
aquæ intercutem ſpecies una dicitur leucophlegmatia to.7. 71. 6. & 19
aqua intercutem ab alba pituita to.7. 71. 6
aqua intercutem qua tempeſtate ſequatur quartanam to.7. 11. 3
aqua intercutem fit per hepatis compaſſionẽ aut lienis aut uenoſi generis in lienoſis to.7. 43. 6

aqua intercutem fit quando exit multus ſanguis, quandoq; aut ex utero mulieris uel hæmorrhoidibus, aut ex uenis, aut ex uulnere tom. 7. 22. a
aqua intercutem fit in lienoſis, ſi longa difficultate inteſtinorũ capiãtur & moriunt to.7.43. 6
aqua inter cutem ſuperuenit lienoſis è difficultate inteſtinorum & pereunt to.7. 73. 7
aqua intercutem à furore bonum to.7. 5. 7
aqua intercutem laborantibus tuſſis ſuperueniẽs malum to.7. 35. 6
aqua intercutem laborãs ſi à tuſſi habeatur, deſperatus eſt to.7. 48. 7
aqua hepar plenum quibus in omentum eruperit, his uenter aqua impletur & moriuntur tom. 7. 56. 7
aqua intercutem laborantibus ulcera in corpore facta difficulter ſanantur to.7. 8. 6
aqua intercutem habito, ſi aqua ex uenis in uentrem fluxerit ſoluitur morbus to.7. 14.6
aqua intercutem & febris, qui ſunt morbi contrarij, quomodo curentur to.7. 16. 1
aquæ intercutem curatio to.7. 56. 7
aqua intercutẽ laborantes quandoq; ſanant ibid.
aqua intercutem ſanat ſecundum uſum antiquorum medicorum per ſectionem to.7. 27. 6
aquam intercutem periculum eſt incidere à diuturnis ſanato hæmorrhoidibus ſi una non ſeruatur to. 7. 18. 6
aquam intercutem patientes, ſi urantur uel ſecentur, & tota aqua exeat, oẽs moriũtur to.7. 27. 6
aqua ab aliqua medicina trahitur, et euacuatur tom. 7. 14. 6
aqua intercutem, tenuis & aquoſus humor tranſumptus excernitur per urinas to.7. 55. 7
aqua intercutem laborantibus, medicamẽtum pituitam purgans exhibitũ, educet plurimam, et utiliter: cholagogon parũ & cũ noxa to.1.26. d
aqua intercutẽ laborantibus, medicamen quod aquã ducat exhibitum iuuat, quod bilem educat contra to.1. 111.a
aqua intercutem laborantibus, utilis potus aquarum ſalſarum & talium cæterarum to.5. 10. c
aquatilium animalium, differentiæ in præbendo alimento to. 2. 87. c
aquatilia ſanguine multo prædita, reſpirant ſuo quodam modo to.1. 532. a
aqueam qualitatẽ innatam ſibi habentia omnia, admiſceri poſtulant, ſuccis acribus, acidis, auſteris, uel ſalſis to.2. 37. d
aquila, piſcis to.2. 94. c
aquilarum ſtercus to. 2. 88. dc
aquilo uẽtus uel aquilonia tẽpeſtas lege uentus aquilo.
aquoſus ſanguis exiens deſuper malus to.7.25.4.
aquoſa humiditas miſcetur humoribus, & facit deiectiones non ſynceras to.7. 6. 7
aquoſa humiditas miſcet deiectionibus nõ ſyncẽ
aquoſa ſuperfluitas fit multa tem (ris to.7.23.7
poribus pluuioſis to.7. 7. 3
aquoſa ſubſtãtia quę etiam in uenis eſt habet ſuũ pharmacum proprium to.7. 57. a
aquoſus humor non relinquit ſitim in purgatiõe
aquoſa ſubſtantia hydropis ſuſtẽtat (to.7.19.4
uiſcera, & ſeptum tranſuerſum to.7. 27. 6
aquoſæ urinæ quæ ſunt to.7. 32. 7
aquoſa urina cruda eſt & diuturna to.7. 32. 7
aquularum in oculis, ſanatio to.6. 354. a
Ardens febris. Cauſus
ardens febris exquiſita, à tertiana qualiter diſtinguatur to. 4. 516. a
ardentiũ febrium, & tertianarũ exquiſitarũ differentia to.4. 512. a
ardentes febres, à tritæis tãtum locis per quos humor fertur, differunt to.3. 200. a
ardentis exquiſitæ febris terminus to.4. 517. a
in ardente febre, auriũ ſonitus cũ caligine, ac proueniens in naribus grauitas, quid portendant
ardores cur fiant in conſiſtentibus (to.4.632.a
& quomodo to.7. 30. 3
ardores cur in iuuenibus fiant to.7. 29. 3
ardor eſt genus febris to.7.43. 7
Arabius, lapis to.5.254. cb
araci, atq; ipſorum expoſita natura to.2. 30. a
àranei tela, uires to.5. 301. b
aræotica medicamenta, rarefacientia
qui ex arboribus colligantur fructuum expoſitio tom. to.2. 39. c
arborum agreſtium fructus omnes to.2. 56. c
arborum ac fruticum germina, olerum aſparagis reſpondent proportione & qualitate to.2. 65.b
arbutus to.5. 196. c
arceuthus to.5. 166. c
Archigenes qua ætate fuerit to.7. 1. 6
Archigenes, non indoctus to.4. 45. d
Archigenis commendatio to.4. 245. a
Archigenes, cur ſcripta multis locis obſcurat
Archilochi interemptor à tẽplo (to.4.223.a
per oraculum prohibitus Iſag.12. c
Archimedes hoſtium triremes urentibus ſpeculis quomodo exuſſerit to.1. 76. d
architectonicæ nomen, quas complectatur artes tom. 2. 185. d
arcturi, cur ſemel meminerit ſolũ Hippocrates tom. 3. 386. d
arcturi ortus to. 3. 367.b
arcturus oriens facit autumnum to. 7. 14.3
argemon, quis affectus Iſag.216. b
argemon, quis oculi affectus ſit Iſag.174.d
argemone to.5. 166. a
argenti ſpumæ crudæ uires, uſus to.5.806.c
argenti ſpuma, & molybdæna, eundem fere uſum præſtant to. 5. 807. c
argẽti ſpuma, quid emplaſtris cõferat to.5. 802. d
argumentorum demonſtratiuorũ dialecticorum, ac oratoriorũ ſuccincta diſtinctio to.1. 840.ab
argumentationes ueras à falſis diſtinguere qui poſſint to.1. 187. a
argumenta, quæ uulgus, poetæ, etymologia, præbent, inutilia demonſtranti to. 1. 854. a

argumentũ ex modo loquendi to. 7. 20. 1. & 23. 2.
argumentũ per diſtinctionem à cõtrario to. 7. 21. 1
argumentum quando quis intendit probare aliquam ſententiam uel aliquem librum non eſſe alicuius autoris to. 7. 64. 7
argumenta quæ extra ordinem eorum ſunt quæ demonſtrationi ſeruiũt, genere triplicia habent & quę to. 1. 842. b. & 848. c. & 850. c d. & 857. d
argyrotropbema dictum to. 2. 122. a
arida uarij generis, ex Andromacho, indicata ab authoribus, quib. ſingula cõueniãt to. 5. 961. b
arida quo ordine ſcripta fuerint, tum ab Andromacho tum Aſclepiade, & quo ordine traditurus ea ſit Galenus to. 5. 964. d
aridum capiti accommodatum to. 5. 962. b
arida Cephalica Aſclepiadis to. 5. 965. b
arida ad carbunculos Aſclepiadis to. 5. 969 cicatricem inducentia 962. b citrà eroſionem Harpocratis to. 5. 963. a ad condilomata & rhagadas 962. d cicatricẽ inducentia, ut Aſclepiades to. 5. 966. a cruſtas obducentia, Aſclepiadis to. 5. 967. b exedens Leucanij Arei tom. 5. 962. d exedens ſine morſu to. 5. 961. b. Erodentia to. 6. 964. b florida, qua utor: Andromach. tom. 5. 962. a Magni to. 5. 962. aflaua, qua utor: Andromachi tom. 5. 961. b
arida ad nomas, uariorum to. 5. 963. d
Paſtillus ad nomas, Aſclepius dictus to. 5. 963. b
Publij ad nomas to. 5. 963. d
arida ad nomas, ex Aſclepiadẽ to. 5. 967. d
. ad pterigia 961. d
aridum ſanguinem ſuprimentia to. 5. 961. c
hæmorrhoidis ſiſtendis to. 5. 961. d
arida ſanguinem ſiſtẽtia ex Aſclepiade to. 5. 970. a
arida uulneribus curandis. quere item Sicca
ariditas cutis in cauſa eſt cur nõ ſudem⁹ to. 7. 71. 5
arietum caro to. 2. 71. ultimo
ariſarum, to. 5. 166. a
Ariſtippi naufragi hiſtoria Iſag. 7. d
ariſto, uirtutẽ unam eſſe arbitratus, & quo pacto & quare to. 1. 962. b. & 963. d
ariſtoni ſcripſit Hippocrates to. 7. 1. 6
ariſtolochia to. 5. 166. b
ARISTOTELIS libri ac Theophraſti quo pacto legendi to. 5. 65. a
Ariſtoteles ratiocinandi forma cum Hipp. eadem utitur cõtra Meliſſum, & quo pacto to. 1. 11. c
Ariſtoteles, Hippocratis de natura rationum interpres to. 6. 10. b a
Ariſtoteles ac Theophraſtus, Hippocratis phyſiologiam interpretantur to. 1. 1061. c abſoluerunt quæ ab Hippocrate recte inchoata fuerãt tom. 6. 46. a
Ariſtoteles cur in ſcribendo, ſæpe cõciſus & obſcurus Iſag. 23. b a
ariſtoteles, alia multitudini, alia proprijs auditoribus ſcripſit to. 1. 833. b
Ariſtoteli libri aſcripti de medicis decretis tom. 1. 97. a
Ariſtoteles de partibus animalium to. 1. 495. b
Ariſtoteles, libro de partibus animalium primo quid inſtituat to: 6. 14. a
Ariſtotelis uerborum ſententia è primo phyſicorũ denegantibus principia to. 1. 12. b
Ariſtoteles animæ partes, non partes aut ſpecies; ſed unius ſubſtantię è corde proficiſcentis facultates eſſe dicit to. 1. 936. d
Ariſtoteles plures animę partes eſſe quomodo affirmet to. 1. 878. c
Ariſtoteles quantumuis ratiocinando potens, tamen in corde primi ſenſus ſedem eſſe infirmiter aſtruit to. 3. 69. b
Ariſtotelis obſcura opinio, de odoratus inſtrumẽtis to. 1. 384. c
Ariſtotelis uerba, è ſecundo de anima de odoratus inſtrumẽto, atq; eorũdẽ examẽ to. 1. 384. b c
Ariſtoteles in cerebri functione uera conſtituenda qui[illegible]duxerit to. 1. 981. a. & 966. a
Ariſtoteles, cur in referẽda cerebri neceſſitate hæreat, ratio expoſita to. 1. 981. a. & citra
Ariſtoteles, generatiõis animaliũ materiẽ ſolũ mẽſtruũ, motiõis principiũ ſemẽ ſtatuit to. 1. 1211. b
Ariſtoteles & Atheneus, de ſemine mulieris diſſentes, ſeſe ipſos refellunt to. 1. 1214. b
Ariſtoteles & Atheneus ſimiles ijs qui motũ negãt eſſe dum ſemẽ mulieri adimũt to. 1. 1213. ult.
Ariſtoteles, aduerſus propria de natura principia ſentiens in ſeminis operibus to. 1. 1184. c d
Ariſtotelis uerborum, de ſemine eiuſq; natura, facta exploratio to. 1. 1208. per col. tres
Ariſtotelis, de partium è ſemine generatione, contradictio to. 1. 1193. d
Ariſtotelis, de ſeminarium meatuũ in mulierib. cõſtitutiõe reprehenſa ſententia to. 1. 1208. a b
Ariſtotelis locus, è libro de partibus animalium quinto, exploratus, cur teſtes appenſi ſint animalium moli to. 1. 1199. d
Ariſtoteles, ſuorum decretorum oblitus, dum naturæ opera diuerſo modo in plãtis atq; in animalibus exponit to. 1. 1189. c
Ariſtotelis, de magnitudinis cæterorumq; eius generis ſenſilium cognitione ac modis, determinatio manca to. 1. 978 per totũ item; aduerſus eum, de tota uiſione diſputatio 979
Ariſtot. error de uentriculorũ numero to. 1. 531. c
Ariſtot. error, in cordis anatome to. 1. 537. a. & d
Ariſtotelis ſophiſtici elenchi, locorũ ex hiſce difficilium expoſitio Iſag. 21. d c
In Ariſtotelem ſcripta à Galeno commentaria Iſag. 47. c
arma hominum quid ualeant to. 1. 390. a
armeniacum to. 5. 256. d
armeniaca & præcocia to. 2. 47. c
arnogloſſum to. 5. 166. ultimo
aroma omne, calidum eſt to. 2. 46. c
aromatis ſpeciem guſtui repreſentantia, calida ſunt to. 2. 140. a
aromatum qualitas extinguitur ab humiditate, et conſumitur à caliditate to. 7. 62. 5

aromata ſunt ſequentia & præſertim calida, caſſia, coſtus, cinamomus, amomus to. 7. 28. 5
aromatum ſuffitus, qui menſtrua curēt & qui non tom. 7. 28. 5
aromatũ ſuffitus eſt ad frigidas & humidas diſpoſitiones utilis niſi caput grauaret to. 7. 28. 5
aromatum ſuffitus caput grauat, ut experientia et ratio docent ibidem
aromatum natura eſt calida to. 7. 28. 5
aron to. 2. 168. a
aron, eius tum in cibis tum in medendo natura tom. 2. 67. a
arquatus morbus, quęre Morbus regius, icterus
arrhenicum to. 5. 257. a
artemiſia to. 5. 167. c
Ad ARTES oratio ſuaſoria Iſag. 5.
artium differentiæ Iſag. 187. a
artes qualiter definiendæ Iſag. 187. d c
ars quid ſit Iſag. 254. c b
artis notio, à natura ineſt to. 1. 1027. a
artes brutis innatæ to. 1. 591. c
artes hominem docuit ratio to. 1. 590. c
artis & naturæ differentia to. 4. 333. b
artis, fortunæ ac naturæ in agendo comparatio tom. 6. 258. b. & pręced. d
artium communis natura to. 1. 692. b
artium diſtinctio è quibus ſumatur to. 2. 364. penult. & ultra
artes à finibus diſtinguuntur to. 2. 356. d
artes non à materia, ſed à fine diſtinguendæ tom. 2. 369. c
artem pro materiæ ratione opus quodq; efficere tom. 1. 503. c
ars finem per ſe conſiderat, reliqua non per ſe, ſed quia ad hunc conducunt to. 6. 728. c
artium breuis diuiſio to. 2. 370. d
artium iuxta peculiares fines diuiſio Iſag. 128. d c
ars reliquas artes omnes conſtituens to. 2. 370. a
artium conſtitutio, qua methodo fieri queat appoſitiſſime, Platonis præſcriptum & exempla tom. 1. 1015. ultimo & 1017. a
ars è ſenſui notis non conſtituitur Iſag. 71. b a
artium conſtitutio, è finis notione fit Iſag. 128. c
artis omnis tum conſtitutio, tum iudicatio, ex cōmunium à proprijs diſtinctione oritur, & quo pacto to. 6. 417. c b
ars conſtitui obſeruatione citra rationem non poteſt to. 4. 297. a
ad artes inueniendas, inſtrumenta duo requirunt, experimentum, & iudicium to. 7. 1. 1
artis cuiuslibet finem qui conſequi parat, duobus inſtrumentis uti debebit, methodo & exercitatione to. 6. 221. b
artes non ex particularibus actionibus iudicandæ, ſed ex uniuerſalibus atq; è fine to. 2. 369. b & 365. a. per col. 4
artium aliæ alijs miniſtrant, & quæ quib. aut quo pacto to. 2. 379. b. & deinc.
artium controuerſæ quæſtiones, quo pacto diſſoluantur to. 1. 129. a. nam partim ratione, ſenſu partim, & quæ quibus modis ibidem
ars, praxim præcedere debet to. 4. 563. c
artes effectrices in duplici ſunt differentia tom. 2. 370. d
In artibus ipſum ad unguem proprium ſcribi ac dici non poteſt, diſcretionibus tamen communia à proprijs ſecernere conatur to. 6. 67. d
artis neceſſaria ſæpe tractanda to. 7. 22. 4
artis unius, num multæ materiæ ſint, ueluti artis medicæ, num una tantum materia ſit an multæ tom. 2. 369. b c
artium duplex differentia Iſag. 8 c b
artiũ diuiſio, iuxta ipſarum naturas Iſag. 72. d c
artium omnium opera frequēti exercitio firmant tom. 5. 980. d
artis iudicium quod ſit to. 1. 1026. c. & 1027. a
artis præcepta, quot modis conſtituantur & quibus Iſag. 71. d c
artis præceptorũ conſenſus è quibus dijudicandus ſit Iſag. 73. b
artis cuiuſq; præcepta, qualia eſſe conueniat, nam uera, utilia, principijs ipſius artis cōſentientia, & cuiuſq; ratio Iſag. 69. b
artium præcepta, cum omnium ſint perpetua, alię tamen coniectrices ſunt, aliæ non ſunt Iſag. 72. c
artium fides cōtra ſeſe habet quàm inuentiones tom. 4. 541. b
artis cuiuslibet indicatiōes primę omnib. hominibus ſunt notę, ſequētes ſoli artifici, et quomodo tom. 6. 139. b
artis principiũ propriũ quod ſit to. 6. 129. a
artis principia non ſunt, quæ ſenſui nota ſunt, ſed inuentionis pręceptorũ Iſag. 71. c
artis principia uulgo ignota debent eſſe ibid. ſeq. Iſag. 71. c
artis principia deſtruenti, idem artifex non cōtradicit to. 1. 12. b
artes, in generum aut ſpecierum commentatione, non indiuiduorũ ſunt poſitæ to. 4. 217. c
artiũ omnium ac facultatũ ſanitati uitæq; neceſſariarũ enumeratio to. 3. 688. b. & col. pręced. a
ars ipſius finis effectrix à conſeruatrice altera eſſe; in nulla materia reperitur oſtenſio to. 2. 362. b
artes conſeruatrices, non ſunt aut quales eſſe oporteat to. 2. 362. b d
artis quæ ſuorum theorematum iudicia per experimenta habet, diſſidentia ex diſtincta aut indiſtincta rerum explicatione oritur to. 6. 415. d
artes improbæ, apparēs bonum (& 418. a comparant: bonæ, uerum bonum to. 2. 358. b
artis peritus aut imperitus quis nuncupetur tom. 1. 1026. d
ars ſyllogiſtica eſt, quam qui tenent inſtructi recte ad diſciplinas ſunt non cæteri tom. 1. 206. b c
artis obſonatricis medicus ne ſit omnino ignarus tom. 2. 53. a
artis imperatoriæ ſumma tota quæ ſit to. 2. 157. b
artis medicæ, quære etiam Medicina

ars

art medicinalis. Liber 1 Iſag. 227
ars curatiua ad Glauconem Lib. II. to. 6.355
de quibus ægrotis ſcripti ſint illi libri 357. a
de medicæ artis conſtitutione liber Iſag. 12
artis medicæ iuxta methodicos definitio Iſag. 93
artibus inſtauratricibus ſimiles ſunt, medicina & agricultura to. 2. 362. c
ars quæ corpori tuendo pręſidet unum proprium nomen non habet to. 2. 249. c
artis totius, corpus totum curantis nullum nomē proprium eſt to. 2. 376. c. & col. ſeq. a
artis totius quæ corporis curam habet per partes diuiſio tom. 2. 377. c d. & col. ſeq. & 382. c
ars circa humana corpora uerſans, cū una ſit quæ ſit ea inquiſitio to. 2. 370. c
artes circa humanum corpus ſeptem to. 2. 357. c & 360. b c
ARTIS medicæ diuiſio prima to. 2. 382. c
artis medicæ iuxta empíriam diuiſio Iſag. 116. a
artis medicæ partium expoſitio to. 2. 371. col. tota & ſequent.
artis medicæ partes duæ to. 2. 206. a
artis medicæ partes tres. dięta, pharmaceutice, chirurgia to. 6. 409. c
artis medicæ partes cōſtitutiuę, qualiter prænoſci queant Iſag. 116. c
artis pars eſt, cito ſanare to. 6. 96. b a. & præced. c
artis medicæ opus primum quod ſit to. 6. 60. d
artis medicæ opus primum eſt, num ſperari poſſit ſanatio to. 6
artis pars quæ morbos diſcernit primum exerceri iuſſa Hippocrati. to. 6. 728. c. & 733. e
artis eſt paucis medicamentis uti, modo ſufficiant tom. 6. 409. a
ars medica tribus conſtat, & quibus to. 3. 404. e
artis medicæ, duo tanquam crura, experientia & ratio to. 5. 729. c b
artis inſtrumēta duo, experiētia et ratio to. 5. 703. d
artis medicæ finis Iſag. 72. d
artis circa corp⁹ uerſantis, finis quis ſit to. 2. 360. a & col. præced. d
artis corpora tuentis, ſanitas finis eſt primarius tom. 2. 362. a
artis medicæ unus finis eſt, modi conſecutionis, plures Iſag. 73. a
artis medicæ totius, intentio una eſt, ſanitas, modus autem non unus to. 2. 366. b. & col. ſeq. a
ars tuendę ſanitatis, num ad medicinā ſpectet, an ad exercitatoriā, liber ad Thraſibulū to. 2. 353.
ars ſanitatem conſeruans quibus contineatur tom. 2. 363. col. tota & ſequente
ars tuendæ ſanitatis, quantum polliceatur tom. 2. 225. a b c
artē ſanitatē conſeruātem & ipſam inſtaurantem eandē eſſe exemplo dolij to. 2. 364. a
ars medicinæ, quur ſit coniectrix Iſag. 72. c b
artis medicæ quæſtiones cōtrouerſæ iudicari queunt, philoſophię nequeunt, & ratio, & quo pacto illæ iudicentur to. 6. 412. d
artem in pleriſq; certam, paucorum in ea dubitatorū cōtrouerſia ſubuertere nō debet to. 4. 556. d
In arte medicinali, res nouas cur nonnulli aggrediuntur cum prioribus meliora inuenire nequeāt tom. 6. 417. d
artem medicam perdiſcere ſtudentes in ſingularibus ſeſe exerceant neceſſe eſt to. 3. 360. a
artis medicinæ, uere doctus cur nemo ſit hodie Iſag. 19. d c
artem medicam, quid maxime faciat coniecturalem to. 5. 1105. d
ars cur longa ſit to. 3. 279. b
ars quomodo longa, & quomodo breuis, & quid ſit & quomodo fiat to. 7. 1. 1.
ARTIFEX à natura diſſidet, quod ille extra materiam ſit, hæc per ipſam materiam diffuſa tom. 3. 350. b
artifex ab imperito artis; qualiter diſſideat tom. 4. 794. a
artifex quiſq; ab arte quam tuetur deflexum nomen ſortitur to. 2. 249. b
artificem ſcribere, quæ decent to. 6. 412. a
artificis nō eſt, ea perſequi in arte quę uulgus quoque nouit to. 6. 407. b. & d
artifex ſæpe repetere debet quæ neceſſaria ſunt tom. 7. 28. 4
ARTIFICES, quibus modis efficiantur tom. 2. 9. d
artifex bonus quo pacto fiat to. 1. 1002. d
artifex ſine inſtrumentis agere nequit to. 1. 390. c
axtifex, in medendo quāto plus aſſequi ſæpe queat non artifice to. 6. 355. d
artificū actiones, non ſunt fines artium, ſed opera ipſa to. 2. 368. c d
artificum inter ſe controuerſia, ignorantiæ ſuſpitionem oſtendit, concordia iuſtam cognitionis ſpem facit exēplo Mathematicorū to. 6. 414. b
artificum cæterorū, ſupra philoſophos, in demonſtrando peritia & conſtantia to. 1. 983. c
artificis magnitudo ac potentia è fabrica humani corporis deprehenditur & quo pacto tom. 1. 1027. c
de Articulis liber Hipp. to. 6. 927. b
ARTERIA, quid Iſag. 157. d
arterias ueteres uenarum nomine appellare ſoliti tom. 1. 1147. b
arterias, uenas Plato uocat, & ſup hoc eiuſdē loci tom. 1. 957. b
arterias uenarum appellatione, tum ueteres alij, tum Plato quoque uocat, & de eo ipſius locus tom. 1. 1159. d
arteriam ad ſiniſtrum cordis uentriculum, uenam Hippocrates ac Plato nominarunt, & quibus locis to. 1. 957. a
arterias, uaſa pulſantia uocant to. 1. 330. a
arteria dicenda eſt, quæcunque pulſat tom. 1. 331. a
arteriæ dimenſiones tres to. 4. 179. d
arteriæ omnes, tum ſibi inuicem, tum cordi, pulſandi modo reſpondens to. 1. 328. a

arterias totius corporis omnes, neq; æquales eſſe inter ſe neq; æqualiter diſtendi poſſe, oſtenſio tom. 4. 299. a
arteriæ, quando dilatentur to. 1. 827. d
arteriæ diſtẽſio moderata, immoderata to. 4. 303. c
arterias, quæ in corpore ſunt omnes pulſare, quib. deprehendatur to. 1. 330. a
arteriarum motus, aliarum ſentitur, aliarum non & qualiter to. 4. 281. d c
arteriarum aliæ pulſare deprehenduntur, aliæ non ita, & ratio to. 1. 195. c
arteriæ in extremis manibus, cur pulſare manifeſte ſentiantur to. 1. 195. c
arteriç, quas pulſum exploraturi tangũt to. 1. 265. a
de motu arteriarum, tum Eraſiſtrati tum cæterorum quorundam ſententia to. 1. 330. b c
arteriæ motio in pulſu, qualiter ſit Iſag. 160. c
ARTERIARVM motus, eiusq; uſus to. 3. 713. c & ſeq. c. quid partibus ſubiectis conſerant tom. 1. 492. d
arteriarum motionis, cauſa to. 3. 26. primo
arteriæ motus duplex, ac quies itidem to. 4. 179. c
arteriarum motus, quo modo fiat, & ad quem uſum paucis explicatum to. 1. 1000. d
arteriarum motus diſtentione & contractione fit, ſicut thoracis to. 1. 1000. d
arteria diſtenditur, non aſcẽdit ac deſcendit ut Empirici uolunt to. 4. 269. a
arteriæ motus, quibus cauſis intro aut foras promoueatur to. 1. 831. c
arteriarum motus æqualiter fit, tum circa reſpirationem, tum circa eius cohibitionẽ to. 1. 869. a
de eodem Eraſiſtrati ſectatorũ ratio tom. 1. 869. c
arteriarum tunicas molliores, quo pacto ad motũ faciliores eſſe, intelligendum, contra duriores tom. 1. 831. d. item de inſtrumẽtis cęteris ibid. & 832. b
arteriarum motus in quibus augetur to. 7. 21. 7
arteriarum motus quando facit pulſum et dolorẽ tom. 7. 21. 7
arteriarum motus facit triſtem ſenſum laborantibus, quãdo ſunt membra inflammata & locus anguſtatus & depoſitio dolorifica to. 7. ibidem
arteriarum motus duplicari, quid ſit to. 1. 810. d
arteriæ num ſponte ſua pulſent diſſenſio tom. 4. 246. c
arteriarum uis, qua ſcilicet extenduntur, unde illis inſit to. 1. 207. c
arteriæ eadem ui qua cor ipſum, ſeſe ipſas mouẽt, non ut putabat Eraſiſtratus, impellente ſpiritu à corde miſſo to. 1. 829. c
arteriarum uis motrix à corde influit to. 1. 828. a & 829. c
motrix facultas à corde eſt tam in fœtu q; in perfecto animali to. 1. 554. b
arterijs uim ineſſe quandam, à corde per quam dilatentur ac contrahantur oſtenſio to. 1. 1099. a
arterijs originem agitationis à corde eſſe, indicia tutiſſima, & eorum quæ ſuper ijs in Decretis dicta ſunt, breuis enarratio to. 1. 1162. b
arteriæ, qua ut pulſent, oſtenſio ſenſilis tom. 1. 207. d. & deinceps
arterijs motrix facultas à corde, momento delegatur, ſicut partibus cæteris à cerebro tom. 1. 208. c
arteriæ è corde quantum recipiant & quo pacto tom. 1. 828. d
arteriarum pulſatio, quo pacto cordi reſpondeat, è ſectione diſcitur, & quo pacto to. 1. 342. c
arteriæ habent quandam uim quæ excernit aliena per ſudores, per profluuia ſanguinis, per deiectiones inferiores to. 7. 21. 7
arteriarum actio quæ ſit, diaſtole ne an ſyſtole an utraq; to. 1. 829. c. & 830. a c
arteriæ quur diliatentur, contra Eraſiſtratum tom. 1. 829. b
diaſtoles ratio to. 1. 559. b
arteriæ non quia diſtenduntur pulſu ideò replentur, ſed contra to. 1. 952. b d. uim motricem à corde accipiunt ibidẽ. ex ſeipſis omnino pulſare, non recte dicunt Praxagoras & Philotemus ibidem. & contra id diſputatio
arteriæ, non extenduntur quia repleantur, ſed contra potius to. 1. 207. b. & quid interſit inter utrunq; modum ibidem
arteriarum tunicis uis ineſt, qua deſtenduntur tom. 1. 207. a
arteriæ non extenduntur, quod repleantur ſed, ui ea quæ tunicis ipſarum ineſt to. 1. 207. b
arterijs uenisq;, pro magnitudinis ratione uirtus ineſt, non item neruis to. 1. 265. c
arteriæ, corde læſo, ipſæ quoque læduntur tom. 4. 437. c
arteriæ laqueo interclusæ, omni pulſatione ſtatim priuantur, & huius uera ratio quæ ſit tom. 1. 972. b
arterijs circa collum laqueo arctiſſime uinctis nõ tollitur artubus neque ſenſus neque motus tom. 1. 823. b c. & 818. & de eodem experimentum factum to. 1. 825. a
arterijs quibus cerebrum cordi annectitur, abſciſſis, non mutum efficitur animal to. 1. 854. d
Et qui hoc opinati ſunt, philoſophi ueteres, quo pacto decepti to. 1. 855. b d
ARTERIÆ, poris plenç, & quo pacto tom. 1. 828. b
arteriarum ac uenarum per oſcula cõnexio, quomodo oſtendi queat to. 1. 828. b c
arteriarum anaſtomoſeis ad cutem ac inteſtina tom. 1. 828. b
Quas materias quæ arteriæ dilatatæ trahant tom. 1. 1099. b
arteriæ extentæ, è loco uicino trahunt quod ipſas expleat to. 1. 207. b. In diaſtole à uenis aliquid attrahere to. 1. 554. a
arteriæ, dilatatæ à uenis trahunt, contractæ in eas regerunt to. 1. 828. c
arteriæ per poros cutis aerem attrahunt tom. 3. 118. d

arteriæ

arteriæ dilatatę, per ora in cutem tendentia, aerem trahunt, contractę, per eadem halituoſos uapores expellunt to. 1. 828. c
arterię dum dilatanẽ, in omnẽ partẽ attrahũt aerẽ, dũ contrahunẽ, expellũt, & quo pacto to. 1. 828
arteriarum diſtentio et cõtractio aeris tractionem & expulſionẽ prçcedit natura ſicut & thoracis quoq; to. 1. 1000. d
arterię, per ora, è uentre trahũt ac inteſtinis, tum per eadem rurſus expellunt to. 1. 828. c
arteriæ ex inteſtinis & uentriculo paucum trahũt, lib. 5. De uſu part. to. 1. 1099. c
arteriarum ora & uenarum quæ ferunt ad uterum acetabula ſunt to. 7. 45. 5
arteriæ renum habent ora per quæ exit ſpiritus. (to. 7. 84. 7
arteria uulnerata, quo modo ſpiritus, à ſeipſo ne an à corde propulſus exeatẽ quęſtio to. 1. 199. a
ARTERIÆ ſanguinem continent, contra Eraſiſtratum: ſed calidiorẽ feruentiorẽq; to. 1. 1159. d
Et ſuper eo Platonis locus è Timæo. ibidem
arterias ſanguinẽ non cõtinere dictant, quæſtiões nonnullę ex ea poſitione naſcentes to. 1. 204. b
arterias ſanguinem continere, poſitio, quæſtiones ſecum trahit difficiles, earumq; expoſitio tom. 1. 204. c. ac ſolutio, deinceps
arteriam ſanguinis quãdoq; expertẽ oſtẽdere pollicentium, inuerecunda mendacia to. 1. 344. c
Et eorundem hiſtoria exempláue ibidem
arterias, ſanguine uacuas oſtenſuros ſe polliciti: mendaces to. 1. 208. d
arterias ſanguine carere, ex non proprijs demonſtrauit Eraſiſtratus, & quibus adductus ita ſtatuat. to. 1. 204. a
arterias ſanguinem continere, è ſenſu recipiendũ eſt. to. 1. 204. b. & quomodo id oſtendere ſolitus Gal. d. & ultra
arterijs, ſecundum naturam ineſſe ſanguinem, per ſectionem facta oſtenſio to. 1. 345. d
arteriã, etiam ſi quis tenuiſſima tantũ acu pupugerit, ſanguine tepleri, febrimq; ſeq eſt neceſſe, & reliqua cõtra Eraſiſtratũ diſputatio to. 1. 101. a
ex arterijs & ex uenis ad neruos uarij humores tranſmittunẽ, & contra to. 7. 26. 6
arteriarum ac uenarum in prima fœtus formatiõe deliniatio & incremẽta to. 1. 1154. d. & deinc.
arteriarum & uenarum corpus è ſemine primam uidetur habere generationem, & ratio, modus inſuper huius expoſitus to. 1. 1155. d
arteriæ & uenæ à ſeminis ſubſtantia neceſſario oriuntur to. 1. 1160. d
arteriæ, uenæ, nerui, è ſemine orta oſtendunẽ. contra Ariſtotelem to. 1. 1184. c
arteriæ ac uenæ, ſi ad gignendum ſemen idoneæ ſint, cur abſciſſę ab illis partes non regenerenẽ tom. 1. 1194. a
arteriam & neruum nemo unquam renaſci uidit tom. 1. 1194.
Et huiuſce ratio explicata eadem. d
arteria, iuxta ſubſtantiam corpoream quæ ſit tom. 1. 331. c. item ratione uſus, quę ſit ibid.
arteriarum ſubſtantia, è duplici tunica conſtat tom. 1. 331. c. & qualis ſit unaquæq; ibid. & d
Tunicæ quot & quales to. 1. 536. c
arteria commune totius corporis organum tom. 1. 443. a
arteriæ uenæ nerui, communis utilitatis cauſa inſtrumentis addita ſunt, non cuiuſque propriæ tom. 1. 955. a. in quauis parte corporis eandem habẽt functionem. b. unde alantur. 1065. d
Vtilitas tom. 1. 404. b uſus communis tom. 1. 459. a
arteriæ, ſpiritus inſtrumenta ſunt, eſtq; earum genus duplex to. 1. 328. a
arteriarum & uenarũ ariditates, tum lingua tum externo colore fiunt perſpicuæ to. 2. 153. c
arteriarum methodus communis to. 1. 799. a
arterias indurantes cauſæ to. 4. 455. b
ARTERIARVM diſſectio to. 1. 193. d
arteriarum diſſectionis principium, cur à corde ſumatur to. 1. 647. b
arteriæ extremæ quæ ſint Eraſiſtrato to. 1. 203. b
arteriarum & uenarum analogiæ tom. 1. 797. d
copulatio to. 1. 615. b. unà cum uenis diuidi & cur 1. 499. c
arterias non eſſe ſine uenis ſocijs to. 1. 799. a
arteriæ ſine uenis quæ ſint in animalibus imperfectis to. 1. 197. b. in perfectis animalibus 198. a
arteriarum ac uenarum origines demonſtratæ tom. 1. 1162. c d. & 1163. d
Inter arteriam & cutim multum ſpatij intereſt tom. 4. 282. c
arter. principium eſt cor to. 1. 404. a. & 554. b
arteriarum principium in corde eſſe ſicut neruorum in cerebro, ubi demonſtratum to. 1. 855. c
arteriæ diſtributio tom. 1. 790. a. & 791. d. & 793. b. & 794. d
arteriæ Carotides to. 1. 180. a
arteriarum καρωτίδων anatome to. 1. 796. a
arteriarum Carotidum tractus to. 1. 825. a b
arteriæ carotides cerebro cor annectunt tom. 1. 854. c
arteria per totã manũ una propagatur to. 1. 259. a
arteriarũ cruris, anatome to. 1. 271. b
arteria quæ in cubito eſt, quibus hominibus pulſat, furori ſunt obnoxij iræq; præcipitis, quibus immota perſiſtit, typhodes ſunt. Hippocratis locus, eiuſque expoſitio, & ratio reddita tom. 1. 1147. b
arteria una duntaxat, in brachium proficiſcitur, axillari uenæ uicina to. 1. 264. c
arteria ad ſiniſtrum cordis uentriculum tendens, iraſcibilem uim indicat, quanta ſit to. 1. 957. a
arteriæ, cur mortuo animali diſſidentibus ſemper partibus ſunt, uenæ concidunt to. 1. 829. d
ARTERIAS ſecare, periculoſum eſt & ratio, & ſuper eo præcepta tom. 5. 1114. d. Quibus in doloribus ſolitus ſit Galenus & quibus in locis 1116. c
ARTERIA aorta dicta Ariſtoteli to. 1. 1188. c

arteria

arteria aorta, arboris, ceteræ ramorum habent imaginem to. 1. 181. a

ab arteriæ aortæ ramo maiore ſcilicet deſcendente, propagines in uentriculum & inteſtina uenę trahunt to. 1. 1099. b

ARTERIA aſpera to. 1. 328. a. eſt uia tendens ad pectus to. 7. 17. 8.

arteriæ aſperę, ſubſtantia qualis & ſitus to. 1. 332 a

aſperæ arteriæ ortus to. 1. 556. a ſubſtantia to. 1. 557. a eiuſq; ratio. to. 1. 558. d conſtitutio to. 1. 556. b. uſus to. 1. 559. b figura to. 1. 556. c uſus to. 1. 560. c tunicæ to. 1. 556. c uſus to 1. 561. b Natura ibidem. membrana to. 1. 556. c uſus to. 1. 557. d chartilago to. 1. 557. c uſus to. 1. 558. b. & 559. b ligamenta to. 1. 558. a & 559. b uſus to. 1. 556. d, & 558. b. & d. Diſtributio in pulmones poſitio & huius uſus to. 1. 559. d. & 564. a

aſpera arteria ſanguine uacua to. 1. 556. d

aſperæ arteriæ motus in reſpiratione to. 1. 557. d

aſperam arteriam non ſufficere pulmonis actioni tom. 1. 561. d

arteria aſpera ſi aliquid habear, cum tuſſi expuit tom. 7. aph. 37. lib 7. & aph. 52. lib. 7

ad arterias aſperas pulmonis quomodo materia permeet to. 7. 30. 7

arteria aſpera, offenditur à materia exiſtente in cerebro to. 7. 1. 6

aſperam per arteriam fertur diſtillatio à capite tom. 7. 38. 7

arterias aſperas aquoſa humiditas quandoq; occupat in aqua inter cutem, tunc tuſſiunt & moriuntur to. 7. 35. 6

arteriæ aſperæ inflammatio anguſtiam anhelitus facit to. 7. 34. 4 ſed nõ ſtrangulationẽ. ibi.

ARTERIÆ magnæ ortus, ſitus, & diſtributio to. 1. 780. c. & 781. a. & 526. d. ſecuritas. tom. 1. 527. b membranarum numerus & ſitus to. 1. 543. b

arteria magna ad dextram cur declinet to. 1. 527. a

arteria, quæ ſpinæ hæret, tanquam arboris unius truncus eſt, quæ ex ea oriuntur, uelut rami tom. 1. 203. c

arteria maxima dicta, cęterarum comunis caudex tom. 1. 328. a

arteriæ maximæ, minimarum principia ſunt tom. 1. 942. b

arteriæ quibus ſint anguſtæ to. 7. 44. 2

ARTERIA uenoſa, quæ ſit, & cur ſic dicta tom. 1. 331. b. & 332. a

arteria uenoſa cur minor arteria magna tom. 1. 549. c

arteriæ uenoſę membranarũ numerus to. 1. 543. b ſitus ibidem. figura ibidem. uſus. to. 1. 547. b

arterioſum uas ex uenoſo nõ oriri to. 5. 36. e

arteria uenoſa, quę ſit Galeno to. 1. 648. b

arteria uenoſa minor eſt arteria magna: ambæ ex ſiniſtro cordis uentriculo ortæ lib. 6. uſus partium to. 1. 1100. c

ARTERIOSA uena, quæ ſit & cur ſic dicta tom. 1. 331. b. & 332. a

arterioſa corpora ſunt opercula quę cõtinent pus. to. 7. 27. 6

arterioſa ſunt anteriora to. 7. 65. 5

arteriæ uocabulum primum, ei quæ aſpera poſtmodum dici cœpit, competebat, reliquæ uenarum appellatione cenſebantur to. 5. 661. c

ARTERIACA dicta pharmaca to. 5. 661. c

arteriacorum pharmacorum, cum multæ ſint differentiæ, non diligenter ab authoribus ipſorũ diſtinctiones fuerũt traditæ to. 5. 662. a

arteriacis pharmacis componendis, præceptum tom. 5. 569. c. & 670. a

arteriacę compoſitiones, uariæ ab Andromacho tom. 5. 666. a ordine 7

arteriacæ à Critone, ordine quatuor ad uocem interceptam to. 5. 972. d

arteriaca, Charixenis. phonaſcis facit ante & poſt certamen data, oculorum doloribus foris impoſita, ad internas affectiões, lincta to. 5. 677. d

alia, Lyſiæ

art. Deſtillationi, dolori capitis, ægre ſpirantibus ad ueſicę & uteri affectiões. Stichus, quibuſdã ab alijs panacea. Catapotium to. 5. 682. b

arteriaca, deſtillationibus, & ad inexuperabilem defluxum. Harmonia to. 5. 682. c

arteriaca, deſtillationibus, auxiliatur ſtatim tom. 5. 630. c

arteriaca, deſtillationi & uoci interceptæ, Antonij Muſæ to. 5. 630. d

arteriaca, delingibilis, affectionibus internis omnibus, maxime tabeſcentibus, ſuppuratis, ad hydropas incipiẽtes, tuſſes ueteres to. 5. 671. d ad idem alia Heraclidis Tarentini c b

Eclegma Fauſtianum dictum è Critone. Phonaſcis maxime, arteriæ aſperæ & alijs to. 5. 673. cb

arteriaca, ex filice, Andromachi aromatica. Hæmoptoicis, pleuriticis, tabeſcentibus, ſplenicis, hepaticis, ictericis, facit & affectionibus circa uterũ & ueſicam to. 5. 679. b

arteriaca, perfrigeratis, recenti ac ueteri tuſſi, ſanguinem ſpuẽtibus, & eundem ſurſum reiectantibus, cœliacis. Charixeni to. 5. 678. b

arteriaca, è libris Galli. ad arteriam affectam, ulcera pulmonis, puris & ſanguinis reiectiões, fluxiones in thoracem, & ea quę ægre educunt uehementer efficax to. 5. 670. dc

arteria, ad gutturis ſiue arteriæ aſpretudinem, uocem interceptam, ſanguinem reiectantes. ex libris Apollonij & Alcimionis to. 5. 671. c

arteriaca hæmoptoicis to. 5. 630. d

arteriaca, Hypogloſſis, arterię exaſperatæ, uoci interceptæ, & ad affectiões reliquas to. 5. 671. b Alia Dioſcoridæ.

arteriaca Hypogloſſis, uoci interceptæ, Scribonij Largi to. 5. 678. c. alia eiuſdem, ad eadem

arteriaca, Mitridatis aromatice ad arterię affectiones, pulmonis ulceratões, ſpuentes ſanguinem tabeſcentes, ſuppuratos, peripneumonicos tom.

tom. 5. 679. a. alia eiuſdem
arteriaca Mithridatis, ad thoracis collectiões, ſup
purgat & leuigat to. 5. 569. a
arteriaca alia, facit itẽ tabidis & ad omes inuetera
tas thoracis ac pulmonis affectiões to. 5. 670. b
arteria ex uehementibus, Moſchionis to. 5. 671. b
arteriaca, Muſæ. uoci interceptæ to. 5. 677. c
arteriaca, Panacea Mitridatis ad phonaſcos ante
& poſt certamen, facit ad glandularum inflam-
mationes, luxatas columellas, gingiuas humo-
re pregnantes, nomas in ore, dentes motos, pro
deſt deſtillationibus, recenti ac ueteri tuſſi, hæ-
moptoicis, ſanguinem reijcientibus to. 5. 630. a
arteriaca, ad phonaſcos maxime, aſperã arteriam,
tuſſis irritationes, dolorẽ aurium, ulcera in nari
bus, ac pudendo. Concoquit item deſtillatiões
è Critone to. 5. 673. b. ad eadẽ, moderatiora
tamen, eclegmata duo, ex eodem c b
arteriaca, ad omnes arteriæ affectus, ex libris Pe-
rigenis to. 5. 672. c
arteriaca, delingibilis, ad tuſſes extremas & inuete
ratas to. 5. 681. a
arteriaca tuſſientibus, placentula to. 5. 681. c
alia factus & thoracis affectionibus
arteriaca, ad tuſſim & ſpiritus prolationem, ualde
probe expurgans to. 5. 681. d
Catapotiũ, ad tuſſim recentem, inducẽs ſomnum,
facit hæmoptoicis to. 5. 681. d. aliud inſcriptũ
Platoni, auxiliatur eueſtigio col. ſeq. a
art. ad tuſſes inueteratas, & ualdediu durãtes hu-
mectas affectiões, ſymphonos lexopyretos di-
cta Proxeni to. 5. 682. d c
Eclegma è uino ſcybelite, phonaſcis arteriæ aſpe-
ræ, & ad alia to. 5. 673. c. utebat eo Crito
arteriaca, ulcerationibus & ſuppurationib. in pro
fundo to. 5. 681. a. alia Origenæ b.
arteriaca, ad uocẽ interceptã è Critone to. 5. 672. d
arthritis, quid ſit Iſag. 172. b
arthritis genus eſt quoddam iſchiadis & podagræ
tom. 5. 781. a
arthritis, id eſt, articulorum morbus ex duobus
accidit to. 7. 16. 3
arthritis dicitur corrupte artetica, & an in uno tan
tum articulo to. 7. 16. 3
arthritis non eſt ſi etiam genua doleant to. 7. 16. 3
arthritidis generatio to. 5. 781. a. cauſę ab humori
bus b. cognitio. curatiõis pręcepta d. & 788. d
remedia topica ex Aſclepiade 789. b. ac deinc.
Item ſub ijs quæ ad Iſchiadem ſcripta ab eodem
ſunt, quædam reperias 784. b
arthriticorum, tum qui graciles ſunt, tum qui obę
ſi, ſalubria præcepta to. 2. 347. b
arthritides, per uictus rationem attenuantem, ſa-
natæ to. 2. 137. d
arthriticorum pori to. 2. 15. a
arthritidis callorũ ſeu toſorũ generatio & curatio
tom. 5. 781. c b
arthriticorum tophis remedia, è caſeo uetere
tom. 5. 276. d
arthrodia to. 1. 162. c. & quid ſit d
articulum Hipp. quid uocet to. 1. 162. b
ARTICVLVS, quid to. 1. 162. b. & Iſag. 182. a
articulo differentiæ quæ ſint to. 1. 162. c
articulo omni eſt cauum & tuber to. 1. 431. d
articuli cur non omnes ſtabiles to. 1. 441. d
articulorum firmitas & ſecuritas quibus conſtet
to. 1. 442. d. firmitas uaria to. 1. 444. a
articulatio oſſium to. 1. 691. b. ſecuritas
tom. 1. 691. c
articulationis ligamenta quomodo fiunt laxa
tom. 7. 59. 6
articulos humeri quomodo nouit Hippocrates lu
bricare to. 7. 59. 6
articulum coxæ debemus intelligere, quando dici
tur coxam excidere to. 7. 59. 6
articulorum compagines glutinoſis humoribus
nutriuntur to. 7. 39. 5
articulis communes morbi Iſag. 218. d c
articulorum uitia, curatioq́; Iſag. 211. c
articulis ſępe humor pituitoſus aceruat to. 7. 59. 6
articulorum abſceſſus quibus fiant, & quomodo
tom. 7. 74. 4
articulorum morbi, id eſt, arthritis è duobus fiunt
tom. 7. 16. 3
articulationes implentur in podagricis doloribus
tom. 7. 49. 6
articuli qui habent ſpatia lata ad ſuſcipiendas ſu-
perfluitates, ideo ad ipſos fluxiones decumbũt
tom. 7. 31. 4
articulationibus humores exiſtentes per ligamen
ta per modum uaporis euacuantur to. 7. 49. 6
articulares morbi ſunt ex craſſis humoribus, illi
qui hos patiuntur debent in uere purgari
tom. 7. 74. 4
articularis morbus fit è uino, coitu, ocio, deſidia,
tom. 7. 28. 6
articulorum dolores cur fiant in uere to. 7. 20. 3
articulorum dolores quomodo fiant, & cur in ſe-
nibus to. 7. 30. 3
articularis morbus, ſenes comitatur uſq; ad mortẽ
tom. 7. 40. 2
articulorum caliditas ſequitur labores ex pluribus
motibus to. 7. 31. 4
articulorum abſceſſus fiunt laſſitudinem haben-
tibus in febribus to. 7. 31. 4
articulorum abſceſſus in alijs morbis rari, in labo
ribus præſertim ſpontinis frequẽtes to. 7. 31. 4
articulorũ abſceſſus non mirum fieri in laboranti-
bus, qui propter motum habuerint articulos ca
lidos to. 7. 31. 4
articulorũ tubercula uel labores fiũt, quib. febres
articulis ſi dolores ex febre, (longę to. 7. 44. 4
pluri cibo uti ſignificatur to. 7. 62. 7
articulorum labores ſi fiant in conualeſcentibus,
hi pluribus utuntur cibis to. 7. 45. 4
articulorũ futuri abſceſſus liberãt urina mlta craſ
ſa facta, uel fluxu ſanguinis narium to. 7. 74. 4
articulorum abſceſſus ſi fiant in die iudicatorio,
uel incipiãt, bonum. & notat qui ſint iſti dies in
quibus fieri debent & in quib. non to. 7. 36. 6

articuli genuum, manuum, intumeſcunt pueris, cur, & quid ſit. to. 7. 30. 6
articulari morbo comparat morbum prædictum puerorum ibidem
articulorum morbum, ut plurimum antecedit podagra to. 7. 38. 6
articulares morbos prohibuit Galenus euacuatione, & quomodo to. 7. 47. 6
articulares morbi ſi calidi, amara bilis euacuari debet: Si cum frigidis humorib. pituita debet euacuari to. 7. 47. 6
articulorũ tumores & dolores abſq; ulcere, aqua calida ſanantur to. 7. 25. 5
ἄρτιος integre ſignificat to. 7. 20. 1
artuum ſectionis cognitio, quam ſit neceſſaria tom. 1. 248. a b. & 250. a
artuum natura tota, quibus conſtet to. 1. 248. b
arum to. 5. 167. b
aſarum to. 5. 167. c
aſcarides quod genus lũbrici ſit, & in quo inteſtino generetur & quomodo fiant to. 7. 26. 3
aſcenſus in febrib. incõpreſſus quis ſit to. 3. 130. b
aſcitia genus hydropis quid ſit, & unde to. 7. 11. 4
aſcitia ab utre dicitur ibidem
aſcitia fit à maiori frigiditate quã tympanias ibid.
aſclepias to. 5. 167. d
Aſclepiades, anatomes & dialectices ignarus conuincitur to. 1. 539. d
Aſclepiades impudens to. 1. 27. b. errat multifariam to. 1. 1046. a. opinio eius de ciborum concoctorũ qualitate cõfutata to. 1. 1086. b de urinæ in ueſicam deductione tom. 1. 1043. d ureteras & renes fruſtra eſſe affirmantis tom. 1. 1044. d
Aſclepiadis ſententia falſa de attractione humorũ tom. 1. 26. d. confutatio eiuſdem 27. a
aſelli to. 2. 117. a
aſellus, piſcis to. 2. 91. c. & d. & 92. d
aſelli piſcis, qualis caro to. 2. 144. d
Aſia, morum mediocritate ac cæteris ſimilibus Europa præſtantior to. 1. 1145. c
aſinus piſcis to. 2. 91. c
aſinorum caro to. 2. 72. a
aſininis carnibus, qui ueſcuntur to. 2. 72. b
aſininum lac to. 2. 79. a
aſini diſcernunt genus, ſpeciem, ac indiuiduum tom. 6. 52. d. & col. preced. b
aſinorum ungues to. 5. 300. d
ἄσθι to. 3. 383. c
ἐπάσθι to. 3. 383. c
aſſius, lapis to. 5. 253. c
aſpalathos to. 5. 167. d
aſparagus ibidem
aſparagi omnis generis, ac uires to. 2. 140. c d
aſparagi, olerum to. 2. 64. b
aſparagorum genera alia in fruticoſis plantis naſcentium to. 2. 65. a
aſparagus regius, ἑλειος, bryoniç to. 2. 65. a
aſperitatis partium uitioſæ, cauſæ to. 3. 32. b
aſphalton, Bitumen
aſphodelus to. 5. 168. c
aſphodelus, eiuſq; radix, tum edendo, tum in medendo quam uim habeat to. 2. 67. d
aſplenum to. 5. 168. a
ἄσφυκτοι to. 4. 292. b. & col. ſeq. d
aſpidum ſpecies tres to. 5. 342. a
aſpredo, oculorum affectus quis Iſag. 175. a
aſſidentia ſigna quæ to. 7. 12. 1
aſſidentium librum fecit Praxagoras to. 7. 1. 6
aſſimilatio to. 1. 1041. b. ſemper fit à natura tom. 7. 3. 1
aſſimilatio, à nutritione ſolo diſſidet nomine tom. 3. 96. d
aſſiſtentes debent agere circa ægrum quæ conueniunt to. 7. 1. 1
aſſiſtentes glanduloſi, ſeminaria inſtrumẽta non ſunt, & ratio to. 1. 1222. c. & 1223. a b
de aſſuetudinibus liber to. 2. 197.
aſſuefaciendum euacuationi non eſſe per hæmorrhoidas to. 7. 25. 4
aſtaci to. 2. 96. c
aſtaphis to. 5. 168. b
aſter Atticus ibidem
aſthma to. 3. 654. d. & col. ſeq. tota
aſthma, quid Iſag. 171. a. cur dictum tom. 3. 487. c
aſthma quid ſit ſecundum Hippocratem proprie tom. 7. 46. 6
ἀσθμαίνειν, id eſt, anhelare etiam in curſibus, uel exercitijs dicebant tempore Hippocratis ibidem
aſthma quod dicitur orthopnoea quid ibidem
aſthmatis generationis cauſæ to. 4. 666. a
aſthma, id eſt, anhelatio autumno & quomodo tom 7. 22. 3
aſthma cur fiat in conſiſtentibus & quomodo tom. 7. 30. 3
aſthmata cur fiant in ſenibus & quomodo ibidem
aſthmata cur fiant in puerulis accedẽtib. ad pubertatem to. 7. 26. 3
aſthmate qui gibbi fiunt ante pubertatem moriuntur to. 7. 46. 6
aſthmata, comitantur ſenes ad mortem to. 3. 366. d
aſthma, Dyſpnoea
aſtragalus to. 5. 168. a. ſitus eius to. 1. 453. b connexus ad ſcaphoeides altiſs. 453. d
aſtronomiæ cognitio qualiter neceſſaria medico tom. 3. 366. d
aſtronomiæ imperitus, haudquaquam Hippocrati obſequitur to. 3. 365. a
Attalus rex, ſimplicium ſtudioſus to. 5. 270. a
de attenuante uictus ratione liber to. 2. 137. b
attenuantia medicamenta, cui rei inuenta tom. 2. 104. ultimo
attenuantium medicamentorum uſus to. 2. 250. a
attenuantium uſus uberior quas habeat noxas tom. 2. 105. a
ateramna dicta to. 2. 113. a
athanaſia. quere Antidotus
Athenæus in ſcientia medicandi quid elaborauerit to. 1. 14. b

Athenæus

Athenæus elementa manifeſta eſſe non recte pronunciauit, & ratio to. 1. 14. c. & 23. a
Athenæi de rigore uerba to. 3. 193. b
Athenæi de rigore ſententia nõ omnino uera tom. 3. 77. a
Athenæus perperam, omiſſis magis dignis priorũ placitis de rigore, quæ minꝰ talia ſunt explorat
Athenæi uerborũ, de ſemine eiuſq; (to. 3. 195. a natura explorara ſententia ac reprehenſa tom. 1. 1205. per col. tres
Athenæi ſententia, de ſeminalium membrorum in mulieribus conſtitutione refutata tom. 1, 1207. b. & 1208. a
Athenæus, generationis animalium materiẽ, menſtruum, motionis principium ſemen ſtatuit ut & Ariſtoteles to. 1. 1211. b
Athenæus inconſtans, in eo quod ſemen quoque poteſtare materia ſœtus ſit to. 1. 1211. d
Athenæi ſectatorum cõmendatio to. 3. 121. a
Athenienſium lex, contra eos qui liberos non artibus inſtituerent Iſag. 10. b
athera, è zea trita fit to. 2. 22. b
atheroma, quid Iſag. 176. b
atheromata, quale genus abſceſſuũ to. 3. 305. d
atheromatum curatio to. 3. 342. b
ATHLETÆ, unde dicti Iſag. 15. c b
athletarũ exercitatio, quando primum cepit, & qualis ſit to. 2. 373. c d
contra athleticen Iſag. 12. d c. & deinc.
athletarum artis, nullus uſus neq; pace nec bello tom. 2. 373. d. & 378. c
athletarum ars, cur uitioſa to. 2. 375. c
athletice ad uires nihil confert Iſag. 15. d
athleticen ad formã corporis nil conferre oſtenſio
athleticen, ad ſanitatem nil conferre (Iſag. 15. c oſtenſio Iſag. 13. b. & col. ſeq. 2.
athletarum inutilitas ad res omnes to. 2. 381. b
athletarum bona habitudo, damnata, tum à Platone, tum â cæteris to. 1, 160. b
athletarum ſumme bonus habitus, cur uitioſus tom. 2. 375. d
athletæ bonum habitum habent, ſed periculoſum & quibus ſtudebant to. 7. 3. 1
athletę cur multum comedere poſſunt to. 7. 15. 1
athletæ qualibus alimẽtis utantur & quapropter tom. 2. 22. c d
athletæ, quis panis cõmodus to. 2. 11. d
Attici ſermonis affectores damnati to. 2. 64. b
Atticiſmus, eruditionis pars nulla eſt Iſag. 54. d c
Attici ſermonis affectatoribus non ſcribit Galen. tom. 2. 44. c
atomi Democrito, quid ſint to. 1. 2. d. confutatio to. 1. 1049. b
attonitus morbus, quẽ Græci dicũt apoplexiam, eſt morbus acutus ſine febre tom. 7. 30. 5 & 19. 2.
attoniti quos Græci ἀποπλήκτους dicũt, fiunt temporibus pluuioſis to. 7. 16. 3
attoniti ex timore quibus comparẽtur to. 7. 14. 7
atractilis to. 5. 168. c
attractionis uis qualis ſit, exemplo expoſita tom. 1 1000. c d
attractiua uirtus eſt in omni particula corporis tom. 7. 22. 1
attractione fit, reſpiratio to. 1. 1000. c d
Quod & attractio naturalis & expulſio, & omnino tractio contraria per eandem partem fiat, oſtenſio, & quo pacto to. 1. 1093. b
attractio partium maxime cauarum ut uentriculi, uteri, ſecundinæ, euidentiſsima ſenſui tom. 1. 1080. a
attractio nutrimenti, per omnes animalis partes, quibus modis peragatur oſtenſio to. 1. 1100. d
attrahentia ad ſe proprias qualitates to. 1. 1050. c
attrahentiũ medicamentorũ natura to. 5. 140. b a
attrahentia medicamenta, quæ ſint to. 5. 140. a
attrahentiũ medicamentorũ exempla to. 5. 140. b
attrahentium medicamentorum aliud genus, è toius eſſentiæ ſimilitudine trahens to. 5. 140. c
attrahentium facultas alia ſponte, alia ex putreſcente areſcente que generationem habet tom. 5. 140. b
attrahentium, è totius eſſentiæ ſimilitudine, quæ calidiora ſunt, trahunt potentius & ratio tom 5. 140. c
attrahẽdi facultatẽ omnib. ineſſe reb. to. 1. 1051. a
atramentum ſutorium 5. 265. d
atramentum ſcriptorium to. 5. 261. d
atraphaxys to. 5. 168. c
atreti dicti, & eorum chirurgia Iſag. 221. a
atretæ mulieres to. 3. 110. d
atriplex, atraphaxis to. 5. 168. c
atriplex to. 2. 116. b
atriplex, uentri ſubducendo idoneum alimentum tom. 2. 5. a
atriplex, ac blitum, eorumq; deſcriptio to. 2. 61. c & 64. d
atrophia qualiter fiat to. 3. 92. a
atrophiæ, qualiter contingant partibus to. 3. 96. d & 98. c
atrophia, quas cauſas neceſſario ſequatur tom. 3. 112. c
atrophiam partium, præcedentia ſymptomata tom. 3. 45. a
atrophia oculi, quid Iſag. 215. a
atrophia, oculi affectus quis ſit Iſag. 175. a
atrorum euacuatio quando letalis aut ſalubris, adhibitis temporum diſcretionibus indagandum tom. 1. 144. a
auarus, ſemper pauper to. 2. 179. b
αὔανσις ſtirpium to. 2, 207. a
auctio quid ſit Iſag. 159. c compoſitus motus eſt. to. 1. 1034. d ab alteratiõe differt manifeſte. to. 3. 300. d quo pacto fiat to. 1. 1034. d 1061. a in omnem dimenſionem ſimul fit to. 1. 1038. d per nutritionem fit & à ſola natura to. 1. 1039. b
auctio Eraſiſtrati eſt generatio to. 1. 1061. a
auctrix facultas to. 1. 1038. d
auctricis proprium quid ibidem

auctio & ipſius opera to. 1. 1038. d
Auditus, finitio Iſag. 161. b
auditus inſtrumentum, quale to. 1. 381. a b
auditus inſtrumentū, dicitur aereum to. 1. 974. c
auditus obiectum to. 1. 596. a
auditionis neruorum ratio to. 1. 596. a Ner
uorū ſecuritas to. 1. 596. b cōſtructio ibidē c
ſubſtantia ibidem
auditus meatus in quo capitis oſſe contineatur
tom. 1. 165. d
auditus, quomodo obturato inſtrumento lędatur
tom. 1. 976. d
auditorij meatus, cū ſint occupati præſertim cho-
lera, ſurditatem faciunt to. 7. 28. 4
auditus affectuum notæ, qualiter ſumendæ
tom. 4. 86. c
auditus ſymptomatum cauſæ to. 3. 55. d c
auditui dolorem aut uoluptatem adferentes cauſę
tom. 3. 62. a
auditum quæ dolore afficiant cauſæ to. 3. 60. c
auditus grauitati, curandæ præcepta to. 5. 532. d
item remedia Apollonij 533. & citra
auditus grauitati remedium to. 5. 525. c
auditus grauitati & ſurditati, remedia, Archige-
nis to. 5. 534. c
auditus ſi deficiat in ſebre continua & iam ſit debi
lis, mors propè eſt to. 7. 49. 4
auditus cur hebes in ſenibus to. 7. 31. 3
auditus grauis cur fiat ab Auſtro to. 7. 5. 3.
audiunt melius aures in aquilonia tempeſtate
tom. 7. 17. 3
auditus paſſio quæ in febribus fit, ſoluit morbos in
feriores to. 7. 60. 4
audiens minime in ſebre continua, & iam debi-
lis, mors prope eſt to. 7. 70. 7
auelianæ, dictæ nuces to. 2. 53. b
auena, Aegilops
aera to. 5. 159. c
auena eiusq; deſcriptio to. 2. 24. a
auenæ uſus, ad dietam tenuantem to. 2. 142. d
auis in aere pendentis motus to. 3. 187. b
aues, qualem ſuccum præbeant to. 2. 116. c
auiculæ montanæ, quale alimentum
tom. 2. 144. a b. & d
aues in turribus ac uineis degentes to. 2. 144. c
auium uolucriū genera, atq; ipſorum alimentum
tom. 2. 84. c
auium genera, optimum cibum præbentia
tom. 2. 105. d
auium uolucrium partes, quale præbeant alimen-
tum ſingulæ to. 2. 85. d
aues, abſq; mare oua zephyria dicta parientes
tom. 1. 1212. c
auium alæ, qualem ſuccum prębeant to. 2. 109. b
augeſcētia corpora plurimum innatum calidum
habere, quomodo perperā impugnat to. 1. 44. b
augetur quod eſt, gignit quod nō eſt to. 1. 1061. c
augentur ſolum quæ uiuunt to. 1. 1061. b
auget animalia calor naturalis to. 7. 15. 1
Incremētū corporis quouſq; extēdat ſe to. 1. 158. d
augmentum puerorū, quo pacto fiat to. 1. 135. c d
augmentum non amplius fit in conſiſtentia
tom. 7. 30. 3
augeri uulnera eſt aliquam generari ſubſtantiam,
qualis abſciſſa, ſicut caro germinat in carnis ul-
ceribus to. 7. 19. 6
augentur minime ſequentia abſciſſa, os, chartila-
go, neruus, gena, præputium to. 7. 19. 6.
& aph. 28. lib. 7
augmentum morbi quære tempora, morbi
augmentum, morbi totius, eius'que notæ
tom. 3. 321. c. & a
augmentum morbi unde cognoſcatur to. 7. 12. 1
augmentum acceſſionum ſingularum in febribus
eius'que notæ exemplo tertianæ febris
tom. 3. 311. a. & c
augmenti morbi cognitio to. 4. 479. b a
augmento ſomnus confert, ſed in ultima parte
tom. 7. 1. 3
augmento nigra excrementa malum to. 7. 21. 4
augurum duorum coram Galeno in arte diſſiden-
tium, hiſtoria to. 6. 415. c
aulicorum mores to. 2. 162. b c
Aures, definitio Iſag. 156. a
aurium, notæ phyſiognomicæ to. 1. 1145. b
aurium muſculi & nerui to. 1. 784. c
Ex auribus, in acutis prædictio to. 4. 729. b.
& col. ſeq. b
aures animalium, quale nutrimentū to. 2. 114. a b
aurium abſceſſus παρωτὶς dicitur to. 7. 74. 4
per aures expurgatio eſt aliena à natura to. 7. 24. 3
aures in febribus ſi obſurdeſcant, ſanguis ex na-
ribus, uel aluus turbata ſoluit morbum
tom. 7. 60. 4
per aures caput dolenti ſi aqua fluit morbum ſol-
uit to. 7. 10. 6
aures frigidas eſſe quando malum, et quando non
tom. 7. 1. 7
aurium, id eſt, poſt aures abſceſſus in febribus la-
borioſis conſueuere fieri to. 7. 74. 4
aurium abſceſſus ſi fiant in die iudicatorio uel in-
cipiant bonum, & notantur dies in quibus fie-
ri debent, & in quibus non to. 7. 36. 4
aurium abſceſſibus in profundo, Antonij Muſæ
tom. 5. 527. c b
aurium affectionibus inoeteratis, Chalcedonia
tom. 5. 528. c. ibidem, Aegyptia d
auribus contuſis remedia, Archigenis to. 5. 536 c
ad idem epithemata 537. a. cataplaſmata, ea-
dem c
aurium corruptioni & fetori, Charixeni
tom. 5. 528. b
aurium, incrementis carnium, Heraclidis Taren-
tini to. 5. 528. b
Aurium dolores, è quibus cauſis prouenire ſole-
ant 5. 514. a
aurium dolores æſtate fiunt & cur to. 7. 21. 3
aurium dolor acutus cum febre continua, quali-
ter æſtimandus to. 4. 798. d. & col. ſeq. a b
auriū dolor è uentoſo flatu, aut craſſis & uiſcoſis
humorib.

humoribus, cauſarum inquiſitio, & curatio
tom. 5. 516. b
auriũ doloribus, remedia, Archigenis to. 5. 521. c
& eorum cenſura 522. d. remedia Apollo-
nij, & eorum examen 5. 519. c
aurium dolori, fomenta, Apollonij to. 5. 533. d
& curationis præcepta 534. c b
aurium doloribus, cõuenientia pharmaca non re-
cte confundit Apollonius in tradendo
tom. 5. 518. c
auriũ doloribus ex frigiditate remedia to. 5. 514. c
ex inflammatione, remedia to. 5. 514. d. item
eorundem idoneus uſus expoſitus 515. c b
aurium doloribus cum humiditate & purulentia,
Critonis to. 5. 536. b
auribus, ſi illapſa ſint corpuſcula, curatio ex Ar
chigene to. 5. 534. d. de ijſdẽ Apollonij 535. c
aurium fetoribus & Nomis to. 5. 528. a
aurium, contra fluxiones à capite remedia
tom. 2. 348. b
aurium humiditates cur puerulis fiant to. 7. 24. 3
auribus humectis, Apollonij to. 5. 532. c
auribus humentibus, ex Archigene, purulentis e-
iuſdem ibidem to. 5. 529. a
aurium inflammationibus cum fluxu, quo Cleon
eſt uſus to. 5. 527. c
aurium inflammationi cum exulceratiõe, Chari-
xeni to. 5. 527. a
auribus purulentis, & ad affectiones inueteratas,
tom. 5. 527. d
auribus purulentis cum dolore, quo uſus eſt Ci-
mon to. 5. 527. d
ad ſanguinis ex auribus eruptiones, Herę
tom. 5. 528. d
aurium ſonitus, è quibus cauſis generetur
tom. 5. 529. d
aurium ſonitus, cauſæ, initio certo cognoſci neq;,
& quando igitur to. 5. 530. b
aurium ſonitus curationis formula to. 5. 530. b
aurium ſonitus ob febrem, non tentandus eſt re-
medijs, & ratio to. 5. 530. b
aurium ſonitibus cõuenientia remedia qua facul-
tate ſint to. 5. 530. c
auriũ ſonitibus, remedia, Archigenis to. 5. 530. d; c
aurium ſonitibus, ex Andromacho to. 5. 525. c
aurium ſonitibus, è Critone to. 5. 536. a
aurium ſonitus, ſi ob multam ſenſus ſubtilitatem
ſit, aut ex morbo, remedia ab Archigene
tom. 5. 531. a
aurium ſonitibus, ſuſurris, ſibilisq; & inflationi-
bus, remedia, Apollonij to. 5. 532. b
aurium ſordes, earum'que in medicina uires
tom. 5. 289. d
aurium ſordibus, remedia to. 5. 535. d
aurium uermibus remedia to. 5. 529. d
aurium ulceribus remedia to. 5. 517. b
aurium ulcerationibus ſiccis to. 5. 527. a
auribus exulceratis ex plaga, & fractis, remedia
tom. 5. 537. d
auribus exulceratis, cruentis ac dolentibus reme-
dia tom. 5. 529. e
auribus exulceratis & purulentis Apollonij
tom. 5. 531. d. c
aurium fractura, & illius conueniens chirurgia
tom. 6. 918. c
auricula muris to. 5. 212. a
auricula muris, Alſine
auriculares compoſitiones Andromachi, nume-
ro XXIIII. to. 5. 5[illegible]. a. & col. ſeq. 3
Auricularis compoſitio Herę ad omnẽ dolorem,
& ulcus omne, qua in febriente uſus eſt, ob do
lores delyrante, & bene ſucceſſit tom. 5. 517. d.
ad eadem, alia. Galeni 518. a
auriculares compoſitiones, ab Aſclepiade ſcriptę
tom. 5. 526. c
aurigo, Icterus
auripigmentum to. 5. 257. a
auriginoſus to. 3. 469. b
auſter calidus eſt ac humidus to. 1. 37. c
auſter, ſiccus quandoque eſt, & ſuper eo Homeri
locus to. 3. 507. b
auſtera. Sapor
auſtera, quæ to. 5. 29. d
auſtera, et acerba, iuxta magis ac minus differunt,
adſtringunt utraq; to. 5. 98. c
auſtera, qualiter ſenſim auſteritatẽ deponant, mo-
dus expoſitus to. 5. 103. d
auſtera, uina, cibi, pharmaca, facultas ipſorum
tom. 5. 909. a
auſterum uinum adſtringit to. 7. 20 2
auſtera augent famem to. 7. 21. 2
autocrator hologrammatos Menecratis
tom. 5. 1020. a
αὐτόπυρος dictus panis to. 2. 10. d
autorum monumẽta quibus è cauſis interire con
tingat to. 1. 96. b c
autoritas, dogma difficile conſtituere ſola non po-
teſt ſed demonſtratio to. 1. 872. c
autoritati quando tribuendum nihil ſit to. 1. 942. a
authores cum dicunt unum aut duo nos debemus
ſubintelligere alia quæ inſunt ipſis potentia
tom. 7. 16. 2. & 41. 4
authores ſi quandoq; aliquid bis dicant eſt ad ma-
iorem utilitatem, ut in altera libri parte id in me
moriam reducant, quod prius dictum erat
tom. 7. 24. 1
authores quod ab interpretibus ampliandi ſint
tom. 7. 18. 3
autorem aliquod opus non condidiſſe quomodo
poſſit probari to. 7. 64. 7
Autumnus in ortu arcturi to. 7. 14. 3
autumnum poſſe in plures partes diuidi, ſicut &
alia tempora collige to. 7. 23. 3
autumni temperamentum to. 3. 371. a
autumnus frigidus, ſiccus & inæqualis
tom. 7. 10. 3. & 22. lib. eod.
autumnus frigidus ac ſiccus non recte dicitur &
reliqua de ipſo to. 1. 36. a
autumnus nec calidus nec humidus to. 7. 6. 3
autumnus à uere, diſſidet maxime to. 1. 36. a

autumnus ſequitur æſtatem & quare to. 7.18. 1
autumni ad æſtatem comparatio ut iuuentutis ad conſiſtentiam to. 7. 30. 3
autumno, quis humor abũdet, & ratio to. 1. 115.b
autumnus generat atram bilem to. 7. 20. 3
autumno corpora noſtra habere paucum ſanguinem to. 7. 15. 2
autumno coguntur & denſantur corpora tom. 7. 18. 1
autumnus quos morbos generet to. 7. 22. 3
autumnus morbos facit acutiſſimos, ac mortiferos to. 7. 9. 3
autumnus quot habeat mala ibidem
autumno fiunt morbi ex extranea qualitate, & nõ multitudine to. 7. 55. 6
autumno & uere podagrici dolores magna ex parte fiunt, to. 7. 55. 6
autumno multi inſaniunt to. 7. 30. 3
autumnus, cur morbifer to. 1, 35. d
autumnus quando poſſit eſſe ſaluber to. 7. 11. 3
autumnus omnibus ætatibus malus to. 7. 18. 3
autumnus calidis & humidis minus aduerſatur tom. 7. 18. 3
autumnales morbos expectare oportet, quando eadem die modo calor, modo frigus to. 7. 4. 3
In autumno uires quibuſdam ſunt debilitatæ tom. 7. 9. 3
In autumno humores depelluntur ad anteriora tom. 7. 9. 3
autũnus humores ab extra intro trahit to. 7. 22. 3
autumnus ſi inueniat aliquem bene temperatum, ipſum non ita conſeruat to. 7. 20. 3
autumnales fructus omnes, exigui ſunt alimenti tom. 2. 47. d
autumno qualis dieta conueniat to. 2. 126. b
autumno, cibis quibus abſtinendum tom. 2. 26. 2
autumno quomodo regendus ęger præſertim in uictu to. 7. 7. 1
autumno etiam purganda melancholia, & non ſolum uere to. 7. 47. 6
autumno poſſunt fieri euacuationes per ſuperius & inferius niſi naturæ obſtent to. 7. 7. 4
autumnum pluuioſum & æſtatem ſiccam ſequit̃ hyems in qua fiunt capitis dolores, tuſſes, raucedines, grauedines, tabes to. 7. 13. 3
Auerſio ſemper debet fieri ad contraria to. 7. 68. 5
auerſio, lege diuerſio
auerſio fit, aut auellendo, aut deriuando tom. 6. 13. d
auulſio, euacuatio, deriuatio, qualiter differant tom. 6. 106. c b. & 105. c
auulſio fluentium, deriuatio eorum qui partẽ iam obſederunt humorum eſt medela, & ipſarũ modus to. 6. 387. c
auulſio fit ad oppoſita, deriuatio ad uicina Iſag. 264. b
auulſio ad contraria fit, deriuatio ad uicina, & huius exempla particularia to. 6. 113. d
auulſio per contraria loca, deriuatio per uicina loca fit, & quo pacto fluxionibus competat tom. 6. 105 c. & 106
auulſio inflammationum quę ex fluxione naſcuntur fit ad contraria, & quo pacto to. 6. 383. d
auulſio, deriuatio to. 6. 113. d
auxilia ſeu remedia, definitio Iſag. 165. b a
auxilia medicinalia, qualiter morbos curent Iſag. 193. a
auxiliorum in morbis materia, in quib. rebus ſit, & huiuſçe inuentio qualiter fiat Iſag. 141. a
auxiliorum dexter uſus, pars artis præcipua eſt (Iſag. 145. d
auxiliorum dexter uſus, quorum cognitionem exigat Iſag. 146. d c
auxiliorum dexter uſus, præſenſionem poſtulat, Iſag. 145. d c
axes conorum uiſoriorum to. 1. 654. d
axiomata demõſtrationũ principia ſunt to. 6. 16. d
axiomata logica to. 6. 17. d
axiomatũ naturalium exempla to. 6. 17. c
ἄζυμος panis, inſalubris to. 2. 11. d

B

BAchius antiquus medicus empiricus interpretatus eſt aphoriſmos to. 7. 65. 7
balanos to. 5. 169. b
balanorum ſpecies utraq; qualis cibus to. 2. 110. d
balauſtium to. 5. 170. a
balauſtium to. 5. 629. d
balbutire quid ſit, & eius cauſæ to. 7. 32. 6
balbi ab alui profluuio maxime capiuntur tom. 7. 32. 6
balbutire eſt uitium linguæ non uocis to. 7. 32. 6
balbutiunt aliquando ebrij ibidem
balbutiunt cur pueri ibidem
balena eiuſq; nutrimentum to. 2. 94. b. & 97. b
balnea eorumq; differentiæ ac ſigillatim uires tom. 2. 264. c
balnea dulcium aquarum, eadem d
balneorum uis in alterando corpore to. 1. 402. c
balnei uſus ad digeſtionem facit to. 3. 178. b
balneum ad ſomnũ cõducit quo pacto to. 2. 289. c
balneorum euacuatio, quanta ſit, & quid euacuẽt balnea, & quod non ſatis ſunt pro euacuatione ſuperfluitatum quotidianarũ nitroſa to. 7. 15. 3
balnea ſunt in quinto ordine euacuationis tom. 7. 17. 2
balnea ſulphurea euacuant totum corpus æqualiter bituminoſa to. 7. 2. 4
balneorum aquarũ dulcium effectus to. 6. 168. b
balnea dulcium aquarum calfaciunt ac humectãt
aquæ dulcis balnea, ſub æſtiuo ſole (to. 1. 31. a arefactis, remedio ſunt to. 1. 31. b
balneæ calidæ comparatio ad calorem æſtatis tom. 7. 5. 4
balneæ calidæ obſiſtunt purgationibus ibidem
balneum, quibus naturis ſalubre ſit to. 2. 326. c
balnei uſus, mox à cibis, quas noxas præbeat tom. 3. 178. b
ante balneũ, quib. ediſſe melius eſt to. 2. 339. a
balnei tempus idoneum in pueris to. 2. 221. p tot.
balnea cõſueta minus nocẽt incõſuetis to. 7. 50. a

balneum, cur horrorem in quibuſdam excitet
tom. 6. 249. a
in balneis uerſantes diutius exoluunt͂, ac moriun
tur etiam tandem to.1. 815. a
balneorum uires & eorum idoneus in febribus
putridis uſus, & ex uſu non rite facto, noxæ
tom. 6.280. b 2. & 264. d
balnea in febribus putridis to.3. 174. d
balnea quibus febribus conferant, & de eorum
utilitate to.7. 43. 7
balnea non ſunt utilia niſi poſt euacuationem aut
coctionem ibidem
balnea, uſus eorum idoneus in acuta laborãtibus
to.6. 499. c. & deinceps. quibus talium nõ
competunt 504. a. & 505. d
balneorum uires, tum om̃es, tum quę ad eos qui
hectica & maraſmo laborant, accõmodæ ſunt,
explicatæ tom.6. 247. d. magis aũt 248. d e
balneorum œconomia in hecticis febribus
tom. 6. 256. b c
balnea in febribus hecticis tom.3. 175. b. & col.
præced. d. & 176. a b
balneati adoleſcentis caſus in dolore oculorum
ibidem.
balnea quem dolorem oculorum ſanent
tom. 7. 31. 6. & 47. 7
balneum iis qui phlegmone laborant, & qui utra
uis plenitudine inimiciſſimum eſt, & ratio
tom. 6. 250. a
balneum bilioſis temperamentis amiciſſimum, et
quo pacto to 6. 250. a
balneum non fit in plethorica diſpoſitiõe ſine ma
ximo detrimento to.7. 47. 7
balneorum ſtrigmenta. Glœos
balneatores, per cõuitia uocitati rationales, quod
qualitatũ in cauſarũ inquiſitione meminiſſent
tom. 6. 43. a. & d
balſamum to.5. 169. d
barbari iracundia uincuntur to.1. 867. a. & 868. b
barbæ ratio to.1. 678. a
barbæ comæq; in uiro cauſa to.1. 678. d
uſus to.1. 679. b
baſiliſcus, eius noxæ to.5. 341. c
batus to.5. 170. b
batrachium to.5. 170. d
bathry to.5. 172. a
bdellium to.5. 171. a
bechica quæ dicantur to.3. 144. a
bechium to.5. 171. b.
becos Phrygum uox to.4. 108. a
bellum Germanicum, copiam ſecandorum cor-
porum medicis fecit to.5. 877. b
bellum contra Romanos ſine milite à quopiam
geſtum, ollas feris noxiis plenas in hoſtes proii
ciendo to.5. 336. b
belonoeides to.1. 165. d
beta. Teuthlon
beta to.2. 139. b
beta, ac deſcriptio eius to.2. 60. b. & 64. d
beta, contrarias habet facultates to.5. 75. c
betæ ſuccus, partium eſt tenuium to. 2. 60. a. & b
beta uarie condita pro aluo magis aut minus ſub-
ducenda to.2. 9. b
betonica to.5. 192. d
BILIS to.3. 655. c
bilis ſimpliciter, & cum adiectione item differẽ
tiæ ipſius tom.3 700. d
bilis uox ſimpliciter prolata, pallidam aut flauam
ſignificat to.2. 98. d
bilis, ſimpliciter prolata, pallidam & amaram ſi-
gnificat: reliquas ſpecies eius cum adiectione
tom. 3. 305. a
bilis alia naturalis, & alia præter naturam
tom. 1. 1077. b. & 1078. b
bilis & aliorum humorum generatio etiam medi
co noſcenda, contra Eraſiſt. to.1. 1067. c
bilis generatio to.1. 1073. b
bilis generandæ loca to.1. 1070. b
bilis ab immodico calore gignitur to.1. 1072. b
bilis generatio ut prohibeatur, quæ tenere medi-
cum oporteat to.1. 147. c
bilioſi humoris ſubſtantia, in cibo ac potu conti-
netur to.1. 147. d
bilis è ſanguine conuerſio, per morſum uiperæ
tom. 4. 129. a
bilis, quo tempore anni abundet to.1. 114. b
bilis, hyeme imbecillima, & ratio to.1. 115. b
bilis quomodo ſicca dicit͂ to.1. 118. c. craſſior
eſt quàm urina to.1. 1058. d
bilis pororum ſitus commoditas to.1. 488. b
bilis exceptores meatus, ratione ſecunda inſtitu-
ti à natura to.1. 313. a
eandem eſſe facultatem ſolliculi fellis, qua bilem
trahit & ſecernit à ſanguine, oſtenſio
tom. 1. 1058. b
bilis meatus è iecore ad uentriculum quibuſdam
geminus, aliis unicus to.1. 68. c
bilis ex ſolliculo fellis in ecphyſin excernitur,
quibuſdam & in uentriculum, lib. De uſu part.
& lib. 2. temp. to.1. 1083. d
bilis genera quædam, cum corpus grauiter ægro
tet excerni uidentur & quæ ſint ea to.2. 99. a.
& citra.
bilẽ educẽtia, pharmaca, dum ſuperfluit, primo
illam totam, deinde pituitam poſt atram bilem
poſtremo ſanguinẽ trahũt to.1. 28. c. & 29. a
bilis eiusq; differentiæ to. 1. 142. d. & deinceps
bilis differentiæ to.5. 278. c d
bilioſi humoris differentiæ to. 2. 4. c
bilis ſpecies ac differentiæ to.1. 111. d
bilis nonnullæ differentiæ to.1. 100. a
bilis differentiæ, ac ſigillatim cuiuſq; generatio
tom. 4. 625. d c
bilis differentiæ, & ſigillatim generatio
tom. 4. 771. d
bilis differentiæ. & cuiuſq; generatio to.1. 1076. d
bilium differentiæ, atq; ipſarum colores & earũ
generatio, è Platone to.1. 992. c d. item, mor
bi è bile ex eodem d
bilis differentiæ quibus in locis gignantur

tom. 1. 142. d. & deinceps
bilis colores uariat, iuxta exercitia, inediam, ac
ſitim & hiſce contraria to. 5. 279. b
bilis, ſine adiunctio, pallidam, aut flauam, ſigni-
ficat, cũ adiũctio cæteras to. 1. 111. d. & 112. c.
& 115. a
Bilis flauæ generationem, quæ aceruant
tom. 1. 69. a
alimenti portio magis ignea & ante uſtionem dul
ciſſima urendo fit bilis flaua to. 1. 1077. b
bilis flauæ, differentiæ ſex Iſag. 157. c
bilis flaua, & pallida fit & uitellis ouorum ſimi-
lis & quo pacto to. 1. 142. d
bilis flaua, dum humidior fit, pallet, dum craſſior,
uitello oui colore ſimilis fit to. 1. 109. a. & 111. d
bilis flaua, amara eſt to. 1. 113. b
amaram dicit choleram quam aliquibus eua-
cuari conuenit to. 7. 47. 6
bilis amaræ uitia to. 3. 96. b
bilis flaua parit ſitim to. 1. 1074. d
amara bilis quam difficultatem inteſtinorum fa-
ciat to. 7. 3. 6
bilis flauæ excrementum, quibus de cauſis temo
rari contingat to. 2. 228. a. & curatio. 229. b
à bilioſo humore, tumorum generatio
tom. 3. 304. ultimo
bilioſo morbo, quanuis æſtate laborantem, quali
ter ſeruarit Galenus to. 2. 324. c
bilis, quid conferat moribus animi to. 1. 118. c
Bilis atræ tractatio to. 1. 141
bilis atræ indagatio, ut & cæterarum ſpecierum
arti neceſſaria to. 1. 147. a
de bili atra, alij ultra quàm oportebat, alij minus,
nonnulli prorſus nihil dixerunt to. 1. 141. a
& quinam b
bilis atra & melancholia to. 3. 297. c
bilis atræ, cauſæ to. 1. 148. a
atræ bilis generatio neceſſaria to. 1. 148. a
bilem atram in corpore gigni, tum è pharmacis
purgantibus, tum è cauſis generantibus ipſam,
oſtenſio to. 1. 153. d. & 154
bilis atra generatur in autumno & in uere quare
tom. 7. 20. 3
bilis atra quæ proprie ſit, & qui humor melancho
licus to. 7. 53. 6
bilis atra quomodo generetur & quomodo diffe-
rat ab humore melancholico to. 7. 21. 4
bilis atra & ſanguis niger quomodo differant
tom. 7. 23. 4
bilis atra, à ſanguine atro quibus diſtinguatur
tom. 1. 143. b
bilis atræ, differentiæ to. 6. 338. b c
bilis atræ differentiæ to. 4. 67. a
bilis atra duplex & quomodo to. 7. 53. 6
bilis atræ differentiæ quatuor Iſag. 157. c
bilis nigræ generatio to. 3. 103. d
bilis atræ duplex differentia, & generatio
tom. 4. 803. d
bilis atræ duplex generatio to. 4. 618. d
bilis atra alia è flaua bile, alia è ſanguinis fece fit
tom. 1. 143. c
atræ bilis duplex generatio ex cholera ſuperaſſa-
ta & ſanguine craſſo to. 7. 82. 3
bilis atra ex ſucco melancholico, bile uitellina, &
ſanguinis parte craſſiore urendo fit, Gal. cap.
12. lib, 2. ſeb. & alibi paſſim to. 1. 1077. c
bilis atra, in corpore præter naturam habente ge
neratur ſolum to. 1. 154. d
bilis atra quæ in exacte ſanis generatur & quæ in
præter naturã habentibus eadem non eſt to. 1.
154. d. utraq; tamen melancholiæ uocabu
lo dicitur ibidem
bilis atra in conſiſtentia multa to. 7. 30. 3
atræ biles uere proprium conſiſtentium ibidem
bilis atra, fex ac ſedimentum ſanguinis
tom. 1. 59. d
ſanguine frigidior ac ſiccior, ibidem.
bilis atræ qualitas & ratio to. 1. 505. c
bilis atra, acida to. 1. 113. b
acredo eſt ſapor atræ bilis to. 7. 21. 4
bullit effuſa in terram atra bilis to. 7. 81. 4
bilis atra eſt, acris, corrodens, effuſa in terram bul
lit, acida, eſt ueluti ſanguinis limus, qualis in
urinis craſſioribus conſiſtentibus ibidem
bilis atra exquiſita appellatur ea quæ proprie ue-
ra eſt ibidem
bilis atra, fuſa, non concreta, fulgentem habens
colorem, mordax ut acetum, terrã abradit, fer-
mentat to. 7. 23. 4
bilem atram abradere terram to. 7. 23. 1
bilis atra comparatur aceto to. 7. 23. 4
bilis atra de ſe eſt ſyncera deiectio to. 7. 23. 7
bilis atra quomodo differat à deiectiõibus nigris
tom. 7. 21. 4
bilis atræ excrementum, quibus de cauſis in cor-
pore retineri ſoleat to. 2. 228. c
bilis atra in aliquibus euacuari debet to. 7. 47. 6
bilis atra uel ſupra uel infra exiens in principio
morbi letale to. 7. 82. 4
bili atra deſubter exiente extenuatis, poſtridie
moriuntur to. 7. 23. 4
bilis atræ generatio, exitialis, & ratio to. 1. 143. c
bilis atra quæ è flaua bile, pernicioſior ea quæ è fe
ce fit ſanguinis to. 1. 143. c
qui atram bilem exacte deiecere peſtis quopiam
tempore, perierunt omnes to. 1. 144. d
bilis atra exacte, letaliter excernitur ſemper, cæte-
ra nigra non raro ſalubriter to. 1. 142. d
Bilis atra, eius ſymptomata to. 1. 503. d
bilem nigram conſequentia uitia tom. 3. 96. b
& to. 1. 503. d
bilis atræ morbi, è Platone to. 1. 993. a
bilis atræ morbi, cancer & elephantiaſis, & quo-
modo to. 6. 404. b
atræ biles faciunt melancholiam to. 7. 28. 3
atra bilis ex flaua facta facit inſanias ſatis furioſas
tom. 7. 53. 6
atra bilis in ſomnis tendens ad caput timores fa-
cit to. 7. 67. 4
atræ bilis uacuationib. uarijs abolẽdis, ad melan-
choliam

cholíam non pauci perducti to.1. 1450. b
bilis atra, quibus corporis partibus adhæſerit, ulcerat, & ratio ibidem. item à cæteris nigris, quo pacto diſcernatur e
atræ bilis ulcera, incurabilia, omnia to.1. 146. d
atra bile plenus ſi exerceatur incidit apoplexiam, uel comitialem morbum, aut ruptionem uaſis in pulmone to.7. 20. 3
atra bilis facit inſanabilem difficultatē inteſtinorum to.7. 24. 4
atra bile uexatis hæmorrhoides ſuperuenientes bonum to.7. 11. 6
atra bilis morbus chronicus to.7. 12. 1
atra bilis habet febres per quartum ibidem:
atra bilis ſignificatur, timore & mœſtitia longo tēpore perſeuerantibus to.7. 23. 6
atræ bilis futuræ ſigna ibidem
atrę bilis diminuendæ ratio quomodo inquirenda to.1. 148. b
atram bilem medicamento purgante ſanauit Galenus to.7. 47. 6
bilem atram adducentia medicamenta, dum ſuperfluunt, poſt ipſius eductionem, cæteros deinde humores prout parati magis ad euacuationem ſunt, educunt to.1. 28. d. & 29. à
BILIS tum flauæ tum atræ definitio Iſag. 157. b
bilis flaua, flori uini, atra, feci comparatur tom 1. 1076. d
atra bilis cum adiectiōe atra nominatur, ſed amara bilis, ſæpe dicitur bilis ſimpliciter to.7. 32. 7
amara bilis ſimpliciter ab antiquis dicitur bilis, ſed melancholia non dicitur bilis, uerum cum additione atra to.7. 32. 7
bilis flaua, amara, atra, acida linguæ apparet tom. 1. 110. d
bilis atra, craſſior ſemper eſt quàm pallida aut flaua to.1: 109. a
bilem flauam, folliculus fellis, atram, lien ad ſe ex hepatis ſanguine trahit, non tamē totam lib. 4. de uſu part. to.1. 1077. d
bilis utriuſq;, ſigillatim ſymptomata to.3. 297. a & deinceps
bilis atra, aut flaua, quales morbos conſtituant tom. 4. 773. c b
bilis tum atræ tum flauæ apoſtemata, & morbi in ambitu totius to.3. 138. c
bilis atra flauaq;, quos morbos foris eoſdem intus quoq; partibus gignunt to.1. 146. d
à bili ſiue atra ſiue flaua naſcentes morbi, non neceſſario cum febre ſunt, & ratio to.3. 138. d c
bilis utraq; inteſtinis aduerſiſſima to.1. 514. à
bilis utriuſq; putredinis notæ à modo caloris ſumptæ to.3. 150. a
bilis uitellina to.4. 770. c
bilis crocea, ibidem & 771. b
bilis uitellina to.1. 109. a
BILIS in uentriculum influxæ incommoda tom. 1. 504. a
bilis in uentriculum confluens, niſi euomatur ante cibum, corrumpit ipſum to.1. 68. b
bilis flaua pallidaq; euomitur ac aluo redditur ſæpe, etiam ſanis: aliæ raro, & in ægrotis demum tom. 3. 501. d
bilis uomitus, in homine pituitoſo exemplum ſingulare Iſag. 246. d
bilis porraceæ, in uentriculo generatio & præſagia to.4. 771. b
bilem flauam, qui uomunt, pituitoſum habentes corporis habitum to.6: 454. d
bilem euomuerunt, pituitoſi aliqui to.1. 68. b
bilem nunquam euomuerunt, graciles aliqui & hirſuti to.1. 68. b
bilis in uentriculo ne ipſo generata ſit an ab hepate eo defluxerit notæ to.1. 68. d. & deinceps.
bilis generatio, quando in igneum calorem uentriculi referenda ſit, quibus notis deprehendatur to.1. 69. b
biliosi excrementi quantitas & qualitas tom. 1. 507. d
bilioſum quid abſolute ſignificet to.7. 32. 7
bilioſæ temperaturæ, quære temperaturæ calidæ & ſiccæ ſeu bilioſæ
bilioſi ſunt, calidi cibi to.1. 1011. a
bilioſis naturis, idonea uictus ratio to.6. 193. b & 189. b. & 192. c
bilioſæ naturæ inædiam non ferunt to.6. 192. c & quantum ex ea offendantur 191. d
bilioſis temperaturis cur inædia ſit periculoſa, demonſtratio to.6. 238. d c
bilioſis temperaturis, frigidæ potionis uſus tom. 6. 241. b. & deinceps
bilioſæ naturæ, facile febribus corripiuntur ephemeris, & quibus e cauſis tom. 6. 189. b & 195. b

E TOMO SEPTIMO ſuper ijſdem

bilis æſtiuo tempore & ætate conſiſtente fit tom. 7. 2. 1
bilis cauſa uigiliarum eſt aph. 3. 2
bilis facit tubercula calefacto ſanguine 15. 2
bilis cauſa eſt cacandi, ſi ad inteſtina tranſeat aph. 20. lib. 2
bilioſi humores, ualde generantur in ſiccitatibus aph. 7. 3
bilis partem habet humidiſſimam & aquoſiſſimā, quæ æſtate calida ſiccatur 14. 3
bilis, partem habet craſſiſſimam & acutiſſimam ibidem.
bilis maxime in ſiccitatibus gignitur 16. 3
bilioſi, hyeme melius ſeſe habent 18. 3
bilis æſtate gignitur, etiam in temperato 20. 3
bilis plenum corpus, ſi exerceatur, quales incidat noxas 20. 3
bilioſi morbi æſtate fiunt, & quur 21. 3
bilioſus humor, facit oris ulcera ibidem
bilioſus humor, æſtiuus eſt 22. 3
bilis aſſata, bilem atram facit ibidem
bilioſi humores, iuuentute uigent 23. 3
biles, conſiſtentibus generantur 3. 3.
bilis, phrenitides facit, & inteſtinorum difficultates

ter aph. 30.3
bilis num pecce, agnitio, & ſigna aph. 2. lib. 4
bilioſæ deiectiones, ſurditate ſanantur, & contra aph. 2. lib. 4
bilis æſtate, abũdat magis, hyeme raro quandoq; tamen ibidem. & 28
bilioſi, fere graciles ſunt aph. 6. lib. 4
bilioſi, ubi faciles ad uomendum fuerint, per ſuperiora purgandi ſunt, niſi obſtet hyems aph. 6. lib. 4
bilis rufa & flaua, ſolæ amaritudinem faciunt oris aph. 17. lib. 4
bilis amara, ſitim facit euacuata aph. 19. lib. 4
bilis ruffa, & flaua, difficultatem cauſant inteſtinorum aph. 24. lib. 4
bilioſæ excretiones, ſi bene excernantur, bonæ ſunt aph. 47. lib. 4
bilis flaua, per membra ſentiẽtia, mota uelociter rigores facit aph. 58. lib. 4
bilioſi uomitus poſt rigores fiunt aph. 58. lib. 4
bilis facit ardentem febrem, qua purgata ſoluitur ibidem
bilioſi humores, à uenis trahũtur exiccatis æſtatis tempore, & ideo ardentes tum fiunt febres ibi.
bilioſa excrementa, in febribus ſurditatem ſoluũt aph. 60. lib. 4
bilis, morbum facit regium aph. 72. lib. 5
bilis flaua, morbum facit regium aph. 62. lib. 4
eundem, per aluum expurgata, ſoluit ibidem
bilis, ante ſeptimam iudicatorie efferri nequit aph. 62. lib. 4
bilis, per omnem corporis habitum rigores facit aph. 63. lib. 4
bilis meatus habet proprios, ad quos ex uenis transfertur 64. 4
bilis flaua, in ſtomachi tunicis ebulliens, æſtum facit fortem aph. 65. lib. 4
bilis flaua in capite uel uentriculo capitis facit dolorem aph. 70. lib. 4
bilioſus morbus, conuenienter eſt melius, ſi urinas habeat bilioſas 72. 4
bilis ad caput aſcendens, delyrium facit ibidem
bilioſo humore fiunt comeſa, quæ tamen calido ſanantur 22. 5.
bilioſus humor menſes facit decolores 36. 5
bilioſis deiectionibus lac nocet 64. 5
bilis amara, difficultatem facit inteſtinorum aph. 3. li. 6
bilioſus humor dolorem auget aph. 5. li. 6
bilis mordax dolorem facit capitis aph. 10. li. 6
bilis furorem facit aph. 21. li. 5
bilioſi humores ſputa faciunt flaua & rufa in pleureſi aph. 33. li. 6
bilioſi humores in ſepto tranſuerſo aggregantur magis quàm alij ibidem
bilem amaram euacuare debemus quando aſſolet homo ex ipſa pati 47. 6
bilioſa ſuperfluitas in magnis dolorib. & mœroribus ad uentriculum fluit 50. 6
bilioſus humor fere ſemper cum feroſa ſuperfluitate eſt ibidem
bilioſus uomitus, raro uel nũquam ſine ſuperfluitate eſt 50. 6
bilioſi, ſi cibo abſtinuerint etiam ſani, quid patiantur ibidem
bilis uomitur, ſi etiam membrana circa cerebrũ præcidatur ibidem
bilis flaua, deſipientias facit cum ſtudio 53. 6
bilis flaua ſuperaſſata, atra bilis fit, & facit deſipiẽtias periculoſas ibidem
bilis flaua furorem facit 56. 6
bilioſus humor ſolus euacuatus, ſyncera dicitur deiectio 6. 7. & 22
bilis praſſinæ æruginoſæ mentio 6. 7
bilioſæ febres, ſudore ſanantur 43. 7
in bilem uertitur, pituitæ putrefactio 43. 7
bilioſa ſi ſint alui excrementa, ſtrigmentis ſimilia quædam excerni uidemus 65. 7
bilioſæ excretiones in febribus continuis, quales aph. 66. li. 7
bilis, inteſtinorum difficultates faciliores facit, quàm phlegma ſalſum 22. 3
bis coctæ quæ dicantur, & eorum apparatus tom. 2. 61. a
bis idem dici non debet, & quomodo ab Hippocrate & ſuis interpretibus dicatur to. 7. 54. 7
bitumen, uires to. 5. 312. a
bitumen è mari mortuo ibidem
bitumen humidum eſt to. 7. 14. 8
bituminoſa balnea euacuant totum corpus æqualiter to. 7. 2. 4
bitumen à calore extrinſeco in ſpiritum ſoluitur tom. 7. 70. 4
βιωπκδε to. 6. 97. d
blæſi qui to. 1. 457. b
blæſum to. 3. 30. c
blitum to. 5. 171. b
blitum to. 2. 61. c. & 642. d
blitum to. 2. 216. b
blitum uentri ſubducendo idoneum alimentum tom. 2. 9. a
βλίτος uox nihil ſignificans to. 4. 233. d
Boethus Romanorum cons. anatomiæ ſtudioſiſſimus to. 1. 209. b
Boethi pueri, deprehenſus è pulſu furtiuus contra præceptum eſus to. 4. 830. d. & col. ſeq. 2.
bombus to. 3. 102. c
bona corporis, æque ut animæ, neq; unius ſunt generis, neq; ſimiliter dicuntur omnia, & qualiter to. 2. 361. d
bonum corporis, unum ſolum primarium eſt, ad quod cætera referuntur eiuſq; oſtenſio tom. 2. 360. c d
bonum corporis humani unum quoddam eſt, & de ipſo ars quoq; eſt una, & quæ ſit ea, inquiſitio to. 2. 370. b c
bonum non tanquam proprie dictum aliquando, ſed tanquam melius to. 7. 25. 4
bonum ut amplectamur, omnibus inſitum naturæ eſſe, eiuſq; oſtenſio to. 1. 115. a

bonum corporis primarium quod ſit tom. 2. 361. c
bonus fieri qui cupiat, qualis ſit oportet tom. 2. 164. b c
bonus qui fieri cupiat, qualiter ſeſe ipſum exercere debeat to. 2. 168. d
bonus qui fieri cupit, monitorem habeat amicũ tom. 2. 169. a
boleti to. 2. 108. b
boleti to. 2. 69. b
bolus Armenus, terra Armenia.
borborygmos græce dictus, quid ſignificet tom. 3. 1021. c
boreas uentus frigidus & ſiccus eſt to. 1. 37. c
boreas, ſiccus & frigidus uentus, ſiccat ac frigefacit to. 1. 31. b
bothrion, quis affectus Iſag. 216. c
bothria, oſſa ſunt dentium foramina ſubeuntia tom. 1. 168. d
βότρυχος to. 2. 42. a
boues, quando ſeipſis ſint ad ueſcendum præſtantiores to. 2. 72. c
boum adeps to. 5. 295. a
boum carnes to. 2. 145. b
brabyla to. 2. 57. b
brachiale, quid ſit to. 1. 184. c
brachiale os, eiusq; anatome to. 1. 173. d
brachiale, infeſtare ſolent ganglia Iſag. 218. a horum chirurgia 220. c b
Brachium, quid ſit, eiusq; deſcriptio tota tom. 1. 1122. a
brachium unde incipiat to. 1. 254. b
brachij os to. 1. 1122. b
brachij oſſis figura to. 1. 438. a
brachij βαλβίδων & uuluæ coronæ commiſſura mira to. 1. 435. b. βαλβίδων figuræ coronis ſe ingreſſuris aſſimilatæ commoditas 436. a
brachij capitum maius & minus to. 1. 437. a. muſculi quot 438. d. ſitus ibidem. motus 439. a. carnis muſculoſæ actio & uſus to. 1. 438. a
brachij muſculorum ſitus, iterum to. 1. 1123. a
brachij motus, quàm ſit uarius & à quibus fiat muſculis to. 1. 1111. d. & deinceps
brachium porrectum & extentum, è duobus motibus adminiſtratur to. 3. 73. b. a
brachij figura angularis ac prona, qualiter affectos habeat muſculos to. 1. 1124. a
brachij figura media, eſt quæ angularis dicitur, non item in cruribus, & quæ igitur in ijs ſit tom. 1. 1129. d
brachia ſi cui gracilia ſint craſſiora faciendi modus per exemplum expoſitus to. 2. 312. a. & col. præceden. tota.
brachij ſenſus, ad quales noxas ſpinæ offenſus tom. 3. 58. d
brachij oſſium fractorum chirurgia conueniens tom. 6. 855. d
brachium iugiter excidens uri debet to. 7. 60. 6
bradypepſia, to. 3. 43. c
βράγχος, raucitas
branchus to. 3. 165. c
braſſica, crambe
braſſica to. 2. 139. b
braſſica to. 2. 108. a
braſſica eiusq; expoſitio to. 2. 60. d
braſſicæ germen to. 2. 64. c
braſſica agreſtis, crambe agria
braſſica marina, crambe thalattia
braſſica facultates contrarias quo pacto habeat tom. 5. 75. b
braſſica, cur nunc aluum ſiſtere nunc eandem ciere uideatur to. 2. 3. c
braſſica habet mordaces humores. de eius ſubſtãtia non poteſt ferri iudicium niſi præparetur tom. 7. 18. a
braſſica quomodo præparetur ibidem
braſſica bis cocta to. 2. 61. a
breuitas affectata, qualiter deprehendatur tom. to. 6. 739. b
bretanica to. 5. 172. c
brion thalattion to. 5. 172. d
circa Britonis; ægrota mulier to. 3. 248. c
brita, apud Macedonas, feminis genus, aptum panificio to. 2. 21. b
bromis to. 5. 172. c
βρόγχος to. 2. 342. a
bronchus, to. 1. 328. b
bronchi caput ibidem.
bronchus cur dicta fuerit aſpera arteria tom. 5. 661. d
bronchocele, quid Iſag. 177. b
brutis pronam figuram expedire to. 1. 446.
bryon aut ſplanchnon to. 5. 172. d
βρῦνα dicta Atticis to. 2. 43. a
bubo to. 3. 307. a
bubo to. 6. 382. c b. curatio 385. b
bubonium to. 5. 171. c
bubonocele to. 3. 307. c
bubulæ carnes, quale alimentum præbeant tom. 2. 71. a
bubula caro tarde & paulatim nutrit to. 7. 18. a
bubulum lac to. 2. 79. a
bubulum ſtercus, uires eius to. 5. 287. a
buccæ muſculi & nerui to. 1. 784. d. & 785. d
buccinæ to. 2. 108. a
buccinæ, earumq; nutrimentum to. 2. 96. b
βούκερας, fœnugræcum dictum to. 2. 143. c
buccina, uſus eorum in medicina to. 5. 301. c
bugloſſum to. 5. 171. d
bunium ibidem.
bulbus ſatiuus to. 5. 171. c
bolbos emeticos ibidem.
bulbus uomitorius to. 5. 171. c
bulbi to. 2. 68. a
bulbi to. 8 108. b
bulbi tarde & paulatim nutriunt to. 7. 18. a
bulimos quid Iſag. 170. d
bulimos to. 3. 67. b
bulimos quæ fames ſit to. 7. 21. a

bullæ

bullæ quomodo fiant & quæ ſint ſtabiles & quæ
non ibidem to.7. 34. 7
buphthalmum to.5. 171. d
bupreſtis, remedia to.5. 411. b
bupreſtis, uſus in medicina to.5. 302. c
butyrum to. 2. 78. d
butyrum, uires eius inter remedia to.5. 277. c

C

CAcalia to.5. 187. c
cacare uehementer appetunt qui tentiõem
habent to.7. 27. 7
cacochymia, quibus curetur to.6. 310. d
cacochymia, ulcerum cutis cauſa to.1. 78. d
cacozelum quid ſignificet to.7. 63. 7
cadentes & calcitrati quandoq; expuunt ſangui-
nem per tuſſim bene coloratum to.7. 13. 5
cadmia to.5. 259. cb. & 267. a
cadmiæ abluendæ modus to.5. 895. d
cæcis to.5. 193. a
cæcitas adueniens in febre continua debili exi-
ſtente corpore, letale to.7. 49. 4
cæcum dictum inteſtinum to.1. 322. d
cæcum dictum, foramen lithoidis to.1. 178. d
calami mediocriter tenti ad interiora flectuntur,
ita & ſpina dorſi to. 7. 46. 6
calamintha to.5. 186. b. to.2. 139. a
calamus odoratus to.5. 157. a
calamus phragmites to.5. 187. b
calcanei figura & ſitus to.1, 453. a. magnitudo
& figura 455. b. uſus col. eadem. c
calcanei oſſis figura; magnitudo & uſus
tom. 1. 453. c
calcaneo inſerti tendonis uſus to.1, 462, d. ten
donis ortus to.1. 463. a
calcanei hyeme exulcerãtur frigore, ſanantur ca
lore to. 7. 22. 5.
calcei duo ſufficiunt to.2. 178. a
calcitrat infans ſi, quando eſt maior, ipſi deſit ci-
bus, & tunc eſt principium partus to. 7. 37. 5
calcium, morbi Iſag. 218. b
calcis oſſiũ, conueniens chirurgia to. 6. 864. cb
calculi generatio to.3. 628. d. & col. ſeq.
calculi renum generatio to, 2, 14. d. & 82. a. 83. c
to.6. 832. c. Iſag. 172. a
calculi renum in pueris to.3. 630. a
calculi, pueris cur naſcantur, aut etiam ui-
ris to.1. 135. a. & d
calculi ueſicæ, cur in pueris gignãtur to.3. 629. b
calculis renũ qui cibi materiem præbeant
tom. 2. 14. d
calculi ſymptomata quædam to.1. 1043. d
calculi ueſicæ indicia to. 4. 81 c
calculus renum uel ueſicæ ſignificatur ab hareno
ſis urinis to. 7. 78. 4
calculoſis uehementer calfacientia non conue-
niunt to.2. 347. b
calculoſorum antidota, à podagricis diſtãt pluri
mum, & quo pacto to.2. 347. b
calculoſis, remedia, ſub nephriticis remedijs, ele-
mento N.
calculoſis antidotos ſub A quære
calculus, lege item lapis renum, ueſicæ.
calliãnactis medici immoderata reſpõſa ad ægro
tum tom. 3. 660. c
callos incidere apta medicamenta; qualia ſint &
quæ to.5. 135. d. ac col. ſeq.
callus fit in oſſibus fractis quod poteſt per exem-
plum ex brutis cognoſci to.7. 19. 6.
caloris cauſæ generatim expoſitæ to.3. 116. b
calor quibus modis intendi ſoleat to.3. 21. c
calor reuocatur ex multa aqua modo ſit frigida
tom. 7. 11. 3
calor ſeu flamma, quibus cauſis extinguatur &
qualiter to.3. 196. d
calor, quot modis extinguatur to.1. 313. a
caloris q̃ æſtate fit, autor ſol eſt & q̃ pac. to.1, 115. c
caloris febrilis cauſæ to.3. 116. c
calor naturalis & febrilis quod ſint duo diſtincti
calores. to.7. 57. 4
caloris febrium differentiæ, è quibus ſumantur
tom. 3. 113. c. & 116. a
calor immodicus per febres corrumpit alimen-
tum non coquit to.1. 1071. c
calor febrilis incidit, extenuat, diſſoluit
tom. 7. 40. 6
caloris aduentitij ſubſtantia ignea, fumida, fuligi
noſa, & acris to.7. 14. 1
caloris putredinalis terminus quis ſit to.3. 154. c
calor febrilis eſt aptus natura ſanare ileum
tom. 7. 40. 6
calor putrefacit facillime humorem, qui non eſt
in ſuo loco, imo eſt alienus à natura corporis
in quo continetur to.7. 12. 2
calor externus quo pacto putredinem rebus in-
ducat to.5. 106. c
calor temperatus et modice humidus ſanguinem
gignit, calore temperatam rem ac humidam ui
ribus to.1. 1074. d
calor febrilis concoctionem facit quandoq;, præ-
ſertim humorum pituitoſorum to.7. 70. 5
calori ſi iũcta ſit humiditas, calefacit ac humectat
tom. 1, 31. a
calor per accidens quo pacto frigefaciat
tom. 1. 87. b
calor ſolus facit dolorem capitis to.7. 70. 4
calor inflammationis qui ſit to.7. 47. a
calor inflammatione laborãtium, quando totum
animalis corpus alteret, aut contra to.3. 162. d
& huiuſce alterationis modus expoſitus
163. a. & ultra
calor inflammationis magnus, trahit per modũ
cucurbitulæ ſanguinem ex toto corpore, & ex
trema peruruntur to.7. 1. 7
calor intenſus in febribus acutis facit conuulſio-
nes malas & uiſcerum dolores to.7. 66. 4
calor febrilis ad temperaturæ æqualitatem perdu
cit to.7. 40. 6
calor quas diſpoſitiones ſoluit to.7. 21. 5
calore plurimo indigent animalia, quæ fiunt ex
putredine & non ſola putredine to.7. 26. 3

calor æſtatis trahit extra humores, quos intra trahit medicina to. 7. 5. 4
caloris, & frigoris mutationes in toto corpore lõgitudinem morbi ſignificant to.7. 40. 4
caloris multitudo pituitoſiorem humorem exiccando lentores circa dentes facit to.7. 53. 4
calor in meridie, & frigus mane & ueſpere facit morbos to. 7. 22. 3
calor ſi una die ſit, & frigus, morbi autumnales expectandi ſunt to.7. 4. 3
calor extrinſecus aliqua concoquit, aliqua diſcutit & euacuat to.7. 22. 5
calor æſtatis nocet purgationibus ut balneæ calidæ to.7. 5. 4
calor eſt cauſa uigiliarum to.7. 3. 2
CALOR innatus, to.3. 195. b c
caloris naturalis & eius qui præter naturam eſt diſcrimen to.4. 753. c
calor naturalis tantum euacuat ſuperflua, calor circumfuſus euacuat tam bona, ꝙ ſuperflua tom. 7. 15. 1
caloris innati, & febrilis cognatio to.7. 14. 1
caloris innati ſubſtãtia ex quibus ſit, & eſt bene tẽperata, ſuauis ibidem
calor natiuus eſt natura noſtra to 7. 22. 5
calor naturalis eſt illa natura quæ regit ſolida corpora ſecundum Hippocratem to.7. 37. 4
calor innatus, quod ſit uſq; ad mortem, collige tom. 7. 15. 1
calor naturalis habet fundamentum in ſanguine & ſpiritibus, ut habetur to.7. 1. 2
comparationes: lignorum ad ignem, & multorum humorum ad calorem to.7. 12. 6. lucernæ ad calorem naturalem to. 7. 13. 1. Ignis ad ligna, lucernæ ad oleum, & caloris naturalis ad humores to.7. 7. 7. caloris æſtatis ad balnei calorem to. 7. 5. 4
caloris innati ſubſtantia eſt humida to.7. 14. 1
calori innato, quid conſerat frigiditas to. 3. 195. c
caloris natiui uirtus to.1. 1061. d
calorem, unde gignimur, corpora noſtra corrumpere atq; interimere perperã Hippocrati attributa ſententia eſt to. 3. 170. c
caloris naturalis cum flamma ignis ueterum comparatio, eiusq; improbatio tom. 3. 169. d. & col.ſeq.
caloris naturalis ad lucernam comparatio tom. 7. 13. 1
calor innatus, qualiter corpora tẽporis progreſſu ſiccet, oſtenſio to. 3. 170. d
calor natiuus, non ſolum moderatus calor eſt, ſed humidus quoq; to.1. 135. d
calorẽ q in nobis eſt, uariantes cauſæ to.1.1071.a
caloris intenti cauſæ, in corpore animalis tom. 3. 22. a
calor in homine biſariam augetur, & quo pacto tom. 1. 83. c
calor cordis biſariam augetur to. 4. 439. c b
calor in animali, qualiter foueatur extinguaturúe tom. 3. 26. a
calor animalis, tum extinguitur tũ ſeruatur, modis iiſdem quibus ignis ſolet, & quibus tom 1. 813. d.
calor naturalis ex occurſu aquę frigidæ aut uincitur aut colligitur quare to.7. 21. 5
calor natiuus ob multitudinem non accenditur, ſed extinguitur to.7. 7. 7
calor natiuus extinguitur in forti dolore uentris & ideo fit extremitatum frigiditas to.7. 26. 7
calor naturalis quomodo extinguatur à multitudine to.7. 12. 6
calor cordis ſola reſpiratione fouetur, cæterarum partium biſariam, & quo pacto . to.1. 826. c
caloris animalium conſeruandi gratia reſpirationem fieri, probabilior opinio to. 1. 814. b c. eiusq; exploratio d
caloris in animãte conſeruandi modorum, per ſimilitudinem olei ellychnij ac lampadis, expoſitio to 1. 814. a
calor qui cordi naturalis, nõ ſimilis ei eſt qui partibus cæteris & quo pacto to.1. 826. a
calor cordis, & caliditas quæ in epate ac uenis ſunt: comparata inter ſe atq; expoſita tom. 1. 1159. c
calor in corde animalis quantus ſit, experiri licet ac quo pacto to.1. 826. b
calor animalium ſanguineorum, ſine corde qualis ſit to.1. 1159. c
calor animantium à medicamentis augetur quo modo ignis à ligno to.1. 74. c. & 75. a
caloris in animante, materia unde accẽdatur ſanguis eſt to. 1. 814. ultimo.
calor innatus Hippocrati naturalium operum eſt autor: Platoni ignis, ſed minus recte & ratio to.1. 998. c. & ſuper hoc, ex utroq; locorũ citatio explicatioq; ibidem. & 999. a
calor quomodo uarius ſecundum ætates tom. 7. 14. 1
caloris ad functiones naturales uſus to. 3. 109. & col. præced. duabus
calore natiuo, ad nullum effectum uſus eſt Eraſiſtratus to.1. 1069. b
calor, quãtum conſerat naturalibus facultatibus, & nutritioni to. 3. 1107. a. & col. præc.
calor naturalis omnium operum naturalium cauſa to.7. 15. 1
calor innatus habet officium concoquendi & diſtribuendi to.7. 18. 1
calor naturalis generat ſanguinem to.7. 12. 6
calor naturalis deducit ad ſuppurationem ulcerũ tom. 7. 20. 5
caloris naturalis ad cucurbitulas comparatio tom. 7. 1. 7
à calore mediocri ſanguis, immodico, bilis generatur to.1. 1072. b
calor naturalis, concoctionis ciborum in uentre & diſtributionis in iecore ac per uenas Platoni quoq; cauſa eſt to.1. 1000.c
caloris puerorum ac iuuenum differẽtia ac inquirendi ratio quomodo procedat rectiſſime

c tom.

tom. 1. 55. d. & deinceps
calores pueri ac iuuenis, quomodo differant tom. 1. 55. d. & 58. a
calor puerorum ac ætate florentium æqualis tom. 1. 57. d
calor pueri ſalubris to.7. 14. 1
calor per uigilias foras, per ſomnum intro tendēs tom. 5. 667. d
caloris, intro ac foras delatio, multas animi perturbationes paſſioneſq; ſequitur to.3. 85. c. & ultra.
calor naturaliter habens ſanitatē efficit, ſuperans aut ſuperatus morbos, & quales iuxta utranq; ametrian to.3. 195. d
calor naturalis hyeme augetur to.7. 15. 1
calore natiuo debilitato per ſanguinis fluxum, nō poſſunt concoqui cibi, neq; in ſanguinem mutari, nec diſtribui, unde fit aluus humida tom. 7. 27. 4
calor naturalis uel extinctus uel proximus extinctioni facit quæ euacuantur frigida tom. 7. 37. 4
calore aſcititio, qui caleant to.1. 67. c
calida ætas to.1. 1071. a
calor uigentia mordax to.7. 14. 1
calor naturalis facit defluxus corporū to.7. 60.7
calor modo, & modo frigus, longitudinem morbi ſignificat to.7. 61. 7
calor natiuus in quibus non accenditur, non fiūt deſipientiæ to.7. 7. 7
calor euacuat totum corpus æqualiter to 7. 2. 4
calor aſcendit per ſedem ad uentrem to.7. 22. 5
calor naturalis exercitijs augetur to.7 15. 1
CALIDVM uarie dicitur to.5. 37. b. ſic frigidū humidum, ſiccum ibidem
calidum corpus, multiplicitur dicitur to.1. 88. b
calidum humidum &c. multipliciter dici nouit Ariſtoteles to.1. 38. b
calidum, quot modis dicatur, è libris De temperamentis breuiter repetitum to.5. 63. c b
itidem, frigidum, humidum, ſiccum.
calidum, frigidum, humidum, ſiccum trifariā dicuntur to.1. 18. b
quæ mixtionem habent, quo pacto dicantur calida, aut humida, frigida, ſicca to.1. 39. d
calidū, aliud actu aliud poteſtate eſt, deinde utrūque horum multiplex rurſus eſt, quoq; pacto tom. 5. 57. a. ſic frigidum, humidum, ſiccum.
calidum frigidumúe, non abſolute ſed ad aliud, quoduis dici poteſt to.1. 39. c
calidum per exuperantiam, bifariam philoſophis dicitur, aut iuxta molem aut iuxta quātitatem tom. 5. 65. d. & col. ſeq.
calidum, frigidum, humidum, ſiccum, quando nō unum ſimpliciter ſignificent to.1. 43. c
calidum quid appellet Hippocrates, num corpus in ſummo tale to.1. 20. b
abſolute calidum aut tale, ſolum elementum dicitur to.1. 39. b
calidum maxime, ignem ſignificat to.1. 16. b
calidum accipitur, pro qualitate, & pro corpore to.7. 14. 1
calidum, bifariam dicitur, aut enim qualitatē aut ſubiectum ſignificat to.1. 15. b
calidum humidum frigidum ſiccū, ſolas nonnunquam ſignificat qualitates to.1. 43. d
calidum, ad alterum, quo pacto dicitur to.1. 38. d
calidum, frigidum, humidum, ſiccū, ad aliud multipliciter dicitur to.1. 39. & 40. c. & 41. a
calidi, frigidi, per ſe aut per accidēs, examen tom. 1. 86. b. & deinceps
calidum, frigidum, humidum, ſiccū, per ſe an per accidens ſint, quomodo diſcernēda to.1.80. ab
calidi, frigidi, humidi ac ſicci mixtura noſtra corpora conſtare, quàm ſit Hippocratis ſententia tom. 1. 93. a
calidum, frigidumúe cum dicitur, cur exoriatur captio to.1. 44. a
calidum, frigidum, humidum, ſiccum, bifariam cum dicātur, ut ad totam naturam, & ut ad homines, de illo ſolius philoſophi intereſt quærere, Medici de poſtremo to.5. 65. b. & 66. c
calidi, frigidi, humidi, ſicci poteſtate quæ exploratio melior to.1. 88. c
animal, aut ſtirpem, calidam eſſe dicentes, aut humidā, ab eo quod in mixtura excellit dicimus tom. 1. 29. d. & 33. c
calidum non duobus tantum modis ſumitur tom. 1. 38. c
calidum in animali geminum nouit Hippocrates & huius expoſitio to.3. 678. d. & col. ſeq. a
animalia, quo pacto calida & humida ueteribus dicantur to.1. 38. d. & 40. a
calidum immodicum quid faciat, & quas paſſiones to.7. 16. 5
uer, calidum & humidum eſſe, non recte affirmatur to.1. 34. d. & deinceps
mixtura carēs, quomodo calidum, humidum, frigidum, ſiccumúe dicatur to.1. 39. c
item quod mixturam habet, quomodo ibidem
calidum prompte omnia ſubintrat to.7. 5. 5
calidum & humidum temperamentum, optimū eſſe, quibus rationibus cōfirment Athenæi ſectatores to.1. 34. b. & deinceps
calidum innatū, quid ſit Hippocrati to.5. 129. d
calidum quibus partibus, & menſuris utile ſit tom. 7. 18. 5
calidum ad quæ conferat to.7. 22. 5
calidi natura eſt ſuperiora petere to.7. 28. 5
calidum mordax eſt to.7. 20. 5
calidum ſuppurat, & prohibet aliquando ſuppurationem to.7. 22. 5
calidum, quo pacto mordax appareat eoq; ipſo a frigido differat to.5. 92. b a
calidi proprium, fundere ac liquare ſubiectā materiam eſt to.5. 93. b
calido aſſatur & torretur ſemen to.7. 63. 5
calido ſuperabūdante multo alimēto indigemus tom. 7. 15. 1
calidi munus, calefacere ſolum eſt to.1.31. a

augeſcētis corpora plurimum calidum innatum habere, non de qualitate ſola, ſed de corpore calido eſt audiendum to. 1. 44. b
calidum eſſe, alieno aut proprio calore differunt tom. 1. 38. b
calidorum, frigidorum, humidorum, ſicc. corporum alia per ſe alia per accidens talia ſunt tom. 1. 79. c
calida ne ſint an ſecus de quibuſdam cur dubitari ſolitum, & eorum exempla to. 1. 85. c d
calida per ſe, ſæpe refrigerare uidentur pro corporis diſpoſitione, ut frigida per ſe, excalſacere tom. 5. 67. d c. & 71. b
calida lac alterant ad fumoſum to. 7. 62. 5
calida, non niſi extreme talia, mordacia ſunt tom. 5. 93. b a
calida per abuſum dicuntur, quæ temperata ſunt tom. 5. 93. a
calida modice, quo pacto per accidens frigefaciāt tom. 5. 8. b
calida nunc humectant nunc ſiccant, & qualiter tom. 2. 202. b c
calida ſi ſint interiora, & exteriora frigida in febre continua letale to. 7. 69. 7
calida & humida corpora, cur nutriantur optime tom. 3. 106. d. & col. ſeq. a
calida ſunt omnia aromata to. 7. 28. 5
calida & ſicca tempora, regiones, conſtitutiones extenuant to. 7. 28. 8
calida exquiſite in longo proceſſu ætatis fortem habent retentiuam to. 7. 20. 2
calidæ naturæ calidis læduntur, frigidis ſanantur tom. 7. 3. 3
calidæ naturæ hyeme melius ſe habent to. 7. 18. 3
calidæ & humidæ naturæ minus male ſe habent autumno to. 7. 18. 3
calidæ & ſiccæ naturæ ad hyemem bene ſe habēt, ad æſtatem male to. 7. 2. 3
calidarum naturarum diæta to. 3. 663. c. & col. ſe.
calidarum naturarum refrigeratio cibi exhibitione quoque fit, & qualiter to. 6. 192. d c & col. ſe.
calidæ naturæ uel ætate uel tempore uel habitu conuenientibus habent calidos humores tom. 7. 34. 8
calidæ & humidæ complexiōes ſunt corporis rari, & habent ſemen fœcundum to. 7. 63. 5
calidus humor, & multus quid indicet to. 7. 62. 7
calidus humor facit tubercula & alta & acuta tom. 7. 9. 6
calidi ſi ſint morbi, choleram amaram euacuare debemus to. 7. 47. 6
calidi morbi in regionibus calidis facilius generantur & ſunt minus periculoſi to. 7. 3. 3
calidi ſudores ſunt meliores frigidis to. 7. 42. 4
calidiores ſunt partes anteriores poſterioribus tom. 7. 69. 5
calidior eſt mas fœmina to. 7. 42. & 48. 5
calidior eſt pars dextera uteri propter hepar tom. 7. 48. 5
calidiora redduntur & capita & corpora uniuerſa ob nimiam potationem to. 7. 7. 7
calidiſſimum in corpore animalis ſanguis eſt tom. 1. 49. a
calidiſſima pars hominis non poteſt continere frigidos ſudores to. 7. 37. 4
Caliditas, frigiditas, hum. ſicc. qualitates agentes primæ ſunt to. 1. 101. c
caliditas ſubleuans materiam, facit profluuiū ſanguinis aut parotidas to. 7. 74. 4
caliditas ex putredine poteſt eſſe uehementiſſima tamen naturalis erit pauca to. 7. 37. 4
caliditas prouehit ſuperfluitates ad locū affectū tom. 7. 32. 4
caliditas maior accenditur in motibus uehementibus to 7. 32. 4
caliditas primarum quatuor qualitatū efficaciſſima lib. 7. Methodi to. 1. 1086. ult.
caliditatem habens corpus, ſolum dicitur calidū non etiam caliditas to. 1. 44. a
caliditas immoderata, actionem partium cæteris promptius corrumpit to. 1. 819. c
caliditas inſignis in qua parte corporis fuerit, ibi ſignificatur eſſe morbum to. 7. 39. 4
caliditas febris refert multitudinem ad caput tom. 7. 31. 4
caliditas partium, apta eſt fluxiones tum recipere tum attrahere to. 3. 152. d
caliditas facit mares, & quare to. 7. 48 5
caliditas in uteris facit ſterilitatem to. 7. 63 5
caliditas maxima uincit aromatum facultatē, alterat, atque corrumpit to. 7. 62. 5
caliditas articulorum fit ex motibus pluribus tom. 7. 31. 4
caliditas ſubleuat materiam to. 7. 74. 4
caliditas extrinſeca urinas iumentorum in ſpiritū ſoluit to. 7. 70. 4
caliditas pubertatē feſtinare facit, quod & in alijs gratibus intelligendum eſt, ecōtrario frigiditas retardat to. 7. 27. 3
caliditas facit fortem uirtutem retentiuam tom. 7. 20. 2
caliditas facit debilem appetitum ibidem
caliditas frigiditas ſi dicatur, captio non exoritur & ratio to. 1. 44. a
caliditas abſque reſpiratione ſalua eſſe nequit tom. 1. 819. a
caliditas ſola facit deſipientiam, ſine humore uitioſo, quomodo 7. 53. 6
caliditatis magna permutatio morbos facit tom. 7. 2. 3
Calfacere plurimum nocet to. 7. 51. 2
calefacit febris pituitam & flatum to. 7. 51. 6
calefacere uolentes qualem medicinam eligamus & in cæteris qualitatibus itidem to. 1. 19. d
calefacientes cauſæ, cur non ſemper accēdant febrem to. 3. 23. a
calefactio ſi ſit conſueta minus nocet, e contrario ſi inſueta to. 7. 50. 2.
calefacto aut humectato quod in capite inane, fit ſternutamentum to. 7. 52. 7

e 2 calefacien

calefacientia, per ſe, per accidens to.5. 6. c
calefacienda ſunt omnia frigida his demptis quibus ſanguis fluit aut fluxurus eſt to.7. 19. 5
calefacientia plurimum, grauitatem capitis maxime faciunt to.7. 28. 5
calfacientia non omnino ſiccant to.1. 72. b
calefacientia & exiccantia ſunt neruoſarum partium medicinæ to.7. 66. 5
calfacientia medicamenta, qualiter euacuent tom. 5. 126. b
calefacientia corpus noſtrum medicamenta, quomodo tangentibus calida eſſe non uideantur tom. 1. 74. c. & d
calfacientia, quomodo nos afficiant foris occurſantia to.2. 202. a
calfacientia corpus noſtrum, in ignẽ prompte uertuntur to. 1. 74. a
calefiunt quomodo ea quæ ſunt in cerebro tom. 7. 52. 7
calefiunt quę prægnantes in febribus abſq; cauſa manifeſta difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortum facientes periclitantur to.7. 55. 5
quidam caleſcens, cenauit: ægrotus X I I. tom. 3. 449. b
caluariæ fracturarũ genera Iſag. 217. d c. & 219. b item chirurgia c
caluaria, os capitis dicitur to.1. 164. a
caluariæ non omnes ſimiles habent compages tom. 1. 166. b
calui fiunt nonnulli to.1. 65. a
caluities bifariam fit Iſag. 158. d. c
caluiciei generatio, to.5. 435. a. & curationis expoſita methodus.
caluicies è diminutione cerebri to 3. 616. c
calui, cur à ſincipite magis fiant: cani, à temporibus to.1. 65. b
calui non fiunt eunuchi to.7. 28. 6
caluities non accidit mulieribus propter humidã temperaturam, & ita eunuchis to.7. 28. 6
calui magnas uarices non habent, ſi uero uarices fiant, capillati iterum fiunt to.7. 34. 6
caluiuum eſt paſſio inſanabilis to. 7. 34. 6
caluiciei ſanandæ methodus to.6. 352. d c
calueſcentibus, topicum, Andromachi iunioris tom. 5. 455. c
calueſcentibus præter ætatem, remedia topica tom. 5. 449. b
calueſcentibus præter ætatem, topicum per ænigmata ſcriptum, expoſitumq; 449. d. & col. ſe.
calx to.5. 265. c
calx cur adſtringentibus, in emplaſtrorum præparatione miſcetur to.5. 909. b
camari tarde nutriunt, & ſunt difficilioris digeſtionis to. 7. 18. 2
camaroſis quid Iſag. 174. b
Cambyſis caſus to.7. 51. 7
canabis to.5. 187. d
canales multi in animalis corpore to.1. 1101. a
cancanus to. 5. 187. c
canentes tibia cur quandoq; balbutiũt to.7. 32. 6
cancelli, animalia to.2. 91. d
Cancer animal
cancri, to. 2. 96. c
cancri to.2. 116. d
cancri uſti, uires ipſorum to.5. 305. d
cancri cur à cane rabido demorſis auxilientur tom. 5. 306. c b
Cancer morbus
cancer, morbus, è quo humore to.1. 145. a. & b
cancri ſunt paſſiones melancholicæ to.7. 41. 7
cancer ab atra bile fit to. 7. 2. 1
cancer fit ex humore melancholico, ita atram bilem notat to.7. 2. 4
canceroſa ulcera à Galeno ponuntur to.7. 22. 5
cancri, tum cum ulcere tum abſq; eo, & ipſorum generationis modus to.3. 304. b. & 306. b
cancer ulceratus, idem quod difficultas inteſtinorum ex atra bile to.7. 24. 4
cãcri generatio to.6. 404. c b. curatio 405. a. & c
cancri generatio to.6. 337. d. & deinceps. curationis indicationes 339. c b. chirurgia 340. b
cancer in ſumma parte, ubi poſſunt applicari remedia, cum difficultate, uel omĩno inſanabilis eſt, quanto magis is qui eſt in inteſtinis ubi feces tranſeunt to. 7. 24. 4
cancros occultos, melius eſt non curare, curati enim cito perimunt, non curati lõgius tempus perdurant to.7. 38. 6
cancri occulti, id eſt non apparentes, abſconditi in profundo corporis, ſine ulceratione tom. 7. 38. 6
cancrorum remedia to. 7. 38. 6
cancri qui debent incidi, uel uri & curari, qui etiã non, & an uniuerſaliter fieri debeat ibidem
cancri in palato, ſede, ſinu muliebri non perueniunt ad cicatricem, ſi urantur uel ſecentur tom. 7. 38. 6
cancri cum radicibus ſecari debent ibidem
cancros non permittũt curari, multi medici digni authoritate ibidem
cancroſum tumorem in mamilla, forti & frequenti medicamento purgante atram bilem ſanauit Galenus to.7. 47. 6
cancer uteri poteſt facere paucitatem menſtruorum to.7. 57. 5
cancros radices habere malũ non eſt, & quæ ſint eorum radices to.7. 38. 6
canirubi fructus to.2. 46. b
canes, piſces to.2. 93. d. & 94. a
canis ad hominem collatus, ſiccus eſt, ad formicã humidus to.1. 39. a
canibus ueſcuntur, quidam to.2. 72. b
canum ac uulpium carnes to.2. 145. c
caninum ſtercus, uires eius inter medicinas tom. 5. 284. a
caninus appetitus to.4. 144. a. & citra
canina appetentia to.3. 65. c
caninus appetitus, cur ſubito euenire nequeat ut urinæ fluor to.4. 144. a
caninus appetitus qui ſit, unde procedat & quomodo

modo ſanetur 7. 21. 2
canini dentes to.1. 163.b. & cur ita dicti c
canini dentes cum generãtur maxime febrẽ, & cõ uulſiones & fluxus generant to.7. 25. 3
canis rabidi uenenum qualiter affligat to.3. 530
canis rabidi ſputum, ſolo contactu rabiem indu-cens to.4. 153. b
canis rabidi morſus ac noxæ to.4. 655. a
cani rabido demorſum ulcus, ſimile ſibi ſemper eſt, ab alijs ulceribus non diuerſum Iſag. 58. c
a cane rabido demorſorum curationis modus ex poſitus to.5. 354. penult. & ſeq. col. tota
canis rabidi morſus duplici medicamine curatur tom. 7. 22. 2
a cane rabido demorſis foris adplicanda remedia tom. 5. 422. 2. tota col.
a cane rabido demorſis antidoti ordine nouem tom. 5. 420. c. & col. ſeq.
ad canis rabidi morſum, antidoti, Democratis carmine, ſunt autem ordine tres to.5. 429. b
a cane rabido demorſis, contra aquarum formidi nem antidoti ordine quatuor tom. 5. 432. d & ſeq.
à cane rabido demorſis, è cancris uſtis remedium tom. 5. 306. a
canis rabidi iecur to.5. 298. c
Canis ortus principium hoporæ dictæ tom. 3. 367. a
canis in ortu eſt opora, id eſt, tempus ita appella-tum, quod eſt ſecunda pars æſtatis, quo tempo re fructus naſcuntur to.7. 14. 3
ſub cane cur ſemina iacta non naſcantur tom. 7. 62. 5
ſub cane, & ante canem purgationes ſunt mole-ſtæ to.7. 5. 4
circa canis ortum, cur medicamẽta damnet Hip-pocrates to.5. 357. b
cane oriente, ſi fiant tempeſtates hybernæ, & ſpi-rent Eteſiæ, ſpes eſt, quietis in morbis tom. 7. 11. 3
canna to.5. 187. b
canabis ſemen to.2. 33. a
capnios to.5. 187. d
cantharides, & ex ijs medicamentum to.5. 115. c
cantharides, & quod inde fit medicamentum tom. 5. 87. c b
cantharidum in medicina uſus to.5. 308. b
cantharis, quomodo utiliter datur hydericis cum ueſicam exulceret to.1. 79. d
capparis to.2. 139. b. & to.5. 188. a
capparis, atq; eius natura expoſita to.2. 55. b
capillorum paſſiones à Græcis dicũtur alopeciæ & ophiaſis to.7. 34. 6
capillorum defluuium à medicis dicitur quando fluunt capilli ibidem
capillorũ profluuium fit in phthiſicis to.7. 16. 7
capillos reſtituere poſſunt, ad crura humores ca-pitis deſcendentes to.7. 34. 6
capillorum radices à uitioſis humoribus corrum puntur to.7. 34. 6
capilli quibus cauſis fluant à capite to.7. 11. 5
capilli à capite fluentes tabidis, ſi ſuperueniant fluxus moriuntur to.7. 12. 5
capilli ſi fluant in tabidis, & ſputum oleat poſitũ ſupra carbones letale to.7. 11. 5
capillorum defluuij curationis formula expoſita to.5. 451. a. & medicamenta topica d
capillorũ defluuio, è ſenioribus Galeno medicis topica remedia to.5. 452. c b. Archigenis to.5 453. a. Cleopatræ, è coſmeterio 453. c. è Critone, præſeruans à defluuio, to. 5. 454. c & col. ſeq. b. Heræ, 452. c. ex eodem, oleũ quod & nigros capillos facit d
capillis conſeruandis & augendis to.5. 454. c
capillos augens cito, denſans & denigrans topi-cum, è coſmeterio to.5. 453. d
capillos ſubnigros quoque reddens, aliud tom. 5. 454. d
capillos conſeruans, & ſubnigros reddens tom. 5. 454. d
capillos tingendi artificium, expoſitũ to.5. 455. d & col. ſeq.
capillos tingendi arte, qualiter uti poſſit medicus tom. 5. 455. d. & 457. b. & 458. a. & 460. c
capillos denigrantia, Archigenis to.5. 457. b
capillos fuluos reddens, Archigenis to.5. 457. d
capillos criſpos reddẽtia Archigenis to.5. 457. d
capilli, Pili
capillorum defluuium ab Hippocrate caluitium dicitur to.7. 34. 6
capillati fiunt calui, quibus uarices fiunt tom. 7. 34. 6
capillitium appellatur à medicis paſſio, qua quis mingit ueluti capillos to.7. 76. 4
capillitium oſtendit quandoq; longa talia corpo-ra, ut ad dimidiũ cubitũ extenderent to.7. 76. 4
capillitium ex quibus fiat, & quomodo & in quo loco, & quibus curetur ibidem
capillitium habentes ſemper habent urinam craſ-ſam to.7. 76. 4
capillitium nunquam uidit Galenus ibidem
de capillitio uiſus caſus to.7. 41. 4
capilli uelut in urinis à renibus fiunt ſecundum Hippocratem, Galenus negat, ſed tum bene nota Galenum, qui ſoluit & docet ibi conſi-ſtere non tamen eſſe ſubſtantiam renum tom. 7. 76. 4
capræ quare faciant ſpumam to.7. 43. 2
caprinæ carnes to.2. 71. c d
capræ quo tempore eſui ſunt præſtantiores, tom. 2. 72. d
capræ adeps to.5. 295. a
caprarum ungues to.5. 300. d
capræ cornua to.5. 298. b
caprinum lac to.2. 79. a
caprinum lac, periculoſum to.2. 107. a. & citra
caprini ſtercoris uſus inter remedia to.5. 286. a item 287. d c
caprinum iecur to.5. 298. c
capreolarium anfractuum uſus to.1. 1195. d

capreolaria conceptacula quæ,& unde ſint dicta tom. 1. 1193. c.& 1195. c
captioſæ ſumptiones, quæ ſunt to.1. 858. a
capti & capiuntur ſunt uerba quæ apud Hippocratem ſecundum Galenum lõgitudinem temporis ſignificant to.7. 70. 5
capito audax in mutandis ueterum ſcripturis tom. to.3. 549. c
Capito notatus to.3. 405. d
capitones to.2. 116. d. & ſeq. a
caput quibus contigerit, eiusq; uſus to. 1. 586. b & 590. b. & 591. c. & 592. e
caput fuliginoſis excrementis abundare tom. 1. 610. b
caput collumq; mouentium muſculorum coniugationes & nerui to.1. 786. a
capitis totius ac faciei tum arteriarum tum uenarum commixtiones tom.1. 797. a. commixtionum uſus 797. b.
Capitis oſſa σπογγοειδῆ tom.1. 598. c. oſſium ſquamoſorum uſus to.1. 687. c
capitis ſummi oſſa cur rara & cauernoſa tom. 1. 689. a
capitis oſſium numerus to.1. 689. d
capitis totius oſſium magnitudo to.1. 703. b
bregmatis oſſium numerus, ſubſtantia & ſitus tom. 1. 689. d
capitis colliq; communes partes to.1. 691. a
Capitis cranion quid eiusq; pori to.1. 610. b
cranion cur cauernoſum to.1. 611. e
ſuturæ to.1. 610. c
oſſium commiſſura to.1. 610. c
ſuturæ etymon to.1. 611. a
uſus to.1. 610. b. Pororum ratio to.1. 610. a
nomenclatura to.1. 601. c. cum dura meninge commiſſuræ 601. c. Pericranei ortus tom. 1. 601. d
Capitis temporum plagæ letales to.1. 662. b
ζύγωμα, os temporum 662. c. Temporaliũ muſculorum magnitudo to.1. 660. a. & 661. d
magnitudinis ſcopi 660. c. Temporalium muſculorum ſitus & ſecuritas to.1. 661. d. & 664. a. offenſa grauis 662. a. Temporalium muſculorum ſecuritas to.1. 662. b
tendo tom.1. 662. d. ſubſtantia 664. b
inſertio 664. c. poſitio col. 664. d
Os aperientium muſculorum numerus to.1. 662. d. ortus 663. a. ſitus ibidem & col. 666. b. magnitudo col. 666. c
Oris magnitudo to.1. 671. b. linguæ ratio expenditur 671. d. gargareonis uſus col. 674. c. dentes differre pro animalium natura col. 670. b. dentium anatome 668. b
Mandibulæ muſculi qui & maſticatorij dicuntur col. 663. a. actio col. 663. d. Genam inferiorem mouentes muſculi ſol. 666. a.
Faciei neruorum principiũ & diſtributio to.1. 666. d. Aurium ſubſtantia to.1. 676. b. ſitus col. eadem c. & 677. a. figura col. 677. b. muſculi & nerui to.1. col. 784. c
capitis articuli offenſa pernitioſa to.1. col. 994. b
articuli ſecuritas col. eadem c.
ligamenta ibidem
Muſculorum numerus col. eadem d
diuiſio 695. b. actio col. 695. c
caput moturorum muſculorum numerus tom. 1. 700. c. & 701. d
caput moturorum muſcul. ſitus & diuiſio to.1. 700. c. & d. & 702. c.
actiones to.1. 700. d. & 702. a & d
magnitudo col. 701. d. & 702. c.
conſtructionem eſſe optimam co. 703. a
capitis oſſa to.1. 694. d
Motus genera ibidem & col. 695. c
ſecuritas col. 696. d. & 705. d.
inſtrumenta col. 698. a
motus obliqui ſpondylus col. 697. a
motus recti dearticulatio ibidem
dearticulationis ratio to.1. 695. c. & 697. d
genera 698. b. & 696. d
ſpondylorum ratio col. 698. a. & 698. d.
productio πυρηνοειδὴς col. 698. b
uertebrarum primarum articulationis figura optima col. 699. a. magnitudo to.1. 701. d
capitis oſſium anatome to.1. 164.
capitis oſſium anatome breuis Iſag. 199. b
in capite, ſunt duo foramina ab ore ad cerebrum tom. 7. 52. 7
capitis ſuturæ, quære. Sutura
caput eſt principium neruorum to.7. 69. 5
capitis pars poſterior paucos habet neruos ſenſitiuos, actiuos plurimos: anterior cõtra Iſa. 233 d
capitis figura to.1. 164. a
capitis figura optima, peſſima & media to.3. 557. b & col. ſeq
capitis paruitas & magnitudo qualem indicẽt cerebri conſtitutionem Iſag. 233. b
capitis figura propria quæ ſit ibidem
capitis motus, duplex to.1. 169. b
capitis intemperati, fluxiones, earumq; noxæ tom. 2. 342. per totam col.
capitis fluxiones, & quæ illas ſequuntur ſymptomata & noxæ to.3. 109. b c
capite defluens materia ad aſperas arterias pulmonis primo oportet uenire ad cordis uentriculos tom. 7. 30. 7
à capite ad inteſtina quomodo permeet materia, & per quas partes & uenas to.7. 30. 7
ex capite, pituita his defluit quibus in alui profluuijs excrementa ſpumoſa ſunt ibidem
capitis intemperati fluxionum ſalubria præcepta tom. 2. 342. d. & deinceps
capitis deſtillationibus pilulæ Galeni to. 6. 134. b
capitis aggrauatio in tempeſtate auſtrali tom. 7. 17. 3
caput grauant ſuffitus aromatum to.7. 28. 5
capitis grauitatem faciunt quæ plurimum calefaciunt ibidem
caput grauatur in febribus propter multitudinẽ, quæ ad caput refertur to.7. 31. 4

capitis grauitas ſignificat phlegma peccare
tom. 7. 2. 4
capiti attinentia, & eius grauitati ſuccurrit calor
tom. 7. 22. 5
capitis grauitatibus ſoporem adferentibus, apophlegmatiſmi conducunt to. 4. 61. d
capitis grauedini ſternutamenta quo pacto medeantur to. 1. 387. d
capitis calidę intemperiei, ſalubria præcepta
tom. 2. 344. a
capiti lac, idoneum non eſt to. 2. 80. a
capitis affectibus internis curandis, ab ipſius partis natura ſumptę indicationes to. 6. 324. d c & deinceps. admouenda localia, futuris imponuntur & ratio 325. a
capiti auxilia, purgantia, maſticatoria to. 5. 508. d
capitis euacuatio & purgatio per inferiores partes to. 7. 12. 3
caput euacuatur per palatum & nares to. 7. 2. 4.
capiti multa aqua calida infuſa ſanat febres non ex cholera to. 7. 43. 7
capitis, tum ipſius, tum per ipſum ſubiectarũ partium morbi, ac eorum omniũ ſalubria præcepta
tom. 2. 347. d. & col. ſeq.
capitis partem, pilis tectam qui morbi adfligere ſoleant Iſag. 217. d c. & chirurgia 219. c b
capitis afflictio ab humorum, tum quãtitate, tum qualitate to. 3. 155. d. & col. ſeq.
capita & corpora omnia, redduntur calidiora ob nimiam potationem to. 7. 34. 6
capitis in ictu obſtupeſcentia & deſipiẽtia malum
tom. 7. 14. 7
caput repletum humore deſcẽdente ſoluit fluxus
tom. 7. 60. 4
caput quibus facile repleatur to. 4. 77. a
caput, quando uentus frigidus lædat plurimum
tom. to. 3. 405. a
ad caput calor naturalis, & uentus cito trahuntur
tom. 7. 70. 4
è capitis conſenſu uentum ſpirantem deprehendit quidam to. 5. 347. a
ad caput per lumbos ad dorſum aſcẽdunt rigores mulieribus to. 7. 69. 5
capitibus fractis præſertim ſuccurrit calor
tom. 7. 22. 5
capitis fracturarum differentiæ, octo. rhogme, eccope, engiſoma, ecpieſma, camaroſis, apoſceparniſmus, thlaſma, apechema, & cuiuſq; aſſignata definitio Iſag. 174. a
capitis fracturas, qualiter bilioſus uomitus comitatur to. 4. 67. d
capitis fiſſuris & cõtuſionibus, remedia, Archigenis, & exploratio eorum to. 5. 505. e
capitis ulceribus præſertim ſuccurrit calor
tom. 7. 22. 5
capitis dolor, nunquam æquat cæterarum partiũ dolores, uelut dẽtis, coli, renũ, oculi to. 5. 491. a
caput ſi dolet aut dolere debet non eſt tam neceſſarium urinas eſſe perturbatas to. 7. 70. 4
caput dolenti, pus, uel aqua, uel ſanguis, per nares, aut os effluens, ſoluitur to. 7. 10. 6
caput non dolet licet urina ſit tenuis to. 7. 70. 4
capitis dolores cur & unde fiant, & unde fiant hyeme to. 7. 23. 3
capitis dolores fiunt hyeme quando præceſſerit æſtas & humidus autumnus, & quando fiant
tom. 7. 12. 3
capitis dolor adeſt, uel aderit, quibus urinę perturbatæ ut iumentorum, & quare to. 7. 70. 4
caput dolentibus nocet lac to. 7. 46. 5
caput derelinquitur è ſanguine in forti dolore
tom. 7. 26. 7
capitis dolorum diſcrimina, ac ſingulatim cauſæ
tom. 4. 77. a
caput dolet, aut ex ſolo calore aut ex flaua bile, quæ eſt in capite uel in ſtomacho, aut ex multis humoribus in capite, aut ob aliquam loci obſtructionem, aut ob uentum in cerebro generatum, quæ omnia ſunt præter urinas perturbatas
tom. 7. 70. 4
capitis dolorum differentiæ, iuxta ipſorum modũ & ex eo ipſo cauſarum deprehenſio, item interrogationũ formulæ apud ęgrotos to. 5. 495. a b
capitis dolorum differentiæ, iuxta cauſas effectrices tam internas quam externas to. 5. 478. d & ſeq. a Itidem, iuxta partes ipſius differentes affectas 479. b
capitis dolor ex ardore oboriri quis dicatur to. 5. 480. d. eiuſq; curationis ratio 481. b. & deinc.
capitis dolorum ob ardorem ſigna to. 5. 481. b Itidem ex frigore 483. b
capitis dolori ob ardorem, conueniunt quæcunq; ad eryſipelata auxiliaria ſunt cataplaſmata et ceromata, liquida to. 5. 482. d
capitis dolori ob ardorẽ remedia, Apollonij to. 5 480. a. & 481. b. Itidem ex frigore 480. c
capitis dolor, ob humorem bilioſum, ſigna eius, et curatio to. 5. 499. a
capitis ſiue doloris, ſiue inflammationis, ob plagã aut caſum contingentis, curatio expoſita to. 5 (486. d. & col. ſeq. a
capitis dolori, ex caſu aut plaga, remedia, Apollonij to. 5. 486. c
capitis doloris, è conſenſu ſiue totius, ſiue partis alicuius, ut hepatis, uentris, ſtomachi, curatio
tom. 5. 499. c b
capitis doloris ex ebrietate, curatio expoſita to. 5 484. c. & col. ſeq. tota. remedia, Apollonij to. 5. 484. b. remedia Archigenis to. 5. 504. a
capitis dolor, flatuoſe diſtendens è uini largi potu ferè oritur to. 5. 492. d
capitis doloris è frigore, curatiõis ratio to. 5. 483. b
capitis dolor è flatib. & curatio to. 5. 495. d. ſeq. e
capitis dolor, ex humiditate ſola, nullus ſequitur, niſi adſit multitudo to. 5. 479. a
capitis doloris, ex ſtomacho, agnitio to. 5. 491. d & curatio 492. a. & 493. tota col.
capitis per cõſenſum uentriculi dolentis quãdoq; curatio fit per uinum to. 2. 120. d
capitis doloris, ob humores in uentre mordaces, agnitio to. 5. 493. primo

capitis dolor, ex uteri affectibus to. 3. 553.c
Capitis doloribus, remedia qualiter acetum accipere queant to. 5. 487. & col. ſeq.
capitis doloribus remedia qui citra diſtinctionem tradiderunt, nocuerunt plurimum & de ea ipſa adhibenda diſtinctione to. 5. 478. d
capitis dolores, eorumq́; curationem non ſatis diſtincte tradit Archigenes to. 5. 491. d. & 495. c
capitis totius ac temporum doloribus, citra manifeſtā cauſam, remedia Apollonij to. 5. 489. b. et horum omnium examen d. ac deinceps.
capitis dolorem arcentia amuleta, coronæ modo illi circumponenda & alliganda. Archigenis, & eorum exploratio to. 5. 504. c
capitis doloribus, topicis apponendis quis locus aptiſſimus to. 5. 481. d c
caput quo ſternutamento leuetur to. 7. 52. 7
capitis dolori, auxiliātia, ſternutatoria. Heraclidę Tarētini 508. b. Ptolomęi, facit ad uertiginē c
capitis dolori remedia, Aſclepiadis to. 5. 506. c & col. ſeq. item 506. b
capitis dolori, apophlegmatiſmi, Archigenis tom. 5. 507. c
capitis dolori, auxiliantia errhina Apollonij tom. 5. 507. d. ac col. ſeq. Aſclepiadis
capitis dolorum, curatio, Archigenis to. 5. 491. b & remedia 492. d c. atq; horum examen
capitis doloribus, ab Archigene conſequenter ad primam dictionē tradita remedia, & ſuper ijs Galeni cenſura to. 5. 493. d
Ex capitib. papaueris, cōfectio. quęre Diacodion
Capitis dolor antiquus. Cephalæa
capitis dolorum, affectionumq́; inueteratorū, tum calidorū tū frigidorū, curatiōis ratio to. 5. 483. d
capitis dolori inueterato apophlegmatiſmi. Archigenis, & exploratio illorum to. 5. 501. d eiuſdem cataplaſmata, & examen ipſorum 502. d
capitis dolor ſi augeſcat, Archigenis præcepta & examinatio to. 5. 497. a
capitis dimidiæ partis dolor, Hemicrania
capitis poſteriorem partem dolenti, recta uena inciſa prodeſt to. 7. 68. 5
Capitis dolor uehemens ac cōtinuus cum febre, qualiter æſtimandus to. 4. 798. b. & col. tota
capitis dolor, in febribus, eius tum auxilia tum noxæ to. 5. 499. d
capitis doloris cauſæ uariæ, agnitio ipſarum, & ſigillatim curatio, potiſſimum in continuis febribus. tom. 6. 377. a ſi ex partis ipſius debilitate fiat, præcepta 377. c ſi ob magnitudinem febrium 378. b a ſi ob plenitudinem totius 377. c ſi fluxum ſanguinis narium aut uomitum decretorium ſignificet, non quærenda medela eſt, & qualiter id agnoſcere & futurā criſim inde præſagire contingat to. 6. 328. b & col. ſequenti tota
capitis dolor, qualiter cū cæteris quibuſdā ſignis; uomitionē præſagiat iudicatoriam to. 4. 805. d. col. ſeq. d. & in quibus morbis, quibus'ue hominibus. 707. b
carbo, quid ſit to. 5. 21. c
carbo, terra accenſa eſt to. 5. 93. d
carbo à flamma, qualiter differat to. 5. 15. b
carbonis abſceſſus, materia to. 1. 145. a
carbonis generatio to. 6. 382. b a
carbo ulcus quomodo fiat to. 7. 45. 6
carbones cur facti ſunt in Cranone to. 7. 11. 3
carbonum curatio to. 6. 386. c
carbunculus, quid ſit to. 5. 969. b Iſag. 176. d
carbunculi generatio to. 3 304. a
carbunculi materia quæ ſit to. 3. 118. c
carbunculi generatio to. 6. 340. c b. curatio methodica d
carbunculi, qualiter febrem accendant to. 3. 118. c
carbunculorum affectus, perpetuo periculoſus eſt tom. 3. 509. b
carbunculis curandis præcepta quædam 969. b & medicamenta accōmodata, arida deinceps
carbunculus tum in corpore reliquo, tum in oculis quis affectus Iſag. 217. c
carbunculus, oculi affectus quis Iſag. 174. d
carcinoma, quid Iſag. 177. b
carcinomatum chirurgia Iſag. 220. c
In carceribus degentes to. 2. 325. b. c
cardamomum to. 5. 189. a
cardamum to. 5. 188. d
cardiaca diſpoſitio quæ ſit Iſag. 169. d
cardialgiæ dictæ, quæ ſint to. 3. 64. b
καρδιαλγία quis morbus to. 1. 503. d
καρδιώσσειν quid ſignificet to. 2. 51. c
καρδιώσσειν, & καρδιαλγία, oris uentris ſunt affectiones to. 5. 705. c
καρδία, os uentris ibidem
cardioſſein ab aliquibus pro cardialgēn, id eſt, cor dolere accipitur to. 7. 65. 4
καρδιωγμοὶ to. 1. 1093. c
cardiogmos, id eſt, motus ſimilis palpationi cordis ab aliquibus intelligitur to. 7. 65. 4
cardiogmos poteſt etiam ſignificare motum crebrum & uelocem cordis ſimilem palpitationi (to. 7. 65. lib. 4
caricæ to. 2. 146. d. & 115. d
caricæ, & earum facultas to. 2. 40. b. c
caricæ, quam uuæ paſſæ magis ſubducunt uentrē, abſtergunt, ſtomachum uero minus iuuant tom. 2. 44. b
caricarum, cum nucibus ac ruta, uſus aduerſus uenena to. 2. 116. a
carides to. 2. 96. c
caries quid to. 3. 33. d
caries lignorum to. 5. 325. a
καρηβαρία, id eſt, capitis grauitas to. 7. 22. 5
carmina, quem uſum ſingulariter habeant, ad medicamentorum compoſitiones tradendas tom. 5. 380. b. & 382. d. & 395. c. & 1020. b
carneades, ne euidentiſſima quidem cōcedit eſſe credenda Iſag. 110. b
Caro, quid ſit Iſag. 158. a
carnes, quæ dicantur to. 2. 208. ult.
caro non eandem in toto corpore figuram habet, & quo pacto to. 1. 334. c
carnis ſpecies plures, & quæ to. 1. 58. c

carnis ſubſtantia mollior eſt, & rarior ligamentorum carne to. 7. 60. 7
caro, ſanguinea, calida, mollis, quo pacto ſit tom. 1. 25. c
carni eſſe, & pituitoſæ carni eſſe non eadẽ, atq; itidem, melancholicæ, bilioſę'ue to. 3. 96. ultimo
caro nulla ex ſeipſa ſenſum habet to. 1. 409. b
carnis uſus è Platone to. 1. 403. a. & infra
carnis humiditas calida quid præſtat ibidem
carnis muſculoſæ brachiorum actio & uſus tom. 1. 438. a
caro è ſanguine faciliſſime fit, cæteræ partes, nõ niſi difficulter to. 1. 1192. d
carnium effœminatio fit ex calido, quę nihil aliud eſt, quam debilitas to. 7. 16. 5
carnes attractrices, tũ è uẽtre tũ deforis to. 3. 712. d
carnes ψαθυραὶ to. 4. 697. a
carnes ἰσχναὶ ibidem
carnis corruptelam prohibent muria & aqua marina to. 1. 1074. d
carnis continuitatis diſſolutio, eiusq; differentiæ, cauſæ & appellationes to. 3. 33. d
caro exulceratur à ſanie ex oſſe corrupto manãte tom. 7. 45. 6.
caro germinare in cauis ulceribus uidetur tom. 7. 19. 6
caro nunquam uiſa eſt nõ creſcere à Galeno in excelſis ulceribus to. 7. 19. 6
carnem corrumpentia ulcera dicuntur phagedenæ to. 7. 45. 6
caro liuida in oſſe ægrotante malum to. 7. 2. 7
carnes ſi appareant in inteſtinorum difficultate, letale to. 7. 26. 4
caro non poteſt creſcere in inteſtinorum difficultate ubi carunculæ appareant to. 7. 26. 4
ex carne ſi parum paucus eſt morbus, ſi multum multus, ſi ualde multum, lætale to. 7. 76. 7.
caro colliquata, qualis ſit colore ac ſubſtantia reliqua to. 1. 998. c
carnẽ detrahentia medicamenta, tũ ualenter detergentib. tũ cicatricẽ inducentibus proxima ſunt tom. 6. 74. c
carnẽ generantis medicamenta, quęre Sarcotica
carnis loturæ ſimilia excremẽta qualiter cõtingãt (to. 3. 103. b
carnes ſanas habentibus elleborus periculoſus to. 7. 16. 4
carnis differentiæ iuxta colorem atq; ſpeciem tom. 5. 97. a
carnes animalium, quo pacto æſtimandæ, & expoſitæ differentiæ ipſarum to. 5. 293. c
carnis animalium differentiæ, tum pro coctionis tum pro ætatum differentia to. 2. 85. a b
carnes animalium greſſilium, earumq; differentiæ tom. 2. 70. d
caro animalium in montibus degentium diutius ſeruatur imputris, & alit rectius, quàm domeſticorum, & ratio to. 2. 77. a
carnes bubulę, facultas earũ to. 6. 554. c d. caprinę 555. a. porcelli eadem d
carnes bubulæ to. 2. 71. a
caro bubula tarde nutrit to. 7. 18. a
carnes bubulæ quibus conueniant aut ſecus tom. 2. 71. c
carnes ſuillæ, qualis cibus to. 2. 12. d
caro ſuilla potentiſſime nutrit omnium ciborum tom. 2. 71. a
carnes ſuillæ, quibus conueniant, quibus non tom. 2. 71. b
caro ſuilla quos faciat humores to. 7. 18. a
caro, uolucrium animalium, eiusq; pro ætate differentiæ to. 2. 85. a
carnem moderate ſiccam habentia uolatilia, ante eſum ſuſpendenda to. 2. 145. ultimo
caro animantium in aquis degentium to. 3. 116. d
carnes animalium caſtratorum, meliores cęteris generis eiuſdem to. 2. 72. a
carnes aſininas ac camelinas qui coquant, & grauiſſimis tamen morbis cur quandoq; comprehenduntur to. 2. 12. b
carne molli præditi piſces to. 2. 91. c
carnium, iuxta aſſationem, elixationem, frixionẽ, & reliquum apparatum, in alendo, differentia tom. 2. 73. a
carnes ſalitæ tarde nutriunt, & ſunt difficilioris digeſtionis 7. 18. 2
carnes ad ſaliendũ idoneę, & contra to. 2. 99. d
carnem mollem qui habeant to. 5. 890. d
carne dura præditi qui ibidem
caro qualibet dura, tarde nutrit, & eſt difficilioris digeſtionis to. 7. 18. 2
carnes habentibus famem humidas adhibere conuenit to. 7. 60. 7
carnes melancholici ſucci quæ ſint to. 4. 69. b
caro uiperæ, eius uires to. 5. 290. d c
carunculæ ſunt ſubſtantiæ partium exulceratarũ tom. 7. 76. 4
carunculas uidit ſępe Galenus, & in quibus febribus to. 7. 76. 4
carunculas uarias nunquam uidit Galenus tom. 7. 76. 4
carunculæ paruæ in urina ſignificant à renibus proficiſci to. 7. 76. 4
carunculæ poſſunt eſſe, tamen urina non erit craſſa to. 7. 76. 4
carniuororũ & herbiuororum diſcrimen ibidem
carniuororum pedes multifidi to. 1. 445. d
carnoſi ſunt calidi natura, poteſt colligi to. 7. 21. 6
carnoſarum partium inflammationes morborum acutorum ſubijciuntur termino, ſcilicet quatuordecim diebus to. 7. 49. 6
carnoſum eſt collum ueſicæ, ideo quotidie ſanaẽ, quando lapis extrahitur to. 7. 18. 6
carnoſum eſſe, eſt optimum, & quid ſit eſſe carnoſum to. 7. 44. a
carnoſæ partes, renum & hepatis, quomodo cognoſcantur pati to. 7. 5. 6
carnoſus bene ſi difficulter etiã euomat, debet per inferiora purgari æſtatem cauendo to. 7. 7. 4
caron to. 5. 189. a
caros, quid ſit to. 4. 660. c. & 25. b

caros & catalepſis dicta, quæ ſit to. 3. 41. b
caros morboſus, non morboſus to. 4. 660. d
carpeſium to. 5. 190. a
carpeſium, caſſię ſuccíſitium to. 5. 389. b
carpeſium eius deſcriptio to. 5. 389. b
cartilago Iſag. 178. d
cartilaginum temperatura to. 1. 59. c
cartilago, qualiter alat to. 2. 74. c
cartilaginẽ non generari in cõfeſſo eſt to. 7. 19. 6
cartilago diſciſſa non augetur to. 7. 18. 7
carpos, quid ſit to. 1. 184. c
carpi motus quatuor col. 422. b
carpum mouẽtes muſculi & tendones col. eadẽ c
carpi oſſiũ 8. metacarpij 4. uſus to. 1. col. 428. b
 cauſa col. 430. d
carpus intus cõcauus, foris conuexus col. 428. c
carpi & metacarpij oſſium figura, ſitus, cõnexus,
 motus ſecurus to. 1. col. 428. d
carpi & metacarpij oſſium 12. conuexorum uſus
 col. 729. d
carpi oſſa cur ſe contingant col. 431. a. os octa
 uum col. 431. c. oſſa octo col. eadem d
 os nonum col. 433. c
carpi articulatio duplex col. 432. a
carum to. 2. 68. d
carui ſemen to. 2. 141. b
καρυωτὰ dictæ palmæ to. 2. 52. b
carya to. 5. 189. b
caſeus eiuſq; deſcriptio to. 2. 13. b
caſeus, eius differentiæ iuxta animalia, & uſus in-
 ter remedia to. 5. 276. c
caſeus qualis ſucci ſit, eiuſq; differẽtiæ to. 2. 106. c
 & 107. b
caſei tum recentis, tum ueteris facultates
 tom. 6. 552. d
caſei duri tarde nutriunt & ſunt difficilioris dige-
 ſtionis to. 7. 18. a
caſeus tener ac ſiccus cibus eſt craſſus, collige
 tom. 7. 76. 4
caſeus uetuſtus, ſuccum præbet melancholicum
 tom. 4. 69. d c
caſeus tener ac ſiccus facit capillitium to. 7. 76. 4
caſia to. 5. 189. b
caſia in cinamomum tranſit to. 5. 384. b a
caſia frequenter imponere ſolet to. 5. 345. d
caſia, eiuſq; deſcriptio, ac uires tom. 5. 388. c
 & col. ſeq. d
caſia quæ theriacæ magis idonea to. 5. 389. d
caſiæ duplũ, loco cinnamomi ponitur to. 5. 388. c
caſia eſt aromatum præcipue calida to. 7. 28. 5
caſtaneæ to. 2. 147. a. & 110. d.
caſtorium eius uires to. 5. 299. b
In caſtorij uſu falluntur plerique medicorum
 tom. [illegible] 5. 299. d
caſtorium qui torrere pręcipiũt, dum opio in com
 poſitionem adijciunt to. 5. 520. c
caſtratorũ animaliũ carnes meliores cęteris con-
 generis to. 2. 72. a
caſtrationibus quo pacto animalia in imbecillia
 mutentur, Ariſtotelis locus é quinto de partib,
 animalium, eiuſq; loci exploratio to. 1. 1200. a
caſus lege accidentia
caſus quæ dicantur to. 7. 12. 1
caſus, ſigna, idem ſignificant to. 7. 12. 1
caſus q; poſſit accipi pro febre, collige ex 1. aph.
caſus, id eſt, accidẽtia nominat Gale- (lib. 2.
 nus, febrem & conuulſionem propter dentes
 tom. 7. 25. 3
caſus, ſuperuenire caſib, quid apud antiquos me-
 dicos intelligatur. to. 7. 35. 6
caſus ab alio facit mictum ſanguinis to. 7. 78. 4
caſus quandoq; facit gibbam ſpinam to. 7. 46. 6
caſus notant humorem peccantem to. 7. 2. 4.
caſus qui proueniunt ex extrinſecis nullam faciũt
 certam præcognitionem to. 7. 41. 4
caſus ſi in dieb. iudicatorijs boni, & q ſint hi dies
 tom. 7. 36. 4
caſus pro accidentibus, qui fiunt ex diſpoſitione,
 quæ eſt morbus to. 7. 29. a
 ubi inqt Galenus, ſi quis dormiat in principio
 acceſſionũ caſus ipſis protenduntur
caſus ſunt debiliores in ſtatu eorũ qui debent ſal-
 uari, quam in principio to. 7. 29. 2
caſus, quem nõ uidit Galenus to. 7. 40. 5
quæ caſu fiunt, concurſum cauſarum non habent,
 nam fine carent to. 3. 349. c
caſu fabricam animalium ita conſtitiſſe opinantiũ
 confutatio, & de facultate formatrice diſſerta-
 tio qualiter agat & quænam eſſe queat tom. 1.
 1164. & per col. ſequentes, & 1167. a
catarrus. Defluxio
catarrhus, lege diſtillatio, & fluctiones à capite
κατάῤῥους ſiue καταςαγμὸς, Diſtillatio
catarrhus, quid Iſag. 170. c. & to. 3. 109. e
catarrhum, conuenienter poſſe diſtingui, ut faci-
 unt recentiores communiter & proprie, poteſt
 colligi in fine to. 7. 12. 3
catarrhus decumbens dolorem perficit to. 7. 32. 4
catarrhus quoſdam facit ſtupidos dextra uel ſini-
 ſtra to. 7. 12. 3
catarrhi multi in pueris nuper natis to. 7. 26. 3
catarrhi fiũt maxime tẽporib. pluuioſis to. 7. 16. 1
catarrhis, Galeni pilulæ to. 6. 134. b
cathartica facultas, purgans
cathartica medicamenta, bifariam ſunt, & dicunt̃,
 & quo pacto to. 5. 143. c. & col. ſeq. b
cathartica facultas, duobus dicit̃ modis, & quib.
 tom. 5. 143. b
cathęretica, non recte dicuntur epulotica, niſi per
 accidens to. 5. 139. c
cathęretica dicta medicamenta, ac eorum uſus.
 tom. 5. 138. d
[illegible], actio eſt, [illegible] paſſio to. 3. 188. a
cataclyſmata, quæ ſint, & quo tempore uſurpari
 conueniat, eiuſq; ratio explicata to. 2. 130. c.
 item qualia quibus conueniant habitib: 131. a
κάταγμα, fractura
catalepſis dicta, quę ſit to. 3. 41. b
catalepſis, id eſt, deprehenſio, fit à ſiccitate
 tom. 7. 22. 5

catalepſis

catalepſis qua parte cerebri affecta contingat magis to. 4. 85. c
catalepſis ſpiritus to. 1. 1113. a
cataplaſma e pane, ſuppurandis quibus utile tom. 5. 130. c
cataplaſma è triticea farina ibidem. & 126. c
cataphoræ ſpecies duæ ſunt to. 3. 181. a
cataphora pigra, non pigra to. 3. 182. a b. & d
cataphora phrenitidi iuncta quãdoq; to. 3. 182. a
κατειλῆφθαι, κατειλημμέναι to. 3. 513. e. & col. ſeq.
καθυπερῶ to. 6. 128. d
καθημεριναὶ febres to. 3. 425. c
catochos to. 4. 85. d c
catochus, quid Iſag. 169. b
catochi genera tria, ibidem
catocha & ſopor to. 3. 502. c
catochorum pulſus to. 4. 391. d
catochæ, cum exolutione prauę ſunt to. 4. 683. a
catochæ exemplum, ob ſtudij continui defatigationem contingentis to. 4. 672. d
caucalis to. 5. 189. d
cauda equina, Hippuris
caudæ animalium, quale nutrimentum ſint tom. 2. 114. b
cauſæ, quæ dicantur to. 3. 350. a. & 37. a
cauſa, quid ſit, eiusq; differentiæ expoſitæ Iſag. 164. e b. ac deinceps
cauſarum genera & differentiæ Iſag. 289. a
cauſarum naturæ genera & ordo to. 1. 539. a
cauſas omnes inquirendas in partium natura indaganda ibidem. & 540. d
cauſa omnis, ad aliquid Iſag. 251. a
cauſarum expoſitio, quot ſint, quales, qualiter tũ inter ſe, tum ab eis quæ per accidens uel ſine quibus non, cauſæ ſunt, differant tom. 3. 348. per col. 3. & 356. a
cauſæ per ſe, per accidens, ſine quibus non tom. 3. 359. b e
cauſarum ſeries to. 3. 37. b a
cauſæ, etſi non agant, ſæpe tamen dicuntur, & ratio Iſag. 143. a
cauſæ principes, duæ ſunt, finis & efficiens: tertia & quarta dignificatiue, organa & materia tom. 3. 347. b
cauſarum aliæ, omnino ad effectum neceſſariæ ſunt, uelut materia & effectrix, aliæ non ſemper ſunt, ut finis & organa to. 3. 349. d c
cauſæ efficientis opus augetur eius aucta ſubſtantia to. 7. 5. 6
cauſarum concurſus neceſſarius in artibus eſt, ut fiat opus to. 3. 347. b
cauſa nulla ſine patientis aptitudine agere potens tom. 3. 119. a
cauſa eadem agens, cur non æqualiter omnes adficiat to. 3. 351. d. & col. ſeq. d
cauſa eadem inualeſcente, quur alij à febribus arripiuntur alij illæſi perſeuerant tom. 3. 120. e d & ſeq. b
cauſæ calefacientes, quur non ſemper febrem accendant, quæſtio to. 3. 23. a
cauſa, ſi uera ſit, ubique ſibi conſtare debet tom. 4. 296. a
cauſa actionum in animali, facultas eſt to. 1. 1035. d
de cauſis procatarcticis liber to. 3. 341
cauſæ præcedentes, ac procatarcticæ quæ dicantur to. 3. 24. c b
cauſę præcedẽtes, externæ, quę to. 4. 454. penul.
cauſa προηγουμένη & προκαταρκτική to. 2. 282. a
cauſas procatarcticas quibus rationibus tollat Eraſiſtratus & earum rationum confutatio
cauſarũ procatarcticarum (to. 3. 352. a. & 358. a aduerſus Eraſiſtratum aſſertio to. 3. 351. c
Inter cauſas procatarcticas cæteras, de repletione Eraſiſtrati locus exploratus to. 3. 358. d
cauſas procatarcticas, uelut frigus eſtũ repletionẽ ęgritudines non facere exiſtimantium confutatio to. 3. 346. c
cauſas procatarcticas non recte tollit Herophilus, & ſuper eo ipſius locus exploratus, & confutata ratiocinatio to. 3. 361. c. & col. ſeq.
cauſas procatarcticas tollentes, ſimile quiddã patiuntur ijs qui motum negabant to. 3. 353. b a
cauſas ꝓcatarcticas tollentiũ, ratio, qua non ſemper morbos adferant, confutata to. 3. 347. d
de cauſis procatarcticis ſentẽtię uarię to. 3. 357. d c
cauſæ præincipientes quam ſigillatim diſpoſitionem faciant, quæ febrem accẽdat, oſtenſio tom. 3. 116. b
cauſæ externæ præcedentes, continentes, & earũ per exempla expoſitio to. 4. 331. c b
cauſa extrinſeca factũ, debet à medico diſtingui ab eo qđ eſt factũ à morbo, ut medicus melius prædicat to. 7. 5. 3
cauſæ forinſecus, nos offendentes to. 2. 208. c d
cauſam contentiuam ponit Galenus to. 7. 30. 7
cauſæ primitiuæ, & quę ab ijs ſumitur indicatio, quid conferat curationi to. 6. 88. d. & 90. d
cauſæ primitiuæ affectum indicant non curationẽ tom. 6. 89. b. utilitas earum nulla eſt, ubi affectus cognitus fuerit. d
cauſam antecedentem potes ex Galeno colligere, ubi dixit plenitudinem eſſe ante morbum tom. 7. 22. 2. & 30. 7
cauſarum noſtra corpora offendentium breuis expoſitio to. 1. 156. d. & ultra
cauſæ corpus noſtrum alterãtes neceſſario, ſex habent coniugationes Iſag. 251. c
cauſarum neceſſario corpus noſtrum alterantium uſus idoneus è quibus ſumatur Iſag. 253. c b
cauſæ præſeruatiuę, earum expoſitio Iſag. 263. d
cauſę, ſalubris, inſalubris, neutra Iſag. 251. a
cauſæ ſanitatis ac morborum, ſiue corruptelæ noſtri, duplices, & quales to. 2. 207. b. & 208. b c
cauſæ ſalubres aliæ ſunt, temperaturæ, quæ facta iam eſt, aliæ illius quæ fit, aliæ futurę, & quo pacto Iſag. 256. a
cauſæ eædem, nunc ſalubres, nũc inſalubres ſunt, & quo pacto Iſag. 252. a
cauſarum tum ſalubrium, tum inſalubrium ac neutrarum inuentio, in quibus conſiſtat Iſag. 251. c

cauſę ſalubres, partiũ inſtrumentariarũ Iſag. 254. d
cauſa morbi, quæ dicatur to. 3. 37. c
cauſæ morborum recentes quæ ſint to. 1. 137. c
cauſæ morbificæ, earũq; differentię to. 6. 27. c
cauſæ morbificæ genere duplices ſunt to. 1. 126. d
cauſa morbi cognoſcenda, ei qui ratiõe curare uo-
let to. 1. 1074. b
cauſarũ inquiſitionis in morbis utilitas to. 1. ibid.
cauſæ præſentes affectuũ, curationis indicationes
prębẽt & quo pacto to. 6. 90. d c
cauſæ ſemper debemus attendere quando adeſt, ſi
non adeſt non curamus to. 7. 22. 2
cauſis remotis accidentia reſpondent to. 7. 22. 2
cauſa ſublata, & affectus quandoq; tollitur quan-
doq; manet to. 4. 11. d
cauſæ cuiuslibet morbi à quo remoueri debent
tom. 7. 22. 2
cauſa quandoq; non adeſt præſente morbo quan-
doque adeſt eo præſente, quandoque adeſt an-
te morbum, quid agendum ſit ſecundum hanc
diuerſitatem to. 7. 22. 6
Sine cauſa ſufficit nouiſſe quod experientia com-
probatur to. 7. 24. 2
cauſæ morborum curantur to. 7. 22. 2
Cauſus, quid Iſag. 165. d
cauſi duo ſunt genera, ueluti tertianæ, exquiſitus
& nothus to. 6. 514. c
cauſos, quid, eiusq; curationis formula aſſignata
paucis Iſag. 203. c
cauſus exquiſitus to. 6. 508. b cauſæ eius proca
tarctice 509. d ſymptomata ſequentia 510. a
curatio 511. b ſolutio fida. d. non fida 513. b
cauſo laborantibus, quibuſcunq; frigida data fuit,
omnes ſeruati Galeno ſunt to. 6. 513. d
cauſus nothus to. 6. 514. a ſymptomata ſignifi
cantia. deinceps. curationis præcepta 516
ſolutionis modi 515. d
cauſus interdum in toto corpore, nonnunquam in
una parte fit to. 6. 509. a
cauſus, per ſiccam intemperiem, ſanguinem atrũ
refert to. 1. 144. c
cauum conuexo oppoſite dicitur to. 7. 46. 6
caui in medio pedis utilitas col. 450. d.
cauitatũ quę in partibus ſunt, (& 451. a. to. 1.
utilitas to. 3. 12. d. & col. ſeq. tota & 8. b
cauitates partiũ, quib. de cauſis uitient to. 3. 31. c
cauam ad uenam hepatis quomodo tendat mate-
ria in gibbam to. 7. 30. 7
cauæ cicatrices tantę ſunt, quantus fuerit abſceſ-
ſus to. 7. 45. 6
cauæ cicatrices neceſſario fiunt in ulceribus diu-
turnis to. 7. 45. 6
cauitate inteſtinorum uulnerata cur rariſſime ſa-
nentur to. 7. 16. 6
cauis ulceribus uidetur caro germinare to. 7. 19. 6
cauitas quælibet, uenter appellatur to. 7. 20. 6
cauteria dicuntur æſtus to. 7. 13. 7
cedrus to. 5. 190. b
cedri fructus κεδρις to. 2. 46. d
celas, quas dicant medici iuniores to. 3. 307. b
cellam uinariam calidam, quo pacto quis paret
tom. 5. 371. b
cele, Ramex.
cele, quid Iſag. 178. c
celebrem eſſe, ſtudioſis philoſophiæ impedimen-
to eſt. to. 6. 162. c d
celer celerior, differunt to. 4. 292. b
cœliacis antidotos ſub A quære
celeſtia corpora, in hęc inferiora omnino agũt, ma
xime uero per ſolẽ, & quib. modis to. 4. 597. b a
cœnam cur largiorem eſſe conueniat prandio
tom. 6. 174. a
A cœna non ſtatim bibendum, ſed peracta cõco-
ctione, & huiuſce ratio to. 6. 174. b
κιγχραμις to. 2. 35. b
κιγχραμίδες ficuum, uuarũ ſeminibus reſpondẽt
tom. 2. 41. b
cenchrum to. 5. 190. b
κενταύρεις to. 1. 301. c
centaurus quid to. 1. 445. a
centaurorum abſurditas col. 443. d. to. 1. fa
bula refutatur col. 444. b figuram fore in-
commodam humanis uſibus col. eadem. c
centaurium maius ac minus to. 5. 191. b. & d
cepa to. 5. 201. b
cepe, allia, porri, ampelopraſa to. 2. 70. a
cephalæa, quid ſit Iſag. 170. b
cephalęa, quid ſit, eius ſymptomata, & differentiũ
cauſarum agnitio to. 5. 500. b. & curationis ra
tio expoſita, uerſu penult. ac deinceps
cephalæa, eiusq; cauſæ ac notæ to. 4. 76. b
cephalæa, quis affectus, & curatio Iſag. 205. d c
In cephalæa, cauſticorum uſus Iſag. 213. c
cephalalgia to. 4. 76. c
cera, uires to. 5. 193. b
cera eſt humidæ naturæ to. 7. 14. 1
cera cur unguentis miſceatur to. 6. 277. a
cera, quid emplaſtris conferat to. 5. 808. b
cera quæ candidis emplaſtris idonea ſit magis
tom. 5. 822. b. & 808. b
cera, & quæ ſit lotioni apta to. 5. 97. a
ceræ abluendæ albificandæq; modus to. 5. 47. c b
ceræ lauandæ modus, & quid præſtet illi ablutio
tom. 5. 808. c b
ceræ ac olei proportio, in unguentorum præpara
tione quæ acopa dicitur to. 5. 883. b. item ad
cerata liquida, & ad emplaſtra ibidem
ceratum Galeni, ex aloe maſtiche & cera, com-
poſitio eius to. 5. 704. c
cerati ex aqua præparatio & uires to. 5. 9. d
cerata ſubhumida cãdida, ab emplaſtris albis qua-
liter differant in præparatione to. 5. 823. b
ceraſus to. 5. 192. b
ceraſia, atq; eorũ differentię ac uires to. 2. 46. a
ceraſia dulcia to. 2. 5. b
ceratonia to. 5. 192. c
ceratia. i. ſiliquę atq; eorũ deſcriptio to. 2. 55. a
κερκις Iſag. 200. b. & to. 1. 1122. b
cerchnos, quid ſit & qualiter nauſeæ proportione
reſpondeat to. 3. 79. c d

De cere-

De cerebri natura tota, quibus in libris pertracta-tum Galeno ſit tom.1.968.c.d
CEREBRVM quid Iſag.156.a
cerebellum ibidem
cerebri ipſius anatome tom.1.368.d & deinceps
cerebri anatome, ac partium illi adiacentium, & ſigillatim expoſitæ appellationes Iſag.195.c
cerebri anatome, à corpore reliquo ablati 1.364.d
cerebri pars poſterior, anteriore durior to.1.1103.d
cerebri uentriculorum ſectio to.1.369.a & citra
cerebri membranæ tenuioris ſectio to.1.367.b
cerebri membrana tum craſſior, tum mollior, cur factæ tom.1.966.c.d
cerebri particula uermis dicta to.1.372.a
cerebri uẽtriculus tertius quiſpiã, inter duos priores ac quartum poſteriorem, medius to.1.371.b
cerebri partes nates dictæ tom.1.371.b
cerebri meatus, in quas partes finiant to.1.968.c
cerebri motus perpetuus tom.1.542.b Excremẽta duplicia, & his deſtinata organa 1.609.d
cerebri uſus & actio tom.1.589.d & ultra
cerebrum ob cordis calorem extitiſſe refellitur tomo 1 586.c & 587.b & 588.d
cerebrum omni aere nos circumſtante calidius oſtenditur tom.1.587.c & 588.b & d
cerebri cõſtructio quibus cõſtet tom.1.col.589.b. nomenclatura col.590.b ſubſtantiæ ratio col. 593.c mollitiei uſus ibidem duræ meningis uſus 594.a foramina 598.c duplicatio & ſitus 616.b cur in capite ſitum 593.b meningis duræ uenarum diſtributio col.626.c
cerebrũ meninge tenui contineri to.1.col.600.b. meningis tenuis figura ibidẽ meningis utriuſque uſus & comparatio col.600.d
cerebri partium nomenclatura tom.1.603.a conarij ſubſtantia 606.a figura ibidem. uſus ibidem γλουτία col.607.a uermiſormis epiphyſis natura & cõmunio ibi. ligamẽta & ſecuritas 608. uẽtriculi poſterioris cõformatio & materia in ipſo contenta col.605.b
cerebri uentriculus medius tom.1.603.b corporis huic uẽtriculo incũbentis figura & nomenclatura col.eadem c eiuſq; corporis uſus col. eadem d
cerebri uentriculorũ figura to.1.604.b uentriculorum anteriorũ actio 602. b numerus ibidem commiſſuræ 603.b & c meatus in anteriores uentriculos 602 d meatus longitudo col. 608.b uermiſormis epiphyſeos duritiei ratio col. eadem c plexus retiſormis ortus & ſitus tom.1. 796.c deſcriptio 613.a uſus col. 613.d plexus χοροειδοῦς ortus 796.d
cerebri meatuum qui in palatum purgant excrementum, deſcriptio to.1.609.d χοάνης deſcriptio 612.b etymon & uſus ibidem adenis ſitus 612. d
cerebri uenarum et arteriarum ratio tom.1.614.c. & 615.c & 616.d
cerebri foramina duo, ad naſum deſcendentia tomo 1 379.d
cerebri uenarum tractus per membranam ipſius craſſam tom.1.366.c
cerebrum cordi tria uaſorum genera connectunt, toti animali cõmunia & quæ tom.1.854.c
cerebrum, quorum ſit origo tom.1.175.d
cerebrum ſenſus & neruorũ omnium principium tom.1 463.c
cerebrum uaſorum omnium originem eſſe nõ recte Pelops cõtendebat tom.1.940.d & 941.d
è cerebri membrana exteriore neruis originẽ eſſe, unde Eraſiſtratus deceptus, primo exiſtimarit to. 1.966.a & ſuper hoc eius uerba b
eadẽ ratio Ariſtoteli errorẽ feciſſe uidetur 981.a
cerebrum ſenſus & motus in animalibus, cauſa factum eſſe oſtenſio, tũ ex ipſius fabrica tota. tum ex alijs ſimilibus indicijs tom.1.980.b
cerebrum animalem facultatẽ obtinet & mentem Iſag. 181.d
cerebrum motus uoluntarij proculdubio fons eſt atq; origo tom.1.846.c
cerebrũ, neruis cunctis, facultatis mouendi principiũ eſſe, præciſis neruis aperte diſcit Iſag.130.d
cerebrum ſentiens organum à natura conditũ non eſt. & qualiter tom.3.68.c
cerebrũ uim ſentiendi per neruos trãſmittere partibus animalis omnibus quibus cõſtet to.3.68.c
cerebro, ſiue membrana detrahatur ſiue ipſum incidatur, nõ prius deſinet ſenſus aut motus q̃ ad aliquem uentriculum penetrarit uulnus tom.1. 966.d & deinceps
cerebrum, per quas partes è corde facultatem motricem accipere imaginati perperam ſint tom.1 962.c.d
cerebrum ſpiritu à corde allato ualde opus non habet tom.1.818.b
cerebrum, num reſpirationem habeat aliquam ad cordis ſimilitudinem tom.1.384.c
cerebrum nonnulli, ut alij eius membranas pulſare affirmarunt tom.4.246.a
cerebrum, ſpiritum nunc trahit nunc reddit, & ratio tom.1.383.c
cerebri pulmoniſq; corpus proprium adipi humiditate proximum tom.1.58.c
cerebrum ſpinali medulla mollius, tantoq; etiã humidius tom.1.58.d
cerebrum qualem ſuccum gignat tom.2.109.c
cerebrum animaliũ quale alimentũ tom.6.422.a
cerebrum animalis omne, qualiter alat. & reliqua de eodem tom.2.76.c
cerebra, uolucrium animalium tom.2.86.b
cerebrum ἐχοῖδις nõ dandum. & ratio to.2.76.c
cerebrum, calfactum non liquatur tom.1.44.c
cerebri excrementum tom.1.1078.a excrementorum meatus tom.2.228.d
cerebri excremẽta, ſiue tenuiora, ſiue craſſa, quomodo excernantur tom.1.380.b
cerebri in fœtus formatione, procreationis tẽpus ac modus tom.1.1160.a
cerebrum, poſt cor & epar formatur, & ratio tomo 1 1160.a

cerebri cordis ac epatis ſigna, quando uiſantur in fœtu primum. & quomodo tom.1.1157.a
cerebri temperamentũ, quib. diſcernatᷣ to.1.69.e
cerebri temperati, ſigna Iſag.234.b
cerebri intemperaturarum ſimplicium cuiuſq; ſigna. calidi, frigidi, humidi, ſicci, Iſag.234.d. & deinceps
cerebri intemperaturarũ compoſitarum ſigna. calidi & ſicci, calidi & humidi, frigidi & ſicci, frigidi & humidi Iſag.235.e & deinceps
cerebri cõſtitutionis ſigna, è quib. ducantur Iſag. 233.a ac deinceps
cerebri conſtitutionis ſigna, è principibus operationibus Iſag.234.a
cerebri ſymptomatum differẽtiæ & ſigillatim cauſæ tom.3.68.c.b & uſq; ad finem libri
cerebri patiẽtis, agnitio ſeu ſigna Iſag.247.b
cerebri affectus, per conſenſum, & proprij. & eorũ modus tom.4.50.a & deinceps. item eorum diſtinctio d
cerebri noxæ, num per eſſentiam ſint aut conſenſum reliquarum partium, agnitio tom.4.63.b
cerebrum, ad oris uentriculi noxas qualiter offendatur tom.3. 68.a
cerebrum qualiter uẽtriculo noxas ſuas tranſmittat, & contrà tom.4. 67.d
cerebri meningum affectorũ pulſus tom.4. 462.d
cerebrum, partiumq; illi adiacentium affectorum ſymptomata tom.4. 461.a & col.ſeq.
cerebri læſiones uehemẽtes qualiter accidant tomo 4 109.a tota col.
cerebri abſceſſiões optimę ac peſſimę to.3.162.e.b
Qui è cerebro defluunt in partes infernas, humorum concoctionis notæ tom.3.322.b.a
cerebrum euacuandi, loca idonea quæ to.6.187.a
cerebri purgatio per palatum & nares naturæ conuenit, ſed per aures non niſi in pueris to.7.aph. 24.lib.3
cerebri membranarum hæmorrhagijs topicum tutiſſimum tom.6.115.c
cerebrum ſi per cõtinuas febres phlegmonem patiatur, cataplaſmatũ uſus idoneus, & præcepta tom.6 277.b
cerebrum, cur requie ſimul & refectione egeat tomo 3 68.a

E TOMO ſeptimo ſuper ijſdem.

cerebri ſubſtãtia imbecillis fit ex calido to.7.16.5
cerebro frigidum nocet tom.7.18.5
cerebro inimicum frigidum, calidum amicum tomo 7 22.5
cerebrum glacies & nix refrigerant adeo, ut deſtillationes fiant tom.7.24.5
cerebrum eſt frigidum, & propter ſubſtantiã mollem facile alterabile tom.7.69.5
cerebrum per nares expurgatur tom.7.2.6
cerebrum quibus humidius fuerit, non contingit ſanam uitam degere tom.7.2.6
cerebrum humidum quas diſpoſitiones faciat tomo 7 2.6
cerebrum uulneratum mortem affert tom.7.18.6
cerebrum uulneratum ſæpe uidit Galenus ſanari tom.7 18.6
cerebrum debet eſſe imbecille, ſi morbum comitialem paſſurum ſit tom.7.28.6
cerebrum ebriorum multa humiditate perfunditur, & eius multitudine grauatur to.7.28.6.
cerebrum humidum facit balbutiem tom.7.28.6
cerebrum humidum facit longa profluuia quomodo tom. 7.28.6
cerebrum quibuſcunq; præciditur, his neceſſe febrem, & bilis uomitum ſuperuenire to.7.50.6
cerebro præciſo cõpatitur uentriculus, & præſertim eius os per cõmunicationem tom.7.50.6
cerebro in ore uentriculi terminatur effatu digna neruorum coniugatio tom.7.50.6
cerebrum per ſe primo eſt cauſa omnium deſipientiarum & inſaniarum uel per compatiendi rationem tom.7.53.6
cerebrum neruorum principium eſt tom.7.3.7
cerebrum patitur magnam inflammationem, ſi rubor oculorum à uomitu tom.7.3.7
cerebrum eſt agnatum membranæ, ideo facile ipſi cõmunicat omnes paſſiones tom.7.50.6
cerebrum ob imbecillitatem uacillat tom.7.9.7
cerebrũ impletur uaporibus, & facit phreniticum quãdo inflammatio pulmonis eſt calida tom.7. aph.12. lib.7
cerebrum in ictu capitis quomodo cognoſcatur pati tom.7.14.7
In cerebro eſt animæ principatus tom.7.14.7
In cerebro exiſtit proxime paſſio deſipientię to.7. aph.24.lib.7
cerebro calefacto, aut humectato qđ in capite inani fit ſternutamentũ & quomodo tom.7.52.7
cerebro quæ inſunt, quomodo calefiant to.7.52.7
cerebrum in capite habet duo foramina quę ad os deſcendunt tom.7.52.7
cerebrum concuſſum quibus fuerit, neceſſe eſt ſtatim mutos fieri tom.7.59.7
cerebri concuſſio, & ſpinæ unde ſit quandoq; tomo 7 59.7
cerebrum ſi auellatur, uel ſecundum aliquam partem cõuellatur, non referuntur tom.7.59.7
cerebrum per quæ expurgetur tom.7.21.1
cerebrum quomodo indicetur bene conſtitutum tom.7 33.2
cerebrum aptum ad generandum pituitam to.7. aph.12. lib.3
cerebrum frigore ſtringitur eodẽ modo, ut manus ſpongiam ſtringit tom.7.12.3
cerebri natura in omnibus qualis ſit to.7.24.3
Ad cerebrum cholera tendens ſoluit fluxum, & è contrario tom.7.28.4
cerebro qualis ſpirandi difficultas tom.7.28.4
cerebro patiente, ſpiritus magnus & ex multo interuallo, id eſt magnus & rarus tom.7.50.4
Ad cerebrum humor infeſtus perueniens implet caput tom.7.67.4
cerebrum aggrauatur in ſomnis, in plethoricis diſpoſitionibus ibidem

cerion quid · Iſag.177.a
ceria dicta, corumq; generatio tom.3.307.a
cermiæ piſces tom.2.93.d & 94.a
cerui cornua tom.5.298.b
ceruina caro tom.2.72.a
ceruorum eſus, diætę tentanti non competit tomo 2 145.c
ceruicum capita tom.1.162.d
ceruices oſſium, quid tom.1.162.d
cum comate ceruicis dolor tom.4.683.d
ceruicis dolor in febribus tom.4.666.b
ceruicem infeſtantes morbi Iſag.217.d
& chirurgia ipſorum 220.b
ceruleus tom.5.260.d
ceruſa tom.5.267.d
ceruſæ, quid adimat exacta decoctio to.5.816.a
ceruſa eſt ſimplex, quo fit anodynum reprimēs in doloribus oculorum tom.7.31.6
ceruſam, ſi quis aſſumpſerit remedia tom.5.412.b
ceſtrum tom.5.192.d
cetacea animalia, & quod præbent alimentum tomo 2 97.b & 94 a.b
chæreonis apud Demenetum ægrotantis hiſtoria tom.3 482.d
chalaſtica medicamenta è Democrate carmine tomo 5.1020. è ſuccis, Menecratis, qd' quę à phlegmone libera ſunt, glutinat, quæ eadem occupauit affecto neruo, uel muſculo uel mēbrana oſſibus adhærente, curat c aliud ijſdem 1022.c
chalaſtica medicamenta, cur dicantur to.5.1018.d & eorundem ad malactica, differentia
chalaza, quis affectus oculorū ſit Iſag.175.c
chalazion, ſanatio eius tom.6.354.a
ad chalazia, remedia tom.5.565.d
chalbane tom.5.237.a
chalbanum, in ſagapenum tranſit tom.5.384.a
chalcitis tom.5.262.c & 266.d & 267.a
χάλκου ἄνθος, flos æris
chalcanthos tom.5.265.d
chamæ tom.2.108.a
chamæciſſos tom.5.237.b
chamædaphne tom.2.140.d & tom.5.175.c
chamædrys tom.5.237.a & 391.d & 385.b
chamælea tom.5.237.b
chamæleon tom.5.237.c
chamæleuce tom.5.237.b
chamæmelum, anthemis
chamæmeli temperamētum & uires, & uſus in febribus tom.5.70.c.b
è chamæmelo & ſolano mixtum medicamentum tom.5 80.a
chamæpytis tom.5.237.d c & 391.d & 391.b
chamępytis, hepaticas intemperaturas quo pacto iuuet, & ex ea catapotia tom.5.736.b
chamæſyce tom.5.237.d
charilampi cubicularij familiaris, neruorum uulnere curatus tom.4.826.d
chartilago, quid ſit Iſag.158.b
chartilaginis natura tom.1.556.b & 49.a uſus ad uocem 557.b & c uſus in articulis 692.c neruí & ligamenti in uſu comparatio col. eadem d
chartilaginum uſus to.1.775.d cur ſenſu motuq; uoluntario careant ibidem
chartilaginis enſiformis ſitus & uſus tom.1.523.a
chartilaginea è piſcium genere qualia to.2.297.a
chedropa, dicta legumina quæ ſint to.2.141.d
chelidonium tom.5.238.a
chemoſis, quis affectus Iſag.216.b
chemoſis oculorum, quid Iſag.175.b
chiloſis, hoc eſt alimenti in ſuccum & cremorem cōuerſio foris & intus facta prior eſt concoctione, & ſanguificatio nutritione to.1.1083.a
chironia ulcera ponuntur to.7 22.5
chironia ulcera & telephia, ſuperuacanea appellatio tom.3.306.c & to.7.45.6
chirurgia, quid Iſag.156.a
chirurgia, quæ pars artis dicatur to.6.409.c
chirurgia, quid ſit, eiuſq; actiones tum primariæ tum reliquæ Iſag.218.d
chirurgus quiſpiam, brachialis oſſe imperite exciſo, manum interiorem inſenſilem reddidit tomo 1 248.c
χοιράδες, ſtrumæ
chœras quid tom.3.307.b
choleræ dictæ, qualiter fiant tom.3.94.b
χελωνίχος tom.1.313.b
χελώνιαι & χελιδόνιαι meatus to.1.324.d
chondrilla tom.2.116.c & to.5.238.b
cholera quis affectus ſit Iſag.170.a
morbus acutus eſt tom.7.12.c
cholera, quis morbus ſit, eius differentiæ, nam duplex eſt, & curatiōis formula breuis Iſa.204.d.c
choleræ differentiæ, arida, humida to.6.556.c curatio d & col. ſeq. tota
choleram patientibus cōtractiones frequenter fiunt, præſertim muſculorum in ſuris to.7.1.5
cholera, humor, quære bilis
cholagoga medicamenta, id eſt bilem ducentia tomo 7 2.4 &c.
chondrus tom.5.238.b
χώνη tom.1.365.b
chordapſos tom.4.140.c
chordę oriuntur ex finibus muſculorum tom.7 aph.66.lib.6
chordas in ualidas deſinentes in tibijs nō ſunt muſculi in partibus anterioribus tom.7.65.5
chordam uidemus in coxa in partibus genæ anterioribus, in qua per compatiendi rationem, poteſt fieri conuulſio tom.7 65.5
chordæ implentur ex humiditate aeris ambientis tom.7 39.6
chordæ non inflammantur, ſed bene dolent podagricis, & quare tom.7.49.6
chordarum inflammationes faciunt cōuulſionem ibidem
chordarū inflāmationes ex ictu, longiori tempore ad conſiſtentiam deueniunt tom.7.49.6
chorion quid ſit tom.1.195.d & 377.b & tom.7.35.5.& 49.5

chorion, membrana; eiusq; ſubſtantia qualis ſit & deſcriptio tota to.1.1154.d
chorion, uaſa quę radices fœtuum ſunt procreans tom. 1.1159.d
chorion, uaſorũ orificijs uuluæ inhæreſcit & quomodo to.1.378.a
chorion ipſum contexentium uaſorum coaleſcentia, quomodo ſit to.1.378.c.d
χοροειδὴς cerebri plexus to.1.368.c
CHRISTVS tom.4.232.a
Chriſti ſchola abſq; demonſtratione leges conſtituens to.4.207.a
χυλὸς & χυμὸς to.5.31.b
χυμὸς & χυλὸς, quid ſit to.5.31.b
chymi appellatio, quid ſit tum Hippocrati tũ Platoni & Ariſtoteli Iſag.181.b
chrondilla dicta to.2.59.b
Chryſippi liber, de nominib. in dialectica ab ipſo uſurpatis to.4.206.d
Chryſippo æditi libri, tum de anima tum cęteri tom. 1.961.c.d
Chryſippus, ignorauit demõſtratiõis naturam. & quo pacto tom.1.839. Poetarum teſtimõia, quæ ad demonſtrationes inepta ſunt, tamen frequenter adhibet tom.1.865. per columnas aliquot aduerſus ſeipſum citat tom. 1. 868.d & 873.b uulgares in teſtimonium adducit to.1 879.c,d aliud oſtendit quam proponitur to. 1.878.a.& 879.a.& 880.d & conſequenter falſa ſumit tom.1. 859.d demõſtrabilia, abſq; demonſtratione ſumit perperã to.2.857 importune breuis eſt, præteriens quæ ſolutu difficilia ſunt to.1.870.b.884.d loquax importune eſt. tom.1.870.a. æquiuocationẽ non diſtinguit to. 1.892. ultimo nõ recte diuidit. tom.1.888.a. cõtradicit manifeſte ſibi, in definitione cupiditatis tom.1.893.b.& in alijs 962.a in inquirẽda ſede animi to.1.856.a.& inibi dictionis ipſius exploratio d
Chryſippus in linguam Atticam contumelioſus tom.4.224.a locorum omnium è quibus rationes ſuas adfert, ad propoſitam quæſtionẽ de animæ principatu, lepida enumeratio tom. 1.875.b.& 885.d
Chryſippus de diſtinguẽdis propoſitionib. ſcientificis à dialecticis nihil tradit tom.1.841.b
Chryſippus, ſæpe de re eadem in diuerſis libris diſputat to.1.837.c
Chryſippus in aſſignãdis animi perturbationum principijs uarie inconſtans. uide perturbatiões
Chryſippus, oſtendere uolens rationalem animæ partem in corde eſſe, de iraſcibili id ſolum per imprudentiam oſtendit to.1.876.c
Chryſippus facultates animæ diſtare inter ſe non fatetur tom.1.878.c
Chryſippus de facultatis animæ iraſcibilis ac concupiſcibilis differentijs, recte ſentit. de loco non recte tom.1.887.b
Chryſippus, in ipſis de perturbationibus elemẽtis lapſus, quamplurima poſtmodum falſa ſubijcere coactus eſt tom.1.914.d
Chryſippus, perturbationibus obnoxiam partem à rationali nihil differre arbitratus, perturbationes brutis animalibus aufert tom.1.914.d
Chryſippus affectus omnes in rationali parte animæ falſo aſſerit, ſibiq; ipſi hac in re contradicit (to.1.982.c
Chryſippi de uirtutibus enarrata ſententia tom.1.964.a.& deinceps
Chryſippi de facultatibus animæ, concupiſcente appetenteq;, ſint non ſint, inconſtantia t.1.887.d item de earundem ſede ipſius incõſtantia tom. 1.886.& ſuper hac re locus ex eodem 887.a
Chryſippi rationes partim nõ cõſtãt ſibi, partim euidentibus repugnant, partim peccant modo utroq; tom.1.918.a
Chryppi argumenta cor ipſum cæterarũ animi facultatũ ſedẽ eſſe ſolum demõſtrant to.1.877 d 886.d rationalis facultatis ſedẽ eſſe ſumit eadem 886.d & ſuper hoc locus ipſius 878.a
Chryſippi loci, ad uerbũ, in quibus tũ uulgariũ teſtimonia tũ mulierũ, affert, tũ reliqua inepte ad oſtendẽdam ſedẽ iraſcibilis facultatis tom.873. per columnas ſere quatuor
Chryſippi falſa in uoce ἐγὼ etymologia to. 1837. c.d.& ultra
Chryſippi, locus alter tractatur de uocis principio to.1.851.d
Chryſippi ratio, de uocis ac reſpirationis principio to.1.847.d & examen 851.a
Chryſippi uerba, de Minerua è Iouis capite genita to.1.882.c item uerborum expoſitio 884.b
Chryſippi argumẽta, tripartita quibus locis impugnet Galenus to.1.879.b.c
Chryſippo prodita, animę definitio tum uniuerſalis, tum cuiuſq; ipſius partis to.1.862.c
Chryſippus Platonis rationibus non prius cõfutatis, propriam ſentẽtiam non recte pronunciat abſolute tom.1.982.b
Chryſippi ratio ad animæ principatum oſtendendum to.1.982.b
Chryſippus, nomina ſciſcit, non ſecus quam Athenienſes leges to.4.223.d
chryſocolla to.5.267.c.& 282.b
chryſocome. to.5.238.c
chylus to.1.1068.a
cibi uſus tom.2.207.c ntroitus omnibus eſt communis to.1.1041.a
cibus & potus, cauſæ ſunt nos alterantes neceſſario Iſag.251.d
ciborum facultates, quo pacto mẽs à ſenſu instructa cognoſcat to.2.138.c
cibus nutrito ſimilis ſit to.1.20.a
cibi cur alij alijs animalibus ſint to.5.103.a
cibaria, alijs animalibus ſuis naturis ſimilia: alijs, contra, conueniunt to.2.100.d
cibi cur alij aliâs iucundi ſint nobis to.5.102.d
cibarijs dulcibus, qui ſe naturaliter habẽt oblectantur. cęteris omnibus, ſoli præter qui naturam cibi ſubſtantia, corpori alendo accõmodata, uoluptate iudicantur (to.3.701.a to.2.59.a

cibus

ſibus iucundus, & iniucundus t.2.89.a
cibi inſuauitas cauſa quibuſdam eſt ut minus conficiatur to.2.63.c
cibos difficiles coctu, nonnulli coquũt facilius ac melius & ratio to.2.3.2.b
cibos aſſuetos facilius ferunt to.6.457.c
cibi inſueti, quo pacto ſint explorãdi t.2.112. b.c.d
cibos putreſcẽdo coqui in nobis, uiſum quibuſdã eſt t.1.1068.d
cibi in uniuerſum omnes, non ſolũ à corporibus noſtris patiuntur, ſed etiam agunt to.1.84.b
cibus in uentriculo cõcoctus, continẽs carnis materia non eſt. & ratio t.1.73.c
cibi reliquiarũ purgatio & incommoda ſi nõ purgentur tom.1.609.b
cibus in uẽtre coctus ipſi & corpori reliquo eſt ſaluber, ſi quãtitate & qualitate cõuenit t.1.1086.c
cibi faſtidium quibus è cauſis cõtingat & curatio Iſag. 209.d
ciborum appetentiæ emortuę ſignum maximum quod ſit tom.3.486.c.b
ciborum in appetentia, quale ſignum in morbis tom. 3.486.b.c
cibi qui conueniant cuiq; regioni, tempori, conſuetudini tom.2.25.d
cibi, qui primo loco, & qui poſtremo ſumendi tom. 2.45.a. & 247.b
cibus parum cõueniente ordine aut intempeſtiue ſumptus qualiter uiriet concoctionẽ. to.3.91.a
ciborum exhibendorum artis, maximum eſt porrigendi tempus noſſe. ſuper eo ipſo præcepta in morbis tum acutis tum longis tom.6.561.a
cibo oportuno eligendo reficiendis, ad quę ſpectare conueniat tom.6.171.c
cibum in ægrotantibus dandum eſſe indicat uirtus. to.6.435.d tempus autẽ exhibitioni idoneum magna ex parte morbus oſtendit. 437.a & quæ ſint idonea cibandi tempora in morbis quibusq; deinceps
cibatio in peſte tom.3.528.d.c
ciborum corruptiones in uentre, differentię iuxta cauſas totas. tom.4.16.c item notæ cuiuſq;, ac inuentionis modus col.ſeq.tota
cibis iiſdem ſumptis, ut diuerſi in uẽtre effectus ſequantur cauſæ tres aſſignatæ to.2.4.d
ciborum faſtidium in febrib. quale ſignum, eiusq; cauſæ tom.3.473.d
ciborum in uentriculo corruptorum mora tom. 4.17.col.tota
ciborum in uentre corruptionis cauſæ & ſigna tom. 3.93.a.b
ciborum corruptio, ubi in uentre contigerit, præcepta ſalubria tom.2.339.d
cibi obſtruentes, ſenibus cauendi, & eorum enumeratio to.2.315.b
ciborum obſtruentium, remedia tom.2.315.d
cibi quibus in uentriculo ob prauos ſuccos corrũpunt, teſtacea alimentũ idoneũ præbẽt t.2.96.b
cibi abſtinẽtia, quas iãcturas offendat t.6.192.b.a
de cibis, boni & mali ſucci liber tom.2.101.b
ciborum nutrimenti exigui, materia expoſita ſummatim tom.6.192.d plurimi deinceps. boni, 193.d. & col. ſequente
cibi probati ſucci, ex frumentaceorum genere qui ſint tom.2.104.c
cibi molles & friabiles ad ſanitatem maxime conducunt tom.2.93.c
ciborum ſalubriũ natura, abſq; corporũ natura cognita, inutilis eſt. & huius ratio tom.2.117.c
cibi difficile corrupniles qui tom.4.17.ult.
cibi condiendi ſunt. & quur tom.2.63.c
cibi male præparati qui ſint tom.2.308.b
cibos male præparatos foris, uiſcerum concoctiones emendare non poſſunt tom.2.303.c
cibi ſale conditi, ac eorum alimenta tom.2.99.d
cibaria dura, qualem ſuccũ gignũt t.2.94.d.95.a
cibus durior & partium craſſiorum item humidior ac mollior qualiter alat tom.2.89.ult.
cibi mali ſucci aut craſſi tom.2.107.b
cibi qui ſunt ſucci uitioſi, uitandi ſunt præterquã æſtate. & ratio to.2.122.a
cibis craſſi ac lenti ſucci, uti qui poſſint & qui contra tom.2.105.d
cibi neq; tenues neq; craſſi, ſed medij qui ſint, è panis, auium, piſcium genere tom.2.105.c
ciborum, qui craſſi ſunt ſucci, eſus cõtinuus uitandus & ratio. qui mali, oñino cauẽdus t.2.110.c
cibi craſſi ſucci, quas afferant noxas tom.2.110.c
cibi dulces ac craſſi ſucci, quas noxas præbeãt, generatim tom.2.111.d
cibi craſſi & glutinoſi, qualiter morbos gignãt febriles tom.3.115.b
cibi acres ibidem
à cibo qui lauantur, qualiter in dextro præcordiorũ afficiantur, notãdum tom.2.332.c
cibus idẽ, & nutrimenti & medicamẽti uſum quo pacto præſtet tom.1.83.d
tũ ciborum tum medicamẽtorum calidorũ exempla tom.1.84.c. item frigidorum ibidem
cibus idem, nutrimenti ac medicamenti facultatẽ habens, uelut lactuca, non ſimiliter utramq; ſemper oſtendit & quo pacto tom.1.84.a
cibus medicamentoſus, quoad tẽdit ad ſanguinis formam, pro ſui natura alterat: dũ plane ſanguis eſt redditus, auget caloris ſubſtãtiã to.1.84.c.d
cibi oẽs, medicamentoſam qualitatẽ habentes, ea per artẽ depoſita, parũ alunt to.2.47.a prius nõ alũt. E tomo ſeptimo, ſuper iiſdem annotata.
cibo ſi abſtinuerint ſani, quid proprie eueniat præſertim ſi cholerici ſint tom.7.50.6
ciborũ appetentia in morbis longis eſt in his qui ſunt euaſuri tom.7.aph.6.lib.7
cibus nõ dandus in febre neq; parũ unde t.7.11.1
cibus quomodo offerri debeat to.7.17.1
cibus quomodo debeat exhiberi ſanis, ægris, plenis, uacuis, fortibus, debilib⁹, & quo tpe t.7.17.1
cibum antecedant labores tom.7.16.2
cibus pręter naturam plus ingeſtus facit morbum tom. 7.17.2
cibus ſi non bene impleat conceptaculi menſurã

lædit, ſi nõ bene cõcoquit ſtomachus to.7.17.2
cibus idoneus ad coctionem trãſit in ſanguinem tom.7 17.2
cibus concoquitur in uentre ex natura ſanguifica tom.7 17.2
cibus excedens non facit morbum, ſed multo excedens tom.7.17.2
cibus plus conſueto aſſumptus, ſi ęquali homo utatur exercitio uel minori, implẽtur uenæ cũ rubore & tumore, & fit febris ex multitudine tom.7 17.2
cibus qui morbum facere debet, non debet excedere parum tom.7.17.2
cibus quomodo exiccetur tom.7.20.2
cibus lege Alimentum
cibus paulo deterior fit melior ſi placeat tom.7 38.2
cibus multus humectat corpora tom.7.13.4
cibus nõ ſimpliciter plenus humectat, ſed qui nõ habet fortem qualitatem tom.7.13.4
cibus ſimpliciter & medicinalis qui poſſunt colligi tom.7.13.4
cibus qui per ſe humectat ſolidas partes corporis tom.7 13.4
cibum ſi quis non acceperit, & ſudet dormiẽs, indiget euacuatione tom.7.41.4
cibus non habet in omnibus unũ tẽpus coctionis tom.7 5.5
cibus ſi non detur prægnanti, deſtruitur foetus in febre, ſi detur augetur febris tom.7.30.5
cibus eſt remediũ leuitatis inteſtinorũ, & cuius tom.7 1.6
cibus quandoq; facit alui profluuium tom.7.16.6
cibum bene concoquens ſuperfluitatibus uacat tom.7 28.6
cibum ſi quis ex morbo aſſumens non corroboratur, pluri cibo utitur tom.7.63 7
cibum febricitãti ſi quis dederit, ut ſano robur, ſic laboranti morbus tom.7.63.7
cibationis tria capita tom.7.19.1
cibandi certa ratio haberi nõ poteſt in morbis nõ ordinatis tom.7.19.1
cibatio citiſſima per quæ tom.7.11.2
cibandi qui non ſunt non debent laborare tom.7 16.2
cibaria ſalſa faciunt deiectionem, & aperiunt tom.7 20.2
cibati bene aliqui cur non poſſint reſtaurari tom.7 32.2
cibaria adeo erant tempore Galeni aucta, ut nihil addi poſſe uideretur tom.7.28.6
cibi offerendi qualitas tom.7.16.1
cibi qualitas in his quæ ſunt præter naturam, ſumitur à contrarijs: in his quæ ſunt ſecundum naturam à ſimilibus tom.7.16.1
cibi multi hyeme dari pñt, & pauci ęſtate t.7.16.1
cibi concoctu difficiles & ſi pauciores, tardius digeruntur, ꝙ faciles etiam ſi plures tom.7.17.2
in cibis quandoq; & quare debemus ægris aſſentiri tom.7.38.2
cibi ſi ſint conſueti minus nocent, econtra ſi incõſueti tom.7.50.2
cibi quomodo faciunt aduentitiam naturã in ſtomacho tom.7.50.2
cibi ſimiles naturis faciunt morbos: diſſimiles ſoluunt tom.7.3.3
cibi appetitus deficiens notat peccare choleram tom.7 2.4
cibi humectatiui & exiccatiui qui to.7.13.4
cibi abſtinentia idem eſt qđ inappetẽtia t.7.17.4
cibi concoqui non poſſunt nec diſtribui calore natiuo debilitato tom.7.27.4
cibi craſſi faciunt capillitium tom.7.76.4
cibi uirtus eſt eſſe alterabilem tom.7.26.5
cibi & quies faciunt ad generationem torminum tom 7 41.5
cibi in ſtomacho mutant colorem, & odorem, & alias qualitates tom.7.1.6
cibi omnino inconcocti nõ poſſunt facere ructus tom.7 1.6
cibi nõ quia permanẽt incocti ideo cito deijciuntur, ſed quia cito deijciuntur, ideo ſunt incocti t.7.1.6
cibi faſtidiũ quomodo fiat & ex quo to.7.3.6
cibi faſtidium in morbo diuturno malum t.7.6.7
cibis utuntur pluribus in quibus tubercula uel in articulis labores fiunt tom.7.45 4
ſine cibo quæ animalia poſſint degere to.7.15.1
ciborum particularium tempora unde præcipue aſſumantur tom.7.19.1
cibo repleti ut uenter extendatur, non lędunturſi bene concoquant to.7.17.2
cibos ſi uinum præcedat in his qui uel inedia, uel fluxu alui, aut ſanguinis fameſcunt, cõuulſionibus atq; delirijs ſtatim capiuntur tom.7.12.2
cibo plurimo uſus eſt, qui ſudat dormiẽs abſq; cauſa manifeſta, ideo prohibẽdi cibi tom.7.41.4
à cibo ad ſomnum cõuerſis, impletur eorũ caput tom.7 67.4
cibos proprie ſtomachus amplectitur to.7.1.6
cicadæ, uires earum tom.5.307.2
cicatricẽ ducere qd ſit & eius methodus t.6.73.b cur partibus uulneratis inducatur t.1.1192.b.c
cicatricem inducentiũ medicamentorũ natura t.5 139.b qualiter à glutinatorijs uiribus differãt to.6.73.c.& to.5.347.c exẽpla eorũ t.5.139.a
cicatrix induci nõ poteſt inteſtinorum difficultati ubi carunculæ apparent tom.7.26.4
ad cicatricem quæ difficulter perducuntur nõ ſuppurantur to.7.22.5
ad cicatricẽ q̃ nõ ꝑmittant ulcera deuenire t.7.4.6
ad cicatricem perducuntur ulcera per exiccationem tom.7.8.6
cicatrix quandoq; non aduenit ulceribus, & quandoq; iterũ ſoluitur facta, & quare tom.7.45.6
cicatrices ulcerũ cur quandoq; ſoluantur ibidem
cicatrices cauæ neceſſario fiunt in ulceribus diuturnis ibidem
cicatrix, affectus oculorum quis ſit Iſag.216.d
cicer tom.2.143.c & to.6.553.c.& tom.5.179.d
cicer, qualiter alat tom.2.115.b

ciceres, atq; eorum uſus & uires tom.2.27.b
cicerulas, eruíalas, phaſelos genus unum eſſe recte quis dicat tom.2.31.b
cicercula, eiusq; deſcriptio tom.2.29.d
cichorium tom.2.116.c 5.225.b
cichorium, & ſeris quibus hepatis affectionibus ſunt idonea tom.5.735.c.d
cici tom.5.193.c
ciconiarum ſtercus, uires eius tom.5.288.c
cicuta tom.5.203.b
cicuta, κώνειον, unde dicta ſit tom.1.1138.c
cicuta ſturnos nutrit tom.5.336.d
cicuta ſturni, citra noxam ueſcuntur, & ratio tomo 2 39.a
cicuta ſturno cur nutrimentum eſt tom.1.85.a
cicuta cur ſturnos non interimat tom.5.84.a
cicutæ eſu perierunt ſubito tom.2.102.b
ſine tamen quantitate non nocet to.7.17.2
cicuta uſa eſt anus Athenis abſq; noxa to.5.84.b
cicuta uino mixta, cur citius interimat tomo 5 85.b
ciliorum uſus tom.1.642.b
cimices, eorum uſus in medicina tom.5.302.a
cinaræ deſcriptio tom.2.62.c
cinaris aduſtio quomodo fiat tom.7.47.2
cinis, tephra
cineres uſtorum lignorum, partium ſunt inæquabilium, & quo pacto tom.5.94.d
Cineſiæ caſus tom.7.45.7
cinnabari tom.5.260.b
cinnamomum tom.5.193.d.c
cinnamomum, eiusq; differentiæ to.5.348.c & tom.7 28.5
cinnamomi exploratio tom.5.386.d & col. ſeq. tota duratio ibidem
cinnamomum optimum raro reperitur to.5.386.d & eius notæ 387.c.b
cinnamomi ſucciſiua tom.5.516.c
cinnamomo, caſſia ſucciſiua tom.5.388.c & tom.2 345.a
cinnamomi loco, carpeſio utebatur Quintus tomo 5 389.b
cion, columella, quære gurgulio
circæa tom.5.193.d
cirſocele, quid Iſag.178.b
circuitus, quære periodus, acceſſio paroxiſmus
circuitus quid ſignificet tom.7.12 1
circuitus febrium continuarum tom.3.382.a
circuitus tum morborũ ſimpliciter, tum febrium cuiuſq;, quis ſit tom.3.310.d.c
circuitus febris tertianæ, expoſitio tom.3.310.ult. & col.ſeq.c
circuitus acceſſionũ conſiderantur in interpolatis non numeris dierum tom.7.59.4
circuitus febrium cur fiant eodem modo, & reuertantur diebus ſtatutis tom.7.63.4
ad eos qui de typis ſcripſerunt de circuitibus liber tom.3 331
circulus quid tom.1.659.b
circularis figuræ utilitas tom.1.634.d
circumciſio, quid Iſag.177.d
κιρσὸς tom.3.307.b
cirſocele tom.3.307.b
ciſeris, pumex
ciſeris tom.5.251.b
ciſtæ fellis ſitus & uſus tom.1.476.c
ciſſos tom.5.194.d
ciſthus aut ciſtharus tom.5.193.d
ciſthus aut ladanum tom.5.194.b
citrago tom.5.208.d
citrij deſcriptio tota tom.2.56.a
cittæ affectus, atq; ipſius cauſæ tom.3.66.a
cittæ generatio tom.4.124.d.c
cithari, piſces tom.2.91.c & 92.a
ciuitatũ gubernatori comparat naturam opificem in animali tom.7.39.5
in ciuitate bene conſtituta, publice concionari cui per leges liceat tom 6.8.c
ciuitates aliquam prolem uolentes ſaluare, ſi non generent coniuges, diuortium faciũt to.7.58.5
clamor uehemẽs in cauſa eſt cur iuuenibus quandoq; fiant fluxus ſanguinis tom.7.29.3
clamor eſt cauſa aborſus tom.7.45.5
clauus, affectus oculorum quis Iſag.216.d
clauus, quale ulcus Iſag.178.d
clauicula, thoracis finis ſuperior eſt tom.1.347.c
clazomenius ægrotus tom.3.246.d
clazomenij ægroti hiſtoria to.3.447.a
cleanactidis ægroti hiſtoria to.3.443.d
cleopatræ hiſtoria tom.5 342.a
cleplidrarum fabrica tom.2.190.c.d & 191.c.d
clibanitæ panes, omnium optimi tom.2.13.a
clinopodium tom.5.195.b
clematis tom.5.195.b
clyſter euacuat partem corporis tom.7.2.4
clyſter quouſq; aſcendat tom.6.107.c
clyſteria etiam acerrima non educunt in ilio to.7 aph.44.lib.6
clyſteres, quibus in uentriculum uſq; ſubierunt, et huiuſce modus tom.3.94.d & col.ſeq.a
clyſterum, in doloribus colicis ac renum uſus tom.4 139.d
clyſteres ſanant lippitudinem to.7.17.6
clyſteres acres, mordaces deiectiones curare, qualiter dictum tom.3.585.ult.
cnicus tom.5.195.c
cnicum, & granum cnidium tom.5.88.a & d
coagulũ, eius inter remedia uires, & iuxta animalia differentiæ to.5.278.a
coaleſcere eſt quãdo diſciſſi corporis labia aglutinantur to.7.19.6
coaleſcunt quæ corporis partes abſciſſæ nũquam tom.7 28.7
coaleſcunt minime uulnera in quibus partibus tomo 7 18.6
coaleſcunt minime os, cartilago, neruus, gena, præputium tom.7.19.6
coaleſcunt minime inteſtina gracilia to.7.24.6
coccos baphicos tom.5.195.d
coccus gnidiũs tom.5.195.c

coccymelea tom.5.195.d
coccyx tom.1.171.a & 239.a
cochlearũ caro,& mucor,cortíq; uires to.5.294.b
cochleæ ſucci craſſi cibus to.2.107.c
tarde nutrit,coquitur difficulter to.7.18.2
cochleæ uſus in medicina tom.5.305.b
cœlomata,quis affectus Iſag.216.b
cœlum,aer Hippocrati dicitur tom.3.388.a
cœliaca diſpoſitio,quæ Iſag.171.b
cœliacis,remedia ſub dyſentericis inuenias tom.5
764.c & col.ſeq.7
cognitio rerum,quibus uĳs acquiratur to.1.203.d
de cognoſcendis curandisq; animi morbis, quas
perturbationes uocant latini,liber tom.2.159
coincidentia,oculi affectus quis Iſag.217.b
coitus,quo pacto quáue ratione imbecilles reddat
tom.1 1204.a
κῶλα tom.6.751.b
colis affectuum notæ tom.4.158.b & col.ſeq.6
colon,inteſtinum tom.1.322.d
colica diſpoſitio,quid ſit Iſag.171.c
colicus dolor & uolulus, qui ſint affectus,& cu/
rationis formula breuis Iſag.204.d
coli dolor eiusq; à renum dolore dignotio tom. 4
139.b & col.tota & 141.b
colicus dolor,cur uehementiſſimus tom.4.140.b
ob coli dolorẽ, quiſpiam ſeſe interfecit to.5.491.a
coli dolor ex ſuccis mordentibus, in tunicis inte/
ſtinorum tom.6.299.a eius agnitio & curatio
per hieram picram b erat autem quadragena/
rius item in iuuene ſimilis caſus c
colici doloris curatio, ex flatulenta ac frigida ma/
teria tom.6.301.a & 303.b
coli dolorem è flatu ſolo, admota cucurbitula cum
multa flamma cum miraculo quodam perſanat
tom.6 303.b
coli dolor flatulẽtus per allium & theriacam apte
curatur tom.6.362.a.b
colicorum ſanatorum exempla to.4.19 col.tota
colicis medicamentũ è ſtercore lupino to.5.285 b
colica anodina, pharmaca, quo pacto à cæteris do/
lorem ſedantibus differant tom.5.756.c
colicorum anodinon, compoſitionis ratio genera/
lis expoſita, iuxta ſingula medicamenta ingre/
dientia tom.5.758.d.c
colicum pharmacum Platonis, carmine proditũ,
& expoſitio huius, ac compoſitionis ratio to.5
756.d & col.ſeq.3
colica pharmaca, ab Andromacho ſcripta to.5
759.c & col.ſeq.2
colica, ab Aſclepiade prodita, è quibus nonnulla
aliĳs quoq; inſcribuntur to.5.761.d & col.ſeq.3
colliſio dicta & truſio tom.3.34.b.a
coloboma, quid Iſag.177.a
COLORVM genus, uiſus ſenſile proprium eſt,
& ratio, & alia quoq; ipſius tom.1.973.d
color, ſolus per refractionẽ à uiſibilibus rebus ad
organũ peruenit, forma ac magnitudo nõ item
tom.1 978.b
colores qui uiſui corrigẽdo accõmodati 1.638.a
è coloribus qualiter, medicaminũ natura æſtima/
ri poſſit tom.5.120.b
color, medicamenti facultatẽ non oſtẽdit to.5.6.d
è colore, atq; ex odore nil certi de medicaminũ tẽ/
perie æſtimare licet, & ratio huiuſce to.5.120.a
à colore, argumentum ſuper medicamenti tempe/
ramento non recte ducitur tom.5.36.c
color qui in ambitu totius eſt, qualiter ſuccum cu
iuſq; generis prodat tom.2.288.a
coloris in ambitu totius corporis, mutati cauſę to
mo 4 129.b
color qui in ambitu totius eſt, à ſuccis ꝑuenit, non
à partibus ſolidis, niſi in altum ſe illi receperint
tom.2 287.d
coloratiora fiunt corpora in aquilonia tempeſtate
tom.7 13.5
color pręter naturam totius corporis notat humo
rem euacuandum tom.7.2.4
color, qualis ſubſtantiæ indicium eſt, non quantæ
tom.3 300.d
in colore partium contingentia ſymptomata, eo/
rumq; differentiæ tom.3.46.c & 45.c
coloris partium mutatio, excrementorũ ſanguinis
ſequeſtrationẽ uitioſam neceſſario ſequiť 3.112.c
colores, quibus de cauſis mutentur to.3.111.a
colorum in ſeſe mutationis ordo to.1.1040.b
color pallidus qs ſit, & eius generatio to.6.451.b
colores humorum denotant humores peccantes
tom.7 2.1
color albicans ſignificat pituitam to.7.2.4
color ruffus in toto corpore ſignificat cholerã to/
mo 7 2.4
colores nigri in excrementis malum to.7.21.4
colores præter naturam ſponte euacuati, oſtendũt
malas diſpoſitiones in corpore to.7.21.4
colores præter naturam à medicamento euacuati
oſtendũt plures humorum ſpecies euacuari, id/
eo non abſurdum tom.7.21.4
colores plures praui ſponte euacuati malum indi/
cant, non aũt à medicamẽto euacuati to.7.21.4
coloris mutationes in toto corpore longitudinem
morbi ſignificant tom.7.40.4
colores urinarũ & nebularũ quid importẽt 7.71.4
color rubens ſalutaris tom.7.71.4
colorata ſi ſit mulier, marem concipit, ſi non colo/
rata reſpectu ſui, fœminam tom.7.42.5
colocynthe tom.5.196.b
comarus to.5.196.c
colla aut gluten tom.5.196.a
colliquatio adipis facit urinam & excremẽta pin/
guia tom.7.35.7
collum quibus animantibus contigerit to.1.585.a
colli particularum diuerſitas ibidem uaſa tria
eadem col.b aſpera arteria eiusq; uſus ibid.
larynx quid 585.b uſus col.eadem ſupernè
deorſum uergẽtia, & contrà ibid. quantitas
585.d ſpondyli to.1.706.d & 711.c & 718.d
cur ſeptem 724.b uſus ibidem & 586.a
collum euertitur ut uix poſſit deuorare propter ſic
citatem tom.7.35.4

collum uidebatur extra habere cauitatem in angina tom.7.35.4
collũ uertebræ intro uertebãt in angina to.7.35.4
collo ſi tumor fiat ab angina habito bonũ 7.37.6
collum ſi peruertatur febrienti, & uix poſſit deuorare ſine ullo tumore, lætale tom.7.35.4
collum ſi peruertatur tumore nõ exiſtente in ipſo lætale tom.7.60.7
collo circumdatus laqueus cur ſpumam cauſet tomo 7 43.2
collum uteri quid ſignificet tom.7.46.5
collum uteri magis proprie eſt os uteri ibidem
colli extremitas quæ pudendis mulieris coniungitur, quæ ibidem
collum ueſicæ carnoſum eſt, ideo quotidie ſanaſ, quando lapis extrahitur tom.7.18.6
collyrium ex emplaſtris & anodynis tom.7.31.6
columbæ tom.2.105.d
colũbæ turricolæ domeſticis meliores to.2.144.c
columbæ ſanguis tom.5.271.d & c
columbinum ſtercus, eius uires tom.5.287.d
à columbino ſtercore putreſcente, domus in Aſia arſit tom.1.76.c
columella, quære gurgulio
columellæ laxatæ, illitio, ſeu gargariſma, Andromachi tom.5.638.d
κολυμβάδες oliuæ, dictæ tom.2.53.a
de comate liber tom.3.177
coma quid ſit, Hippocrati tom.3.177.d & 181.b.c
coma tom.3.41.b tom.4.679.d c & deinceps
coma, quid ſit tom.4.613.a
coma ſomniculoſum. nõ ſomniculoſum ibid. & d
coma phreniticum & inſomne tom.3.182.d
coma cum dolore capitis, ſignũ futuræ parotidis tom.4 720.a & 721.a.b
comatoſos, cur nunc ſimpliciter appellet Hippocrates, nũc cum adiectione uigiles to.3. 181.d.c
comatoſos uigiles, cur Hippocrates phreneticos appellare dubitet in primo Prorrheticõn quæſtio tom.3.183.c.b
comæ ratio tom.1.678.c
comburuntur quandoq; partes ſub cute, et ipſa habet frigidos ſudores tom.7.37.3
combuſtio, quid conferat medicamentis metallicis tom.5.905.b & 823.b
lotio quid conferat medicamentis to.5.905.b
combuſta medicamenta omnia, ignitionem retinent quandam quæ per ablutionem tollitur tomo 5 240.d
combuſta medicamenta, num ſeipſis frigidiora reperiantur, an contrà, quæſtio tom.5.240.c
comediſſe ſemel ne an bis ex uſu ſit ijs qui inculpato corporis ſtatu ſunt tom.2.338.c
comedat multum qui habet aluum humidã, è contra, qui ſiccam tom.7.83.4
comeſis repentibus calidum amicum tom.7.22.5
comitialis morbus, lege epilepſia
comitialis morbus quid ſit Iſag.169.b
comitialis morbus, eſt morbus acutus ſine febre
comitialis morbus unde ſit, & quo- (to.7.30.5
modo fiat, & ex quo humore tom.7.16.3
comitialis morbus quib. humoribus, & qualibus fiat tom.7.7.5
comitialis morbus quo humore fiat tom.7.45.2
comitialis morbus eſt longus tom.7.47.6
comitiali morbo quare fiat ſpuma tom.7.43.2
comitialis morbus ꝓximus eſt apoplexiæ 7.45.2
comitialis morbi & apoplexiæ differentia 7.45.2
comitiales morbi nec acutiſſimi nec periculoſi, & quales tom.7.70.5
comitialem paſſuro morbum, cerebrum imbecille eſſe debet tom.7.21.6
comitialis morbus fit, ſi quis plenus humoribus exerceat corpus tom.7.20.3
comitialis morb. cur fiat in uere tom.7.20.3
comitialis morbus cur fiat in autumno, & propter quid, & in quibus tom.7.22.3
comitialis morbus propter quid iuuenibus fiat, & propter quas cauſas tom.7.29.3
comitiales morbi quibuſcunq; fiunt ante pubertatem, mutationem accipiunt: quibuſcũq; autem uigeſimo quinto anno, cõmoriuntur tom.7.5.5
comitiali morbo quæ conferant tom.7.45.2
comitialem morbum incipientem prohibuit Galenus tom.7.47.6
in comitiali morbo qui eſt ex craſſis humoribus, uere debemus euacuare tom.7.47.6
comitialem morbum, quartana tollit, & quo pacto tom.3.722.b
comitialibus antidotos ſub a reperies
commentationes, lege expoſitiones
cõmentator bonus, qualis eſſe debeat to.3.179.c
commentatationes quod longæ eſſe non debeant tom.7 2.8
commi tom.5.196.c
cõmingentibus ſe in ſomno remedia tom.5.776.c
cõparatio debet è ſimilibus eſſe ſubſtãtia to.7.17.2
comparatio de gutta cauãte lapidem, ad humores craſſos & crudos tom.7.51.2
cõparatio de manu ſtringente ſpongiam, & frigore ſtringente eodem modo cerebrum to.7.12.3
compatiendi rationem eſſe cauſam omnium deſipientiarum & inſaniarum tom.7.53.6
cõpoſitio è pluribus facta, quãdo nouam ſpeciem inducat: nã dum intercedit alteratio to.1.5.d
compoſitio domus nihil nouũ acquirit, genere diuerſum ab ijs quę inſunt cõponentibus to.1.5.d
compoſitio duplex, per mixtionem, per appoſitionem Iſag.133.c.b
compoſitio corporis noſtri, triplex tom.1.21.b & tom.2 341.d
cõpoſitio in animaliũ corporibus triplex to.3.6.d
cõpoſitum eſt poſterius ſimplici, natura et doctrina tom.7.15.3
in compoſitione partium, morborũ cauſę 3.32.b.a
compoſitorum morborum cauſæ to.2.27.c.d
compoſitiones medicamentorum qui primus ſcripſerit, qui deinceps tom.5.825.c
de cõpoſitione medicamentorum, tractationis utilitas tom.5,981,a & 971.c

de com-

de compoſitione medicamentorum per genera li
bri VII tom.5.791
de compoſitione pharmacorum ſecũdum genera
librorum ſcopus quis ſit, & quanta utilitas to.5
824.b libri primi & ſecundi materia tom.5
824.d.c & ſeq.a & librorum ſequentium b
libri ſecundi ſcopus 838 b libri tertij materia
tom.5.863.c.d quinti 932.b c ſexti 971.a
de cõpoſitione medicamẽtorum generatim libro-
rum ordo tom.5.852.c
de compoſitione medic. ſecundum genera, præce-
dunt eam ſecundum locos tom.5.433.c
de cõpoſitione medicamentorũ localium libri X.
tom.5.433 librorũ materia & ordo, eadẽ d.c
& 473.b
de compoſitione medicamentorum ſecundum lo
cos, liber quando legendus tom.5.707.a
cõpoſitio pharmacorum ſecũdum locos, ſequitur
Methodum medendi tom.5.496.c.b
librorũ de Simplicibus, medẽdi methodo, & com
poſitione medicamentorum localium ordo in-
ter ſeſe tom.5.729.a.c & 519.a
comp. medicamentorum methodum ſequitur me
dendi, ſicut ipſorum facultates noſſe, eam præ-
cedit tom.6.74.a
cõprehẽſio nil ſonat aliud ꝙ cognitio Iſag.109.b.a
cõmunium ac propriorum conſideratio, cum qui
buſdã alijs poteſtate eſt eadẽ et qbus to.1.1015.d
conchularũ maris, facultas contraria eſt to.5.75.c
cõcoctio uide digeſtio, & ſi multa etiã ſint hic ſub
nomine concoctionis loca
concoctionis uocabulum late patet tom.6.464.d
concoctio tom.1.1061.d
concoctio quid ſit, & quo pacto fiat, uarie expoſi-
tum Iſag.159.b & tom.3.90.b & 401.d
concoctio elixationi ſimilis tom.1.1086.c
cõcoctio fit in uẽtre ex natura ſanguifica to 7.17.2
coctio fit à calore innato, mediocri, nõ à uentricu
li tritura cum Eraſiſt. tom.1.1071.b
coctionis officina in uentriculo tom.1.493.d
modus per collationem explicatus 475.d
cõcoctionis & diſtributionis inſtrumenta diuerſa
tom.1 494.a
cõcoctio eſt unum opus quod ſemper facit natu-
concoctio fit in ſomno to.7.27.5 (ra to.7.3.1
cõ coctio fit melior & perfectior in ſtatu to.7.29.2
concoctio fit melior ſi cibus placeat tom.7.38.2
concoctio melior fit hyeme tom.7.15.1
concoquit aliqua calor extrinſecus tom.7.22.5
concoctio fit à calore febrili quandoqꝫ, præſertim
humorum pituitoſorum tom.7.70.5
coctio fit in ſomno bona, ideo plus habemus utili-
tatis ꝙ diſpendij, licet trahat materiam ad inte-
riora tom.7.67.4
coctionẽ, quies adiuuat, motus impedit 6.532 d
coctio, temporis diuturnitatẽ requirit to.1.504.c
quæ ad coctionẽ faciunt, quõ ſumenda to.2.297.d
concoctionis alimentorum neceſſitas to.2.207.d
coqui cibus, quando dicatur tom.2.200 b.c
concoctionis quæ in uentriculo fit, expoſitus mo-
dus tom.1.1084.d c
coctio, ꝑ partes uentriculi inferiores fit to.4.125.b
coctionem in uentriculo iuuantia, uiſcera adiacen
tia tom.1.1085.d
concoctio in uentriculo proba, quantum habeat
momentum tom.2.113.c
concoctionum differentiæ & ordo ibidem & d
concoctionis iam perfectæ, notæ ex urina 2.234.a
cõcoctionis in uẽtriculo offenſæ, ac notæ cuiuſqꝫ
cauſarum inquiſitio, & auxilia tom.4.16.c
cõcoctionis noxæ, uẽtre ipſo affecto qualiter con
tingant tom.3.90.d.e
concoctionis offenſæ, uentre ipſo nõ affecto, qua-
les contingunt tom.3.91.a
coctio (quæ uentriculi eſt actio) in febribus à ca-
lore immodico læditur tom.1.1072.a
coctio nõ eſt in cibis qui ſtatim deijciunt to.7.1.6
coctionis primæ errorẽ, ſequentes non emendant
tom.1 1078.c b
coctiones ſequentes, priorum uitia emendare ne-
queunt tom.2.303.b.c
concoctio, quid ſit, & eius offenſæ tom.3.43.c
concoctionis noxæ tom.3.42.a
concoctionis noxæ quæ ſint tom.3.90.b & 91.d
concoctionis noxa, e cibo proueniens facile corri
gitur, ſed quæ ex ultimo uirtutis collapſu non
facile tom.3.92.c
cõcoctionis carentia ex defectu leuitatis inteſtino
rum tom.7.1.6
concoctionis tarditas aut priuatio, qualiter per ci-
bos fiat tom.3.91.e
concoctio quando efficitur, aut contrà to.3.662.a
concoctio quibus imbecillior tom.1.514.b
cõcoctu facilia alimenta, quibuſdam in ſtomacho
corrumpuntur, & quo pacto tom.2.39.a
concoctu difficilia alijs, & ſi coxerit quiſpiam, ſuc-
cus tamen qui inde in corpus diſtribuitur, ean-
dem retinet naturam tom.2.39.b
concoquitur minus facile recens necati animalis
caro, ꝙ pridie quàm edatur necati tom.6.173.d
concoctionis ſigna, quære ſigna
cõcoctionis humorũ in morbis, notę 3.321.penul.
concoctiones, quid ſignificent tom.3.402.c.d
item cruditas, quæ huic opponitur col.ſeq.a
concoctionem indicantia tom.3.401.d & col.ſeq.
concoctiones tres notantur to.7.15.1 tum ad ini-
tium eius tum ad finem, & aph.17 lib.2
in concoctione ſecunda uenæ concurrunt cum he
pate, habetur ſub ijſdem ibidem
cõcoctrix uirtus in omni parte corporis eſt 7.22.1
cõcoctio expectanda ſemper eſt in morbis longis
concoctio qualiter cito queat tur- (to.7.24.1
gente materia fieri tom.7.24.1
concoctiones uel operationes in omni parte cor-
pori, quatuor tom.7.22.1 & aph.7 lib.1
cõcoctio qualiter fiat præſertim in humore craſſo
cõcoctionem cuiuſqꝫ membri ſigni- (to.7.9.1
ficantia, ſignorum tria genera tom.4.487.a
coctionis ſigna nunqꝫ in principio ſtatim, ſed ter-
minantur in augmento utili tom.7.12.1

coctionis ſigna bona quæ tom.7. aph.12. lib.1
coctionis ſigna ſemper bona tom.7.12.1
coctionem malam foetor excrementorum indicat tom.7 26.3
coctionis ſigna perfecta faciunt bonum iudicium, è contrario imperfecta tom.7.29.4
coctiõis ſigna quæ ſint in urinis & alijs to.7.71.4
coctiones imperfectæ ex frigiditate, faciũt ructus acidos tom.7.1.6
coctio debet præcedere diſcretionem, & deinde ſequatur euacuatio, ſi indiciũ bonum eſſe debeat tom.7 22.4
coctiones iudicij ſecuritatem habent tom.7.22.4
coctiones celeritatem iudicij, & ſecuritatem ſalubrem ſignificant tom.7.29.4
coctio eſt indiciũ bonæ excretionis to.7.47.4
cõcoctio, in parte quapiam ſi fiat toto morbo adhuc crudo tom.3.419.b
coitus, lege Venerea res
concretus non eſt ſanguis denigratus, concreta eſt atra bilis tom.7.23.4
cõcupiſcibilis animæ pars, à Platone, ab Ariſtotele altrix & naturalis dicitur tom.1.1140.b
cõcupiſcibilis facultas per excellentiam dicta quæ ſit, & cur ita ſimpliciter uocata, item quarum rerum ſit tom.1.1136.d 1137.a
concupiſcibilis facultatis principium to.1.550.d
cõcupiſcibilis animæ pars, iecoris eſt temperamentum tom.1.1140.b
concupiſcibilem animæ partem in iecore eſſe, quibus oſtendat Homerus tom.1.880.e
concupiſcentis animæ locus, ita euidentibus argumentis oſtendi nequit, uelut aliarum animæ partium tom.1.936.a & ratio c
cõcupiſcentis animæ, ſtirpes quoq; participes Platoni ſunt tom.1.937.a
concupiſcentis facultatis uitia to.2.171.a & c. item emendatio ibidem. & deinceps
concupiſcens animæ uis, emendanda priuſquam inemendabilis fiat. & reliqua eius to.2.170.d
contra concupiſcentiam exercens ſeſe, quomodo agnoſcat ſe profeciſſe tom.2.172.b
concipere & conceptio, unde impoſitum nomen tom.1 1180.a
concipiendi modus tom.1.737.c
cõceptionis modus expoſitus tom.1.1184.a
conceptionis tempus quando ſit tom.1.377.c
concipere, cur alio tempore, q̃ dum uel incipiunt uel ceſſant menſes, mulieres nequeãt to.1.377.c
conceptio quare & quõ fiat in foemina to.7.42.5
cõceptio in muliere quõ ex cõpreſſione to.7.54.5
cõceperit mulier an cõceptura ſit, quomodo poſſit cognoſci tom.7.58.5
cõceperit mulier ſi cognoſcere uolueris, da ei dormituræ aquam mulſam: ſi tormina patiatur, concepit: ſi non, minime tom.7.41.5
conceptionis indicium ex colore tom.7.42.5
conceptionis maximum indicium tom.7.51.5
conceptus quo humore nutriantur tom.7.39.5
cõceptus habet ſibi ſanguinẽ deputatũ to.7.44.5
conceptus nutriuntur dulciſſimo quod eſt in ſanguine tom.7.37.5
concep. imbecillis non poteſt comedere to.7.52.5
concipientes extenuatæ anteq̃ craſſeſcant, abortiunt tom.7.44.5
conceptũ & cõcipiendũ qd ſit neceſſum to.7.63.5
conceptus in ſiniſtra parte eſt frigidior to.7.48.6
concuſſio cerebri unde ſit quandoq; & ſpinæ tomo 7 59.7
concuſſio cerebri cur facit mutos tom.7.59.7
condimenta cocorum nocent quandoq; magis q̃ iuuent tom.2.63.c
conditoris ſcopus in formandis animalis partibus tom.1 542.d
cõditoris artificium, fabricam rerum in cauſam temerariã referri quo pacto ꝓhibeat 1.1167.a.b
condyloma, quid ſit Iſag.178.a
condilomatis ani, remedia to.5.772.e & ſeq.d
condylus, oſſis caput eſt in articulorum commiſſura tom.1.1117.a
cõfuſio, oculis cõtingens affectus quis Iſag.217.a
confuſio, oculi quis affectus ſit Iſag.175.a
cõgelatio à refrigeratione qualiter differat, et quid ſit utrunq; tom.5.17.a
quæ non facile congelaſcunt tom.5.17.a
cõglutinatoria, non omnia aſtringere oſtenſio tomo 5 27.d
congri, piſces tom.2.93.d & 94.c
conion tom.5.203.b
κονία tom.5.95.a
conia lixiuium tom.5.196.c
coniecturæ artificioſæ in omnibus aliquando aberrant tom.7.2.4
coniſalos, paleſtræ ſudor. uires tom.5.281.b
conos tom.5.203.b
cõſenſus partium tribus fit modis apud Sabinum tom.3 463.d
conſiderationes tres, ſimiliũ, inq̃, & diſſimilium, cõmunium ac propriorũ, quid idem ſit quid diuerſum: poteſtate eadem ſunt tom.1.1015.c
conſiſtentia lege ſtatus, & lege uigor.
cõſiſtentia facit atram bilem tom.7.2.2
color ſi niger eſt, ætatis ſignificat conſiſtentiam
conſiſtentia eſt etiam in uinis tom.7.21.4
conſiſtentibus hyems optima tom.7.18.3
conſiſtentium ad iuuentutem comparatio, qualis cõparatio autumni ad æſtatem tom.7.30.3
cõſiſtentes inſaniunt & propter quid to.7.30.3
conſiſtentes non habent calidum corpus ut prius tom.7 30.3
conſiſtentes habent paucum ſanguinem to.7.30.3
cõſiſtentes habent proprias paſſiones hæmorrhoidas & atram bilem tom.7.30.3
cõſiſtentes declinãt, & cõſequenter nõ datur ætas in qua ſtemus, ſed ſtatim tranſacta iuuentute, incipimus declinare, licet etiam Galenus, hãc ætatem appellet cõſiſtentiam: non enim ſtat, ſi bene hoc cõmentum trigeſimũ conſiderẽt to.7.30.3
conſtitutionem artis medicæ, primus tradidit Galenus Iſag.227.e

conſtitutionum

conſtitutionũ temporis differẽtium, inuentio qua uia peragatur tom.3.370.d
conſtitutiones cœli naturales, itẽ prgter naturam, tum ſimplices tum cõpoſitæ tom.3.506.c
conſtitutiones temporum in aphoriſmis cur quatuor ſolum ſcripſerit, cum plures nouerit, uelut in alijs ipſius locis cernitĩ to.3.369.d & col.ſeq.
conſtitutio cœli ſimilis in corporibus animalium contingere ſolet, & qualiter tom.3.375.d
conſtitutiones cœli quæ, quibus corporibus ſalubres, aut contrà, ſint, & quid per ſingulas ipſarũ conſiderandum tom.3.389.d.e
conſtitutionibus cœli, per accidens contingere ſoliti morbi tom.3.393.a.b
conſtitutio anni nebuloſa dicta, & peculiares illi morbi tom.3.375.a & citra
conſtitutio cœli, frigida & humida quur morbos producat loogius tom.3.395.a
conſtitutiones quæ extenuent tom.7.28.a
cõſtitutio ſicca plurimum reſoluit, humida contrà tom.3 375.a & col.ſeq.c
conſtitutiones temporum minime peſtilentes tomo 3 371.b
conſtiturio prima, primi epidemiῶn tom.3.366.b
cõſtitutio ſecunda, primi epidemiῶn tom.3.386.c
conſtitutio, primi epidemiῶn tertia tom.3.407.c
conſtit. aeris è libro Epidem. tertio tom.3.504.d
conſtitutiones omnes, complexiones omnes quo modo unus per methodum facile poſſit habere tom.7 14.3
conſtitutio corporum animalium, uaria iuxta magis ac minus ſanum ac ægrotum tom.3.6.b
conſtitutio partium, functionum cauſa to.2.213.c
cõſtitutio præſens dat indicium bonæ euacuationis, & quando fieri debeat tom.7.2.4
cõſtitutiooes corporum, tum naturales, tum conſuetudine cõtractę, qualium rerum uſum ferant facile, aut contrà tom.2.202.c.d
optima conſtitutio uarie uocitata tom.1.155.b
conſtitutio corporis optima quæ ſit tom.2.215.a
optima cõſtitutio corporis quæ ſit, quæſtio eiusq; ſolutio tom.1.155.a & 156.c
cõſtitutio corporis optima in quibus conſiſtat tomo 2 156.b.a
cõſtitutionis optimæ ſigna è quibus ducantur, & quo pacto Iſag.231.b
cõſtitutio corporis optima, latitudinẽ non habet, reliquæ habent Iſag.138.a
cõſtitutione corporis optima infantẽ qualiter educari oporteat tom.2.216.per col.aliquot
cõſtitutio corporis optima, modum ſibijpſi agendorum præſcribit tom.2.248.a
conſtitutum corpus optime, quale tom.1.157.d
optime conſtitutum corpus quid appellent homines tom.1.155.d
optime cõſtitutum corpus, rariſſimũ ac ueluti Polycleti ſtatua tom.1.157.c
optime cõſtitutum corpus, tum ad actiones ipſas, tum aduerſus morbos comparatum rectiſſime, & huius oſtenſio tom.1.156.c.d & ultra
conſtructio perfectiſſima quæ tom.1.608.a
corporum cõſtructiones, morbis maxime obnoxiæ quæ ſint tom.2.82.b
cõſuetudo tom.2.325.a
conſuetudo, altera natura cur dicatur to.1.1130.a
conſuetudo ac natura in quibuſdam differunt tomo 4 760.a
de conſuetudine, eiusq; uiribus Hippocratis loci tom.2 197.d & 199.b.e
cõſuetudo, cur tantum poſſit, inquiſitio in ijs quæ eduntur tom.2.200.a per totum
conſuetudo, ad exercitia quid poſſit tom.2.202.d
cõſuetudo, ad exercitationis ſpeciem deligendam facit tom.7.310.a
conſuetudo, quæ difficilia ſunt, facilia reddit tomo 2 172.b
cõſuetudo quantum in ijs poſſit quæ foris occurſant tom.2.201.d
cõſuetudo ad unũ tantũ, eſt periculoſa to.7.50.a
cõſuetudo, eiusq; ſi praua ſit permutatio, qualiter molienda tom.3.598.b
cõſuetudo tum mutãda eſt dum ualent homines, non dũ ægrotãt, aut de ſe querunt to.6.208.b.e
conſuetudo ſenum tom.2.321.d
conſuetudo quãtum indicet ad morborum curationem tom.6.175.a.b
à cõſuetudine ſumpta eurationis indicatio, perperam à quibuſdam tollitur to.2.197.c.d & dein.
cõſuetudo, num ad euacuationes quoq; corporis, momentum aliquod habeat tom.2.204.b per columnam totam
cõſuetudo iræ indicat febres tom.7.12.1
conſueta etiam deteriora, magis toleramus melioribus inſuetis tom.7.50.2
cõtabeſcere quid ſignificet tom.7.28.2
contabeſcere pluſquã ratio expoſtulat malum tomo 7 28.2
contabeſcere unde tom.7.28.2
cõtentrice facultate ſeu cauſa, omnia indigere abſurda Herophiliorum poſitio tom.3.280.a.b
contentiuam cauſam ponit Galenus tom.7.30.7
cõtentiuæ potentiæ debilitas oſtẽditur per lachrymas tom.7.52.4
contẽplabiles dies qui, & quid indicent to.7.71.4
contemplabiles dies et indices qui tom.7.24.2
continentia temperantiaq;, quo pacto differant tomo 2 172.c
continuæ febres quæ dicantur tom.4.516.d
continua dicta febris tom.4.592.c & Iſag.202.b
cõtinuarum generatio tom.4.525.c
continentes febres qualiter fiant tom.3.160.b.c
continuarum febrium differentię omnes expoſitæ tom.3 135.c.d & col.ſeq.
continuarum febrium & interpolatarum cauſæ tomo 3 150.d.c
continuæ, tertianæ, quotidianæ & quintanæ tomo 3 136.b
cõtinuarum febrium ſigna tom.6.363.d & ſeq.a item earum agnitio rurſus 365.d
cõtinuarum febrium dignotio tom.4.515.d

cootinua

continua per cutis poros fit noſtræ ſubſtātiæ trāſpiratio, nullo ſenſu percepta to. 1. 1064. c

continuitatis ſolutio, comunis affectio, partibus tum ſimplicibus tū compoſitis to. 3. 9. b. & 17. b

continui ſolutio, unum genus morborum eſt, non tamen unum nomen in omnibus animalis partibus ſortiṫ, & quæ ſint eius differētię to. 6. 85 a & 60. b

cōtinuitatis ſolutio, quas habeat differētias, tū ꝑ partiū tū reliqua diuerſitate to. 3. 9. b

connnuitatis diſſolutæ, cauſæ to. 3. 33. c

continuitatis diſſolutæ in parte carnoſa curatio Iſag. 258. a

conrinuitatis ſolutæ in oſſe curatio ibidem

continuarum febrium curatio, per balnea, purgationem, frigidæ potum to. 6. 264. d c. item de balneis rurſus 280. b a per miſſionem ſanguinis 272. a per cataplaſmata & fomenta, generatim 272. d. & 280. b. & 281. b. per ea quæ naruralibus mēbris phlegmone laborantibus adhibētur cataplaſmata 276. a quę ſpiritalibus mēbris admouenṫ 278. d quę animalib. 277. b ſi quod e mēbris cæteris, uelut, renes, colū, ueſica, lien, adſectū ſit præcepta to. 6. 277. d & ſeq. a. per idoneam uictus rationem 282. a quære item febris continua elemento f

continuarum febrium curatio, quæ accidentibus ſcilicet carent to. 6. 369. d. & col. ſeq. a

continentium febrium maxima duo remedia ſunt ſanguinis detractio & frigidæ exhibitio

cōtinentibus in febribus ſanguinē miſſurus, quid attendere debeat to. 6. 219. d to. 6. d 218. a

continuis in febribus, e dolore capitis, alijs ſignis accedentibus, uomitionum iudicatoriarū præſagia to. 4. 707. c b. & 805. d. in ijſdē, ſanguinis fluxionum è naribus præſagia 707. d c

continuis in febribus ſanguinem mittere quę prohibeant to. 6. 272. a. & b. & 273. b a. 274. b d

contractū in ſeipſum eſt to. 7. 35. 7

contractis partiū uillis, rectis quidē breuiores ſed latiores, tranſuerſis aūt, longiores ſed anguſtiores hę fiunt, Gal. de cordis diaſtole & ſyſtole lib. 6. de uſu partium to. 1. 1038. b

contractiones neruorum quot modis, & quomodo fiant to. 7. 49. 4

contraria opponuntur cōtrarijs, & etiam medio, aliquo pacto, collige to. 7. 76. 4

contraria ſunt optimis peſſima to. 7. 18. 3

à contrario in contrariū tranſitus eſt per media longus to. 1. 1101. c

contrariorū mutua mutatio tardius fit, & per multas alterationes to. 1. 1040 b

contraria repentina mutatio quos faciat morbos tom. 7. 22. lib. 3

contrarijs omnia quæ ſunt tranſmutantur tom. 7. 18. 3

ad contraria debet ſemper fieri diuerſio to. 7. 68. 5

conrraria quæ ſint, ad quæ debeat fieri diuerſio tom. 7. ibid.

contraria contrarijs curantur to. 7. 21. 4. & 22. & 34. 2

contraria contrarijs curantur to. 7. 60. 5

contraria contrarijs ſanantur, ſimilibus offenduntur, prætereꝗ intemperata natura to. 7. 30. 2

contraria contrarijs curantur eiusꝗ per partes expoſitio to. 3. 581. per col. 2

cōtraria cōtrariorū remedia eſſe axiomatis conſtituto, eiusꝗ in arte expoſitus uſus Iſag. 139. c b

contraria contrarijs curari axiomatis in tota arte comuniſſimi uſus expoſitus Iſag. 256. c

contraria cōtrarijs medicāda eſſe non artis eſt præceptum, quod & brutis eſt cognitū to. 5. 1062. b ſed hanc contrarietatē in particularibus oſtendere, et ratio ibidem

contraria contrariorum eſſe remedia, nunꝗ non uerum axioma eſt, licet cuipiā uideri queat nō uerum propter indicationes inter curandū ab ijs ſumptas quæ ſecundum naturā ſunt, & alia, & huius oſtēſio to. 6. 265. c b. & cap. ſeq. quoꝗ

Si contrarij morbi una infeſtent ægrotum, præcepta. to. 6. 371. d

controuerſia de rebus, ex opinionibus naſcitur

controuerſias artificum è quibus locis ſoluere aggrediendum to. 4. 225. b to. 1. 1024. b

controuerſiæ de particularum uſu cauſa, eſt actionis obſcuritas in pleriſꝗ to. 1. 395 c

conualeſcentium è morbis inſtauratiua ars, quęre Prophylactice

conualeſcentiū ſtatus, qualiter curādus to. 2. 312. c

conualeſcentium uictus ratio media eſt inter eam quæ ſanorū eſt & quæ ægrotorū to. 6. 174. d c

conualeſcentium aſtrictam aluum, qualiter duci conueniat to. 2. 320. d

conualeſcentibus ſi quid laborauerint his fiunt abſceſſus to. 7. 32. 4

conualeſcentes ob uirium imbecillitatem, bene tamen comedentes incidunt caſus plethoricos, ut tubercula & in articulis labores to. 7. 32. 4

cōualeſcentes, prōpriſſime offendunṫ to. 3. 160. a

conuexi tempore Galeni dicebantur qui Gibbi tempore Hippocratis to. 7. 46. 6

connexo cauum dicitur oppoſite to. 7. 46. 6

conuulſio, lege Spaſmus

conuulſio to. 4. 79. a. & to 3. 71. c

conuulſio, quid to. 6. 60. b. & 85. a. & to. 3. 34. c

conuulſio, quid ſit Iſag. 169. a

conuulſio, quis affectus ſit to. 3. 201. d

conuulſio & ruptio, in quo genere morbi ſint tom. 3. 17. d

conuulſum, quis affectus Iſag. 132. b

conuulſio quid ſit, quomodo fit, & unde tom. 7. 39. 6

conuulſioni aliqua diſpoſitio ſimilis eſt, quæ non eſt conuulſio to. 7. 54. 6

conuulſio, noxa inſtrumentorum eſt to. 3. 192. b

conuulſio motus eſt illegitimus à morbo factus tom. 3. 70. d & ſeq. b

conuulſio eſt paſſio inuoluntaria in partibus neruoſis to. 7. 39. 6

cōparationes chordarū & lororū ad neruos in cōuulſione to. 7. 39. 6. & 1. 5. ad palpebras &

partes corporis alias, q̃ extẽdi nequeũt 52. ibid.
conuulſio dolorem facit to. 7. 6. 2
conuulſio & morbus comitialis ſunt acuti morbi ſine febre to. 7. 28. 5 neque acutiſſimi ſunt morbi nec periculoſi, & quales 70. 5
conuulſione & comitiali morbo quare fiat ſpuma tom. 7. 43. 2
conuulſionũ ſunt tres ſpecies & quare to. 7. 57. 4
conuulſio, cuius partis affectus ſit to. 4. 64. c b
conuulſio, à motu naturali qua ratione differat tom. 4. 65. b
conuulſio, functionis uoluntariæ læſio exiſtens, in particularibus inſtrumentis, tum ſpeciem tum nomen quoq; mutat to. 3. 72. a
cõuulſio qualiter contingat to. 3, 72. c d. & 462. a
conuulſio, biſariam contingit to. 4. 717. d
conuulſio fit ex inanitione & repletione to. 7. 1. 5
conuulſio fit uel ex repletione, uel inanitione, ita & ſingultus 7. 39. 6
conuulſio ex quarum partium repletione & inanitione fiat to. 7. 1. 5
conuulſiones omnes fiunt ex repletiõe & euacuatione partium neruoſarum to. 7. 57. 4
conuulſiones ab initio febrium fiunt ex repletione, ideo ſanantur per febrem to. 7. 57. 4
conuulſiones quæ ſequuntur febres ardentes, fiunt ex ſiccitate, & ſunt lætales to. 7. 57. 4
conuulſionis cauſarum inquiſitio, per ea quæ foris quoq; neruos tendere poſſint to. 3. 202. a
conuulſio à contrarijs fit cauſis to. 7. 39. 6
conuulſio à cauſis contrarijs fieri poteſt tom. 3. 72. d c
conuulſio, cæcitas, fiunt propter pituitoſum etiam melancholicum humorem to. 7. 56. 6
conuulſionis cauſæ to. 5. 716. d. to. 4. 65. b a tom. 4. 702. a
conuulſio totius, ab humorib. acribus to. 4. 74. d
conuulſionum totius, quæ abſq; delirio aut caro ſunt, cauſæ to. 3. 70. b
conuulſio totius corporis nõ fit niſi patiatur principium neruorum, aut principaliter, aut per cõpaſſionem to. 7. 5. 5
conuulſionis, in una tantum parte uelut crure aut brachio, cauſæ to. 3. 70. b
conuulſio e ſiccitate to. 3. 202. c
conuulſio e ſpinæ uertebrarum luxatione qualiter contingat to. 4. 90. c b
conuulſio, per conſenſum oris uentriculi, per febres to. 4. 124. a
conuulſionis caſus ex ore uentriculi to. 7. 1. 5
conuulſio e plenitudine obſtructione ue tom. 3. 202. c
conuulſio e ſanguinis fluxione to. 4. 702. b
conuulſio ex ebrietate quomodo to. 7. 5. 5
conuulſiones fiunt ex frigido to. 7. 17. 5
conuulſiones facit frigidum to. 7. 20. 5
conuulſio ex ulceratione unde fit to. 7. 21. 5
conuulſio fit ex uigilijs quare & quomodo tom. 7. 18. 7
conuelluntur qui habent ileum, compatiente neruorum principio ſtomachi paſſioni to. 7. 10. 7
conuulſiones quando fiunt ob ulcera & in partibus anterioribus & poſterioribus & quomodo to. 7. 65. 5
conuulſiones cur ut plurimum in parte poſteriori fiant quia ſunt neruoſæ to. 7. 65. 5
conuulſio fit nimis purgatis to. 7. 4. 5
conuulſionem cur faciat helleborus to. 7. 16. 4
conuulſio quot modis fiat ex helleboro to. 7. 1. 5
conuulſio ex Helleboro duplex, & quę magis minus ue periculoſa to. 7. 1. 5
conuulſio, tum in ardentibus, tum in phrenitide tom. 3. 202. c
conuulſio, quarũ partium inflammationes ſequatur 3. 202. b. & c
conuulſio à qua cauſa fiat, agnitio to. 4. 65. c
conuulſionibus obnoxij cur ſint pueri tom. 3. 395. d c. & 406. c
cõuulſiones cur fiant pueris iam dentire incipientibus to. 7. 25. 3
conuulſiones præſertim craſſos homines moleſtant to. 7. 25. 3
conuulſiones non fiunt ſi tumores in ulceribus appareant to. 7. 65. 5
conuulſio nunquam uiſa eſt in podagricis tom. 7. 46. & 49. 6
conuulſionibus non capiuntur cur à quartanis capti to. 7. 70. 5
conuulſionis propinquæ prognoſtica tom. 4. 695. a tota, & præced. a
conuulſionibus atq; delirijs ſtatim capiuntur tom. 7. 21. 2
conuulſionem quæ afferunt, non ſuppurantur tom. 7. 22. 5
conuulſiones fient ſi tumores de repente euaneſcant to. 7. 65. 5
conuulſio ſuperueniens ubi ſanguis plurimus fluxerit malum to. 7. 3. 5
cõuulſiones in febribus acutis malum to. 7. 66. 4
conuulſiones in febribus ex ſomnis malum tom. 7. 67. 4
cõuulſio à profluuio ſanguinis malũ to. 7. 3. & 7. 7
conuulſio ab ilio malum to. 7. 10. 7
conuulſio ex ſuperflua purgatione mala to. 7. 4. 5
conuulſio quæ fit ex inanitione eſt peior tom. 7. 4. 5.
conuulſiones difficillimæ quæ to. 7. 17. 7
conuulſio ex euacuatione acutiſſima eſt, nõ ex repletione tom. 7. 70. 5
conuulſio iuncta deſipientiæ notat nullam eſſe ſalutem to. 7. 9. 7
conuulſio ex uulnere letalis to. 7. 1. 5
conuulſionis ex uulnere proceſſus to. 7. 1. 5
conuulſio exitialis quæ ſit to. 7. 24. 7
conuulſio ex medicamenti potione lætalis eſt tom. 7. 25. 7
conuulſio ex helleboro lætalis eſt Galenus tom. 7. 1. 5
conuulſio ex ſiccitate eſt pene inſanabilis tom. 7. aph. 26. lib. 2

conuulſio ex ſiccitate inſanabilis to. 7. 1. 5
conuulſio ex inanitione & ſiccitate difficulter ſanabilis to. 7. 1. 5
conuulſio è ſiccitate incurabilis & ratio, è plenitudine aut inflammatione qualiter curentur tom. 3. 202. d
conuulſio ex repletione & inanitione quo curetur tom. 7. 26. 2
conuulſio ex repletione ſanabilis to. 7. 1. 5
conuulſio ex uino ſanatur quomodo to. 7. 5. 5
conuulſio ex febre ſanatur quandoq; quomodo tom. 7. 5. 5
conuulſionem, febris ſanat. to. 3. 723. a
conuulſio neruorum febre ſuperueniēte liberatur tom. 7. 57. 4
conuulſio quomodo febre ſanetur to. 7. 26. 2
conuulſiones ſanantur à quartana & quomodo tom. 7. 70. 5
conuulſa, multa aqua perfuſa ſanantur to. 7. 25. 5
conuulſio ſanatur per perfuſionem aquæ frigidæ, ſed quãdo, & quomodo, & in quo to. 7. 21. 5
conuulſionem quam ſanet perfuſio aquæ frigidæ tom. 7. 21. 5
conuulſionem facit & tollit frigus to. 7. 21 & 22. 5
conuulſionibus antidotos, ſub a quære
conuulſio, pro more eius uarie dicta to. 3. 202. c
conuulſorum pulſus to. 4. 392. b
conuulſio quædā ſtomachi eſt ſingultus to. 7. 4. 5
conuulſio muſculis qualis eſt paſſio, talis eſt ſtomacho ſingultus to. 7. 3. 7
conuulſio ſtomachi eſt ſingultus licet nō proprie tom. 7. 39. 6
conuulſiuus affectus quis ſit to. 4. 412. a
conuulſiui affectus dicti to. 4. 717. d
conuulſionis per febrem conſiſtentis, tum in pueris, tū in adultis præſagia to. 4. 708. b. & deinc.
copros. Stercus
coquus, miniſter medici to. 2. 255. d
conyza to. 5. 196. d
cor, finitio Iſag. 156. b
cor, quid appellent to. 1. 330. a
cor, καρδία unde ſic uocitatum to. 1. 375. d
cor nomine uiſceris appellatur to. 7. 65. 4
cor uiſceris nomine appellatur, collige to. 7. 27. 6
cordis nutrimentum quale to. 1. 550. a & citra
cordis nutritio to. 1. 549. d. & 550. a neruorum ratio 550. b. poſitio 522. c. & d ſedes tutiſſima 523. a. & 529. d excrementum 564. d. figura 528. e ſiniſter uentriculus arteriarum origo 522. d. & ultra uentriculi ſiniſtri nomen, dignitas & uſus 529. c dexter uentriculus quibus inſit 531. b. & 538. a uentriculi dextri nomen, dignitas & uſus 529. c uentriculorum diaphragma 530. d. numerus (531. b
cordis uentriculus quibus unicus, & quibus duplex to. 1. 531. b. & 538. a
cordis cum pulmonibus applicatio to. 1. 528. b particulæ cur nō æque firmæ omnes 528. c particularum differentiæ quales 529. a
cordis particula qua ratiōe dicat abiectiſſima ibi.
cordis in agendo conſtantia & robur to. 1. 530. a
cordis ſubſtantia to. 1. 529. ultimo fibræ triplices 539. a fibræ à cæteris differunt ibid. fibrarum actio 530. b motuum ratio col. eadem c ligamentorum uſus eadem d dilatatio & compreſſio 531. a cōſtitutiones tres dilatatio, compreſſio, aſtrictio ibid.
cordis orificiorum membranas duplici uſui deſtinatas eſſe to. 1. 545. penult. orificiorum membranæ quot 542. d. ortus ibidem ſitus ibidē annexio ibidem
cordis aurium ratio & actio to. 1. 544. a uſus 544. d ſubſtantia 545. b appellatio ibid. & 336. b numerus 545. c
cordis attractio & uariæ attrahendi facultates tom. 1. 544. b
cordis laterum in craſſitie differentia & eius ratio tom. 1. 546. a
cordis tunicæ to. 1. 546. c tunicarum ratio 550. d nomen 546. c ortus ibidē. figura ibid. connexio ibidem. applicatio ibidem. magnitudo 546. d craſſities & durities ibidem
cordis initia to. 1. 1061. a
cordis ſubſtantia, qualis to. 1. 334. c corpus cur tale to. 1. 549. a
cordis caro, quo pacto ab epatis carne differt, & cuiuſq; conſtitutionis ratio to. 1. 956. a
cor inter muſculos, quur quidam poſuerunt (to. 4. 257. d
cordis ſubſtantia, ab ea muſculorum, quomodo differat to. 1. 335. a
cor à muſculorum natura differt plurimum, & modus & ratio to. 1. 1106. c
cordis ſitus qualis to. 1. 333. a
cordis ſitus medius to. 3. 614. a
cordis ſitus inter utraq; thoracis ſpacia medius tom. 1. 333. a
cordis ſitus cur in ſiniſtram magis partem uergere uideatur to. 1. 333. a
cor uentriculos habet to. 7. 3. 7
cordis uaſa, eorumq; orificia to. 1. 339. a b
quod è cordis dextro ſinu procedit uas, in totum pulmonem diffundens ſe, arterijs totius ſimile tom. 1. 332. a quod è ſiniſtro, uenis ibidem
cordis uentriculorum ſitus to. 1. 338. c
cordis ſinuum foucæ to. 1. 338. c
cordis aures to. 1. 334 a
cordis aurium anatome to. 1. 336. b ſitus ipſarum to. 1. 339. a
cordis membranarum, anatome to. 1. 336. c d
cordis tunica, pericardios dicta, eiusq; anatome tom. 1. 329. d
cordis inuolucrorum anatome to. 1. 332. b
cordis anaſtomoſeon ſeu foraminum uſus tom. 1. 549. a
cordis uaſorum anaſtomoſes quid conferant tom. 1. 554. c
cordis oſſis duræque ſubſtantiæ ratio & uſus tom. 1. 550. d
cordis os, Galenus ipſe inuenit, & quis ſit modus

tutiſſimus to. 1. 338. a b

cordis & eius uaſorum ratio in materia inferenda tom. 1. 543. c

cordis caro, omnibus corporis particulis calidior eſt 1. 59. a

cordis ſanguis, flauior eo qui eſt in epate, & ratio tom. 1. 956. b

cordis ſtructuram ſimilem habent, animalia quæ ſpirant to. 1. 338. d

cor, quale aquatilibus inſit 1. 338. d

cor, quo pacto uiuente adhuc animali citra thoracis ſinuũ cõuulnerationẽ detegaẽ to. 1. 339. c d

cordis detegendi, uiuo animãte, tertia adminiſtratio to. 1. 342. b

cordis denudatio ſic facta, quorſum conducat tom. 1. 342. c

corda in animali bina inueniſſe, arbitratus quiſpiã & quare to. 1. 338. d

cordis & pulmonis alimentum to. 1. 1057. d

cor & iecur, nõ niſi ab extrema totius penuria, carent alimento, & ratio huius to. 3. 172. d c

cor animalium, quale nutrimentum præbeat (to. 2. 77. c

cor, in animalibus, quem ſuccum præbeat to. 2. 108. c

cordis & in ipſum pertinentium uaſorum ratio in fœtu to. 1. 553. b

In cordis generatione, cur philoſophi plerique decepti to. 1. 1157. c

cor, Chryſippo cæteriſque philoſophis primo formatur to. 1. 1160. c

cordis prima formatio in fœtu, non ita euidens eſt quando fiat, uti epatis to. 1. 1156. c item huius ratio aſſignata 1157. a

cor primum gigni affirmantium error multiplex tom. 1. 1164. c. & 1168. c

cordis in fœtu formatio, eiuſque tẽpus to. 1. 1159. b

cor perinde ut iecur, primis fœturæ diebus tanquam fundamentum quoddam naſci, in libris de ſemine aſſerit Galenus, poſtmodum affirmare cœpit ipſum poſt iecur naſci, & utriuſque ratio aſſignata to. 1. 1157. a b

cordis generandi materia, unde trahaẽ et per quas uias 1. 1188. a

cordis uſu in prima generatiõe nihilo magis opus habet fœtus quam plantæ to. 1. 1157. c

corde, quouſque opus non habeat fœtus tom. 1. 1158. b

cordis generatio quo pacto poſt epar fiat inquiſitio tom. 1. 1157. b

cor, quando pulſare incipiat in fœtus formatione tom. 1. 1159. b

cordis, epatis, ac cerebri, ſigna manifeſte uiſuntur in abortibus qui ſupra triginta dies fiunt, et qualiter tum ſint to. 1. 1156. d

cordis calor & epatis, qualis uterque to. 1. 1159. c

cordis calor tanquam flamma to. 1. 826. c

cor, tanquam ignis quidam focus animali additus tom. 1. 1159. c

cor natiui caloris fons to. 1. 529. c

cor, quare philoſophis, tum Stoicis, tum Peripateticis uiſum principium eſſe tum uenarum, tum neruorum to. 1. 1160. d

cor neque primæ uenarum generationis, neque ipſarum diſpẽſationis origo eſt to. 1. 953. b

cor uenarum principium eſſe nequit, qua ratione idem finis ac principium uiæ dicitur eſſe, diſputatio to. 1. 953. b

cor receptaculorũ ſanguinis principium non eſſe per ea quę in diſſectionibus apparent oſtenſio (to 1. 947. d

cor, principium arteriarum & rationes huius to. 1. 942. a

cor, arteriarum radicatio to. 1. 946. b

cor, ſanguinis cuiuſdã in animalib. principiũ eſt, & cuiuſmodi to. 1. 956. c. de hoc ipſo & Platonis ſententia ibidem

cor ſanguinis alentis originem non eſſe, ſed epar, tom. 1. 953. uerſu antepenultimo, & 947. d. & deinceps per columnas aliquot

cor animali actione caret to. 1. 550. c

cor, eſſe mentis ſedẽ, falſa Chryſip. ratiocinatio, & eiuſdẽ ſuper hac re uerba to. 1. 837. d & uerborum exploratio 635. per totam

cor eſſe ſedem animæ quid ſit to. 1. 842. d

cor eſſe rationis ſedem, ſumit Chryſippus non demonſtrat to. 1. 886. d

è corde uocem oriri affirmantium error duplex, et quis to. 1. 844. a

quod cor ſedes animæ ſit, argumentorum loci ſex tom. 1. 842. c

cor, animæ principatum eſſe, quàm abſurda oſtenſio ab etymo uocis ἐγὼ to. 1. 841. c

cordis ſitus to. 1. 842. c d. & quæ inde ſumi poſſint argumenta ad principatũ animæ oſtendendum col. eadem uerſu ultimo

cor, præcipuam ſedem animæ eſſe, quomodo demonſtrari oporteat to. 1. 839. c

de corde, & tanquam inſtrumẽto uitę, et tanquam ſede iraſcibilis facultatis, Plato & Hipp. diſſeruere, nõ partitis orationibus ut de epate to. 1. 959. a & ſuper hiſce utriuſque loci, illius a, huius b

cor iracundiam continet Iſag. 181. d

cor, uirtutis animoſæ initium eſſe quibus locis demonſtratum to. 1. 336. a

cor cerebro quibus connectatur to. 1. 854. c

facultatis iraſcibilis principium to. 1. 550. d

cor ac cerebrum, num alterũ alteri facultatem aliquam impartiat, inueſtigandi modus, & quam tom. 1. 854 b. & 855. d

neque cor cerebro ſenſitiuã ac motiuã, neque cordi cerebrũ pulſuum incitatiuã uim ſuggerere, morborum quoque teſtimonio cõprobari to. 1. 877. c

cor ad pulſuum motum, cerebri officio nõ indigere, è quibus conſtet to. 1. 855. a

cor ex pulmone aerẽ tranſſumere, falſo Eraſiſtratus negat, & ratio to. 1. 810. a b

cor à pulmone aerẽ ad ſe trahit partim, partim uero arterijs uicinis mittit to. 1. 820. d

cordis gratia quiuis potiſſimũ reſpiratio fiat, non tamen ab ipſo fit to. 1. 846. d. & qui id opinati ſunt, unde decepti fuerint ibidem

cor quib. de cauſis reſpiratiõe priuat to. 1. 1164. a
cor teſtibus exectis, tanq̃ ponderibus ablatis quę ipſum intendebant, reſolui, Ariſtotelis opinio, examinata confutataq; to. 1. 1200. per totam
cor uiuendi tantum eſt, teſtes bene etiam uiuendi principium to. 1. 1199. c
de cordis uentriculorũ pulſatione diſſenſio
cordis motum, ſolã concuſſionem eſſe, falſa opinio (to. 4. 246. c to. 1. 809. a
cor diſtenditur ac contrahitur to. 1. 809. a. aduerſus Eraſiſtratum
cor eſt membrũ qđ ſua natura palpitat to. 7. 65. 4
cor ex ſeipſo pulſare, è diſſectionibus cognoſci, et quo pacto to. 1. 952. d
cor, ui propria, non neruorum mouetur, & huius oſtenſio to. 1. 335. d
cordis motus, arbitrarius non eſt to. 1. 334. d
cordis cõtractionis ac diſtentiõis uſus to. 4. 426. d
cor in ſua diaſtole ſanguinem ex uena caua rapit, lib 6. De uſu partium
cor in diaſtole ſanguinem ex uena caua trahit tom. 1. 1054. b
In dextrum cordis dilatati uentriculũ ſanguis ex uena caua trahitur: ex eodem per ſiſtolem in uenam pulmonis arterioſam pellitur lib. 6. De uſu partiũ, ſed non totus to. 1. 1100. b
cor, pulſuũ proculdubio principiũ eſt to. 1. 846. c
cordis motus creber & uelox quid ſignificet tom. 7. 65. 4
cor multo tempore ad requiem non indiget tom. 3. 68. penult.
cordis officiorum quies, ſupremum uitæ eſt tom. 3. 172. b
cor à ſua actione non ceſſat, ſine maxima intemperie, nec prius q̃ id fiat, morit̃ animal to. 5. 83. d
cordis uocabulum, æquiuocum, quid apud ueteres ſignificet to. 1. 858. b c
cor ueteribus, os uentriculi dictum to. 4. 123. b a
cor ab antiquis etiam dicebatur os uentriculi tom. 7. 65. 4
cardialgia, id eſt, cordis dolor to. 7. 65. 4
cor ab antiqs dicebatur os uentriculi to. 7. 17. 4
cor, os uẽtriculi ſignificat, Nicandro, Thucydidi, Hippocrati to. 1. 858. c
cordis intemperaturarum cuiuſq; ſimpliciũ ſigna, calidi, frigidi, ſicci, humidi Iſag. 237. d
cordis intemperiem ſiccam aut humidã inducentes cauſæ to. 4. 455. c
cordis intemperaturarum cuiuſque compoſitarum ſigna, calidi & ſicci, calidi & humidi, frigidi & humidi, frigidi & ſicci Iſag. 239. a
cordis intẽperies inæqualis duplex to. 4. 444. a
cordis intemperies inęqualis, quibus ſignis dignoſcitur to. 4. 444. b
cordis noxæ, quas ſpirandi difficultates pariant tom. 4. 111. c
cordis patientis agnitio, ſeu figura Iſag. 247. b
cordis affectus proprij to. 4. 110. a
cordis affectuum notæ to. 4. 108. c
cordis affectus, καρδιακός, quis ſit, cauſæ eius, & curationis formula breuis Iſag. 204. b
cordis dolor to. 4. 124. d
cardialgia, non cordis dolor, ſed oris ſtomachi to. 1. 858. b. & qualis d. & quib. cõtingat ibid.
cor, ad oris uentriculi offenſas, qualiter afficitur tom. 3. 68. a
cor morderi, nemo unquam ſenſit to. 1. 858. b
cordis morſus eſt oris uentriculi paſſio to. 7. 17. 4
cordis morſus notat per ſuperiora debere fieri purgationem to. 7. 17. 4
cor abſceſſum non ſuſtinet to. 4. 21. b
cordis membranarum abſceſſus to. 4. 110. d c
cordis motus ſecundum naturam eſt operatio, palpitatio, affectio eſt to. 1. 934. b
cordis palpitatio to. 4. 110. c
cor palpitans de repente aliquos mori fecit tom. 7. 41. 2
cordis palpitationi auxilia to. 4. 111. a
cordis uulnera. to. 4. 111. a
cor continuo mouetur, ideo non poſſunt in ipſo ſanari diſçiſſiones to. 7. 18. 6
cordis affectus per conſenſum cerebri ac iecoris tom. 4. 108. d. & çol. ſeq.
cordis morſuum ratione contingens ſingultus & conuulſio Hipp. omiſſa to. 7. 1. 5
cor creſcens ut in pueris gibbis & aſthmate, in quibus non dilatantur coſtæ nec creſcunt, aut in gibbis propter tuſſim moriuntur to. 7. 64. 6
cordis ad uentriculos uenire omnem materiam à capite defluentem ad pulmonis arterias tom. 7. aph. 30. lib. 7
corde detecto, Marylli Mimographi puer ſuperuixit, curatus, & quo pacto to. 1. 341. b
cor niſi afficiatur, animal mori nequit, & ratio huius to. 4. 108. c
corde exempto, animalis uox ac ſpiritus nõ concidit illico to. 1. 846. a Itẽ eximendi modus abſq; læſione ipſius ibidem
coracine ſphragis, ut Aſclepiades to. 5. 955. b
coria uetera, uſus eorum in medicina to. 5. 301. b
coriorũ exiccatorum cõparatio ad palpebras & alias corporis partes quę nõ poſſunt extendi
coriandrum to. 5. 197. a (to. 7. 52. 6
coriandri uiridis remedia to. 5. 410. d
coriannon, corion to. 5. 197. a
cornea tunica, qualiter uiſum promoueat aut impediat to. 3. 54. c
corneæ uulnus, eiuſq; noxæ to. 3. 54. d
cornea eroditur ab humoribus acribus in oculis tom. 7. 13. 6.
corni fructus to. 2. 57. b. & 56. d
corniculos duos habẽt teſticuli mulieris, per quos tranſit ſemen to. 7. 48. 5
cornua dicta, matricis partes to. 1. 1205. c
corpus, lege Aluus
cornua cerui & capræ to. 5. 298. b
cornus, Crania
coronalis ſutura to. 1. 164. b
corione, quid to. 1. 163. a
coronopus to. 5. 198. c

corporis definitio Iſag. 27.d
corpus, quid ſit Iſag. 155. c
corporis definitio, quid cum definitione uacui ac loci habeat commune Iſag. 27. c
à corpore diuerſas eſſe figuras mathematicas oſtē‑ſio Iſag. 29. c b
corpus ſimplex, elementū eſt nō ſimplicis t.1.18.b
elementa appellare, quatuor corpora ſimplicia, cur formident to. 1. 18. c
corporū alia prima ſunt alia ſecūda, dicta, & qbus, & quęnam ſint ea to. 1. 989. b
corpora prima quatuor, eſſe elementa rerum, qui‑nam primi dixerint, & qui poſtea illos ſint ſe‑quuti to. 1. 916. a
corporum omniū conſtitutio, è natura prima, & quatuor qualitatibus primis eſt to.1.1137.c
corpori ex elementis temperato, ſimile ipſum quoque temperatū ex iiſdem eſt to. 1. 20. a
corpora mixta per exuperantiam calida, frigida, humida, ſicca, dicuntur to. 1. 40. b
corpus idem, calidum, frigidum, humidū, ſiccum, cur multis modis dici queat to.1. 41.b
corporis elementorū nullū eſſe ſyncerū t.1. 547.d
elementum quodq; in animaliū corporibus quid arguat to. 1. 13. c
corpus animæ organum to.1. 389. b
corpus cuiq; animalium contingit aptum morib. animæq; facultatibus ibidem
corporum nutritio to.1. 533.d
corpus adminiſtratur pariter à corde & à iecore Iſag. 181. d. & deinc.
quæ in corpore noſtro habent̃ ſiue ſano ſiue ęgro, quatuor genera ſunt to. 6. 29. b
corpora noſtra è tribus conſtant, humidis, ſolidis, ſpiritibus Iſag. 155.d
corporis noſtri compoſitio triplex Iſag. 20.d
corporis totius ſtructura, ex inſtrumentariis ma‑ioribus proxime conſtat to. 1. 21. c
corporis partium exteriorum omnium appella‑tiones expoſitæ Iſag. 191. d. & col. ſeq. 3
corporis partium interiorum anatome, & expoſi‑tæ cuiuſq; appellationes Iſag. 195. b
corpus & actio, duo genera ſunt inter ſe prorſus diſſidentia to. 6. 25. d
corpora mollia, qui habeant to. 5. 890. d
corpora dura ibidem
corpora ſolida, in aqua decocta, ipſam ꝓpria qualitate inficiunt, qualitatem uero ipſa perdunt tandem to. 2. 95. a b
corpus noſtrum, cur artis auxilio opus habet Iſag. 251. b
corpus noſtrum multis artibus ſubiectum diuer‑ſis reſpectibus to. 2. 369. e
corpus noſtrum, cur artem certam ſibi depoſcat tom. 2. 205. e
corporis noſtri conſtitutiones tres ponere, neceſſarium ad artem eſt, & quo pacto Iſag. 138.a
corporis curandi modus to. 1. 679.a
corporum habitus, qui ſecundum naturam illis ſunt, ſeruandi ſunt to.2. 216.d
corpora animalium ſecundum qualitatem ſolam alterantia, medicinæ dicuntur, cętera alimenta tom. 1. 19.c
corporis temperamentum non omne per contra‑ria reſtituitur to. 1. 124.a
corporum natura, cognitu neceſſaria ad uictus ra‑tionem idoneam inſtituendam, & quo pacto
corporis habitus ſinguli, quā dię‑ (to. 2. 117.c d tam poſtulent to. 2. 126. c
corpora quæ debent uel per uomitum, uel per ſe‑ceſſum purgari quomodo diſponēda to. 7. 67.7
corpus uniuerſum debet primo purgari anteq; ali quam diſpoſitionem aggrediamur to. 7. 31. 6
corpora quiete conſeruant, nō alterantur, & trā‑mutantur to. 7. 14. 4
corporum mollium, ac durorum in medicando diſcrimen to. 5. 247. b
corporis magnitudo proprie dicta quæ to. 7. 41. 2
corpus magnū aut paruum cur fiat to. 1. 158. c d
corporis totius habitus, è quibus ſumitur potiſſi‑mum partibus Iſag. 242. d
corporis totius temperaturarum cuiuſq; ſimpli‑cium ſigna Iſag. 242. e
corporis totius cōpoſitatū temperaturarū ſigna, calidæ & ſiccæ, ſeu humidæ, frigidæ & humidę frigidæ & ſiccę Iſag. 242. d. & deinc.
corpus totum mulieris ut plurimū eſt ſimile uteris tom. 7. 62. lib. 5
corporis toti⁹ moderatę tēperaturę ſig. Iſag. 242.b
corpus tum optime conſtitutum, tum cętera huic uicina q̃ modo facillime dignoſcunt̃ to.1.157.c
corpus optime cōſtitutū, quæ nā ad ſui cuſtodiam poſtulet, in qualitate, quātitate, & facultate, breuis repetitio to. 2. 306. c
corpus non optime conſtitutum, tribus de cauſis deficere ſolitum, & quibus to. 2. 308. c
corpus ſalubre, quod ſit Iſag. 229. c
corpus inſalubre, neutrum ibidem
corpus ſimpliciter inculpatū, quale ſit to. 2. 232.b
corporis uitioſi ſtatus, qs ſit deterrim⁹ to. 2. 330.a
corporis ſtatus uitioſi, gn̄e duplices ſunt t.2.319.d
corpora noſtra, quot modis lędantur to. 1. 156. d
corpus noſtrum lædentia, in duplici ſunt differen‑tia, & quæ ſint to. 2. 205. c
corpus humanum obnoxiū mutationibus intrin‑ſecis & extrinſecis Galenus to. 7. 1. 1
corpus ab ambabus cauſis & extrinſecis & intrin‑ſecis illęſum, nullū reperitur, quod tamē medi‑ocriter reſiſtat utriſq;, eſt, et quod ſit to. 1. 158.b
corporibus noſtris ſępe cōtingit, ut ad morboſam affectionē parata dum ſint, ſuperueniens exter‑na cauſa, eā affectionē primū ꝓdat to. 6, 562. b
corpore aliquo offenſo, num omnes eius uirtutes ex æquo lædantur to. 3. 106. c
corpora noſtra quòd recipiant opera naturę quæ nunquam deſunt to. 7. 3. 1
corpus totū unde alat̃ ſcilicet ex hepate to. 7. 18. 5
corpora non pura nō ſunt nutrienda to. 7. 10. 1
corporis ſpiſſitudo & humorū craſſities ſunt cau‑ſæ non extenuationis to. 7. 28. 2

corpora

corpora extenuata quanto tempore reficienda tom. 7. 7. 1
corporis partes ſi ſint tenues malum ſignũ & cauſa, econtra ſi craſſæ to.7. 38. 1
corpulenti ſeu carnoſi cur fiant to.1. 60. d
corpulentia ex ſanguinis copia naſcitur to.1.61.a
corpulentia, ſi ita incrementum accipiat ut præ ea neq; ingredi commode nec ſedere poſſint, medicatio to.6. 345. a. ac deinceps
corpus totũ ob nimiã potationẽ calefit to.7. 7. 7
corporis totus habitus ſi habeat pituitam albam, aquam intercutem incidit to.7. 71. 7
corpus quanto magis recedit à natura, tanto habet maiorem morbum to.7. 76. 7
corporis aliqua pars poteſt eſſe plena, tamen corpus non erit plethoricum to.7. 31. 6
corpori repleto uinũ & balneũ nocent to.7. 47.7
corpora ſiccantur fame to.7. 60. 7
corporum defluxus quomodo fiant to.7. 60. 7.
corporis mutatiões calor modo, & modo frigus, color alius ex alio, longitudinem morbi ſignificant to.7. 61. 7
corpora non pura quanto magis nutries, tãto magis lædes to.7. 63. 7
corporis extremæ partes ſi frigeſcant quando malum & quando non to.7. 1. 7
corporis partes quæ coaleſcunt abſciſſæ nunquã tom. 7. 28. 7
corpora animalium difflantur occulte to.7. 14. 1
corpus uniuerſum inſpirabile & exſpirabile eſt tom. 5. 13. d
totum corpus noſtrum eſt conſpirabile & confluxile per meatus communes to.1.1096.a. conſpirabile & confluxile eſſe, hactenus probatum
corpus totũ foras introq; ſpirabile (to.1.1096.b
eſſe quo pacto Hippocrates uelit to.1. 828.e
corpus totum, cõſpirabile ſibi ac confluxile eſſe, Hippocratis ſententia & qũo to.1. 825.d
corpus totũ poſſibile eſt eſſe uacuum to.7. 18.2
corporis uirtutes, quę ſint, & quo pacto animi uirtutibus proportione reſpondeant. Iſag. 162. b a
corporis bonum, unũ ſolũ primarie eſt, ad quod cætera referuntur, oſtenſio to.2. 360. c d
corroborari minime eſt ex potentia noſtri corporis to.7. 31. 2
corrodens eſt atra bilis to.7. 21. 4
corrũpere ab Hipp. quando ſphacelare to.7. 51.7
corruptio quæ ſit to.7. 17. 1
corruptio exigit temperamentum ibidem
corruptio generatiõi cõtrarius mot⁹ to.1. 1034.d
corruptio in ſanguinis uomitu to.7. 75. 7
corruptionem abſceſſus oſſis to.7. 74. 7
corruptorum in uentre ciborum cauſæ & ſigna tom. 3. 93. a
corruptio humorũ dicitur facere morbũ to.7.17.1
corruptio humorum cauſa eſt fluxus capilli tom. 7. 11. 5
corruptio fœtus quando non ſequitur ex dolore tom. 7. 53. 5
corrupti humores debent purgatione ſanari tom. 7. 47. d
coryza to.3. 109. d
κόρυζα. Grauedo
κίσμος, cur dictus to.4. 794. c d
coſtarum anatome Iſag. 200. a
coſtæ quo pacto incidendæ to.1. 357. d
coſtæ nothæ, quæ dicantur to.1. 348. b
coſtæ ſpuriæ, cur ita dictæ to.1. 299.d
coſtarum thoracis duodecim, anatome tom. 1. 348. a. & citra
circa coſtas contingentes abſceſſus to.3. 162. c
coſtarum fracturæ, & conueniens iiſdem chirurgia to.6. 1015. b
coſtæ non dilatantur non creſcũt ut in pueris gibbis ex aſthmate, in quibus autem cor creſcit gibbis propter tuſſim moriuntur to.7. 46. 6
coſtæ antequã patiantur in pituitoſis morbis coſtalibus, ſtrangulatur æger to.7. 11. 7
coſtarum partes carnoſæ quomodo cognoſcuntur pati to.7. 5. 6
coſtas ſuccingens membrana, peritonæo reſpondet proportione to.1. 328. b c d. & col. ſeq c
coſtus to.5. 198. c
coſtus & caſſia ſunt aromata præcipue calida tom. 7. 28. 5
cotylæ quare non extrinſecus poſitæ 457. d. to.1
κοτυληδόνες acetabula, quæ ſint to.1. 764. b
cotyle quid to.1. 163. a
cotyle, oſſis eſt concauum in articulis to.1. 1117.a
cotyledon to.5. 198. d
cotis naxiæ ramentum to.5. 251. d c
coxarum dolor, cauſæ curatioq; Iſag. 211. b
coxæ dolores recurrentes, quandoq; delyriũ portendunt, & quando to.4. 643. a
coxarum dolor, articulorum uitia, & podagra, quî differant Iſag. 211. c b
coxam excidere, id eſt articulum coxæ to.7. 59. 6
coxis & cruribus fiunt uarices to.7. 21. 6
ad coxã ſi uterus uergẽs ſuppuratur neceſſum eſt linimentum fieri to.7. 47. 7
coxarum dolor fiet, ſi mãmæ quæ fuerant tenues fiant duræ to.7. 53. 5
in coxa, in partib. genu anteriorib. uidemus cordam in qua per compatiendi rationem poteſt fieri conuulſio to.7. 65. 5
coxendicum morbus, quære iſchias
coxendicum dolori, utilis paſtillus to.5. 513. c
coxẽdicũ morbo antidotos ſub A reperies paſſim
coxendicum dolores comitantur ſenes ad mortẽ
coxendicũ dolore quibuſcunq; mo (to.7.40.a leſtatis diuturno excidit coxa, his crus tabeſcit, & claudicant ſi non urantur to.7. 60. 6
coxendicũ dolore moleſtatis quibuſcũq; excidit coxa, & rurſus incidit, his mucores ſupu. to.7.
claudicant ſi non urantur à coxendicũ (59. 6 dolore diuturno moleſtati to.7. 59. 6
crambe to.5. 199. a
crambe agria ibid. b. crambe thalattia ead c
crania, cornus to.5. 198. d
in Granone muliercula to.3. 274. d

Cranonis ſitus to.3. 373. b
crapulæ nocent podagricis to.7. 28. 6
crapulæ ſolutionis quod nō ſit tempus ſtatutum, ſed ſecundū naturā potantis & uini to.7. 5. 5
craſſum proprie quid ſignificat to.7. 54. 2
craſſum pro mediocri to.7. 77. 4
craſſum pro mediocri acceptum aliquo pacto opponitur tenui to.7. 76. 4
craſſitudo corporis, quid ſit & qualiter contingat tom. 3. 641. b. & deinceps
craſſus uēter, ſubtilē mentē non parit to 2. 376. b
craſſi ſucci ac glutinoſi, riemini conueniunt tom. 2. 316. c
craſſis ſuccis qui magis lædantur & qui minus tom. 2. 316. cd
craſſorum ſuccorum noxæ to.2. 316. c
craſſi humores faciunt morbum comitialem tom. 7. 7. 5
craſſities humoris facit longius extendi coctionē tom. 7. 49. 6
craſſi humores ileos quandoq; cauſant to.7.44.6
craſſus humor facit uarices to.7. 21. 6
craſſitudo humorum facit morbos longos tom. 7. 44. 4
craſſus ſanguis obſtruens facit urinæ difficultatem to.7. 49.2
craſſi citius ad mortem ueniunt quàm graciles, et qui ſint to.7. 9. 2. & 44. 2
craſſi præſertim pueri incidunt conuulſionem tom. 7. 25. 3
craſſos homines præſertim conuulſiones moleſtant ibidem
quę craſſæ præter naturam utero non cōcipiunt, his omētum os uentriculi cōprimit, & priuſq; extenuentur, non concipiunt to.7. 46.5
craſſum admodū ſi calidum, non poteſt bene ſubintrare to.7. 5. 5
craſſitudo puris aut loci cauſa eſt quandoq; ſuppuratio non innoteſcat to.7. 41. 6
craſſi humores euacuati, ſi ex liene depēdeant & fiant fluxus, bonum, Galenus to.7. 43. 6
craſſitudo iuuenibus non eſt decens, neq; liberalis to.7. 54. 2
craſſitudo inutilis in ſenibus ibidem
incraſſantia medicamenta ſeligentibus quis ſit habendus ſcopus to.5. 147. 2
craſſi lege Pingues
craſſos, quo pacto tenues efficias to.2. 129. b
craſſitiei remedia to.2. 341. a b
craſſam cutem extenuat calor to.7. 22. 5
craſſi ſanguinis auxilia quæ to.7. 47. 7
craſſus ſanguis euacuatur per hęmorrhoidas tom. 7. 11. 6
craſſi humores per phlebotomiam quandoq; euacuantur collige to.7. 22. 6
craſſos humores docet tantum extenuare, nihil recordatur de ſubtilibus to.7. 9. 1
craſſi habēt uenas anguſtas, paucum ſanguinem & ſpiritum habent to.7. 44. 2
craſſi facti propter cibaria optima melius ſe habēt quàm craſſi à natura to.7. 44. 2
cratæogonos to.5. 199. d
crea to.5. 193. a
creatoris laus ex collatione to.1. 466. ab
creationis materiæ autorem, naturam uocat Hippocrates to.1. 1029. a
credere difficulter oportet eos qui ueritatē diſcere cupiunt to.2. 195. per totam
crepale græce eſt noxa facta à uino, à pallesthæ quod ſignificat concuti, & cras caput to.7. 5. 5
κράνιος nomen quid ſignificet Hippo. to. 1. 104. b
creſcētia adhuc & tenera, facultatibus mediocria ſunt, cætera fortiora, & ratio to.2. 139. c. & a
cretenſis cuiuſdā hiſtoria, iracundiæ exemplum tom. 2. 166. c
crethmon to.5. 199. d
crimnon to.5. 300. a. to. 2. 22. a
crinos to.5. 200. a
criſis, quære iudicium
criſis prædictio, quære item prædictio
criſeos ſigna, quære itē ſigna criſeos, & iudicatoria
de criſibus libri to. 4. 477. c. librorum materia eadem d
de criſibus libri, cur compoſiti. to. 4. 540. d
criſis quid ſit to. 4. 477. c
criſis quæ & unde to.7. 13. 2
criſis, id eſt, iudicatio to.7. 23. 2
criſis ſignificatio uaria apud medicos to. 4. 583. d & col. ſeq. tota. & 508. d c
criſis differentiæ, breuiter expoſitæ & cuiuſq; peculiares appellationes to.4. 554. cb
criſis ſpecies ſex enarratæ, & ipſarum ſigillatim nomina to.4. 538. dc. & 529. ab
criſis ſimpliciter dicta to.4. 529. c
criſis appellatio, quibus morborū mutationibus conueniat, diſceptatum to. 4. 566. c. & col. ſeq.
criſes diuturnorū morb. per abſceſſus to. 4. 531. b
criſis in morbis diuturnis, ferè nulla perturbatione præcipiti antecedente, paulatim uenientes, plures dies occupare ſolent to.4. 583. dc
criſes abſq; immutatione fieri non poſſe, aduerſus Aſclepiadē diſputatio to. 4. 539. d. & dein.
criſes morborū partim diebus, partim mēſib. partim annis contingunt to. 4. 599. d & dein.
abſq; criſi morientium modi tres to. 4. 543. b
abſq; criſi futuræ mortis præcognitio to. 4. 542. a ſigna 544. c
criſium aliarum præcognitio ſtabilis eſt, aliarum non eſt, & ratio to. 4. 543. d a
criſium prædictiones non cuiuſuis ſunt, & quorū ſint to. 4. 572. a
criſim diiudicaturum, in quibus exercitatum eſſe conueniat to. 4. 508. d c. & deinceps
criſium prænotionis, principium optimū quod ſit to. 4. 477. d
criſis futuræ cognitio, ſtatus præcognitionem poſtulat neceſſario to.4. 536. c
criſis prēſagitio, uera ſit, ſi error nō committatur tom. 4. 534. a & c

criſis

criſis prædictionem confundentia to. 4. 572. c. & col. 570. a
criſis futuræ indicia communia è ſubitarijs mutationibus to. 4. 529. c
criſis celeritatem promouentia to. 4. 535. b
criſis tempus to. 4. 538. c
criſis in morbis exitialibus, ſtatum uix expectat tom. 4. 544. b
criſis inſtantis indicium maximum è concoctione: ſecūdū, ex indicatione præcedente tom. 4. 530. c
criſis ſalubris, è ſolis quoq; concoctionis ſignis oſtenditur to. 4. 536. c
criſis præſentis indicia to. 4. 530. b a
criſis futuræ dies, qualiter inueniatur to. 4. 534. a per totam & ſeq.
criſeos futuræ hora, aut mortis qualiter prædicenda ſit to. 4. 572. d
criſeos futuræ dies, qualiter prænoſcenda ſit tom. 4. 563. c
in continuis criſis, in quem diem cadet præſagitio to. 4. 534. b c
criſis quarto die futuræ, præſagitionis exemplum tom. 4. 534. a
criſis ſeptimo die futuræ, præſaginionis exemplū tom. 4. 535. b
criſis die uel decimo quarto uel undecimo futuræ exemplum to. 4. 535. c
criſis ultra decimumquartum extendendæ exemplum to. 4. 536. a
criſis futuræ, & num morbus unà cum criſi finiturus ſit aut ſecus, præcognitiones propriæ tom. 4. 531. d. & 533. d
criſis futuræ ac morbi ſolutiōis uia pulchra apud Eudemum, rationeq; dialectica facta collectio tom. 4. 824. d
criſis futuræ modus, qualiter præcognoſcatur tom. 4. 545. d. & deinceps
criſis per excretionem futuræ ſigna to. 4. 548. d. & eius aut
Per uomitum 549. d. & deinceps aluum 549. a. & 550. ult. ſudorem 549. c fluxū ſanguinis è naribus 550. b urinam 549. a hæmorhroidas 551. a menſes 551. a
criſis per abſceſſus futuræ ſigna to. 4. 548. d.
criſes quibusq; morborum generibus familiares tom. 4. 530. d c
criſis in acutis quomodo fiat, ꝙ quandoq; in 40. die fit, & quomodo tunc appellatur to. 7. 23. 2
criſes in ſingulis morbi temporibus quales ſint tom. 4. 545. c b
criſis per declinationem non fit, ſed paulatim facta ſolutio to. 4. 537. a
criſim in bonam & in malam diſtingui tu' collige, ſed ut plurimum bona to. 7. 13. 2
criſis bona & mala quæ to. 7. 23. 2
criſis melior quæ ſit to. 7. 21. 1
criſium bonarū ac malarum collatio to. 4. 543. d c
criſim bonam indicantia ſigna to. 4. 538. b
criſim ſalubriter indicatam, errores qualiter præpediant to. 4. 570. a. col. tota.
criſium optimarum præcognitiones exquiſitæ ſunt: aliarum non ſunt to. 4. 545. c
criſim optimā, non per coniecctionē ſolum ſed firma cognitione comprehēdere licet to. 4. 532. c
criſis optimæ ſigna to. 4. 531. d c
criſis nonoptimæ prænotio to. 4. 532. d
criſis intempeſtiuæ ſignum maximū to. 4. 544. a
criſes imperfectæ to. 4. 529. b. & 539. a
criſes firmæ non firmæ to. 4. 551. b
criſis firmæ & non firmæ per exempla, traditio tom. 4. 562. c b & col. ſeq. 2
in criſi cur male ſe habeant ægri to. 7. 13. 2
ante criſim nox cur difficilis ibidem
in criſi non ſubito ſanant̃ uel moriunt̃ to. 7. 23. 2
criſes bonas quandoq; operantur caſus uehemētiſſimi to. 7. 5. 7
critici ſudores & fluxus ſanguinis & deiectiones alui, à qua ui fiant to. 7. 21. 7
in criſi quando debet euacuare medicus, & quando non to. 7. 20. 1
criſim ſi non ſit perfecta medicus debet adiuuare tom. 7. 20. 1
de criſibus diſputationis ſumma breuiter repetita to. 4. 789. d & col. ſeq. tot.
critici dies, quære dies critici
criſtallinus humor, qualis & cætera ipſius tom. 1. 973. a b
criſtallini humoris munimenta, eorumq; uſus tom. 3. 51. d
crithe to. 5. 199. d
crithe, ſeu poſthia, quis affectus oculi Iſag. 215. c
ad crithas, remedia to. 5. 505. d
ad crithas ſeu poſthias, remedia to. 5. 589. b
Crito ægrotus to. 3. 446. d
Crito ægrotus to. 3. 246. b
Critonis ſynanchici hiſtoria, & Eraſiſtrati medicatio to. 5. 1076. d. interijſſe illum conſtat, quod ſanguis miſſus non eſſet 1078. b
Critonis librorū De ornatu, index to. 5. 458. b a
crocodili ſanguis ac reliquorum to. 5. 274. b
crocodilorum terreſtrium ſtercus to. 5. 289. c
crocodilium to. 5. 200. d
crocomagmatis compoſitio to. 5. 409. a
croci adoleſcentis hiſtoria to. 5. 757. b
crocus to. 5. 201. a
crocus, eiusq; expoſitio to. 5. 388. b
crommyon to. 5. 201. b
crotonum ſanguis to. 5. 274. a
cruda dicuntur imputrida ab antiquis to 7. 1. 6
crudus ſuccus, quis dicatur to. 2. 12. d
& quomodo à pure differat ibidem
crudorum ſuccorum differentiæ to 2. 288. c
cruditatis in ſanguinis uaſis contingentis, cauſæ tom. 3. 91. c
cruditates fiunt ex humido cerebro to. 7. 2. 6
cruditas quæ ſymptomata gignere ſoleat tom. 3. 112. a b. & col. præc.
cruditas in humoribus mala, Galenus & Hippocrates to. 7. 67. 9

cruditas humorum facit morbum to.7. 17.2
cruditas aſſidua, morborum præcipua cauſa, & quorum, quoue pacto to.2. 123. a
crudi humores, & cholera mordax faciunt dolorem capitis to.7. 10. 6
cruditates faciunt podagram to.7. 28. 6
cruditates multæ quos morbos cauſant in pueris tom. 7. 3. 6
ex cruditate febris, ac curatio eius to.6. 201. c b
cruda excrementa quid apud antiquos agant tom. 7. 1. 6
cruda exeuntia quando ſecundũ Eraſiſtratum faciunt leuitatẽ inteſtinorum, & quid ſecundum alios to.7. 1. 6
in crudorũ ſuccorũ laſſitudinibus, uomitus nõ cõpetit, ſed ſi ſoli infeſtent, & ratio to.2. 295. a
cruda cur purganda non ſint to.6. 532.c. & dein.
cruda exiſtẽte materia impoſſibile eſt aliquid bene euacuari to.7. 22. 4
qui crudis abundant humoribus, ijs non uena ſecanda, ſed aliter ſanari oportet, & quo pacto tom. 5. 1100. b a
cruda ad malos abſceſſus conuerſa iudicatiõis carentiã, uel labores, uel tempora, uel mortes uel malorum reditus portendunt to.7. 22. 4
crudum ab Hippocrate dicitur durum ſecũdum Galenum to.7. 67. 5
cruditatis ſigna quæ morbum longum ſignificãt tom. 7. 12. 1
cruditatis ſigna in principio & non amplius tom. 7. 12. 8
cruda urina quæ ſit to.7. 52. 7
cruditas humorum maxima oſtenditur ab urina alba, id eſt, perſpicua, &, aquoſa to.7. 72. 4
crudus ſuccus in urinis ſubſidens to.2. 12. d
cruentæ excretiones & cholericæ ſi bene excernantur ſunt bonæ to.7. 47. 4
cruris anatome to.1. 233. b
cruris totius oſſium anatome Iſag. 200. c
cruris oſſium nomenclatura to.1. 457. a
cruris manuſq; neruorum diſcrimen to.1. 788. b
crurũ ratio in obeundis ſuis actiõibus to.1. 771. a
crura hominis & cæterorum animalium cum ſpina differenter iungi 447. a. to.1
crurum actiones to.1. 448. c. & 771. a
cruris oſſis partim gibberoſi partim caui cauſa tom. 1. 458. a b
cruris curui uſus to.1. 458. c
cruris articulorũ numerus optimus to.1. 470. d muſculorum ſitus & collatio 472. b. actio 473. b. muſculorum & ab his tendonũ anteriorum & poſteriorum differentia 473. d neruorum ratio 788. b. & citra
cruris totius cum manu tota collatio to.1. 456. d & 459. a b
crurum, figura media quę ſit, & ratio eius aſſignata to.1. 1129. d
crura gracilia, cui ſint craſſiora reddenda exemplo facta præceptio to.2. 311. per totam col.
cruris partium, actiones tum ut ſimilarium, tum ut inſtrumentalium, expoſitæ Iſag. 131. b
cruribus & coxis fiunt uarices to.7. 21. 6
crura cur non poſſint ſtabiliri in pueris to.7. 32. 6
cruſtata animalia to.2. 96. c
crypſorchis, quid Iſag. 178. c
cubare humi cauſa in iuuenib. morbi comitialis tom. 7. 26. 3
cubare humi et clamor uehemẽs in cauſa ſunt cur iuuenibus quandoq; fiat fluxus ſanguinis tom. 7. 29. 3
cubare humi plus lædit conſiſtentes quàm iuuenes to.7. 30. 3
cubatio ſupina, quos morbos pariat to.1. 382. d
cubitus ἀγκὼν quid ſit to.1. 1122. a
cubitus quid to.1. 419. b
cubitus, quod ſignificet partem domeſticam, inde collige quod dicit in aph. 12. ſe ſecuiſſe uenã in cubito in laterali morbo to.7. 12. 1
cubiti oſſium, anatome to.1. 173. b
cubiti manuſq; muſculorum numerus & actio (to.1. 418. bc
cubiti oſſis ſitus to.1. 453. c
cubiti in brachio muſculorũ motus quot ſint & quales to.1. 1107. c
cubiti iuncturam infeſtantes morbi Iſag. 218. a
cubiti luxatio, è loco ſimilium & diſſimilium expoſita Hippocrati, eiuſq; ſuper eo uerba to.1. 1013. a c. ac loci huius expoſitio per Galenũ 1013. a
cubi. oſſiũ fracturarũ chirurgia idonea to.6. 837. d
cubiti, gibbi luxatio, & eiuſdem chirurgia tom. 6. 967. b
cubiti uena ſecta ſanat rupta ex dorſo quæ deſcẽdunt ad cubitum to.7. 22. 6
cubitos aſcendunt in uiris rigores to.7. 69. 5
cuculi piſces to.2. 93. d
cucumis agreſtis. Sicyos agrios
cucumeres, atq; eorum expoſita natura to.2. 38. d
cucumeres mali ſucci to.2. 116. b
cucumerum, longus uſus, quid gignat to.2. 39. c
cucumeri, neq; maturo neq; ante maturitatẽ uis ineſt aſtringens to.2. 45. c
cucurbita, quære colocynthe
cucurbita to.2. 5. a. & 116. b
cucurbita, eiuſq; expoſitio tota to.2. 36. d
cucurbitæ, neq; maturæ neq; ante maturitatẽ uis ineſt aſtringens to.2. 45. c
cucurbita frigidum & humidum, exiguumq; corpori alimentum præbet to.2. 37. a
cucurbitæ, quãdo ſumendæ, quoúe pacto ſumptę corrumpi ſoleant to.2. 45. b
cucurbita, reponitur, & quo pacto to.2. 36. a
cucurbitularum uſus to.5. 1052. b. & Iſag. 176. d
cucurbitulæ mirtus to.4. 58. c
cucurbitulæ comparatio ad ſudorem naturalem tom. 7. 1. 7
cucurbitularum uſus in parte oppoſita oculorum fluctiones antiquas ſanauit to.7. 68. 5
cucurbitula magna facit fortiorem attractionem tom. 7. 50. 5
cucurbitula magna appoſita mammis mulierum ſiſtis

ſiſtit menſes nimios. to.7. 50. 5
cucumis. Sicyos
cuminum to.5. 202. cb.
cumini ſemen to.2. 141. b
cumini eſus, aduerſ⁹ præcordiorũ flat⁹ to.2.291.c
cuniculus, Hiſpaniæ animal, lepori ſimile tom. 2. 72. d
cupiditatem definiens cõtradicit ſibi Chryſippus tom. 1. 893. b
cupiditas & iracundia, num operationes ſint an affectus, quæſtio to.1. 933. d.
cupiditas inſatiabilis triſtitiæ cauſa, & qualiter tom. 2, 178. d
cupreſſus. Cypariſſus
curæ extenuant corpora to.7. 28. 2
curæ multæ in ſenectute, ut dicatur, ſenectus plena curarum to.7. 13. 3
curæ & calefactio ſi ſint conſueta minus nocent, è contrario ſi inconſueta to.7. 50. 2
curas impedire ſomnum, & inducere uigilias collige to.7. 13. 3
curatio quid proprie ſit to.7. 22. 2
curare duplex eſt to.7. 38. 6
curatio præſentium eſt, prouidentia futurorum. tom. 6. 89. a
curatio per ſe à medicis exercetur, prænotio aut dignotio propter ipſam curatiõem to.6. 408. b
curatio & præcognitio rebus exterioribus turbãtur to.7. 1. 1
curatio & præſeruatio, quandoq; fieri debẽt, tũc non habemus nomen commune to.7. 22. 2
ad curationem quæ ſpectent ibidem
ad curationis inuentiones quid conferat to.7. 5. 6
curationis ſumma, in quibus uerſetur to.3. 634. d & col. ſeq.
curatio, in tribus uerſatur to.3. 404. c d
curatio, à quibus rebus to.1. 101. a
curationis conſilia, quibus indicentur primum tom. 5. 794. d
curationis rationes optimæ quibus indicantur tom. 6. 343. e
curationis indicatio, qualiter à uirtute ſumatur tom. 6. 223. cb. & deinceps
ad curationẽ quę per methodũ agitur inueniendã an conferat indicatio quę à uiribus ſumit̃ ægrotantis, diſputatio to.6. 221. c b. quære reliqua ſub elemento I
curationis indicationes à b ipſarum natura partiũ quot quibusq; modis ducantur to.6. 185. b
curationis indicatio, à ſubſtantia partis patientis Iſag. 262. d
curationis indicatio qualiter à ſitu loci patientis ſumitur Iſag. 257. d. & 262. d. à formatione ibidem. à ſubſtantia 262. d
curatio, ubi indicationes fuerint contrariæ ad id quod grauius minatur periculum eſt conuertẽda tom. 6. 81. a. & citra
curanda ſunt prius quæ magis urgent to.7. 19. 5
curatio omnium hominum communis nulla eſt tom. 6. 76. b a
curationis modus nullus reperitur, cui non etiam contrarius reperiatur to.1. 8. b
curatio, ad ea quæ ſingulis propria ſunt, quoad fieri poteſt contrahenda to.6. 76. e.
curatio tutior, licet longiore fiat tempore magis eſt ſequẽda quàm quæ breuior eſt, & nõ abſq; periculo to.6. 284. c.
curationis diſſidia, priſcorum in morbis acutis unde orta ſint, & cur durarint to.6. 412. b. & col. ſeq. c. & 432. d
curatio inteſtinorum cur facilior quàm cæterorũ quæ intus ſunt to.1. 147. a.
non curare cancros occultos melius eſt, curati enĩ cito pereunt, nõ curati lõgius tẽpus perdurant. (to.7. 38. 6
curatio mala medici in cauſa eſt cur ulcera efficiantur inſanabilia to.7. 45. 6.
curatio ex qualitate exemplum to.7. 2. 1.
curationis morborũ intentio cõmuniſſima qualiter ex axiomate cõtrariorũ ducatur, & eius ad particularia applicatio Iſag. 256. e. & col. ſeq.
de curatione librum fecit Diocles to.7. 1. 6
de curandi ratione per ſanguinis miſſionem liber to.5. 1093. rerum in eo pertractatarum ſumma 1092. d. & col. ſeq. doctrinæ ordo. 1095. b a.
curſus exercitium, non laudatur to.2. 157. c
curſus, noxæ to.2. 158. d
curſori, muſculus abrüptus, nil obfuit to.1. 235. c
curta in naribus, auribus, oculis, quî reſtituantur Iſag. 222. b.
Cutis definitio Iſag. 158. d.
cutis, ſanguine præditus neruus quiſpiam eſt tom. 1. 48. d
cutis, tum hominis partium, tum uniuerſæ ſubſtãtiæ media ibidem
cutis, omnium animalis partium examinandarũ uelut norma to.1. 48. d
cutem etiam habẽt partes interiores quę non ſunt calidæ to.7. 77. 4
cutis ſuperior quæ ſit ibidem
cutis frontis to.1. 682. a. motus 682. c.
cutis totius animalis 682. b to.1. manus internę & pedis imi ibidem. labiorum ibidem. malorum 682. d
cutis uaria to.1. 424. c
cutis nerui & ſenſus to.1. 776. d. & ulcera
cutis hominis quæ in manu omnium ſenſibilium temperamẽto medium exquiſite eſt to.1. 47. b
cutis tactus inſtrumentum ibidem
cutis frigida ac humida, quibus rationibus fit, & quamobrem to.1. 67. b
cutem terræ comparare quo pacto recte liceat. tom. 1. 67. a
cutis undiq; meatibus plena to.5. 13. d
cutis foramina qualiter fiant to.3. 161. e
in cutis meatuum perforationes, uenarum & arteriarum oſcula haud pauca perueniunt tom. 5. 14. a
cutis quæ noſtri corporis membra tegit, ramuſculos quoſdam minutos à ſubiacente ſibi arteria accipit to.1. 202. c.

cutis rara & mollis, & dura & denſa, quæ commoda habeat utraq; ad ſanitatem to.2. 222. b
cutis media, ſalubrior, ibidem
cutis denſitas, nunc plethoram nunc febrem accẽdir & quo pacto to.3. 117. a
cutis denſitas, qualiter febris ſit cauſa to.3. 116.d
cutis denſitas, aut laxitas, qualiter matutina frictione curetur, pro amborum differentijs tom. 2. 280. a b
cutis raritas, uentris aſtricti quibuſdam cauſa eſt, & quo pacto, contra denſitas, ſoluti to.3. 616. a
cutis humiditas, è nimia potione, qualem frictionem matutinam, poſtulet to.2. 280. b
cutis rara eſt in uiris magis quàm in mulieribus tom. 7. 69. 5
cutis raritas indicatur ex pilis ibidem
cutis humida, cur pilis gignẽdis, inepta to.1. 63.b
cutis ſiccitas, qualem frictionem mane poſtulet tom. 2. 280. a
cutis ſicca, ſimilis terræ ſtatui, qualis abeũte aere eſt to.1. 63. a
cutis colligatio, carnium incrementũ to.3. 616. a
cutem mollit calidum to.7. 22. 5
cutem obdurat frigidum to.7. 20. 5
cutis denſatio & obſtructio, qualiter fiãt, & inter ſe differant, atq; ipſarum notæ ac remedia tom. 2. 276. c
cutis in ambitu totius morbi Iſag. 218. b
cutis omnino ut regenerẽt fieri nequit to.6. 73.b
ad cutim uergentes humores qualiter uacuandi tom. 3. 600. b c
cutis ſordibus omnibus facientia ſmegmata tom. 5. 476. b
cutis ulcera è cacochymia naſcuntur to.1. 78. d
cutis cæteris partibus imbecillior à natura facta & ratio to.3. 29.b
cutis uniuerſa eſt locus conueniens per quem fit euacuatio to.7. 21. 1
cutis per ſudorem euacuatur to. 7. 2. 6
cutis uniuerſa & caput derelinquitur à ſanguine in forti dolore to.7. 26. 7
cutis refrigerat̃ in febre lypiria, & interiora uruntur to.7. 48. 4
cutis eſt mediũ quo uacuãtur ſudores to.7. 37. 4
cutis eſt medium quo euacuãtur, ſudores frigidi, tamen partes ſubter ſunt calidiſſimæ to.7. 37.4
ad cutem reuocat humores malos exercitatio tom. 7. 20. 3
ad cutim transferri paſſiones à partibus initimis bonum to.7. 37. 6
cutim etiam extendunt inflammationes podagricæ to.7. 49. 6
cutis infecta, & cholera flaua faciunt morbum regium to.7. 62. 4
in cutem ueniens frigida aqua nõ dicitur mordax ſed in cutem ulceratam to.7. 20.5
cutis à membrana inferiore detrahenda, in ſectione uaſorum ac neruorum brachij, & quo pacto tom. 1. 251.
habitantium ſub meridie atq; arcto, internarum partium affectus è cute notari nequit, & ratio
cutis regigni nequit to.6.73.b a. (to.1. 67. 6. b c
cutis ſuilla to.109. b
cyamos to.5. 201. c
cyanos, uide Ceruleus
κύβιτον to.1. 1123. b
cuboeides to.1. 176. b
cyclaminos to.5. 201. d
cydonia ac ſtruthiomela & eorum expoſitio tota tom. 2. 50. c
è cydoniorum ſucco paratum medicamentum tom. 2. 50. d. & deinceps
quod è cydoniorum ſucco conficitur, medicamẽti præparatio uaria to.2. 352. col. tota
cydoniorum malum, purgans, ſine noxa to.2.8.d
cyminum to.5. 202. c b
cynanche & iuxta cynanche quomodo fiãt, & in qua parte, & quomodo debeant appellari tom. 7. 34. 4
Cynici dicti Philoſophi, uiam ad uirtutem breuẽ contendentes, rationalem contemplationem non exercent to.2. 186. c
cynocrambe. Apocynum
cypariſſus to.5. 202. c
cyperus to.5. 203. a
cypheos præparatio, è Democrate to.5. 404. b
cypros arbor to 5. 203. b a
cytiſus to.5. 203. b
cyſaton, rectum inteſtinum appellatũ to.1. 1177.a
cytinus to.5. 170. a
cytini to.5. 629. d
cytiſus, qualis planta to.5. 372. b

D

Damaſonium to.5. 174. d
Damocratis libri medicamentorum, carmine ſcripti, cur in precio habendi to.5. 1020. b
daphne arbor to.5. 175. b
daphne herba to.5. 175. c
δαρτὸς δέρω to.1. 251. a
darta, membrana to.1. 476. c
daucus to.2. 68. d. to. 5. 175. a
dauci radix to.2. 146. b
dauci ſemen to.2. 141. b. to.5. 175. a
in dealcis horto decumbens ægrotus to.3. 470.c
dealcis caſus to.7. 31. 7
dealcis uxor, in thaſo, ægrota to.3. 546. d. c
dealcis uxoris ægrotæ caſus expoſitus to.3. 233.c & col. ſeq.2. & 242. c. col. ſeq.
deambulatio, febricitãtibus officit to.3. 646. d
dearticulatio oſſium Iſag. 132. b a
dearticulatio mira in genu to.1. 470. d
debiles lege imbecilles to.7. 42. 3
debilibus quid accidat ſi aqua frigida lauentur tom. 7. 15. 1
debilibus & laborantibus humoribus corruptis quid dandum to.7. 17. 8
debilitas quæ non habet remedium to.7.27.6
debilitas uirium ex morbo balbutiem cauſat tom. 7. 32. 6
debilibus quibus ſudor calidus uel frigidus debet fieri

fieri euacuatio per inferiora to.7. 62. 7
debili exiſtente in febre non intermittēte, ſi labrū aut naſus, aut oculus aut ſupercilium peruerti tur, ſi non uideat, ſi non audiat, quicquid horū fuerit mors propè eſt to.7. 70. 7
debilitas uiſcerū quomodo oſtēdetur to.7. 43. 4
debilitati propter ſanguinis fluxum in refectione humectantur to.7. 27. 4
debili exiſtente ægro ſi rigor incidat febre non deficiente letale to.7. 46. 4
debili exiſtente corpore in continua febre ſi labrū uel oculus, uel naſus uel ſupercilium peruertat̃, aut non uideat, aut non audiat letale to.7.49.4
decidentia, non uoluntarius animalis motus eſt, ſed declinatio eſt to.1. 1112.d
declinatio morbi, quære tempora morbi
declinatio morbi dicta to.4. 479. b
declinatio morbi toti⁹ ac noxæ ipſius to.3.321.c a
declinatio acceſſiōum particularium to.3.311.a c
declinationis morbi cognitio to.4. 479.a
declinatio melius tempus to.7. 12. 1
in declinatione omnia accidentia & morbus ſunt debilia to.7.29. 6
in declinatione morbi, nullum periculū eſt, & cur quibuſdam contra uiſum ſit to.4. 537. a
in declinatione deiectiones nigræ non ſunt malæ tom. 7. 21. 4
in declinatione ſomnus bonus ſi iuuerit, ſi non iuuerit mortale, Galenus to.7. 1. 2
in declinatione urinæ fiunt craſſæ to.7. 69. 4
in declinatione, qualiter ægrotum mori contingat to.4. 542. b. & huiuſce prænotio d
decretorij dies, quære infra dies decretorij
decubitus, qui dicantur to.6. 396. b
decubitus, malus quis ſit in ægrotis & ratio tom. 3. 187. d. & deinceps
decubitus in latus, non ſine actione muſculorum magna fit to.1. 1175. b
decubitus in alterum latus, cur laudatus ab Hippocrate to.1. 1125. b
decubitus ægroti, qualis eſſe debeat, & ex eo præſagia to.4. 738.c b
decubitus, in latus ead.d
ſupinus col.ſeq.b.
procliuior deinceps
nudis pedibus nec tamen calidis 740 a
ore hiante dormientis 740. c
cruribus diſtractis admodum d
in uentrem, ſi non antea ſic ſolitus ſit 741.a
ſi reſidere uelit in ipſo morbi uigore b a
decubitus periculoſi in morbis melācholicis ſtuporē corporis uel conuulſionem uel furorem uel cæcitatem ſignificant to.7.56. 6
decurtatorū medicatio κολοβωμάτων to.6.348.b a
ad defectum ſequitur ſiccitas uel frigiditas uel utrunq; to.7. 57. 5
defectus uirtutis exigit adiectionem to.7. 17. 1
ad defectionem animi quandoq; euacuandum &. quando to.7. 23. 1
defectio animi multiplex to.7. 23. 1
defectus cauſat morbos to.7. 57. 5
defectio animi tuberculi intus ruptiōe fit to.7.8.7
defatigationi obnoxiā maxime, corporis partem, quomodo quis recreet to.2. 134.c
Definitio, quære item, Quid ſit
de definitione libri Platonis quinā ſint quibusue titulis to.4. 257. a
definitio quid ſit Iſag.153. d
definitio quid ſit, & quibus in locis ipſius ars à Platone tradita ſit to.1. 1015. d
definitionis notitia duplex to.2. 353. b
definitionum, duo prima ſunt genera, & quæ ſint tom. 4. 247. a
definitio nominis to.4. 247.b
definitio nominis, definitio notionis to.4. 245.c
definitio eſſentialis to.4. 247. b
definitio nominis, deſcriptiones ſolum ac illuſtrationes à quibuſdam dictæ to.4. 248. c
definitionis nominis, in pulſu exemplum tom. 4. 247. d. & col. ſeq.
definitio eſſentialis, quantum explicet de re cuius eſt definitio to.4. 250. a
definitio eſſentialis qualiter demonſtranda to. 4. (259. b a
definitiones eſſentiales, placita con ſequuntur definientium to.4. 259. b a
definitiones, quæ à fine ſumuntur, controuerſias pariunt ſæpe to.2. 356. d
definitio rerum in generatione poſitarū cauſam complectēs efficientem, optima eſt to.4. 259. a
definitio, qualis eſſe debeat to.4. 246. d
definitiones, deſcriptionesq; quales eſſe debeant Iſag. 27. d
in definitione, genus definiti ante alia exprimendum to.4. 256.c
definitio, cū methodo, diuidendi cōponendiq;, ſimiliū ac diſſimiliū contraria eſt to.1.1023. ult.
definitiones unius rei multas facere licet, uocibus tantum, nō etiā notionib. differentes to.6.21. a
definitio homonymorum, aſſignari nequit to.4. 204. b. & huius ratio 205. a
definienda res, partienda non eſt, ſed eius genus diuidendum, & quouſq; to.4. 258. b
definitionum uſus, & aduerſus ſophiſtarum abuſum to.4. 203. c
definitio, initiū eſt in omni inuentione to.2.353.b
definitiones nominibus res melius explicant tom. 4. 219. c
definitio notionis, definionem eſſentialem qualiter præcedat to.4. 259. b
definitiōe loco nominis quādo utēdū to.4. 237.d
definitionum, tum nominis tum eſſentialiū uſus idoneus, in tradendis diſciplinis quis ſit to. 4. (251. b
definitiones nominū, quando ſint neceſſariæ & contra to.4. 266. b a. & deinc.
à definitione notionis, omnis diſciplina initium ducere debet, & qualiter to.4. 259. b
definitionum, quandoq; nullus uſus eſt, cum ſcilicet res per ſe ſunt claræ to. 4. 244. c
definitiōibus relictis, docere ſoliti ueteres, & quo pacto to.4. 250. c
definitionū, nimium ſtudiū ſophiſtarum eſt opus tom. 4. 266. b

de definiendi ratione, cum ſophiſta quopiam Ga
leni contentio to.4. 304. b
definitiones, quando primum in artem medicinę
introductæ fuerint Iſag. 153. c b
de definitione præceptorū Ariſtotelis in lib. Ana
lyticorum poſtremorum, per exemplum de pul
ſibus facta expoſitio to.4. 247. d
definitionum medicarum liber Iſag. 153
defluxio, quæ dicatur to.4. 774. d
defluxiones deteriores ſunt ꝙ grauedines to.4.
defluxiones à corpore quomodo (775. a
& à quibus fiant to.7. 60. 7
defruti ſubſtantiā habet, erugouera mixta aqua,
& erugo euomita eiuſdem to.7. 1. 3
deglutionis probatio per anatomen to.1. 1089. c
inciſiõe tranſuerſa ſecundū longitudinem gulæ,
uilli tranſuerſi externe ſecantur, ob id
Deglutitionem amplius non iuuāt: non ſecan
tur aūt uilli recti, ob id adhuc per eos fit deglu
titio to.1. 1089. c d
deglutitio & uomitus, gulæ & uentriculi ſympto
mata, quo conueniant & differāt to.1. 1088. d c
tota aſpera arteria non ſolū ſumma eius parte ſur
ſum trahitur nobis deglutientibus, ſed huius
ceu eminentioris motus eſt apertior, lib.7. uſus
part. tom. 1. 1087. d
Deiectiones, lege euacuationes
deiectionum differentiæ, & ſignificationes
tom. 4. 656. d c
deiectiones alui inferioris à qua ui fiāt to.7. 21. 7
deiectiões, ſuper qua facultate indicēt to.4. 765. a
deiectiones non euacuantur à toto corpore, tamē
uidetur quaſi eidem Galeno, quod à toto cor
pore euacuant. ſed bene gratia, quia cõiunctio
& uetat diuerſitatem Galenus to.7. 2. 4
deiectio, præter naturam, in ſignificatione uariat
tom. 4. 761. a
deiectio madens, qualiter ex uſu ſit aut contra
tom. 4. 761. b
deiectio celerius facta conſueto, è quibus cauſis
contingat to.3. 100. c
deiectio alui ſerius facta conſueto, è quibus cau
ſis contingat to.3. 100. d
deiectionum retentio aut profluuium, qualiter fa
cultatum noxæ ſint to.3. 71. d
deiectiones alui aſſiduæ, qualiter contingant
tom. 3. 101. b
deiectio minor aut maior quam pro multitudine
comeſtorum, è quibus cauſis fiat to.3. 101. b a
deiectiones ætatum ratione quomodo muten
tur to.7. 20. 6
deiectionum lentoris uiſcoſitatisúe cauſæ
tom. 4. 763. c
è deiectionibus in acutis præſagia to.4. 760. a
deiectionem, morbis in iudicationem euntibus
qualem eſſe deceat to.4. 762. a & c
deiectiones, quæ in ſpumoſas ac ſynceras deſinūt
exacerbandum morbum indicant to.4. 651. d
deiectio exigua, glutinoſa, candida, ſubcrocea, ac
leuis, qualis, per morbos acutos to.4. 763. a
deiectio ſubuiridis to.4. 763. b
deiectio, admodū aquoſa, aut candida, aut crocea
admodum, aut ſpumans, quales to.4. 762. d
deiectiones alui ſubliuentes, prauæ to.4. 692. d
deiectio, uerſicolor to.4. 763. d
deiectio naturali ſimillima, non ſolum inferiorē
uentrem bene ualere, ſed etiam nihil è uiſceri
bus alijs in ipſum decumbere ſignificat
tom. 4. 760. d
deiectio in morbis acutis optima quæ ſit, à conſi
ſtentia, qualitate, tempore to.4. 760. b
deiectiones bilioſæ ſoluunt ſurditatem, & quam
tom. 7. 21. 4
deiectiones malæ, in morbis acutis, iuxta ipſarū
differentias, & ſigillatim præſagia to.4. 761. b
deiectiones, qui crudis humoribus permultis ab
undant, ſanguine pauco, qualiter non cõpetāt
deiectiones fiunt & rubræ & ni (to.2. 290. d
græ Galenus to.7. 21. 4
deiectiones tales ut plurimum in peſtilēti morbo
tom. 7. 21. 4
deiectiões tales tamen in his qui debent mori po
tius quàm ſaluari to.7. 21. 4
deiectiones tales in principio & augmento malę,
in ſtatu & declinatione non to.7. 21. 4
deiectiones nigræ quales ſint ibidem
deiectiones nigræ quomodo differant ab utraq;
bile to.7. 21. 4
deiectiones nigræ unde generentur ibidem
deiectiones nigræ cum medicamento meliores, et
quando colores plures non praui ibidem
deiectiones nigræ, uel atra bilis deſubter extenua
tis poſtridie mori ſignificant to.7. 23. 4
deiectiones iſtæ in principio oſtendunt magnam
uiſceris læſionem to.7. 21. 4
deiectiones nigræ, ut niger ſanguis ſpõtaneæ ſiue
cum febre, ſiue ſine febre malæ, & quanto colo
res plures magis praui, peiores ibidem
deiectiones paruæ multam ſignificant mictionē,
& è contrario to.7. 83. 4
deiectionibus bilioſis, lac nocet to.7. 64. 5
deiectiones à qua pituita fiant infeſtante inteſtino
tom. 7. 33. 6
deiectiones ſynceræ in morbis longis, malum
tom. 7. 6. 7
deiectiones ſynceræ quæ ſint, & quid portendāt
tom. 7. 33. 6
deiectio puris ſequitur ad ſuppurationē to.7. 8. 7
deiectiones quæ exuſtam etiam omnem naturam
humiditatem à calore febrili ſignificāt to.7. 6. 7
à deiectione ſyncera difficultas inteſtinorum
tom. 7. 23. 7. & 72. 7
deiectiones ſynceræ quæ & quid agant to.7. 23. 7
deiectiones quibus ſtrigmenta ſubſiſtunt, & quid
ſignificent & quid agendum to.7. 65. 7
deiectiones cum ab Hippocrate dicantur intelli
gere ſolet alui excutinna to.7. 65. 7
deiectionis cauſæ, in uniuerſum to.3. 60. 8
Deleteria, quære medicamenta
deleteria, uenena to.5. 141. c d

deleteria

deleteria quæ ſint, & quo pacto iudicanda tom. 1. 80. d. & 81. a.
deleteriorum genera ſunt duo to.1. 81. a
delet. toto genere cõtraria nobis q̄ ſint to.5.143.d
deleteria toto genere nobis contraria, in Alexiterias antidotos non adduntur, cætera uero addũtur; & ratio huius to.5. 143. a
deleteria propter exiguitatem, quandoq; etſi non offendant, ſunt tamen deleteria to.1. 81. b
deleteria poteſtate frigida, cur actu calida admota, corpus tamen non caleſaciant, ſed frigeſaciant to.1. 81. c. & 82. b
deleteria mentem lædentia to.5. 143. b
deligationum oppoſitæ differẽtię, & eiſdẽ rite administrandis præcepta, ſiue ab affectæ partis natura, ſiue ab affectione ipſa, indicatione ſumpta to.6. 756.c. ac dein. ad fin. uſq; libri. fracturis cõuenientes deligationũ modi 787.c. & conſe.
delyrium, quæ noxa ſit to.3. 41. b
delyrium appellat Hippocrates inſaniam mediocrem to.7. 9. 7
delyrium ferè utriſq; cõtingit, & imaginarioni & rationi, quandoq; uero alteri tantũ, ut in Theophilo, & phrenetico quodam to.3. 41. c b
delyria ferina to.4. 67. c
delyrij cauſæ to.4. 119. c
delyrium fit à cholera aſcendente ad caput to.7. (72. 4
delyriũ fit compatiente principio id eſt cerebro to.7. 26. 6
delyria ad neruoſarum partium noxas cur prompte fiant to.4. 68. a
delyrium ob ſepti tranſuerſi noxã qualiter à phrenetide differat to.4. 119. d e.& ſeq. c
delyrij ſigna, non ex urinis ſed unde petẽda to.4. (643.b
delyria per conſenſum aliarum partiũ & per noxã cerebri, et eorũ dignot. to.4.67.c
delyrium ſedans ſomnus to.7. 67. 4
delyrium facit aliquis ſomnus ibidem
delyria fiunt quandoq; ſi quis euacuatus aliquo modo ſtatim bibat ante cibum to.7. 21. 2
delyre loquentes cito extenuantur to.7. 28. 2
delyri iacent ſed mouẽt aliquã partẽ coporis ibi.
delyria omnia quibus è cauſis contingant tom. 3. 89. b
delyrantis pene per dies tredecim hiſtoria tom. 1. 1128. b
delyrare, in ardentibus to.3. 413. b
delyria per febrium rigores to.4.67. c
delyrij in febribus cauſæ to.3. 412. b
delyrium in febre num per diſpoſitionem capitis propriam ſit, an per conſenſum dignotio tom. 4. 52. b c
delyrij præſagia in acutis morbis to.6. 537. c
delyrare, uehementibus ardentibus febribus peculiare eſt to.3. 376. b
delyrio ſoluuntur qui in febribus ardentibus tremores fiunt. Hippocrates to.7.26. 6
delyrare eſt malum ſignum, tu collige to.7. 27. 2
delyrium in febri continua letale, & quomodo fiant to.7. 40. 4
delyrijs ſi ſint urinæ albæ & perſpicuæ malæ tom: 7. 72. 4
delyrantem neminem uidit Galenus cum urinis nigris ſaluatum ibidem
delos moderata regio eſt to.4. 815. a
delphinus, eiuſq; nutrimentũ to.2. 94. b & 97. b
deltoides, dictus muſculus to.1. 253. a
Demades rhetor to.4. 827. a
Democratis tradita antidota to.5.403.c.& col.ſe.
Democriti de elementis opinio to.1. 22. b
DEMONſtratio, commendata Iſag.137. b & d
demonſtrandi ratio, q̃ ſit neceſſaria to.1. 837. a
demonſtrationem tenere oportet eos qui à peccatis mundi eſſe cupiant to.2. 183.b
aduerſus demõſtrationis calũniatores to.2. 293.a
demonſtrabilia, ab ijs quæ talia non ſunt, diſcernere neſcij qualiter errent to.2. 188. a
principium prauorum dogmatũ id unũ eſt, nihil de Demonſtratione meditatum prius res ipſas inquirere uelle to.1. 55 d
ſine demõſtratiõe quicq; affirmare q̃ ſit ridiculũ geometrię exẽpla oſtẽdunt aptiſſime to.6.16.b
demonſtrationis imperiti, non uerentur quæuis turpiter inpugnare to.1. 962. b c
demonſtrandi imperiti, ex ſola librorũ magnitudine autorẽ æſtimare poſſunt to.1. 961. d
demonſtrandi exercitatio, ad ſupputandi ſimilitudinem expoſita to.1. 840. c
d monſtrationis uſum tenere arrogant paſſim, ſupputandi nemo qui non didicerit to.1.840,c
demonſtrationis, ne notionem quidem habent Theſſalici to.6. 15. a
demonſtrationem imprimis amplectuntur ueritatis ſtudioſi, detrectat uulgus to.1. 101. d
demõſtrãdi peritus, qualis ſit oporteat to.1. 841.a
demõſtrationis peritũ eſſe nõ eſt ſyllogiſmorum figuras, ac reductiones tenere to.1. 841. a
demõſtrationibus res iudicare uolentes, quæ per rauões fiunt, quales eſſe oporteat to.2. 1. c
demonſtrare quippiam uolens lemmatũ differentiam intelligat & quibus modis to.1. 840. c
deinde exercitatione familiaria efficiat ibidem
demonſtratiua ars, exercitatione habet opus, & quali to.1. 1009. a
demonſtrationũ exercitatio qualiter fieri debeat tom. 1. 189. d. & 185. col. tota
demonſtratiões, in quibus rebus ſint neceſſariæ tom. 2. 196. c
demõſtratio, quibus artificibus maxime competat, aut minus to.1,983. b
demonſtrare, & legiſlatorum ritu aliquid ſancire to.6. 16. a
demõſtratio, à quibus ueterum tradita, & quibus in locis to.1. 837. a
de demonſtratione libri à Galeno quindecim ſcripti, & qua ratione Iſag. 47. c b
demõſtrationũ libri Galeni, quid doceãt to.6.18.c
de demonſtratiõe libri Galeni, quales to.1. 839.a
de demonſtratione libri Galeni, ſufficere poſſunt ijs qui ſoli ſtudent medicinæ Iſag. 53. d

demõſtrationũ libri qualiter legẽdi ſint Iſag. 51. d
de demonſtratione librorum, materia ſiue locus tom. 1. 1005. b c
de demõſtratiõe librorũ, materia queꝑiã Iſ. 112. d
demonſtrandi ratio, quæ eſſe debeat to. 1. 54. c
demonſtrationes à rei ſubſtantia ducendæ ſunt, & quo pacto to. 1. 839. b
demonſtrationis principia quæ ſint to. 5. 30. c
demonſtrationũ, in diſciplinis principia to. 6. 16. d
demonſtrationum duo principia ſunt, & quæ tom. 2. 1. c
demonſtratiõem omnem ab euidentibus initium habere confeſſum ab omnibus to. 2. 194. c
demonſtrationis progreſſus ibidem
demõſtrationum lemmata, non ab omnibus quæ rei inſunt, ſumi poſſunt, ſed ab ijs tantum quæ coniuncta ipſi ſunt to. 1. 850. b
demonſtratiua lemmata, quo pacto ſumi, & item ab alijs diſcerni queant oſtenſio to. 1. 842. a
demonſtratiuũ lemma, qua potiſſimum ratione à cæteris, oratorio, exercitatorio, captioſo diſtet tom. 1. 839. d
demonſtrationũ ſumptiones, è rei quæſitæ experiẽtia Ariſtoteli ꝙꝫ petẽdæ uidenť to. 1. 1179. a
demonſtrationum principia certiora ſunt quàm ea quæ demõſtrantur, & ratio to. 5. 35. b
demõſtratio, principiorum tum ſenſus ipſius ac motus, tum cæterarum facultatũ, quæ certiſſima ſit to. 1. 1162. b
demonſtratiõem tranſcendẽtibus omnibus, mẽs noſtra propter euidentiã aſſentitur Iſag. 76. d c
demonſtrationis principia, non recte ſumpſerunt qui de fetuum formatione tractarunt pleriqꝫ & quomodo to. 1. 1161. a c
demonſtrationis principia incertiora efficiunt ſophiſtæ, ſenſibus fidem adimentes, quàm ſint ea ipſa quæ demonſtrantur to. 5. 34. b
demõſtrationis genus duplex, ex ſenſu, ratione tom. 1. 1079. d
demonſtrationũ aliæ, ex neceſſitate alterum alteri ineſſe cõcludunt, aliæ quod ineſſe poſſibile ſit, & alia quædam è libro de demonſtratiõe repetita to. 5. 89. a
demonſtrationum in diſciplinis progreſſus quis ſit tom. 5. 1095. b a
demonſtratione utẽtium diſciplinarũ progreſſus tom. 6. 16. d
demonſtratiõis reſolutio, per aſſumptionẽ, exemplo mathematicorum expoſita to. 6. 16. c b
demonſtrandi methodus apud mathematicos certiſſima to. 2. 185.
demonſtrationis peritiores ſunt geometræ, quam philoſophi to. 1. 983. b
denſum, lege Spiſſum
denſum quid ſignificet proprie, & quid per trãſlationem to. 2. 244. 6
denſum ac durum corpus, de foris non facile læditur to. 2. 202. d
denſiora corpora, quibus cauſis facilius aut difficilius reſiſtant to. 1. 158. b
denſioris habitus incommoda to. 2. 256. d
denſæ & duræ partes quare tardius ſanantur tom. 7. 49. 6
denſitas comitatur frigidiores uteros ex neceſſitate to. 7. 62. 6
denſantia medicamenta, quæ dicãtur & ipſorum naturæ to. 5. 136. c. & 137. c d
denſantium medicamentorũ exempla to. 5. 137. a
denſitas cutis, quære cutis
Dentes, finitio Iſag. 158. b
dentium anatome to. 1. 168
dentium anatome breuis Iſag. 199. d
dentes in oſſium numero habendi to. 1. 168. a
dentes ex oſſibus ſoli uim ſentiendi habent euidẽtem & ratio to. 1. 168. d
dentium numerus to. 1. 168. b
dentes τομεῖς, quatuor ibidem
dẽtes priores appellat Galenus gelaſinos, quibus inhæret lingua cum profert dictionem incipiẽtem à t & r, ut trachy to. 7. 32. 6
dentium affectus cũ gingiuis ferè coniuncti ſunt, quapropter ſub ijs etiam quære, elemento G
dentes, quibus affectionibus obnoxij ſint to. 5. 605. b. & ſe. b a. ac deinceps & curationis cuiuſqꝫ affectionis ſumma ibidem
dentes, an doleant, & quo pacto to. 5. 605. c b
dentes nihilo minus moleſtant quàm ſtimulus infixus carni to. 7. 25. 3
dentium è concuſſu ſtrepitus, tryſmus dictus tom. 3. 70. d. & ſeq. a
dentium ſtridor in febribus quale præſagium tom. 4. 741. c
dentes ſi cõtrahunt lentorem febres fiunt fortiores to. 7. 53. 4
dentibus frigidum nocet & calidum to. 7. 18. 4
dentium ſtridor, in non aſſuetis malum tom. 4. 650. a
dentium affectionibus, è frigido humore capitis in ipſos defluente, præcepta curãdi to. 5. 618. b
dentibus albandis, & ut odorati reddãtur, atqꝫ ab eroſione ſeruentur, ſmegma to. 5. 620. a
dentes extergentia to. 5. 260. b
dentibus denigratis remedia to. 5. 611. c
dentibus ſplendorem facientia to. 5. 302. c
dentium præſeruationi, ſplẽdori, oris odori ſuaui & alijs itidem ſimilibus, cõpoſitio to. 5. 621. b
dentibus corroſis to. 5. 616. c. & 617. b
dentes eroſi, ne uacillent, neqꝫ fœtorem faciant tom. 5. 611. b
dentium corroſorum & dolentium, fomentum, Critonis to. 5. 617. b
dentium eroſioni & dolori to. 5. 616. b
dentibus corroſis, præſeruatiuum, tollens dolorẽ tom. 5. 612. c
dentium perforatorum, cum dolore, & abſqꝫ eo, remedia Archigenis to. 5. 609. a
dentium doloribus to. 5. 616. c
dentium dolor, circa gingiuarum inflammationẽ uementiſſimis indiget remedijs, & ratio tom. 5. 607. c

dentium

dentium dolori, remedia plæraq; cur acetum accipiant to. 5. 607. e
dentium dolori remedia, Archigenis to. 5. 607. d & eorum examen, 608. d c
dentium dolores e ueſtigio ſedans, Apollonij tom. 5. 608. d
dentiū dolori, Dioclis medici to. 5. 616. c
dentium, gingiuarum, doloribus, & ad alia Ariſtocratis grammatici to. 5. 616. b
dentium dolori, apophlegmatiſmi optimi Archigenis to. 5. 610. a
dentium dolori, fomenta, epithemataq; foris admouenda to. 5. 610. b
dentium dolori, naribus infundenda, Apollonij tom. 5. 611. b
dentiū dolori, remedia, errhina Apoll. to. 5. 507. d
dentium dolori reluctantia, Amuleta to. 5. 614. b
dentes, à dolore præſeruantia, remedia, Archigenis to. 5. 614. d
dentiū doloribus omnibus, Androma. to. 5. 615. c
dentibus mollibus ac prominentibus, præcepta medicandi to. 5. 613. a. & 606. b
dentibus mollib. remedia Archigenis to. 5. 613 d
dentibus motis, remedia to. 5. 616. b. 617. a
dentibus motis, gingiuis humore grauidis & ſub corruptis Pythij to. 5. 615. c
dentibus commotis, remedia, Heraclidæ Tarentini to. 5. 611. d
dentibus uacillantibus remedia to. 5. 343. d c
dentium molariū remedia, ordine octo to. 5. 615. c
dentibus molaribus, emplaſtrum, quod in multis miraculo fuit to. 5. 612. d
dentium molarium dolori, collutio to. 5. 612. a ad idem, commandueationes b
dentibus molaribus, eadem hora dolorem ſedans Critonis to. 5. 617. c
dentibus molaribus corroſis, Critonis to. 5. 617 d
dentibus peſſum euntibus, ut citra dolorem excutiantur to. 5. 613. a
dens, ut digitis tollatur to. 5. 617. d
dens molaris, ut citra dolorem tollatur ibidem
dentibus debilitatis, remedia to. 5. 614. b
dentifriciorum compoſitio to. 5. 618. b e
dentifricium ad mobiles dentes to. 5. 619. a
dentificium Timocratis, ad gingiuas madore laxas, putreſcentes ac cruentatas, mobiles molares, concuſſos dentes, ozænas, putrefactiones, parulidas, om̄ia oris uitia, dolores dentiū ibi. b
dentifricium optimum to. 5. 620. a
dētifricia Damocratis, uarie utilia duo to. 5. 620. b. Aliud Aurelij 621. a
dentes canini cum oriūtur pueris febres patiuntur cōuulſionē & fluxus to. 7. 25. 3
dentitioni infantum auxilia to. 5. 343 e
deplorati non ſunt curandi, ſed ſolis prognoſticis relinquendi to. 7. 29. 2. to. 6. 226. b
deprehenſiones, quæ à græcis dicūtur catalepſeis fiunt à ſiccitate to. 7. 3. 2
Deriuatio quid ſit Hippocrati to. 3. 583. c
deriuatio, auulſio to. 6. 213. d
deriuatio, auulſio, & euacuatio to. 6. 106. c b
deriuatio & diuerſio ſeu auulſio qualiter differāt, & quo pacto fluxionibus competant tom. 6. 105. e. & 106. e b
deriuatio, humorum qui partem obſederūt, auulſio etiamnum fluentium medela eſt, & ipſorū modus to 6. 387. e
deriuatio ad uicina fit, auulſio ad oppoſita Iſag. 264. d
Deſcriptio, quid Iſag. 154. b
deſcriptiones definitionesq;, quales eſſe debeant Iſag. 27. d
deſipientia, lege inſania to. 7. 53. 6
deſipientia unde fiat to. 7. 7. 7
deſipientiæ cauſæ to. 3. 452. b
deſipientiæ fiunt patiente cerebro, aut per ſe primo, aut per compaſſionem to. 7. 53. 6
deſipiunt quidam compatiente neruorum ſtomachi paſſione to. 7. 10. 7
deſipientia ex defectu quandoq; quæ tamen magna eſt to. 7. 9 4
deſipientia in oſſis præciſione ſi in uacuum apprehenderit to. 7. 24. 7
deſipientiæ furioſę & omnes ex quo humore fiāt tom. 7. 53. 6
deſipientia ferina, quæ ſit Hippoc. to. 4. 634. d c
deſipientiæ cognitio unde ſumatur, & quid ſit tom. 7. 14. 7
deſipientiæ omnes, prælanguentibus contingentes quales ſint to. 4. 624. d
deſipientia cum ferocitate, mox ſedata, quale portendat to. 4. 634. e a
deſipientiæ, tremulæ, obſcuræ, blandæ, & contrectabiles to. 4. 639. b
deſipientia nulla ſecura eſt to. 7. 53. 6
deſipientiæ quæ cum riſu fiūt ſecuriores, quæ uero cum ſtudio periculoſiores ibidem
deſipientia ab ilio malum to. 7. 10. 7
deſipientia in capitis ictu, malum to. 7. 14. 7
deſipiētia à profluuio ſanguinis malū eſt to. 7. 9. 7
deſipientia ex multa potatione malum to. 7. 7. 7
deſipientiæ temerariæ periculoſiſſimæ ſunt tom. 7. 53. 6
deſipientia cōiuncta conuulſioni notat iam rem eſſe deſperatam to. 7. 9. 7
cū deſipiētia qui rigent in ipſis calor natiuus nō accenditur 7. 7. 7.
in deſperatis à medicatione abſtinendum eſt tom. 6. 266. b. & to. 7. 29. 2
Deſtillatio, lege Catarrhus
deſtillatio, quis affectus ſit, & curatio eius Iſag. 206. d
deſtillationes ex quibus, & quō fiant to 7. 20. 5
deſtillatiōes fiūt ex frigidis, ut nix & glacies, quę offendunt thoracem to. 7. 24. 5
deſtillationes cur in ſenibus fiant to. 7. 31. 3
deſtillatio frigida in ſenib. nō cōcoquit to. 7. 12. 3
deſtillatio à capite fertur per aſperam arteriam
deſtillatio quandoq; facit fluxum (to. 7. 38. 7
quomodo, & ex quo to. 7. 20. 5

deſtillationes in uentrem ſuperiorem ſuppuran-tur intra uiginti dies to.7. 38. 7
deſtillationes interimentes qua tempeſtate fiant ſenioribus to.7. 12. 3
deſtillationes è capite malignæ quæ ſint tom. 3. 632. d
detergentia medicamenta, rhyptica
detractio ab euacuatione differt, & quis ſit eius modus to.3. 617. d. & col. ſeq 3
detractoria medicamenta, Cathæretica
deuoratio quid Iſag. 159. b
deuoratio difficilis unde fit to.7. 60. 7
deuorare ſi nõ poſſit uel uix à febre habit⁹ cui col lum peruertitur repente letale to. 7. 38. 7.60.7
deuorare ſi non poſſit cui repente ſtrangulatio fit letale to. 7. 60. 7
deuorare ſi non poſſit febriens, & collum peruer tatur ſine aliquo tumore letale to.7. 55. 4
Ἀντηρία, ab Atticis dicta to.2. 43. a
DEVS, perenniter ingenitus ac ſempiternus tom. 1. 1151. a
dei ſapientia, uirtus & bonitas to.1. 460. a
deus ſolus ſumma in rerum natura atq; abdita no uit, deiq; aſſecla, & qui ex hominib. to.1. 1171.b
deos eſſe exiſtimare, utile ad omnem uitam eſt tom. 1. 1025. c
deum non eſſe putare, quia non uideatur, ridicu-la opinio to.1. 1028. c
deum eſſe è quibus ſtatuendum to.1. 1028. c
deum prouidentia ſumma eſſe ac potentia, effica citer demonſtratur, ſed qualis ſubſtãtia ſit, non item to.1. 1029. b
de deorum ſubſtantia Plato probabiliter ſolũ pro nunciauit non demonſtratiue to.1. 1029. b
dei prouidentia nos conditos eſſe, & ipſius condi toris ſubſtantia, non idem habẽt demonſtratio-nis genus to.1. 1029. a
deum admirari, nos debemus ex operibus ma-nuum eius to.1. 1028. c
deũ, naturali amore oẽs proſequimur to.1. 1151. a
deo poteſtate ſimilis, homo to.1. 1177. d
dij, nulla de re quàm artibus laudati Iſag. 12. b
deus aut ipſe opifex animalium fabricæ, aut ani-ma à deo diuerſa quæpiam to.1. 1165. a
quæ ſimul eſſe nequeunt, ea ne dij quidem unà omnes coniungere poſſint to.1. 387. a
dextera pars generat marem to.7. 35. 4. 38. 5
dextra diuertunt à ſiniſtris to.7. 68. 5
diabete qualis paſſio to.4. 494. a
diabete, eiuſq; generatio to. 4. 143. a. & col. ſe. to.
diabete, renum affectus, canino appetitui in uen-tre reſpondet to. 4. 145 c
diacydonion medicamenti præparatio & uires tom. 2. 352. col. tot.
diacodion præparatio, iuxta ueteres to.5. 673. d Andromachi, 674. a. Critonis, b a Damocra-tis, d. Heræ e b. Galeni 675. d. Sorani c
diacodion, quibus affectibus faciat, & eius uſus idoneus expoſitus to.5. 676. c. ac deinc.
diacalaminthe, eiuſq; compoſitio ac uſus tom. 2. 396. d
diacalaminthes uires to.2. 297. d
diacalaminthes uſus aſſiduus, temperamentis ca lidis cauendus to.2. 333. a
diacoloquintidos catapotiorum præparatio tom. 5. 436. b
diæta, quæ pars artis dicatur to.6. 409. c
diæta & tenuis & tenuiſſima, & quælibet & quo-modo & quando in uocabulo uictus in com. aph. 4. lib. 1. to. 7
dialectica quo ordine diſcenda ſit, nam à prædica mentis ordienda to.4. 221. c
dialectica ars, magnam exigit exercitationem, de monſtratiua non tantam to.1. 1009. a
dialecticæ ſumptiones quæ ſint to.1. 857. d in rebus quibuſq; plurimæ ſunt 858. a. earumq; exempla nonnulla ibidem
dialecticæ uſus, in medicina to. 4. 220. d. & 221. c
diametros tres habere corpus intellige to.7. 63. 5
diamoron, quære item Stomaticum è moris
διαμόρον, medicamentũ ſtomaticum è moris cõ-poſitum to.2. 44. d
diamoron compoſitionem qui primus fecit, quas rationes ſequutus fuerit to.5. 623. b & d
diamoron medicamento, per initia rhois ſuccum aut uuæ acerbæ, miſcere quandoq; ſolitus Ga-lenus, & ratio huius, & alia huiuſmodi tom. 5. 624. b
diamoron uſus expoſitus, in oris inflãmatiõibus, per ſingula morbi tempora to.5. 624. dc & col. præced. b.
diapedeſis uenarum arteriarumúe quid ſit, et eius cauſæ to.6. 112. b
τὸ διαφανὲς Ariſtotelicũ copioſe explicatum, ſub natura luminis to.1. 874. per ſequen. col.
diaphoretica, biſariam euacuant to. 5. 126. b
διάφραγμα quid ſit to.1. 490. d
diaphragma olim phrenes to.4. 119. a
diaphragmatis, quod ſeptum tranſuerſum dicunt anatome to.1. 305. d
diaphragmatis uſus duplex to.1. 517. c. ortus, ſi tus ibidem. figura to.1. 723. a
nervorum ortus to.1. 723. c. & 718. a
dianthi laquei ratio to.1. 573. d
diaphragmatis, peculiaris à cæteris muſculis tum figuræ modus tũ ſitus quoq; ipſius to.1. 1132. d
diaphragmati muſculos opponi, ſimpliciter di-cere non licet to.1. 1132. b
diaphragmatis uſum non recte tradit Ariſtoteles tom. 4. 119. b
diaphragma, excernendi ſuperflua, & reſpiratio-ni ſeruiens, inſtrumentum to.1. 1132. b
diaphragmate ſolo, quãdo aut quo pacto animal reſpiret to. 1. 362. b. item col. præced. d
diaphragmate offenſo, cur lædatur ſpiratio tom. 4. 119. c
diaphragma, quo pacto reddatur immotum tom. 1. 359. c. item ſeq. b
diaphragmatis affectuum notæ to.4. 119. a
diaphragmatis affectuum pulſus to.4. 459. a

dia-

διαφράττοντες membranæ to. 1. 306. c
diaria febris, lege ephimera to. 7. 53. 4
diaria quam Græci ephemeram uocant, non eſt acuta febris licet etto terminetur to. 7. 19. a
diarrhœa, quid Iſag. 171. b
diarrhoeæ prima generationis cauſa to. 1. 1067. d
diarrhoeę cauſæ uariæ to. 3. 152. e & d
diarrhœan & lienteriam conſequentes tabidæ febres to. 3. 132. c d
diarrhœa diuturna conflictantibus, betæ uſus tom. 2. 9. b
diarthroſis, quid ſit to. 1. 162. c
diarthroſeos, ſpecies triplex, & quæ to. 1. 162. c
diaſtole, quid ſit Iſag. 166. d
diaſtole cur per ſomnum remiſſior in iis qui ampliter comederunt, ſyſtole, intentior to. 1. 831. a
diatrion pipereon to. 2. 339. c
diatrion pipereon to. 4. 18. d
διὰ τριῶν πεπέρεων medicamentum, contra præcordia flatulenta ac turgida to. 2. 292. a compoſitio huiuſce duplex; eadem b. & uſus 29. 5b.
dictamnum to. 5. 175. c
dictiones ſermonis conſiderandæ proprie cum intendimus aliquē reprehendere to. 7. 14. s
dicta medicorum debent intelligi ut in pluribus tom. 7. 44. 4
διηχαμένας, uox Archigenis obſcura to. 4. 206. c d
Diariæ febres, quære Ephemeræ
Dies, quis ſit to. 3. 341. d. & to. 4. 570. e b
dies, quatuor & uiginti horarum interuallum appellatum to. 1. 1224. c
diei in duodecim horas partitio & cauſæ to. 2. 191. a
dies maximus Romæ & in Alexandria to. 2. 337. a
de diebus decretoriis lib. to. 4. 551. b
de diebus decretoriis libri quur compoſiti to. 4. 840. d. liber tertius, cur à Galeno cōpoſitus to. 4. 608. a libri tertii epilogus to. 4 608. pen.
dierum criticorum tractatio in aphoriſmis ac prognoſticis, ab ea quæ in Epidemiis habetur qualiter differat to. 4. 585. c. & 557. a
dies decretorii experiētia priuſq; ratiōe ſtabiliuntur to. 4. 552. e
dierum decretoriorum circuitus, eorum teſtimonio quę in ægris conſpiciuntur, conſtitui ſolent tom. 8. 448. b
dies criticos docēs experientia, qualiter per rationem examinanda ſit ne fallat to. 4. 576. d
dierum criticorum ordo ac natura ſupra experientiam prædictam, ratione quoq; ſtabilit: periodi ipſorum, tum maiores, tum minores, perfecti imperfecti to. 4. 588. c
dierum decretoriorum ratio non integris hebdomadibus initur to. 3. 443. c. & 445. a
dierum decretoriorum ars, inuentionē habet longam, diſciplinam non longam to. 4. 560. b a
dierū criticorū artem negantiū, cōfutata opinio, & huiuſce cōſtituendæ ratio, ex hiſtoria uidelicet tum ueterum tum poſterorum deſumpta tom. 4. 554. d c. & 560. b a
de diebus decretoriis quibuſdā ueterū diſſenſio, artē ipſorū labefactare nō poteſt, quin diligentiam illorū hominū cōmendare pōt to. 4. 556. b
In dierū decretoriorū arte exploranda tradendaq; Gal. inſtitutū ſeu ratio methodica to. 4. 556. d
dierum decretoriorum artis tradendæ ordo 4. 576. b a (& ſeq. a
dierum decretoriorum artis utilitas to. 4. 557. a
dierum criticorū, cauſarum inquiſitio eiusq; duo aſſignata principia to. 4. 596 d c
dierū criticorum cauſæ, perperā à quibuſdam per numeros aſſignatę, & horū cōfut. to. 4. 608. b a
dierū decretoriorū circuitus in morbis, qualiter in lunam referantur oſtenſio to. 4. 6606. b a
dierum intercidentium cauſæ è motu lunæ aſſignatæ to. 4. 602. b
dierum decretoriorū differentiā, omnino ſtatuendam eſſe oſtenſio, & è quib ea ſumenda ſit to. 4 553. d c
dierum criticorū differentia alia, iuxta conſtitutionem ſcilicet annalem cōtingens, expoſita to. 4. 587. b a
dierum decretoriorum ordo triplex to. 4. 556. d
decretoriorū periodi, per ſeptenarios diuiſi to. 4. 790. b
dierum decretoriorū diſputatio tota breuiter repetita to. 4. 789. d. & col. ſeq. 4. tot.
dierum criticorum tum natura tum uſus duplex eſt: nam alius eſt ſimpliciter talium, alius coincidentium to. 4. 585. d c
criſes in morbis, diebus decretoriis factæ, qualeſcūq; ſint, maiorē habent firmitatē to. 4. 777. c
decretorius dies firmitatem iudicationis maxime oſtendit, ſeu bona ſit ſeu mala to. 4. 777. c
dierum decretoriorū tum laudabiliū tum cæterorum uſus, per exēpla traditus to. 4. 562. c b
dies iudicatorios morborum acutorum & peracutorū, ibi ponit Galenus to. 7. 95. 4
dies iudicatorius quandoq; effert morbum regiū tom. 7. 62. 4
dierum numerus omnis non eſt aptus ad iudiciū, ut experientia docet to. 7. 36. 4
dierum iudicatoriorum prius circuitus qui tom. 7. 67. 4. & 60. 5
dies decretorii pares & impares to. 3. 433. a b
dies impares ſi habeāt acceſſionē morbus abbreuiatur: ſi uero pares, prolongatur to. 7. 36. 4
dies impares non ſunt ita frequenter iudicatorii ſicut pares, Galenus to. 7. 61. 4
diebus imparibus niſi febris reliquerit febricitantem, ſolet recidiuare to. 7. 61. 4
dies impares ſi dent uehementiam pariter ægritudo prolongatur to. 7. 36. 4
dierum iudicatoriorum incrementa compoſitiones diebus paribus fiunt 4. 14. 20. 24. 34. 40. 60. 80. to. 7. 61. 4
dierum parium, iudicia to. 3. 536. c
diebus paribus quod non fiat perfecta iudicatio, ita collige to. 7. 20. 8.
dies iudicatorii quorum & quomodo & de 4. 7. 11. 14. 17. tom. 7. 71. 4.
dies contemplabiles qui to. 7. aph. eodem

dierum criticorum claſſes tres, prima ad decimum quartum uſque, altera inde ad uigeſimum, tertia ad quadrageſimum, & cuiuſque claſſis poteſtates to. 4. 563. b a
dierum criticorum uſque ad diem uigeſimum, expoſitæ differentiæ to. 4. 559. b a
dies decretorij uſq; ad decimũ quartum nullam habent inter medicos controuerſiam to. 4. 580. a
dies in morbis primus ac ſecundus, num ſint critici, quæſtio to. 4. 566. c b
dies Tertius to. 4. 559. d
dies primus indicationis eſt quartus, Galen. tom. 7. 36. 4
dies Quartus, tum ſexti, tum ſeptimi index eſt tom. 4. 559. c
dies quartus, qualiter criſim nunc in ſextum, nunc in ſeptimum iudicet, & in utrunq; nunc ſalubriter, nunc contra to. 4. 569. a. & 571. c
die quarto facta indicatio, ſi bona ſit in ſeptimum euadet, ſi mala, ſexto ferè moriuntur to. 4. 557. b
dies quartus quando die ſeptimo criſim malam fore ſignificat to. 4. 569. b
dies Quintus to. 4. 559. d
die tertio, quinto, morbi peracuti plurimum terminantur, non quarto ibidem to. 7. 36. 4
dies Sextus iudicat, ſed difficulter tom. 4. 553. d & ſequenti a
dies ſextus eſt mali iudicij to. 7. 29. 4
die ſexta difficiliores caſus to. 7. 29 4
dies ſextus decretorius appellandus, ſed adiecto malus to. 4. 558. b
diei ſexti iudicationũ bonarum modus to. 4. 557. c
dies Septimus, iudicat perſæpe to. 4. 553. d
dies ſeptimus regi ſimilis, ſextus tyranno tom. 4. 558. a
dierum decretoriorum ſeptimus, cęterorum poteſtate dignitate'que primus, & huius ratio tom. 4. 557. a
diei ſeptimi criſes ferè bonæ ſunt to. 4. 557. b
dierum ſeptimi & ſexti comparatio to. 4. 557. b a
dies ſextus, ferè ex aduerſo natura ſeptimo poſitus eſt to. 4. 557. b
diem ſeptimum ſi regius morbus in febribus præcedat malum to. 7. 62. 4
ante diem ſeptimum non poteſt cholera iudicatorie efferri to. 7. 26. 4
dies Octauus, qualis ſit to. 4. 559. d
dies Nonus to. 4. 559. d
dies Decimus, qualis ſit to. 4. 559. d
dies decimus, decretorius non eſt to. 3. 455. a
dies Vndecimus to. 4. 559. d
dies duodecimus to. 4. 560. a
dies duodecimus, raro iudicare uiſus, & qualiter tom. 4. 554. b a
dies duodecimus ac decimus ſextus nunquam iudicare Galeno uiſus to. 4. 553. d
dies Decimus tertius to. 4. 560. a
dies decimus tertius, quartus, quintus to. 4. 559. d
dies decimus quartus ſeptimi naturã maxime refert to. 4. 559. d
diei decimæ quartæ criſis bonæ exemplum tom. 4. 563. b
dies Decimus ſextus to. 4. 560. a
diei decimæſextæ criſcos non firmæ exemplum tom. 4. 564. d
dies ne Decimus ſeptimus an decimus octauus criticus ſit controuerſium to. 4 578. a. & eius ſolutio eadem c b
ſuper die decimo ſeptimo, ac item decimo octauo & hiſce proportione reſpondentibus antiquorum controuerſia, eiusq; pro mente Hippocratis diſſolutio to. 4 530. a
diem decimũ ſeptimum, & huius proportione reſpondẽtes dies, inter criticos reponit Hippocrates experientia coactus to. 4. 582. d. & e
decimus ſeptimus dies eſt bonus & iudicatorius tom. 7. 36. 4
dies Decimus nonus to. 4. 560. a
dies uigeſimus to. 4 559. d
dies uigeſimus'ne an uigeſimus primus, criticus ſit, controuerſum apud antiquos fuit tom. 4. 567. d. & 578. a. & huiuſce controuerſiæ ſolutio 578. c b
dies uigeſimus ac primus, itidem decimus ſeptimus & octauus cur cõtrouerſi critici ſint to. 4 580. b
dies uigeſimus & nõ uigeſimus primus eſt iudicatorius apud Hipp. to. 7. 38. 7. & 71. 4
diem uigeſimũ, & qui huic proportione reſpondent, inter decretorios neceſſario cõſtituit Hippocrates, potentiores quam primus, experientia coactus to. 4. 582. c
dies uigeſimus cur potior quàm primus, criticus ſit, è lunæ motu aſſignata ratio to. 4 606. b a
Dierum decretoriorum, à uigeſimo deinceps traditio to. 4. 560. b a. & 567. d
dies uigeſimus quartus to. 4. 567. ult.
dies uigeſimus ſeptimus'ne an octauus criticus potior ſit, cõtrouerſum ueterib. fuit to. 4. 567
dies trigeſimus quartus to. 4. 567. d
dies trigeſimus ſeptimus to. 4. 565. a
dies Quadrageſimus to. 4. 567. d
dies iudicatorij, intra quadrageſimum, qui ſint: & quomodo enarratio to. 7. 36. 4.
dies inter uigeſimum & quadrageſimum, decernendi omnino expertes duodecim, & eorum enumeratio to. 4. 568. a
dies à quadrageſimo ſequẽtes omẽs, ꝑter paucos ab Hippocrate cõtemni uidenẽ to. 4. 563. b
dies ſexageſimus tom. 4. 568. b octogeſimus 568. b centeſimus 168. b quadrageſimus ſecundus, quintus, octauus 568. b
Dierum decretoriorum alij alijs fortiores, & eorũ ſigillatim inter ſe facta comparatio, itidem indicatorij to. 4. 588. b a. & 596. d
decretorij dies primi, ualentiores ſunt to. 4. 504. c
dies ſeptimus, omnium fortiſſimus to. 4. 588. a
quartus to. 4. 588. a undecimus 588. a decimus quartus 588. a
decimus tertius omnium decretoriorum imbecillimus to. 4. 588. b

dies

dies qui poſſunt iudicare morbos per ſudorem & qui non to. 7. 36. 4
dies futuræ criſeos qualiter prænoſcatur, demonſtratio to. 4. 568. c. & col. ſeq.
die quarta, iudicandi morbi indicia to. 4. 574. a
die ſeptima, aut ultra hanc iudicandi morbi notæ tom. 4. 574. a
die decima quarta iudicandi morbi notæ tom. 4. 574. a
die undecima iudicandi morbi notæ to. 4. 574. c
ultra diem decimum quartum extendendi morbi indicia to. 4. 574. d
ultra diem uigeſimum extendendi morbi notæ tom. 4. 575. b
die quadrageſima finituri morbi notæ to. 4. 575. c
dierum Criticorum longe diſtantium, aut contra, præcognitio to. 4. 573. d. & deinc.
dies mortis, qualiter præſentiri queat, per exemplū tom. 4. 777. d
diei horæ, qua criſis futura aut mors ſit, prædictio tom. 4. 572. d
ſi in plures dies criſis extendat ſeſe to. 4. 583. b a cui diei criſis attribuenda ſit, dum ambiguum id eſt, expoſitio to. 4. 565. b a
dierum numerus non computatur in interpolatis ſed acceſſiones to. 7. 59. 4
dierum decretoriorum præcognitionis utilitas expoſita to. 4. 609 c
Differentiæ nomen unde dictum, & quàm late pateat to. 4. 224. b
differentiæ nomen, quid ſignificet, ex Archigene tom. 4. 223. b. & 221. d
differentiæ nominis uſus, iuxta ueteres cum medicos, tum autores alios to. 4. 224. d
differentiæ incorporeæ ſubſtantiæ nullæ ſunt & ratio to. 1. 1138. b
differentia non omnis generi addita ſpeciem conſtituit, & quæ to. 6. 13. a
In differentias proprias, exacta generis diuiſio, Ariſtoteli ac Platoni res eſt difficilis to. 6. 14. a
difficilis res eſt, ubi uariæ opiniones tomo. 7. sph. 28. lib. 1
difflatio occulta quid ſit to. 7. 20. 6
difflatio inſenſibilis quæ to. 7. 28. 2
difflari corpora animalium occulte tom. 7. 20. & 15. 1
digeſtio, uide Concoctio
digeſtio, quæ dicatur Iſag. 159. c
digeſtionis offenſæ to. 3. 42. a
quæ ad digeſtionem cibi faciunt medicamenta, quo tempore & qualiter ſumi poſſunt aut non poſſunt to. 2. 297. c
digeſtio alimenti, quære alimenti digeſtio
digeſtio alimenti in corporis tractione conſtat tom. lib. [illegible] 159. c. 1. 1066. d
digiti cur quinq; & inæquales to. 1. 416. a
digitorum inæqualium commoditas to. 1. 416. d
digitorum manus & pedis ſitus uarij cauſa tom. 1. 430. b
digiti ſinguli tribus conſtant oſſibus to. 1. 400. a
digitorum oſſa ſolida to. 1. 403. c
digitorum oſſium uſus tomo. 1. 399. c. & d numerus 402. a magnitudo ibidem figura columna eadem b articulatio 402. c caro oſſibus circumpoſita 400. d
digiti ſummi ad exquiſitam apprehenſionem cōparati to. 1. 493. b
digitorum ſummitates mediæ inter durū & molle tomo. 1. 493. c ſummitates quare conſtent ex carne & ungue 493. c
digitis ſingulis quatuor ineſſe motus to. 1. 459. c
digitorum motus unde tom. 1. 404. c motus figuræ ſex, uniuerſales: particulares, infinitæ tom. 1. 400 c motus quatuor totidem tendonibus perficiuntur tom. 1. 405. c motus ad latera to. 1. 411. b motuum lateralium uſus, deinceps
digitorum per fluxionem coeuntium uſus & cauſæ tom. 1. 409. d tenſorum media figura tom. 1. 413. a muſculi flexionis & tenſionis autores tom. 1. 420. b primos articulos flectentes muſculi 420. d articulorum extenſio tom. 1. 408. d. flexio ibidem. dearticulatio [illegible] 443. a
digitorum quatuor tendones tomo. 1. 405. d tendonum magnitudo 406. a tendones laterales to. 1. 409. b tendonum lateralium differentiæ 410. d
digitos manus ac pedis infeſtantes morbi Iſag. 218. a
digitorum luxatorum chirurgia to. 6. 969. b
digitorum ac pedum nigredo in acutis to. 4. 759. a
digitorum liuor & unguium in acutis, mortē continuo ſignificat expectandam to. 4. 758. d
digitorum ſenſum amiſit quiſpiam è dorſi afflictione eiuſq; hiſtoria to. 4. 24. c
digiti tempore hyemis extuberant frigido, ſanant calido to. 7. 22. 5
dimidium totius, parœmia to. 1. 304. b
diminutio, motus eſt compoſitus to. 5. 1034. d
δίνοι & σκοτόδινοι quid ſint to. 6. 530. d c
Diocles librū fecit de ſeptimanis, Gal. to. 7. 34. a
Diogenis Cynici exemplum to. 4. 151. d
Diogenis factum, cōſpuentis dominum neglectū in domo magnifica Iſag. 11. c b
Diogenis Babylonij locus, quod in corde ſit reſpirationis ac uocis initium to. 1. 847. b c. eiuſq; examen 850. d. & 860. d
Dion Macedonum menſis to. 3. 367. d
Dionyſij cōmentū ad occęcādos fontes t. 1. 637. d
dionyſiſci, quid Iſag. 177. b
dioſpoliticon to. 2. 339. d
dioſpoliticon eiuſq; uires ac cōpoſitio to. 2. 345. b
dioſpoliticon medicamentum, eiuſq; uarie compoſiti, uires diuerſæ to. 2. 297. 8 b
dioſpoliticū dictum medicamentū aduerſus præcordia flatulenta to. 2. 291. c
dioſphyra, to. 2. 57. b
Dioſcoridis Anazarbei commendatio tom. 5. 152. c b. & 895. c

Dioſcorides

Dioſcorides Anazarbenſis, multa recte dixit, ſed ſignificata Grecorũ nominum non bene nouit
Dioſcorides, nõ ſatis exacte diſtinxit ſimplicium facultates. (to. 5. 297. a to. 5. 826. b
Dioſcorides medicamentorum uires indiſtincte tradit to. 5. 895. c
Dioſcorides in ueterum ſcripturis mutandis audax to. 3. 549. d
Dioſcorides taxatus to. 5. 137. a
diphryges to. 5. 257. d. & 267. a
dipſacos to. 5. 175. c
diſcentes, non facile credere oportet to. 2. 195. b.
diſcentium animi quomodo probentur Galenus tom. 7. 1. 1
diſciplinæ rerum recordationes ſunt tantum tom. 5. 332. c
diſciplinarum cognitio medico bono neceſſaria tom. 6. 6. d
diſciplinæ anni multi ac pauci redduntur pro diſcentis aptitudine to. 4. 843. b
diſciſſum & diuiſum quid ſint, & quomodo differant tom. 7. 19. 6
diſciſſa particula & diſciſſiones quid apud Hippocratem ſignificet to. 7. 18. 6
diſciſſæ partes quæ non augentur, non coaleſcũt tom. 7. 28. 7
diſcretionem debet præcedere concoctio, poſtea ſequi euacuatio, ut ſit bona criſis tom. 7. 22. & 23. 4
diſcuſſoria parabilia to. 5. 633. b
diſcutit calor extrinſecus 7. 22. 5
diſperſum & diſtractum ſunt contraria toti tom. 7. 35. 7
diſpoſitio mala in membro contracta facit ulcera inſanabilia 7. 45. 6
diſpoſitio quæ relinquitur in corporibus in morbis intermittentibus, quæ eſt diſpoſitio præter naturam, facit redire circuitus to. 7. 63. 4
diſpoſitio aliqua poteſt eſſe ſimilis inflammationi, Eryſipelati, quæ non erit iſta: poteſt hoc colligi ex Galeno to. 7. 57. 5
diſpoſitiones quę in longum extendi non poſſunt ſi opportuna fiant circa ægrũ. Gal. to. 7. 22. 7
diſputationis conſtituendæ exemplum to. 1. 1060
diſputaturi, quomõ affecti ſint oportet to. 1. 841. d
diſputantiũ medicorũ in publico mos to. 5. 1085. c
diſputationes medicorum Galeno contemporaneorum, contentione plenæ to. 6. 44. b
diſputatio cũ Ariſtotele ac Theophraſto, breuior, & ratio: cum Stoicis prolixior to. 1. 837. b
In diſputationibus exercitati ſciunt prompte ad omnia reſpondere, Galenus in prohœmio libri ſeptimi aph.
diſputatio de rebus quæ penes ſenſum ſunt, à quibus iudicari nequeat to. 1. 129. b
diſrumpuntur iterũ quandoq; cicatrices & quare tom. 7. 45. 6
diſſenſiones medicorum in remedijs adhibendis, quo modo explorare ac tollere oporteat tom. 1. 1020. d. & 1021. d
diſſenſiones, tum medicorum de morborum analiſis, tum philoſophorũ de animæ uirtutibus ortæ, quod methodũ diuidendi ac ſimiliũ diſſimiliumq; nõ adhibuerint to. 1. 1023. d. & 1030. cd
diſſimilia nocent, ſimilia iuuant, prętereą in temperatis Galenus to. 7. 30. 3
diſſolutio fit à natura tom. 7. 56. 4
diſſolutio cur fiat ab auſtro to. 7. 5. 8
diſſoluit humores calor febrilis to. 7. 40. 6
diſſoluitur homo à rigore in febre cõtinua ſi ſit debilis, & fit euacuatio to. 7. 46. 4
diſſoluti uel euacuatione uel labore, uel inedia ſi nutriantur cognoſcitur ex pulſus magnitudine fortitudine eſſe nutritos, & ex robore in motib. naturalibus to. 7. 18. 2
diſtantes quid proprie ſignificet to. 7. 55. 7
diſtantes urinæ ſignificant turbationẽ in corpore tom. 7. [illegible] 7
diſtendi quæ poſſunt to. 1. 1039. b
diſtentio ſuturarum capitis, quære Suturæ
diſtentio uaſorum parua ac magna, qualiter dicatur tom. 4. 301. d
diſtentio arteriæ moderata, & immoderata quę ſit tom. 4. 303. a. & c
diſtentio unde habeat nomen to. 7. 57. lib. 4
diſtentio eſt morbus per acutus, & quid ſit & quo modo fiat to. 7. 6. 5
diſtentio eſt morbus acutus ſine febre to. 7. 30. 5
diſtentionem non tolerat natura longo tempore tom. 7. 6. 5
diſtenniones fiunt à frigidis to. 7. 17. 5
diſtentio ab æſtibus fortibus malum to. 7. 13. 7
diſtentio neruorum quid ſit, & quod eſt quædam conuulſio to. 7. 57. 4
diſtentio neruorum morbus peracutus to. 7. 12. 1
diſtentio æqualiter ante & retro tendit, ideo non uidentur partes cõuulſæ in ipſa to. 7. 57. 4
diſtentiones difficillimę quæ to. 7. 13. 7
à diſtentione quicunq; corripiũtur in quatuor diebus pereunt: ſi uero hos effugerint ſanantur tom. 7. 6. 9
diſtentiones ſoluit calor to. 7. 22. 5
diſtentio neruorum febre ſuperueniente ſoluitur tom. 7. 57. 4
diſtentio quomodo aqua frigida ſanetur, & qua diſtentio to. 7. 21. 5
diſtinctio in proprie & non proprie, habetur to. 7 25. 4. item 21. 26. 39. lib. 6. item aph. 5. & 7. & 20. & 67. lib. 5. item 15. & 25. lib. 7. per proprie & abuſiue aph. 15. lib. 2. & 76. lib. 4. & aph. 7. lib. 5. per abuſum nominis colligitur aph. 13. 5.
diſtinctio in proprie & ſimpliciter & cũ adiunctio habetur è Galeno to. 7. 31. 4
diſtinctio per materiam proprie to. 7. 18. 2
diſtinctio in late & in ſtricte poteſt colligi tom. 7. 46. 2
diſtinctio in per ſe primo, & cõpatiendi rationem tom. 7. aph. 53. lib. 6

diſtinctio in per ſe ipſum & cum alio tomo 7. aph. 6. lib. 7
diſtinctio in potentia & in actu poteſt colligi tom. 7. 31. 7. item 18. 7
diſtinguunt nomina alijs addita & quãdoq; etiam non to. 7. 29. 7
diſtractum & diſperſum ſunt contraria toti tom. 7. 35. 7
diſtributio fit minor à uirtute diſtributiua ſi parũ bibamus to. 7. 83. 4
ditrichiaſis, affectus oculi qu!s Iſag. 215. c
diuerſa diuerſos offendunt pro ſua cuiuſq; natura tom. 7. 19. a
diuerſio, lege auerſio
diuerſio ſemper debet fieri ad contrarias partes tom. 7. 68. 5
diuerſiones ad ſuperiora proſunt inferioribus, & è contra to. 7. 15. 6
diuerſiones ſecundum partes à Galeno numerantur 7. 68. 5
diuertere debemus etiam euacuantes to. 7. 68. 5
diuiſum, & diſciſſum quid ſint, & quod differant tom. 7. 19. 6
Diuiſionis nomen, quando proprie & quando dicatur per translationem to. 1. 1033. b. & 1034. a
diuiſionis methodus to. 2. 377. c
diuiſionis uia ac compoſitionis opponunt, et quo pacto to. 1. 1023. c
diuiſiua methodus, eiusq; natura to. 3. 292. d & col. ſeq.
diuiſiua methodus ſpeculationi ſimiliũ ac diſſimilium affinis fere eſt to. 1. 1015. d. & 1023. a
diuiſiuę methodi ac compoſitiuę ratio apud Hippocratẽ primum uſurpata to. 1. 1018. c. & quo loco, & uſus huiuſce in arte ibidem
diuidendi ac componendi methodũ ad conſtitutionem artium maxime neceſſariam, ubi Plato oſtenderit to. 1. 1015. d. & 1023. c
diuiſiuę methodi exercitationem quo loco tradat Plato to. 1. 1015. d. & 1023. a b.
diuidendi ac cõponendi methodi exercendæ duo modi à Platone præſcripti & qui to. 1. 1016. a locus ſuper hoc Platonis è Phædro ibid. locus alter è Philebo 1017. a
In diuiſionibus, dupliciter peccari & quo modo tom. 1. 1019. b. reprehenſus uterq; modus ab Hippocrate & quo loco ibidem
diuidendi regula to. 6. 14. b
diuidendi facultas in minima, exceſſuumq; paruorum obſeruatio, magnum in arte momentũ præſtat to. 4. 219. d c
non recte diuidit Chryſippus to. 1. 888. a
diuiſionum librum ſcripſit Eraſiſtratus tomo. 7 aph. 50. lib. 6
diuinatio, quid ſit Iſag. 165. a quære item præſenſio
diuinationum ſpecies to. 2. 415. a
diuinum in morbis, Hippoc. quid ſit to. 4. 727. e
diuina, non dicuntur quæ cauſas reconditas tantũ habent, ſed quæ mirabilia ſunt to. 4. 727. b
diuitijs præſtare, fortunæ munus eſt, non uirtutis tom. 2. 179. a
diuitum in delectu medicorum & cæterarum artium, ſtoliditas to. 4. 819. d. & deinceps
diuites cur minus curentur quàm pauperes tom. 6. 274. a b
in diuites rudes, tum Diogenis, tum Demoſthenis dictum Iſag. 8. d c
diuites rudes, fonti ſimiles Iſag. 8. d
diuretica, urinam mouentia
diuretica, quæ dicantur to. 5. 144. a
Docentes perſpicuitati ſtudere decet to. 1. 325. c
docendi ratio, Hippocratis to. 2. 505. d
docendi ratio, Galeni to. 2. 318. d
docendi genus optimum quauis in arte quod ſit Iſag. 153. b
nihil docentium duplex inſtitutum to 4. 448. c
doctrinæ uniuerſaliter factæ, cõmoda to. 2. 341. c
doctrina quę p rerum elementa tradit̃ to. 2. 243. c
doctrina rationalis & experientiæ confundendæ non ſunt, ſed ſeorſim tradendæ tom. 6. 47. c d & 60. a
doctrinæ genus optimum quod ſit Iſag. 112. d
doctrina optima, uox uiua to. 2. 10. a
doctrinæ omnes, ordinem certum habentes tres ſunt, & earum expoſitio Iſag. 227. c b
doctrinæ Galeni modus to. 2. 341. c
doctrinæ Galeni modus & ratio to. 5. 980. d
doctrinarum errores, unde oriri ſoliti to. 3. 39. b
δωδεκαδάκτυλος ἔκφυσις to. 1. 181. b
δωδεκαδάκτυλον inteſtinum to. 1. 322. d
dogma ſeu decretum, quid ſit Iſag. 154. d
dogmatum uitioſorum, citra ratiocinationem affectio, qualis ſit to. 3. 231. a
dogmaticum fuiſſe Hippocratem, Galenus in cõmento to. 7. 111
dogmatici quo pacto ſuas opiniones hauſerint tom. 1. 204. a
dogmatiſtæ & eorum mores to. 2. 102. d
dogmata difficilia, nõ temere proponenda, & quo modo to. 1. 833. b
doliare uaporarium hydropicorum, à quibuſdam laudatum to. 1. 815. c
dolichi to. 2. 143. b. & 115. b. & 30. b
de dolicho Theophraſti locus ex octauo de plantarum hiſtoria to. 2. 50. c
Dolor to. 3. 196. b
dolor & uoluptas, quid ſint to. 1. 977. b
dolor ſignificat̃ nomine laboris & dolere & laborare to. 7. 32. 4
dolor dicitur accidens to. 7. 30. a
dolor, id eſt, diſpoſitio faciẽs dolorem to. 7. 6. a
dolor, actionis tangendi noxa to. 3. 40. b
doloris motus to. 3. 86. e
de dolorum quibuſdam differentijs Archigenis uerborum enarratio expoſitióq; to. 4. 36. e
dolorum obſcura nomina ex Archigenis libris, refutata to. 4. 35. b
dolores profundi dicti to. 4. 39. d
dolor turgidus to. 4. 37. d

dolor

dolor ſphacelodes to. 4. 37. b
dolor holcimos to. 4. 43. d
dolor auſterus, acerbus, ineptæ appellationes tom. 4. 45. a
dolórum ſpecies, cauſæ, ac reliqua explicata tom. 4. 29. per col. 7
doloris primæ ſpecies duæ ſunt to. 4. 32. d
doloris ſpecies pungitiuus, tendens, torpidus, grauis, ſtimulans, feriens, cōtinuus, intermiſſus, æqualis, inæqualis to. 7. 5. 6
dolor punctorius, diſtendens, uehemēs, fortis, uiolentus, continuus, intermittens, differentiæ omnibus notæ to. 4. 47. a
dolor aliquis præ ſe fert ſpeciem ponderis tom. 7. 5. 6
dolor punctorius to. 4. 35. a
dolor grauis qui ab Hippocrate nominatur tom. 7. 5. 6
dolor ulceroſus, pruriginoſus to. 4. 43. a
dolor terebri perforantis imaginationem præbēs, item pali infixi to. 4. 33. d. & col. ſeq. a
doloris uehementia conſiſtit in magno & in paruo to. 7. 5. 6
doloris attrahentis exempla to. 3. 153. a b
dolor ex duob. cognoſcitur, ſpecie, & uehemētia tom. 7. 5. 6
dolor ex quantitate & qualitate iudicaẗ. to. 7. 5. 6
dolores interimentes, qualiter à rigore differant tom. 3. 87. a
dolores uenarum arteriarum proprij, quam ſpeciē præbeant to. 4. 41. d
dolórum proprietas non omnis enunciari poteſt tom. 4. 46. c
dolorum ſingulorū ſpecies nemo ſcribere poteſt qui non paſſus ſit to. 4. 36. a
dolor pulſatorius quibus partibus contingat tom. 4. 38. d
dolor extendens quibus partibus contingat tom. 4. 32. c
dolorē quæ partes non ſentiāt, ſed grauitatē tantū cum tumorē habent quempiam to. 4. 32. a
quę de dolore, hepatis, ſplenis, renū, ueſicæ, uteri, ſcripſit Archigenes, uerborum exploratio
quę de dolore membranarū, uenarū, arteriarū, carnis, muſculorum ac reliquo genere ſcripſit Archig. uerborū exploratio (to. 4. 45. d to. 4. 36. c
dolores qualiter & quando contingant partibus (& col. ſeq. 6 to. 3. 80. c
dolores maxime fiunt in neruoſis partibus tom. 7. 66. 5
dolor in aliqua parte fixus, qualiter animi deliquia ac perfrictionem infert partium extremarum tom 3. 87. a
dolores qui ſunt in aliqua parte an multum differant to. 7. 5. 6
dolentibus partibus inflammationes cur & quomodo fiant to. 7. 53. 5
dolor capitis in febribus. quære ſub elemento c
dolores qui in oculis ac aurib. cōtingant, alij proprij ſunt uiſus ſeu audit⁹, alij tactus to. 3. 40. b c
dolores cubiti & ceruicis conuulſiui to. 4. 695. d
In doloribus magnis ſolet ad uentriculum fluere biliosa ſuperfluitas to. 7. 50. 6
dolorum aliqui ſubtiles, aliqui non ſubtiles, primi peiores in uentre, ſecundi non to. 7. 5. 6
doloris pleuritici modus to. 4. 40. c
dolor coſtarum notharum, inter ſpirandum contingens, non omnino pleuritim notat, ſed alios quoque affectus, & huiuſce methodus tom. 4. 49. b
dolores in lateribus quomodo cognoſcantur & quomodo in uarijs locis eſſe cognouerimus, & quomodo aliqui maiores, aliqui minores, & quomodo curētur, aliqui per phlebotomiā, per purgationem alij, Galenus to. 7. 5. 6
dolor hepatis ac renum to. 4. 44. d
dolor grauis & acutus hepatis quomodo cognoſcatur to. 7. 5. 6
dolor grauis & acutus renum, quomodo cognoſcatur to. 7. 5. 6
doloris ex hepatis inflammatione modus, aut duritie 4. 40. d
dolores membranarum æquales ſunt, & quo pacto to. 4. 40. b
dolores mēbranarū oſſibus adiacentiū to. 4. 41. c
dolores inteſtinorum to. 4. 140. a
dolores colici dicti to. 4. 35. d
dolorum inteſtinorum, qualiter locus agnoſcatur tom. 4. 34. c
dolor, coli, renum. quęre Renes, Colon
dolores in diuerſis locis, maior minorem obſcurat tom. 7. 46. 2
dolere partes affectæ quando deſinunt to. 3. 162. c
dolores cum febre affligentes circa lumbos & ſedes inferas, ſi relictis hiſce præcordia attigerint to. 4. 787. b
dolores cubiti ac ceruicis, ad crura delabentes, inſigniter iuuant to. 4. 596. c
dolor pectoris, offirmatus, qd notet to. 4. 663. a
dolor laterum rarus, quando delyrium ſignificet tom. 4. 633. b
dolores duo in eodem loco alter alterum negat tom. 7. 46. 2
dolor partium diſtinguit inter partem & partem male affectam, poteſt colligi ex Galeno ubi de ulcere ueſicæ, & renum dolore diſtinguit tom. 7. 75. 4
Doloris generatio to. 6. 458. c
doloris ac uoluptatis cauſæ to. 3. 59. d
dolorem quæ gignere ſoleant to. 3. 377. b
dolor à quibus rebus to. 1. 101. a
dolor non fit abſque uehementi ſenſu alterationis tom. 3. 977. c
ſi homo unum ſit ac doleat, tum una quoque fuerit medela to. 1. 7. c. & ratio d
dolorem duo faciunt hæc, & quia patitur dolens & quia ſentit paſſionem to. 1. 3. c & 4. c
doloris cauſæ earum que in ægris inquiſitio curatio que tomo. 3. 539. a & columna tota
doloris cauſæ in uniuerſum to. 3. 60. a. & d

doloris

doloris generatio, à ꝗbus in uniuerſum cauſis con tingere queat tom.6.297 ac deinceps à quibus cauſis in corpore eueniẽtibus, & quomodo cõtingat 298.b earundem cauſarum agnitio inquiſitioq; ibidem
dolor ex quot cauſis fiat, poteſt colligi to.7.21.1
dolores quod fiant à uentoſitate, & quomodo fiãt tom.7 11.4
doloris cauſa quæ ſæpe tom.7.53.5
quod dolore affici debet, neceſſario eſt alterabile & ſentire potens, & quare tom.1.3.2.b
dolores ex inæquali intẽperie contingunt 3.166.2
dolorem quæ ægritudines cauſent tom.7.6.2
dolor inſoporabilis fit à frigido tom.7.20.5
dolores antiqui frigidi tom.7.6.2
dolores noui calidi tom.7.6.2
doloris intentiõis aut remiſſionis cauſę to.4.33.d
dolor perficitur fluctione decumbente to.7.32.4
dolores cur fiant in generatione puris tom.7 aph.47.2
dolor pulſatilis, qualiter gignatur tom.3.304.d
dolor pulſatilis, qualiter fiat tom.3.287.2
dolor pulſatorius, qualiter per inflammatorios affectus fiat tom.4.32.2
dolor, quibus occaſionibus partibus inflammatis infertur tom.4.31.2
dolor pulſatorius, cur in peripneumonia & dolore laterali euenire nequeat tom.4.31.c
dolor uehementiſſimus, ex humore uitreo, Galeno obortus rom.4.33.b
dolor capitis, tenſiuus, mordax, grauis, quibus de cauſis quiſq; contingat tom.4.77.2
dolor capitis è bile in uẽtriculo cõtẽnta to.4.71.b
dolor in ſyncipite, mulieribus ortus tom.3.551.c
dolores capitis ab uteri affectibus orti, in ſyncipite magis ſeſe produnt tom.3.556.b.a & ratio huius 553.d ac deinceps
dolores fortes circa uiſcera quomodo fiant, & in febribus acutis malum tom.7.66.4
dolor eſt ſignũ abſceſſus futuri aliqua in parte tomo 7 32.4
dolor ſi fuerit aliqua parte ante morbum, hie morbus firmatur tom.7.33.4
dolor, fluxiones promouet Iſag.262.b
dolor fluxiones mouet tom.6.70.d
à dolore diuturno uentris ſuppuratio tom.7 aph.22.lib.7
dolor facit nos cognoſcere ubi natura expellat ſuperfluitates tom.7.53.5
dolores ſi prægnanti fiant, aborſum facit tom.7 aph.27.7
In dolore forti uentris partium extremarum frigiditas malum, & quibus cauſis fiat to.7.26.7
dolor ac membri calor, ſi excedant, fluxionem incumbentis humoris irritare queunt, & ſi plethorici non ſint tom.6.302.2 & 310.b
doloris cauſæ, circa tactum cõtingentis to.3.60.a
dolor in oculis ex ſplendore, in auribus è ſono tomo 3 40.b & c
doloris in guſtu contingentis cauſæ tom.3.60.c
doloris in guſtu & olfactu cauſæ to.3.62.c
doloris in olfactu, cauſæ tom.3.60 c
doloris in auditu, cauſæ tom.3.60.c
doloris ac uoluptatis in auditu cauſæ tom.3.62.a
doloris in uiſu cõtingentis, cauſę to.3.60.d & 61.a
doloris pro ſingulis cauſis curatio tom.3 300.c ſi ex ſanguinis abundantia contingat ut in phlegmone ibidem ſi è flatuoſo ſpiritu d in inteſtinis 301.d & 303.b ſi mordens humor ſit, 300.d in colo 299.a & deinceps ſi craſſi ſucci ſint in cauſa 301.a in inteſtinis 303.b ſi cum febre quoq; ſit 302.b ſi in oculis & auribus conſtiterint hæc d c
dolor ſi in parte aliqua cõſiſtens fluxionem, ut ſolet, excitet, corpus autem ſit cacochymum, quæ tum contingere ſoleant, expoſitio, & auxilia tomo 6 522.d & col.ſeq.2
dolorũ ex flatuoſo ſpiritu, ſiue in muſculis, ſiue in uentre aut inteſtinis conſiſtentium curatio tomo 6 394.c & col.ſeq.
doloris coli ex materia tum frigida, tum flatulenta curatio tom.6.301.a & 303.b
dolor coli flatulentus ſi abſq; febre ſit, allij & theriacæ uſu curatur aptiſſime tom.6.302.a.b
dolentes partes ante euacuationem non tentandæ tom.3 539.b
dolores omnes ſimpliciter non ſanañ per euacuationem tom.7.18.4
dolores ſupra præcordia notant euacuationem debere fieri per ſuperiora, infra uero per inferiora tom.7 18.4
doloris magnitudo quomodo curanda, & à quib. augeatur dolor tom.7.5.6
dolores maximi ſanãtur euacuatione ad animi defectum tom.7.23.1
dolorem ſoluit aqua frigida, torporem inducẽdo, & hebetando ſenſus tom.7.25.5
dolores mitigat calor tom.7.22.5
dolor dolorem qualiter ſanare intelligẽdus tom.3 585.columna tota
dolorum abſq; iudicatione ſolutio repentina, inutilis tom.4.722.b.2
dolorum remedia tom.3.716.ultimo, & deinceps
dolorem ſedantia, anodina paregorica
doloris magnitudo quanta ſit conſideranda, & ad quid conferat tom.7.5.6
doloris pulſus tom.4.382.d
dolorifica diſpoſitio triſtem affert ſenſum laborantibus ex motu arteriarum tom.7.21.7
dolor, lege tormina tom.7.18.4
domeſticorum & agreſtium animalium differẽtia in alendo tom.2.77.d
dormientium actiones, non ſolum ſunt naturales, ſed animales quoq; tom.1.1126.b
dormiunt maiorem partem temporis pueri to.7 aph.24.lib.3
dormiẽtes pueri cur pauores & imaginationes terribiles incidant tom.7.24.3
dormire ambulantibus quomodo contingit, qualiterue habentibus muſculis tom.1.1124.d

dormientibus profunde propter quid accidit ſtertere tom.7.51.6
dormiunt quur aliqui hiantes ore, & apertis oculis tom.7.52.6
dormientibus ſi uidetur album oculi, malum & lætale ualde, modo non ſit propter euacuationem, aut propter fluxum to.7.52.6
dormire ſitientibus malum to.7.27.5
dorſi medulla, finitio eius Iſag.156.a
per dorſum ad caput ex lumbis rigores mulierib. incipiunt tom.7.69.5
dorſi ulcera quod faciant cõuulſiones, & quomodo, cur, & quando tom.7.65.5
dorſi partes ſunt paratiores ad ſuſcipiẽdam & ſentiendam frigiditatem tom.7.69.5
dorſi dolores ex humore illuc deſcendente fiunt, ſed præſertim craſſo ſpiritu aſſociato to.7.22.6
dorſi dolor per quam partem curetur tom.7 aph.22.6
ex dorſo quęcunq; rupta ad cubitum deſcendunt, uenæ ſectio ſoluit tom.7.2.6
dorycnidium tom.5.175.d
dorycnij remedia tom.5.411.a
dothienes, ſeu furũculi, generatio, curationis ſumma tom.5.596.d
dracones, piſces tom.2.93.d
draco marinus, uires tom.5.302.d
dracuntium tom.5.175.d
dracuntium, eiusq; tum alendi tum medicamentoſa uis tom.2.67.e
dracontion affectus & chirurgia Iſag.222.a
dracunculus, ulcus quale Iſag.178.d
dracunculus tom.2.108.a & tom.5.175.d
dromadæ uxor ægrota tom.3.229.b & col.ſeq.e & 246.d & 448.e
dropax unguentum, qualem uſum præbeat tomo 2 340.e
drys tom.5.176.b
dryopteris tom.5.176.b
drynus ſerpens, eius noxæ tom.5.341.e
dubitationibus oblectari qui dicantur tomo 1 1127.b
dubitationes, quomodo moueri deceat, & quando tom.1.1113.d
ducere illuc materiẽ quo humores repunt per loca conferentia tom.7.22.6
dulce, ſapor
dulcia quæ ſint è Platone tom.5.30.b & 32.e
dulcia & amara, partim aſcititio fiunt calore, partim proprio ingenitoq; tom.5.103.b
dulcia, cur calida dicantur, & à quibus tom.5 66.b & c
dulcia mitem habere caliditatẽ, & noſtra non multo ſuperiorem, oſtenſio tom.5.102.a
dulcia, uentri amica ſunt & uiſceribus tom.6 483.d & ultra
dulcia ſola nutriunt tom.5.108.d & columna ſequenti a
dulcia, multum nutriunt tom.2.67.d
dulcia omnia à calore immodico in bilem prompte uertuntur cap.16 lib.4 ſimp. tom.1.1073.b
dulcia in bilem facile uertuntur tom.5.701.b
dulcis ſuccus, nunc diſtribuitur celerius, nunc ſubducitur citius, & quare to.2.48.c
dulciſſimũ ſanguinis trahit infans in utero tom.7 aph.37.lib.5
dulcia epiceraſticaq;, morſus uentris per accidens exaſperant quandoq; tom.5.44.e
dulcia frigida, calida tom.5.100.d
dulcis radix, glycyrrhiza
duodecim horæ faciunt morbos cito iudicari, uel oſtendunt tom.7.43.4
duodenarij numeri commoditas to.2.191.2.b
dupliciter nominare omnes res eſt Græcorũ conſuetudo tom.7.59.4
durum, quid ſit tom.4.319.d
durum Ariſtoteli, quid ſit to.5.124.e
durum ab Hippocrate dicitur crudum tom.7 aph.67.5
durum, molle, quid ſit tom.4.241.e
duri & mollis una eſt ſignificatio tom.4.242.b
durum ac molle, ad aliud tom.5.124.d
durum proprie opponitur molli tom.7 aph.67.lib.5
durum per metaphoram, propriéue tom.4.242.e
duro corpori multa accidunt, quorũ unumquodq; metaphoram ſuppeditat tom.4.242.d
durum & ualidum, qualiter differunt to.4.241.d
durum ac renitens, ἀντίτυπον, differunt tomo 5 125.b
durum & aridum ad ſicca refertur tom.1.22.d
dura mediocriter extenta ad interiora reflectuntur tom.7.46.6
durum ac molle tribus dicuntur modis, & quibus tom.5 124.b.a
partes, duriores cute, ſiccæ to.1.47.e
partium quæ in humano corpore duræ ſunt, nulla humida eſt tom.1.58.b
dura cibaria, omnia ne ſalſos ſuccos gignant, quæſtio tom.2.94.d & 95.a
duriore conſiſtentia alimenta qualiter nutriant tomo 2 28.e
duram ſubſtantiã habentia, alimenta, nutriunt plurimum tom.2.36.b
dura, quot modis fieri contingat, & euiuſq; remedia tom.5.124.d & col.ſeq.a
dura ob frigiditatem pariter ac ſiccitatem, qualiter mollienda tom.5.126.b
indurata, curandi ratio optima quę ſit to.5.1002.b & remedia 1004.a
dura, quæ molliri debeant, & quæ contrà tomo 5 125.d
dura ob ſiccitatem, non mollientia ſed humectantia poſtulant tom.5.126.a
duræ & denſæ partes quare tardius ſanantur tomo 7 49.6
durities corporum, unde contingat tom.4 238.c

durities pręter naturam differt à compreſſione ute ri propter fœtum quomodo tom.7.54.5
durities eſt cauſa ſterilitatis tom.7.59.5
durities mala in tumoribus tom.7.67.5
durities ex inflammatione fit paulatim tom.7 aph.41.lib.7
durities inſtrumentorum pectoris facit inſpiratio- nem quandoq; interruptam, Galenus tom.7 aph.53.lib.6
dyſenteria, quid Iſag.171.b
dyſenteria, quæ ſit tom.4.13.c & columna ſequenti d
dyſenteriæ tom.3.390.c
dyſenteriæ duplices tom.3.523.a
dyſenteria, proprie dicta tom.3.104.b
eiusq; notæ tom.4.138.b
dyſenteriæ ab hepatica affectione dignotio to- mo 4 138.d
dyſenteriæ notæ, ab hepaticis qualiter differant tom.4 131.b
dyſenteria quibuſdã dicta, excretionis ſanguineæ quoddam genus tom.3.104.a & columna præcedenti c
dyſenteriæ cruentæ, unde naſcantur tom.1.114. & cur uere abundent ibidem
per uenas meſaraicas ſanguis abundans in nunc ocioſis & mutilatis, uictu æquali utentibus ad inteſtina refluit, & dyſenteria fit cruẽtá, lib.loc. affect.2. cap.1.& fine lib.5. & libro ſexto ſimpt tom.1 1095.a
dyſenteriæ ſanguineę, ob artuum amiſſionem, aut cauſam aliam ſimilem contingentes tom.3.102 ultimo
dyſenteria ab atra bile quomodo incipiat to- mo 1 511.d
dyſenteriam qui dolores præcedant tom.4.34.d
dyſenteria. i. difficultas inteſtinorum, quomodo ſe quitur læuitatem, Galenus tom.7.1.6
dyſenteria, lætalis quæ, & quæ non tom.1.146.d & 1075.c
dyſenteriam conſequentes, tabidæ febres to- mo 3 132.c
dyſenterieæ ulcerationes, & earum remedia to- mo 5 245.d
dyſenteria, differẽtes ipſius cauſæ, & ſigillatim cu ratio Iſag.210.c
dyſenteriæ ac diarrhœæ diuturnæ, mora ſieca pro ſunt tom.2.45.c
dyſenterijs aut profluuijs, qua ratione emplaſtica proſint, uelut amylum, farina triticea, & alia to mo 5 29.a & citra
ad dyſenteriam, auxilia, Hippocratis notha to- mo 6 566.b
dyſenterici proprie qui ſint tom.5.764.b
dyſentericis remedia, ab Andromacho, quorũ ali- qua cœliacis quoq; cõueniunt, item hæmoptoi cis tom.5.764.c & col.ſeq.5
dyſentericis, remedia ex Aſclepiade, quorũ item nonnulla conueniunt cœliacis to.5.560.c
dyſentericis ac cœliacis epithemata tom.5.771.b
dyſentericos medicamine uehementiſſimo quali- ter curarit quidam tom.6.284.d
dyſpepſia tom.3.43.c
dyſpnoici, qui Iſag.170.d
dyſpnoea, cauſæ, curatio to.5.700.b pharmaca col.ſeq.2
dyſpnoea, eius cauſæ, ac cuiuſq; ipſarum ſigillatim inquiſitio tom.4.99.d & col.ſeq.4
dyſpnoea ex angina tom.4.101.c
dyſpnoea è fluxionibus in pulmonem, & in ſuppu ratis tom.4.101.a
dyſpnoea mortalis, ægre curabilis, & ſalubris to- mo 4 100.b
dyſtichia, oculis cõtingens affectus quis Iſa.175.d

E

EAdem bis & ter cur quandoq; repetantur tõ mo 7 64.5
eadẽ ratio uictus omnib. præſcribi nequit 2.323.b
eadẽ, tum exercitia, tum cibi alijs obſunt, proſunt alijs tom.2.326.a
ebenus tom.5.176.d
ebea tom.5.177.a
ebiſcus tom.5.176.d
ebriorum cerebrum perfunditur multa humidita te, & eadem aggrauatur to.7.32.6
ebrius ſi quis repente obticuerit, conuulſus mori- tur tom.7.5.5
ebrij quandoq; balbutiunt cur tom.7.32.6
ebrij incidunt podagram to.7.28.6
ebriabantur eunuchi tempore Galeni to.7.28.6
ebrietas nõ ſoluitur eodem tempore in omnibus, ſed ſecundũ naturam potatoris & uini to.7.5.5
ab ebrietate præſeruantia, remedia tom.5.504.b.a
ebulus, acte
eceope, quid Iſag.174.a
ἐκκοπεῖς tom.1.328.d
echinus combuſtus, eius uſus tom.5.305.b
echini marini, & quod præbẽt alimẽtũ to.2.97.c
echini marini, & conchæ omnes tom.2.143.d
echinus herba tom.5.191.a
ἐκχύμωσις tom.6.85.b
ἐκχύμωσις eſt quaſi ſpecies inflammationis, tamen differunt tom.7.20.6
ecchymoſis eſt cũ ſanguis effuſus eſt in ſpatia quæ uaſis adiacent tom.7.20.6
in ecchymoſi impoſſibile eſt ſanguinem remanere ſanguinem tom.7.20.6
ecchymomatum curandorum præcepta & reme- dia tom.6.109.cb
ecpieſma, quid Iſag.174.a
ecphyſeos ſitus, ratio tom.1.500.d
ἐκπλινθίζειν tom.2.252.a
ecplexis & extaſis quid Iſag.182.d.c
ecphractica medicamenta, quam poſſideant na- turam tom.5.134.b
ecphractica medicamẽta, quam habeant naturam tom.5 134.a
ecphractica & rhyptica medicamenta, ſubſtantia eadem, iuxta magis tamẽ ac minus differunt. to mo 5 134.b

ecphractica, emplaſticis cõtraria medicamẽta ſunt tom.5 134.a
ecphracticõn medicamẽtorum ſigillatim materia tom.5 134.d
ecphracticis medicamentis in ſingulis uiſceribus, qualiter uti conueniat tom.5.135.a
ectropion, oculi affectus, quis Iſag.176.a & 215.d
ἐκλύματα tom.3.520.d
edulia, cibi
Edendi finis, uentris impletio eſt tom.1.1097.b
edibile nullum, uehementer calfactum, imputribile durare poteſt tom.5.93.a
edulia talia aut talia eſſe, ſimpliciter pronunciantes tom.2.81.b
edulia media tom.2.100.c
edulia quædam per ſe nõ apta eſui, cur cæteris admixta ſuauitatem præbeant tom.5.110.b
edulia, cur per decoctionẽ alia ſuauiora fiant, alia contrà tom.5.110.a
edulium ex lacte & farina triticea to.2.14.d
quę edulia, tum pueris tum ſenibus magis competant, & ratio tom.3.108.a.b
edulia adeo erant aucta tẽpore Galeni, ut nihil addi poſſe uideretur to.7.28.6
educatio, Platoni nõ inſtitutionẽ reliquã tãtũ, ſed uictum quoq; ſignificat tom.1.1150.b
educatio, mores tum corrumpere tum emendare nata tom.2.248.c
educatio optima, affectus non tollit tom.2.164.d
effeminatio.i.debilitas tom.7.16.5
effeminationem carnium facit calidum to.7.16.5
efficientis cauſæ opus augetur, eius aucta ſubſtantia tom.7.5.6
efflatio, quid ſit, & quib. inſtrumentis fiat 1.1132.b
efflationem ac huic contrariam inſpirationem uehementẽ intercoſtales muſculi unà cum iis qui ad thoracem perueniunt ex ſcapulis & collo, efficiunt tom.1.1132.c
effuſa dicta, eorumq; generatio tom.3.305.d
εἰλύμενος, apud Platonem tom.3.514.b
elaphoboſcus tom.5.178.d
elare olerum tom.2.141.a
elatine tom.5.178.d.c
electionẽ non habentes, & nihil ſentientes ab Hippocrate nominãtur, à uocis amiſſione to.7.59.7
eleliſphacos tom.5.179.a
DE ELEMENTIS quinam libros ædiderint, & quibus titulis tom.1.23.c
elementorum conſiderationem Plato longius repetiit, cauſas ipſorũ explorans, Hippocrates uero ſolas ipſorum facultates cõſiderauit, & ratio utriuſq; tom.1.987.c.d & 988.c & d
de elementis tractatio, quibus libris abſoluta Ariſtoteli tom.1.23.c
de elementis quur inſcripti ſunt à Galeno libri tomo 1 23.d
libro de elementis naturalia decreta, quæ de primis elementis ſunt, attingũtur prope omnia tomo 1 104.c
in elementorum conſideratione quædam medico neceſſaria nõ ſunt, & quæ ſint ea: ſed magis philoſophi ſunt tom.1.987.c.d
dictionis elementi ſignificatũ, quibus locis expoſitum tom.1.91.a
elementi uox, quo loco explicata à Galeno tomo 1 986.a
elementi uox, per abuſum pluribus accommodari ſolet to.1.120.a
elementi uox, quibus corporib. attributa, & à quibus introducta primum tom.1.90.c & d
elementa & ipſorum qualitates primus determinauit Hippoc. tom.1.14.b & 104.b & 121.a.b
elementi appellationem nõ uſurpat Hippocrates de quatuor hiſce, igne, aere, aqua, terra, ſed ex illis noſtra corpora conſtare tantum affirmat tomo 1 988.c
elementa, cur nõ uocarit Plato terram, aquam, aerem, ignem, ratio reddenda Galeno tom.1 987. penultimo
elementi uox, quare ſimplicibus corporibus propriiſſime competit tom.1.120.b
elementa, grammaticorum exemplo uocitata, & quo pacto tom.1.90.c & d. item 986.a
elementorũ inquiſitiõis uera ratio quæ ſit to.1.1.c & à quo primum introducta ibidem
elementum quid ſit to.1.985.d & Iſag.155.c
elementum, iuxta Athenæum ibidem
elementatio eadem d
elementum quid ſit, nam pars rei minima tom.1 col.1.a & 10.b & 21.b
elementi ratio non eſt tranſmutari inuicem, ſed eſſe ſimpliciſſimum tom.1.10.b
elementũ eſt in prædicamento ad aliquid 1.958.d
elementum eiuſdem eſt generis cum eo cuius eſt elementum tom.1.18.b
elementum neq; qualitas eſt, neq; corpus temperaturam habens, ſed corpus immixtum to.1.18.c
elementum & principium differunt, & quomodo tom.1 18.2.b & 98.c
materia prima elementum non eſt, ſed principium tom.1 21.b & 98.b.c
elementis omnibus communem ſubſtantiam ſubiici quibus oſtendat Hippocrates to.1.22.a
elementa quatuor, è materia prima et qualitatibus primis conſtant to.1.21.b.d
elemẽtorum formæ, qualitates primæ ſunt tom.1 18.a & 98.d
qualitates in elementis ſummę ſunt to.1.19.d 21.a
elementa prima, non calida aut humida aut talia per exuperantiam ſunt to.1.17.b.d
elementum ſyncerum quale ſit tom.1.13.a
elementum ſyncerum in mundo nullum oſtendi poteſt tom.1.13.a.b & 115.d
elementaria quatuor corpora iuxta ſubſtantiam, oẽs norunt, ſed talia, elemẽta eſſe neſciũt 1.14.d
propria elementorum ſubſtãtiæ nomina quæ ſint tom.1 104.d
elementa à qualitatibus Hippocrates uocat to.1 20.b.c & 104.d

elementa cur à qualitatibus ſimplicibus uocentur tom. 1.104.d
elementa quot ſint, oſtenſio Iſag.136.b
elementorũ numerum finitum inducunt, qui ſumme qualia ſtatuũt tom.1.15.d infinitum qui mediocriter talia, uelut calida, frigida, humida, ſicca mediocriter ibidem
elementa plura uno eſſe, naturãq; alteraſcendi habere, oſtenſio Iſag.135.c & col.ſeq.
elementa mundi quatuor ſunt, & quæ, & ratio, tomo 1.14.a
elementa quatuor, primus inuenit Hippocrates tom. 6.164.c
elemento uno ſublato, reliqua uniuerſa pereunt, & huius ratio tom.1.995.b
elementa quo pacto rara ac denſa dicant̃, nam per translationem tom.2.244.b.c
elementa mundi nutrimentum ex ſeſe habent mutuo tom.1.118.a & citra
elementa non nutriunt, & ratio tom.5.109.c
elemẽtum duplex, aliud enim uere, aliud ſenſui tale eſt tom.1.1.a.c item 16.d
elementum aliud proximum, aliud commune tomo 1.16.d & 21.d
elementa prima, ſecunda Iſag.20.d
elementa humani corporis to.1.16.d & 104.d
elementa hominis, tum prima, tum ſecunda, quæ ſint, expoſitum uarie Iſag.190.c & col.ſeq.
elemẽta humani corporis proxima, quatuor ſunt humores tom.1.21.d & 107.a
elementa hominis ſimilares ſunt partes to.1.21.b
elementa partium ſimilarium quę ſint, nam humores tom.1.21.b
elementa animalis ſenſibilia partes ſunt ſimilares tom. 1.1037.c
elemento proximo hominis ſublato, intereat, tomo 1.118.a
elementa omnium corporum eadem ſunt tom.1 105.d & 106.c
elementa omnium corporum eadem eſſe nõ ignorauit Hippocrates to.1.20.c & 104.d & 105.d
corpora quatuor ſimpliciſſima, omniũ cæterorum ſunt elementa tom.1.21.b & 105.d
ex elementis quatuor, corpora omnia, & præcipue animalium conſtare, tum philoſophorum, tum medicorum ſententia eſt to.6.164.c
elemẽtum corporis non ſimplicis corpus ſimplex eſt, & qualitatis qualitas tom.1.18.b
elementa corporum non ſolæ ſunt qualitates, ſed ſubſtantia ipſa ſimplicium tom.1.20.d
elementa miſceri primus omnium docuit Hippocrates tom.1.104.b
ex elementis temperatura dicitur natura tom.7 aph. 34. lib.2
elementa qualiter miſceantur tom.3.279.b
elementorum cõtemperatio, ſolis ne qualitatibus fiat, an ſubſtantia quoq; tom.1.834.d
elementis æquabiliter ſeſe habentibus, generatio mixti poteſt fieri, alioqui non poteſt tom.1 81.a & 24.a
elementa per totas ſubſtãtias miſceri confutat Aſclepiades tom.1.24.b
elementorum cõtemperatio, ſolis ne qualitatibus fiat an ſubſtantia quoq;, cur non dixerit Hippocrates tom.1.24.a
elementorum contemperatio, quo pacto fiat Ariſtoteli tom.1.24.a
elementorum mixtio, quo pacto ſtatui queat tutiſſime to.1.24.c nam qualitatũ totarũ mixtione, ſubſtantiæ uero diuiſione ſolum ad minima
elementorum moderatio duplex in mixtione iuxta qualitatem ac quantitatem tom.1.107.c
elementorum alterationes ac temperaturæ infinitæ queunt eſſe Iſag.135.d
elementum quodq; in animalis mixtione haberi, quid arguat tom.1.13.b.c
ex elementis corpora noſtra conſtare Platonis locus tom.1.986.d item hotum menſura, ſanitas, exceſſus uel defectus uel trãslatio, morbus eſt 987.a & Platonis ſuper his locus b modum, quo ex elementis noſtra corpora conſtituantur, eundem poſuit & Plato & Hippocrates to.1.988.d & huius modi expoſitio ibid.
de elementorum coagmentatione in conſtitutione mixti, Empedoclis ſententia tom.1.104.b & quo pacto cõſentiat & diſſentiat Hipp. ibid.
elementa, prima, nõ actu, ſed poteſtate inſunt corporibus noſtris tom.1.990.b
ex elemẽtis facta mixtio omnibus corporib. communis eſt tom.1.989.d ex humoribus uero, quibuſdam ſolum, & quibus ibidem
elementum ſyncerum in corporibus animalium non datur tom.1.13.a.b
elementum è corpore animalis nõ extrahi falſo dicitur, niſi addatur ſyncerum tom.1.18.c
elemẽtum unum ſi deſtruatur, funditus pereat animal to.1.19.a & reliqua incõmoda 117.c.b & 118.a
elementa corpus animalis conſtituentia, poſt mortem elementis uniuerſi iunguntur rurſus, tom.1 20.b & 104.b
elementis egemus ſemper, & quomodo to.1.20.a
elementorum uſus immoderatus ad perniciem terminatur tom.1.19.b
elemẽtis mundi ſynceris utimur quãdoq;, & quo pacto tom.1.18.d
ſemper additur ac aufertur elementũ aliquod, animalis corpori, & quomodo tom.1.19.b
elementum quando corpori uſum medicinæ præbeat tom.1.20.a
elementum ſimplex, neq; cibi neq; medicinæ loco ſumi oportet tom.1.20.a
elementorum moderatio, ſanitatẽ efficit 1.107.b
elementorum proximorũ, qui humores ſunt quatuor, iuſta contemperatio ſanitatem, contraria morbos facit, Hipp. locus tom.1.990.d
in elementorum primorum translationem non recte morborum cauſas referre ſolitus Plato to.1 987.c & 990.d item huic nõ diſſimilis eiuſdem error alius 997.a.b

elementorum, exceſſu aut defectu morbos creari de utroq; genere recte dicitur, & primorum & ſecundorum, ſed per ſeparationem idem contingere de ſecundis ac proximis ſolum audiendum eſt tom.1.991.a.b & ſuper hoc Platonis error eadem b & 990.d
ELEMENTVM unum eſſe aſſerẽtium opinio, quomodo ſepta medicinæ excedat to.1. 95.b
non ab ijs qui elementa omnia quatuor, ſed qui unum ex ijs ſolum, hominis naturam conſtituere putant, diſſentit Hippoc. to.1.99.a & 95.b
elementum unum eſſe affirmantes, bifariam ſentiunt, alij enim de primis elemẽtis, alij de ſecundis iſtud aiunt, utroſq; coarguit Hippocrates tomo 1.993.d & ſuper eo Hipp. locus 994.a
elementum unum eſſe affirmare, extreme dementis eſt tom.1.2.a.b
elementũ unum, ex quatuor.ſ. corporibus ſimplicibus id ponẽtes, quõ demonſtrẽt to.1.10.a.b.d
elementum unum eſſe ponentes, quod ſit iſtud inuicem non conſentiunt, & quo pacto to.1.9.a
elementum unum affirmantium omnium, quæ ſit communis ſuppoſitio to.1.2.b.c.d
eorum qui unum quodlibet elementum eſſe conſtituunt, ſiue aerem, ſiue aquam, ſiue ignem, ratio omnium eſt eadem, & quæ ſit to.1.98.a
Anaximander & Anaximenes unum elementum ponunt, & quare to.1.10.b
Heraclitus cur unum dixerit elemẽtum to.1.10.b
elementum unum eſſe dicentes, forma potentiaq; unum eſſe aiunt, non numero tom.1.2.a
elementum unum non eſſe oſtenditur, tum ex eo quia dolent, tum ex alio ſimili, quia delectantur tom. 1.2.b & 10.a
aduerſus ſtatuentes unum eſſe elemẽtum, quomodo pugnet ratio Hippocratis, quum una ſit, ipſi porrò inter ſe differant 1.col.2.& 3.& col.100.b
elementum unum eſſe ſiue uniuerſi ſiue hominis affirmantium opinio ſtulta tom.1.9.d & quo pacto in aliqua fuerũt exiſtimatione hominum dignum admiratu to.1.9.d Cur igitur aduerſus eos diſputet Hipp. 1.12.c & 109.b
elementũ unum eſſe, & è quatuor corporibus ponentes, omnes materiem primam ſomniaſſe uidentur to.1.10.b.c & 100.b Meliſſi opinionem cõfirmant to.1.11.a & 98.b & quo pacto dicere ipſos oportuit ibidem & d
elementũ unum è quatuor affirmantes, abſurdius Meliſſo ratiocinantur tom.1.11.b
elementum ſi unum ſit, intranſmutabile id eſſe ſupponendum eſt tom.1.5.a & 11.b
elementũ unum eſſe ponentes, conſtituunt ipſum impatibile eſſe to.1.col.2.& 3.per totum
de elementis opiniones quatuor omnino poſſunt eſſe, & per diuiſionem ſcientificam inueniuntur to.1.5.b nam elementa è quibus conſtat corpus potens dolere, aut ſentiunt ac patiuntur, aut neutrũ, aut alterũ tãtum, & bifariã 1.4.d & 5.b
quod ex elementis impatibilibus conſtat, ſiue ſentiẽtib. ſiue nõ ſentiẽtibus, dolere nequit to.1.5.a
ex elementis tum patibilibus ac ſentientibus, tum patibilibus ac nõ ſentientibus, quamuis corpus ſentiens fieri ſit poſſibile to.1.6.d ſit tamẽ ex patibilibus non ſentientibus, & ratio to.1.7.a
ex elementis, quomodo fieri cõtingat uim ſentiendi habens tom.1.6.c
elementa impatibilia ponentes, rurſus refutati Iſag. 134.c ac col.ſeq.
elemẽtorum impatibilium aſſertores, quales ſint, nam imperiti ratiocinandi & contentioſi 1.3.b
elementa immutabilia ſtatuentes Epicurei ac reliqui, ijs quæ ſenſu conſtant, aduerſantur, & quo pacto tom.5.346.d.c & col.ſeq.
in elementorũ poſitione error Athenæi to.1.14.b
elementa quur uereantur appellare terræ nomine, aut ignis, aut cæterorum, qui Athenęum ſectantur tom.1.18.a.c
ex elementis quatuor hominem eſſe affirmantes, calid.hum.frig.ſicco, non tamen igne, aut terra, quid aliud intelligant tom.1.106.c
elementa, tanquam manifeſta ſineq; demonſtratione capienda, non recte putat Athenæus tom.1 14.c & 23.a
de elementis diſputatio, aduerſus Athenæi ſectatorem habita tom.1.15.b & deinceps
elementis figuras tribuit Plato, & quo pacto, & ratio quoq; huius expoſita tom.1.988.a
elementa corporum, cur alij quantitate, alij qualitate minimas particulas conſtituerint to.1.91.a
elij tom.2.140.d
ellebori ex aceto mulſo propinatio tom.5.327.c
elleborus tom.5.179.a
ellebori nigri uſus in febribus non uehementibus tom. 5.330.a
elleborũ ſumpturi, qualiter primum tentandi ſint, tum præparandi to.5.327.c.b
ἐλαία Theophraſto dicta to.2.35.c
elenium to.5.178.d
ex elẽchis ſophiſticis Ariſtotelis expoſitus locus, cuius initium eſt, Et ſyllogiſmus ſi alius aliquis ſumatur, Iſag.23.b
eleon to.5.177.a
elephanti promuſcis expenditur to.1.800.d
elephanti ſectio Romæ habita to.1.337.c
elephas morbus, quid Iſag.172.d
elephantis morbi, materia to.1.145.a.& b
elephantiaſis tom.3.92.a
elephas eiuſq; generatio tom.3.306.d
cauſæ tom.3.96.d & columna ſequenti c.b
elephantes ſunt paſſiones melancholiæ tom.7 aph. 41.lib.7
elephas notat humorem melancholicum peccare tom. 7.aph.2.lib.4
in elephante dicto morbo, qualiter figura partium uitietur tom.3.31.a
elephantes ſubrubri, unde ij ſi ſpacio perdurẽt, nigriores redduntur tom.1.145.d
elephantiaſis qualiter contingat tom.3.45.c
elephãtis generatio, apud quas nationes frequens ſit, aut

ſit, aut contra tom.6.405.b
elephantiaſis in lepram mutata tom.5.291.d
elephantiaſis pulſus tom.4.396.a
elephantiaſis, quis ſit affectus, & curatio illius Iſag. 211.c
elephantis generatio to.6.404.d Curatio 406.a
elephante affectos, medicina atram bilem ducẽte purgans, plurimam educet, ac utiliter to.1.26.d
elephantiaſis incipiens ſanata to.5.326.d
elephantem inchoantem in uno ſanauit Galenus per uenæ ſectionem tom.7.47.6
elephantiaſin curat uipera & ſuper eo hiſtoriæ tom. 5.290.d
elephantiaſi laborantiũ hiſtoriæ, uini potu, in quo extinctæ uiperæ fuerant, perſanatorum, ſunt autem ordine quatuor Iſag.6.a.ac deinceps
elixata quare ſpumam faciunt tom.7.30.7
elodes eſt genus febris to.7.43.7
elxine tom.5.179.a
elymus ibidem c.b
elythrois membrana tom.1.376.c
embrij conformatio Iſag.180.c.b
embria, quot figuris prodeant Iſag.180.c
embrionis, poſt ſex dies eiecti deſcriptio, è lib. de natura infantia tom.1.1153.d Item eiuſce deſcriptionis expoſitio 1154.d
embrium num animal ſit, & per quas uias alatur Iſag. 179.c
emollientia medicamenta proprie quæ dicantur tom. 5.132.d
emollientia medicamẽta, emplaſticã uim habeãt, oportet, ſed minorem quàm pus mouentia, & ratio tom.5.132.d
emollientium medicamentorum materia ſigillatim expoſita tom.5.132.b
empedocles medicus tom.1.1015.b
empedoclis de elementis opinio to.1.22.b
empedoclis opinio, de generatione rerum ex elementis, quæ ſit Iſag.135.c.b
empedocles partim eadẽ dicit Hippocrati partim diuerſa, de mixtorũ ex elementis conſtitutione tom. 1.104.b
empedocles ex immutabilibus elementis compoſitorum naturam fieri putat to.1.99.a
empedoclis ſententia de elementorum mixtione ijſdem argumentis confutatẽ, quibus opinio ponentium inſenſilia impatibiliaq; eſſe prima corpora tom.1.104.b
empedocles, in explicanda generatione animalis, maiorẽ laudem aſſequutus quã Ariſtoteles & Athenæus tom.1.1213.d
empedoclis, de appetentia coitus, & reliqua animalis generatione abſurda opinio expoſita & (confutata to.1.1212.d
empetron to.5.179.c
emperia tutior eſt, quam indocta ratio to.5.326.b
Empirici med. quære medici, ſectæ
empirici dicuntur ab experientia, Galenus tom.7 aph. 1.lib.1
empirici, artem ſola experientia conſtitutam aſſerunt, & quo pacto Iſag.113.c
empirici, de abditis omnibus dubitant, & quid id ſit tom. 1.946.d
empiricorũ medicorum iactantia tom.4.55.a
empiricia quid ſit apparere, quid noſci to.6.17.b
empirici quid intelligant per iudiciũ tom.7.1.1
empirici medicamentorum naturam ignorantes tom.6.98.c. imperite ſeſe ab uno ad aliud remedium transferunt 64.d.& 74.d
empiricæ obſeruationis immẽſa difficultas & prolixa tom.4.297.c.& citra
empirici primi expoſitores aphoriſmorũ, Erophilus, Bachius, Heraclides, Zeuxis to.7.65.7
empiricorum ſectæ, breuiter aſſignatus modus, ſeu notæ Iſag.184.d.c
empiricæ ſectæ authores primi Iſag.113.b
empiricæ ſectæ principes, qui Iſag.186.b
empiricatum occaſionum uanitas tom.4.59.c
empiricis propria ſunt, iuuantium in concurſibus obſeruatio, hiſtoria, à ſimili tranſitus, & quo pacto, atq; aduerſus ea diſputatio Iſag.78.b
empiricorum ſyndrome confutata Iſag.79.c.b.& col. ſequenibus duabus
empiricorum confutata hiſtoria 82.a & col.ſeq.a
empiricorum, ad ſimile tranſitus exploratus confutatusq; Iſag.84.d.c per col.ſeq.4
empirici rationem negant, ſenſum recipiunt tom. 1.1047.b
empiricorum libri, experiẽtiam limitatam habẽt, quo pacto tom.6.67.c
empiricorum ac dogmaticorum de nominibus diſcrepantia quæ ſit Iſag.119.a.& citra
empiricorum cum dogmaticis, in rebus diſcrepantia Iſag.119.b.a
empiricorum, aduerſus rationalium inquiſitionẽ ſuper medicamentorum facultatibus argumenta tom. 5.24.b
empiricorum, aduerſus rationales ac methodicos in conſtituenda curatione differentia to.6.41.b
contra Empiricos, affirmantes rerum abditarum notitiam, ad artem non conferre, rationaliũ ac methodicorũ argumẽta Iſag.75.a.& col.tota
empirici ac methodici ab ulcerum curandorum uera ratione quantum abſint oſtenſio tom.6 75.c.b.& 74.d
pro empirica, aduerſus methodicos diſſertatio Iſag. 63.b & col.ſeq.tota
emplaſtica, quære medicamenta emplaſtica
emplaſtica, ἐμφρακτικὰ quoq; dicuntur t.5.134 a
emplaſticum medicamentum, quod ſit tom. 5.133.d & 131.c
emplaſtica medicamenta, conſiſtentia cuiuſmodi ſint tom.5.133.ultimo
emplaſtica medicamenta, cum ijs quæ ſordem nutriunt, ſubſtantiæ genere eadẽ, in ratione maioris ac minoris tantũ differũt to.5.134.b.a
emplaſticicis medicamentis, contraria ſunt, poros repugnantia, infarctuq; liberantia to.5.134.a
emplaſtica medicamẽta, uacare omnino mordaci(tate debẽt t.5.133.d
emplaſticorũ medicamẽtorũ ſigillatim expoſita materia tom.5.133.c

emplaſtica medicamenta, ut amylum, farina triticea, qualiter profluuijs ac dyſenterijs proſint tom. 5.29.a

emplaſtri uocabulum cum.r.elemento ſcribere ſoliti ſunt medici tom.5.807.b

emplaſtra eadẽ, cur ſæpe ſcribat Galenus è diuerſis tom. 5.945.d

emplaſtra ut adhæreſcant tom.5.883.c

emplaſtris quid conferat argẽti ſpuma to.5.802.d

emplaſtris quid molybdena conferat tom.5.807.c

emplaſtrum quo pacto alterum alteri preferri cõueniat tom.5.828.c

emplaſtris albificandis, præcepta to.5.803.d

emplaſtrorum, coloris uarietas cur adinuenta tom. 5.825.a

emplaſtra alba ab Aſclepiade, Aceſis to. 5. 819. b Aliud ad Mnaſæam relatum 820.a Aliud Pãphilion, recentib. uix ſanabilibus, carbũculis, ad epinyctidas, achoras, pſoricos affect⁹, ſinus glutinat, facit ad abſceſſus, condylomata. & ferè ad omnia d. Aliud Rhodiacum, duricijs mãmarum, ſedi 821.b

emplaſtrum album ex pipere ut Attalus & Heras tom.5.899.c. facit ad ſenum ulcera, item eorum qui mollem habent cutem, ulceribus humidioribus, abraſis quę Græcis apoſyrmata dicũtur, ad ſinus & abſceſſus mediocres in tenellis tom. 5.899.d

emplaſtrum album, Damocratis, carmine, facit abraſis, ambuſtis, ulceribus per ſummum corpus citra occaſionẽ manifeſtã cõſiſtẽnb⁹ to.5.823.c

emplaſtrum ex argẽti ſpuma & hydrelęo. compoſitio to.5.804. facit pruritibus, deſquamatis, ulceribus paruis d.c, & alia

emplaſtrum ex argenti ſpuma & oxelæo tom. 5 805.b. facit fiſtulis callum durum nondum habentibus, ulceribus difficilibus, cruentis, imo omnibus muſculis induratis

emplaſtrũ ex argenti ſpuma & Oenelęo t.5.806.a facit affectionib. rheumaticis, uulnerib. cruẽtis.

emplaſtra candida, ex argenti ſpuma & ceruſa t. 5 807. ultimo. uires: ulceribus paruis phlegmone infeſtatis, tumoribus per naturã in molli corpore, ulceribus cicatrice obducendis

emplaſtrum album ex ſolis metallicis confectum tom. 5.812.d

emplaſtra alba Andromachi ordine tria t.5.814.a & ſequen.a

emplaſtrum album Heræ. ad rabioſos morſus uocitatũ. to.5.815.c. eiusq; cenſura per Galenũ. deinceps Aliud eiuſdem, Ariobarzanion

emplaſtrum Attalicum album, ſecundum Andromachũ to.5.811.b. ambuſtis, demorſis, uaris, puſtulis quæ exanthemata dicuntur

emplaſtica anodina ex quibus tom.7.30.6

emplaſtra Cephalica propria quæ ſint, facultas ipſorũ, & ad ea quæ catagmatica proprie dicuntur differentia to.5.855.c

emplaſtra catagmatica cephalicaq́, quali facultate eſſe conueniat to.5.852.d

emplaſtra catagmatica & cephalica ab Hera. ordine v. polychreſta tom.5.856.b

emplaſtra catagmatica Andromachi & cephalica ordine quatuor to.5.858.c

emplaſtra, fracturis capitis medentia, cephalica & catagmatica dicta, glutinãtia uulnera magna & ſinus, diluta uero linamentisq; excepta generãt carnẽ. t.5.852.d. ex Aſclepiade Ariſte dicta. 853. b. Pithiõis, polychreſtos, nãſtrumis, fiſtulis, ſinibus c. Moſchionis, polychreſtos admodum. d Claudij Philoxeni, Apelũ 854.d. Oenãthe 855

emplaſtra carnem generãtia, cuiuſmodi poteſtate (ſint to.5.838.c.b

emplaſtrũ, ad morſum canis rabidi, Pelopis tom.5. 422.a

emplaſtrũ medicamentum ex chalcitide à Galeno pparatũ, eius cõpoſitio, ratio & uſus. to.5.796

emplaſtra, Cicatricem inducentia, qua facultate ſint, & eorum præparatio. to.5.847.c.b

emplaſtrorũ ad ulcera maligna & cicatricẽ auerſantia utilis præparatio to.5.899. d. & col. ſeq.

emplaſtra cicatrici inducẽdæ præſtantiſſima ſunt, quod ex Cadmia, & quod è Ladano inſcribitur tom. 5.847.d

emplaſtra ulceribus dyſepulotis, itẽq; malignis, à priſcis medicis tradita to.5.901. ex Aſclepiade, ad chironia & curatu difficilia atq; inibi præcepta curationis quędã a Ab Andromacho, ordine duodecim 903.b. & col. ſeq. 4. quorum reliqua, ulceribus dyſepulotis ſolũ, duo uero malignis quoq; faciũt. 906.d Epuloticũ Dioſcoridis ad chironia 907. d Primiõis ad deſperata 908. b E Critõe t.5.912. Epuloticum ex Ladano, ulceribus cũ duricia prætumidis, & cauis. c. eius examen. Aliud ex Chamęleonte ad eadẽ 914.d Ex Heraclide 915. aduerſus ulcera uetera. c. plura ordine & ſigillatim exploratio uſque ad illud qđ inſcribit̃, Ad uetera admodũ et calloſa 919.a Ex Archigene 920. ulceribus ueteribus, & quibus obduci callus nequit a. Vlcerib. in quocunque corporis loco, dyſepulotis c. Aliud ad ſenilia ibidem. ulceribus putridis & nomis d. Cancroſis & malignis 921. b Calloſis ac ꝑtumidas oras habẽtibus d Ex Aſclepiade Pharmacione 922.d Dyſepulotis, ob id quia male curant̃ d Andreæ emplaſtrum, excreſcẽtijs omnibus, ulceribus cruentis ac uulneribus, inflammationem arcet, facit ad paſta, ſinus iungit, ualet ad ulcera fluentia, diuturna, & dyſepulota 922.a. Aſteris medicamentum ad idem, digerens probe b Amphionis, ad idem b. Typilænon. philoſophorum dictum, ad ulcera fluida, & diuturna, dyſepulota, oſſa corrupta reducit c. Iſis emplaſtrum giluum. ad fluentia diuturna, maligna & uix curabilia maxime in extremis partibus d aliud, quod & ſtaphylomatis oculorum conducit. 913. a. Item aliud, quod & ad condylomata & rhagadas contumaces facit b ex eodem. Dyſepulotis, ob id quia mali humores influãt 923.c.b. ex chamæleõte. c. Thebano inſcriptum ibidẽ. ex arundinibus, ad fluẽtia & chironia,

nia, itemq; cuiuslibet ſerpẽtis ictum.d. Caſti, di
ctum gangrænicum d.nigrum ex pyrite lapide
dictum. refertur ad Lamonicũ.facit ad fluentia,
difficilia curat, phagedænica, fiſtulis, duriciem
omnem emollit.nigrum ex ſalicibus 924.b.In-
dum tharſei chirurgi.c. cyzicenum, diuturnis
affectibus, neruis præciſis.d Ex eodem. dyſe
pulotis ob id, quia pars ita affecta eſt, ut ſanguis
& ſi bonus influat, corrumpatur tamẽ ad chi-
ronia inſcriptũ, quæ difficilem curationem ha-
bẽt.925.c Ex eodem cephalica nominata me
dicamẽta.925.d.Deileontis cephalicum, ad diu
turna & quæ curantur difficulter, oſſa corrupta
educit.ibidem. deinceps alia conſimilia.ut Phi
lotæ, ibidem.Dionyſij ſamij.b. Iſis cephalicũ.
ad chironia & curatu difficilia.eſt item cruentis
idoneum.d Ex Hera, uix ſanabilib. ſiue chi-
ronijs ut quidam uocant, emplaſtra to.5.927.a
Hygijni.quod & paronichijs facit b. ærugino-
ſum Mantiæ, ad chironia c.b. eſt & polychre-
ſton d. inde alia multa, ad eadem. poſtmodum.
Illud ex ricino 930.c. acerũ, id ẽ ſine cera. 931.b
aliud ad teneros & ex ijſdẽ ulceribus nimis gra-
uiter confligtantes 932.a
emplaſtra diaphoretica, digerentia.
emplaſtrum dichromum à Galeno præparatũ to-
mo 5.846.c. uires. uulnera cruenta facile gluti-
nat.ulceribus curatu difficillimis & pus nequa-
quam facientibus, concoquendis præparatur
cum oleo ueteri dilutum. ſinus glutinat, fiſtu-
las curat d
Emplaſtra epiſpaſtica, extrahentia.
emplaſtra epulotica, Andromachi to.5. 850.b. or-
dine vi. emplaſtra epulotica, candida. ex An-
dromacho to.5.851.b.è quib9 nomina peculia-
ria habent.uirtus c.panacea d.candidum Tele-
phanis.ibidẽ.publij.è uino 852.c epulotica ab
Aſclepiade t.5.848.b ex cadmia ordine tria.b.c
item Euphranoris aliud. e. ex Ladano, callos
quoq; excindens, & male curata inſtaurans d.
Pyricauton, ex Attalicis uirtutibus 849.a
aliud, ad ulcera uetera & ſanatu difficilia b.a
candidum, magnum dictum, ualet etiam ulceri
bus diuturnis, & cicatricem uix recipientibus.
affectibus ſcabioſis, bene facit ſedis uitijs, cum
roſaceo c.b Pamphilion, ijſdẽ facit, & ſimul cõ
glutinat, fiſtulis callũ exterit, ad ulcerũ fluxio-
nes, &c. Telamonis. facit & ad carbunculos,
exiccat ſinus. d Moſchionis, quælibet à callo
uindicat, ſedi prodeſt inſigniter 850.b
emplaſtra, extrahentia digerentiaq; quæ ſint, & è
quibus conſtent tom.5.993.a
emplaſtris extrahentibus digerẽtibusq; cur admi-
ſcent nonnulli adſtringentia tom.5 993.c
emplaſtra extrahentia digerentiaq; ex Androma-
cho to.5.993.d. Harpalũ trahens & digerens
996.b ſalſum ad multa 993.d aliud Sanitas,
digerens & extrahens, ad mãmillas ex uiſco to.
5.997.a Theudę ſarcophagi, ad cacoethe, fiſtu
las, teredines, ſtrumas 994.a aliud attrahẽs &
digerens, utile ad multa.to.5.995.d
emplaſtra attrahentia ex Andromacho. ad ex-
trahendum Sarceutihæ to.5.994.d aliud ex
ſale ad extrahendũ 994.d ex ſale, aliter 995.a
Cyrti, ad attrahendum t.5.995.a ex radiculis
995.b aliud attrahens, Harpalum to.5.995.b
aliud harpalum ibidem. item aliud e ad ſtru-
mas Minutiani, quo utor tom.5.996.b aliud
Antipatri 996.c aliud expreſſorium, humores
& abſceſſus maxime in genu & articulamentis
ſine exciſione extrahẽs. à phlegmõe pręſeruat,
uulneribus utile to. 5.997. b. attrahentia ex
Aſclepiade albũ attrahens, facit ad ſtrumas,
particulares abſceſſus, fiſtulas curat & ęgilopas
ut ſine inciſione liberet. ualet ad rheumatica &
curatu difficilia, hydropicis bene facit t.5.997.c
aliud Lucij, ad eaſdem diſpoſitiones, ulceribus
rheumaticis diuturnis, uix ſanabilib. t.5.997.d
aliud ſalubre, ad prędicta 998.a aliud nigrum
attrahens 998.a ad ſtrumas, parotidas, abſceſſus
particulares, diſſoluit omnẽ duriciem. ad articu
lorũ uitia aliud quo uſus eſt Andromachus,
ad ſtrumas facit, parotidas, mammarũ durities,
particulares abſceſſus. contentum humorẽ ex-
trahit, ſinus iungit, iuuat fiſtulas, ægilopas, facit
ad fluẽtia ulcera uetera et uix ſanabilia t.5.998.b
Digerentia ex Andromacho ad dige-
rendum Candidi, quo utor 994.a ad ſtrumas
Nymphodoti b bronchocelę diſcutiendę, &
gutturis tumoribus, & ad duricies to.5.994. b
Aliud ex aſpidibus, ad diſcutiẽdum ſtrumas, &
podagras to.5.994.c Cteſiphontis, alia diſſol
uens alia cogens & criſpans t.5.994.d ex ter
ra pelagia ad digerendum to.5.995.a aliud ad
pus diſcutiendum ibidem e aliud Codamire
gis ibidẽ d aliud diſcutiẽs meliceridas ibidẽ d
aliud ad digerẽdum à ſtruthio 996.a aliud ad
digerendum ut Scribonius t.5. ibidem aliud
ad digerẽdum, Antipatri to.5.ibidem d aliud
Xenocratis, dolorem ſedans, ad digerendum.
podagræ ibidem d aliud ad digerendum meli
ceridas, Alexandri ibidem aliud pus uacuãs
ſine ruptura, ut Aſclepiades to.5.997.a aliud
digerens cutem rumpẽs, cicatricem ducit, hu-
mores euocat, quo utor ibidem b
Emplaſtra diſcutientia ex Aſclepiade tumori-
bus diſſolutis & in humorem digeſtis, infra ſcri
ptæ compoſitiones conueniunt to.5.998. d ce-
rine Cteſiphontis d alia, qua uſus eſt Mene-
crates præcipue in ſtrumis & mammarũ duri-
cie, quippe perforat eas, & contentum humo-
rem excernit, ſinus iungit & ad cicatricẽ perdu
cit t.5.999 a alia ex aphronitro, à quibuſdam
Dionyſia dicta, pharmacum ad prædictos affe-
ctus compoſitum, quo uſus eſt Largus ibidẽ b
Aliud ex aſio, ad prędicta uitia cõpoſitũ ibidem
Aliud aſianum Neapolitę, facit ad eadem. ibidẽ
Aliud Giluum ex libris Damocratis eadem effi
ciens t.5. 999.d aliud ad eadem d aliud ex maſti
che ad eadem 999.d. aliud Neapolitæ ad eadem
1000

1000.a emplaſtra diſcuſſoria, ſcripta à Damo
crate 1000.a Melenũ digerens, ſtrumis infan
tiũ nõ ueteribus, muſculorũ duriciebus, & cu-
tis, ad phlegmonas multo tẽpore durantes, car-
nẽ replet, cicatricem ducit a aliud ad eadẽ, ad
ſtrumas efficacius. & ad p̃cordiorũ abſceſſus c
ex ſale cõpoſitiones diſcuſſoriæ duæ 1000.d
ad duricies inueteratas, bronchocelas, magnas
meliceridas, ſtrumas contumaces, ad ancylas
1001.a ex calce uiua, Damocratis digerens.
to.5.1001.b. ad ſtrumas, tumori omni, hepatis
ac ſplenis affectibus aquoſis, urinã promouet.
coxendicibus inueteratis
EMPLASTRA glutinantia, ipſorũ opus quod
nam ſit, & facultates quales tom.5.859.c
emplaſtra glutinãtia, à cicatricẽ ducentibus quali-
ter opere differãt & facultate to.5.859.d 847.c
emplaſtra glutinatoria, à carnẽ generantibus diffe
runt facultate, & quo pacto to.5.859.d & col. ſe
quen.& 847.c
emplaſtra glutinantia, quibus uſus Galenus, alte-
rum ad uulnera maxima, alterum ad minora.
barbara tom.5.862.d & ſeq.a
emplaſtra glutinatoria, quæ durioribus corpori-
bus conueniant & quæ mollibus tom.5.860.c
emplaſtra glutinantia, ab Andromacho ſcripta,
Barbara, octo ordine. t.5.860.d. è quibus poly-
chreſta ſũt, nigrũ Heræ.d & aliud eiuſdẽ 862.c
emplaſtra gilua, dichroma, à duplici colore dicta,
præparandi modus tom.5.845.d
emplaſtra dichroma, qua facultate ſint. & qualiter
ea pro coctura liceat uariare tom.5.846.b
emplaſtra Melina, & quid promittant to.5.840.b
emplaſtra melina Andromachi, quæ nullã habẽt
notam appoſitam, omnia ſimul & conglutinãt
ulcera, & cicatricẽ inducunt, ex roſaceo lique-
facta, carnem procreãt. Mediocribus phlegmo-
nis medentur, duricias mediocres emolliunt
tom.5.840.c emplaſtra melina ab Androma-
cho. xi. ordine tom.5.840.d è quibus ad nomas
unum inſcribitur 841.d.c & aliud emolliẽs, dia
phantis aphra, dicta. attrahẽs & eruens, quo ar
ticuli curantur. 842.a ſalome ad omnem dolo-
rem, anginam, ad lateris affectum. ibidem. Hera
clidis, ad cæteros abſceſſus, ſine dolore diſcu-
tiens. b. Menocti. d. Serapionis, ad uulnera, ad
reſoluendum pugilibus utiliſſimum 843.a
emplaſtra melina, ab Hera to.5.843. ad ſinus ue-
teres, & ſi in uacua perforati ſint, ſtrumas diſcu-
tit pueris nuper ortas, ad artus è loco motos c
Menoeti, aurei coloris, ad teneros, abraſis, ulce
ri omni inueterato & recenti, cõbuſtis: eſt & ma
lagma, phymata diſcutiens, parotidas, ſtrumas,
duricies omnes, ualet ad rhagadas, condyloma
ta generoſiſſime d. Hygini, ad multa, curat ulce
ra uix cicatricẽ ducẽtia, & paronychia, optimũ
eſt 844.a. idẽ ad neruorũ pũcturas facit, & ubi
à muſculis uel neruis abluere quid oporteat b
emplaſtra melina Critonis. buxeũ ad recentia uul
nera, idem cicatricẽ obducit & extrahit 845.b
aliud ex chameleonte, cicatricẽ ulceribus diffi-
cillimis, calloſis, & inueteratis maxime inducit.
medetur etiam rhagadijs digitorũ, condyloma-
tis & duricijs c
emplaſtra ſeu medicamẽta topica Neruorũ uulne
ribus, ſumptuoſa qualiter præparari conueniat
to.5.888.c. & cur quãdoq; ſic præparenť. 887.d
emplaſtrorum ſeu medicamentorum localium ad
neruos conuulneratos præparatio, ex metalli-
cis. to.5.879.a. ex euphorbio 882.c. ex liquabili
bus 885.b è columbarũ ſtercore 886.d ex her-
emplaſtrum à Galeno inuentum ad (bis 887.a
neruorum punctorum curationẽ to.6.141.c
emplaſtra, neruorũ uulneribus à priorib⁹ Galeno
medicis tradita to.5.889.b. è quibus polychreſta
ſũt, Andromachi Aegyptia 890.b Claudij Phi
loxeni chirurgi Aegyptium 892.a giluum Ha-
liei b Moſchionis catagmaticũ c
emplaſtrum phœnicinũ ad reumatica optimũ cæ-
terorum eſt tom.5.81.3d
emplaſtrũ phœnicinũ, Galeni. cõpoſitio eius. to.
5.797.b. & ratio 796.c.b. uires. ambuſtis 799.b
articulorũ morbis 798.a.b affectibus rheumati
cis omnibus 798.a & 801.b. & ultra. contuſis,
percuſſis 798.a & 799.c hernię obſerandę per
manus operam 798.a inguinũ inflammationi-
bus 798.a. oſſium fracturis 798.a. phlegmonis
curandis 798.a. & paſſim. phymatis ibidem. ſe-
dis tumoribus 799.a. ulceribus cicatricẽ ægre
inducentibus 795.a ulceribus cruentis ibidem
emplaſtra medicamentaq́; polychreſta, ulceribus
chironijs facientia tom.5.932.d nigrũ ex dua-
bus ariſtolochijs 938.d & huius cõpoſitionis ra
tio 939.b.a ex duab⁹ ariſtolochijs, ut Andro
machus to.5.953.a Azanitæ 939.d boni
coloris, cruẽtis idoneũ, cicatricẽ ducẽs t.5.933.a
Chalcidæi emplaſtrum 946.c cyzicenũ, He
ræ to.5.951.b & qualiter cũ Andromacho con
ſentiat d cyzicenũ ut Aſclepiades to.5.952.c
idem ut Philoxenus to.5.952.d ex Dictamno
ex traditione Heræ 937.c ex Dictãno ſacrũ,
uirtute mirandum to.5.946.d ex Dictamno
Damocratis, carmine to.5.953.c Diophanti
chirurgi quo uſus eſt phylac⁹ t.5.947.b Dyſra
chitis Damocratis to.5.944.b. Halsei ſiue pi
ſcatoris, ex ſinopide 948.b haliei giluum to
mo 5.945.d halei giluum quomodo præpa-
rare ſolitus ſit Galenus 946.a
Iceſium nigrum è traditiõe Heræ 938.b ut Cri-
to to.5.940.d & compoſitiõis ratio expoſita &
notata differentia ad Heram 941.b ut Andro
machus to.5.949.b. & inibi quatenus cũ Heræ
ac Critonis deſcriptione uariat exploratio c. iu
xta Heraclidis Tarentini traditionẽ to.5.950.a
Iſis à nonnullis Epigoni dictũ emplaſtrũ. ex tra
ditione Heræ 936.a ut Crito tom.5.943.a
Panacea, à nonnullis dicta ſanitas 933.c. & cõ-
poſitionis eiuſdem ratio interpretata 934.b
machærionis tom.5.944.a
emplaſtrum ex ſalicibus tom.5.945.b ex ſali-
cibus

cibus lite, ut Herodotus tom.5.945.c ſtrigmentoſum emplaſtrum tom.5.947.d uenatorum emplaſtrum tom.5.946.b uiride euagri 947.c aliud 948.a uiride Epicuri, multa promittens tomo 5.948.b Alcimonis uel Nicomachi multa promittens tomo 5. 948.c ad herpetas, chironia, & difficulter cicatricē admittentia ut Andromachus tom.5.948.d
EMPLASTRA POLYCHRESTA, ulcerib. depaſcētibus quas nomas uocant, utilia ordine repoſita
emplaſtrum Aegyptiū fuſcum Andromachi. to.5 981.d & cōpoſitionis ipſius expoſita ratio 982.c uſus eius 984.d & col. ſeq.
emplaſtrum Aegyptium Andromachi ut Aſclepiades & Crito. to.5.986.b quibus conducat è Critōe 987.a è Damocrate. Aegyptiū 992.a aliud nihil priore peius. d aniceton, id eſt inſuperabile to.5.377.b. & compoſitiōis ipſius ratio interpretata 978.b
emplaſtrum ex cote, quod in uſu nobis eſt tom.5 976.a & compoſitiōis ipſius ratio interp̄tata. c
emplaſtra, Andromachi fuſca, præter id quod Aegyptiū dicit̄ to.5 ex aqua marina 989. c.b fuſcum Ebuli 989.b fuſcū, quo medicus Galeno amicus uſus eſt c Helleſpontia, ut Andromachus to.5.990. a ut Heras b Iſidori, ſedando dolori 988.a fuſcum iricnis 989.d lire, quo utor 988.a Minerua 987.b Nygmaticū 987.b fuſcum, phthirophagi 989.d.c
emplaſtrum ex herbis, quo utor, Crito to.5.972.b & cōpoſitionis ipſius ratio interpretata d aliud eiuſdē potentiæ 973.b & compoſitionis ipſius ratio interpretata emplaſtrū ex herbis, ut Heras: & qualiter à Critone differat tom.5.978.d ut Andromachus tom.5.979.d
emplaſtrum humidum, ad Nomas quo utor, Andromachus tom.5.980.c
emplaſtrum Serapiōis, quod Aegyptium alij, alij Venerem uocant tom.5.979.b tyriū 990.d è Damocrate. aliud eiuſdem generis 991.c
emplaſtra, Sarcotica, tantum ſuperant ab ijs quæ glutināt, quantum glutinantia ipſa cicatricem ducentibus tom.5.847.c
emplaſtra Sarcotica, fere uiridia ſunt to.5.852.c
emplaſtra, ut uiridia ſint, quo pacto præparanda ſunt tom.5.837.ult.
emplaſtra uiridia, dichtoma to.5.836.b & 840.b
emplaſtrum uiride ex ærugine & cerato, Galeno in penuria cæterorum adinuentum quo pacto tom.5 827.b.a
emplaſtrum uiride lite dictum to.5.833.d & col. ſequen. item 827.b. ac deinceps. uulnera cruenta non adeo magna glutinat, reliqua ad cicatricem ducit 834.c
emplaſtrum uiride ſimplex Andromachi. præparatio eius & uires tom.5.828.c
emplaſtra uiridia ex eodē. Galli 829.b. Potamionis, cuius etiā cenſura habetur prolixe. d & col. ſeq. itē duo alia ulceribus liquidis idonea, priuſquam liqueſiant. liquata, immittuntur linamento excepta. 835.a.b. inde Molochinū. Hecatondrachmon, uulneribus magnis glutinandis; ſordidis ulceribus purgandis, carni producēdæ, liquefactum, craſſis ulcerum oris ſanandis, ſinibus iungendis, in totum digerit & repellit. d
emplaſtrum iſis. uiride Epigoni ab Andromacho inſcriptum tom.5.836.a aliud Paſionis .c.b aliud. uiride Alcimionis c aliud, Athena. d ex Cyprino Aphrodæ. 817.b. aliud uiride, lite ab ipſo dictum, cum adamuſſim tale non ſit c
emproſthotonos to.3.40.d
emproſthotonos, quid ſit Iſag.169.b
emproſthonos, conuulſio eſt dum ad anteriora declinat to.3.202.d
emproſthotonos, quis affectus ſit, & curatio Iſag. 205.b
ἐμπροσθότομος, id eſt, ſectio ad anteriora quomodo fiat tom.7 57.4
ἐμψύχωσις μετεμψύχωσις to.1.835.a
empyema, empyi, quære purulenti
enarthroſis, to.1.162.c & quid ſit.d
encanthis, quid Iſag.215.d. & to.3.308.c.b
encanthis oculorum affectus quis Iſag.175 d
ἐγκράνιον, poſterior cerebri pars to.1.366.d
ἔνδημοι morbi tom.3.365.d.c
endemus morbus & epidemius differūt t.6.411.a
ἐνεὸν quomodo legendum in lib. Hippoc. de natura humana tom.1.8 d. & 95.a b
engiſoma, quid Iſag.174.a
ens unum eſſe affirmātes naturalis ſcientiæ & medicinalis principia euertunt, & q̄ pacto t.1.11.d modos medendi uarios corrumpunt t.1. 11.d.
ens unum quære Elementum
enterocele, quid ſit tom.3.307. b & Iſag. 178.b cauſæ ibidem
enterepiplocele quid Iſag.178.c. & to.3.307.b
enula campana. helenium
enthuſiaſmos quid Iſag.182.d
epar ſiue uenarū ſiue ſanguinis ſiue facultatis concupiſcentis origo dicatur, intereſt nihil tom.1. 957.d quanq̄ illa aptius à medico hoc à philoſopho dici queat. 958.a & horū ratio ac locus Hippoc. ac Platonis citatus. illius a. huius d
epar ſiue generationis uenarum, ſiue diſpenſationis materiæ totum corpus alētis, ſiue facultatis altricis, principiū pr̨e corde recte dicit̄ t.1.953.d
epar tū facultatis concupiſcibilis, tū uenarū, et ſanguinis originē eſſe è locis uarijs per librū ſextū totū oſtenditur tom.1.934.c
de hepate, Hippocrates & Plato, quaſi orationem ſuiſſent partiti, ille tanq̄ de inſtrumento hic tanquā facultate gubernāte diſſeruerunt t.1.959.a
epar concupiſcibilis facultatis principiū eſſe. Platonis locus tom.1.957.c
epar, animæ uim habet cōcupiſcibilē to.1.871.c
epar origo uenarū, ſanguinis, cōcupiſcilis facultatis t.1.959.c. & Homerus teſtis cōfirmat. t.1.960.a
epar, uenarū radicatio to.1.946.b uenarū principium eſſe oſtenſio eſt tom.1.939.a & 942.c.d

epar

epar partis animæ uegetatricis, quam Plato cõcu-
piſcentẽ uocat, principium eſſe. obſcurius oſtẽ-
ditur quam cæterarũ animę partiũ origo tom. 1.
396.a. & ratio c. proponitur oſtendendum tom.
1.942.d modus oſtenſionis eſt. dũ demõſtra-
tur ipſum eſſe principiũ ſanguinis arteriarũ. ue-
lut tom. 1 943.a & 947 id autẽ uarie, aut enĩ
ex ortu uenarũ per anatomen to. 1.944.d. aut è
ſitu mẽbranarũ in uaſis cordi uicinis, atq; earũ
uſu. tom. 1.648. per totã. aut quia animalia mul-
ta, dextro cordis uẽtriculo carent to. 1.945.a.d
aut è doctrinæ ac ſectionis principio quod ana-
tomici omnes ſequuntur to. 1.946 c. & 947.c
ex ijs quæ in fœtibus apparẽt to. 1.951.c ex ſan
guinis abſolutione perfectioneq; quæ in ipſo
epate fiat, potius quã in ullo alio mẽbro to. 1.955.
per totã, & in alijs quibuſdã autoritate Hip-
pocratis 946.b Platonis 59.a Homeri 960.a
argumentationis huiuſce totius, breuiſſima epi
tome to. 1.984. per totam columnã & ſequentis
fere medium.
epar, principium eſſe uenarũ demõſtratio tota, bre
uiter explicata to. 1.984 per totam col.
epatis corpus propriũ, ipſius caro eſt to. 1.956
epatis caro, à cordis carne quo pacto differt to. 1.
956.a & utriuſq; ſubſtantiæ ratio ibidem
epatis corpus, ſicut partes cęterę, ex ſua propria na
tura, functionem propriam conſequitur tom. 1.
955.c & qualis ipſius ſit ſubſtantia ibidem
epatis calorem non tantum eſſe neceſſe eſt, uti cor
dis, & ratio tom. 1.957.d
epatis caro, facilius celeriusúe procreatur quã par
tium albarum atq; exanguium to. 1.1155.c
epar facultatis altricis principiũ eſſe oſtenſio to. 1.
942.c.d & deinceps ſanguinis alentis potius
quã ullum uiſcus aliud, origo eſt 953.a
epar cibi alteratione à uentriculo accepti maximã
molitur to. 1.313.a cibos non aliarum partiũ
cauſa, ſed ob eſſe ipſum immutat 954.d cordi
materiem non præparat tanq; principi, & ratio
tom. 1.943.b
ex epate alimentum habere quæ infra cor ſitæ par
tes ſunt, nõ è corde, oſtẽſio to. 1.943. d. & citra
epatis operatio multo magis hominibus neceſſa-
ria quã uentriculi tom. 1.949.d
epatis concoctionem malam, quæ in carne fit con
coctio emendare nequit tom. 2.303.c
epar, non priuſquam uenæ ipſum ingrediãtur cõ-
ſiſtit in generatione: ſed contra potius ipſis prio
ribus agnoſcitura, & huiuſce modus expoſitus
tom. 1 1156.b. & 1158.c.d
epatis generandi materia, per quas uias trahatur
ad fœtum to. 1.1158 a
epate offenſo, aut uena intercluſa, quã noxam pa-
tiatur animal tom. 1.936.c
epatis obſtructionibus, betæ eſus qualiter condu-
cat. to. 2.60.c
eparmata, œdemata tom. 3.652.d
ἐφελκ[illegible], detergent pepones tom. 2.37.d faba
tollit 26.c

EPHEMERA FEBRIS

ephemeræ febres unde tom. 7.55.4
ephemeræ febres non ſunt acutæ & ſi cito termi-
nentur tom. 7.19.2
ephemerarum febrium unica eſt acceſſio die uno
plurimũ ex ipſius ſaltem natura circumſcripta
tom. 6.211.b
ephemeræ febris appellatio, quo pacto ijs quoq;
cõpetat quæ ultra horas xxiiij. uſq; ad diem ter
tium extenduntur to. 6.212.c.b. & 234.b
ephemeras febres, quibus de cauſis trahi contin-
gat to. 6.233.d
ephemeræ febres ad tertiam diẽ nunq; extendun-
tur niſi quid delictum ſit, præter ſolam cui ſtipa
tio cauſa eſt tom. 6.212.a
ephemerarum febrium cauſæ tom. 4.527.a
ephemerarum febrium cauſæ differentes, ordine
to. 6.234.a & col. ſequente. item to. 3.121.a
generatio & cauſæ rurſus tom. 3.115.a
ephemerarum ex inflammationibus modus
tom. 3.121.b.d
ephemeram febrem, in quibus temperamẽtis cru-
ditas accendat facile tom. 6 201.b
ephemeræ febres ex obſtructione non forti, con-
tingere ſolitæ ſunt to. 6.199.a ex obſtructio-
ne forti, nata, intra ephemerarũ fines non con-
ſiſtit ibidem
ephemeram febrem è cutis ſtipatione raro uidit
Galenus, exuſtiõe uero ac laſſitudine ac cauſis
cæteris ſæpe tom. 6.197.c
ephemerarum febrium, ſigna tom. 197.b.a
ephemerarum febriũ natura & dignotio tũ cõmu
nis, tum cuiq; differentiæ propriæ to. 4.527.a
ephemerarum febrium ſigna cõmunia, quorũ alia
propria iuxta ſecundum Porphyrij modũ ſunt,
alia iuxta quartum modum tom. 3.123.c.d
ephemerarum febrium cõmunia ſigna, à cauſa, ab
urina, pulſu, modo caloris, modo declinationis
tom. 3.123.c.d. & col. ſeq. a. & 127.a
ephemerarum febrium, iuxta differentes ipſarum
cauſas, cognitio & ſigna tom. 3.133.c.b
ephemera febris, quod ex obſtructione ſit, agnitio
tom. 6.199.d
ephemerę febris pulſus tom. 4.450.b. & 452.b
ephemerarũ febrium cura in promptu eſt, cogni-
tio maiorem exigit diligentiam tom. 6.357.c &
eiuſce diligentia interpretata d. & deinceps
ephemeris in febribus, curatiõis indicatio ab ipſo
maxime affectu ſumenda, neglecta cauſa, non
tamẽ neglectis cæteris circũſtantijs, & ratio
tom. 6.232.c
ad ephemerarum febriũ curationẽ, indicatio à ui-
ribus ęgrotantis nulla ſumiť, & ratio to. 6 223.a
ephemerarum febriũ ex ſtipatiõe prouenientiũ,
meatuũ totius, curatiõis methodus ſub hiſtoria
cuiuſdam laborantis, expoſita to. 6.189.c.b. &
deinceps & 197.c
ephemerarũ febriũ, ex obſtructione contingẽtiũ,
abſoluta curatio to. 6.198.d
ephemeris in febribus ex obſtructione, obſtru-
ctioni

ctioni ſoluendæ conuenientium medicamentorum facultates to.6.199.c & materia 200.b.d
ephemeræ febres, cruditates quę cum acido ſunt ructu non ſequuntur, ſed putridæ quandoq; tom.6 204.c.& 201.a.c
ephemerarum febriũ ex cruditate nidoroſa & fumoſa contingentium curatio tom.6.201.c.b. ſi aluus lubrica ſit, præcepta.d ſin adſtricta, pręcepta 203.b
ephemeræ febris ob animi accidentia contingentis, curatio methodica to.6.195 b item quę ex uſtione, frigore, laſſitudine &c. ibidem
ephemerę febris ex bubone, curatio to.6.204.d.e
ephemerarum febrium curatio per balnea & uina tom.6.357.cap.2.paſſim & per reliquam quoq; uictus rationem 360.a ac deinceps. quo loco pro cauſarum quoq; uarietate pręcepta habentur. uelut ſi ex labore, inguinum inflãmationibus, cutis ſtipatiõe ſint.b.a. ſi ex uigilijs, mœrore, cura, ira, lurore, cogitatione.c.d
in febre diaria uini uſus tom.6.196.b frigidæ potio eadem d.c
ephemera febre laborantes naturas bilioſas, quantum offendat inedia tom.6.198.d
ephemera febre obnoxias naturas, quantũ offendat inedia & diætitationũ pręcepta to.6.191.d
ephemeris febribus, ſolas calidas naturas obnoxias eſſe nõ frigidas, uelut pituitoſas aut melancholicas, Galeni ſententia uidetᷣ eſſe to.6.205.c
ephemeris febribus ex obſtructione, miſſio ſanguinis præcedere obſtructionum ſolutionem debet, & ratio to.6.199.c.b.d
ephemerarum febrium in tẽperatura calida & humida, & ex prædictis cauſis contingentium, curatio ſummatim aſſignata tom.6.205.d.c
ephemerarum febriũ in alias ſpecies tranſitus eſt facilis, inq; eius medio tertia quædam exiſtit formula neutri extremitatum eadem. tom.6.211.c & huius tranſitionis agnitio d
ephemeras febres, quas potiſſimũ & e quibus cauſis in alias ſpecies febrium tranſire contingat tom.6 234.a
ephemeris ab febribus, qualiter contingat in hecticam tranſitus tom.6.191.d
è febribus ephemeris in putridas quæ temperaturæ facilius incidant tom.6.206.d
febrium ex ephemeris in putridas permutationis ſigna tom.3.124.c.& 126.b
Quæ deſiderantur hic, quære ſub elemento f. febris ephemera
ephemerum tom.5.180.d
epheſius Rufus laudatur tom.1.141.b
epicauma Iſag.174.d
epicauma, quis affectus Iſag.216.c
epicratis uxor ægrota tom.3.245.a.& 442.a
epicuri ac Democriti de elementis ſententia tom.1. 2.a.& 22.b
epicurus, quam partium animæ conciliationẽ ſpectarit tom.1.919.c
epicuri falſa ratio, motus animæ ſingulares, errantes habet quidem ſed nõ perturbatos t.1.895.d
epicurus ſine prouidentia omnia fieri arbitratur tom.1 1165.a
ἐπιδήμιον nomen, apud Hippoc. quàm uarie ſcriptum ſit tom.3.365.d.c
ἐπίδημοι morbus tom.3.365.d
epidemia & peſtis differunt tom.6.411.a
epidemiωn libri tertij ægrotorum breuis enarratio tom.3.248.& ſeq.
epidydimis appendix dicta quæ ſit tom.1.1196.c
ἐπιγάστριον tom.1.195.e
epigaſtrium quid ſit tom.7.56.7
epigaſtrium, id eſt locus ſupra uentrem tom.7 35.a
ἐπιγάστριον dictum eiuſq; partes expoſitæ tom.6 146.d.& ſeq.a
epigaſtrium tria comprehendit, hypochondrium id eſt ilia, & lota ad umbilicum, & uentrem tom.7 35.a
epigaſtrij muſculorum uſus uarij to.1.518.d muſ. numerus, ſitus & actio 515.c.& 516.b
epiglottis, quid Iſag.196.c
epiglottidis ſubſtantia & figura tom.1.567.b.& 569.c uſus 570.a magnitudo col.eadem d foramen ibidẽ humor 571.b utilitas 577 d tota ratio ad uſum breuiter expenditur 578.a
epignyitides tom.3.307.a
epiploi ſubſtantia & uſus ſ calore tom.1.481.a & 484 b magnitudo 481.d origo 484.b connexus 484.c
ἐπιγονατίς tom.1.236.c
epilepſia lege item comitialis morbus
epilepſia tom.3.40.d
epilepſia, quis affectus ſit & eius curatio Iſag. 205.d
epilepſia & uigilia qualiter differant to.3.70.b
epilepſia, conuulſionis ſpecies, eiuſq; modus ac cauſæ to.4.65.d
epilepſia, corporis eſt totius conuulſio to.3.72.b
epilepſia abſq; conuulſione qualiter contingat tom.4 75 a
epilepſiæ cauſa tom.3.89.a
epilepſiæ, apoplexiæ ac ſoporis eadem cauſa eſt tom.4 85.c
epilepſia à quibus ſuccis generari ſoleat to.4.67 b
epilepſiæ ſpecies à uentriculo orta tom. 4.70.a & 71.c
epilepſiã, quàm facile inanitio ſtomachi accerſat tom.5.1090.b.& remedia talium c
epilepticis quare fiat ſpuma to.7.34.a
epilepticorum pulſus to.4 393.a
epilepſia in pueris, epilepſia in adultis to.3.559.b & col. ſequent.b
epilepticos iuuantia qualia ſint to.5.273.c
epilepſias, uictus ratio tenuãs partim iuuit partim perſanauit tom.2.137.d
epileptici, balneis ne uacuentur to.5.1066.c
epileptici à balneis arcendi ſunt tom.5.1066.c.& 1091 & à uomitionibus ibidem
epilogiſmus quid ſit Iſag.155.a

epimedium to.5.179.c
epimelis tom.5.179.d
ἐπιμελίδες tom.2.56.d
epiphora Iſag.214.d
epiphyſis,ab apophyſi differt & quo pacto tom.1 161.d
epiplocele quid ſit tom.3.307.b.& Iſag.178.c.b
epiploon, & epiplun Græci omentum dicunt tom.1 317.c
epiploomphalon,quid Iſag.177.c
epiſtaſis,id eſt inſidens tom.7.35.7
epithemata,id eſt, impoſitiones, quæ uim habent ciendi urinam,& in uapores ſoluendi humores tom.7 56.7
epithymum to.5.179.c
epoche dicta Iſag.107.d
ἐπίνευσις tom.1.184.d
epomidis muſculi & nerui tom.1.787.b
epulides tom.3.308.b
ἐπουλωτικὰ.cicatricem inducentia
equapium tom.2.62.d
equi corpus quale tom.1.389.b
equorum admiſſariorum ſanguis tom.5.274.b
equorum lichenes,uires tom.5.301.b
equinum coagulum tom.5.278.b
equitatio,qualis motus tom.2.254.b
equitationes uiolentæ,earumq́; noxa to.2.159.a
equus dictus,oculorum affectus to.4.742.a
equi uerentes cur faciant ſpumam tom.7.41.2
æquinoctium ſequens hyemem facit uer tom.7 41.3
eraſinus ægrotus tom.3.246.a.& 446.a
eraſiſtratus fecit librum de ſectionibus tomo 7 aph.50 lib.6
eraſiſtratus librum fecit de uētriculo quem reprehendit Galenus tom.7.1.6
eraſiſtratus & Hippoc.de principatu contendunt Iſag. 95.d
eraſiſtratus Theophraſto conuixit to.1.206.d
eraſiſtratus,laudatus tom.2.199.d
eraſiſtratus non immodeſtus,aut improbus tom.1 149.c
eraſiſtratus,minus impudens alijs, to.1.208.d in ſectione corporum mentiens, fidem ſibi ipſi reliquam ademit tom.1.208.d
eraſiſtratus,minuta quandoq; perſequitur & uulgaribus quoq; cognita tom.5.1053.c uelut 1080.a
eraſiſtratus uerecūde ſilet, & quando to.1.1451.c
eraſiſtratus,præ ambitione innouator exiſtens tom.3 352.b
eraſiſtratus amantem deprehendit tom.4.829.a & 830.c
eraſiſtratus, cur naturalium operum quædam nō ueſtigarit recte to.1.93.b
eraſiſtrati de cordis & arteriarum motu opinio tom.4 256.a.b
eraſiſtrati error in uenis hepatis to.1.487.b
eraſiſtratus,cor arteriarum & uenarum eſſe principia affirmans, pugnantia dicit & quo pacto, quoúe loco to.1.949.a.b eiuſdem ſuper hiſce,ſententia in prima fœtus formatione,expoſita exploratáq; 950.b.c
eraſiſtrati praua de cōcoctione in febribus opinio tom.1 1071.b
eraſiſtrati opinio de digerēdo alimēto t.1.1057.b
eraſiſtrati opinio de auctione tom.1.1061.a
eraſiſtrati opinio,humorum generationis conſiderationē nihil ad medicinā pertinere to.1.1069.c
eraſiſtrati de flaua bile,dictio to.1.147.a.b
eraſiſtrati de nigræ uacuatione dictio tom.1.151.d & ultra
eraſiſtrati de ſplene opinio refellitur tom.1. 491.a
eraſiſtrati de liene dicta , à uiris eiuſdem factionis damnata tom.1.149.d
eraſiſtrati de paralyſi morbo dictio tom.1.147.d
eraſiſtrati nō uera ſententia, alimenta nō eandem in quibuſuis facultatem habere, uelut melicratum aluum ſubducere, lentem ſiſtere,eiuſq; exploratio tom.2.2.d
eraſiſtratus,ſanguinis procreationē manifeſte explicare nō auſus, demonſtrare multo minus potens tom.1.949.ultimo
eraſiſtratus experientia reperijt uniuerſam euacuationem in hydrope febres & mortem cauſare tom.7 27.6
eraſiſtratus,ęgrotorum uiſitationem paruipendit tom.5 1058.c
erebinthus tom.5.179.d
erebinthus agreſtis tom.5.180.a
erice tom.5.180.b.a
erinaceus combuſtus.echinus
erinacei terreſtris caro, uires to.5.293.d
eriſemi ac ſeſami,deſcriptio tom.2.32.b
erodunt magis quæ eſſentiam habent craſſam, & ratio tom.5.118.a
erpylus tom.5.180.b
errhina, quæ dicantur to.5.148.d
errhina,quibus quandoq; uſus ſit Galenus tom.5. 511.a
errhina,ictericis è Critone to.5.509.ult.
errhina dentium dolori.Apollonij to.5.507.d
errhina, caput purgantia, commoda ueteri lippitudini oculorum,morbo comitiali. ex Aſclepiade tom.5.502.a errhina alia,509.a item naribus inditum,pituitam trahens 510.b
ἔρριψις, Hippocrati quid ſit to.3.188 a
error ac peccatum quid ſit to.1.890.b
error in rebus appetendis fugiendiſq; unde proficiſcatur tom.1.923.b
errores in diſciplinis unde naſcantur tomo 1 1032.d
errorum in morbis noxæ tom.4.572.a
errores , in ſanitatis tuendæ præceptis ſingulis, quibus notis deprehendantur commiſſi tom.1 307.b
errorum corrigendorum,in ſanitatis tuendæ præceptis,ſcopus to.2.306.d
errores ſuos qui medici emendare poſſint & qui non tom,1,1920.d & deinceps

eruangina. Orobanche
eruca to,2. 63. c. & 64. d
eruca to.2. 139. b
eruiliæ to.2. 143. b
eruiala & phaſeli, atq; ipſorũ deſcriptio to.2. 29.b
eruialæ, cicerulæ, phaſeli, genus unum quiſpiam recte dicat to.2. 31. b
eruptio ſanat tubercula in urinarum meatu poſt ſuppurationem to.7. 59. 7
eruum. Orobos
eruum to.2, 143. c. to. 2. 31. d
eruo, boues ueſcũtur citra noxam, & ratio huius tom. 2. 39. a
eryſimum to.5. 180. b
eryſipelas, quid Iſag.176. d
eryſipelas, è phlegmonarũ genere eſt to. 6. 380. c
eryſipelas qua propter dicitur inflammatio tom. 7. 42. 5
eryſipelas, eiusq; generatio to.3. 305. a
eryſipelatis generatio to. 6. 381. d c. curatio 385. a
eryſipelas quod fiat à flaua bile, Galenus in commento to.7. 2. 1
eryſipelas ſignificat choleram peccare to.7. 2. 4
eryſipelas fit per hyemem propter plenitudinem hyemis, Galenus commento to.7. 15. 1
eryſipelas in parte profundiori corporis trahit illuc ſanguinem, ideo interiora, utuntur, & exteriora frigeſcunt to.7. 48. 4
eryſipelas non ulceratum iuuat frigus, ulceratum lædit to.7. 23. 5
eryſipelata in utero non iuuantur ſternutatione tom. 7. 35. 5
eryſipelas ſi fuerit in utero prægnantis lætale tom. 7. 43. 5
eryſipelas facit aborſum to.7. 45. 5
eryſipelas ab exterioribus ad interiora pelli malũ, econtra bonum to.7. 25. 6
eryſipelas à phlegmõe quo pacto differat tum iuxta generationẽ ipſius, tum in ſignis to. 6. 328. d c, & deinceps. curatio 330. b a
eryſipelati, nihil ſalubrius quam bilis purgatio tom. 5. 326. a
eryſipelas cauſat dolorem to.7. 1. 6
eryſipelati nocet lac to.7. 64. 5
eryſipelata dolor conſequitur to.7. 40. 6
ab eryſipelate putredo aut ſuppuratio to.7. 20. 7
eryſipelas in oſſis exuſtione malum to.7. 19. 7
eryſipelas in ueſica, cauſa ſtillicidij urinæ tom. 7. 16. 5
eryſipelas uteri poteſt eſſe cauſa paucorum menſtruorum to.7. 57. 5
eryſipelas phlegmonodes, dictum to.3. 305. b
eryſipelas phlegmonoſum, quid ſit to. 6. 330. a œdematoſum 331. a. Scirrhoſum b. curatio 331. b
eryſipelas phlegmonodes 382. a. curatio 385. b
erythrodanum to.5. 180. c
eſcharotica medicamenta, & eorum naturæ tom. 5. 133. b
eſſentia corporis & cuiuſq; particulæ, qualitatum 4. miſtioni accepta ferenda eſt tom. 1. 397. d
eſtiomena dicta tom. 6. 100. d
eteſiæ quando flare incipiunt & quando impediuntur multa mala tom. 7. 10. 3
etnos tom. 2. 112. b
euacuatio lege purgatio, purgari, medicatio, medicari tom. 7. 22. 1
euacuatio quomodo ab Hippocrate appellatur tom. 7 2. 1
euacuatio ſimpliciter quid apud Hippocratem tom. 7. 17. 2
euacuationes quæ, & unde, & quare, Galenus tom. 7 2. 4
euacuatio liquidorum, detractio ſolidorum magis eſt, & modus huius tom. 3. 627. d. & col. ſequentibus tribus
euacuatio; deriuatio & auulſio, qualiter differant tom. 6 106. c. b. & 105. c
euacuationis & purgationis differentia tom. 7 aph. 17. lib. 2
euacuationes quæ, purgationis nomine appellantur tom. 1. 151. c
euacuari eſt quaſi genus ad purgandum tomo 7 aph. 2. lib. 1
euacuationum modi tom. 5. 1066. d. & deinceps.
euacuationes omnes quomodo fiant tomo 7 aph. 2 lib. 4
euacuatio fit per uenæ ſectionem, & per medicamentum tom. 7. 47. 6
euacuat uinum quando tom. 7. 31. 6
euacuatio, per pharmaca purgatoria qualis ſit tomo 7 2. 4
euacuatio partis naturam & tumoris motũ reſpicit tom. 7. 21. 1
Ideo duo reſpicit naturam, & humorem tom. 7 aph. eodem
euacuatio quando permittẽda tota naturę & quãdo non tom. 7. 20. 1
euacuatio quorum fiat, & per quæ loca tom. 7 aph. 21 lib. 1
euacuatio per ſputum fit in morbo laterali tom. 7 8. 5
euacuatione, qui affectus indigeant, inquiſitio tomo 5. 1096. c. b. ac deinceps qui autẽ ea quæ per uenæ ſectionem fit 1097. d. c. & 1099. c. b
euacuatio ſanguinis tendentis ad ſuperiora ſanat uomitum ſanguinis. Galenus tomo 7. aph. 32. lib. 5
euacuatio non ſinit mulieres eſſe podagricas tom. 7 29. 6
euacuatio non ſanat morbum ex repletione, quando amplius non adeſt repletio, & aliquid derelictum ſit tom. 7. 22. 2
euacuandi, qui poſt morbum nõ appetunt tom. 7 aph. 12 lib. 2
euacuauit multos Galenus, quos præſeruauit à morbis, cum tamen ſingulis annis ægrotarent prius tom. 7. 47. 6
euacuatio à quibus ægritudinib. præſeruet, & ſecundum quos tumores fieri debeat, & quibus

temporibus ſecundum eoſdem humores tom. 7. 47.6
euacuatio cui dolori ſit adhibenda, & cui non, & cui humori tom.7.18.4
euacuatione indiget ſi quis à morbo cibum aſſumens non corroboratur tom. 7. aph. 63 lib. 7
euacuatio non ſimpliciter omnes dolores ſanat tom. 7. 18.4
euacuatione indiget ſi quis cibum non accipiens dormiens ſudet tom.7.41.4
euacuari debent qui futuri ſunt ægri, tamen nondum ſunt, ut præſeruentur tom.7.47.6
euacuare ſuperfluas humiditates ſemper neceſſarium eſt tom.7.62.7
euacuandæ quæ partes alimenti ſunt tom.7.aph. 15.lib.3
euacuare quando oporteat, & quæ debent præcedere euacuationem & qui ſunt apti ut euacuentur tom.7.24.1
euacuationes illorum humorum fieri debere ſolum, qui moleſtant tom.7.47.6
euacuatio ſuperflui iuuat tomo 7. aph. 2 lib.4
euacuetur ſi bonus humor, quid ſequitur tom. 7. 23.1
euacuandus ſemper humor noxius & nō alius & quomodo cognoſcatur an noxius fuerit euacuatus & non alius tom.7.2.1
euacuandum eſt ante coctionem niſi materia turgeat tom.7.22.1
euacuandi qui humores in morbi principio tom. 7.22.1
euacuationes omnium humorum quę, & quomodo tom.7.17.2
euacuandum die prima in peracutis, ſi materia turget tom.7.10.4
euacuationem duo antecedere debent tom.7. aph.22.lib.4 & aph. ſequente
euacuatio eſt bona, concocta materia tom.7 aph. 22.lib.4
euacuatio debet ſequi concoctionem & diſcretionem ſi bonum dedit indicium tom.7 aph. 22.lib.4
euacuari nō contingit bene quādo humores ſunt crudi tom.7.22.4
euacuationis bonæ & malæ indicia tomo 7 aph. 2.lib.4
euacuatio quæ eſt ſignum bonum, & quæ malum tom. 7.2.4
euacuantes debemus etiam diuertere tom.7 aph. 68.lib.5
euacuationes ratione quandoq; aliqua ſolum proſunt, collige tom.7.16.6
euacuatio partis alicuius quæ tom.7.2.4
euacuatio totius corporis primum debet præcedere tom.7.31.6
euacuatio ubi facienda eſſe uiſa fuerit, quid mox conſiderandum ſequatur tom.5.1079.a
circa euacuationum adminiſtrationes adhibenda conſideratio tom.3 603.c.d
in euacuando quæ attendantur tom.7.23.1
euacuandus quouſque ſit æger tom.7.aph.23 lib.primo
euacuationis quantitatis intentio tom.7.3.1
euacuationi quantitas uirtutem & humorem reſpicit tom.7.3.1
euacuationis qualitas in quo conſiſtat tom. 7 aph. 2.lib.1
euacuatus humor qui ſitim faciat, & qui non tom. 7. 19. 4
euacuati quæ debent generari tom.7.2.1
poſt euacuationes copioſas, qualiter alendi ſunt, & ratio tom:2.302.b.c
euacuationem quam debemus ſequi tomo 7 aph. 2.lib.4
euacuationibus dignoſcendis conferentia in euacuatione intentio tom.7.2.4
euacuatio per ſuperius eſt contraria ei quæ eſt per inferius tom.7. 9.4
euacuationibus quæ loca conferant tomo 7.aph. 21.lib.1
euacuatio per quas uias bona & per quas mala tom. 7.21.1
euacuandi qui per inferius & qui per ſuperius tom. 7.18.4
euacuatio debet fieri ſecūdum motum noxiorum humorum tom.7.20.4
euacuationes fieri debēt quo repūt humores, præſertim ſi per bona loca oportuna repant tom. 7. 22. 1
euacuari per multa loca poteſt ſanguis tom.7 aph. 33.lib.5
euacuatio per nares eſt innocua ibidem
euacuatio per balnea quantum euacuet, & quod parum tom.7.15.3
euacuant quibus modis, medicamenta, frigida, calida, ſicca tom. 5.126 b.a
euacuatio fit à calore etiam extrinſeco to.7.22.6
euacuari uel euaporari corpora animantium, occulte tamen. collige, ipſe dicit diſſlari tom. 7. 15. 1
euacuatio per pharmaca quod non debet fieri ſæpe nec bis nec ſemel in menſe to.7.15.3
euacuatio per pharmaca non debet fieri, ne in naturam tranſeat ibidem
euacuationem per hæmorrhoidas non eſſe aſſuefaciendam to.7.25.4
euacuato corpore Aſclepiades pro remedio extenuationum dabat uinum to.7 47 7
euacuat per quæ loca natura tomo 7.aph.15. lib. ſecundo
euacuationis qualitas à medico & à natura quomodo tom.7.23.1
euacuatio in principio non eſt naturæ ratione tom. 7.21.22.lib.4
in euacuationibus à natura qualiter ſe gerit ars tom. 3.584.b
euacuationes à natura factæ, non temere cohibendæ ſunt, & quomodo to.5.1062.6

euacuatio eſt æqualis ubi morbus per totum corpus animalis extenditur tom.7.37.4
euacuatio totius corporis æqualiter tom.7. aph. 2.lib.4
euacuationes æqualiter & non æqualiter & quomodo intelligi debent, & diſſolutio dubij circa ipſas tom.7.2.4
EVACVATIO EFFRENITANS
euacuationes extremæ quod periculoſæ tom.7 aph. 22.lib.2
euacuationem ſuperfluam ſequuntur duo caſus, unus eſt defectus animi, qui eſt communis: alter conuulſio, quæ eſt quandoq; tom.7.56.6
euacuatio ſupra modum conuulſionem facit tom. 7.1.5 & 24.7
euacuatio faciens genus ſpaſmi mortale tomo 7 aph. 57 lib.4
euacuatio immodica morbos efficit quia lædit operationes tom.7.22.2
euacuatio facit inædiam, quod ſi quis euacuatus bibat ante cibum, ſtatim incidit cõuulſionem aut deliria, Galenus tom.7.21.2
euacuationes quæ faciunt totum corpus ſiccum & uires imbecilles tom.7.47.6
euacuationes extenuant corpora tomo 7 aph. 24.lib.2
euacuati ſani cur exoluantur tom.7.36.2
euacuare plurima periculoſum eſt & tepenic tom. 7.51.2
euacuationem ſanguinis multam, utcũq; factam, non ſuſtinent reſiccati tom.4.646.b.a
euacuatio aliqua facit ægrum quieſcere, collige tom. 7.27.2
ab euacuatione non poſſe fieri morbum aliqui exiſtimarunt, qui reprehenduntur tomo 7. aph. 22.lib.2
euacuatio ſolet ſequi rigorem tom. 7. 46.4
euacuatio ſi non ſequitur rigorem notat uirium imbecillitatem; ſi ſequitur, debilitat uires tom. 7.46.4
euacuatio uſque ad animi defectum quod quandoq; fieri debet, & quando tom.7.23.1
euacuationes uſque ad animi defectum proſunt multum tom.7.23.1
euacuationes uſq; ad animi defectum intelligunt tam in miſſione ſanguinis quam in exhibendo pharmacum ut magis conuenit ibidem in fine
euaporatio ſuliginoſa ſi retineatur, febrem: ſuauis, plethoram gignit tom.3.26.c
euaporandi uim habentia olea ac unguenta, eorumq; compoſitio uarie tom.2.299. per totam columnam
eucraſia, duplex tom.2.213.c
eudemus peripateticus tom.1.210.a
eudemus qua ætate uiguit tom.7.1.6
eudemus philoſophus, quo fuerit habitu tom. 1.68.b. & d
eudemus triplici quattana laborans eiuſq; hiſtoria tom.3.434.b
eudemi peripatetici ægrotantis hiſtoria tomo 4 820.c. & per col.ſeq.
euectice dicta, pars totius artis tom.2.371.b
euerti ſignificat præter naturam euerſionem tom. 7.35.4
eunuchi habent temperaturam humidam tom.7 aph. 28.lib.6
enuchos ſectio teſticulorum ſimiles facit fœminis tom. 7.28.6
eunuchi neq; podagram patiuntur, neq; calui fiunt ibidem
eunuchi tempore Hippocratis non patiebantur podagram, ſed nunc propter otium immodicum, uictum intemperatum, patiuntur tom.7 aph. 28.lib.6
eunuchos uidit podagra laborantes to. 7.30.6
euparorium tom.5.180.c
euphorbium ibidem d
euphorbium, quid ſit tom.5.757.d
euphorbium recens, uetuſtum, uires tom.5.436.c
euphorbij iuxta ætatem uires, & agnitio tomo 5.852.d
euphorbium, ex habentibus calorem ſtatim euaneſcentem, eſt tom.5.871.b.c
ex euphorbio medicamenti præparatio, ad neurotrota tom.5.882.c
euripidis locus, contra athleticen Iſag.12.d
europæi, quali ſint natura tom.1.1146.b
euryanactis filia ægrota tom 3.485.c
euſarci, cur ſint tom.1.60.d
quæ euidenter apparent, diffiteri non oportet tom. 1.1214.d
euidentia negare, quia cauſam ignores ipſorum, quale ſit tom.3.199.a
euidentiſſima ſenſui probatio de ureterum uſu tom. 1.1045.b
euiſceratus tom.1.872.a
exacte amarum, ſalſum, acerbum, & talia, quæ dicantur tom.5.119.a
exanguia animalia cæteris frigidiora to.1.446.a
exangue omne frigidum eſt tom.7.40.5
exangue omne frigidius ſanguine prædito eſt tom. 1.58.d
exanguia, timidiora ſunt ſanguinem habentibus, & reliqua huiuſmodi ex Ariſtotele t.1.1143.d
exarticulationum cauſæ to.3.32.b
exarticulatio oſſium Iſag.182.b.a
excernendi excrementi ratio tom.1.517.d
eorum quæ excernuntur è corpore uel in eo detinentur ſymptomata ac ipſorum differentiæ tom 3.48.a
excerni non poſſunt praua, neq; diſcerni, neq; cõcoqui tom. 7.23.4
excernere bene etiamſi mala ſint excrementa, bonum tom.7.66.7
excernere non poſſunt ſpirante Aquilone cur tom. 7.5.2
excretiua potentia una eſt ex potentijs omnium partium corporis tom.7.55.6
excretiua quædam uis ineſt arterijs, quæ excernit humo

humores criticos, profluuia ſanguinis, deie-ctiones alui inferioris tom.7.21.7
excretionis ani, inſtrumēta genere duplicia ſunt, & qualia tom.1.1131.b
excretionis uentriculi facultatis offenſæ t.3.44.d
excernendi inſtrumenta non ſunt ani muſculus, & ueſicæ, ſed alia quæpiam, & quæ, quoūe pacto tom.1.1130.ultimo.& 1131.b.& 1132.a
excernendi uis, quando ad opus ſuum excitetur tom. 3.155.b
excretrix facultas, qualiter ad immodicum motum excitetur tom.3.98.c
excernendi uis partium, qualiter impediatur tom. 3.157.d.c
excretiones uentris, calor promouet frigus arcet, & quo pacto to.3.706.c.& col ſeq.
excretio ſtercoris & urinæ inuita ob refrigerationem ani muſculorum tom.4.94.c
excretio inuita, urinæ, ſtercoris è ſpinæ noxa proueniens tom.4.27.b
excretio paratur acribus, retinetur lentis tomo 7 aph. 18.lib.2
excretio, quid dicatur Iſag.156.d
excretionum, aliæ ſenſiles aliæ inſenſiles t.3.71.c
excretio & ſubductio quomodo differant tom.7 aph. 18.lib.1
excretionum tria ſunt genera, per os, per aluū, per urinam to.7.47.4
excretio fit per ſeceſſum per uomitum, & per omnem partem tom.7.18.2
excretiones alui aſſiduæ, qualiter contingant tomo 3.101.b
excretio, ſerius conſueto, facta, quibus è cauſis cōtingat tom.3.100.d
excretio quæ cōſuetum præuenit tempus quibus de cauſis contingat to.3.100.c
excretionum æqualitatis aut inæqualitatis cauſæ tom.4.763.b
excretio minor aut maior quam pro multitudine comeſtorum, è quibus cauſis fiat to.3.101.a
excretio ſanguinis, qui nigrior ſit quàm pro natura, & ſplendens, qualiter contingat quandoq; tom. 3.103.c
excretiones, ſynceræ ac implacidæ, quales tom. 4.660.b
excretionis ſanguinolentæ, quatuor omnino differentiæ tom.3.104.a.b.& col.p.tota
excretio humorum craſſorum fit per agitationem in febre quartana tom.7.70.5
excretiones uel excrementa nō iudicant morbos longos to.7.36.4
excretionum inſpectio, ſymptomatum cuiuſq; partis aut noxæ cauſas oſtendit to.3.109.b
excretiones decretorię, paucæ, quale portentum tom. 4.667.d
excretio omnis legitima, concoctionem ſequitur, cæterę aut quia uellicatᷓ natura aut quia grauatur, fiunt tom.4.468.b
excretiones uel excrementa bene exeuntes cuiuſcunque ſunt generis ſunt bonæ, ſiue per os uel per aluum, uel per urinam, uel liuidæ, uel crudæ uel fœtidæ, uel biliosæ ſint tom.7.47.4
excretionis bonæ indicia ſunt maxima, concoctio, bona tolerantia, cum ipſis morbi ſpecies, tempus anni, regio, ætas, natura ægrotantis tomo ibidem
excretiones fœtentes omnes, exitioſæ tomo 3 504.b
excretiones malæ ſunt ſigna prauarum diſpoſitionum tom.7.7.4
excretiones prauas comparat ad ulcera fœtida putrida, quibus continue fluunt liquores ſanioſi tom. 7.ibidem
excretiones ſi ſint eorum quæ iuuant non eſt bonum tom.7.47.4
excretiones ſi ſunt ea quæ animali conueniunt, non eſt bonum ibidem
excretiones in continuis febribus, liuidæ ſanguineæ, bilioſę, omnes malę: cum bene excernuntur bonum eſt to.7.47.4
excretiones per morbos malignæ, non præſagiūt mala, ſi morbus remittat to.4.776.c
excretiones prauæ, tum per uentrem tum per urinas, non affectis ipſis partibus, qualiter contingant quandoq; tom.3.391.d
excretiones in morbis inutiles tom.3.390.d
excrementorum neceſſaria generatio to.2.207.d
excremētorum neceſſaria generatio to.2.329.b
excrementorum cauſæ quæ tom.7.1.6
excrementorum corporis, omnes differentiæ Iſag. 201.b
excrementa ſibi peculiaria receptacula non afficiunt tom.1.512.b
excrementorum inſtrumenta duplicia to.1.515.b
excrementi melancholici, bilioſi, & ſeroſi comparatio tom.1.507.d
excrementis deſtinati muſculi to.1.515.b
excrementorum uariæ in animali ſpecies & ſingularum tum generationis modus tum expulſionis, breuiter expoſitus to.2.225.d
excrementitia ſunt, omnia ſeri genera quæ in ſuccis inſunt to.1.1077.c
excrementa, qualiter in carnoſis partibus aceruari contingat to.3.98.d
excrementum in uenarum concoctione triplex tom. 3.95.d
excrementorum copiam uenoſi generis gignentes cauſæ tom.3.96.a
excrementa ſingula in uenoſo genere contingentia, quæ ſymptomata conſequantur to.3.96.b
excrementorum ſeparationis offenſæ to.3.42.b
excremento totius animalis ſubſtantiæ, natura ad partium quarundam procreationem abutitur & qualiter tom.2.66.b
excrementa alui quæ optima 7.12.1
excrementa mutata quæ bona & quę mala tom.7 aph. 14.lib.2
excrementa ſanguinolenta mucoſa, cruda, multa, bilioſa, quid ſignificent apud antiquos tom. 7.5.6

excrementa acria aperiunt hęmorrhoidas, ſed eſſe humores acres qui exeunt tom.7.47.6

excrementa qualia ſunt, ita notāt morbum, ſi parua paruum, ſi multa multum, ſi ualde multa, lætale tom.7.67.6

excrementa quo ordine in morbo peſtilenti ut prius appareant ruffa, & flaua colore, colliquamenta tamen nigra ut ſanguis niger to.7.21.4

excrementa alui ſi in diebus iudicatorijs incipiũt, fiunt bona, & qui ſunt hi dies docet to.7.36.4

excremēta uentris torrida, quale ſignum 3.467.c

excrementa, colliquata tom.3.531.b

excrementa, pinguia, aquoſaq́, qualia ſigna tomo 3.928.a

excrementa ramentoſa, acredinis humorum notæ ſunt tom.3.441.a

excrementa ſuperuacua, humiditatē corporis non arguere poſſunt tom.2.334.a

excrementa cruenta qui habuerint tom.1.135.a

excrementa alui, hepatica dicta quæ ſint 1.130.c.d

excrementa, qualis cibus ſemicoctus, in affectibus hepaticis tom.3.103.a

excrementa loturæ carnis ſimilia to.3.103.b

excremētum, ſeminis ſpeciem inferens 3.606.c.d

excrementa, mera, bilioſaúe dicta to.3.501.e.d

excrementorum mordacium cauſæ to.3.101.b

excrementa alui inferioris ſemper iudicationes ſignificant to.7.71.4

excrementa ſpumoſa ſi ſint in fluxibus, his pituita à capite defluit tom.7.30.7

excrementa ſpumoſa unde ſint, & quomodo uarijs modis fieri poſſint tom.7 30.7

excrementa ſi pinguia ſignificant adipis colliquationem to.7.35.7

excrementa cholerica quandoq; aliquid ueluti ſtrigmentum oſtendunt tom.7.65.7

excrementorũ fœtor notat malam concoctionem tom. 7.26.3

excrementa, quæ per ſingulas animalis particulas congeruntur, qualiter expellantur to.2.226.c.d & quibus de cauſis retineantur quandoq; 228.c & cuiuſq; curatio 229.c

excrementa corporis omnia duobus modis excernuntur, & qualiter tom.4.159.a

excrementorum ſingulorum, expulſio quo pacto remoretur, diligens expoſitio to.2.227.b

excrementa uentris, quibus de cauſis retineantur tom.2.227.b & curatio 229.a

excrementa cuiuſq; generis, ſi retineātur, expellendi modus tom.2.229.a

excrementum atræ bilis, quibus de cauſis retineri ſoleat tom.2.228.c & curatio 229.b

excrementum flauæ bilis, quibus de cauſis moreť tom.2.228.a & curatio 229.b

excrementa quare citius exeant tom.7 aph. 20.lib.2

excrementorum effluxiones non uoluntariæ quibus aut quo pacto affectis cõtingant to.1.1126.a

excrementorum effluxiones per muſculos cuſtodiuntur tom.1,1125.d

excrementa quorſum à natura trāſmittantur, illuc etiam tranſmittit ſanguinem & ſputum, & qua de cauſa hoc agat to.7.53.5

excrementorum cerebri ac oculorum meatus, tomo 2.228.d

excrementa, cõcepti in utero animalis qualia ſint tom. 1.1190.e

excrementa alui, quære alui excrementa

excrementa, lege deiectiones

excreta & retenta, è cauſis habentur noſtrum corpus neceſſario alterantibus Iſag.251.d

exceſſus immoderatus omnis in habitudine ad aliquid eſt tom.3.164 d

exedentia ulcera ab aliquibus appellata phagedenæ, quid & quomodo fuerint alijs, quomodo ipſi to.7.45.6

exeſio inteſtinorum à quibus humoribus fiat to.7 aph. 23.lib.7

exeſis ulceribus creſcit caro tom.7.19.6

exeſio exulcerationem inteſtinorum facit, quæ deinde eſt inteſtinorum difficultas, quam ſæpe ſanauit tom 7.24.4

exemplum ab inductione qualiter differat 5.38.b

exemplum ad demonſtrationem idoneum nõ eſt tom. 5.38.b

exempla qualia eſſe debent to.7.25.6

exempla rara, obſeruanda ſunt to.4.362.c

exempla quædam ſermonũ uniuerſalium ab Hippocrate ponuntur tom.7.26.6

exemplum in athletis tom.7.3.1

exemplum curationis per humores to.7.2.1

exemplum unum poſitum ab Hippocrate, debet nos ad alia deducere tom.7.33.5

EXERCITATIO, quæ difficilia cognitu ſunt, reddit facilia tom.2.733.c

exercitatio, quantum in artibus habeat momentum to.1.1008.d & conſeq. & 1032.d & citra

exercitatio methodorum inueniendi res, non paruo tempore indiget tom.1.1031.a

exercitationem non omnes artes æqualem poſtulant to.1.1009.a

de exercitijs, Platonis libri to.2.264.b

exercitatio communiter, quæ dicatur, & quæ à loco tom.2.233.a

exercitium eſt uehemens motus to.7.16.2

exercitij qualitates ſeu differentiæ tom.2.249.c

exercitatio qualiter fiat to.4.48.d

exercitationes aliæ ſolum eiuſmodi ſunt, aliæ opera quoq; ſunt, & quales ſint utræq; to.2.248.d

exercitatio, labor, motus, qualiter ad inuicem ſe habeant tom.2.232.d

EXERCITATIONVM genera to.2.248.c.d

exercitationũ tria prima genera notata to.2,217.c

exercitia & opera ſimul tom.2.248.d

exercitia, quæ cum periculo fiunt, aut abſque eo, tom. 2.158.d

exercitium leue, atq; ad imbecillas uires reuocandas, quod ſit tom.2.158.a

exercitium ὀξὺ, robuſtumúe, eiuſq; ſpecies, tomo 2,250.d & col.ſeq;

exercitationes acutæ ac lentæ, earumq́; uires tomo 2.332.b
exercitium uehemens, eiusq́; ſpecies tom.2.252.c
exercitijs uehemẽtibus cur anhelitus plurimus eſt neceſſarius tom.7.41.2
exercitia, quæ celeritate peraguntur to.2.252.a
exercitium abſolutiſſimum, quodpiam athletis dictum tom.2.759.d
exercitia quædam damnantur tom.2.157.c
exercitatio pilæ, omnium cæterarũ comparatu facillima tom.2.155.d
exercitatio paruæ pilæ, cæteras omnes excellit, & ratio tom.2.155.b
exercitiorum differentiæ ab ijs quæ foris ſunt deſumptæ com.2.249.d
exercitationum differentiæ, anni temporibus quibusq́; peculiares tom.2 134.b.e
exercitia alia alias partes corporis exercent magis & quas unumquodq́; tom.2.252.d
exercitatione partium inferiorum, quæ circa thoracem ſunt partes iuuãtur: ſuperiorum, quæ circa ueſicam & renes, medię, ambabus to.2.310.d
exercitatio, maxime æqualis, partiũ omniũ, ea eſt quæ parua pila fit tom.2.156.a
exercitatio imbecillium partium, ſenibus non conuenit: cæteris conuenit, & qualiter tom.2.311.a
exercitationes, ſenibus conuenientes quales to.2 308.d & col.ſeq.c
exercitatio, infantibus idonea, aut ſecus 2.217.c.d
exercitationis formæ utiles cuiq́; aut inutiles, è quibus intelligi queant tom.2.309.c & col.ſeq.b
exercitia non omnib. proſunt, & quibus proſunt, tempus aptum eſt eligendum, & quale id ſit tomo 2 325.a.b
exercitationes quales calidis ac humidis naturis competant tom.2.326.d
exercitia, calidis naturis qualiter Hippocrates prohibeat tom.2.325.b & d
exercitationes, caput replentes, qui non tolerent, tom. 2.310.c & b
qui exercẽtur maxime, ſi alui profluuijs capiantur, quomodo diætandi to.2.134 d
exercitationib. ſolitis dimiſſis, quid ſequatur quandoq́; to.1.135.a & 136.b
exercitijs omnibus commune quid ſit to.2.250.a
exercitiorum ad uer comparatio to.7.7.5.& 20.3
exercitijs, naturæ opera ueris aſſimilantur tom.7 aph. 20.lib.3
Exercitationis uſus, ad expellenda excremẽta per ſingulas corporis partes tom.2.230 a
exercitia tum animi tum corporis, quid præſtent: utriq́; parti, & quid ocium tom.2.218.c.d
exercitium, animæ facultatibus quid conferat, tomo 2.203.a & ſuper eo Platonis locus ibidem
exercitijs augetur calor naturalis tom.7.15.1
exercitatæ partes fiunt robuſtiores tom.7.46.2
exercitia, partes corporis firmant to.2.202.d
exercitium mediocre reddit corpus uacans ſuperfluitatibus to.7.28.2
exercitia ad cutem trahũt malos humores 7.20.3
exercitia euacuant tom.7.2.4
exercitia ſunt in tertio ordine euacuationis tom.7 aph. 16.lib.2
exercitia ſunt apta exiccare tom.7.13.4
exercitia poſſunt purgare ſuperfluitates ſingulis diebus collectas tom.7.15.3
exercitia eſſe ſaluberrima tom.7.20.3
excercitia quandoq́; purgant humores ingurgitatos tom.7.20.3
exercitatio, in curandis affectibus qualiter comparetur tom.2.165.c.d
exercitatione podagram impediri to.7.28.2
exercitatio ſoluit morbum comitialem tom.7 aph. 7.5
exercitationis commoda repetita tom.2.233.b
exercitatorum bonus habitus, qui, & quomodo tom. 7.3.1
exercitium indicat morbus tom.7.9.1
exercitijs utendi rationes tom.2.249.c
exercitatio, quo pacto ordienda, ut abſq́; periculo, & cum commodo fiat tom.2.234.b
exercitandi, qualiter frictione ac oleo præparãdi, & ratio to.2.234.b
exercitijs, ciborum qualitas aliquod momentum adſert tom.2.263.d
exercitium, quod potiſſimum commendãdum ſit tom. 2.157.d
exercitium, plurimum uſum quodnam præſtet tomo 2.157.a & 155.b
exercitiorum, commoda & tempus tom.2.155.a
exercitationi tempus, ratione aſſignatum 2.233.d
exercitatio ante cibum, ſanitati confert mirifice, poſt ipſum, nocet to.2.106.a
exercitatio ante cibum, ſuccos craſſos concoquit tom. 2.105.a
exercitandi non ſunt qui fameſcunt tom.7.16.2
exercitatio poſt cibum, quæ incommoda nõ leuia quibuſdam afferat tom.2.339.b
exercitationes à cibo uehementes, obſtruunt tomo 2.129.c
exercitia quæ poſt uenerem conueniant, tomo 2.277.c & 278.c
exercitia tamen ſi hominẽ plenum pituita uel cholera flaua, aut atra, aut ſanguine inuenerint, ipſi apoplexiam, uel epilepſiam, uel ruptionem uaſis in pulmone, quę cauſat morbos inſanabiles, inferunt tom.7.20.3
exercitatio conſueta minus nocet quàm inconſueta tom.7.50.4
exercitationis menſura, in optime conſtituto adoleſcente tom.2.247.b
exercitationis, tempus, terminus, ac reliqua in corpore optime conſtituto to.2.257.a
exercitatio poſt uigilias uel triſtitiam uel utranq́;, quæ conueniat tom.2.278.c
exercitationis terminus tom.2.232.d
exiccatio corporis, & quibus rationibus cõtingat tom. 7.13.4
exiccatio facit peiorem conuulſionem, q̃ ea quæ ex humido, & inſanabilem tom.7.1.5

exiccantibus

exiccantibus medicinis & calefacientibus uti debemus in uulneribus neruoſis tom.7.66.5
exiccare debemus in uulneribus, & quãtũ 7.45.6
exiccantia ſunt humidarũ paſſionum remedia tomo 7 60.7
exolutio fit per uitalis ſpiritus excretionem 7.8.7
exolutio fit ſi ſani euacuerítur tom.7.36.2
exolutio à tuberculi intus ruptione fit to.7.8.7
exolutione derepente facta cur moriantur, & quo modo & magna exolutione tom.7.41.2
exolutio quibuſdam uenit, & non moriuntur cur tom.7 41.2
de exolutione caſus quatuor tom.7.41.2
exomphalos, quid Iſag.177.c
exomphali, qui tom.3.307.c
exomphali, triplex eorum differentia, et chirurgia ipſorum Iſag.220.d.c
experientia quid ſit Iſag.115.c & 78.a & 113.c
experientiam in arte quam uocent to.5.705.d
experimentũ eſt inſtrumentũ remediorũ to.7.1.1
experientia, quot modis contingere in medicina queat Iſag.113.c
experimentum quomodo periculoſum tom.7.1.1
experiẽtia comprobatum, ſignificat ſine cauſa nouiſſe tom.7.24.2
experientia cõprobatum admittendũ 7.28 & 32.5
experientiã nouam curãdi nemo aggreditur prius ꝙ perſuaſum habeat priorẽ inutilẽ eſſe 6.125.b
experiẽtia, & quo pacto utile ex ea ad curationem capiatur Iſag.76.c.b
experientia reperijt, uniuerſam euacuationẽ in hydrope, febres & mortem cauſare to.7.27.6
experientia, & non ratione aliqua uidit Hippocrates tom.7.31.6
experiri quandoq; debemus morbum cuius generis ſit fomentis, uel aliqua re, ut quando etiam dubitamus de pleureſi an ſit ex uento to.7.31.6
experiẽtia aliquod remediũ inueniri debet in cancris, quod non putrefaciat, & ſit humidũ 7.38.5
experimentum quot uicibus poteſt dici eſſe ſemper uerum to.7.11.3
experimentum ſi quis debet uomitoria dare, an talis ſit facilis uomitus, & præparatio ad uomitũ tom.7 13.4
experientia teſtatur ſextũ diem malum to.7.29.4
experientia comprobatũ longum morbum fore, ſi paroxyſmi fiant eadem hora tom.7.30.4
experientia docet non omnem numerum dierum ad iudicandum eſſe idoneum tom.7.36.4
experimẽtum, quæſtiones medicinales tollere poteſt, philoſophiæ non poteſt tom.1.1020.b
medicamentorum experientiam qui ueterum probe exercuerunt tom.5.840 a
contra experientiam, Aſclepiadis ac omniũ rationalium argumenta Iſag.59.a
experientia ſola ne ad curationẽ ſufficiat 4.55.a.b
experientia ſola artem conſtituentes medici, quanto ſint rationalibus in experiundo inferiores tomo 1 1020.d & deinceps
experientia ſola non eſt ſatis ad cognoſcendas uarietates temporum, ęgritudinum in ipſis, ut Lycus iſtic tom.7.aphoriſmorum lib.3.initio
experientiam ſolam ſequẽtes medici, errores ſuos emendare nequeunt tom.1.1020.d & 1021.a
experientia ſola tutior eſt ꝙ ratio indocta 5.704 b
experientia quandoq; rationi adſtipulatur 7.45.6
experientia & ratio qualiter iungẽda ſint, aut non ſint tom.6.47.d c & 49.a
experientiæ, quo pacto ſubſcribere debet ratio tomo 5 35.6
experientiã qualiter certam efficiat ratio 4.576.d
experientia, quæ ratio inuenit, iudicat 5.796.d
experientia, normæ uice eſſe debet eorum quæ ratio excogitarit tom.2.351.a
experientiam cum ratione ſequi debemus 7.17.4
expiratio, quære reſpiratio
expiratio eſt motus, quem ſpiritus fert ad exteriora tom.7 68.4
expiratio ꝗ pacto differat ab exufflatione 1.344.a
expirationem & inſpirationem ſolę efficiunt phrenes, efflationem & huic contrariam inſpirationem, muſculi quidam alij tom.1.1132.c
expirabile inſpirabileq; eſſe corpus tom.3.712.d
expoſitio, quid ſit tom.3.228.b
expoſitoris boni opus eſt, libros emendare, et quo pacto tom.3.252.b.c
expoſitionis proprium opus, eſt obſcura interpretari, & demõſtrare ita eſſe to.7.aph.lib.3.initio
expoſitio, lege interpretatio
expoſitiones, lege commentationes
expuere quandoq; dicitur purgari tom.7.8.5
expulſio fit per uillos tranſuerſos in quibus partibus hi ſunt tom.1.1095.d
expulſiua eſt una potentia in omni particula corporis tom.7.22.1
expulſiua uirtus & retentiua tom.7.20.2
expulſiuæ uirtutis cauſæ quæ tom.7.20.2
expulſiua uirtus fit fortior propter ſiccitatem tomo 7 20.2
expultricis retentrici contrariæ, in utero habitus tom.1 1081.c
expultrix inteſtinorũ uis, quibus de cauſis ſurſum tendat, ad uentriculum uſq;, & quo pacto tom.5 94.d & columna ſequenti a
expulſiuæ uirtutis uis cauſa ſtillicidij urinæ 7.16.5
extenſio articulorum in digitis to.1.408.d
extenuatio corporis quid ſit, & qualiter fiat tom.5 641.b & deinceps
extenuatio duplex tom.7.7.2
extenuatio ex ꝗbus fiat, & quõ, & per quæ 7.28.2
extenuationes neruorũ quõ fiant, & quot modis (to.7.49.4
extenuãtes cauſæ exteriores 4.732.a
extenuantes cauſæ internæ tom.4.731.c
extenuantium cauſarum apud ægrotos inquiſitio tom.4 732.c
extenuat calor tom.7.22.5
extenuat aqua frigida tom.7.25.4
extenuat humores calor febrilis to.7.40.6
extenuatio totius corporis eſt phthiſis tom.7.16.7
extenuat febris uentum, & pituitam tom.7.51.6

extenuatio

extenuatio pręter naturam ſignum imbecillitatis tom.7 28.2
extenuati ad extremum ſi excernant atram bilem uel nigrū ſanguinē deſubter, poſtridie moriuntur,& cur & quomodo tom.7.23.4
extenuatis corporibus, reficiendis inſtaurandisq;, methodus tom.6.346.d c partibus ibidem
extenuata corpora quando tempore reficienda tomo 7 7.2
extenuantia medicamenta, ſeligentibus quis ſcopus ſit habendus tom.5.147.a
extergentia medicamenta, rhyptica
exteriora quæ ſint reſpectu ægrorum to.7.1.1
exteriora ægro nocentia tom.7.1.1
ab exterioribus quæcunq; ad interiora ducuntur, malum, et contra bonum tom.7.25.6
exteriora ſi frigeant, & interiora urantur in continua febre, lætale tom.7.69.7
exteriora ſi frigida ſint, & interiora urantur,& ſitim habeant in febre continua, lætale to.7.48.4
extraneū duplex, qualitate et quantitate to.3.151.c
extremorum frigiditas, uētre ac coſtis calentibus, in acutis, quale præſagium tom.4.757.a
extremorum frigus tom.3.393.a
extremorū frigus in febribus ardentibus, ſignum peſſimum tom.3.413.b
extremarū partium liuor & frigus in febribus ardentibus, ſignum exitiale tom.3.493.d
extremorum grauitas, uelut manuum ac pedum tom.4 758.c
extremæ partes cur frigeſcant, & quomodo malū ſit tom.7.1.7
extremarū partium frigiditas in forti labore uentris malum tom.7.26.7
extrema quot cauſis frigeſcere poſſint to.7.26.7
extrinſeca uulnera per medicamēta, per potiones intrinſeca magis ſanantur to.7.18.6
extrinſeca factum cauſa debet à medico diſtingui ab eo q factum eſt à morbo, ut ſciat melius prædicere tom.7.5.3
exufflatio ab expiratione quomō differat 1.344.a
exulcerationē facit humor acris & tenuis 7.12.4
exulceratio inteſtinorum facit quandoq; eorūdem leuitatem tom.7 12.4
exulcerationes uteri non iuuat ſternutatio 7.35.5
exulceratio exulcerari, lege ulcus ulcerari
exurgere frequenter facit aborſum to.7.27.7
exuſtio cauſa ægritudinum eſt tom.7.18.2

F

FAbæ tom.2.26.b & tom.5.201.c
Faba Aegyptia tom.2.27.a
faba quale alimentum tom.2.115.a & 143.b
fabam eſſe cibum craſſum collige to.7.76.4
fabæ flatulentia tom.6.422.d
faba quouis modo paretur, flatulēta eſt to.2.26.b
fabæ, uirides comeſtæ tom.2.26.d
fabæ detergendi uis ineſt tom.2.26.c
ex fabis fiunt alica & ptiſana tom.7.18.1
faba facit capillitiū, quæ renum eſt diſpoſitio tomo 7 76.4
fabricæ noſtri corporis opifex, deus ne ſit quiſpiā, an anima à deo diuerſa tom.1.1165.a 1163.d
fabricæ noſtrę autorem Hippocrates nō auſus eſt explicare, ſed Plato explicat,& ſuper hoc eiuſdem locus tom.1.1029.a
fabricæ animalium, aut deus eſt opifex, aut anima à deo diuerſa, & quō ſit, diſſertatio tom.1.1165.a
fabricę humani corporis totius publica expoſitio tom.1 1027.b per totam, & deinceps
fabrica fœtus totius in quatuor tempora diuiſa, & eorum expoſitio tom.1.1188.d
de fabularum ad philoſophiā uſurpatione applicationeq; Platonis ſententia tom.1.885.b
facultatis notio indiſtincta quæ ſit, & quę ſit diſtincta ac uera tom.1.1135.d & 1136.b
facultatis intellectio ſubſtantiaq;, ad aliud ſunt tomo 3 280.a
facultatis cuiuſq; eſſentia, in quibus conſiſtat to.4 409.d & 429.b.a
facultates in corpore noſtro tres ſunt, & earum expoſitio breuis tom.6.223.c b quas ſeruare nil eſt aliud quàm ſeruare uitam eadem d
facultatum nos regentium tria eſſe principia, Galeno hypotheſis eſt tom.1.997.c
facul. nos regentium dignitates enarratæ 3.688.b
facultatū ſubſtantia, quibus corpora reguntur quid ſit tom.3.279.c
facultates quibus ad cōſtitutionem tum librorum tum artium utimur in nobis tres ſunt, & quæ tomo 6 737.cb
facultatum animæ trium, cuiuſq; functio duplex, altera per ſe, per aliud altera, & cuiuſq; expoſitio breuis tom.1.965.c
facultates animę quibus cupimus, iraſcimur, ratiocinamur, plures ſunt, nō una ſola ſicut Chryſippo perperam uiſum fuit tom.1.909.c
facul. animę irrationalium, ad equos, rationalis ad aurigā pulchra cōparatio, eiuſq; expoſi.1.921.c
facultatum trium quæ in animali, enumeratio breuis tom.1.126.b.c
facultates & animales & uitales ponendæ neceſſario tom.1.1059.a
facul. uitalis cognitio, è quibus ſumenda 4.465.d
facultas animalis, qualiter partibus cæteris influat (to.4.28.a
facultatem uitalem, qui affectus ſuffocent tom.4.465.b
facul. animalē, qui affectus deijciant tom.4.465.c
è facultatum trium imbecillitatibus, quæ ſint peſſimæ tom.4.645.d.c
facultates animæ, quo pacto à calidis aut frigidis mutentur tom.1.1138.c & deinceps quomodo à ſiccis ac humidis to.1.1139.c
facultas explicatrix quædam atq; interpres in nobis tom.1.876.a
facultas eſt ad aliquid tom.1.1036.c
facultates animæ, ex ipſius eſſentia ſequi, demonſtrandum proponitur to.1.1138.a
facultates ac mores anima è ſubſtantiæ temperatura habet, unde ipſius prima extitit generatio tom.1 1131.a

facultas, cum certa partis temperie actionis cauſa ſit, qua pereunte perit ipſa quoq; actio 1.1071.b
facultas animalis, uitalis, naturalis animalia diſpē ſat, naturalis ſola plantas tom.1.1033.d
facultas quæ plantas atq; animalia fingit, non ſiſtit ac ceſſat quandoq;, ſed tota omnes ſimul partes producit tom.1.1163.c
de facultatibus naturalibus libri to.1.1033
argumentum librorum 1033.d
quod facultates naturales mediante temperamento agant, oſtenſio tom.1.1036.b a
facultates quatuor naturales inuentæ ab Hippocrate tom.1.1043.a
facultates naturales quatuor in quauis parte eſſe, oſtenſio tom.1.1090.b
facultates naturales quatuot eſſe, ſuppoſitio eſt tomo 1 75.c
facultatum naturalium eſſentia, in quibus conſiſtat tom.4.130.b
facultatum effectricum eſſentia, quæ ſit tom.5.5.d
facultat. naturales, effectus totius in corpore quouis ſubſtantiæ ſunt ibidem
omnis particula quatuor prædita eſt facultatibus naturalibus nutritioni ſeruientibus to.1.1090.b
facultatum quatuor naturaliũ eſſentia in partium ſingularũ nutriendarũ temperie eſt to.1.1079.c
facultatis, actionis, & operum inter ſeſe habitudo quæ ſit, oſtenſio tom.1.1036.d c
facultatis, & per hanc actionis, proba quatuor elementorum temperies eſt cauſa to.1.1073.c
facultas eſt operis cauſa ſecũdò, ſeu per actionem mediam tom.1.1036.c
ut facultati animali, à pondere uel plenitudine grauitas: ſic naturali, uicto. ſ. ſpiritu ſuſtinente corpus, & calore præcipuo naturæ inſtrumento tomo 1 1082.d
facultatum naturalium cuiuſq; uires & imbecillitas quibus de cauſis contingant to.3.107
facultates naturales, quibus qualitatib. primis iuuentur, aut contrà tom.3.106.d
facultates naturales omnes, num ex æquo lædantur offenſo ipſarũ corpore, an ſecus to.3.106.c
facultatum naturalium cuiuſq; pro temperamento tum robur tum imbecillitas to 3.107.& 108
facultatum naturalium cuiuſq; in pueris robur aut imbecillitas tom.3.107.c.d
facultates infantibus, quæ ſint robuſtiſſimæ, quæ imbecillimæ, aut mediæ, & ratio huius 1.1160.b
facultates alterationis, primæ ſeu elementares tomo 1 1037.c
facultates alteratrices in animali quot to.1.1038.a
facultatis alteratricis opus in generatiõe 1.1038.e
facultas nutrix tom.1.1038.d
facultatis nutritoriæ & alteratricis functiones repetitæ tom.4.753.a
facultas auctrix, & eius officium tom.1.1038.d
facultas formatrix eiusq; præſtantia tom.1.1038.c
facultas tractrix naturaliũ nutriticiũ eſt prima tomo 1 1092.a
facultatem attractricẽ eſſe, inductione eorum quæ in rebus inanimatis apparent, oſtenſio tom.1.1047.d
de ui attractrice quã arterijs à corde ineſſe alibi demonſtratum fuit, commentatio tom.1.1099.a
facultas attrahendi omnibus ineſt rebus 1.1051.a
facultas attrahendi urinã ad renes quę ſit 1.1051.d
facultatis attractricis renũ expoſitus modus, et improbata Aſclepiadis & Epicuri ſuper eo opinio tom.1 1051.d c
facultatẽ tractricem Eraſiſtratus negauit 1.1052.d
de facultate attractiua, Eraſiſtrati cõſutata opinio tom.1 1052.d
de facultate attractrice Aſclepiadis opinio, eiusq; improbatio tom.1.1043.b
ſuper facultate attractrice renum quorundã iuniorũ, Aſclepiadis & Eraſiſtrati ſententias aſtruentium confutatæ rationes tom.1.1055.b a
facultatum, tum attractiuę tum expultricis, in quauis parte confirmatio, per ipſarum inſtrumenta, ueluti uenarũ, arteriarũ, ueſicæ, uteri 1.1091.b a
facultate contentrice omnia opus habere (ut Herophilæi affirmant) abſurdum eſt, & eius oſtenſio tom.3.280.a.b
facultatem partium tractricem renes maxime probant tom.1.1058.a
facultas expultrix quomodo aut quibus de cauſis in actionem prodeat, oſtenſio to.1.1091.d
facultatis exeretricis tempus tom.1.1092.a
expultrix uteri partũ, aut abortũ facit 1.1092.a
expultrix tum agit, dum retentrix materiarũ quantitate immodica, uel qualitate aliena & mordaci, uel utraq; moleſtatur tom.1.1084.a
facultas retentrix tom.1.1080.b
facultas conrentrix, quæ ſit, inquiſitio to.3.280.c
facultatem retentricẽ eſſe, demonſtratio to.1.1079 ratione a ſenſu, generatim, eadem d per ea quæ in utero apparent 1080 c b per ea quę in uentriculo 1082.a per ueſicã utranq;, eam quę bilem capit, & quæ urinã 1083.d exemplo eorum qui cibũ faſtidiunt 1084.b quo loco conſequenter de attractiua quoq; & expulſiua
partium magnam cauitatem habentiũ retentio & exquiſita comprehenſio materierũ to.1.1083.b
facultas retẽtrix qualitate aut quãtitate, aut utraq; contentorum offenſa ad expellẽdum inuitat expultricem to.1.1093.a
facultatum, opera quæ dicantur tom.1.1035.d
item actio, & cauſa ibidem
facultas mutandi ſtatus uitioſos, in nobis eſt, tomo 1 1070.a
facultates generatim & ſpeciatim declarandæ tomo 1 1039.d
facultates inueniendi uia to.1.1036.d
facultas medicamenti quid ſit tom.5.5.c
facultas medicamenti cuiuſq; ex eo ſumitur, quod ſemper unũ idemq; efficiat quoad nos cõtingit
facultate propria faciens quippiã, qualiter ab eo q̃d per accidẽs id facit diſcerni queat (to.5.7.a
facultates contrariæ, qualiter eidem ſubſtantiæ competere poſſint (tom.5.7.b tom.5.77.c

facultatem

facultatem contrariam habentia alimenta quibus modis æſtimes tom.2.3.e
facultatem quamq; medicamenti, quo pacto iudicare oporteat tom.5.6.e.
facultates medicamentorum, quo pacto ex ſaporibus iudicare liceat tom.5.149.b & d.e
facultas, cibi, potus, medicamẽti quomodo exploranda tom.2.9.e
facultates medicamẽtorum, quæ ſecundum totius ſubſtantiæ proprietatem perficiuntur, ſola experientia inuenit tom.5.155.b
facultas alia actu, alia poteſtate, & quę ſit unaquęque ibidem
facultas cathartica, quære cathartica. item de cæteris facultatibus
faciei color bonus, cum multa mœſtitia, malum tomo 4 650.b & col.ſeq.
faciem occupare ſoliti affectus, qui Iſag.217.d
faciei affectuum agnitio tom.4.86.d.e & col.ſeq.
faciei eminentijs ac pruritibus, principio elephantiaſis, remedia tom.5.597.e
faciei tumoribus, remedia uarie to.5.596.c.b ac deinceps
falſum, aliud deridendum quoq;, aliud non eſt tomo 1.1002.d & quale utrunq; eſſe debeat ibidẽ & 1003.a
falſæ rationes, aut in materia peccant, aut in forma tom.2 187.b & d
falſa, qualiter ſunt examinanda to.3.353.b.e
falſitas ſermonis & non obſcuritas ſæpe cogit aliquid addere prius inuentis tom.7.28.2
fames quid tom.1.511 a
fames animalis ſoli ineſt ſtomacho tom.1.477.d
fames naturalis cæteris partibus ineſt ibidem
fames qualiter contingat animali tom.3.64.d.e & deinceps
fames quinq; ſymptomatis fit tom.3.65.b
famem qui tolerare poſſint aut non poſſint, & ratio tom.1.60.e
famem tolerandi facilitas unde tom.7.13.1
famem non poſſunt tolerare pueri & qui magis & minus, & de ſenibus & de conſiſtentibus to.7 aph.13.lib.1
fameſcere quid tom.7.16.2
fames ubi eſt, laborandum non eſt tom.7.16.2
fames exiccat corpora tom.7.16.2
fames multipliciter accipitur à Galeno to.7.21.2
fames morbus qualis ſit tom.7.21.2
fames multiplici de cauſa tom.7.21.2
fames canina unde procedat, et quomodo ſanetur tom.7 21.2
fames ingens, βούλιμος dicta, quis affectus ſit tomo 5 126.e
fames uehemẽs eſt in morbis longis, in quibus æger eſt euaſurus tom.7.6.7
famem adhibere carnes humidas habẽtibus to.7 aph.60.lib.7
fames corpora exiccat ibidem
ueluti farina craſſior, ſedimẽta in urinis febricitantium, longã fore ægritudinẽ ſignificant to.7.3.7
ob famẽ animi deliquijs in ijs, curatio ex Archigene tom.5.724.c
fame pereuntes tom.3 172.penult.
fames, lege etiam inedia
famulæ recens emptæ hiſtoria è quarto Epidem. tom.3 273.d
far boni ſucci eſt to.2.290.a
farinæ cuiuſque generis uires, quomodo uel ante certam experientiam, ex eius natura conijcere liceat tom.2.19.b
farinæ pars furfurea ac dura, qualis tom.2.19.b
farina tenuis alba, atq; ab omni ſubſtãtia furfurea, pura, qualis tom.2.19.b
farinæ ſimile ſedimentum quid ſignificet to.7.3.7
faſtidium, os uentriculi affectũ ſignificat to.4.21.a
faſtidioſi, bifariam ſunt tom.4.666.d
faſtidium eſt accidens tom.7.30.2
faſtidium notat cholerã peccare to.7.2.4
faſtidium unde uenit, & cur grauidis tom.7.61.5
faſtidire eſt indicium prægnationis, & quomodo, & quando tom.7.61.5
faſtidiũ cibi ipſum per ſeipſum in morbis malum, peius uero ſi deiectiones ſint ſincerę to.7.6.7
fatuitas, quæ noxa ſit tom.3.41.b
fatuitatis cauſæ tom.3.89.a
fatui, qui ſint cenſendi tom.1.1127.b
fauces læduntur ab aquilone cur to.7.5.3
aſperitas faucium facit tuſſim ſiccam to.7.54.4
fauces læduntur à materia deſcendente à cerebro tom 7 2.6
fauces exulceratæ cum febre, quales to.4.799.e
in faucibus ſtrangulatio repente à febre habito, lætale tom.7.60.7
fauorinus tom.4.327.d
fauorinus, eiusq; ſententia in docendi modo refutata Iſag.108.d ac deinceps
fauorinus ſolitus omnia nomina ad atticã linguã uſurpare Iſag.109.b.a
fauus, cerion
fauus, capiti cõtingens adfectus, generatio, & curationis methodus tom.5.464.d
febris, quid ſit tom.6.188.b Iſag.202.b
febris definitio Iſag.165.d
febrientium indicia Iſag.202.b
febris è primis eſt ægritudinibus, quæ ex intemperatura primarũ qualitatũ fiunt tom.3.116 primo.
febrium eſſentia, quæ ſit tom.3.578.e
febris ſubſtantia, calor præter naturã eſt to.3.113.e
febriũ natura cõmunis, quæ ſit to.6.56.e & 57.b
de febriũ nominibus uana contentio to.3.148.b.e
febrium diſputatio, perperam propoſita ſub nomine Hippoc. tom.1.138.e
febrium diuiſio, Hippocratis to.3.425.b.a
de febrium differentijs, libri tom.3.113
de febrium differẽtijs libri, cur compoſiti 4.840.d
circa febrium differẽtias aſſignandas antiquorum error tom.3.113.a
febrium differentiæ primæ & communiſſimæ tres ſunt tom.3.174.d

febrium differentiæ aliæ à ſubſtantia, aliæ ab accidente to. 3. 113. a
febris differentiæ à materia ſunt, quatenus alia in ſpiritibus, alia in humoribus, alia in ſolidis accenditur to. 3. 114. a
febrium differentiæ expoſitæ, ab ipſarum eſſentia ſumptæ to. 3. 578. c b. & col. ſeq. a b
febrium diuiſio, per differentias ab ipſa rei ſubſtantia, ex Hipp. lib. Epidemion ſexto, eiusq; loci explicatio to. 3. 113. b
febrium differentiæ ab ipſarum ſubſtantia, expoſitæ, & exemplo lebetis calida pleni enucleatæ tom. 3. 114. a
febrium differentiæ primæ, quatenus aliæ Hecticę, aliæ Scheticæ ſunt tom. 6. 188. d
febrium differentia prima à materia in qua calor conſiſtit, deſumpta to. 3. 114. b
febrilis caloris differentiæ, è materia qualiter ſumantur to. 3. 114. a. & 116. a
febriū differentiæ, è colore ſumptæ to. 3. 578. col. tota. item reliquę differentiæ ipſarū 579. a b
febrium in quibus cor tanto quàm natura poſtulat calidius eſt, quanto q; continet materia frigidior expoſitio to. 4. 446. d
febres quæ cum ſymptomatis conſiſtunt nō ſunt genus ipſarum aut differentia to. 6. 283. a
febrib. ſuperuenientia ſymptomata in triplici ſunt differentia 6. 283. b
febrium cuiuſq; forma expoſita to. 3. 431. d
febrium ſpecies in elementa quo pacto referat Plato to. 1. 139. c d. & ratio huiuſce uera c. 140. a
febrium ſpecies to. 3. 523 d. & col ſeq.
febris, ægritudo: febris accidens to. 3. 10. d
febrium in quibus cor calidius eſt quam quæ illi uicina ſunt, frigidiora: expoſitio to. 4. 447. a
febrium intemperiē cordis inęqualem conſequentium expoſitio to. 4. 443. b. per col. ſeq. 3
febres albæ Archigeni dictæ to. 4. 449. b
febris fluxuoſa, quæ Iſag. 166. a
febres horrificæ quæ dicuntur Hipp. to. 3. 381. d
febris diurna, quæ ſit, & qualis to. 3. 430. b c
febris nocturna ibidem
febris horrida, quæ ſit Iſag. 166. b
febres ſalſugineæ πεμφιγγώδεις, apud Hippocratem quæ ſint to. 3. 575. b
febres pemphingodeis, quid Iſag. 166. a
febres foris refrigeratæ, intus feruentes quales tom. 4. 624. c b
febris ignaua, quæ ſit Iſag. 166. b
febris adſtricta, quæ Iſag. 166. a
febris icteriodes, quæ Iſag. 166. b
febres ſingultuoſæ quæ, & ijſdem auxilia tom. 6. 544. a
febres, malignæ to. 4. 666. b
febrium cacocthum accidentia to. 3. 382. b
febres debiles ac paruæ, quandoq; malignæ ſunt, calidæ ac uehementes, contra to. 4. 533. a
febris parua & magna qualiter dicatur to. 3. 113. c
febres homotonæ, anabaticæ, & decreſcentes tom. 3. 135. d
febres acmaſticæ, epacmaſticæ, paracmaſticæ dictæ to. 3. 135. d
febres legitimę & exquiſitæ, quibus notis ęſtimandæ to. 4. 525. c
febres inordinatæ to. 3. 329. d c
febres errabundæ, quæ dicantur Iſag. 166. d
febres errantes, diuerſorum humorum ſoboles tom. 3. 395. b
febrium aſcenſus incompreſſus dictus quis ſit tom. 3. 130. b
febrium figuræ anticipantes dictæ. item tardātes tom. 4. 479. b
febrium anticipationis exemplum to. 4. 522. c
febris Hepiala to. 3. 139. b. & col. ſeq. a b
febres hepialæ to. 3. 166. c
febris hepiala, ab acida & uitrea pituita putreſcentibus modice to. 3. 140. a
febres lipyriæ dictæ to. 3. 166. c
febris lipyria, definitio Iſag. 168. a
febris lipyria to. 4. 757. c
febris lipyria eſt ualde maligna to. 7. 48. 4
à febre lipyria eſt nulla febris alia, quæ ita profundiora perurat cute refrigerata tomo, 7. aph. 48. lib. 4
febrium differētias antiqui nominarunt hepalion lipyriam, elodem, typhoden, ardorē, peſtilentē tom. 7. 43. 7
febris nulla apud aliquos dicitur hepatica, lienoſa, pulmonia, lateralis to. 7. 43. 7
febrium ſigna generalia to. 4. 509. c b. & col. ſeq.
febrem eiusq; ſpeciē primo quoq; tempore cognoſcere, tentandū eſt, & quapropter to. 3. 332. d c
febrium artificioſa dignotio to. 3. 133. b
febrium naturæ cognitio, è quibus rebus ſumēda tom. 3. 567. d
febrium è pulſibus dignotio to. 4. 450. a
In febribus omnibus, urinæ pręcipue attendendę ſunt, & ratio to. 4. 488. b
febres è repetitione cognoſcere, quā ſit lubricum tom. 3. 333. d c. & col. ſeq.
febrium ſubitæ mutationis agnoſcendæ methodus to. 4. 525. c b
febris diſpoſitio, ab uno genere ad aliud progrediens to. 3. 115. a
febrium ab utraq; bile prouenientium, notæ à calore ſumptæ to. 3. 150 a
In febricitantibus omnibus ſigna maxima, in pulſibus atq; urina conſiſtunt to. 6. 357. d
febrium bilioſarum præcognitiones to. 4. 511. d
febrium bilioſarum modus in pulſu ac cęteris quibuſdam to. 3. 137. c
febrib. ꝑpetuo adeſt pulſuū celeritas to. 4. 440. d
In febrium acceſſionis initio, pulſus periculū pręſagiens to. 4. 454. b
febribus accidētes pulſus, ob alium affectū quam febrilem ipſum to. 4. 450. c
In febrium pulſibus proprijs, cur inter ſe diſſideāt medici iſti, ac errent to. 4. 450. c
febrium calores differentes, ac eorum pulſus tom. 4. 439. c b

ſebres medicis plurib. imponẽtes to. 4. 445.a
ſebrium temporum uniuerſalium præcognitio
tom. 4.502.d c
ſebres nõ ex acceſſionũ circuitib. & eiuſmodi cæteris ſolum, ſed multo magis è modo ac forma ſua dignoſcendæ ſunt to. 3. 133. b
ſebrium acceſſionis cuiuſque, tempora quatuor
tom. 4.533.b
ſebrilium acceſſionũ, principiũ, augmentũ, ſtatus, & declinatio qualiter contingant to. 3.158.a b
ſebrium paroxiſmi alij cur ſint longiores, alij contra to. 3.156.d c
ſebrium acceſſiones cur nunc breuiores, nunc longiores ſunt to. 3.136. d. & 138. c b
ſebrium acceſſionum circuitus, pro humorũ mutatione uariant to. 3.159.b
ſebrium periodi, quot diebus ferè conſtent
tom. 3.332. d
ſebriũ paroxiſmi, qualiter declinent to. 3.354. d c
ſebrium paroxiſmorum, inæqualitas, tum iuxta longitudinem, tum cætera to. 3.156. c b
ſebrium paroxiſmi, cur alij in infebricitationem finiant, alij non finiant to. 3.157. a
ſebrium paroxiſmi qualiter redeant to. 3.155. a
ſebrium paroxiſmorum reditus qualiter contingant to. 3.158. c d
ſebrium caloris cauſæ, generatim tom. 3.21. c b & conſequenter
ſebrium generationis cauſæ to. 3.22. a. col. tota
ſebris generatio to. 6. 420. a
ſebrium generationis modus to. 5.1098. c
ſebrium generationis, præter inflammationes cauſæ aliæ to. 3.165. c d
ſebriũ cauſæ, præincipiẽtes dictæ ſigillatim expoſitæ to. 3. 116. b. & per col. 2
ſebrem, cur non ſemper accendant cauſæ calefacientes to. 3. 23. a
ſebrium tum ephemerarum, tum reliquarũ communis cauſa obſtructio eſt to. 6. 235. a
ſebris niſi accedente obſtructione, ab humoribus uitioſis non gignitur to. 3. 117. c. & penult.
ſebres fiunt ab exuſtiõe, à frigiditate, ab anguſtatione, ab obſtructione foraminum, quæ ſanant balnea to. 7. 43. 7
ſebris, in qualib. corporibus cõſequatᷣ facile meatuũ totius cõſtipationẽ to. 6.159. b. & 194. c b
ſebre corripiuntur ob inediam facile qui
tom. 6. 192. a
ſebrem accendentes cibi acres to. 3. 117. b
ſebris & rigor qualiter una cõtingãt to. 3. 166. b a
ſebribus obnoxij qui ſint, & contra to. 3.117. d
ſebres fiunt magis pituitoſis to. 7. 11. 3
In febribus omnibus, præter hecticas, ſanguis alteratus eſt, uaſorum tunicæ mutantur adhuc
tom. 3. 163. d
ſebrium inordinatarum generatio to. 4. 804. b
ſebrium citra ordinem redeuntium cauſæ
tom. 3. 159. b c. & col. ſeq.
ſebres lethargicę unde ſint, & ex quot cauſis fiant
tom. 7. 30. 3
ſebres diuturnas patiuntur puberes to. 7. 26. 5
ſebres cur fiant pueris, qui iam cepere dentire
tom. 7. 25. 3
ſebres longæ fiunt in temporibus pluuioſis
tom. 7. 7. 3. & aph. 11
ſebres longæ in humiditatibus to. 7. 14. 3
ſebres magnæ fiunt, ſed non multę in ſiccitatibus
tom. 7. aph. eodem
ſebris magna indiget inſpiratiõe abũdãti t. 7. 24. 4
ſebrem dicunt magnam, paruam, mediocrem, antiqui medici cur to. 7. 50. 6
ſebres quartanæ & erraticæ cur fiant autumno
tom. 7. 22. 3
ſebres quartanę continuæ, ardentes, tertianæ, cholericæ in genere, fiunt æſtate, & cur fiant
tom. 7. 21. 5
ſebris quartana, tertiana, quotidiana, à quibus humoribus fiant to. 7. 2. 1
ſebres periculoſæ, & quæ non to. 7. 43. 4
ſebres tertianæ æſtate, quartanæ in autumno, quotidianę hyeme fiunt to. 7. 12. 1
ſebris eſt caſus inflammationis to. 7. 44. 6
ſebris eſt ſpecies doloris to. 7. 5. 6
ſebrẽ poſſe diuidi in morbũ & accidẽs to. 7. 73. 4
ſebrem diſtingui in morbum & accidens, id eſt, quandoque ſit morbus, quandoq; accidens, colligi poteſt to. 7. 66. 4
ſebris cur accendatur to. 7. 14. 1
ſebris quod calida & ſicca to. 7. 16. 1
ſebricitantes qui eſſent, uel dicerentur apud antiquos to. 7. 73. 4.
ſebris nomine æſtus appellatur to. 7. 13. 7
ſebrem magnam, ignem uocat Hippocrates, et ratio to. 6. 420. a
ſebris cum ab Hippocrate dicitur, quod ſignificet magna febris to. 7. 24. 4
ſebriles morbi dicũtur, quando ipſa febris eſt paſſio non caſus illius partis to. 7. 66. 4
ſebrilem calorem eſſe alterum à naturali, ſed quare diſtinguit naturalem à febrili to. 7. 37. 4
ſebris quod ſit calor naturalis mutatus in igneũ, cuius opinionẽ uidetur ſentire to. 7. 14. & 16. 1
ſebrilis calor incidit, extenuat, diſſoluit to. 7. 40. 6
ſebrilis calor ad temperaturæ æqualitatem perducit to. 7. 40. 6
ſebres uehementes ueluti ignis exiccant atq; conuellunt to. 7. 66. 4
ſebris calefacit, extenuat & diſſoluit to. 7. 26. 1
ſebris calefacit, extenuat, reſoluit to. 7. 51. 6
ſebrilis calor concoquit humorem to. 7. 7. 5
ſebres diſſoluunt humiditatem & concoquunt frigiditatem to. 7. 57. 4
ſebrilis calor natiuam humiditatẽ exurit to. 7. 6. 7
ſebris in prægnanti fœtum interficit to. 7. 30. 5
ſebres uehementes, fluxus alui, fluxus ſanguinis faciunt aborſum to. 7. 45. 5
ſebrientes prægnantes & euadentes ſine manifeſta occaſione, difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortum facientes periclitantur
tom. 7. 55. 5

ſebres

febres cur frequenter in grauidis reuertantur tom. 7. 55. 5
febris ſi non ſuperueniat mulieri nec rigor & habeat faſtidiũ atq; menſes defecerint eſt grauida tom. 7. 61. 5
In febribus laborioſis cito fiunt abſceſſus & poſt aures, & cur to. 7. 74. 4
In febribus laborioſis quarto die incipit fieri urina multa craſſa & alba to. 7. 74. 4
In febrib. longis multitudo materiæ tendit deorſum to. 7. 74. 4
In febrib. in quibus ſedimina ſunt ſimilia orobis tom. 7. 74. 4
febres typhoides, id eſt ſuccendentes ſunt longiores to. 7. 12. 1
febris uehemens eſt malum ſignum to. 7. 27. 2
febres prauæ tempore frigido non faciunt contabeſcere corpus to. 7. 28. 2
febres magnæ ſignant multum repletionem, niſi corpus contabeſcat to. 7. 28. 2
febres magnæ extenuant to. 7. 28. 2
febrientes raro moriunẽ niſi ſunt deliri to. 7 28. 2
In febrib. quę cauſa extenuationis to. 7. 28. 2
febricitantes quare permaneant & non contabeſcant to. 7 28. 2
febris fit et febriles rigores ex frigore to. 7. 17. 5
febriles rigores fiunt à frigore to. 7. 20. 5
febres longæ his quibus tubercula, uel labores in atriculis fiunt to. 7. 44. 4
febres longæ fiunt per humorum craſſitiem, frigiditatem, multitudinem to. 7. 44. 4
febre non deficiente ſi rigor incidat ægro iam debili lætale to. 7. 46. 4
febribus omnibus, per ſudores factæ iudicationes propriæ ſunt to. 4. 531. b
In febre hyemali, ſi lingua ſit aſpera & animi deliquia, licet remitti morbus conſueuerit, ne fidas & præcepta alia to. 6. 537. d. & deinceps
febris eſt una ex cauſis quæ perducit ad mortem tom. 7. 35. 4
febris ſtatuta eſt in phthiſicis to. 7. 16. 7
febrientibus quibus in urinis ſedimina ueluti farina craſſior longam ægritudinem fore ſignificat tom. 7. 31. 7
febris colliquantis ſignum to. 7. 35. 7
febre uacante ſi ſanguis uomatur, ſalutare, ſi cum febre malum to. 7. 37. 7
febre uacans habet inflammationẽ in loco, ex quo emittitur ſanguis to. 7. 37. 7
febris ueniens in longis difficultatibus inteſtinorũ quib. adeſt inedia ex faſtidio, malũ to. 7. 3. 6
à febre habito ſi quis non poſſit deuorare, lætale tom. 7. 60. 7
febre habito tumore non exiſtente in faucib. ſtrangulatio repente ſi ſuperuenerit, lętale, & intelligit Galenus tam in magna q̃ in parua febre tom. 7. 24. 4
febrienti ſi collũ peruertatur ut uix poſſit deuorare ſine ullo tumore, lętale to. 7. 35. 4
à febre habito ſi quis collũ peruertat ut uix poſſit deuorare lętale to. 7. 60. 7
febres omnes malę præter diarias ex inguinum tumoribus to. 7. 55. 4
In febribus ſi quis ſponte illachrymet, non abſurdum: ſi non ſponte abſurdum to. 7. 52. 4
febriunt ægri uehementius quando ſunt prope iudicationem to. 7. 71. 4
ex febre ſi diutina tubercula, aut articulorũ dolores fiant, hi pluri utuntur cibo to. 7. 61. 7
febricitanti ſi quis cibum dederit, ut ſano robur, ſic laboranti morbus to. 7. 61. 7
febres ſunt periculoſę quę ex inflãmatione aliqua uel maligna humorũ putredine fiũt to. 7. 45. 4
In febribus in ſomnis timores, uel conuulſiones malum to. 7. 67. 4
In febribus ſpiritus offendens malum, conuulſionem enim ſignificat to. 7. 68. 4
In febre quæ urinæ conueniant, & quæ ſignificẽt longitudinem, quæ bonam criſim, & quæ non tom. 7. 69. 4
febriẽtes & imbecilles cur conari ſunt mouere omnes muſculos thoracis to. 7. 42. 2
febres cur fiant ex generatione puris to. 7. 47. 2
febres qua tempeſtate habeant multos ſudores tom. 7. 6. 3
febriens in acutis paſſionibus, ſi luctuoſa ſuſpiria habet, malum to. 7. 53. 6
In febribus ad hypochondria dolores ſine uoce, ſudore ſi non ſoluũtur, maligni to. 4. 674. b. & d
febres propter longas incdias fiunt ualde calidæ tom. 7. 22. 2
febris cum ſit calidiſſima, cur quandoq; fiat ſudor frigidus to. 7. 37. 4
febres, ex hypochondriorum doloribus, cuiuſmodi ſint to. 4. 656. d c
In febribus cum ſudoribus non iudicatorijs præterfluentia ſputa, unde oriantur to. 4. 702. c
In febrib. ſopores, aut uigiliæ, qualiter cõtingant tom. 3. 467. a
In febribus ſi lentores fiunt circa dentes, febres fiunt in his fortes cur to. 7. 53. 4
febres qui habent longas, incidunt tubercula, aut articulorum dolores to. 7. 63. 7
In febrium uehementium uigoribus contingentia delyria, & eorum appellationes to. 4. 612. c
febrem non habens ſi non appetat & habeat cordis morſum, uel uertiginem, uel oris amaritudinem, ſignificat hunc indigere purgatione per ſuperiora to. 7. 17. 4
febricitanti ſudor ſuperueniens febre nõ deficiente malum, natura ẽm indicat ob multum ſudorem febrem purgari to. 7. 56. 4
febres, quibus abſceſſus expectandus eſt, quære item abſceſſus to. 4. 502. b. & col. ſeq. 3
febres quibus rebus, & quot indicanẽ to. 7. 12. 1
febres quibus diebus iudicentur to. 7. 24. 2
febres iudicantur diebus paribus, qui enumeranẽ tom. 7. 61. 4
In febribus quib. morbus regius ante diem ſeptimum accidit, malum to. 7. 62. 4

In febribus quibus quotidie rigores fiunt quotidie ſebres ſoluunt, & ratione aſſignat to. 7. 63. 4
febris ſuperueniens cõuulſioni aut diſtentioni neruorum ſpiritus ſoluit to. 7. 57. 4
In febrib. quib. aures obſurduerũt ſanguis ex naribus, aut aluus perturbata ſoluit to. 7. 60. 4
febris ſi non ex bile, multa aqua calida capiti ſuperfuſa ſoluitur to. 7. 43. 7
febris quæ à balneis utilitatem habet to. 7. 43. 7
febres quæ aqua calida curantur to. 7. 43. 7
febres quæ ſunt cauſæ morborũ ſecundũ aliquos
à febre haberi uel moleſtari quomo- (to. 7. 43. 7
do apud antiquos dicitur to. 7. 43. 3
febricitãtes inſanabiles morbos ingreſſi ſunt propter exercitium to. 7. 20. 3
febres cum inflammatione & ulcere non poſſunt curari to. 7. 37. 7
febres quas ægritudines ſanent & à qua cauſa
febres quibus morbis conferant, & ꝙ (to. 7. 54. 6
ſolum his q à frigiditate fiunt to. 7. 44. 6
febrem ſanare ileon poſt urinæ ſtillicidium nunꝙ uiſum eſt to. 7. 44. 6
febris ſuperueniens ſoluit dolorem quicunq; bepar circumdolent to. 7. 53. 7
febres quam conuulſionem faciant & ſanent tom. 7. 26. 2
febris ſuperueniens ſtupori, ipſum ſanat to. 7. 5. 5
febres fiunt uniuerſa materia hydropis, uel ulceris euacuata to. 7. 27. 6
febrilis calor aptus eſt natura ſanare to. 7. 40. 6
febris ſuperueniens apoplexiæ confert quare, & quanto tempore to. 7. 51. 6
febris niſi ſupueniat ſanis, dolore capitis repente capti, & ſtatim muti fiant, in ſeptem diebus pereunt 7. 51. 6
febris niſi ſuperueniat, quibus ex ſtillicidio urinæ ilios ſuperuenerit, in ſeptem diebus pereunt, & niſi multa urina exeat to. 7. 44. 6
FEBRIVM curandarũ ratio tota, uno dicto ab Hippocrate in mentem reuocatur to. 3. 647. d
febrium curandarum, indicationes communes Iſag. 256. d
febrium communis indicatio to. 4. 524. d
febrium curandarum indicationes generales to. 6 233. d. & capite præcedente
febris curationũ indicationes, tum ut morbus eſt, tum ut talis morbus, id eſt, febris, quæ ſint to. 6. (189. a
febris omnis, qua febris eſt, per humectantia infrigidantiaq; fit curatio to. 6. 227. c
febris ut febris frigidis & humidis indiget tom. 7. 24. & 16. 1
febris quod ratiõe qua febris ſit calida & ſicca, potes inde colligere to. 7. 24. 1
febri confert pharmacum, & ſi calidum quomodo tom. 7. 24. 1
febriũ indicationes curatrices quæ ab ipſius morbi ſumuntur eſſentia, quę intemperies calida et ſicca eſt to. 6. 258. d quę à uirtute 259. d c. Et quo pacto ab iiſdẽ ad materias præſidiorum perueniamus ibidem
In febribus alijs ab ephemeris, quæ ſcilicet acceſſionis ſuæ cauſam habẽt intus, ab ea ipſa prima ſumetur indicatio, & quo pacto to. 6. 232. d
febre laborantiũ, idonea uictus ratio, iuxta indicationem ab ipſo morbo ſumptam to. 6. 207. d Item qualiter à temperatura ægrotãtis ſumenda huiuſce indicatio ſit, aut è conſuetudine, ætate, anni tẽpore, regione, cœli ſtatu, & conſimilib. & harũ inter ſe conferendarũ expendendarũq; expoſita ratio col. eadem c. ac per col. ſeq. 3
In febrib. principio non dormiendũ quare, ſed bene in augmenn ultima parte, & ſtatu to. 7. 1. 2
febricitantes non debent cibari in febre, neq; parũ ante to. 7. 11. 1
febribus inconſtantibus præcepta to. 6. 535. b
febrientibus quouis modo antidotos, ſub elemento a quære
febribus ſuperuenientia ſymptomata quo pacto curationis rationem quandoq; immutẽt to. 6 283. d c. & quantũ illis tribuendũ ſit 285. tota
febres ſi breues ſint futurę, per initia, ſin longæ nõ niſi concoctio adſit, purgandæ ſunt, & ratio tom. 5. 328. d. & col. ſeq.
In febrib. quur adhibeanť purgationes to. 5. 328. d
febribus ἀστάτοι, id eſt, grauibus ac implacidis præcepta to. 6. 533. d c
In febrium curatione, non prius ad obſtructiões ſoluendas pergendum, quam multitudo ſit euacuata, & ratio to. 6. 267. b
In febribus, citra uiſceris inflammationẽ infeſtantibus, chamæmeli uſus to. 5. 70. c b. in inflammationibus 71. a
In febrium principijs quæ urinæ fiant to. 7. 69. 4
aduerſus febrium acceſſiones theriacæ auxilia tom. 5. 362. d
febrium curatrices indicationes ſi inter ſe pugnẽt tom. 6. 260. c
febres quibus recidiua expectanda eſt to 4. 802. a
febricitãtem niſi diebus imparibus febris reliquerit, ſolet recidiuari to. 7. 61. 4
febris copulata hydropi quomodo debeat ſanari tom. 7. 16. 1
febres aridæ, ubi in temperatura biliosa conſtiterint, diætandi ratio eiusq; confirmatio per exemplum in iuuene tali tẽperamento to. 6. 235. d Vbi in ipſis quoq; acceſſionibus tales quoſdam nutriendos eſſe cõuincitur 237. d magis adhuc ante acceſſiões 238. b. & 241. d niſi adfuerit phlegmõe uel alia quędã ibid. Horum itidẽ p demõſtrationẽ cõfirmatio 238. d c. et 239. d
febriũ earum, quib. ex flaua bile os uentriculi infeſtante, ſyncopę incidere ſolẽt, quas ſyncopales uocant minutas, tractatio. to. 6. 289. Ratio uictus in potu hiſce conueniens, & uinorum cõpetentiũ electio d curatio uero reliqua 295. b
febriũ, quę cum magna crudorum ſuccorũ copia, unà cum oris uentriculi offenſione conſiſtunt, quas ſyncopales uocant humoroſas, tractatio to. 6. 286. ſigna taliũ d. ex pulſu. 289. a curatio uniuerſa 286. d c. p col. ſeq. 3 ne in ſyncopen

pen tales incidant 288. a ubi inciderint priuſquam accerſaris 289. c uini hiſce idonei electio 289. d reliquum item curæ circa uirium tutelam ſeſe occupantis 292. c. per cap. totum
febrem iugulaſſe Galenus per iocum dictus. tom. 6. 215. c
febres ephemeræ ab cōſtrictione, putridæ ab obſtructione fiunt meatuum to. 3. 117. c
febrium ephemerarum ac hecticarum, à putridis diſtinctio, è pulſu to. 4. 452. d
febres ephemeras ac putridas diſtinguentia ſigna tom. 3. 123. c b. per col. ſeq. 4
In febribus ephemeris arteriarū motus per intermiſſionem ad naturalē habitū reuertitur, in cæteris, uelut in tertianis ac quartanis id non fit tom. 6. 358. b
febres putridæ, ephemeras qualiter nonnunquam conſequantur to. 3. 124. c
febrium ephemerarū cauſæ, quæ ſoleant eſſe to. 6 357. b a qualiter artificioſe diſcerni à putridis febribus queant, eadem d. ac deinceps ſigna earum, pro cauſarum quoque uarietate, uelut ſi ex triſtitia contigerit, 358. d ex furore ibidem. ex ſollicitudine 359. a uigilijs ibidē. ex laſſitudine b ſi ex ſtipatione cutis contigerit agnitio 359. d c ſi ex inguinū inflāmatione d
febres continuæ & intermittentes bifariam dictæ ueteribus to. 3. 425. b
febrium intermitentium ac cōtinuarum diſcrimē tom. 3. 135. b
per febres continuas dies, per intermittentes numerantur paroxiſmi in præſentionem iudicationis, & modus to. 4. 794. b
febres cur aliæ interpolatæ ſint aliæ continuæ, diſputatio to. 3. 150. d c. per totum
febrium tum continuarum tum interpolatarū generatio to. 4 525. c
febris quę omnes acceſſionum partes percurrit celeriter, continua non permanet, quæ tarde, non intermittens eſt quur to. 4. 533. b
febrium per circuitum redundantium cauſas nō recte in elementa prima Plato retulit tom. 1. 997. b. & ſuper eo ſæpius locus eadem a
febres intermittentes, & non intermittentes, quæ ſint to. 7. 43. 4
febres intermittentes reuertuntur quia relicta eſt in corpore diſpoſitio, licet febris abſit tom. 7. 63. 4
febres intermittentes non ſunt periculoſæ tom. 7. 43. 4
febres intermittentes quæ breues & quæ non tom. 7. 12. 1
febres quæ pertingunt decem & octo horas, intermittētes ſunt ſine periculo, & hæ ſunt tanto longiores, quantum earū acceſſio mitior extiterit, quam tertianæ exquiſitæ to. 7. 43. 4
febrium intermittentium differentiæ omnino tres ſunt, & quæ ſint to. 3. 135. c
febrium intermittētium omnium circuitus in partes ſex diuiſus, tertianæ febris exemplo tom. 3. 315. d. & col. præced. duabus
In febribus intermittentibus, paroxiſmus quartus ad ſeptimum eandem habet rationem quam in continuis dies ad diem to. 4. 694. c b
febrium intermittentiū iudicationes non dierum, ſed acceſſionū numero ſupputandæ to. 3. 434. a
In febribus quartanis & tertianis fiunt iudicationes ſecundum numerum circuituum dierum tom. 7. 59. 4
febrium intermittentiū ſigna generatim to 6 361. c
febrium intermittentium agnitio generatim tom. 6. 365. c d
febrium intermittentium iuxta diuturnitatem ipſarum inter ſe comparatio tomo. 6. 364. b a & 365. c
febrium intermittentium, iuxta diuturnitatem ac ſalubritatem aut contra, inter ſeſe collatio tom. 6. 364. b
febres tertianas, & quartanas prima uiſitatiōe nouit Galenus to. 7. 12. 1
febrium interpolationis cauſæ to. 3. 157. a
febribus per circuitum inuadētibus, medetur theriaca to. 5. 379. c
febres continuę ſunt morbi acuti to. 7. 1. 7
febres continuę ſunt in omnibus morbis acutis tom. 7. 19. 2
febres continuę idem genus habent ſingulis intermittentibus to. 4. 516. a
febrium continuarum differentiæ primæ duæ tom 3. 135. d. & col. ſeq. a
febres continuæ, tertianæ, quotidianæ, & quartanæ to. 3 136. b
febres continuæ, quæ longæ, quæ non to. 7. 12. 1
febrium continuarum, aliæ ſynochæ, aliæ continuæ ſunt dictæ nomine generis to. 3. 135. c
febrium continuarum dignotio to. 4. 515. d
febrium quæ circuitū non habent, uelut ſynochæ, partes qualiter aſſignentur to. 3. 317. a. & 323
febrium non intermittentium circuitus eiuſq; partes quinq; to. 3. 315. d. ac deinceps
febris continens, in quibus naturis non contingat tom. 6. 213. d
febris continuæ malitia to. 3. 426. d
febres quęcunq; non intermittentes tertia die fortiores fiunt, periculoſæ, & econtra to. 7. 61. 7
febre non intermittente ubi difficultas ſpirandi et delirium acciderit, lętale to. 7. 49. 4
febre non intermittente ſi labrum, uel oculus, uel naſus, uel ſupercilium peruertatur, uel non uideat, uel non audiat iam debili exiſtente corpore, quicquid horū euenerit, mors proxima eſt tom. 7. 50 4
febris continuæ idem habet iudicium una dies, quòd habet in interpellatis una acceſſio tom. 7. 59. 4
In febribus continuis excretiones prauę bene exeuntes ad bonum terminantur to. 7. 47. 4
In febribus non intermittentibus ſi partes exteriores frigidæ, interiores urantur, & ſitim habeat, lætale to. 7. 48. 4

In ſebribus non intermittētibus ſi exteriora frigēt, & interiora urant lætale to. 7. 69. 7
In ſebribus non intermittentibus ſi labrum naſus ſupercilium, ſubuertatur, ſi non uideat, ſi non audiat, & iam ſit debilis, quicquid horū eſt, mors proxima eſt to. 7. 70. 7
ſebres non intermittentes ſi tertia die fiant fortiores magis perieuloſæ to. 7. 43. 4
In febribus non intermittentibus excretiones liuidę, ſanguineę, bilioſæ, frigidę, omnes malę, cū uero bene excernuntur bonum eſt, & per uentrē & per ueſicam to. 7. 66. 7
febris nō intermittens, nō poteſt habere partes frigidas exteriores, & interiores calidas to. 7. 48. 4
febres continuæ fiunt in morbis acutis to. 7. 30. 5
febris acuta quæ ſit to. 3. 595. b
frbres acutę qua tempeſtate fiant, & propter quid
febres acutę qua tēpeſtate plurimum (to. 7. 14. 3 fiant & ex qua materia to. 7. 11. 3
febres continuæ acutæ habent ſuum iudiciū 14. die to. 7. 59. 4
febres peracutæ habent iudicium ſeptimo die tom. 7. 59. 4
febris peracuta poteſt iudicari 3. 4. & quinto die tom. 7. 59. 4
ſebres acutæ non accidunt ſenibus, & ſi accidunt, commoriuntur to. 7. 14. 1
In febribus acutis cōuulſiones, & circa uiſcera dolores fortes malum to. 7. 66. 4
ſebris acuta eſt cauſa pernicioſa quia eſt prōpta diſſoluere corpora to. 7. 37. 4
febris acuta eſt ſignū pernicioſum quia humorum multitudinem eſſe firmā oſtendit, quando ſunt ſudores frigidi to. 7. 37. 4
In febre acuta ſudores frigidi mortales, in mitiori aūt longitudinē morbi ſignificant to. 7. 37. 4
febres acutæ unde, & non acutæ to. 7. 37. 4
ſebres acutæ interficiunt aliquando ſine inflāmatione fœtus to. 7. 30. 1
febres acutas his ſuperuenire quibus pręcidit̄ cerebrum to. 7. 50. 6
In ſebrib. acutiſſimis, plenitudine exiſtente, ſanguinis miſſionē partiri non conuenit tom. 5. 1106. quam primū adminiſtrāda etiā per noctem c. & uſq; ad defectū animi in quibuſdā d. & huiuſce adminiſtrandæ ſecura præcepta ibidem
ſebrientiū acute natura, ſi incognita nobis ſit, qualiter in purgationib. procedendum to. 5. 329. d
febris ardens, Cauſus
ſebres ardentes to. 7. 58. 4
febres cauſones ſunt dictæ ab incēdio to. 7. 48. 4
febris tertiana & febris ardens quomodo cōueniant, & quomodo differant to. 7. 59. 4
febres ardentes, & tertianæ, quibus conueniant, quibus'ue diſtent, & utriuſq; generationis modus to. 3. 394. b
febres ardentes à tritæis qualiter differant tom. 3. 200, a
ſebres cauſones & tertianæ ſunt calidiſſimæ tom. 7. aph. 48. 4
febris ardens & tertiana notat choleram peccare tom. 7. 2. 4
ſebrium ardentiū generatio to. 3. 412. 516. a & b tom. 4. 126. d c
febres ardentes, ſub Cane to. 3. 391. c
febris ardens fit æſtiuo tēpore quādo uenę exiccatæ trahūt humores bilioſos & acutos to. 7. 58. 4
febres ardentes, non propria tempeſtatis ratione, ſed per accidēs qualiter cōtingant to. 3. 393. b
febres ardentes à qua cauſa fiunt, et ubi & quomodo tremorem faciunt to. 7. 26. 6
ſebres ardentis materia, bilis flaua to. 3. 376. b
ſebres tertianæ ardentes bilioſiſſimę fiunt iuuenibus to. 7. 29. 3
febres ardentes, non in quibuſuis partibus contiuatus humor bilioſus accendere poteſt, ſed circa uentriculum, iecoriſq; ſimas partes to. 3. 376. d
febres incendentes acutæ to. 7. 12. 1
febres ardētes, nō ſynceræ, moderatęq; t 3. 401. c d
ſebrium ardentiū ſigna præcipua to. 3. 516. b. & col. ſeq. & 518. c
ſebris ardens exurens facit in urinis furfura tom. 7. 77. 4
febriū ardentiū ſymptomata to. 3. 393. d. & col. ſ. a
In febribus ardentibus quando rigores faciunt bonum iudiciū, quando non to. 7. 29. 4
In ſebribus ardentibus tuſſes ſiccę ſi fiant, nō multum ſiti infeſtantur to. 7. 54. 4
ſebres ardentes hyeme periculoſæ to. 7. 34. 1
febrium ardentium duarum, quæ hyeme affligit, eſt magis perieuloſa ibid.
ſebribus ardentibus tuſſis arida ſitim cur imminuat to. 3. 595. d. & col. ſeq.
ſebres tertianæ & ardentes, in quib. flaua bilis eſt, ſudore ſanantur quandoq; to. 7. 43. 7
ſebris ardens cum refrigeratione, ſymptoma grauiſſimum to. 4. 668. d
In febribus ardentibus ſigna lætalia aut contra tom. 3. 683. b. & col. ſeq.
In febribus æſtuoſis cur delirent facile to. 1. 819. b
febres ardentes facientes conuulſionem, ſunt lęta
In ſebribus ardētibus ſi tremores (les to. 7. 57. 4 fiant, delirio ſoluuntur to. 7. 26. 6
à febre ardente habito rigore ſuperueniente ſolutio to. 7. 58. 4
febris ardens ſoluitur expurgata bile ex qua ſit tom. to. 7. 58. 4
ſebres ardentes ſanantur per euacuationē ad animi defectum to. 7. 23. 6
In febribus ardentibus frigidę potio to. 6. 230. d
febribus ardentibus peculiaris iudicatio quę ſit tom. 3. 409. b
ſebrem ardentem à tremore ſolui impropríe dictū eſt to. 7. 26. 6
ſebrium tria prima genera to. 3. 466. d
febris cuiuſq; ſimplicis forma qualis to. 3. 136. c
febrium tum ſimpliciſſimarū tum deterrimarum terminus to. 4. 791. c b
febrium ſimplicium genera uniuerſa tria ſunt, & illorum quodq; bipertitum to. 4. 517. b a

febrium

febrium ſimplicium cur triplex tantum genus ſit, quando humores ſunt quatuor to. 4. 526. c
febrium complexio & confuſio qualiter dicantur tom. 3. 147. c
febrium cõpoſitarũ modi ſeu formæ to. 4. 517. c b
febres complexæ, qualiter agnoſcẽdæ to. 3. 140. d
febrium compoſitio bifariam, uel ex membri cuiuſpiam inflammatiõe uel abſq; alterius paſſione, & horũ modi ſigillatim expoſiti t. 4. 517. c b
febris ex bile & phlegmate compoſitæ, notificatio to. 3. 140. c
febriũ cõpoſitarũ, ſine abſceſſu cognitio tom. 4. 519. c b
febriũ compoſitarũ cognitionis modus eſt, in ſimplicibus primo uerſatũ eſſe to. 4. 518. b
febris tertianæ ac quotidianę complexio quadruplex, & cuiuſq; iuxta horam acceſſionis, duæ differentiæ to. 3. 140. c d
febris ambilioſæ, cum reliquis duobus humorũ generibus complexio & confuſio to. 3. 147. c
febris quotidianæ continuæ, cũ tertiana intermittente complexio, per exemplum expoſita tom. 3. 141. c. & col. ſeq. b. & adhuc ſeq. c
febris tertianæ intermittentis, ac quotidianæ continuæ complexio, eiuſq; exẽplum to. 3. 140. d
febrẽ, cur non ſemper morbis à bile ſeu atra ſeu flaua, iungi neceſſe ſit to. 3. 138. d c
febrium compoſitarum, cũ abſceſſibus dignotio tom. 4. 523. c
febriũ cõpoſitarũ multas non exercitati medici, ſi acutiores uideantur, ſemitertianas: ſin tardiores, erraticas perperam dicunt to. 4. 522. a
febrium complexarũ, utra citius finitura ſit agnitio to. 3. 141. b
febrium è particula quapiam accenſarum, omniũ formæ uel ſimplices uel compoſitæ to. 4. 526. c
febris ſequitur inflammationẽ cuiuslibet mẽbri principalis to. 7. 50. 6
febres è partiũ inflãmationibus qualiter gignãtur (to. 3. 118. b c
febres, quo pacto ab inflammationibus accendantur to. 3. 153. d. & col. ſeq.
febris è phlegmone qualiter naſcatur to. 3. 162. d & col. ſeq. a
febrem omnem à phlegmone eſſe falſa Eraſiſtrati ſententia to. 3. 354. d. & 357. b
febres ex uentriculo to. 6. 178. d
febres hepatis aut ſplenis affectibus quando iungantur to. 3. 139. a
febres, ex inguinũ inflãmationibus ortæ ſpeciem ephemerarũ habent to. 4. 526. b
febres inflammationũ, partim putredinẽ cauſam habent, partim non habent to. 3. 121. b
febres inflammationũ quæ ex putredine oriũtur qualiter à reliquis putridis differũt to. 3. 121. c d
febris quintana, ſextana. quære Quintana, ſexta.
febres, quintanæ, ſeptimanæ, nonanæ ſint ne, non ſint ambigitur to. 3. 426. a b
febrium quintanarum, ſeptimanarum, nonanarũ cur in aphoriſmis ac prognoſticis nõ meminerit Hippocrates to. 3. 434. c
febris quintana, peſſima, & ratio to. 3. 431. c b
febrem quintanam aut quæ omnino quatriduum excederet, Galenus nõ uidit to. 3. 122. c
febris ſeptimana, nonana to. 3. 430. d
febrium inſuper differentias ſingulas, tum earum quæ hic recenſent̃, tum quæ hic deſiderantur, ueluti quotidianæ, tertianæ, quartanæ, ſynochi ſpecierum, febris à ſanguine, Hemitritæi, cauſonis, ſub ipſarũ cuiuſq; differentiarum elemento quære. Itẽ febrium putridarum, ephemerarum, hecticarum præcepta, ſub elemẽtis p, e, h
febris, cõtinua, intermittẽs, quære elementa c, t
fœcundæ mulieres & uiri, & quæ ſemper & quæ quandoq; to. 7. 62. 5
fœcunditas in uiris to. 7. 63. ibi.
fœcũdum ſemen eſt calidũ & humidum ibidem
fellis ueſiculæ & ipſius meatus to. 1. 485. a
ueſiculæ ſitus & ratio 508. a
ciſtæ ſitus & uſus 476. c
fel, eiuſq; pro animalibus differẽtiæ ac ſigillatim uires to. 5. 278. c
fel piſcium aliquorũ inter remedia to. 5. 279. c
fel, animalium uolantium to. 5. 280. a
felicius nobis contingunt diſciplinę quàm ueteribus, & ratio to. 1. 1006. c
felicitatis humanæ principatus, in contemplatione finis ponitur to. 2. 189. b
fœmina eſt frigidior mare to. 7. 62. 5
fœmina eſt frigidior & imbecillior uiro t. 7. 69. 5
fœmina eſt frigidior mare to. 7. 42. 5
fœmina cur concipiatur & generetur ibidem
fœmina concepta eſt ſi prægnans male colorata, & è contra mas ibidem
fœmina quandoq; eſt mare robuſtior, & magis mouetur in utero mare to. 7. ibidem
fœminarum natura imperfecta & quo pacto tom. 1. 1219. per col. duas. & 1220. a
fœminarum imperfectionis uſus to. 1. 742. a
frigiditas quid conferat eadem d
fœminę ut plurimum concipiuntur in ſiniſtra parte to. 7. 37. 5
fœmina debilior eſt maſculo to. 7. 16. 5
fœmora non rigent uiris to. 7. 69. 5
fœmoris dolor ueſicã pati ſignificat to. 7. 39. 7
fœmina quia animal imbecillius, excremẽtis multis abundat: quia uero omnium infirmiſſimas partes genitales habet, in eaſdem illa recipit tom. 1. 1220. d
fœmina ac mas, in modo ſanguinis qualiter differant, & quæ inde ſequantur to. 1. 1143. b
fœminæ in eruptione menſtruorum mutationes maximas faciunt to. 7. 28. 3
fœminarum humores ex menſtruis to. 7. 2. 4
fœmina in coitu ſemen excernit to. 7. 10. 4
fœmina habet teſticulos & hi habent cornicula tom. 7. 48. 6
fœminis fiunt ſimiles eunuchi propter abſciſſionem teſticulorum to. 7. 28 6
fœminæ caluitium non patiuntur propter temperaturæ humiditatem to. 7. ibidem
fœminarũ ornatus inutilis, qualis ſit to. 2. 177. c d

ſemoris anatome to.1. 174.d. oſſis magni figu-
ra & uſus 457.a. colli ſoras abſcedentis uſus
eadem b
femoris luxationes differentes, & iiſdem conue-
niens chirurgia to.6. 1020. d. eius ad coxam
repoſitio 1069. a
femoris oſſi fracto cõueniẽs chirurgia to.6. 855.d
femorũ attritui ex itinere auxilia to.5. 803.b
fœnugræcum. Telis
fœnugræcum, eius natura expoſita to.2. 28. c
fœnugræci ante alios cibos uſus to.2. 143. c
fœnugræci ſuccus ad hypoſphagma to.5. 272.b
fœniculus to.2. 64. a
fœniculum to.5. 207. dc
ferarum noxiarum enumeratio & cuiusq; noxæ
tom. 5. 341. d
feris noxiis, & medicamentis uirulentis, nil peius
& ratio to.5. 338. a
fermentum to.5. 181.d
ferrum noricum to.1. 357. a
ferrum ualde ſiccum, ex quo non eleuantur uapo
res to.7. 14. 1
fermentat terram atra bilis to.7. 23. 4
feruor acris æſtus appellatur to.7. 31. 7
ferula. Narthex
ferulæ eſus, ſubito interimit to.2. 102. b
fœtidæ deiectiones bene exeuntes in bonum ter-
minantur to 7. 47. 4
fœtidæ deiectiões ſi nõ bene excernantᷓ to.7.66.7
fœtor excrementorum notat malam cõcoctionẽ
tom. 7. 26. 3
fœtẽtes excretiões, exitioſæ ſemp ſunt to.3.504. b
fœtum appellat Hippocrates quod in utero eſt,
quando tria principia coagulationem quandã,
& magnitudinem alicuius momenti præ ſe tu-
lerint, quod ſecundum tempus totius fabricæ
animalis eſt to.1. 1189. a.& 1191.a
fœtificationis tempus innoteſcere abſq; eo ut ſe-
minis cõceptio obſeruetur, nequit to.1. 1223. d
de fœtuum formatiõe diſſertatio, medicis utiliſſi-
ma to.1. 1161.a
de fœtuum formatione liber to.1. 1151
de fœtuum formatione philoſophi ueteres falſa,
Hippocrates primus omnium uera cõſcripſit,
& huiuſce ratio expoſita to.1. 1153. b c
fœtuum formatio, quibus modis fiat to.1. 1165. b
fœtuũ generatio ex utraq; genitura cõmixta Hip
pocrati fit, & eius ſuper eo uerba to.1. 1206. a
fœtum, anima non format to.1. 1169. a b
fœtus formatio, quadripertita to.1. 1168. d
fœtuum fabrica uniuerſa in quatuor tempora di-
uiſa to.1. 1188. d
fœtus, per ſingulas ſcilicet eius partes, formatio
tota expoſita to.1. 1158. b. & deinceps
fœtuum pars nulla, abſq; ſubſtantia ſanguinea na
ſci poteſt to.1. 1155. c
fœtus eadem quæ plantæ in primo ortu diſpenſa
tio to.1. 1157
& eius per comparationem ad plantas expoſi-
tio 1158. b
fœtus, triplex planta to.1. 1190.a
fœtus, planta quædã ſanguinea aut carnea ibidẽ
fœtui undiquaq; circumiecti loci conſpiciuntur
in ſectionibus animaliũ to.1. 1182.a.& 1183 b
fœtum inuoluentes mẽbranæ, quæ to.1. 377.b
fœtus temperatura calidior ac ſiccior marẽ, frigi-
dior & humidior fœminã procreat to.1.1220.d
fœtus neq; arteriarum neq; pulſuum neq; cordis
uſu, in prima generatione habent opus, ut neq;
plantæ to.1. 1157. c
fœtui, cur reliqua principia duo, cor ſcilicet
ipſum ac cerebrum addita to 1. 1190. b
fœtib. non idẽ eſt terminus, expreſſæ formatiõis,
motiõis, abſolutiõis, egreſſ. in lucẽ to.1.1153.d
fœtus, quãdo primũ animalis modo adminiſtratᷓ
tom. 1. 1159.c
fœtus nõ amiſſa quã primũ habet plantæ facul-
tate, ſed alia inſuper acquiſita in animal eua-
dit to.1. 1190. a
fœtus in utero, guſtu ſentit, cæteris ociatur
tom. 1. 1175. ba
fœtus, num uenarũ principiũ in ſe habeat an à uul
ua prægnãtis accipiat, tacta quæſtio to.1.951. e
fœtus, facultatum gubernãtium origines in ſeha
bere ſitas antiquorum traditio to.1. 951. b
fœtus ipſius, generationis, ad plantarũ ortus bre-
uis collatio, expoſitioq; to.1.1189.b.per to. col.
cõparatio fœtuũ ad uteros, & plantarũ ad fructus
tom. 7. 1.4
fœtuũ ad uteros comparatio, & fructus ad plan-
tas ibidem
fœtus ita ſe habet ut fructus to.7. 7. 4
fœtus idoneum alimentum, nullũ aliud eſt quàm
quod à fœtante ſuppeditatur to.1 1155. c
fœtus alitur menſtruo ſanguine à toto corpore
fluente ad uterum to.7. 60. 5
fœtus in utero per quas uias nutriatᷓ to.1.1174.a b
fœtus ipſius chorio cõtenti, partes propriæ & ex
poſitio tota to.1. 1155. b
fœtus in utero ſpirat, & per quas uias to.1.1173.d
fœtus in utero reſpiratio to.1. 551. d
in fœtu in lucem iã edito quid natura aboleat
tom. 1. 554. d
maſculi & fœmellæ locus in matrice 746.b
imbecilli indicium 747. b. tunicæ 761. c
tunicarum uſus & nomenclatura 765. a. exili-
tas 765. a. robur ibidem
fœtus qita lotium reddat to.1.765. c. & 766. b
qui in utero geritᷓ quibus differt ab edito 766.d
quas partes habeat præ cæteris magnas ibidẽ
pulmo 767. b
uaſa eadem d
uaſorum commmune foramen ibidem
patiendi tempus 768. c
cum editur, ſitus eadem d
editus partiũ uſum à natura docetur 769. b
fœtus membrana prima crudorum ouorũ internæ
tunicæ ſimilis, die ſeptimo in ancillæ cuiuſdam
fœtu abortito uiſa Hippocrati initio lib. De
natura fœtus to.1. 1060.d

fœtus quare propter inediã corrumpit to.7. 55. 5
fœtus cur non corrũpitur inflãmato utero ibidẽ
fœtus rigor facit ad bonum partum to.7. 55. 5
fœtus non poteſt eſſe ſanus ſi mulier purgetur tom. 7. 60. 5
fœtus eſt imbecillis ſi lac multũ è uenis fluxerit, ſi uero mammæ ſint ſolidæ eſt magis ſanus tom. 7. 52. 5
fœtus ſi debent corrumpi prius mammę extenuã tur ibidem
fœtus quando & quomodo corrumpi poteſt ex mamillarum extenuatione ibidem
fœtib. recẽtis eijciẽdis antidotos ſub A reperias
ad fœtus eijcẽdos antidotus, in Orbanũ Indum relata to.5. 401. d c
fœtus ſuillus uel ouillus, humidior to.1. 52. a
fœtus caprinus, ſiccior ibidem
fex uini, humor melancholicus &c. propè omnia urendo acquirũt acrimoniam ab empyreumate aſſumpto, Gal. lib.9. ſimp. to.1. 1077. c
fex confertur bili atræ to.1. 1076. d
fex uſta, & non uſta to.1. 1077. b
fex uini fit in conſiſtentia uini to.7. 21. 4
fex ſanguinis atra bilis ibidem
ficoſi in mento tumores, differentia eorum ad uaros, generatio, curationis ſummæ to.5. 596. b remedia Critonis 597. d. item Artemidori, Clinici, Arij, Aſclepiadis, Apoll. Andronis 598.
ficus arbor. Syce
ficus. Syca
ficus to.2. 113. cd. to.2. 46. a
ficus ipſius, fructus ac ſemen to.2. 35. b
ficus exactè maturæ, è medio ciborum genere, dẽſantium ac tenuantium ſuccos: & aliæ quales ſint to.2. 148. a
ficuum atq; partium ipſarum, ad uuas ac earum partes proportio expoſita to.2. 41. b c
ficus, fructuum autumnalium omnium maxime nutriunt, & minimum praui ſucci habent tom. 2. 40. a. & 41. a
ficus, inter fructus autumnales ita excellit, ut lactuca inter holera to.2. 58. b
ficus, flatulentæ ſunt to.2. 40. b
ficus carnem gignunt, non firmam ac denſam tom. 2. 41. a
ficus, cum cibis ſucci craſſi nõ edantur to.2. 40. d
ficuum ſemen, uuarum ſeminibus reſpondet, & qualiter utrunq; ſit to.2. 41. b
ficuum ſiccarum decoctum to.2. 147. d
fibrarum genus idem non eſt, ſed cuiuſq; uiſceri peculiare to.1. 59. b
fibræ uentris uariæ to.1. 1087. c
fibræ, in uentre, inteſtinis, ueſicis utriſq;, in uuluis in corde, ortũ habent è ſemine to.1. 1192. a
fibrarũ poſitio uariat actiones inſtrumentorum tom. 1. 516. b
poſitio quadruplex ibidem
fibrarum muſculi tranuerſarum actio to.1. 516. a
fibræ muſculorum intercoſtalium, tum interiores tum exteriores quales to.1. 299. c. & co. ſe. a
fibræ muſculorum intercoſtallium in animalibus magnis ſimiles iuncis calathorum to.1. 299. c
fibra hepatis abſciſſa etiam ſanatus eſt patiens tom. 7. 18. 5
fibræ ſanguinis, eorumq; effectus to.1. 1144. a
fibulæ uſus triplex to.1. 468. d
figura pleonaſmos ibi eſt to.7. 29. 7
figuræ pleonaſmi meminit Galenus to.7. 57. 7
figuram pleonaſmon facit Hippocrates ſecundũ Galenum to.7. 48. 4
figuram hyperbaton poteſt colligi è Galeno eſſe factam ab Hippocrate, nã dicit exordinato quodam dicendi genere to.7. 3. 2
figuræ magnitudines non efficiunt, & ratio, neq; contra to.1. 6. b
figuras, uelut mathematicas, à corpore diuerſas eſſe oſtenſio Iſag. 29. cb
figuræ partium mutationes quibus de cauſis contingant to.3. 111. b
in figura partium, conſiſtentium morborum cauſæ to.3. 30. a
figuræ partiũ compoſitarũ uitia to.3. 12. c. & 8. b
figura tum ſupina tum prona totius quæ ſit tom. 6. 129. b
figurarum in ſitu partium, differentiæ extremæ quatuor ſunt to.1. 1121. b
quam figuram ſitus, muſculi ferant commodiſſime, & quam, minime to.1. 1119. c. & 1120. a
figura omniũ differentiarũ ſimpliciter media quę ſit, & quæ aliquarum ſolũ ſit media to.1. 1121. b
figura media, ea eſt quæ angularis eſt to.1. 1123. d
figura partium mobilium media inter extremas, eſt ſola indolens to.1. 411. c
figuræ extremæ partium mobilium quando fiãt, & cur dolorificæ ibidem
rotundæ ſecuritas 402. b
figura media, ſola cæterarum dolorem non habet tom. 1. 1124. c
figura media, & dolore carens eadem ſunt & quo pacto to.1. 1130. a & c
figura media, quando dolore carere dicenda, quãdo æque ut extremæ dolorẽ inferre to.1. 1121. a
figura muſculorum media, duplicem muſculorũ conſtitutionem neceſſario habet to.1. 1120. d
figura brachij ſimpliciter media nullũ habet muſculũ, neq; agentẽ neq; tenſum uiolenter to.1. 1123. & 1124. c.
figuris medijs brachij, alia propria ſunt, alia communia to.1. 1121. d
in figurarum brachij quatuor differẽtijs, non ſimpliciter mediarũ, unũ genus muſculorum ſemper agit, aliud quoduis ab actione ceſſat ſed extenditur to.1. 1123. c
figura in crurib. media, nõ eſt ea quæ angularis dicitur, ut in brachio, & quæ ſit ea eiusq; ratio
figura media, & extremæ in lingua & ano (to.1. 1129. d to.1. 1130. c d
figura articulorum omnium media ac dolore carens, naturam ac conſuetudinem intuentibus inuenienda eſt to.1. 1130. a

filicula

filicula. Dryopteris
filius mulieris ipſius Apemanti ſororis to.3.273.b
filix to.5. 222.a
filix, hepatis expurgationi, optimum remedium tom. 5. 736. a
finis quid ſit to.1. 922. c
nonbene expoſitū à Chryſippeis, & ſuper hoc Poſſidonij uerba, eadem d
finis in artibus, quid ſit to. 2. 360. a
finis, ijs quæ præcedunt ſemper eſt præſtantior tom. 2. 240. d
fines methodorum inuentionis pauci ſunt, & qui tom. 1. 1031. a
finis artis medicæ, quis dicatur Iſag.155.b
firmata tēpore longo indigent, & pluribus ac fortiſſimis auxilijs ut expleantur to.7. 30. 4
fiſtula urinaria eſt foramen priapi to.7. 82. 4
fiſtula. Syrinx
fiſtulæ dictæ to.3. 393. d
fiſtulæ per metaphoram dicuntur to.4. 783. b
fiſtularum perforatarum, chirurgia Iſag. 221.d
fiſtulam ex parotide ſuppurata, Galenus curauit emplaſtro ex argēti ſpuma & oxeleo to.5.805.c
flamma, quid ſit to.5. 93.d. to.5. 21. c
flammæ, aer eſt accenſus to.5. 15. b
flammæ corruptio uelociſſima to.1. 813. c
& generatio uelociſſima, ac ratio ibidem
flammarum ſeruatrix, commoderatio eſt omnis tom. 1. 813.d
flammæ quot modis extinguantur to.1. 813. a
flamma maior, qualiter minorē diſſipet to.3. 25. a
flammans ſine rigore & cum ſudore facies quale ſignum to.4. 662. c
flatus, lege Spiritus, uentus
flatus in uentriculo qualiter contingant to.3.93.c
flatus fiunt ſi cibi non placeant, ideo compatiendum ægris to.7. 38. 2
flatuoſus ſpiritus facit tormina to.7. 11. 4
flatuoſa humiditas pandiculationes & oſcitationes quomodo facit to.7. 56.& 57. 7
flatuum alui generatio è quibus cauſis contingat tom. 3. 101. d c
è flatibus alui, præſagia to.4. 764. a
flatuū uentris ſonitus, qualiter locum inteſtinorum quibus is contineatur indicet to.3. 102. b
flatulenta præcordia & turgida, eorumq; medela tom. 2. 292. a. & citra
flatulentia ciborum omnium, quibus emendetur to.2. 27. a
flaua bilis ſuperaſſata facit inſanos furioſos tom. 7. 53. 6
flaua bilis quomodo exedat inteſtina to.7. 23. 7
flaua bilis mota ſuper membra ſentientia facit rigores to.7. 58. 4
flaua cholera facit ardentem & exquiſitam tertianam 7. 59. 4
flaua bilis ſitim parit to.1. 1074. d
flauus ſanguis ſupra exiens malus to.7. 25. 4
flaua ſputa fiunt ab humoribus bilioſis in morbo laterali to.7. 33. 6
flentes cur reſpirationem refractam habent tom. 7. 53. 6
flere cur permulti cum nolint, cohibere tamen ſe nequeunt, alij contra cum flere cupiant, non poſſunt to.1. 908
flexio cuiuſq; articuli digitorum to.1.408. d
flexus uariciformis deſcriptio & uſus to.1 613. d
florentes ætate calidiores eſſe affirmantium ratio to.1. 53. c
flos uini confertur bili flauæ to.1. 1076. d
flos æris to.5. 267. b
fluctuatio ſymptoma facultatis retentricis uentriculi lib.6. ſympt. to.1. 1082. a
fluctuationes fiunt ſi cibi non placeant ideo cōpatiendum to.7. 58. 2
fluctuatio ſymptoma, ſymp[illegible] imbecillæ coctionis cauſa libro 6. ſy[illegible] tom. 1. [illegible]
fluctuationes in uentriculo, qualiter conting[illegible] tom. 3 93. c
fluctuationes humorum præſentiam indicant, qualitatem uero non to.4. 328. d
fluida corpora ſint quæ debes purgare, & quomodo per ſuperius & inferius to.7. 67. 7
fluida corpora quomodo fiant Gal. antequā purgentur to.7. 9. a
fluuiorum piſces, urbes expurgantium to.2. 91. a
FLVXIONES.
fluxiones. Rheumatici affectus
fluxione decumbente dolor perficitur to.7. 32. 4
fluxiones quo pacto in partes incumbant to.3. 161. d. & col. ſeq. a
fluxionum ad partes ſingulas, cauſę ſimul omnes tom. 3. 153. d c
fluxionum cauſæ, ex ipſis laborantibus partibus trahentes originem, duæ ſunt to.3. 153. c
fluxionis per tranſmiſſionem cauſæ duæ, mittentis partis robur, ſuſcipientis imbecillitas; aliæ adduntur libro 2. ad Glauconem libro 13. meth. cap. 5. lib. 2. feb. ut fluctiōis per tractiōem tom. 1. 1094. c
fluxiones capitis in partes inferiores deſcendentes, & earum ſigillatim noxæ to.3. 109. b c
fluxiones, ſi in partē incumbant quamuis, curationis indicationes obſeruandæ Iſag.261. cb
fluxionū in inflammationibus curatio duplex, uel per digeſtionē, uel per cōcoctionem to.3.62. b
fluxionibus, quandoq; cōpetit diuerſio ſeu auulſio, quandoq; deriuatio to.6. 105. c. & 106.cb
fluxiones à capite, lege Catarrhi
fluxiones uehementes à frigidis non reprimunt tom. 7. 31. 6
fluxionum capitis intemperamenti, noxæ uariæ tom. 2. 342. per totam col.
fluxionum capitis intemperamenti, ſalubria præcepta to.2. 342. d. & deinceps
fluxiones uentris, quæ ſint Hippoc. to.3. 390 c
ſubſtantia coporū, fluit bifariam, per excretionē ſenſibilem, & tranſpirationē occultā to.1. 19. c
proinde duplici indiget reſtauratione eadem

fluxus humorũ,in partes ſigillatim & per circuitus facti cauſæ to.3. 152. d
fluxus à puris ſputo, & phthiſis, cum uero ſputũ retinetur moritur to. 7. 16. 7
fluxus ſignificat etiã ꝓfluuiũ capillorũ to.7.16.7
fluxus uentris cur fiãt pueris qui tum cepere dentire to.7. 23. 3
fluxui parati debent eſſe humores qui debent purgari to.7. 24. 1
fluxus alui & ſanguinis faciunt inediam,quę non ſanatur, ut canina to.7. 21. 2
fluxus ſanguinis.lege profluuium ſanguinis. lege ſanguinis fluxus
fluxus ſanguinis extenuat to.7. 28. 2
fluxus uentris,lege profluuium alui & alui profluuium & uentris fluxus
fluxus alui tempore pluuioſo to.7. 11. 3
fluxus,lege inteſtinorum difficultas
fluxus uentris fiunt æſtate, & cur fiũt to.7. 21. 3
fluxus uentris cur fiant, & quot modis ibidem
fluxus alui lippitudinem ſanat to.7. 2. 4
fluxus alui & ſanguinis faciunt aborſum tom. 7. 45. 5
fluxus uentris quæ à materia fit tranſit à pectore ad uentriculum to.7. 2. 6
fluxus, ſiue diarrhoeæ, cauſæ uariæ to.3. 152. d
fluxus muliebris, quid ſit, Iſag. 173. b
fluxus muliebris,albus,rufus,ruber,niger,quiſq; ſigillatim definitus ibidem
fluxus muliebris ſymptoma eiusq; differentiæ tom. 3. 48. b
fluxus oculi, quid ſit Iſag.174. c
fluxus facit quòd aliquid ſubinſpiciẽ in oculorũ albedinibus, & quare to.7. 52. 6
fluxus critici ex qua ui fiant to.7.21. 7
fluxus, lux promouet Iſag.90. a
fluxuum differentiæ, curatio Iſag. 210. b
fluxus cur non temere ſiſtẽdi to.3.151.d. & col.ſe.
fœnugræci ſuccus, eiusq; uires to.2. 29. a
fœnumgræcum, quale alimentum to.2. 115. a
folijs ſimilia ſunt ea quæ uidentur in urinis ueſicarum reſolutarum to.7.76.4
fomenta ad dolorem lateris utilia, differentię ipſorum to.6. 439. cb. & col. ſeq.2.
fomento uti debemus experientiæ gratia in doloribus oculorum quare. to.7. 31. 6
fomentum & aqua calida confert dolentibus oculis ibidem
fomentum fluxum facit, ſed parem dolorem mitigat ibidem
fomentum ſecuriſſimum eſt adferens utilitatem tanq; cauſa & tanquam ſignum ibidem
fomentum appellantur alimenta cur to.7. 14. i
foraminum anguſtia facit febrem to.7. 43. 7
foramina ſunt duo ab ore ad cerebrum to.7. 52. 7
foramina in ſepto uentriculos cordis dirimente lib.6.de uſu part. to.1. 1100. a
forma corporis Iſag.10. c
forma corporis natura dicitur to.7. 34. 2
formam ex elementis ſecundum Galenum inde poteſt colligi, ubi dicit: neq; enim ea quæ fit ex elementis tunc dixit temperaturam, ſed corporis formam to.7. 34. 2
forma quòd ſecundum Galenum ſit complexio ibi poteſt colligi, ubi dicit naturam & temperaturam quatuor elementorum to.7. 2. 3
forma quòd ſit complexio ſecundum Galenum collige aphor.51. dicit naturam in elementorũ conſiſtere commoderatione to.7. 51. 2
formæ ſectio deſinere poteſt, non etiam magnitudinis to.1. 986. b
forma talia calor naturalis to.7. 15. 1
formatio partium in quibus ſita ſit eiusq; uitia tom. 3. 14. a. & 8. a b
in formatione partium, conſiſtentium morborũ cauſæ to.3. 30. a
formatrix facultas eiusq; præſtantia to.1.1038. c
formatrix uirtus, Ariſtoteli quę to.1.69.d.et dein.
formatrix uirtus, qualiter formet to. 1. 1163. c d
formatrix facultas, qualis ſit quæſtio to.1.1165. b 1168. d. & deinceps
formatricis animæ ſubſtantia tom.1. 1168. d. & 1169. a b
fortitudo, quæ ſit Ariſtoni to.1. 963.ult. & 964. b
fortitudo, perfectio iraſcibilis animæ partis eſt tom. 1. 963. b
fortibus quid accidat ſi aqua frigida lauentur tom. 7. 15. 1
fortium uiriũ ſi euacuentur ſanant to.7. 25. a
fortes difficilius ferunt incõſueta debilibus quibus ſunt conſueta to.7. 49. 2
fortuna rés tales eſſe ac fieri ſtatuentiũ ſententia, eiusq; confutatio to.1. 1025.b. & per col.ſeq.
fortunam qualem pinxerint ueteres, & quamobrem Iſag.5.d & col.ſeq.d
fortuna & caſu fieri è cognitione noſtra non è ueritate res dicuntur to.1. 897. c Hippocratis locus ibidem
fortunæ opera qualia ſint Iſag.6. cb
fortunæ operum ab arte dignotio, quia illa in paucis, hæc in pluribus ita contingũt to.1. 1027. a
fortunã ſequentiũ cœtus & cuiusq; caſus Iſa. 6. d
foueola, affectus oculi quis Iſag.174. d
fractio ruptioúe quid to.3. 33. d
fractio, ſolutio eſt oſſium continuitatis to.3.17. c
fractio eſt cauſa fluxus ſanguinis in iuuenibus tom. 7. 29. 3
fractio cauſat dolorem to.7. 6. 2
fractura, quid ſit to 6. 25. a
fractura Iſag.132. b
fracturarum differentiæ quinq; Iſag. 218
fracturæ caluariæ, quære Caluariæ
fracturæ capitis, quære Capitis fracturæ
fractionum differentiæ, à quibuſdam perperã excogitatæ, nam impropriè . to.2. 236. b
fractura, quid ſit to.6. 151. a
fracturarum expoſitæ differentiæ, & cuiusq; harum ſigillatim appellationes to.6. 151.b à
fracturarũ per ſingulas corporis partes cõtingentium expoſiti modi, & conueniens chirurgia Iſag.

Iſag. 882. e. quod ſi cum uulnere cõſtiterint fracturæ præcepta 223. e b
fracturarum ſigillatim tractatio, & hiſce conuenientium deligationum œconomia expoſita tom. 6. 789. a. & conſequenter
fracturarum curandarum uera methodus expoſita to. 6. 152. a. deligationum formæ 153. d rite deligandis, præcepta to. 6. 787. e cibatio conueniens 156. d. ſi tranſuerſæ ſint fracturę ſcilicet hactenus Sin lõgæ ſint 157. b Confractis multifariam & potiſſimum cum ulcere, præcepta deinceps. fracturis conuenientium organorum formæ, & de eorundem uſu tom. 6. 157. d
fracturarum, quæ in capite uarie contingunt curandarum methodus to. 6. 158. c b eximendorum inde oſſium præcepta 160. b
fracturarum abſq; ulcere conſiſtentium idonea chirurgia expoſita to. 6. 825. c. ſi in iugulo contigerit 960. d. quibus humerus ſummus auulſus eſt 958. c ſi in brachio 855. d. in cubito 837. d. in pede aut manu ſumma 859. d. in calce 872. d. in femore 885. d. auribus 988. c. naribus 982. b. ſi fracturæ adiunctum ulcus ſit 891. d
in fracturarum curatione quot operatiões exerceantur & quæ to. 6. 827. d
de fracturis liber to. 6. 823.
de frictione Theonis Alexandrini gymnaſtæ ſcripta to. 2. 236. d
de frictionum differẽtijs Theonis gymnaſtæ uerba, atq; eorũ exploratio to. 2. 236. d. & col. ſe.
frictionum doctrinam, per ipſarũ elementa aptiſſime tradit Hippocrates, & quomodo & quamobrem to. 2. 243. d
de frictionum differentijs, locus Hippocratis expoſitus aduerſus Theonẽ to. 2. 240. d.
frictionum differentias, durum, molle, multum, mediocre, aſſignans Hippocrates duas alias cuiq; oppoſitioni medias innuit to. 2. 239. d
frictionis differentiæ, iuxta durum, molle, multũ mediocre, & cuiuſq; uſus, & ſuper eo Hippocratis locus to. 2. 235. d
frictionis differentiæ, quinq; enumeratæ iuxta poſitionem dimenſionum to. 2. 235. b
frictionum cõiugationes nouem, è coniugatione ſimplicium fiunt to. 2. 241. d. & col. ſeq.
frictio qualis, cui corpori conueniat to. 2. 240. a
frictiones quæ conueniant ſenibus ac ægrotis, & quibus to. 2. 309. a
frictio fieri non debet cum inedia etiam in ægris tom. 7. 16. a
frictio, pro imbecillitate ac robore uirium, qualis eſſe debet to. 2. 312. b
frictio alia præparatoria alia apotherapeutica tom. 2. 245. a
frictio præparatoria, qualiter facienda in adoleſcẽtia optime conſtituto to. 2. 245. b
frictio ante exercitationem præparatoria qualiter fieri debeat to. 2. 235. a. & col. præced.
frictiones, partibus infirmis quo tẽpore laborãt non admouendæ to. 2. 310. d
frictio matutina, eiuſq; uires to. 2. 296. c
frictio matutina in corpore optime temperato tom. 2. 279. d
frictio matutina poſt deiectiones to. 6. 174. e
frictio matutina digeſtionem cibi in corpus promouet ſed mediocris to. 2. 280. d
frictio ueſpertina, in corpore optime conſtituto, eiuſq; modi to. 2. 280. c d
frictio carnis augẽdæ cauſa facta, quem terminũ habeat to. 2. 247. a
frictionis ipſius effectus, qui ſint to. 2. 245. a
frictiones & qui ab ipſis ſingillatim fiunt effectus non eaſdem habent contrarietates & quo pacto, & quare to. 2. 240. c. d. & 144. a
frictionis omnis opus commune calfacere eſt tom. 8. 241. a
& cur ab Hippocrate non traditum b
frictiõi cuiq; peculiares effectus ſolum tradit Hippocrates, & ratio, non communes to. 2. 241. b
frictiones ſunt euacuationes totius corporis tom. 7. 20. 4
frictiones ſunt in quarto gradu euacuationis tom. 7. 17. a
frictio, nutrimentum ac alimenti diſtributionem promouet, & quo pacto to. 2. 309. b. & 312. c
frictionis mediocris opus to. 2. 241. a
frictio, lotio, & calidę infuſio, quo pacto idem efficiant to. 6. 170. c
frictio mollis, quale præſidium, & qualiter fiat tom. 2. 260. d
frictio cum oleo, quid præſtet to. 2. 340. d
frictiones cum oleo factas, inæquabiles eſſe magis quàm ſiccas, falſo ab Archidamo pronunciatum fuiſſe, oſtenſio to. 5. 51. d c
frigefacientes cauſæ to. 4. 403. d
frigefacientia, quomodo nos adficiãt foris occurſantia to. 2. 201. d
frigefacientia, quod excalfaciant nos to. 2. 201. d
frigefacientia per ſe per accidens to. 5. 6. c
frigefacientia, uelut papaueris ſuccus, à corpore noſtro non mutãtur, ſicut calida, ſed ipſum uincunt to. 1. 79. c
quo pacto data, uſum aliquẽ prę́ſtent col. ead. d
frigefactionem non recte negat Eraſiſtratus cauſam febrium eſſe to. 3. 358. a & 352. a
frigidæ exhibitionem improbe damnat Eraſiſtratus to. 3. 355. b
frigidæ exhibitio febrienti to. 2. 198. c. & deinc.
frigidæ exhibitio in billioſis temperaturis febrientibus to. 6. 241. b. deinceps
frigidæ exhibitio, præcepta huius to. 6. 143. c
frigidæ potio in febre diaria to. 6. 196. d c
frigidæ propinatio in putridis to. 6. 265. d. 266. c
frigidæ exhibendæ in ſynochis præcepta, ratio tom. 6 218. b. ac deinceps col. ſeq. s
frigidæ exhibendæ modus in acutis to. 6. 473. d
frigidæ exhibendæ in febribus ardentibus tempus idoneum to. 6. 250. c

frigidæ

frigidæ exhibitio in ſebribus hecticis to.3. 175.a & col.ſeq.b
frigidæ febrientibus exhibendæ tempus idoneũ tom. 6. 262. b
frigidæ exhibitionem intempeſtiuam, immodicamúe, conſequentia incommoda to.6.218. c b
frigidæ, potus intempeſtiui noxa to.4. 128. d
frigida, quibus cauſo laborantibus exhibita fuit à Galeno, omnes ſeruati fuerunt to.6. 513. d
frigidę potio, qualiter pueris cõcedẽda to.2.223.b
frigida lotio, appetentiã concoctionemq́ promouet to.2. 266. b
frigida lotio, augeſcentibus corporibus temperatis optime, non idonea, & ratio to.2. 265.b
frigida lotio, eiusq́ uires, & modus uniuerſus tom. 2. 265. b c
frigidæ aquæ perfuſio ſanat conuulſionem, ſed quam conuulſionem, & quibus conditionibus tom. 7. 21. 5
frigidæ aquæ perfuſio aut extinguit natiuũ calorem, aut colligit, & quomodo ibidem
frigidæ aquæ perfuſio quid faciat ibidem
frigida medicamenta, duobus modis euacuant, et quibus to.5. 126. a
frigidum quibus noceat, & quas malas paſſiones faciat to.7. 20. 6
frigida aqua non poteſt penetrare in cutem denſam ibidem
frigida qualis nix & glacies quibus uti debeamus, & aqua frigida to.7. 25. 5
frigida & humida ſanantur ſuffitu aromatum niſi caput grauarent to.7. 26. 5
frigida qualis nix & glacies quibus nocẽt, & quę mala faciunt to.7. 25.5
frigidi ſudores ſunt peiores calidis to.7. 42. 4
frigidi humores faciũt morbũ comitialẽ to.7. 7. 5
frigidum quas paſſiones faciat to.7. 17. 5
frigidũ quibus membris ſit inimicũ to.7. 18. 5
frigida facta, ſunt calfaciẽda his demptis quibus ſanguis fluit aut fluxurus eſt to.7. 19. 6
frigidæ partes exteriores, & interiores calidæ in continua febre cum ſiti letale to.7. 48. 4
frigidi ſudores in acuta febre mortales, in mitiori autem longitudinẽ morbi ſignificãt to.7. 37. 4
frigidum, quod in ſummo tale eſt, uocat Hippocrates, & cætera itidem to.1. 20. b
frigidum maxime, aquam ſignificat to.1. 16. b
frigidi proprium to.5. 93. c b
frigidi facultates to.3. 626. c. & col. ſeq.
frigida, non niſi extreme talia, mordacia ſunt tom. 5. 93. b
frigidum, qualiter corporibus noſtris mordax appareat, differatq́ ab ijs quæ caliditate mordicãt tom. 5. 92. b a
frigid. aqua ꝙ modo mordax dici poteſt to.7.20.5
frigidum conuulſionem facere, & tollere natura aptum tom.7. 22. 5
frigidi munus, frigefacere ſolum eſt to.1.31. a
frigida, per accidens calefacit & quo pacto to.1. 86. d. & ſequenter
frigidus natura cibus, quo pacto corpus calefaciat to.1. 83 c
frigidum ſi modice uincat, temperamẽtum eſt nõ commodum, ſi plus, morbus, uehementius adhuc, mors eſt to.1. 33. d
frigido cælo, cur quæ in uentre ſint diutius ibi hæreant to.3. 707. b. & col.ſeq.a
frigidum ualde, qualiter uenas frãgit to.3. 626. d
frigidus & ſiccus, non neceſſario melancholicus, & quando to. 1. 72. a
frigidorum morborum cauſæ to.3. 24. c
frigidum perimens & quibus partibus inimicum tom. 7. 21. 5
frigidum facit exuſtiones in calcaneis, in digitis et oſſibus extremis, quæ calido ſanãtur to. 7. ibi.
frigiditas facile aſcendit per anum, per ueſicam et uterum in uentrem ibidem
frigidum mordax eſt to.7. 23. 5
frigido in quibus uti debeamus ibidem
frigiditatis magna mutatio morbos facit aph. 1. 3
frigidæ & humidæ naturę ad æſtatem optime afficiuntur, ad hyemẽ peſſime to.7. ibidem aph.2
frigidæ naturæ propter frigida ægrotãt, propter calida ſanantur aph.3. ibidem
frigefactio humorum facit ægritudinẽ to.7. 17. 2
frigiditas cauſa non appetendi ibidem aph.20. & quomodo ſit
frigiditas uiſceris cauſa non generationis cholerę (ibidem
frigiditas cauſa appetitus ibid.
frigidi efficiuntur ſenes ibidem
frigidum hepar minus attrahit ibidem
frigidum eſt, quicquid exangue eſt to.7. 40.5
frigida temperatura facit famẽ caninã to.7. 21. 2
frigida & humida tempora regiones & conſtitutiones adſtringũt, difflare corpora & extenuari non ſinunt ibidem aph. 28
frigidis naturis, congruunt frigidæ ægritudines aph. 34. ibidem
frigiditas cauſa fœminæ, & cur una pars uteri frigidior tom.7. 48. 5
frigidior mare fœmina eſt to.7. 42. 5
frigiditas facit morbos longos to.7. 39.2
frigidi morbi qui ibidem
frigiditas, calori naturali quid conferat to.3.195.c
frigiditas quid conferat naturalibus facultatibus, & nutritioni to.3. 107. 2. & col.præced.
frigiditatis ad functiões naturales uſus to.3. 109. & col.præced.2
frigiditas uitalis principij facit carentiam anhelitus to.7. 24. 4
frigiditates immodicæ faciunt extentiones neruorum to.7. 49. 4
frigiditas cõcoquitur à caliditate febris to.7.57.4
frigiditas lædit inſtrumenta reſpirationis aph. 23. lib. 3
frigiditas ſequitur quandoq́ ad defectum tom. 7. 57. 5
frigiditas eſt cauſa non prægnationis aph.62. ibi.
frigiditas uteri facit paucas purgationes ibidem
frigiditas in uiris eſt cauſa ſterilitatis aph.63. ibid.

frigus ſenſibile ſentitur in principio aph 69. ibidē
frigiditatem ſuſcipiunt facile & ſentiunt dorſi partes cur ibidem
frigiditas facit imperfectas cōcoctiones & uictus tom. 7. 1. 6
frigiditas facit tubercula humida depreſſa aph. 9. ibidem
frigiditas cauſa quòd neruoſa corpora difficilia ad diſſlandum, & cauſa ſingultus aph. 13. ibidē
frigiditas humorū facit morbos lōgos to. 7. 44. 4
frigida curant uomitum ſanguinis aph. 37. ibidē
frigiditas facit febrem aph. 43. ibidem
frigida intemperatura præſertim facit urinæ ſtillicidium aph. 49. ibidem
frigiditatem ſanat uini potio ibidem
frigeſcunt aliqui & rurſus ſi caleſiant, longitudinem morbi ſignificat aph. 61. ibidem
frig. ſudor & multus quid ſignificent aph. 62. ibi.
frigida ſi exteriora ſint interiora urant in febre continua letale aph. 69. ibidem
naturæ frigidioris, ac deſidioſæ uitæ notæ tom. 1. 61. a
animal frigidius bifariam fit, quo pacto to. 1. 83. c
frigidiſſima materia nō poteſt à febrili calore, nec naturali tranſmutari to. 7. 37. 4
frigus horror, rigor, quod differant cōtra aliquos nuper uolentes torquere Galenum to. 7. 1. 2
frigus extremorū in acutis febribus ſignum exitiale to. 3. 482. b
frigore ad mortem uſq; oppreſſorum ſymptomata to. 3. 10. b
frigora calidis ac ſiccis morbis ſuccedentia, inſanabilia ſunt to. 3. 470. c
frigus ſi eodem die ſit, & calor, morbos autumnales expectare oportet aph. 4. 3
frigus magis nocet ueſicæ quàm aliis membris tom. 7. 5. 3
frigus retardat pubertatem quod in aliis ætatibus intelligas aph. 28. ibidem
frigus non poteſt in longum extendi ſi omnia circa ægrum oportuna fiant to. 7. 22. 7
frigiditas partium extremarum per quot caſus fiat aph. 26. ibidem
frigidæ ægritudines renum quomodo ſignificantē aph. 34. ibidem
frigidum omne eſt difficulter ſolubile aph. 34. ib.
frigus in muſculis thoracis uel etiam in neruis facit duritiem quandam & motum ſimilem conuulſioni to. 7. 54. 6
frigus partium extremarum in morbis acutis malum to. 7. 1. 7
frigus narium, aurium, pedum, manuum, quādo malum, & quando non ibidem
frigus in qua parte corporis fit, morbus ibi ſignificatur to. 7. 39. 4
frigoris mutationes & caloris ubi in toto corpore ſunt, longitudinem morbi ſignificant tom. 7. 40. 4
frixa legumina communia, qualia ſint to. 2. 27. b
frontis depilis cauſa to. 1. 678. d
frontis cutis 632. a
oſſa cur duriſſima 639. a
frontis, ſigna phyſignomica to. 1. 1144. d
è frontis inſpectione, in acutis præſenſio tom. 4. 729. b. & col. ſeq. c
fronte recta uena inciſa, dolēti partem capitis poſteriorem prodeſt to. 7. 68. 5
fructuum qui ex arboribus colliguntur expoſitio to. 2. 39. c
fructus arborum prope omēs ortus ſui principio acerbi ſunt, inde uariant to. 5. 105. c
fructus, cur initio acerbi ſint, proceſſu temporis alii alios ſapores acquirant, aliqui id non agant tom. 5. 101. b
fructus arborum, qualiter alant to. 2. 115. c
fructus arborum, quale alimentum ſigillatim præbeant pro attenuante diæta to. 2. 146. c
fructus autumnales omnes, exiguum alimentum præbent, præter ficus to. 2. 40. a
fructus horarii qui ſint, & quo tempore conſtant atq; ipſorum deſcriptio tota to. 2. 35. d
fructus horæi, qualiter alant to. 2. 115. c
fructus horarii, alii ſucci prauioris ſunt, alii non ſunt, & qui to. 2. 36. b
fructus uentrem lubricantes, qui & quales tom. 2. 146. c
fructus arborum, uentris fluxui ac uētriculo idonei qui ſint to. 2. 146. d
fructuum, plantarū, ſeminum uſus idoneus quo tempore ſit to. 2. 18. b
fructus quinam poſſint reponi, qui non poſſint, & ratio to. 2. 113. b
fructus ſiccari qui non poſſint to. 2. 113. bc
fructus qui reponi poſſunt, cæteris minus ſunt noxii to. 2. 139. b
fructus cauſa ægritudinum, ſed non omnibus tom. 7. 9. 3
fructus generant multitudinem malorum humorum ibidem
fructuum generatio quando incohoat, id tempus appellatur opora, quod eſt poſt canis ortum aph. 18. ibidem
fructus ad plantas comparatio, & fœtus ad uteros tom. 7. 1. 4
fructus in prima generatione citius decidunt, in fine maturationis itidē, in medio non ibidem
fructus pro leguminibus accipiuntur to. 7. 18. 2
fruſtra conditos eſſe renes aiunt Aſclepiadei tom. 2. 1044. d
frumenta, quæ dicantur to. 2. 141. d
frumenti omnis generis tempus utendi idoneum quod ſit to. 2. 18. b
frumentacei generis, cibariorum exploratio tom. 2. 112. b
fuca piſcis to. 2. 90. d. & 91. c
fuligo to. 5. 205. c
fuligo, eius generatio to. 6. 204. b
fuliginoſam ciborum ſuperfluitatem natura refugit to. 7. 15. 3
fulgentem habet nigredinem atra bilis to. 7. 23. 4

fulminum

fulminum modus to.3.674.a
fumoſæ cibi corruptelæ, quibus de cauſis contingant to.3. 91. b
fumus to.5.187.d &. 204.b
fumidus uapor è cruditate to.6.204.b.& 201.c b
fumoſus ructus, ſiue acidus to.2. 81. c
funambuli præſtigiatores to 1. 1009. b
functio cuiuſq;, quæ eſſe intelligatur to.1.42.a
functio partis propria, è propria ſubſtantię ipſius ſpecie habetur to.1. 955. b c
functionum animalis omnium differentiæ enumeratæ, & cuiuſq; noxæ to.3. 39.d.& col. ſeq.
functiones naturales, pueri præcipuas habent tom. 2. 331.a
optime ſe habere aliquid pro ſua natura, è functionibus intelligitur to.1. 42. a
functionum infirmitatis cauſæ to.3. 292. b
functionum imbecillitas, ſanitatem non determinat, ſed ipſarum ad neceſſarios uſus impedimẽtum to.2. 211. c
fungus to.5. 211. d
fungorum genera, & uires to.2. 69. b
fungorum eſus to.2. 102. b
fungi, qualem præbeant ſuccum to.2. 108. b
fungorum uſus, quę accidentia & qualiter gignat tom. 3. 68. b
furor, uehemens alienatio mentis eſt to.7. 5. 7
furor quandoq; ſanatur ex uehementi motu cauſarum efficientium ibidem
furorem incidũt mulieres, quibus ſanguis ad mãmas colligitur to.7. 40. 5
furor fit ex ſanguine feruenti ibidem
furorem hunc nunquam uidit fieri Galenus ibid.
furores cur fiant in uere to.7. 20. 3
furores in autumno q̃ũo fiant & unde to.7.22.3
furores in morbis melancholicis periculoſi decubitus ſignificant to.7.56.6
furioſæ inſaniæ quomodo fiant aph.53. ibidem
furor ex quali humore melancholico fiat tom.7. 56. ibidem
furor nunquam fit ex pituita ibidem
a furore difficultas inteſtinorum uel aqua intercutem uel mentis alienatio bonum to.7.5.7
furentes humores, cur per initia euacuandi, cæterí non euacuandi to.4. 490. a
furunculi. Dothienes
furunculi generatio to.3. 307.a
furfuribus, ſmegmata to.5. 475. d
furfur, facultatem habet deterſoriam to.2. 10. c
furfures capitis, eorum generatio, & curationis methodus to.5. 462. d
furfuribus, conuenientia pharmaca topica, Archigenis to.5. 463. d
furfura quomodo fiant in urinis, & ex qua materia & propter quid & ex quibus membris tom. 7. 77. 4
futurum nutrimentum to.1. 1042.a

G

Gagates, lap. to.5. 253.d
galactites, lap. to.5.254.c
galbanum. Chalbane
Galenus, qualiter à parente proprio inſtitutus ad uitam ac mores to.2. 176.per col. 2
Galeni parentes, qualibus moribus to.2. 175.b
Galeni pater eruditus, & quibus diſciplinis tom. 2. 175. d
Galeni pater alimentorum explorandorum ſtudioſus to.2. 112. d
Galeni pater, linguæ græcæ peritiſſimus tom. 4. 209. b
Galeni pater, diſciplinarum peritus to.2. 103. b
Galeni opera, exercitij gratia to.2. 249. a
Galeni, ratio uictus, quibus diebus per negotia tardius lauabat to.2. 339. b
Galenus quibus febribus laborarit to.3. 201. c
Galenus phrenitide laborauit to.4. 53. d
Galenus ex eſu horæorum fructuum morbo correptus, & alia eiuſmodi to.2. 103. c d
Galenus mortali apoſtemate laborans ab Aeſculapio ſeruatus Iſag.39. b a
Galenus Antonino commendatus to.4. 835. c
Galenus ab Antonino Romam accerſitus tom. 4. 835. d
Galenus, Antonini filio præfectus medicus Iſag. 39. b
Galenũ Antoninus in germanos abducere ſecũ ſtudebat Iſag. 39. a
Galeni præceptores to.3. 480.d
Galenus habuit præceptorẽ Pelopem to.7.18.6
Galeni ſtudiorum ratio expoſita to.6. 214.c
Galenus quando philoſophos audire cœperit, & quos to.2. 175. d
Galenus in omnium ſectarũ ſcientia nemini poſt habendus to.4. 55. c
Galeni contra Athenęum diſputatio, 19. annum agentis to.1. 16. c
Galeni uictoria de Stoicis ac Peripateticis, de ſede animæ ratiocinantis to.1. 961. a
Galenus annum agens decimũ & ſeptimũ, admonitus inſomnijs medicinã eſt aggreſſus Iſ.54.a.
Galenus dum docere ac diſputare ſoleret, logiatros appellatus Iſag. 37. d
Galeno, arithmeticæ, geometrię ac dialecticæ cognitio auita proauitaq; fuit Iſag.47. a
Galenus philoſophię ſolũ peritus primo habitus ab Eudemo, medicinã leuiter doct⁹ to.4.821.c
Gal. in ſimplicib. cognoſcẽdis ſtudiũ to.5.367.a
Galenus ſimplicium ſtudioſus to.5. 258. b
Galenus quando docere deſierit & praxim ſolã ſequi abſq; diſputationibus Iſag.37. d
Galenus gladiatorum curationi ſolus præfectus in patria, & quàm feliciter to.5. 875. c
Galenus certus in prædicendo to.3. 434. b
Galenus neq; præſagiendo neq; curando ullam calumniam ſubijt, & quam ratiõem ſequutus tom. 4. 56. b
Galenus, ob prædictionem, diuinator dictus ab inuidis medicis to.4. 823. d
Galenus παραδοξοποιός & παραδοξόλογος dictus tom. 6, 240.b a

Galeno damnata medicamenta to.5.269.b.&
ſeq.b.& 151. d
Galenus in medicamentorum uſu, præſtigiaturæ
opinionem cauit ſemper to.5.274.b
Galenus nunquam uidit furorem in muliere cui
ſanguis in mammis appareret to.7.40.5
Galenus, qualiter ad ſcribendum inductus
tom. 3. 481. a
Galenus quibus ſcribat to.4. 269.d
Galenus, multitudinis laudum contemptor, diſci
plinarum amator to.6. 162. e
Galenus nomen ſuum, libris proprijs inſcribere
neglexit, & quo pacto Iſag. 35. c
Galeno libri eius ut ederentur non propoſitum
fuit, & ratio Iſag.49. d
Galenum librum feciſſe diſtinctũ ab alijs, in quo
ponat ordinem ſuorum uoluminum poteſt col
ligi, ex commento to.7.30.3
Galeni, interpretandi mos to.3. 406. b c
Galenus in docẽdo perſpicuitatis magnam curã
gerit to.1. 325. c
Galenus non ſæpe eadem demõſtrare ſolitus, ſed
demonſtratis ſemel uti poſtmodum tanquam
Hypotheſibus to.1. 997. c
Galenus ecclcſiaſtes to.1. 1028. c
Galenus de dijs, eorumq; ſubſtantia, irẽ de anima
cur non pronũciare auſit to.1.1029.d
Galeni pietas in deum to.1. 465. d
Galenus magnitudinis ac potentiæ conditoris
admirator to.1. 1027.c.& 1028. c
Galenus opificem rerum, quiſnam eſſet à philoſo
phis diſcere parans to.1. 1167. c
Galeni ad philoſophos exhortatio ad inquiſino-
nem naturæ, eius cauſę opificis & adminiſtran
tis ibidem
Galeni in rerũ natura de deo ſentẽtia to.1. 680.b
Galenus à Moſe diſſidet to.1. 680. a
Galeni modeſtia to.1. 1070. d c
γαλεοί, & γαλεώνυμος to.2. 94. a
galeritæ uſus in medicina to.5. 307. a
galexia piſcis, in precio Romanis to.2.93.d
galla to.5. 193. a
gallinæ to.2.105.c
gallinarum eſus, tum partium ut alarum tum cor
poris, aut uiſcerum qualis ſit ſingulatim
tom. 5. 148. d
gallinarum, ius, item gallorum to.5. 307.c
gallinaceorum annoſorum iuſcula, uentrem ſub-
ducũt, ac uictui tenuãti idonea ſunt to.2. 143.d
gallinaceum ſtercus, eius uires to.5. 288. a
gallinaceorum ac gallinarum adeps to.5.295.c
gallorum temperamentum to.3. 527. b
gallorum ueterũ, facultates cõtrariæ to.5.75. d c
gallium to.5. 173. a
gammari to.2. 96. c
ganglium, quid Iſag.176. c
gangræna, quid Iſag.178. c
gangræna quomodo fiat, & quomodo dicatur à
græcis, & quando perfecta, & quando non, et
quid illi accidat to.7. 51. 7
gangrænæ generatio to.3. 304. a & c. & 306. b
gangræna, quid ſit to.6. 403.b a. curatio deinc.
gargareon. Gurgulio
gargareo, definitio Iſag.158.b
garus uel garum, uires to.5. 312. d
γαστρὸς ἔκφυσις, quid ſit to.1. 68. c
γαστροραφία to.1. 302. d
gaudio cur interierint aliqui to.3. 86. c
gementes quomodo reſpirent to.7. 54. 6
gemini, qualiter fiant Iſag.180.a
genæ particula diſciſa non augetur nec coaleſcit
tom. 7. 19. 6
generatio & eius opera to.5. 1037. c b
generatio eſt ſubſtantialis formæ in aliquo aquiſi
tio: auctio, generati ampliatio in omnem ſimul
dimenſionem to.1. 1161.b
generatio, qualis motus ſit to.1. 1034. d
generatio, actio compoſita eſt to.1. 1037. a
generationis finis to.1. 1061. a
gignitur id quod non eſt, augentur ea quæ
ſunt to.1. 1061. c
generatio nihil habet ſimile ei quod digeritur,
ſed nutritio habet to.1. 1194. c
generatio abſolute dicta, in ſubſtantia eſt: non ab-
ſolute, accidentis to.6. 35. c
generationis ex elemẽtis modus duplex eſt, apud
rationales ſectas, & conſequenter ſanitatis ac
morbi to.1. 107. b c
generationis noſtræ, primordia quot ſint, & quæ
ſint to.2. 206. a
generationis noſtræ, modus ac proceſſus
tom. 2. 206. b e
generatio animalium è ſolis qualitatibus non fit,
& ratio to.1. 21. a
generatio hominis ab uno non fit to.1. 102. c
generationem corporum noſtrorum è qua-
tuor elementis, conſtituit Hippocrates, appro-
barunt Ariſtoteles ac Stoici to.1. 100. c
generatio noſtra prima, ex humoribus quatuor
generationis materia, ſanguis eſt (to.1. 107.a
menſtruus to.1. 107. a
generatio noſtra humida to.7. 14. 1
generationis animalium materia, ſolũ mẽſtruum
eſt, iuxta Ariſtotelem, motionis uero princi-
pium, è ſemine eſt to.1. 1211. b
generent quæ mulieres & qui uiri & qui ſemper
& qui quandoq; to.7. 62.5
ad generationem animalium per putredinem nõ
ſatis eſt putredo, ſed etiam indigemus plurimo
calore to.7. 26. 3
animalium coitus genere inter ſe conueniẽtium,
non gignit neceſſario to.1. 103. d
ars eſt non mediocris, uiros ac fœminas tempera
mento ad generandum conuenientes coniun-
gere deinceps
quæ genere differunt animalia, fœtum generant
diſſimilem . to.1. 103. d
quæ animalia generare nequeant ibidem
non ex uno ſolo, ſed ne è duobus quidẽ, niſi ſint
cognata, gigni quicq; poſſe, oſtenſio ibid.b
quæ

quæ ad generationem faciunt, unumquodq; talẽ in corpore uim poſſidet, qualem contribuit tom. 1. 104. c
qui uniuerſa unum ait eſſe, generationem tollit, et quo pacto to.1. 102. d
ab uno ſolo generatio non fit to.1. 9. b
ab pluribus quando fieri poſſit generatio to.1.9
quorũ natura plurimum diſtat, generare nequeũt tom. 1. 163.b
genituræ poſt ſex dies eiectæ, deſcriptio è libro De natura infantis to.1. 1153.d.& 1154.c
geniſta Spartum
genitum omnino interire, nõ firmam demonſtrationem habet to.3. 169. c b
geniti corporis, corruptelæ interitusq; connata neceſſitas duplex, & qualis utraq; to.2.207.b
genitalia membra omnia, in mulieribus ac uiris eadem, & huiuſce per partes ſingulas explicatio to.1. 1218. c. & deinceps
genitalis meatus to.1.1196.c.& col.ſeq.c
genitalium uaſorum origo & fabrica exactius expoſita to.1. 1196. b
genitalium uenæ & arteriæ to.1.747. d
genitalia fœminæ & maris non numero ſed ſolo ſitu differre to.1.740. d. cauſæ 741. b
genitaliũ fœminæ mariſq; comparatio to.1.741.a muliebrium ſitus 741. b. & 761.a cauſa ſitus 742. a & c. uſus ſitus ibidem. epiphyſes 761. a
genital. uaſa unde oriantur 744.d.& 647.c.& 753. d. uaſorum magnitudo 753. d
materia 745. a diſtributio 747. d
Partium temperamenta cur differant 745. a
in coitu conuulſio quid conferat 750. a
maris ſitus oportunus 758. a. 759. d
genitalium membrorum ratio, cur aliud mas fiat aliud fœmina to.1. 1216. c
genitaliũ putredines unde ſint, & cur ſint & quid ſint to.7. 21. 3
ad genitales partes cur quandoq; ſanguis mittatur to.7. 53. 5
genitura & ſemen differunt Iſag.179. b
genitura, crudo ouo, cui ademptum exterius putamen fuerit, ſimile to.1. 1183. d
genitura, quæ dicatur Hippocrati to.1. 1189.a
gentiana to.5. 173. a
genu cauitatum & condylorum proportio tom. 1. 471. b
munimenta 471. d
molæ in genu uſus 471. a.& 471. d
genua dolent ſi prægnans habeat prius tenues mammas quæ dureſcant to.7. 53. 5
genuum articuli in pueris quid patiantur tom. 7. 30. 6
in genu tres uenæ ſunt & quando debeant ſecari to.7. 26. 6
genuum dolores fiunt ab orobo ſi eo ueſcamur tom. 7. 16. 3
genuũ grauitas indicat per inferiora debere purgari to.7. 20. 4
genuum morbi Iſag.218. b

GENVS

genera ultima, ſpecies dicuntur to.1. 43. b
generis notionum expoſitio to. 6.49. c. & dein.
generum notiones ac ſpecierum, aſini quoq; nouerunt to.6. 51. b
genera in proprias differentias diuidere exacte, Ariſtoteles & Plato rem cenſuerunt difficilem eſſe to.6.14.a
generis propagandi facultatem ſtudiumq; omni animali à natura ſuppetere to.1. 736. b propagandi inſtrumenta ibidem
generis ſplẽdor ciuitatũ nomiſmatis ſimilis Iſ.9.a
generis decus quàm adferre utilitatem queat Iſag. 9. b
geodes lapis to.5. 251. c
germanorum natura to.1. 67. b
germanorum temperamentum to.3. 527.b
germani pueros primum natos ad flumen ferentes abluunt to.2. 221. d
germani, barbari to.2. 221. d
germani hoſtis corpus, inciſum to.1. 262.d
γηροκομικὴ dicta, pars artis to.2.306. c.& 312. b
germina fruticum & arborum aſparagis olerum proportione reſpondent & qualiter to.2. 65. b
gibbi qui appellantur ab Hippocrate, & quomodo gibbus opponatur regibbo, & quod fiãt in ſola ſpina, & quod gibbi ex aſthmate ante pubertatem moriuntur, & quæ cauſa gibbi & unde to.7. 46. 6
gibbus, qualiter contingat to.4. 89. c
gibba hepatis pars quomodo recipiat materias & mittat to.7. 30. 7
gibbi concomitantur ſenes ad mortem to.7.40.5
gibbi efficiuntur ſenes proceri aph.54. ibid.
gibbi quomodo fiant per tractum uertebrarum tom. 7. 31. 4
γίγαρτον to.2. 35. b
gigarta to.5.173. a
gnidium to.2. 116. c
gnidium to.5. 173.b
gnidium & ſcandix to.2. 63. d
ginglymos to.1. 162. c. & quid ſit 163. a
gingiuarum prurigo num fiat pueris qui dentire cœperunt to.7. 25. 3
gingiuis madore laxis remedia to.5. 616.c b
gingiuis dolentibus remedia to.5. 614. c
gingiuarum doloribus, ob dentitionem, remedia tom. 5. 614. d
gingiuarum ex inflammatione dolentium, curatio to.5. 606. d. & deinceps
gingiuas contrahens, ſmegma to.5. 616. d
gingiuis, oris fetori, dentibus in ſuperficie nigris, remedia Critonis to.5. 616. d
gingiuis exulceratis. Critonis to.5. 617. a
gingiuis, & dentibus motis, Critonis to.5. 617.a
giuigarum affectibus remedia, ſub dentium quoque uocabulo reperias, elemento D
glabrum cuius temperamenti nota to.3. 526. a
glabra uulnera praua ſunt to.7. 14. 6
glacies quibus partibus noceat, & quæ mala

agat to.7. 24. 5
gladius optimus quis ſit to.1. 399. a
gladiolus. Xiphion
glandium eſus, ac cætera de ipſis tom. 2. 56. d. & deinceps
glandes, earumq; eſus to.2. 110. d
glandularum ratio to.1. 776. a
uſus tom. 1. 1222. c
glandularum aſſiſtentium, uſus, & natura to.1. 1223. a b. & 1221. a
glandulæ, quem ſuccum præbeant to.2. 109. c d
glanduloſorum corporum alimentum to.2. 74. b
glandularum ex animalibus differentiæ, & tumorum qui in hiſce oriuntur idonea curatio tom. 6. 341. c d
glaucedines cur fiant in ſenibus to.7. 31. 3
glauci piſces to.2. 93. d. & 94. a
glaucium to.5. 173. b
glaucium dictum medicamentum to.6. 332. a
glaucoma, oculi quis affectus ſit Iſag. 175. a
glaucoſis, oculorum affectus quis Iſag. 217. a
glaux to.5. 173. c
glene, quid ſit to.1. 1117. a
glene, quid to.1. 163. a
glenotides to.1. 169. c
gleucini confectio, iuxta Andromachum tom. 5. 1036. c. ut Crito 1037. a ut Dioſcorides b. ut Heras c.
glichon to.5. 173. c
glœos to.5. 173. d c
gloſſocomij deſcriptio & uſus to.1. 573. c
gluten to.5. 196. a
glutinoſa alimenta, qualiter nutriant to. 2. 28. c
γλυτός to.1. 236. c
glycyriza to.5. 173. d
glycyſida to.5. 174. a
gnaphalium to.5. 174. d
gobio piſcis to.2. 91. a. & 92. c d
gobij to.2. 116. d. & ſequent. a
gomphoſis to.1. 163. a. & quid ſit b
gongilis to.5. 174. d
gongronæ to.3. 627. a
gonorrhœa, quid Iſag. 172. b
gonorrhœa to.3. 110. d
gonorrhœa, quid ſit to.4. 158. d. & 159. c
graciles ut plurimum ſunt cholerici to.7. 6. 4
graciles à cauſis exterioribus facile offenduntur tom. 7. 44. 2
graciles tardius perueniunt ad mortem quàm craſſi to.7. 40. 2
gracilium ac pinguium, an per naturam tales ſint, an ex ocio, notæ to.1. 60. a
gracilitatis remedia to.2. 340. c d
gracilium corporum, quæ renum calculis obnoxia ſunt, ſalubria præcepta to.2. 346. b
graculus piſcis to.2. 94. c
graculi ſalſamentum præſtantiſſimum tom. 2. 100. c
gradus natura quoſdam habet, per quos ab eo quod inperfectum eſt ad perfectius accedit, & modus huius expoſitus to.1. 1220. b
gradus medicamentorum quatuor definiti ac limitati to.5. 150. b a
gramen. Agroſtis
grammatici, ſpaſmo comitiali laborãtis ſæpe, ubi diutius cibo abſtinuiſſet, hiſtoria to. 2. 351. b
granum gnidium to.5. 195. d c
granum cnidium à cnico differt quo pacto to. 5. 88. a & d
granum tinctorium to.5. 190. d
graphis, lap. to.5. 255. d
graphoides to.1. 165. d
γραφοειδής to. 1. 221. c
grana, concoquuntur facilius to.2. 53. a
grauidæ, lege Prægnans
grauans dolor eſt ſpecies doloris to.7. 5. 6
grauitas unde accipiatur to.7. 26. 5
graucolentiæ cauſarum inquiſitio to.3. 111. b
grauedo, quæ dicatur to.4. 774. d
grauedines & raucedines in ualde ſenibus non maturantur, quomodo intelligatur: & quod hæ paſſiones maxime competant ſenibus tom. 7. 34. 2
grauedines fiunt hyeme quando æſtas fuerit ſicca & autumnus pluuioſus to.7. 13. 3
grauedines qua tempeſtate fiunt, & propter quid tom. 7. 14. 3
grauedines cur fiãt uere cum ſit morbus hyemis tom. to.7. 20. 5
grauedo, quis affectus ſit, & curatio eius Iſag. 206. d
grauedines ac ſternutamẽta per morbos tum pulmonis, tum alios exitioſos, quale præſagium to.4. 774. d
grauiórne aqua lignis ſit, an contra, altercatio tom. 2. 195. b
gracilitas qualiter contingat to.3. 92. a
gracilitas, quære macritudo pinguitudo
græcorum conſuetudo eſt omnes res dupliciter nominare to.7. 56. 4
græci ac eruditi, rationis moderamen ſequi ſolẽt tom. 1. 868. b
groſſi. Olynthi
grumorum noxæ ac notæ to.4. 198. a
in grumos tranſit quandoq; ſanguis ex uenis in aliquam cauitatem exiens to.7. 20. 6
grumi in urina ſignificant inſtrumẽtorum urinæ deſeruientium laborem uel ueſicæ ulcus tom. 7. 8. 4
grumos ſi quis minxerit, ueſicam male ſe habere ſignificat to.7. 36. 7
gruum caro, qualis to.2. 85. d
gubernatori ciuitatis, uires corporis comparat tom. 7. 30. 5
gulæ appellationes uariæ to.4. 121. a
gula proprie quod ſit uia quæ tranſit ad ſtomachum poteſt colligi ex Galeno to.7. 17. 2
gulæ & inteſtinorum differentia to.1. 479. d
gulæ duplex obliquitas, lib. 6. de uſu partium tom. 1. 1089. d

gulæ

gulæ geminæ tunicæ to. 4. 121.a
gulæ ex duabus contrarijs tunicis compoſitio ad deglutiendi celeritatem facta to. 1. 1059.c
gulę tunica interna uillis trahit rectis, externa trãſuerſis, tendit in deglutione deorſum, in uomitu ſurſum to. 1. 1090. a
gula & eius muſculi habent quandam ſocietatem per neruos & ligamenta ad ſpinalem medullam & membranas ipſis adiacentes & oſſa uertebrarum quæ extrinſecus adiacent to. 7. 35. 4
gulæ affectuum notæ to. 4. 121. 2. & col. ſeq. tota
gulæ imbecillitas, cum tumore & abſque eo tom. 4. 122. a
gulæ inflammatio 4. 121. c
gula patitur ex humiditate cerebri to. 7. 2. 6
gula plena ſingultum facit to. 7. 3. 7
In gula & uentriculo fit uomitus to. 7. 37. 7
gulæ præiacentium muſculorum inflammatio, gulæ inflammatio, faciunt peruerti collum ut uix poſſit deuorare, & letale ſignum eſt ſi febris adſit to. 7. 31. 4
gummi to. 5. 196.c
gurgulio Iſag. 196. d
gurgulio, quid ſit; eius adſectus, inflammationum ipſius curatio. to. 5. 644. c b. & 647. b remedia tũ ſimplicia, d. c. tum cõpoſita 645. d Item Archigenis, 647. c. & exploratio eorum
gurgulio, eius præſagia & admixtum curationis exiguum præceptum to. 4. 801. d
gurgulioni laxato, & tumenti, Neapolitę, ſiccum tom. 5. 653. c Critonis ſimpliciter inſcriptum 654. a
oris ulceribus, quæ aphthæ dicuntur, quære aphthis: remedia
gurgulionis ac tonſillarum inflammationibus exulcerationibus ue, cõmunia, Archigenis to. 5. 648. d. & deinceps, quibus curationis præcepta paſſim admixta ſunt, & Galeni cenſura
gurgulioni inflammato illitiones, Apollonij to. 5. 651. b. & cenſura Galeni c. remedia Heræ 652. c. Heraclidæ Tarentini d. Aſclepiadis 653. a. Sorani 654. b
guſtus, quid dicatur to. 1. 379. b
guſtus definitio Iſag. 161. b
guſtus inſtrumentum, oris interior tunica tom. 1. 380. d
guſtatoriorum neruorum coniugatio à quibuſdã dicta quæ ſit to. 1. 178. c
guſtandi facultas eodem utitur neruo cum tangendi facultate to. 4. 84. d
guſtus, qualitates contrarias, quo pacto momento eodem ſentiſcit to. 5. 78. b
In guſtu contingentium ſymptomatum cauſæ tom. 3. 56. b
guſtui contingentis doloris aut uoluptatis cauſæ tom. 3. 62. c
guſtus ſenſatio, quomodo uitietur ad inſtrumenti offenſam to. 1. 976. d
guſtum ſentit, quod in utero eſt animal, cęteris ſenſibus ociatur. to. 1. 1175. b a.
guſtus, ſenſile quod ſit tom. 1. 973. d. & quo pacto is à uiſu differat in cognoſcendo ibidem
guſtatus inſtrumentum, humidum, & ratio tom. 1. 974. c
guſtandi inſtrumẽtum, humidum ac ſpongioſum tom. 1. 381. d
guſtus obiectum ſapor eſt to. 5. 31. d
guſtabilium differentiarum è Platone expoſitio tom. 5. 29. d
In guſtabilibus qualitatibus contingentia ſymptõmata to. 3. 46. d
gutta qualiter ſaxum cauet to. 4. 14. b
guttæ excauantis lapidem ad humores crudos cõparatio to. 7. 52. 2
guttur eſt ueluti caput aſperæ arteriæ to. 7. 34. 4
gutturis orificiũ aperire ac claudere in noſtra eſt poteſtate to. 1. 1004. a
In gutture ore adaperto non poſſumus diligentius inſpicere to. 7. 34. 4
gutturis inflãmatio facit anguſtiã anhelitus ibid.
gutturis ſolum eſt repente ſtrangulari to. 7. 34. 4
gutturis ſiccitas quomodo poſſit ſtrangulationẽ cauſare, ſed & etiam humiditas to. 7. 34. 4
gutturis aſperitas, quibus cauſis to. 3. 32. c
guttur patitur ab humiditate cerebri to. 7. 2. 6
guttur quomodo contrahatur quando quis nõ poteſt deuorare to. 7. 60. 7
gymnaſium to. 2. 233. a
gymnaſticæ definitio to. 2. 355. a
gymnaſticę artis nomen, Homeri ſeculo ignotum & quando orta primum to. 2. 373. c
gymnaſtice, qualis ars to. 2. 376. a. & b
gymnaſtice, portio eſt ſalubris partis to. 2. 380. b & 382. c
gymnaſtice, pars eſt artis ſalubris, & quibus locis de utraque præcipiat Hippocrates tom. 2. 374. a
gymnaſticam, qualem Plato in ſcriptis ſuis celebrarit, & ſuper eo ipſius loci to. 2. 374. b
gymnaſtice athletarum, ars flagitioſa to. 2. 374. d & 382. d. & 375. c
gymnaſtes, cuiuſuis motus uim nouit quod artifices proprij non queunt to. 2. 255. a. per totam
gymnaſtæ Hippocratem calumniantis hiſtoria tom. 2. 381. c
γυμνόκριθον, Cappadociæ to. 2. 23. b
gynecomaſthon, quid Iſag. 177. c
gypſus, gypſum to. 5. 257. b
gypſum deuſtum to. 5. 257. c

H

HAbitus, quid ſit Iſag. 159. a. to. 2. 359. b
habitus quod rem ſignificet de difficili mobilem to. 7. 28. 4
habitus in corporib. animaliũ differentię to. 3. 6. b
habitus nomen, quid ſignificet to. 1. 159. a
habitus bonus aut malus ibidem
habitus bonus, qualis dicatur to. 2. 359. b. & 361. a
habitus bonus, & ſanitas nõ idem ſunt to. 2. 359. c
habitus bonus, è quibus abſoluatur to. 2. 360. d
habitus boni ſubſtantia, quæ ſit to. 1. 156. b

habitus bonus, alius ſimpliciter, alius cum adiun- cto, & qui to.1.159.c d
habitus bonus ſimpliciter aut habitus malus in quibus corporibus inſit eadem b
habitudo bona, ſanitas quæpiam eſt intenſa to.1 159.c. quibus corporibus inſit ibidem
habitus corporis denſitate, raritate, duritie, mol- litie'que medius, qualiter ſalubrior ſit cæteris tom. 2.256.c d
habitudo bona ſimpliciter, ſi in ſummo ſit, tutiſ- ſima, altera, contra to.1.159.d
habitudini ſimpliciter bonæ & illi Athletarũ, quę dam communia ſint, & quæ to.1.160.c
habitus bonus, athleticus, athleticus bonus diffe- runt, & qualiter to.2.357.d
habitus athleticus bonus, per capita expoſitus tom. 2.358.c
habitus athletici boni, ſummitatem fugere opor- tet, ſed boni ſimpliciter nequaquam to.2.358.a
habitudo bona athletarum, cum adiuncto talis eſt tom. 1.159.c d.& ult.
habitus athletarum, cur nõ uere bonus to.2.375.c
habit. athletarum bonam, quo pacto tutam non eſſe, neceſſe ſit tom.1.160.d. quibus'ue peri culis obnoxiam ibidem
habitus qd ſignificet apud Hippocratẽ to.7.16.6
habitus naturalis non poteſt ſtare cum magna ſic- citate to.7.32.6
habitus bonus ſimpliciter quid to.7.3.1
habitus nimis bonus periculoſus cur. ibidem
habitus bonus exercitatorum qui ibidem
habitus calidus, calidos morbos parit, frigidus, frigidos, humidus humidos, ſiccus ſiccos tom. 7.34.2.
propter habitum malum ſi totum corpus grauet, ſanguis tranſit ad uenas uteri, & fit fluxus men- ſtruorum to.7.57.7
habitum naturalem, firmum ſalubremq; nactos, podagra, calculo, colo, aut arthritide laboran- tes, de ſanitate tuẽda pręceptis uti decet to.2. (306.a
habitus rariores hirſutioresq; to.2.136.b
habitus partium graciles, qualiter craſſiores red- dantur to.2.311.per tot.col.
habitus corporis ſinguli, qualem dietam requirũt tom. 2.126.c
habitatio temperatiſſima quæ ſit to.7.14.3
habitatio temperatiſsima in medio mundi ibid.
habituales intemperaturæ quæ ſint, quæ quando- que fiunt to.7.12.4
hælurorum caro, uires to.5.294.a
hæmatites to.5.254.c
hęmodia to.3.57.d
hæmoptoicis, remedia, quære ſub ſanguinis reie- ctatione, elemento S.
hæmorrhagia, Sanguinis eruptio ſeu profluuium
hęmorrhagia, quid Iſag.181.a
hæmorrhagia ab hęmorrhoide differt, quo pacto Iſag. 180.a
hęmorrhagica ſigna to.4.714.a.& 713,a.& 709.a & col.pręc.d
hæmorrhagiæ curandæ, methodus to.6.113.b a & col.ſeq.4
hæmorrhois, quid ſit Iſag.177.d
hæmorrhoidum differẽtiæ quinq; ſunt Iſag.178.a
hæmorrhoides unde ſint, & quomodo & quod ſit propria paſſio conſiſtentium to.7.30.3
hæmorrhois, melancholiam ſoluit &, & alia tom. 3.705.b c
hæmorrhoides inſanientibus ſuperuenientes inſa niam ſoluunt to.7.21.6
hæmorrhoida in ſingulari dicit Galenus quaſi u- na ſit tantum, collige to.7.47.6
hæmorrhoides prouocãtur ex acritudine humorũ qui euacuant, ex quo poteſt dici nõ eſſe uirtutẽ aloes ut multi exiſtimant to.7.ibidem
hæmorrhoides euacuant melancholiam ibidem
per hæmorrhoides hepatis materia feculenta ui- tioſa purgatur to.7.12.6
hæmorrhoidalis ſanguis materialiter ledit opera- tiones to.7.22.2
hæmorrhoides ſunt maximum remedium melan- cholię adeo quod cauſam prohibent futuram quandoq; to.7.25.4
hæmorrhoides periculoſæ ſi in totum ſuppriman tur, uel euacuent to.7.ibid.
per hæmorrhoidas euacuationi non eſt aſſuefaci- endum to.7.ibid.
hæmorrhoides ſuperuenientes atra bile uexato, et renum paſſionibus bonum to.7.11.6.
hæmorrhoides ſolent euacuare ſanguinem craſ- ſum plenum melancholico humore to.7.ibid.
hęmorrhoidibus diuturnis ſanati ſi nõ ſeruaẽ una, periculũ eſt aqua intercut. uel tabes to.7.12.ibi.
hęmorrhoides quãdoq; euacuant ſanguinẽ melan cholicũ, quãdoq; nõ melancholicũ to.7.12.6
hæmorrhoidum chirurgia Iſag.221.d
hæmorrhoidibus, remedia to.5.774.b.& 775.a
hæmorrhagiæ tum à cerebri mẽbranis, tum è col- li uenis iugularibus, topicum Galeni tutiſſimũ tom. 6.116.c.& præced.c
hæmorrhoidibus præcepta, Hippocratis notha tom. 6.565.d
hemorrhoides è ſanguine melancholico, ſi ſiſtan- tur, melancholiam creant to.1.145.d
hęmorrhus beſtia, eius noxæ tom.5.341.d
halicæ ſanantur uino quomodo to.7.57.7
halice, hale, haliαν, quid ſignet to.7.ibidem
halituoſorum alui ſpirituum ſonitus, locum ipſo- rum notat to.3.102.b
halituoſorum alui ſpirituum, quos flatus uocant, generatio & cauſa to.3.101.d c
halme, Salſugo
halos achne, Salis ſpuma
halos anthos, Salis flos
hamiæ to.2.91.c
hamiæ, piſces to.2.93.d.& 94.c
harmoniam habent ſpinæ uertebræ to.7.59.7
harmonia to.1.163.a.& quid ſit b
hebetudo, in oculis quæ ſit Iſag.217.b
hectica febris quę dicaẽ eiusq; gñatio to.3.164.a

hecticæ febres, cur ſic dictæ to. 5. 124. b a
hecticarum febrium naturæ to. 4. 781. b
hecticæ febris ſpecies & modi to. 6. 255. d
hecticarum febrium genus duplex to. 3. 128. b
hecticarũ febrium generatio & cauſæ to. 3. 127. d c
hecticæ febris generatio to. 4. 439. a. & citra
hecticarum febriũ generatio à uiſceribus affectis qualiter contingat to. 3. 175. b c
hecticę febres poſt uiſcerum inflammationes non recte curatas, facillime gignuntur to. 3. 132. b a
hecticæ febres maraſmodes ex intemperie calida ſiccaq; tum hepatis tum uiſcerum ac partium aliarum non raro contingere ſolitæ tom. 6. 245. b c
hecticæ febres, à corde quandoque initium habent ſtatim quandoque è partibus alijs tom. 3. 132. b c
hectica febris, niſi læſo corde, non contingit tom. 3. 175. c
hectica è ſepto tranſuerſo to. 6. 245. c. ſigna eius, conſequenter
hecticæ febres dum non alias ſequũtur, ſed primæ inuadunt, omnino à cauſa procatarctica ortum habent to. 3. 124. b
hecticæ febres, poſt ardentes febres qualiter contingant to. 3. 132. a
hecticæ, ſtatim initio quos inuadere ſoleãt & quibus de cauſis to. 3. 131. c
hecticæ febres, poſt uiſcerum inflammationes tom. 3. 132. c
hecticæ febres, tabidæ, lienteriam ac diarrhœam conſequentes to. 3. 132. c
hecticæ pulſus, qualis ſit to. 3. 127. a. & citra
hecticæ febris, inter tabidam & nõdum talem, media diſpoſitio latitudinem habens to. 3. 129. b
hecticæ peſtilentes to. 6. 257. a
In hecticis febribus ſolidarũ partium affectus candenti ferro ſimilis to. 6. 251. d
febris hecticæ inter tabem & nondum tabem, diſpoſitio media to. 3. 129. b
hecticarum febrium in maraſmodes tranſitus tom. 6. 256. b c
hecticæ febris generatio ac notitia to. 4. 446. c
hecticarum febrium in primis dieb. dignotio nulla eſt 4. 528. d
hectica febris, à continuis cæteris incompreſſas annotationes habentibus qualiter differat tom. 3. 130. c d
hecticæ febris propria ſigna to. 4. 440. d
hecticarum febrium omnium indicium cõmune tom. 3. 130. d
hecticarũ febrium indiciũ indubitatũ poſt cibum ſumptũ caloris acceſſio to. 3. 130. col. tot. & ſeq.
hecticarum febrium indicium maximum ab arterię circũſtantibus partibus to. 3. 132. d c
hecticarum febrium pulſus tom. 4. 431. d c 440. d c. 450. b. & 452. b
hecticis febribus, pulſus magnus uel uehemẽs nõ ineſt to. 4. 452. d
hecticæ febres à tabidis, dum abſq; putredine conſiſtunt, dignoſcuntur facile to. 3. 132. d
hecticæ febris, nondum tabidæ cognitio, & ſigna tom. 3. 129. a. & d. & col. ſeq.
hecticæ tabidæ indicia to. 3. 128. b c
hecticæ febris tabidæ indicium proprium ſiccitas eſt to. 3. 130. d. & 131. c
hecticæ febris tabidæ indicia è pulſu to. 3. 131. d
hectica febris nulla magna eſt to. 4. 445. b a
hectici non dolent, & ratio to. 3. 164. b
hectica febre laborantes, cur non febrire ſe putent tom. 3. 164. b
hecticarum febrium, cum putridis iunctarũ, agnitio & ſigna to. 3. 132. d
hecticarum febrium curatio to. 3. 174. d. & col. ſ.
hecticæ diſpoſitiones, difficulter mobiles tom. 4. 655. b a
hecticarum febrium curatio priuſquam tabidæ fiant, difficilis non eſt, poſtea uero impoſſibilis tom. 1. 3. 127. d
hecticæ curatio, nullum errorem ne minimũ quidem admittit to. 6. 255. d c
hecticæ febris curandæ methodus generatim tom. 6. 244. b a. per aerem, ubi eius exponitur præparatio ad frigidum 244. c per ea quæ foris admouent, topica. 246. a per balnea 247. d magis autem 251. b per alimenta 254. c
hecticis febrib. mulſa minime cõuenit to. 6. 256. d
In hecticis febribus, uſus mellis cauendus tom. 6. 254. d
In hecticis febribus aſinini lactis uſus to. 6. 254. d
In hecticis febribus balneorum œconomia tom. 6. 256. b c
hecticæ ereſipelatoſæ curatio to. 3. 176. b
hectica ubi ſolidas occuparit partes incurabilis eſt to. 6. 255. d
hecticæ, ubi in maraſmũ abierit, ne tentanda quidem curatio eſt to. 6. 252. c
hederæ to. 5. 194. d
hedeoſmos to. 5. 181. d
hedychroi præparatio to. 5. 364. a
hedichroi confectura ἐκ τῶν τοῦ μάγνου to. 5. 350. c b
hedichroi compoſitio, rurſus expoſita carmine hexametro to. 5. 382. c
hedychroum herbam eſſe quiſpiam putauit to. 5 (382. d
hedyſarum to. 5. 182. c
helenium Dacarum ſpiculis circumlitum inficit tom. 5. 344. d
helleborũ ſumptur⁹ quõ ſit diſponẽdus to. 7. 13. 4
helleborum ſi quis biberit quomodo debeat ſe regere to. 7. 14. ibidem
helleborus quomodo magis & minus ſoluet (to. 7. 15. ibid.
helleborus ſanis periculoſus, quia conuulſionem facit to. 7. 16. ibid.
ex helleboro conuulſio lætalis eſt to. 7. 1. 5
helleborũ dicentes antiqui abſolute, album acceperunt ibidem
helleborũ nigrum dicũt cum additione nigrũ ibid.
helleborus duplicem facit conuulſionem, & quæ ſanabilis & quæ non ibidem

hemerocalles to. 5. 182. b
hemionitis to. 5. 182. c b
hemicranea to. 4. 77. a
hemicranea, ſymptomata eius, cauſæ & curatiõis ſumma to. 5. 511. b
hemicraneæ remedia, Heræ to. 5. 512. a. & deinc. item 511. d. ad idẽ malagma 512. b. itẽ paſtillus (513. b
hemina, quanta ſit to. 5. 814. c. & d
hemina non eadem omnibus to. 5. 980. d
hemina, quot uncias Andromacho capiat, & ſuper eo ipſo notatus Andromachus to. 5. 982. col. ſeq. d. & 989. a
hemitritæa, quæ ſit Iſag. 166. d
hemitritæa febris quæ ſit, eiusq́; notificatio tom. 3. 144. d
hemitritææ febris nomẽ, cur inditũ to. 3. 143. a b
hemitritęæ appellationis, uariæ ſententiæ tom. 3. 329. a Et ſuper hoc ipſo Agathini error & Archigenis tom. 3. 147. b a cur ſit dicta tom. 3. 429. d
hemitritæa febris è numero continuarum eſt tom. 3. 146. b
hemitritææ differentiæ tres to. 3. 328. d
hemitritęa febris exquiſita quę ſit to. 3. 145. a
hemitritæa febris non exquiſita tomo. 3. 146. b & 144. d
hemitritæa febris horrida dicta Hippocrati tom. 3. 146. c. & col. pręced. a
hemitritææ febres, quæ non recte dicantur tom. 3. 429. c
hemitritææ febris generationis modus duplex tom. 3. 143. b
hemitritæus ex cõplicatione quadrupliciter conſiſtit to. 4. 519. d
hemitritæa febris nunc bilem exuperantẽ habet, nunc pituitam, nunc neutrum magis, quando etiam exquiſita eſt to. 3. 145. a. & col. pręced. & cuiusq́; modi notæ eadem b
hemitritæa febris è duabus continuis non fit tom. 3. 146. d
hemitritęa exquiſita febris quæ ſit, eius ſymptomata & generatio to. 3. 396. d. & col. ſeq. c
hemitritæa febris altera, tomo. 3. 146. ultimo & col. ſeq.
febris tertianæ continuæ & quotidianæ intermittentis mixtio complexio qui alter Hemitritæorum eſt to. 3. 147. primo
hemitritęa febris Romę frequẽs t. 3. 328. b. & 396. d
hemitritęus typus quare medicos fallat, & alia de ipſo to. 3. 328. d
hemitritææ febris circuitus eius'que partes tom. 3. 317. c
hemitritęæ ſunt mediæ longitudine to. 7. 12. 1
hemitritæi agnitio to. 4. 519. c
hemitritææ febris exquiſita ſigna tomo. 3. 145. d & col. ſeq. a
hemitritæus typus, & quæ ipſum concomitantur tom. 3. 328. c d
hemitritęus typus ferus eſt & periculi plenus, & ratio to. 3. 328. d
hemitritæa periculum minatur & quamobrem tom. 3. 328. c
hemitritæa febris, letalis to. 3. 427. c
hepiala febris, quære Febris Hepiala
hepar, quære Iecur
hepatis actio cauſaq́; methodo inquirif t. 1. 484. d caro propria 485. b partium uſus & actio 485. d. & 488. a. 486. a problemata aliquot 486. b uaſorum plexus utilitas 487. c arteriarum ſitus 488. b ſitus & connexio cũ cęteris partibus 489. c gibbi cũ phrenibus connexio 490. d alimentum 534. a loborum numerus & uſus 480. d
hepar unde nutriatur to. 1. 548. d
hepar facultatis concupiſcibilis principium to. 1. 550. d à 4. inſtrumentis purgari 512. b
hepar in ſecunda digeſtione accipit uenas poteſt colligi to. 7. 15. 1, ante finem
hepar per quas uias euacuet cõmode to. 7. 21. ibi.
hepatis euacuatio ad quę loca mala ibidem
hepar unde alatur to. 7. 18. 2
hepatis magna frigiditas facit excremẽta humida tom. 7. 20. ibid.
hepar ſanguinem bonum facit ſi partes corporis ſint craſſę, econtra ſi tenues to. 7. 35. a
hepar expurgatur à ſplene to. 7. 21. 4
hepar niſi expurgetur uiſcera debilitantur ibid.
hepar durum habens tumorem, inflammatum, obſtructum, facit morbum regium to. 7. 62. ibid.
hepar durum lõgo tempore facit morbũ regium, inflammatũ uero & obſtructũ breui ibidem
hepar per quot diſpoſitiones ſit cauſa morbi regij tom. 7. 64. 4
hepar appellatur nomine uiſceris to. 7. aph. ibid.
hepatici dicuntur, qui habent morbũ in hepate & licet habeant febrẽ non dicunt̃ febricitantes tom. 7. 73. ibidem
In hepate ſanguis craſſus exuſtus facit ſedimina ut orobi carunculas in urinis to. 7. 16. ibid.
hepatis facultas ferè principaliſſima, eſt cõcoctio chili, & in ſanguinem mutatio to. 5. 731. a
hepar cõdolentiam neruorũ non facit to. 4. 667. c
hepar, quibus paruum eſt & anguſtos meatus habens Iſag. 246. c
hepar habet ſanguinem pro humore to. 7. 39. 5
hepatis caro eſt calidior adenibus mammarum tom. 7. 40. ibid.
hepatis uicinitas facit uteri dexteram partem calidiorem 7. 48. ibidem
hepar inflammatum ſingultum facit to. 7. 58. ibi.
ab hepate mali humores fluentes faciunt faſtidiũ cibi to. 7. 3. 6
In hepatis inflammatione ſingultus malum tom. 7. 17. 7
hepar quomodo ad ſtomachum compatitur ibid.
hepatis gibba et caua quomodo recipiãt materias & quomodo ad inteſtina mittant to. 7. ibid.
hepatis corruptio quando pertingit ad carnẽ quomodo cognoſcitur to. 7. 16. ibidem
hepatis putredo incocta quõ cognoſcitur ibidem

hepar circumdolens, his febris ſuperueniens ſol-uit dolorem to. 7. 35. ibid.
hepar tripliciter dolet, & quomodo cognoſcit diſ ferentia cauſarum ibidem
hepar quibus aqua plenũ, omentũ eruperit in uen ter aqua repletur & obeunt to. 7. 56, ibid.
hepar aptiſſime facit ueſicas aqua plenas in exte-rioribus membranis ibidem
hepatis inflammationis dolor qualis & in qua par te fiat uehemens to. 7. 5. 6
hepar fit durum ſi retineantur hæmorrhoides tom. 7. 12. 6
hepatis calor natiuus extinguitur hęmorrhoidib. excluſis, & quomodo cõparat ipſum ad ignem tectum multis lignis & ſuffocatũ ibid.
hepatis materia feculenta uitioſa per hæmorrhoi-des purgata ibidem
hepar propellens materiam ad pulmonem uaſe a-liquo diſrupto, facit tabem ibidem
hepar fortiter patiens, compatitur ſtomachus, & fit ſingultus & tuſſis 16. ibidem
hepar compatitur per magnam paſſionem ſtoma-chi & pectoris ibidem
hepar non potens ad ſe trahere alimentum, & con uertere ſanguinem, fit fluxus alui ibidem
hepar diſciſſum lętale eſt 18. ibidem
hepar habet uulnera plurima manantia ſanguinẽ, ideo moritur anteq̃ ſanetur ibidem
In hepate fit ſanguis collige 16. ibidem
hepatis fibra abſciſſa etiam ſanatus eſt patiens aph. 18. ibidem
In hepate ſi paſſio fit, uel infra quę uenæ ſecari de-bent to. 7. 36. ibidem
hepatis inflammatio facit morbum regium tom. 7. 42. 6
hepar ſi fiat durum laborãtibus morbo regio ma-lum, & quare ibidem
hepar compatitur in aqua intercute tom. 7 aph. 43. ibidem
hepatis uitiorum ſymptomata to. 4. 49. d
hepatis intemperaturarum cuiuſq; ſimplicium, ſi-gna, calidi, frigidi, ſicci, humidi Iſag. 239. d
hepatis intemperaturarum compoſitarum ſigna, calidi & ſicci, calidi & humidi, frigidi & humi-di, frigidi & ſicci Iſag. 240. b
hepatis intemperiem calidam, aut frigidam, qua-lia ſequantur excrementa, è cibo in uentre cor-rupto to. 5. 732. a
hepatis intemperiei calidæ, medicamenta optima ſunt cicorium & ſeris, & ratio. frigidas quoque non magnopere qualitate ſua lędunt, cęteras iu uant, & quo pacto to. 5. 735. c. & col. ſeq.
hepatis patientis agnitio, ſeu ſigna Iſag. 247. c
hepatis aut ſplenis affectibus, non ſemper febres iunguntur, & quando to. 3. 139. a
hepatis concoctricis facultatis obleſæ ſigna tom. 5. 731. c b
hepatis actionum naturalium, una lædi poteſt, nõ læſa altera, & quando to. 5. 731. a. & citra
hepatis, tractricis facultatis læſę ſigna to. 5. 731. b
hepatis affectionibus quibuſq;, familiares criſes tom. 4. 531. a. & citra
hepaticæ affectiones propriè dictæ, quæ ſint tom. 5. 732. c b
hepatici affectus dicti, quales ſint to. 3. 103. b a
hepaticæ dictæ diſpoſitionis ac dyſenteriæ digno tio to. 4. 138. d
hepaticorum accidentia à dyſenteriæ accidentib. quo pacto differunt to. 4. 131. b
hepatici cognitio, hiſtoria to. 4. 131. c
hepatici adoleſcentis cuiuſpiã agnitio to. 4. 655. d
hepatis pręcepta, & pharmaca, ex Archigene tom. 5. 739. b
hepatis affectionum curationis ſcopi e quibus du cendi ſint, differentiæ ipſarum aſſignatæ, & cu-iuſq; ſymptomata to. 5. 729. d. & col. ſeq. 3
hepar per quæ loca apte euacuetur to. 6. 186. d
hepatis obturationi, citra manifeſtam intemperi-em. Item refrigerato ac condenſato curatiua tom. 5. 736. a. & citra d c
hepati inflammato conuenientiũ emplaſtrorũ & cæterorum compoſitio to. 5. 704. c
hepar, ſi fluxione infeſtetur aut ſimili, curationis formula Iſag. 262. d. & col. ſeq.
hepatis ſcirrhus, curatio to. 6. 393. ultimo
hepatis ſcirrhum, uictus ratio attenuans colliqua uit to. 2. 237. d
hepatis affectionibus induratis, pharmaca ex A-ſclepiade quatuor ordine to. 5. 737. d
hepaticis malagmata, ordine ſeptem tomo. 5. 740. b. & col. ſeq.
hepaticis, cataplaſmata, Archigenis to. 5. 739. d
hepatica medicamenta cur dicta to. 5. 148. a
hepaticorũ medicamẽtorũ natura, & cõpoſitiõis ſcopi expoſiti ſub antidoto cyphoide tom. 5. 733. a. & deinceps item 738. c. & ſeq. a
hepatis medicamentis, apponẽda ſunt adſtringen tia, & ratio Iſag. 262. b
hepaticis facientes antidoti ex Andromacho, an-tidotus cyphoides to. 5. 712. d. & huius cenſu-ra, col. ſeq. tota. Item ex eodem aliæ deinceps, numero nouem 734. b. earum nonnullæ alijs quoq; affectibus inſcriptæ ſunt
hepaticis facientes antidoti, ab Andromacho pro ditæ, qualibus intemperaturis cõueniant to. 5. 734. a
hepaticæ confectiones, ab Aſclepiade conſcriptę, quarum nonnullæ alijs quoq; affe-ctionibus inſcriptæ ſunt to. 5. 735. c. & col. ſ. 4
hepiala febris to. 3. 139. b. & col. ſeq.
hepialæ febres quales to. 3. 166. c. & ultimo
hepialus febris è duplici inęquali intemperie com ponitur to. 3. 167. a
Heraclianus Galeno familiaris, anatomices magi ſter to. 1. 130. a
Heraclidis commendatio to. 5. 654. d
Heraclites, Herophilus, interpretes in Aphoriſ-mis to. 7. 65. 7
herbiuororũ & carniuororũ diſcrimen to. 1. 445. d
herbiuororum ungulæ quales ibidem
hęreditas, cur in ptes duodecim diuidaẽ t. 2. 191. b

hæredes inſtitui cur poſſint qui nati in lucem non dum ſunt to. 1. 1175. a
herephon, ægrotus to. 3. 245. a. & 439. c
herigeron to. 5. 182. c
hermaphroditi Iſag. 178. d. & to. 1. 1213. c
hermaphroditorum meminit to. 7. 44. 7
hermaphroditi mares potius quàm fœminæ tom. 7. 44. ibidem
hernia, Ramex
hernia dicta to. 3. 307. b
herniæ, ſoli homines ac ſimiæ obnoxij to. 1. 317. c
Hermocrates ægrotus tomo. 3. 243. a & 466. c
Heropitus ægrotus to. 3. 542. a
herpeta, quid Iſag. 176. b
herpes, appellatio eius to. 6. 34. a
herpetes id eſt, repentes quæ uulnera ſint & quo modo to. 7. 45. 6
herpes è phlegmonarum eſt genere to. 6. 380. c
herpes, eiusq́; generatio to. 3. 305. a. & to. 6. 381. c b
herpes heſtiomenos Hippocrati dictus, itemq́; miliaris, & generatio utriuſq; to. 3. 305. b a
herpes eiuſdē generis cum eriſipelate eſt tom. 6. 348. d. & quatenus differant 349. b. curatio 350. c b exemplū mulieris quæ Romæ tali affectu laborās purgationē auerſabatˀ eadem a
herpetum curatio to. 6. 355. c qui ſunt exedentes, deinceps ſi ſumma tantum exulcerent, 386 b
heriſipelas facit dolorem in uiſceribus to. 7. 66. 4
heryngium to. 5. 182. c
Heſiodus to. 6. 7. b
heſiodi loci, quibus Chryſippus animæ iraſcibilē partē in corde ſitam eſſe cōfirmat to. 1. 865. a b
heterocrania, quid Iſag. 170. c
heterocrania, quis affectus, eiusq́; curatio. Iſag. 205. d c
hiantes ut aliqui dormiant to. 7. 52. 6
hiatulæ paruæ, qualem carnē habeant to. 2. 96. a
hieracites lapis to. 5. 252. a & b
hiera picra to. 4. 18. d
hierę, ex aloe cōpoſitio, uſus to. 5. 493. b. & dein.
hieram picram conſtituentium ſimplicium cuiuſque appoſitio & ratio to. 5. 708. d
hieræ picræ compoſitio uaria to. 2. 344. d
hieræ picræ, præparatio dupliciter expoſita tom. 5. 708. b
hieræ picræ compoſitio to. 6. 182. d uſus ad uitioſos ſuccos qui in uentriculi tunicis habentur 183. a
hiera cum melle, ad aliquos uētriculi affectus nō tam conuenit quàm abſq; eo to. 6. 183. b
hiera picra, utilis eſt ubi humiditas uitiata tunicas uentris perrigat. item notæ huius affectus tom. 5. 708. d
hiera picra, bilioſarum uentris affectionū optimū pharmacum eſt to. 5. 709. a
hiera picra, morbum comitialem è uitio ſtomachi curat to. 4. 123. d
hiera ex aloe, contra capitis dolorem è uentriculi conſenſu, utilis to. 5. 493. a
hera picra, oculorum ſuffuſionibus è ſtomacho utiliter datur to. 4. 32. d
hiera picra, hiera diacoloquintidos to. 5. 708. b
hiera ex aloe iuxta Andromachum to. 5. 707. b antipatri 710. d
hiera diacolocynthis dicta, eiusq́; in febribus non uehementibus uſus to. 5. 330. a
hiera themiſonis, antidotus, ex Aſclepiade to. 5. 718. d. & ſuper eius cōpoſitione, uſuq́;, & quatenus cum Andromacho cōſentiat exploratio
Hippocratis Heraclidæ, Hipp. (col. ſeq. tota Gnoſidici filius, auus fuit to. 6. 419. d
Hippocratis filij, ob ſtultitiā demorſi to. 1. 1140. d
Hippocratis & antiquorum medicorum cōmendatio to. 6. 99. d
Hippocratis è Platone cōmendatio to. 6. 9. c
Hippocrates ueritatis potius quàm gloriæ amator to. 1. 149. c
Hipp. primus omnium recta artis uia inſtitit, quæ cum à poſteris abſoluēda fuerit, corrupta ab ijs fuerunt pleraq; rectè prius inuenta to. 6. 45. d
Hippocrates primus omnium philoſophiam rerū inuexit, poſt eum philoſophorū præcipui tom. 4. 577. a
Hippocrates principia dedit rebus plurimis quæ Ariſt. poſtea fuſiſſime eſt interpretatˀ to. 6. 10. b
Hippocrates, calidū, frigidum, humidū ſiccum, inuexit primus, declarauit Ariſtoteles to. 6. 10. c b
Hippocrates naturæ rerum elementa primus inuenit to. 1. 23. c
Hippocrates è quatuor humoribus putat hominis generationis materiam to. 1. 25. b c
Hippocratis phyſiologiam omnes doctæ ſcholæ cōfirmant to. 6. 10. a
Hippocrates & plato, hic animæ naturam, ille corporis, eodem methodo inquirunt to. 6. 9. d
Hippocrates uno expoſito, reliqua eandem uim habentia omittere ſolitus to. 1. 7. a
& quibus in locis to. 1. 7. a
Hippocrates nō damnandus quod ſingularia nō perſequatur to. 6. 435. b
Hippocrates, cur aduerſus ueterum ſtultas opiniones diſputet to. 1. 9. d
Hippocrates cur diſputet aduerſus affirmantes unum eſſe clementum, cum tamē dicat ſupra medicinam id pronunciatum eſſe to. 1. 12. c
Hippocrates medicationis uiam omnem aperuit, ſed ita tamen ut ea curam diligentiamq́; ad abſolutionem deſideret to. 6. 222. c
Hippocrates reprehendit eos qui ultra medicinæ limites, de natura diſputationem adducunt
Hippocratis docendi ratio qualis ſit (to. 1. 94. b to. 3. 250. d. & 257. d. & 305. d
Hippocratis ſcripta, qualia ſint to. 6. 163. b
Hippocratem fuiſſe dogmaticum Galenus docet tom. 7. 1. 1
Hippocratis qui primus liber colligi poteſt ibidē
Hippocratis interpres is tantum dicitˀ qui omnia ipſius opera perlegerit to. 7. 71. 4

Hippocratem multi interpretati ſunt ibidem
hippocratis laus ex re, & ſcribēdi modo 7.79.ibi.
hippocratis diligentia in uocibus uſurpandis tomo 3.182.c
hippocrates, uſitatiſſimis uocabulis uſus 3.513.d
hippocrates antiquæ breuitati ſtudens to.1.22.b
hippocratis dicta exquiſita ſunt to.7.64.7
hippocrates uniuerſalem cauſam ponit 7.26.ibid.
hippocrates primus multa adinuenit ibidem
hippocrates ponit quædam ueluti exempla ſermonum uniuerſalium to.7.25.& 26.6
hippocratis inuenta, ante Galenum nemo tractauit recte tom.6.163.b
in Hippocratem, cōmentationes qui ueterum doctorum ſcripſerint Iſag.53.b
de Hippocratis geminis libris commentarius promittitur tom.1.941.c
hippocrati, non ut teſti, ſed tanquam demonſtratori fidem Galenus habere ſolitus to.1.1147.d
hippocratis libri quando legendi ſint to.6.150.a
poſt Hippocratem cur ſcripſerit Galenus tom.6 150.a & 151.c
hippoc. ſcita, de natura humana damnauit Theſſalus, philoſophorum doctiſſimorū nullus 6.8.b
Hippocratis de natura ſententia to.1.1045.d
Hippocratis & Ariſtotelis de generatione opiniones tom.1.1061.c
hippocratis ſententia de uſu particularū interpretatur tom.1.395.a
hippocrates nonnulla obſcurè, nihil perperā ſcripſit tom.1.396.a
multa paucis uerbis docet eadem d
hipp. naturam uocat creaturam tom.1.1029.a
hippocrates creationis noſtræ autorem explicare non auſus tom.1.1029.a
hippocrates eorum quæ accidunt, obſeruator diligentiſſimus tom.3.229.c
hippocratis propoſitū, in deſcribendis ægris quale ſit tom.3.236.d & col. ſeq. & 239.a
hippocrates & Eraſiſtratus de principatu contendunt Iſag.95.d
hippocratem in arte ſuperare, quibus modis contingat Iſag.22.b
de Hippocratis & Platonis decretis libri, dempto primo, octo tom.1.835
librorum materia quæ ſit to.1.933.c & 936.a
liber primus, qui perijt, quidnā contineat 835.d & 859.b & 861.d & 982.a ſecundi quæ ſit, breuiter ibidem trium librorum à ſecundo ratio reddita tom.1.982.c.d & ultra
de Hippocratis ac Platonis placitis libri quando ſcripti Iſag.37 & 39.c eorū ſcopus quis ſit, to.1.1004.c quid in primis cōtineant 1.981.b
de Hipp. & Plat. decretis libri quinq;, duas quæſtiones ſolas habent, alteram de animę principatu, alteram de partis iraſcibilis ſede to.1.983.d
eorum quæ in his de principatu habētur, epitome omnium to.1.1162. per columnam totam
liber ſextus, quid contineat ibidem
hippocrati & Platoni in quibuſdam nō bene conuenit, in pleriſq; recte. de elemētis primis, tomo 1.991.b ſecundis 991.b de calore naturali 998.d & 1000.c de reſpiratione diſſentiunt 1000.c & 1001.b conueniunt 1002.b
hippocampus, uſus eius in medicina to.5.307.d
hippomarathrum tom.5.154.b
hippuris tom.5.184.a
hippus, quis oculi affectus Iſag.175.b
hircorum caro to.2.71.d & 143.b
hirudinum uſus Iſag.176.d
hirudinum aſſeruandarum modus tom.5.1051.a uſus c
hirudines ſi quis deglutierit, remedia to.5.411.d
hirudines eijcit allij eſus to.5.302.a
hirudines uſtæ, & uires earum tom.5.306.d
hiſtoria aut præſentium eſt aut præterit. Iſag.82.b
hiſtoriam, qualiter definiant, maxime Empirici Iſag. 119.d
hiſt. et experientia ſeu obſeruatio differ. Iſag.119.c
hiſtoria quo pacto iudicanda ſit, ut ad uſum recte poſſit deduci Iſag.120.b & 123.a ac deinceps
hœdus, exemplū naturæ abſq; doctrina prudētis, tom. 4.160.a
hœdorum eſus tom.2.145.b
hœdi, quale ſint nutrimentum tom.2.114.c
hœdinę carnes tom.2.109.c
Homerici loci, paſſim, quorū teſtimonio Chryſippus iraſcibilem animæ partem in corde confirmat eſſe to.1.864.b & 865 per totam
homeri uerſus uarij, quibus nunc cōcupiſcibilem, nunc rationabilem partem animæ, in corde contineri affirmat Chryſippus to.1.887.a.b
homo, quid Iſag.155.b
homo cur animal rationale ſolus dicatur, cum cæterorum quoq; animaliū quædam rationē uſurpent Iſag.5.d
homo animal ſapiens & diuinum tom.1.389.c
homo, prudentiſſimum animantium to.1.47.b
homo omnium animantiū generi imperat 1.390.b
animal pacificum ac ciuile ibidem
ſine arte naſcitur 391.c
ſolus animalium rectus 446.d 447.d
hominis & equi ſubſtantiam miſceri to.1.444.b
hominis robur ex ſapientia to.1.678.d
ualetudinem multis modis corrumpi 673.c.d
hominem ex animalibus ſolum ſtare erectū, & ſedere poſſe tom.1.447.d
erectum eſſe, ut cœlum ſuſpectet, aſſerentiū opinio refutatur 448.a
homo, cæterorum animaliū ſolus ad omnes artes aptus, & quo pacto Iſag.5.c
homo, deo poteſtate ſimilis to.1.1177.d
homo corporum omniū temperatiſſimus 1.47.c
hominis temperati optima formatio, quā cauſam ſortiatur tom.1.48.b
homo tēperatus exquiſite, Polycleti ſtatua 1.48.b
hominibus debilibus, & fortibus quid accidat, ſi aqua frigida lauentur to.7.15.c
comparatio in lignis fabri, & corio coriarij ad corpus humanum tom.7.13.c

humanum corpus unū ne ſit ac ſimplex, an è ſimplicibus compoſitum, ad artem neceſſaria quæſtio tom.1.99.d
humani corporis fabrica, non fortuna facta, ſed arte talis eſſe oſtenditur tom.1.1027.b
humanum corpus obnoxium extrinſecis mutationibus Galenus tom.7.1.1
humanarum carnium eſus to.5.271.b
humanum ſtercus, ac inter remedia uires mirabiles tom.5.284.c
hominum morſus, quales ſint iuxta noxā 5.811.a
ex homine compoſito modeſtoq́ꝫ, ferox reſpōſio, mala. Contra quoq́ꝫ, è feroce, compoſita, & ratio tom.4.648.b.a
homonymię diſtinctio, res in ſpeciē parua, uſu tamen non parua to.1.44.b
honeſtus fieri qui cupiat, quid illi primo faciundū tom. 2.161.c
horas diei cuiuſq́ꝫ, cur in duodecim diuiſerint, tomo 2.191.a
horæ æquales, mediæ inter maximas & minimas quodam modo ſunt tom.1.1225.b
horæ duodenæ ſunt ſpatium tertianarum legitimarum tom.7.43.4
decem & octo tertianarū non legitimarū ibid.
horis duodecim ſi acceſſiones tantū permaneant, morbus citò iudicatur ibidem
horologiorum fabricæ reſolutio to.2.190.a
horæorum fructuum eſus to.2.103.c.d
horarij fructus omnes, qui humido ſunt temperamento, in uentriculo corrumpuntur, niſi celerrime ſubſidant to.2.37.b
horarij fructus pleriq́ꝫ, non niſi igne prius parati recte eduntur tom.2.36.d
horęorum fructuum natura, ſi reponantur, in contrarium cedit to.2.36.a
hordeolum, oculorū affectus definitus Iſag.175.c
hordeum, crithe
hordeum apud quaſdam gentes nudum prouenit tom. 2.143.b
hordeum optimum, quale ſit to.2.151.a
hordeum recens, ac uetuſtum, quale ſit ibidem
hordeum, laudatiſſimum, & reliqua eius æſtimatio tom.2.18.a
hordeum, ptiſanæ conficiendæ quale ſit eligendū tom. 2.151.b
hordeum, eiusq́ꝫ natura tota expoſita to.2.16.d
hordeum generaliter acceptū refrigerat & ſiccat, ſed iuxta partes ſuas uarias habet facultates & quaſnam to.2.150.d
hordeum, elixatione flatum deponit tom.2.15.c
hordeum, quocunq́ꝫ modo paratū, nunquam corpus calefacit, ſed uarie pro modo pręparationis humectat & ſiccat to.2.17.a
hordei uſus, in attenuante diæta to.2.142.c 144.a
horror, motus eſt mediocris uirtutis expultricis tom. 3.87.c
horror motus illegitimus eſt, facultatis & morbi ſimul ictorum to.3.70.d & ſeq.a
horror, rigor, frigefactio qualiter differāt 3.194.a
horror inter rigorem ac inæqualitatem tanquam medius tom.3.85.a
horror rigor, laſſitudo ulceroſa ac inæqualitas, tanquam iuxta magis ac minus differunt to.3.81.d
horroris generatio tom.6.236.d cauſæ 3.88.a
cur quæ horrorem tantū aut inæqualitatē uni adferunt cauſæ, alteri rigorē cum concuſſione corporis adferunt to.6.239.b & col.præ.
horrorem excitantes cauſæ exteriores, uelut balnea, ſol, exercitationes, & conſimiles quomodo id agant to.6.249.a & deinceps
horror, è laſſitudine ulceroſa, pluſculum aucta, tomo 3.81.c.d
horrores è dorſo frequentes, in aliam cōditionem celeriter tranſeuntes, implacidiq́ꝫ: quale ſignum tom. 4.666.c
horrorem ac rigorem, è cauſa mordace, dum ſeſe mouet, omnino contingere, oſtenſio 3.82.c.d
horridi homines in aquilonijs cōſtitutionibus cur fiant 7.5.3
horror ſanatur uino to.7.56.7
horror quomodo fiat ibidem
horror à ſudore non bonum to.7.4.ibidem
horror, rigor, frigus quod differant contra aliquos Galenum male ſentientes, collige ex Gal. 7.1.2
ubi dicit horror, rigor, frigus fieri à principijs acceſſionum horrore tom.7.58.5
horrores, ad putredinis febres nō neceſſario comitantur to.3.124.d
horrificæ febres quæ ſint, & qualiter bifariam contingant tom.3.381.d
humeri articulus cum brachio to.1.442.a
humeri & iſchij articulationes & motus cōferuntur to.1.696.a
articulus 728.d & 731.c
ſitus 730.a
ὠμοπλάτων.i. ſcoptularum uſus 728.c
ἀκρώμιον 729.b & 729.d
clauis ſitus & figura 730.b & 731.a
caput brachij cur rotundum 731.d
ſcapulæ cauitas 732.a motus 735.a
articulationis ſecuritas 732.a à ligamentis ibid.
à muſculis col.732.b horum actionem, numerum, ſitum uide ibidem
humeri os tom.1.172.d
humeros infeſtantes morbi Iſag.218.a
humerus ſummus 958.c ibidem
humeraria, cur ita dicta tom.1.187.d
humi cubare, cauſa eſt ſanguinis fluxus in iuuenibus tom.7.29.3 plus nocet cōſiſtentibus q̃ iuuenibus ibidem
de humoribus ſermonem ad artis munia inutilem eſſe, qui conati ſint oſtendere to.1.141.c
humorū contemplatione, non indigere medicum falſa quorundam opinio to.1.148.c
de humorum ſingulis ſpeciebus inquiſitio, ad artem neceſſaria to.1.147.a
in humorum explicatione plurimum ſudarunt qui tom. 1.141.b
humores quot ſint, & qui Iſag.157.b.a

humores quatuor in nobis eſſe ſecundũ naturã, & tum quantitate redundantes, tum qualitate alteratos morborum cauſas exiſtere, Hippocratis ſententia tom.1.994.b
de humoribus, rationẽ Hippocratis æmulati ſunt, Plato, Ariſtoteles & Theophraſtus, & medicorum grauiſſimi quicq; tom.1.993.a
unum eſſe natiuum humorem ponentium opinio, in arte medica cõſiſtere ita nequit ut in phyſica, Meliſſi tom.1.99.d
humorem unũ ſolum è cæteris in corpore eſſe opinantium confutatio facilis, ſed qui ſanguinem, difficilis eſt to.1.110.c
aduerſus ſtatuentes hominem, unum quempiã humorem eſſe, Hippocratis ratio to.1.27.d
unum humorem ſolum, hominem nõ eſſe, demonſtratio Hipp. to.1.101.d & ultra
qui unum humorẽ eſſe arbitrãtur, ex eo ipſo quoque primo ortum fuiſſe arbitrantur to.1.102.b
ex humoribus omnibus, natum eſſe hominem, ac nutriri, Hipp. demonſtratio to.1.28.a & 29.a.b
humores quare ſecũdum naturam eſſe, & ex ipſis alium alio anni tempore abundare oſtẽdit Hippocrates, Plato non tentauit tom.1.993.b & locus ſuper hoc ipſius Hippoc. eadem b.c.d
elementa propria ſanguinem habẽtium omnium humores quatuor ſint tom.1.25.a
humores quatuor, elementa humani corporis propria ne ſint to.1.104.d
humores quatuor è quatuor corporibus ſimplicibus conſtituuntur to.1.109.b
humorum quatuor unuſquiſq;, è primis corporibus conſtat to.1.104.d
humores quatuor, natura differentes eſſe, demonſtratio Hippocratis to.1.110.a.b
humores quo pacto differant to.1.109.a
humor tum is qui in uenis, tũ qui in arterijs, quomodo differant foris to.1.141.d
humores inter ſe differre, quib. notis oſtendat Hippocrates to.1.108.d
humor quiſq;, calidus, frig. hum. ſiccus quomodo dicatur to.1.118.a.b
Humorum in nobis generãdorum cauſæ & modi expoſiti to.1.1070.d
humorum quatuor cuiuſq; generãtio to.1.1070.d
humorum quatuor in nobis generatio oſtenditur uini muſtei exemplo to.1.1076.c & 475.ba
de humorum generatione, improbata Eraſiſtrati opinio to.1.1067.c ſuper eo ipſo philoſophorum & medicorum priſcorũ uera expoſita ſententia to.1.1073.c
humores intra corpus ex cibis uarijs à calore uario uarij gignunt, nõ ante erãt in cibis 1.1073.a
humorum cæterorum, à pituita, generatio, in epate fit to.1.152.b
humores quatuor, temporum anni uiciſſitudinib. augentur, minuunturq; to.1.116.d & deinceps
humores ſinguli, anni tẽporibus quibuſq; reſpondent, & modus to.1.115.c
humores quatuor in homine, ita uiciſſim dominãtur, ut in anno tempora quatuor tom.1.118.d eiusq; ſignum columna ſequenti a
humorum iuxta ætates generatio to.4.804.d.c
humoris cuiuſq; natura to.3.28.b
humores, quomodo ſiccitate inter ſe diſtent, cum humidi omnes ſint, quæſtio to.1.109.a
humor melancholicus frig. ſic. melãcholia uero calida, ſicca to.1.1075.b
humorum craſſities, è cauſis contrarijs caliditate ac frigiditate, gignitur to.4.770.c
humores tenues aut craſſos gignẽtia alim.2.105.b
humoris cuiuſq;, color quur talis ſit, uelut pituitæ humor, albus: ſanguinis, ruber, & reliquorum item, quæſtio, Hipp. inſtituto non conueniens, to.1.992.a & ratio b cauſam tamẽ huiuſce inueniendi præbuit, & quomodo ibidem
humor omnium notiſſimus qui to.1.141.c
humores, in arterijs ac uenis omnes contineri, indicia to.1.146.a
humores alij in alia corporis parte magis abundant Iſag.201.b.a
humores, tribus modis in uentriculo degunt, & quibus Iſag.157.e
humorum ſuperfluitas, tum tenuiorum, tum craſſorum, eiusq; generatio & notæ cuiuſq; 3.520.b
humores ad proborum morum generationẽ quomodo conferant, naturalis conſid. eſt to.1.113.c
humorum intrò, ut ad uentrem facti recurſus cauſa interdũ eſt cutis ſtipatio & denſitas 1.1095.d
humores crudos in corpore, uel cõcoctione in ſanguinem uerti uel putreſcere neceſſe eſt 2.104.d
cur qui in ambitu totius ſunt humorũ ſapores nos latent, in lingua noſcuntur to.5.110.d
humor quib. in locis cõcreſcat in corpore 1.141.d
humorem à quoq; pharmaco proprium trahi, quomodo oſtendatur to.1.154.b
humorem quemq; à pharmaco purgante conuerti è ſanguine, dicentium ratiocinatio præpoſtera tom.1.153.d & deinceps
humores à purgantib. medicamentis prius exiſtentes in nobis trahuntur, non primum mutantur tom. 5.335.d quære item purgantia medic.
humorem, medicamento attractũ, qui natura proximus eſt, conſequitur to.1.30.b
humores, purganti medicamento minime familiares, qualiter in ſuperpurgationibus educi contingat to.5.90.d
humores, quo ordine euacuentur in ſuperpurgationibus to.5.90.b.a
humores per uomitum electiue ducuntur 1.27.d
humores ſinguli, per uomitum eliciuntur 1.119.a
humores uitioſi, unde gignantur, & quos pariant morbos to.2.123.a
humor, ubi à cæteris ſeparatus fuerit, dolorem parit ac morbum to.1.108.a.b
humor quiuis, ſi ſyncerus ſit, prauam affectionem indicat, præter unum, ſanguinem to.4.773.d.c
humorũ uitium biſariam morbum parit, uel ſi nõ proba ipſorum mixtio ſit, uel ſi ſedem occupet alienam tom.1.990.d

humorum mordacium, quatuor ſunt pro maioris ac minoris ratione diſcrimina, & totidẽ hiſce reſpondentia ſymptomata . to.3.288.d
humorum putreſcentium ſubſtantia, per febrium declinationes, quorſum euadat to.3.154.d
humores corporis, in qualitates uenenoſas cõuerti peſſimum to.2.102.d
humorum putredinis reliquiæ to.3.154.d.c
humoris innaturalis in parte corporis aliqua nati, uis to.4.73.b
humorum prauitas, animæ functionibus non parum incommodat: bonitas uero, ſeruat 1.1150.d
humorum fluxiones, quos morbos creent 3.28.b
hum. pro ipſorũ differentijs, ægrotationes aut difficiliores aut minus tales conſtituunt, & quo pacto. to.4.773.c.b
humorum qualitatem fluctuationes non iudicant tom. 4.328.a
humorum in oculis, color mutatus qualiter uiſum uitiet to.3.54.d.c
humoris qui inter rhagoidem tunicam & criſtallinum medius habetur, uitia to.3.53.b & 52.a
humor criſtallinus, uiſionis primum inſtrumentum to.6.21.d
ſi humorum multitudo in partem aliquam incumbat, curationis indicatio expoſita Iſag.261.c.b
humores qui quo tempore morbi ſint euacuandi, tom. 5.328.c.b
humores qui per initia morborum euacuandi, qui contrà to.5.328.a col.tota
humores raro turgent to.5.328.d
humore craſſo, ſiue frigido abundãtibus, quale uinum cuiq; competat to.2.118.d
humores turgẽtes ſunt in principio purgãdi Gal. tom. 7.1.4
humores firmati in aliqua parte corporis nõ ſunt mouendi ibidem
humores omnes quomodo per ſua ſigna cognoſcantur aph.2.ibidem
humores peccantes in quali, quod etiam in quanto uidẽtur peccare ibidem
humores fœmin. ex menſtruis deprehendunt ibi.
humor acidus ualde frigidus collige to.7.12.ibid.
humor acris & tenuis exulcerat. cauſat to.7.12.4
hum. mordaces ſunt illi qui turbãt uẽtric. 7.17.ibi.
humores infeſtantes ſunt illi qui debent euacuari tom 7.18.ibidem
humor qualis euacuatus, ſitim faciat Gal. 7.19.ib.
humoribus exiſtentibus crudis, nõ poteſt fieri bona euacuatio, ė cõtra exiſtentib. coctis 7.22.ib.
humorem tantum eſſe unum. ſ. ſanguinem, poteſt colligi ex Galeno to.7.25.ibidem
ubi exponens ſanguinem quemcũq; exeuntem per ſuperius eſſe malum, inquit, ſiue ſit ſpumoſus, ſiue rubeus, ſiue flauus, ſiue niger, ſiue aquoſus, ſiue craſſus. apparet autẽ nigrum eſſe etiam atram bilem, uel quaſi flauam choleram.
humores morbũ facientes, ſi non ſint purgati, cauſant abſceſſum ubi eſt labor to.7.23.ibidem
humores putreſcunt ſæpe in toto corpore, & ſæpe in ſolis uaſis tom.7.37.ibidem
humorum maligna putredo facit febres periculoſas to.7.43.ibidem
humorum frigiditas, uel craſſitudo, uel multitudo facit longas febres to.7.44.ibid.
humorum multitudo ſignificatur per ſudores tam frigidos q̃ humidos to.7.42 4
humor pituitoſus propter magnum calorem exiccatus, facit lentores circa dentes to.7.52.ibidem
humor paruus & tenuis diſtillans facit tuſſim ſiccam Gal. to.7.54.ibidem
humores cholerici ex aluo prodeũtes ſanant morbum regium to.7.26.ibidem
humorum abundantia in capite, facit dolorem capitis to.7.70.ibidem
humores cum ſpiritu tranſeunt ad ueſicam ibid.
humorum craſſorum multitudo facit abſceſſum, ad articulos to.7.74.ibidem
humor ad articulos acceſſurus poteſt per urinam mitti ibidem
humor melancholicus eſt fex ſanguinis 7.77.ibi.
hum. multitudo & craſſities rumpit uenas 7.78.4
humores ſuperabundantes quomodo ex colorib. cognoſcantur, Gal. to.7.2.1
humores corruptos habẽtib. quid dandũ 7.17.ibi.
humorib. deficientib. quõ æger cibandus ibidem
hum. motus pertinet ad euacuationem 7.21.ibid.
humores qui euacuandi in morbi principio, et qui non tom.7.22.1
humorem proprium ſibi trahit quodq; medic. ibi.
humores raro turgent ibidem
humor bonus ſi euacuetur, quid ſequatur 7.23.ib.
humores debent eſſe fluxui parati ante purgationem quomodo to.7.24.ibidem
humor noxius ſemper & ſolus euacuãdus, & quomodo cognoſcatur to.7.2.1
humores qui cauſent uarios morbos ibidem
hum. retrocedentes quõ purgandi Gal. ibidem
humores non cognoſcuntur, ſi in principijs acceſſionum dormiamus Gal. to.7.1.2
humores proportionaliter aucti, indigent miſſione ſanguinis to.7.8.ibidem
hum. tantum craſſos docet purgare Gal. 7.9.ibid.
humorum malorum reliquiæ ſolent cauſare recidiuas in febres to.7.12.ibidem
humor alienus in natura corporis, in quo continetur nõ poteſt nutrire ipſum, imò corrumpit, ib.
humor alienus à natura in loco calido conſtitutus facilime putreſcit ibidem
hum. mali per quas uias mittant à natura 7.15.ibi.
humores quanti debent eſſe ad cauſandum ægritudinem to.7.17.ibidem
humores acres debent ab ægrorum cibis remoueri, & quando to.7.18.ibidem
humores tenues, & corpus rarum ſunt cauſæ extenuationis to.7.28.2
hum. craſſi, & corpus ſpiſſum contrarium ibidem
humores 3. attrahunt à pharmaco, ſi aũt deſit ſanguis, colligit & caro, tamen adeſt & aquoſa ſubſtantia, quæ & ipſa educitur per ſuum pharmacum

cum, ut colligi poteſt to.7.37.2
humores mali propter exercitiũ tendunt ad cutem tom. 7.20.3
humor ſpumoſus ex capite ad uentriculum quandoq; facit excrementa ſpumoſa to.7.30.7
humores optimi fiunt à uino to.7.56.ibidem
humor ſuperfluus eſt is qui cauſat morbum, non tantum debilitas membri to.7.28.6
humoribus prauis quõ quis poterit uacate ibid.
humorum acritudo abradit primum in ſumma parte inteſtina to.7.24.4
hum. mordaces habent uim exiccandi to.7.1.5
hum. qui faciunt dolores & tardos mẽſes 7.36.ibi.
humores craſſos quæ medicinæ extenuent ibidem
humores craſſi retinent menſtrua ibidem
humores generãtur in omni parte utiles ad nutriendas ipſas partes, & ad multa alia: quæ ſint lege to.7.39.ibidem
humor glutinoſus & ſpumoſus quorum ſit membrorum ibidem
humor bonus, nobis amicus, eſt ſanguis 7.64.ibi.
humores craſſi & lenti dupliciter ſanãtur 7.70.ib.
humorũ mordacitas & quorum, faciat leuitatem inteſtinorum Gal. to.7.1.6
humores mali fluentes ab epate faciunt faſtidium cibi to.7.3.ibidem
humores praui ulcera erodunt, & quomodo cognoſcantur to.7.4.ibidem
humores defluentes craſſi, uento iuncti, faciũt dolores dorſi to.7.22.6
humores debent euacuari per loca ad quæ repunt oportuna to.7.ibidem
humor ſuperfluus eſt ille qui cauſat morbũ, et non tantum debilitas membri to.7.28.ibidem
humoribus prauis quomodo quis poſſit euacuari tom. 7.ibidem
humores infeſtãtes totius corporis primo euacuari debent in doloribus oculorum to.7.31.ibid.
humores acres in oculis erodunt corneã, multi uero erumpunt ibidem
humores præter ſanguinem pharmaco euacuantur, ſanguis per phlebotomiam ibidem
humores peccantes facile eſt cognoſcere, & quomodo diſtinguantur ibidem
humores incidit, extenuat, diſſoluit, & trahit ad æqualitatem calor febrilis to.7.40.ibidem
humor exuperans quandoq; per uim à uenis ad cutem mittitur to.7.42.ibidem
humorum uitioſorum fluxus facit ulcera inſanabilia to.7.45.ibid.
humores qui per ſectionem uenæ, & qui per medicamentum educi debeãt to.7.47.ibidem
ex humoribus qui morbi naſcantur ibidem
humores qui quo tempore, an uere, uel autumno, uel æſtate ſint purgandi ibidem
humida, quæ Iſag.155.d
humidi & ſicci, uariæ ſignificationes to.4.242.b
humidum dum mutatur quatenus humidum, ſiccum fit to.1.32.a
humiditas nimia, ex uſu alimẽti, aut uini potu, aut deſidia, qualiter curanda to.2.279.a
humiditatis uſus ad functiones naturales to.3.109
humida intemperies, ſiue ſola, ſiue cæteris iuncta, curatur facillime to.6.180.c
humiditas corporũ eſt cauſa cur citiſſime alterantur diſpoſitiones puerorum to.7.27.3
humiditas multa, ſignificat lõgum morbũ 7.56.4
humiditas diſſoluitur à febrili calore to.7.57.ibi.
humida & frigida ſanat ſuffitus aromatum, ni læderet caput to.7.28.5
humidiores humores & tenuiores citãt menſtrua tom. 7.36.ibidem
humiditas eſt cauſa ſterilitatis to.7.62.5
humiditas extinguitur aromatum qualitate ibid.
humidæ & calidæ naturæ ſunt raræ, & habent ſemen fœcundum to.7.63.ibidem
humida deiectio ad quid ſequatur ſecundum antiquos to.7.1.6
humidi natura ſunt nimis ſani to.7.2.ibid.
humiditates, quas malas diſpoſitiones faciunt ibi.
humiditas multa facit conuul. ſanabilẽ Gal. 7.5.1
humidæ & frigidæ regiones, & conſtitutiones, anni tempora magis extenuant to.7.28.2
humidæ & frigidæ naturæ ad æſtatem melius, ad hyemem peius ſe habent to.7.2.ibidem
hum. & frigida hyeme & æſtate bene ſe habẽt, ibi.
humiditates ſupfluas corporis neceſſe eſt euacuare to.7.62.ibidem
humiditas aquoſa miſcetur deiectionibus non ſinceris to.7.23.7
humiditas flatuoſa quomodo faciat oſcitatiões & pandiculationes to.7.55.7
humidas carnes habentibus famem adhiberi conuenit to.7.60.ibidem
humid. partes in animalib. pariter abſumunt ibid.
humidam habet temperat. lingua Gal. to.7.32.6
humiditas, cauſa balbutiei, & cur ibidem
hum. cauſa cur pueri pedib. uacillent, et lingua ib.
humiditate multa perfunditur cerebrum ibidem
humidũ habentes uentrem minime natura ægrotant to.7.33.ibidem
hum. aeris ambientis chordas implet to.7.36.ibi.
humiditas natiua à calore febrili conſumit ibid.
humidi debent humidis foueri etiã febrien. 7.16.1
humiditas eſt cauſa non caluitij, ergo ſiccitas caluitij to.7.25.6
humiditas lethargiam facit to.7.3.2
humidum almentum cito nutrit, & præſertim ſi calidum to.7.11.ibidem
humiditas pauca per aſperam arteriam non nocet pulmoni, ſed multa to.7.17.ibidem
humida aluus unde fit to.7.20.ibid.
humiditatis alui tres cauſæ to.7:ibidem
humiditas facit imbecillem uirtutẽ retentiuã ibid.
humidæ naturę propter humida ægrotãt, propter ſicca ſanantur to.7.3.ibidem
humida tempora, lege pluuioſa tẽpora, et lege tempora pluuioſa, uel humida.
humida tempora generant humores pituitoſos, & morbos longos to.7.7.ibidem

humidis,cur fiāt difficultates inteſtinorū 7.11.ibi.
humiditates morbum excedētes ſunt facile putre-
ſcibiles Gal. to.7.11.5
humidum cauſa eſt febrium longarum ibidem
humidum putreſcēs in noſtris corporibus,eſt ma-
teria patiens à ui caloris ibidem
humiditas ambientis aeris nō ſinit exiccari ſuper-
flua corporis ibidem
humida corpora ſunt mollia & laxa to.7.12.ibid.
humidis quæ tempeſtas ſit optima to.7.14.ibid.
humiditas poteſt cauſare ſtrangulationem,ſine do
lore to.7.44.4
humida citra adſtrictionem ſubſidūt facile 2.37.b
humida conſiſtentia,cibi,qualiter nutriunt 2.28.c
humidam ſubſtantiam habentia,qualiter nutriant
tom. 2.36.b
humidior uictus ratio, quibus competat, Hippo-
cratis locus to.2.216.c
humida uictus ratio quur infantibus competat, to
mo 2.216.c
humidorum morborum cauſæ to.3.27.c
humectātia, alia ſubſtātiſice talia,alia prohibendo
ſiccitatem partium to.3.172.c.b
humectatiui cibi,qui to.7.13.4
humectat nullo modo aqua partes ſolidas,Gal.ib.
humectatur aluus eorū qui propter fluxus ſangui-
nis nunquam ſunt debilitati quādo reficiunt̄. 7.7.4
humectatur corpus quomodo ibidem
humectato in capite inani fit ſternutatio to.7.52.7
humectatum ſuperfluum eſt ad ſternutandi gene-
rationem ibidem
hyacinthus to.5.234.d
hydatis,oculis cōtingens affectus quis Iſag.176.a
hydnon to.5.235.a
hydrargyros to.5.265.d
hydragoga medicamenta to.1.1047.a
hydrocele,quid Iſag.178.b & to.3.307.b
hydrenterocele,quid Iſag.178.b
hydrocephalos quid Iſag.177.a
hydrocirſocele,quid Iſag.178.b
hydromphalon,quid Iſag.177.c
hydropeperi to.5.235.a
hydrophobos,quid Iſag.170.c
hydrops,lege Aqua intercus
hydrops,qd ſit,eiusque ſigillatim ſpecies Iſ.171.d.c
hydropis ſpecies to.3.308.a
hydrops aſcites to.1.1044.b & 1045.d
comparatio aſcitis ad utrem,& tympaniæ ad tym-
panum to.7.11.5
hydrops matellæ dictus to.4.143.a
hydrops quibus de cauſis continget to.4.128.c
hydropis cauſæ 1.1068.b Gal.li.5.loc.affect.ca.6
hydrops ex imbecillitate cōcoctricis to.1.1069.b
hydropis cauſa prima & continens to.1.1068.c
hydropem, abſque hepatis uitio cōſiſtere exiſtiman
tium opinio falſa to.4.137.c
hyd.niſi hepate affecto,cōtingere nequit 4.127.c
hydrops,ſcirrhū hepatis ilico ſequi ſolitus 4.127.c
hydrops,è liene indurato to.4.137.b.a & d
hydrops,per cōſenſum lienis, per longos morbos
ſcirrhoſi facti tom.4.755.b
hyd.ob renum tractricis imbecillitatem 1.1068.b
hydrops ex inani parte,ortum habens, eiusque ſym
ptomata,per acutos morbos to.4.755.c
hydropis generatio per morbos acutos, ac præſa-
gia to.4.754.b & deinceps
hydrops è iecore, eiusque ſymptomata per acutos
morbos to.4.756.a
hydrops flatulentus,ab eo quem humores conſti-
tuunt,ſolo tactu dignoſci nequit,& quibus igi-
tur to.4.328.a
hydropum ſymptomata,cuius ſint generis 3.42.b
hydrops & febris,iuncta to.7.16.1
hydropicorum, iuxta quamque hydropis ſpeciem,
pulſus to.4.395.c
hydrops fit autumno,& cur to.7.22.3
hydrops ſoluit̄ per uenas in uentrem aqua fluente
tom. 7.2.4
hydrops ſicca,ab Hip.dicitur tympanias 7.11.ibi.
hydrops longus morbus to.7.12.1
hydrops & ſputum ſanguinis, quomodo curent̄,
quia ſunt contrarij morbi to.7.16.1
hydropicorum aqua,ubi congregetur to.7.53.7
hydropis ſpecies,cauſæ cuiuſque, & curationis for-
mula breuis Iſag.208.primo
hydropis differētiæ,iuxta uarios, & ſuper eo Ga-
leni ſententia uera, & curandi præcepta quædā
tom. 6.558.b ac col.ſeq.
hydropum curatio ad tres reducitur intentiones,
& quas to.6.406.c d
hydropis curatio purgationib. qualiter inſtituēda
hydropicis,pharmaca foris admouen- (5.328.d
da, quorū alia ſpleniticis quoque cōmunia ſunt,
quędam cæteris quibuſdam affectibus inſcripta
ex Aſclepiade to.5.752 & col.ſeq.a
in hydrope ſanguinis miſſio to.6.558 d
in hydrope tympanite ſanguinē mittere nemo au-
ſus fuit to.6.559.a
hydropi auxilia ex Hipp.notha to.6.566.d
poculū,quod medicus audax uſus ſuſtulit 565.ba
hydropis,chirurgia Iſag.220.d
hydropis antidotos ſub a reperies
hyena & inde factum oleum to.5.309.c
hyemis temperamentum to.3.370.d
hyeme ſanguificatio in hepate impeditur,& ratio
hyeme,quis humor abundet,& ſig- (1.116.b
na to.1.113.d & ultra & 115.b.c
qui hyeme augentur morbi, æſtate iudicantur, &
contrà to.1.119.a
hyeme,qui morbi fiant to.1.113.d & deinceps
hyeme,quibus cibis utendum to.2.26.a
hyeme,qualis diæta competat, & cuiuſque ratio to-
mo 2.124.b
hyems facit tarditatem in membris to.7.12.1
hyeme plus appetimus quam æſtate to.7.15.ibidem
hyems debet ſeruare mediocritatem, ut ſeruentur
quæ dicta ſunt ibidem
hyeme dari poſſunt multi cibi to.7.18.ibid.
hyeme morbi longiſſimi cur to.7.25.a
hyeme bene ſe habent naturæ calidæ & ſiccę 7.2.3

hyems facit pituitam tom.7.2.1
hyeme & æſtate naturę calidæ & humidæ bene ſe habent ibidem
hyems humida ibidem
hyēs ſicca & aquilonia, uer pluuioſum & auſtrale, quos morbos generet tom.7.11.ibidem
hyēs inſalubris eſt ſi æſtas & autumnus pluuioſi
hyeme fiunt dolores capitis, tuſſes, raucedines, grauedines & tabes ſi æſtas aquilonia fuerit & autūnus pluuioſus (to.7.13.ibidē ibidem
hyēs naturalis qualis eſſe debet & qđ ſemper debemus intelligere in regiōibus naturalib. idē,
hyems frigida & humida ibidem (tēperatis ibid.
hyems nullam plenitudinem in parte aliqua corporis diſſoluit ibidem
hyemis principiū facit occaſ⁹ pleiadū t.7.14.ibid.
hyems optima cōſiſtentibus to.7.18.ibidem
hyems quibus ætatibus & naturis quadret magis
hyems ſi inuenit aliquē tēperatū non ſic conſeruat ipſum (to.7.ibidē to.7.20.ibidem
hyems pituitam generat ibidem
hyeme qui morbi fiant to.7.23.ibidem
hyemē & alia tēpora poſſe diuidi in multas partes colligi poteſt ex Galeno to.7.23.3
hyeme inferiores partes purgandæ, æſtate ſuperiores tom.7.4.4
hyeme quādoq; abūdat flaua bilis licet raro ibid.
hyems cauenda eſt in uomitu tom.7.6.4
hyeme ſuperiora purgari malum os qui habēt leuitatem inteſtinorum tom.7.12.ibidem
hyeme calcanea digiti & oīa extrema frigido exulcerantur, ealore ſanantur tom.7.22.1
hyeme ſi qs in uictu delinquat, in uere incidit morbos lōgos multitudine & alia qualitate humorū to.7.55.6
hyeme partes extremas frigidas eſſe non malum tom.7.1.7
hyoſcyamus tom.5.235.b
hypecoon ibidem c
hyperbaton figuram poteſt colligi factā ab Hippocrate tum.7.3.3
hypericum tom.5.255.c
hypnotica dicta medicamēta, Anodinis maxime natura ſunt contraria to.5.142.d
hypochondria, id eſt, ilia to.7.35.3
ex hypochondriorum affectu, præſagia in morbis acutis tom.4.747.b.a.& d
hypochondriorū abſceſſus, per morbos acutos cōtingentes, & ex hiſce præſagia to.4.748.d
ad hypochondriorum ardorem, præſtat omphacis ſuccus, aceto to.5.105.b
hypochondriorum dolorem ac tuberculum quod recens ſit, nec cum inflammatione, ſoluet murmur circa ilia incidens to.4.764.b
hypochondrijs flatulentis, lac accommodum non eſt t.2.80.a
hypochōdriaca dicta affectio t.4.67.d
hypochondriaca melācholia eiusq; notę t.4.70.a
hypochondriacus dictus morbus, melancholica ſymptomata efficiens to.3.89.d
hypochondriaca affectio, eiusq; notæ ac diſcrimina ad cæteras ſpecies to.4.72.b
in hypochondriaca melancholia, cur mens lędatur, quæſtio tom.4.71.a
hypochōdriacæ melācholiæ ſymptomata tom.4.124.c.b
hypochymaton ſanatio to.6.354.a
hypogloſſon tom.5.235.c
hypopia, Sugillationes,
hypopyon, affectus quis Iſag.216.d
hypopyiωn ſanatio tom.6.354.a
hypopiωn, id eſt ſugillatorum, generatio, & curationis ratio to.5.589.c.ac remedia, Archigenis 590.e.Apollonij ad ſugillata, recentia ac liuida 593.a.eiuſdem ad inueterata, ad ea quę ſunt cum tumore, quæ cū inflāmatiōe, quę cū pertuſione ibidē. Critonis ad ſugillata recētia, ad liuores & ſugillationes profundas 594.a. ſugillata deterētia Ariſtarchi, eadem b. Heræ medicamenta.
hypoſphagma, quid Iſag.176.c.216.b
hypoſphagmatis auxilia tom.5.272.b
hypoſpadias, quis affectus Iſag.177.d
hypoſpadiæ qui ſint, & ipſorum chirurgia Iſag. 220.penultimo
hypoſpathiſmus, qui fiat Iſag. ibidem a
hypoſtaſis, lege reſidentia, lege ſedimen, ſublimentum, nubes
hypotheſeon, πρότασιν, dictarū exēpla to.2.209.a
hyſſopum to.5.235.d
hyſſopi uſus, ad crudorum ſuccorū uitia t.2.295.d
hyſſopus habet uim ſubtiliandi to.7.24.2
hyſteron ὑστερον cum accentu circumflexo ſignificat uterum, cum accentu autem graui ſignificat ſecundas to.7.49.5
hyſtericia dicta accidentia ad uterum tanq; ad radicem pertinere tom.4.153.c

I

H & I uno charactere ſignatæ olim tomo 3 650.a
iactitant partes aliâs alio qui ſunt imbecilles, ut in ſtomachicis & cardiacis ſyncopis, & quare tom. 1.1120.a
iaſpis uiridis tom.5.251.d
iberis dicta herba tom.5.787.c
icterus, quære Morbus regius
icterus, quis ſit Iſag.170.b
icterici cauſæ tom.1.1069.d
icterus niger à liene lib.5.loc. aff. cap.7. & Hipp. lib. De morbis internis tom.1.1076.a
ictericorum pulſus tom.4.396.b
icterus, quid ſit, & curationis eiuſce, formula breuis Iſag.204.c.b
icterici ratione bonæ in febribus iudicationis quidā fiūt, & curātur facile, & quo pacto t.5.740.c
ictericas ab autorib. traditas cōfectiones, quibus ictericis cōuenire putandū ſit tom.5.740.d
icterici cauſæ quæ ſint, & cuiq; idonea pharmaca, cuiuſmodi eſſe oporteat to.5.740.d
ictericis præcepta quædam, & idonea pharmaca, ex Archigene to.5.744.d & col ſeq.
ictericos ex obſtructione, quomodo iuuit medicamentum datum bilem educens to.1.111.a
icterici ex obſtructione, ſine febre permanent, ex inflammatione omnino etiā febriunt t.5.740.d

icteri ex ambabus cauſis ſimul cõtingentibus, ob-
turatiõe inflãmatiõeq́; curatio idonea t.5.743.a
icterica pharmaca, ab Andromacho ſcripta, ordi-
ne iiij. ad eos qui nõ febriunt to.5.743.b.c
ictericis pharmaca, ab Aſclepiade. ordine vij. to.5
744.a. & quo pacto quis ijs utatur recte col.
ichor, quære ſerum (præced.d
ictus facit mictum ſanguinis to.7.78.4
in ictu capitis obſtupeſcentia & deſipientia malũ
Hippocrates to.7.14.7
idæa radix to.5.183.c
idem eſſe ac ſimile eſſe, differunt tom.5.59.c.b
idem ne ſit an diuerſum, conſideratio, cũ alijs duo
bus generibus conſiderandi eſt eadem, & quæ
ſint ea to.1.1015.d
idẽ genere, ſpecie, numero, & de hiſce diſſertatio
aduerſus empiricos to.6.52.a & præced. col.3
idem non poteſt cõtraria in eodem uel ad idem fa-
cere. Platonis demõſtratio to.1.1032.d & qd
ſolitus ſit, idem, appellare 1033.a
idem, eadem parte ſui circa idem ſimul contraria
facere nequit tom.1.928.d.& 929.d
idem bis dici non debet, & cur ab Hippocrate, cũ
ſuis interpretibus dicatur tom.7.54.7
idem bis & ter quandoq́; repetatur to.7.64.6
idiotæ, qui dicantur Græcis tom.2.123.b.c
iecur, hepar
iecur, definitio Iſag.156.c
iecur, & quæ de ipſo ſcribit Herophilus to.3.2.a
iecur habentibus animalibus omnibus lien ineſt
omnino ac bilis meatus excretores to.1.321.c
iecur ſuperiorum inferiorumq́; partium corporis
terminus to.3.589.b
iocinoris corpus partes ſunt ipſum conſtituentes
iecinoris poſitus to.4.126.b (tom.1.1095.a
iecoris portio maxima, partem occupat animan-
tium dextram tom.1.322.c
iecinoris portæ, q̃ dictæ ſint eorũq́; ſitus t.1.323.c
iecinoris reliqua anatome tom.1.323.c
iecinoris facultas è naturalibus, propria quædam
eſt tom.4.130.b.a
iecur, quomodo nutriat tom.2.77.b
iecur & cor, nõ niſi ab extrema totius penuria, ca-
rent alimento, & ratio huius to.3.172.d.c
iecinoris obſtructiones, diſtributionem cibi, pro-
hibent tom.2.104.d
iecinoris caro, qua temperatura tom.1.59.a
iecinoris intemperantiæ & differentiæ ac notæ
tom. 4.130.c.b.& col.ſeq.tota
iecoris læſiones uehementes qualiter occidãt t.4
iecinoris affecti notæ to.4.20.c.& 21.a (109.d
iecinoris affecti ſignum ab excremẽtis certiſſimũ
quodpiam to.4.130.c.d
iecinoris facultatis attractricis affectæ, indicia to-
mo 4.133.c Retentricis, noxæ & ſigna 134.b
Expultricis noxæ & ſigna 135.a
iecinoris affectuũ notæ to.4.125.c.per col.ſeq.3
iecinoris obſtructionum notæ to.4.127.d
iecoris, tum obſtructi, tum flatulenti notæ per ex-
empla tom.2.317.a
iecinoris inflammationum in ſima eius parte, no-
tæ tom.4.126.d & col.ſeq.a.b
iecinoris inflãmationum in gibba ipſius parte con
ſiſtentium notæ to.4.125.penul.& col.ſeq.c.b
iecinoris inflammatione affecti agnitio in medico
iecinoris imbecillitatis ac in- (ſiculo to.4.131.c
flammationis iunctarũ accidentia ibidem b
iecinoris & lienis inflammationes in quos mor-
bos finiunt Iſag. 207.d
iecinoris affectus, ex imbecillitate ſola abſq́; inflã-
matione conſiſtentes tom.4.130.a
iecinoris ſcirrhus, quis dicat Iſa.171.a.to.4.127.b
iecur diſciſſum letale tom.7.18.6
iecinoroſi, qui Iſag.171.a
iecinoris partes aliæ per urinam, aliæ per aluũ, ex-
purgantur tom.4.149.a
infra iecur inflammatio minus periculoſa: contra
quæ ſupra, & huius ratio to.3.559.c
iecori in cõtinuis phlegmone laborãti idoneus ca-
taplaſmatũ uſus, & eorũ præparatio to.6.276.a
iecinoris inflammationes quibus purgationibus
ſanandæ tom.5.328.b
iecinoris inflammationes, adſtringentiũ remedio-
rũ cõplexu habẽt opus, & quo pacto t.5.704.a
iecinoris phlegmonem, cur nonnulli relaxãtibus
medicamẽtis curaſſe ſe putarint tom.6.275.d
iecoris affectuũ antidotos ſub elemẽto a reperies
iecur animaliũ, qualis ſit ſucci to.2.108.c
iecur magnum & multifidum, animantibus qui-
buſdam ineſt tom.1.321.d
iecur canis rabidi, uires tom.5.298.c
iecur caprinum tom.5.298.c
iecur lupinum tom.5.299.a
iecur lacertæ tom.2.98.d
iecorarij piſces to.2.91.c.& 92.d
ieiunum dictum inteſtinum tom.1.322.d
ieiunus ſi potauerit multũ merũ incidit podagrã
ieiunans quid patiatur to.7.50.9 (to.7.28.3
ieiunanti non debet iniungi labor tom.7.16.1
ieiunum inteſtinum præſertim eſt lubricũ t.7.1.6
ieiuni hominis ſaliua, uenenũ quibus to.1.1085.c
ignis non omnis tenuis eſt, neq́; cõtra to.5.21.c.b
ignis lentus, quis ſit to.2.298.d
ignis cur nunquam congelaſcit tom.5.17.a
ignis pars minutula, uelut centeſima ſcintillæ, nõ
urit tom.1.80.d
ignis flammarum extinguendarum conſeruanda-
rumq́; modi tom.1.813.a
ignis, qualiter ſuo commercio multa reddat me-
liora tom.5.358.b.a
ignis maxima cauſa uitæ tom.7.14.1
ignis lignorũ multitudine ſuperiniecta extingui-
ignis factus ex lignis uitiatis qd̃ (tur tom.7.7.7
multum noceat to.7.41.2
ignis qui à lignis extinguat̃, & caloris naturalis à
multis humoribus, cõparatio fit to.7.12.b
ignẽ, naturaliũ operũ autorẽ eſſe Plato dicere ſoli-
tus. Hippoc. calorẽ t.1.998.d Et ſuper hoc Pla
tonis locus eiuſq́; explicatio. ibid. item Hippo
cratis alter 999.a
ignis

ignis, medicamenta nõ pauca, curationi utilia effi
cit, inepta prius, & huius exẽpla to.5.358.c.b
ignẽ, elementũ unũ omniũ eſſe demõſt. t.1.10.a.d
ignem febrẽ magnam appellat Hipp. to.3.477.a
ignis ſacri generatio tom.3.508.b.c
ignis admiſſionẽ in animali, qd arguat to.1.13.c.d
ignorantium medicorum genus duplex t.3.115.e
ἰσχνὸν uox tom.3.379.c
ileus, ſeu uoluulus, quis ſit Iſag.170.a
ἰλεὸς tom.3.458.b.c. & tom.3.95.b. & præcedẽte
col.d.itẽ to.4.140.c. quære item uoluulus
ilei, id eſt, uoluuli quid ſint, & quõ fiant to.7.22.3
ilei dolor ſequitur ad morſus tom.7.40.6
ilei quibus fit dolor abſque inflammatione his fe-
bris ſuperueniens morbum ſoluit ibidem
ilei dolor quomodo fiat, & ex quot cauſis ibidem
in ileo nihil exit inferius etiã ſi exhibeantur acer-
rima clyſteria ibidem aph.44
in ileo uomitus ſtercoris fiũt in his qui exitialiter
ſe habent ibidem
ileum quod in ipſis fit qui habent inteſtina tenuia
ibidem
ileos non fit ex cõpreſſione quando ueſica eſt ple-
na, quia neq; quando uterus mulieris prægnan
tis eſt plenus ibidem
ab ileo uomitus, ſingultus, deſipientia, uel cõuul
ſio malum tom.7.10.7
ileorum propriũ inſeparabile nihil deſcendere ad
inferiora ibidem
ileũ patientes nõ ſemper habent uomitũ ſed quan
do exitiales ſunt ibidem
in ileo neruorum principiũ compatiens à ſtoma-
cho facit deſipientiam & conuulſionẽ ibidem
ileos quomodo fiat ibidem
Ilia quære hypochondria
ilia ſi ſint craſſa bonum eſt & ad purgationes & ad
uomitum, bonum dico & cauſa & ſignum: ſi te
nuia, malum. Galenus tom.7.35.2
ad ilia extenditur tumor grauidæ tom.7.44.4
ilium dextrum ſi obduruerit in febribus, ei regius
morbus ſuperueniẽs q̃cunq; tp̃e malũ t.7.64.4
ilia quibus ſuſpenſa murmurantia lumborũ dolo
re ſuper ueniente humectant aph.73.ibidem
ilia extenſa fiunt ad inſtar utris ibidem
ilia murmurantia quid ſit ibidem
ilia ſuſpenſa quot modis fiant ibidem
ilia attollit lac dum digeritur tom.7.64.5
ilijs ſuſpenſis murmurantib. nocet lac t.7.54.ibid.
iliorum ſuſpenſorum, murmurãtium, inflatorum,
flatuoſorum differentia ibidem
ilijs murmurantibus ac ſuſpenſis prodeſſe ſerũ in
quo ſit poſitum ſal & mel ibidem
ad ilia ſi lateris dolor pertingat indiget purgatio-
ne tom.7.5.6
illiſio quid tom.3.34.b
illotio conſueta magis tolerat̃ inconſueta t.7.50.2
imaginatiua animæ pars, recordari quoq; uidetur,
& quo modo to.1.1127 d
imaginationis offenſæ, quæ ſint tom.3.41.b
imagines terribiles fiunt per ſomnũ pueris, & qui
bus os uentriculi multis & uitioſis humoribus
mordetur tom.7.24.3
imbecillibus uẽter difficulter cõcoquit t.1.1032.b
imbecillis natura nõ fert medicamẽta in tempore
imbecilles ſumme, cur aliàs (æſtatis cur to.7.5.4
alio proijciunt partes to.1.1120.a
imbecillitatis partium, primæ cauſæ to.3.11.d
imbecillitas operationum, nulla in ipſis uacuatio-
ne inſigni facta, periculoſa to.4.645.c
imbecillitas uiriũ eſt cauſa pauci ſudoris t.7.41.4
imbecillitas uiriũ cauſa extenuationis to.7.28.2
imbecillitatis ſignum ibidem
imbecilles facilius tolerãt cõſueta fortib. t.7.49.2
imbecilles lege debiles
imbecillitatis ſignum tom.7.28.1
imbecillis natura eſt ad extremum extenuatorum
tom. 7.23.4
imbecilles fiũt uires ex motibus uehemẽtib. ibidẽ
imbecillitas fert ad locũ affectũ ſupfluitates ibidẽ
imbecillitas potentiæ quæ mouet thoracem facit
carentiam anhelitus to.7.24.4
imbecillis uis non poteſt ferre uigoris agitationẽ
cum ſequitur euacuatio to.7.36.4
imbecillitas uiriũ in cõuulſiõib. et repletio cibi fa-
cit tubercula, & in articulis uirium labores to.7
Imbres lege pluuia (45.ibidem
imbribus ſiccitates ſunt magis ſanæ to.7.15.3
imbres per æſtũ largi, peſtilẽtẽ aeris ſtatũ cauſant
imbribus ſe exponere eſt cauſa morbi (to.1.36.e
comitialis in iuuenibus to.7.29.3
imitari naturam debet medicus tom.7.2.4
imitatio in unoquoq; morbo quæ ſit to.7.2.4
imitatio uictus, periculoſa ſi abſit ratio to.2.316.d
immanitas notat atram bilem peccare to.7.2.4
immobile dicentes, hoc uniuerſum eſſe, ipſi ſunt
immobiles ac ſimiles lapidibus to.1.1172.a
immoderatum omne, duplex genere eſt, iuxta ex-
ceſſum moderati, aut defectũ ab ipſo to.3.203.c
impares dies ſi uehemẽtiores morbus eſt breuis, ſi
aũt uehemẽtia nõ ſit imparib. eſt lõgus. t.7.36.4
impares dies ſunt iudicatorij, ſed magis ut pluri-
mum pares to.7.61.4
in imparibus diebus niſi febres febricitantes reli-
querint, ſolent recidiuare tom.7.61.4
impetigo, quid Iſag.172.d
impetigines feræ, quæ dicantur tom.5.978.b
impetigo quis affectus, differẽtiæ eius, ac curatio
impetigines cur fiant uere t.7.20.3 (Iſag.211.d
impetiginibus faciei & colli, topicum è Coſmete
rio Cleopatræ tom.5.453.d
impetiginẽ matutina poteris cohibere ſaliua
imperatorem exercitus, qualem (tom.1.1085.c
eſſe oporteat tom. 2.157.a
imperatorum Romanorum laus ab induſtria cir-
ca artem medicam tom.9.333.e
imperatores Romani dijs ſimiles tom.5.333.e
impetus materiæ excrementiciæ uehementiſſimi
cõtrarios in corporibus exercitantium effectus
edere poſſunt & qualiter tom.2.263.b
impietas uera quæ tom.1.467.b

quæ

quæ importantur aliunde in regiones quatenus
appetenda tom.2.177.d
impoſitores primi nominū in quibus ſint laudan-
di, & uituperandi tom.7.1.6
imputridū apud antiquos ſignat incoctū ibidem
impurgatus exercitatus incidit ulcera to.7.20.3
inæqualis intēperies, quære intēperies inęqualis
de inæquali intemperie liber to.3.159.c. & eius li
bri materia 161.a.& c
inæqualitas ſola, per motū, horror, per exercitatio
nem uero, rigor efficitur tom.3.82.a
inæqualitas, accedente motu, horror, aut etiam ri-
gor efficitur tom.3.82.a & 85.a
cur quæ inæqualitatem uni ſolum adferūt cauſæ,
eædem alteri horrorem aut etiam rigorem con
cutientem adferre ſolent tom.6.239.b.d
inæqualitas expultricis uirtutis maxima, medio-
cris motus eſt tom.3.87.c
inæqualitatum ſenſus, qualiter generatur per cor
inæqualitas quæ uerbis explica- (pus t.6.239.b
ri nequit, præcedere febres ſolita tom.3.80.d
inanitio uaſorū quid apud Hipp. & Gal. to.7.2.1
inanitio ſingultum & cōuulſionē facit to.7.39.6
inanitio cōuulſionē facit inſanabilē to.7.1 & 4.5
inappetentia & appetentia diminuta, & uitioſa,
quales ſint tom.3.64.c.& 65.c
inappetentia ſignat indigere purgatione per ſupe
riora tom.7.17.4
inaquoſum, ſqualidum, ſiccum idem to.7.14.3
inarticulatio mutua oſſium pedis to.1.455.a
inarticulationis oſſium uſus ibidem b
incidentium uires, oleo obtunduntur, aceto aut ſa
le aut talibus acuuntur tom.2.140.b
incidens eſt febrilis calor tom.7.40.6
inciderit & incidat multū differunt, nam in rigori-
bus inciderit ſignificat unū inſultum rigoris, in
cidat uero plures tom.7.46.4
inciſio ac diſſectio dicta tom.3.33.d
incocta ad malos abſceſſus conuerſa ſignificāt iu-
dicij carentium labores, tēpora mortes, uel quo
rundam malorum reditus tom.7.22.4
incōſtans annus facit recidiuas & mortes to.7.8.3
inconſtans annus quid ſit ibidem
incontinēs repēte facta lingua, tale eſt melancholi-
cum tom.7.40.7
incontinens lingua quid ibidem
incontinentia linguæ non antecedit melancholiā
tom. 7.41.ibidem
inculcatio, quando ſit neceſſaria tom.2.359.c
INDICATIO qd ſit Iſag.78.a. 113.c & t.6.48.d
indicare rē magnā eāq; poſſe nō ſunt idē t.1.823.d
indicatiōes primę cuiuslibet artis oīmbus ſunt no
tę, q̄ deinceps ſūt ſoli artifici, & q; pacto t.6.139.b
indicatio quid ſit, quoq; pacto ab ea capiatur utile
ad curationem Iſag.76.c.b
indicationum primarum duæ ſunt differentiæ, &
quæ tom.6.66.c
indicatio prima curandi, uulgo quoq; nota eſt to.
6.60.a. ſed quæ ab ea ſequuntur, artificis ſolius
ſunt c.& col præced.b
indicatio ſanationis aliunde, aliunde ſumitur affe-
ctus noticia tom.6.92.c
indicationes morborum curandorum generales
tom. 6.257.b
indicatio prima curationis morborum, quæ ſit, &
unde ducatur tom.6.59.b.& 66.a
indicatio prima, quæ à morbis ſumitur nulla pars
eſt artis, ſed facultas inueniendi ea quę à prima
indicatione ſuggeruntur tom.6.59.d
indicationes curandorum morborū alię omnibus
ſunt communes, aliæ pluribus, alię quibusq; iu
xta ſpeciem peculiares tom.6.137.c
indicatio generalis ac communis morborum om-
nium quæ ſit, inquiſitio tom.6.49.b
indicatio morbis omnibus communis to.6.257.b
indicationes curatrices primæ tres ſunt tantū, quę
à morbo ſumitur, à temperamento corporis, ab
aere nos ambiente tom.6.226.d. Reliquæ ex hi
ſce oriuntur 227.a
indicationum particularium, quę ex diuiſione pri
marū naſcuntur inquiſitio to.6.228.c.b
indicatio, à conſuetudine ſumpta quid ad curatio-
nem conferat, exploratio to. 6.129.d.c
indicatio ab ætate ſumpta, quid ad curationem fa
ciat, atq; inibi de ea quæ ab aere ſumitur indica
indicatio ab ipſo affectu ſa- (tione to.6.230.d
nando ſumi debet tom.6.92.b
indicatio quæ à uirtute, & q̄ à morbo quales ſint
to.6.435.c.d.& qualiter curationē uariēt ibidē
indicationem quæ à uiribus ſumitur ægrotātis, ad
curationem neceſſariā eſſe oſtenſio, & cōtraria
ſtatuentium confutatio to.6.221.c.b
indicationi quæ à uiribus ducitur, proxima eſt, ea
q̄ ab affectib. curandis, dein. reliqua t.6.226.c.b
indicatio quæ à uiribus ſumitur prima ſemper in-
ter cæteras eſt, & quo pacto, & illarum ad hanc
expoſitus ordo to.6.226.a
indicatio à uirib. ſumpta, ex numero curatricum
indicationum non eſt tom.6.226.d
indicatio curationis, qualiter à uirtute ſumatur
tom. 6.223.c.b.& deinceps
indicatio quæ à uiribus ſumiť perpetuo eadē eſt,
ipſarū ſcilicet cuſtodia: ſicut quæ à cæteris quo-
que ducitur, una ſemper eſt to.6.225.d
indicatiōes curatiōis à morbi magnitudine quæ
ducantur expoſitio tom.6.103.d
indicationē, quæ à morbi magnitudine ſumitur,
primus inuenit Hipp. tom.6.105.d
indicationē curationū quādoq; Hipp. à uirtute ſo-
la ſumit, nonnunq; coniunctim alijs, ueluti æta
te aut regione &c. to.6.436.d.c
indicatio, ſanari morbum poſſe aut nō poſſe, nō è
morbo ipſo, ſed aliūde ſumiť, & huiꝰ expoſitio
indicatio ſimilium præſidiorū eſt (Iſag.140.c.b
à conſuetudine, ætate, natura, regiōe, tēperatis:
contraria, ab iiſdem intemperatis to.6.209.d.c
indicatio morborum curādorum ab ipſo affectu,
ducitur, à tempore nūquam to.6.103.d.c
indicatio curationis, qualiter à cauſis morbi præ-
ſentibus ſumatur to.6.90.d.c

indicatio curationis, ab externa cauſa nō ſumitur, quamuis id uulgus opinetur, & aduerſus empiricos to.6.88.d & 90.b
indicationes curationum, qualiter ab ipſarum natura partium laborantium ducantur to.6.125.b A temperatura, ibidem Ab eo quātum actio eius reliquis partib. utilis ſit 186.a figura partis, eadem.d à ſitu 187.a à ſenſu eadem.b
indicatio de ſanguine mittendo unde ducatur tom. 6.225.b
indicatiões febrium curatrices cur ab ipſarum ducuntur eſſentia, quæ intemperies calida & ſicca eſt tom.6.258.d.c quæ à uirture. 259.d.c & quo pacto ab hiſce ad materiem præſidiorū perueniatur
indicationum trium inter ſe comparatio, eius inquam quæ à febre ſumitur, quæ à cauſa, & quæ à uirtute.tom.6. 232. c. & quando cuiq; harum plurimum ſit tribuendum oſtenſio 233.a
indicationum è quibus medēdi ratio uniuerſa ducitur, expoſitio tota to.6.48.d
indicationes curatrices in morbis ſi pugnent inter ſe tom.6.260.c
indicationes morborū curationis ſi cōtrariæ ſint, præcepta methodica tom.6.81.a & citra
indicationes curationum ſi ſint contrariæ, tū ad id quod grauius minatur periculum, attendendum eſt tom.6.81.a, & citra
indicus lapis tom.5.252.a
indifferentia, quæ ſint tom.1.964.b
inductiones, ad demonſtrationes non ſunt adhibendæ tom.2.355.b
inductio, ab exemplo differt to.5.38.b
indurantium medicamentorum, natura qualis eſſe oporteat tom.5.132.d
induratorum neq; natura neq; medela una eſt, & quomodo tom.5.125.b
induratarum affectionum generatio, & curatio tom. 5.128.b.a
indurata ſcirrhi in morem, curari nequeunt, & ratio ibidem b
inedia, priuatio eſt tom.5.1067.d.c
inedia non euacuat tom.5.1067.d ſed cutis potius raritas 1068.c
inedia eſt ſexta in ordine euacuationis to.7.17.1
inediæ longæ in his qui ſunt calidi faciunt febres tom. 7.aph.2.ibidē
inedia lege fames tom.7.18.ibidem
inedia extenuat tom.7.aph.24. ibidem
inedia caput implet tom. 5.1091. ſtomacho imbecilli nocet ibidem
inediæ incommoda tom.5.1057.b
inediā aliæ naturæ ferūt facile aliæ contra t.6.198.d
inediam qui tolerant facile tom.6.455.c qui contra 454.c
inedia, quas naturas offendat & quo pacto tom.6.192.b.a
inedia temperaturis bilioſis noxia, &c. quære temperaturas bilioſas
inedia integra quibus conueniat morbis to.7.4.1
inedia quibus ætatibus conueniat to.7.13.ibidem
inediam tolerandi facilitas unde ibidem
inedia ſæpe fœtum perimit tom.7.37.5. & lege alimenti defectus
inedia fœtus corrumpuntur to.7.53.ibidem
inediæ ex faſtidio malum in longis leuitatibus inteſtinorum tom.7.3.6
De natura infātis libell⁹, autoris nō certi t.1.1153.d
infans, tum quod in utero eſt ab Hippocrate dicitur, cum moueri occipit tom.1.1189.b
infantes nuper nati habent ſubſtantiam calidam aquoſam plurimam to.7.14.1
infantes dicūtur pueri ab Hipp.to.7.25.& 26.totā illam ætatem à principio ortus uſq; ad pubertatem, uel etiā ſupra appellat pueritiā 7.22.lib.3
infans calcitrat & rūpit mēbranas quādo in octauo uel nono menſe nō habet cibum conuenientem tom.7.37.5
infans, primum formatus, humidiſſimus to.1.51.d
infantium ætas humidiſſima to.1.52.b
infantum ætas, ad functiones naturales aptiſſima, ad uoluntarias inepta to.2.213.d
infantes, tēperamento parū idoneo q̄ ſint t.2.218.a
infans, quomodo rationalis tom.1.73.b
infantes, præſtantiſſima animæ parte imperfecti adhuc & quare tom.[illegible]60.c
infantes, quas facultates habeant imbe[illegible]mas quas robuſtiſſimas aut medias, & huiuſce ratio pulchre aſſignata tom.1.1160.b
infantium, uictus ratio tom.2.133.d
infātes uict⁹ rationē humidiorē poſtulāt t.2.216.b
infans, ſolo lacte alendus, donec primores dentes emiſerit tom.2.220.d
infantibus, quale lac accommodatiſſimū t.2.217.a
infans, quando ſit lauandus tom.2.220.ult.
infantis optime conſtituti, educatio uſq; ad primū ſeptenniū to. 2.216.per columnas octo
infantium motus animi inordinati, qualiter cauendi tom.2.219.b
infans recēs natus, corporis optimi conſtitutionē nactus: qualiter cuſtodiēdus ſanus ſit per omnē uitæ curſum tom.2.216
infans quando molem corporis maiorem habet plus cibi requirit tom.7.37.5
infantes quando plorant uidentur inſpirare inſpiratione interrupta to.7.54.6
infantibus moleſta quæ eſſe conſueuerint enumeratio tom. 2.219.b.c
infantiū doloris, remedia tria to.2.217.b
infantes, cur nō raro conuulſione laborēt.2.134.a
infantiū purgatiões, qualiter inſtituēdæ to.3.711.a
infœcundi lege Steriles
infœcunditatis cauſæ Iſag.179.c.b
inferiora diuertuntur à ſuperioribus to.7.68.5
inferiores uenæ quæ ſint tom.7.36.6
inferiora debēt purgari difficulter uomituris, & bene carnoſis cauendo æſtatem to.7.7.4
inferiora debent purgari tabidis tom.7.8.ibidē
inferiores purgatiões ſūt cōtrariæ ſupiorib.t.7.9.4
infeſtātia qb⁹ inſtrumētis natura expellat t.7.63.5
infida ſigna quæ in morbis tom.7.29.1

inflammatio, quare phlegmonem tom.6 382.d
inflammatio, tum Hippocrati tum medicis recentioribus quid ſignificet tom.4.749.a
inflammationum generationis modus to.3.161.d
inflammationum generatio tom.4.753.b
inflammatione laborantium partium calor, quando totum animalis corpus alteret atq; contra tomo 3.162.d & huiuſce modus expoſitus 163.a
inflammationes partium, qualiter febrem accendere ſolitæ to.3.118.b.c
inflammatio qualiter febrem generet to. 3.162.d & col.ſequen.a
inflammationes, qualiter accendant ipſas febres tom. 3.153.d
inflammationum febres ex putredine to.3.121.b
inflammationes uiſcerum conſequentes tabidæ febres tom.3.132.b
inflammationum ſymptoma to.4.38.d
inflammationis pulſus to.4.383.b
inflammatio oculi Iſag.214.d
inflãmatio hepatis facit morbum regiũ t.7.62.4
inflammatio hepatis in ſeptimo & poſt ſeptimum poteſt morbum regium cauſare ibidem
inflammatio poteſt repente fieri ibidem
inflammatio facit morbum regium quomodo tom. 7.64.ibidem
inflammatio facit dolorem in uiſceribus ibidem aph. 66
inflammationes attingentes partes neruoſas conuulſionem faciunt, Galenus to.7.2.5
inflamina quæ ſint ſecundum Hippo. to.7.23.5
inflamina ad rubrum & inflãmatiões quæ à frigore iuuantur ibid.& à frigida aqua 25
inflammationes uteri ſternutatione non iuuantur tom. 7.35.ibidem
inflammatio propriũ eſt nomen unius eryſipelatis tom. 7.43.ibidem
inflammatione uteri exiſtẽte an fœtus poſſit uiuere eſt magnum dubium apud Gal. ibidem
inflammatio comperit os uteri to.7.51.ibidem
inflammationes cur, & quomodo dolentibus partibus adueniant tom.7.53.ibidem
inflammatio, & tumor præter naturam quod differant aliquo pacto to.7.54.ibidem
inflammatio habet aliquam diſpoſitionem, quę eſt ſibi ſimilis, tamen nõ eſt inflãmatio t.7.53. ibidẽ
inflammationi lac nocet tom. 7.64.ibidem
inflammationes Græce dicuntur οἰδήματα ut dicit Gal. ita appellat omnes tumores præter naturam to.7.65.ibidem
inflammationes cõtinentur ſub tumore etiã ibid.
inflammationes proprie erant apud antiquos ſine ullo tumore ibidem
inflammatio inteſtinorum eſt ſi febris difficultatibus eorundem fiat to.7.3.6
inflãmatio facit capitis dolorẽ to.7.10.ibidem
in inflammatione ſanguis nõ poteſt remanere ſanguis tom.7.20.ibidem
in inflammationibus ſanguis diſpergitur ad cauitates muſculorum ibidem
inflammatio membranæ quæ tegit coſtas eſt pleureſis tom.7.35.6
inflammatio quælibet fit ex aliquo humore ibidẽ
inflammatio facit difficultatem urinæ, quæ ſanatur phlebotomia to.7.36.ibidem
inflammationi eſt aliqua ſimilis diſpoſitio, quę nõ eſt inflammatio Gal. tom.7.48.6
inflammationis caſus eſt febris tom.7.44.6
inflammant iterum quandoq; cicatrices, & quare tom. 7.45.ibidem
inflãmatio fit corrupto oſſe in parte peculiari ibid.
inflammato quocunq; membro principali fit febris tom.7.50.ibidem
inflammationis calor ad ſe trahit per modum cucurbitulæ ſanguinem tom.7.1.7
inflammatio mẽbri affert triſtem ſenſum laborantibus ex motu arteriarum tom.7.21.lib.7
inflammatio magna in uiſceribus, facit frigiditatẽ partium extremarum tom.7.26.ibidem
inflammatio cum ulcere, & febre nõ poteſt ſanari tom. 7.37.ibidem
inflammatio paulatim duritiem facit, & non repente tom.7.47.ibidem
inflammatio facit difficultatem urinę ibid.aph.49
ob inflammationis magnitudinem fit inſenſibilitas quædam ibidem
inflammatio cum multitudine, uenæ inciſione ſanatur tom.7.49.ibidem
inflammatio fortis facit dolorem capitis, & quomodo cognoſcatur ibidem aph.53
inflammationes circa uiſcera creſcũt ſi dormiant ægri in principijs acceſſionum Gal. to.7.1.2
inflammatio cauſat laſſitudinem, & quæ to.7.5.1
inflammatio cauſat dolorem tom.7.6.ibidem
inflammatio fit poſt hyemem propter plenitudinem hyemis to.7.14.1
inflammationes omnes quæ non teguntur operculo denſiore, habẽt pus quod exit 7.12.ibidẽ
inflãmatio cauſa ſtillicidij urinę quãdoq; t.7.16.3
inflãmatio pulmonis, aut totius uiſceris, aut aſperæ arteriæ uel gutturis, aut faucium facit anguſtiam anhelitus tom.7.34.4
inflammatio, & tumor idem apud antiquos ibidẽ
inflammationes ſecundum iuniores temporis Galeni erant cum dolore ibidem
inflammatio aſperæ arteriæ difficultatem ſpirandi facit, ſed non ſtrangulationem cur ibidem
inflammatio totius corporis nõ poteſt ſpatiũ efflatu dignum implere ibidem
inflationem antiqui dicebant omne incrementũ præter naturam ibidem
inflammatio gulæ & muſculorum ipſius facit peruerti collum ut uix poſſit deuorare febriens & moritur tom.7.35.4
inflãmationes in ligamentis & neruis trahunt uertebras ad intra, ita ut omẽs fiant gibbi ad unam partem uel ad duas ibidem
inflammatio faciens euerſionem colli nõ eſt omnino letalis ibidem
inflãmatio aliqua facit febres periculoſas t.7.43.4

inflammationes uiſcerum faciunt humores ingui-num periculoſos ibidem aph.55
inflammatio in parte profunda corporis trahit il-luc ſanguinem, ideo interiora calẽt, & exteriora frigent to.7.48.4
inflãmatio facit extẽſiones neruorũ to.7.49. ibidẽ
abſq; inflammatiõe dolor quibus fit iliũ, his febris ſuperueniens morbum ſoluit to.7.40.6
inflãmatio ita poteſt loca irritare ut non poſſit in-ferius tranſmitti ibidem aph.44
inflammationibus medendi ratio to.5.81.b
inflãmationum curationis ſcopi to.5.622.b.a.& d
inflammationes morborum non ſunt medicamen to ſoluendæ quare Gal. to.7.1.4
inflammationes ſanantur per euacuationem uſq; ad animi defectum to.7.23.1
inflammationi remedia & contra to.5.79.c.d
inflammationibus, remedia, pro temporum mor-bi differentia to.5.488.c
inflammationi incipienti remedia, item in augmẽ to tom. 5.81.a.& b
inflammationum principia & augmenta, roſacei ac chamæmelini uſus tom.5.71.a
inflammationum, in partibus rarioribus cõſiſten-tium, communia tom.4.775.d
inflãmatio ex imperitia medicorum in ſcirrhum tranſit to.6.392.b.& d
inflammationũ curatio ſpontanea, bifariã, uel per digeſtionem uel per concoctionem to.3.162.b
inflatio, quid ſit Iſag.170.primo
inflatio oculi quid ſit Iſag.214.d
inflationum uentris cauſæ to.3.102.a
inflationũ generatio et qualiter ab œdematis diffe rant tom.6.334.d & 336.c.b Curatio, tum iu-xta indicationes quæ ab ipſo ducuntur affectu tũ iuxta eas quæ ab affectis ſumuntur partibus 335.a & 336.d ſi in uentriculo conſtiterint aut uiſceribus 335.a ſin in artubus & muſculis b Si neglectę inueteratę ſint 336.a
infrigidantia ſenſum torpeſcere faciunt to.7.31.6
infrigidantia medicamẽta ſuſpecta habuit Gal. in doloribus oculorum ibidem
infrigidantia uehemẽtes fluxiones nõ ſiſtũt ibidẽ
infrigidantia reprimunt tom.7.66.5
ingeniũ pbet ſanguis tenuis ac frigidus t.1.1143.b
inguinum loca quibus anguſta tom.1.457.d
inguina habẽt plura tubercula, quia etiam adenes plures tom.7.26.3
inguina habent adenes quæ ſuſcipiunt ſuperfluita tes Galenus tom.7.31.4
inguina infeſtantes morbi Iſag.218.b
inguinum tumores lege tumores inguinum
ex inguinum tumoribus febres omnes malæ præ ter diarias tom.7.55.4
inguinum tumores ex cauſa manifeſta non ma-lum ibidem
inguinum tumores ſi non ex cauſa manifeſta fiũt ex uiſcerum inflãmatione ſunt & mali ibidem
inordinatius quędam Hippocrates dicere ſolitus, ut qui primus inueneṛit to.1.1018.d
inquiſitioni rerum altiſſimarum, modus quis adhi bendus ſit tom.1.1171.b
inſania lege deſipientia
inſania tom.3.407.a
inſania, quid ſit Iſag.170.b
inſaniæ dictæ, ac ipſarum cauſæ tom.3.89.b
inſaniunt magis conſiſtentes to.7.30.3
inſania cur, et quomodo fiat ex ulceribus, & quã-
inſaniunt minime quibus hu- (do tom.7.65.3 mores in ulceribus adparent ibidem
inſania fit ſi tumores derepente euaneſcũt ibidem
inſania una eſt quæ proprie melancholia appella-tur tom.7.21.6
inſanientes, ſi uarices, uel hęmorrhoides fiant, ſa-nantur ibidem
inſania mediocris deliriũ dicitur ab Hipp. t.7.9.7
inſenſibilitas quædam fit ob inflãmationis magni tudinem tom.7.51.7
inſidens, & ſubſidens quomodo differãt t.7.35.7
inſatiabilitas, fundamentum quoddam cupidita-tum omnium tom.2.179.d.& 180.c
inſatiabilitas poſſidendi, cuiuſmodi ſit uitium, cõ ſideratio tom.2.177.b
inſatiabilitas honoris, quale uitium to.2.179.c
inſatiabilitas eunuchorum in ipſis facit podagram tom. 7.28.6
inſenſibilis uacuatio, qualiter fiat in febribus & alias tom.4.731.c
inſomniorum ſignificationes tom.3.423.c.d
inſomnem fecit quempiam uinũ antiquũ t.4.52.a
inſomnia, Galeno unde orta to.2.59.a
inſipidorum, tum plantarum tum fructuum ali-mentum tom.2.69.a
inſipida, qualiter fere nutriant to.2.67.c
inſpiratio, quære reſpiratio
inſpiratione uehemente atq; efflatione qui indi-geant artifices to.1.1132.c
inſpiratio maxima, per externos fit muſculos: ex-piratio, per internos to.1.1132.d
inſpiratione abundanti egent qui habent magnã febrem tom.7.34.4
inſpirationem paucam habent ſtrangulati ibidem
inſpiratio interrupta cur fiat to.7.34.4
inſpiratio interrupta in acutis malum ibidem
inſpiratio eſt motus quo ſpiritus fertur ad interio-ra tom. 7.68.4
INSTRVMENTVM ET PARS, nõ eadem tom. 6.21.b.a
inſtrumentarię partes, maiores, ex inſtrumentarijs ſimplicibus conſtituuntur tom.1.21.c
inſtrumenmenta plura quando uni actioni deſti-nentur tom.1.703.a Neceſſaria artifici ad agẽ dum 390.c Quę actione conſentiunt debent nomine quoq; eodem efferri 591.b
inſtrumentorum actio tom.1.615.a Actiones ua riæ pro fibrarum poſitione 516.b. ibidẽ Abu ſus ad actiones uicinas obeundas 518.d Cur alia gemina, alia ſingula 525.a Formæ uariãt pro actionibus obeundis 531.c
inſtrumenti totius actio ante cognoſcenda, quam

ſingularũ ꝑticularũ uſ⁹ intelligi queat.t.1,580.b
inſtrumentorum fibras longas habẽtium munus tom. 1.1088.b
inſtrumentis animalium omnibus, natura inſitas facultates dedit, quibus ad proprias functiones utũt abſq; diſciplina ulla.ſuppoſitio ẽ.t.1.1221.b
inſtrumentorũ animalis membrum quodq; cũ ex ſimplicibus alijs partibus ſit compoſitum, propriũ quiddã in ſua ſubſtãtia eſt adeptũ.t.1.955.a
inſtrumenta naturæ, ſine motu uoluntario agunt, animæ non niſi cũ uoluntario motu to.1.1131.b
inſtrumentariæ partes, tum indigent mutuo auxilio, tum non indigent, & quomodo to.1.1163.d
inſtrumenta prima & ſecunda dicta tom.3.8.d
inſtrumenta ratione primaria inſtituta quæ ſint tom.1.313.a.b ratione ſecunda, quæ ſint ibidem.item ratione tertia b
inſtrumẽta naturalia ab animalib. differunt, quod illa agendi uim cognatam habẽt, hęc à cerebro accipiunt, & quo pacto tom.4.25.a.tota
inſtrumenta nutritionis diuerſa tom.1.1041.a
inſtrumenta, alimenti triplicia per naturam conſtituta tom.1.312.d.& ultra
inſtrumẽta naturalia, eorumq; facultates cur à natura ſic facta tom.2.208.a
inſtrumenta quæ pertinent ad aluum, quæ ſint tom. 7.12.4.
inſtrumẽta naturæ ad expellẽda infeſtãtia t.7.53.5
inſtrumentorum durities eſt cauſa interruptionis tom. 7.54.6
inſtrumenta ſpiritus principalia, q̃ ſint to.1.328.a
inſtrumentorum ſpiritalium anatome to.1.327.d
inſtrumenta alimenti, bifariam ſecare licet, & quo mõdo tom.1.315.a
inſtrumentorum partium, cõſtitutio ſana aut morbida, quot modis ſit & quibus tom.3.8 b
inſtrumẽtorum tum naturalium tum animalium, quot eſſe cuiuſq; ſymptomata queãt t.3.42.c.d
inſtrumentorum naturalium pro temperamento cuiuſq;, ipſius robur aut imbecillitas tom.3 108.d.& col.pręced.duabus
inſtrumentorum ſentiendi uitia quæ & quo pacto ſenſationem prępediant tom.1.976.d
inſtrumẽta mollia infantium nõ poſcunt ſuſtinere tactũ neq; lac, præſertim partes oris, & p̃ſertim ſi lac habeat partem ſeroſam multam to.7.24.3
inſtrumenta ad inueniendas artes duo, experimẽtum & iudicium, Gal. tom.7.1.1
inſueta magis moleſtant conſuetis to.7.50.2
ad inſueta debemus permutare corpus ibidem
intellectum habẽt quodammodo uires animalis, quæ ſunt in omnibus partibus tom.7.39.5
intellectum perſpicacem quæ reddant to.2.376.b
intemperies, quære ſub elemento t temperies
intercalaris diei ratio tom.3.368.d
intercoſtales muſculos adiuuare excretionẽ to.1 (518.b
interiora ſi urãt, & exteriora frigeant continua cũ ſiti, letale tom.7.48.4
interiora ſi urant exteriora uero frigeant in febre continua, letale tom.7.69.7
ab interioribus ad exteriora moueri ulcera bonũ, è contra malum tom.7.25.6
intermiſſio morbi, quæ dicatur tom.4.479.b
intermiſſio facit morbos periculoſos tom.7.43.4
intermittere quid ſignificet, & febres intermittentes, non intermittentes ibidem
intermittens febris, quæ ſit Iſag.202.b
interpolatarum febrium generatio to.4.525.e
interpolatarum febrium cauſæ tom.3.150.d.e
in interpellatis non conſideramus numerum dierum ſed circuitum tom.7.59.4
interpretatio lege expoſitio
interpretatio, eiuſq; leges tom.3.406.b.c
interpretum officia quæ ſint tom.3.363.c.tom.4 620.a.726.c.& 767.e
interpres, duos ſcopos ſequi debet to.3.460.a
interpretis officium, quibuſdam quale eſſe perperam uideatur tom.4.642.d
interpretes damnat Galenus, qui multa dicunt, inde ſe remittunt tom.7.6.7
interpretes quid agere debeant, & qualis dicitur eſſe interpretatio ibidem
interpretes debẽt ſeruare mediocritatem ibidem
interpretes conantur etiam quæ falſa dicuntur ab autoribus in ſenſum bonum ducere, quos Galenus reprehendit ibidem
interpretationes malæ dant ſophiſtis modum inueniendi ſolutiones to.7.65.7
interpretum Hippocratis officium to.3.462.c.d
contra interpretes malos Hippocratis to.3.457 a
interrogatiões apud eos qui acute laborãt faciendæ initio tom.6.536.b
interrogationes apud ægrotos qualiter inſtituendæ, & quare tom.3.611.e.b & deinceps
inteſtina, definitio Iſag.156.e
inteſtina ſunt loca cõferentia euacuationi t.7.21.1
inteſtinorum anatome & inſpectio tom.1.321.a
inteſtinorum anatome breuis Iſag.197.b
inteſtinorum ordo to.4.140.a
inteſtini partes ſex, & harum nomenclatura to.1 500.c Tenuis uſum diſtributioni eſſe deſtinatum 496.b Craſſi latitudo quid habeat commodi ibidem c Craſſi clauſi cõmoditas 515.d . Cæcum inteſtinum auibus nonnullis duplex & pedeſtrib. ſimplex 496.d Cæci ſitus 497.a Cęci & coli ortus 496. d Ieiuni ratio 500.b uſus & ſitus 501.b actio eadem c Recti muſculorum uſus 497.a Recto quid conferant uilli tranſuerſi 496.a
inteſtinorũ uſ⁹ 493.d Figuræ & ſit⁹ utilitas 494.a inuolucra quid conferant 494.d Excretrix, propultrix & attractrix facultas quibus nitatur 495 c Tunicę duplicis cauſa ibid.d Tunicæ uilli recti 496.a Nutritio & uentriculi 497.c
inteſtina affici ab utriuſq; bilis ſynceræ tranſitu tom. 1.511.d
inteſtinis inſerta uenarum orificia quid conferant tom.1. 494.d ineſſe facultatẽ coctricẽ 493.c
inteſtinorum reuolutio, quid conferat to.1.825.b
inteſtinorum tunica utraq; uillos ſolum tranſuerſos ha

ſos habet, raro rectos tom.1.1091.c
inteſtinorum utraq; tunica uillis tantũ tranſuerſis conſtat, raro etiam rectos habet lib. 4. de uſu part. tom.1.1087.c
inteſtinalis dicta, fœtus membrana tom.1.1155.b
inteſtinalis membrana, urinæ excipiendæ fabricata, & de ipſius artificio toto tom.1.1190.c.d
inteſtinis congruentia ſymptomata, ſeu motus uitioſi tom.3.95.b
inteſtinorũ motus expulſor, qualiter ſurſum quandoq; feratur tom.3.94.d.& col.ſeq.2
inteſtinorum uitia, in qua ipſorum parte conſiſtãt nota tom.4.19.d.& col.ſeq.
inteſtinorũ, affectuũ notæ to.4.138.a & col.ſeq.2
inteſtinorum uitia, conſequentes tabidæ febres tom. 3.132.b.c
inteſtinorum difficultatis notæ tom.4.138.b
inteſtinorum leuitas tom.4.140.d
inteſtinorum difficultates unde fiant, & quomodo Gal. to.7.16.3
inteſtinorum leuitas quid ſit & cur fiat autumno tom. 7.22.3
inteſtinorum inflammata pars qd agat ibidem
inteſtina dicunt eſſe in profundo corporis ibidem
inteſtinorum difficultates & leuitates fiunt in cõſiſtentia cur tom. 7.30.3 cur magis iuuenibus difficultates q̃ conſiſtentibus
inteſtinorũ leuitates quot modis, & per quod fieri poſſunt ibidem
inteſtinorũ leuitas quid & ex quibus cauſis Gal.
In inteſtinis exiſtentiũ nihil poteſt per (to.7.12.4
uomitum euacuari ibidem
inteſtinorum leuitate laborantes hyberno tempore purgari malum ibidem
Inteſtinorum leuitas, lege leuitas inteſtinorum
inteſtinorum difficultas quæ ſanabilis eſt & quæ nõ, & quomodo fiat, & quæ letalis t.7.24.ibidẽ
inteſtinorũ difficultas quod differat tantũ per magis, & minus, ut qđ ſint magis uel minus exeſa, & nõ habẽt ſpeciẽ ſub ſe, collige ibidem
ad inteſtinum fluens ſanguis malum, licet minus quam ſi per ſuperius tom.7.25.ibidem
inteſtinorũ difficultates primo corpora pinguia excerni faciunt tom.7.26.ibidem
ſecũdo ramenta quædam inteſtinorum adiecta horũ ſuperficie interiore quæ mẽbrana exiſtit & denſa ibidem
in inteſtinorum difficultate ſubſtantia inteſtini abraditur tertio loco ibidem
inteſtinorum difficultas quando eſt conſtructa ibid.
inteſtinorũ difficultate ſi ueluti carunculæ exeant letale ibidem
inteſtinorũ lõgis leuitatibus ſi ructus acidus fiat, qui prius non fuerit bonum tom.7.1.6
inteſtinorũ leuitas quid ſit longam, & breuem definitionem habes ibidem
inteſtinorum leuitas unde ſortita eſt nomen, & quod nomen conuenientius fuiſſet ibidem
inteſtinorũ leuitas ex quibus cauſis fiat ibidem
inteſtinorũ imbecillitas facit inteſtinorũ leuitatem & quõ cognoſcat quãdo fit ab alijs cauſis ibid.
inteſtina plena humoribus maxime pituita, faciũt leuitatem inteſtinorum ibidem
inteſtinorũ leuitas, difficultas, tentio, apud Eraſiſtratum, deinde alios antiquos quomodo, & ex qua cauſa fiant Gal. tom.7.1.6
inteſtinũ præſertim ieiunũ eſt lubricum ibidem
inteſtinorũ difficultas quomodo fiat to.7.3.ibidẽ
inteſtina tenuia diſciſſa, letale to.7.18.ibidem
inteſtina tenuia habent naturã ſtomachi ibidem
inteſtina tenuia nõ parum participãt carnoſæ ſub- (ſtantiæ ibidẽ
inteſtina tenuia uulnerata in ſumma parte agglutinantur ibidem
inteſtina diſciſſa tota uſq; ad ſuam cauitatẽ rariſſi- (me ſanant ibidẽ
inteſtina magis per potionẽ q̃ per alia ſanari debent ibidem
inteſtina gracilia ſi diſcindantur non coaleſcunt tom. 7.24.6
inteſtinorum difficultate ſuperueniente lienoſo ſi aqua inter cutẽ, aut inteſtinorum leuitas aduenerit moriuntur tom.7.43.6
inteſtinorum difficultas quandoq;, & quando ſanat lienoſos ibidem
inteſtinorum leuitas ex ſola inteſtinorum læſione (fit ibidem
inteſtina tenuia habent ileum, quia in ipſis fit tom.7.44.ibidem
inteſtina non patiuntur ex compreſſione quando ueſica eſt plena, neq; quãdo uterus mulieris prægnantis ſit plenus to.7.44.6
inteſtina tenuia poſſunt premi à tumore uteri mulieris prægnantis tom.7.44.6
inteſtinum rectum ſolũ poteſt premi à tumore ueſi- (cæ ibidem
inteſtina etiamſi exeant, intra mittuntur ſine læſione to.7.58 ibidem
inteſtinorum difficultas fit ab alui profluuio tom. 7.72.7
inteſtina quomodo paulatim abradantur ibidem
inteſtina quõ per ordinẽ ulcerẽtur t.7.72.ibidem
inteſtinorum difficultas à ſynceera deiectione ibid.
inteſtinorum difficultate correpti lienoſi inteſtinorum longa ſuperfluitate ſuperueniente aqua in cutem ſuperuenit, aut inteſtinorum leuitas, & pereunt tom.7.43.6
inteſtinorum leuitas ſuperuenit ab inteſtinorum difficultate ibidem
inteſtinorum difficultas tom.7.73.ibidem
inteſtina à qua pituita mordentur, ita ut prouocẽtur ad deiectionem tom.7.33.6
inteſtinorum difficultas à furore bonũ to.7.5.7
inteſtinorum ſuppurationes ruptæ faciunt puris deiectionem tom.7.8.ibidem
inteſtinorum difficultas à deiectione ſincera to.7 (23.ibidem
inteſtina à quibus humoribus & quomodo exedantur tom.7.23.ibidem
inteſtinum rectum tentionem patitur, & quomodo, & quid ſit tom.7.27.ibidem
inteſtina in inteſtinorum difficultate quam diſpoſitionem habeant ibidem
inteſtino recto cognata eſt matrix ibidem
ad inteſtinorũ inuolucra quomodo tẽdit materiã

quæ à capite deſcendit tom.7.30.ibidem
inteſtinum colum mittit ad omentum, & ex hoc inteſtino naſcitur tom.7.56.ibidem
inteſtinorum difficultates mulieribus & humidis fiunt qua tēpeſtate & quare tom.7.12.lib.3
inteſtinorum difficultates fiūt à pituita à capite ad uentrem defluente ibidem
inteſtinorū difficultates potiſs.à ſalſa pituita ibidē
inteſtinorum difficultates quæ facillimæ & quæ difficillimæ ibidem
inteſtinorum difficultates lege fluxus
inteſtinorum difficultas lege alui fluxus
inteſtinorum ulceratorum notæ tom.4.6.a
inteſtinorū aliquod, ſi uulneratū ſit to.6.149.c
inteſtinorum, ob uulnus in abdomine factum, procidentium repoſitio curatioq́; to.6.146.d.c. Si paruū ſit uulnus 147.d. Si magnū. 148.c.b
inteſtina craſſa uulnerata, facile ſanantur: tenuia, difficulter, ieiunum nunquam to.6.149.d.c
inteſtinum laxius patitur frigidas diſpoſitiones tom. 7.40.2
inteſtinorum difficultates cur fiant mulieribus & uiris humidis, quando hyems fit aquilonia, & uer auſtrinum tom.7 11.3
inteſtinorum natura, & quomodo in animātibus euariet tom.1.322.c
inteſtina, quadrupedum animalium, qualiter nutriant dum eduntur tom.2.77.d
inteſtina animalium, quale nutrimētum t.2.114.a
inteſtina terræ, Lumbrici
Introductio ſeu Medicus, liber Iſag.183
intybus tom.2.59.d
inuentio, cuius facultatis opus ſit tom.6.737.c
inuentionis omnis, inſtrumenta duo ſunt experiētia & ratio tom.6.61.c
inuentiōis organa, ſola duo ſunt, ratio & experientia to.6.125.a.& to.7.1.1
inuētis neceſſe eſt ſemper aliquid addere propter ſermonis falſitatem tom.7.65.7
inueniuntur indies in arte multa, quæ maioribus ignota fuerunt to.6.351.b
inueniēda ſunt aliqua remedia per indicationem, uel per experientiam tom.7.38.6
eorum qui bonū aliquod in uita inuenerunt præmium quod ſit tom.3.228.d
inuentio quæſtionum duplex &c. to.3.434.d
inuenta maiorum ſequi, quo pacto conueniat tom. 1.1224.b
inuentionis, omnis contemplationis, initiū quod ſit, nam à definitionis notione tom.2.353.b
inuentionem, logica, iudicium, ratio & experientia præſtat tom.6.14.d
inueniendis, idoneis morborum auxilijs uiā præbet naturę operū inſpectio, q̄ pacto to.5.1058.b
inuidia omnium fœdiſſimus affectus, & qualis ſit tom. 2.172.b
inuocale, ἄφωνον, biſariā quo pacto dicat̄ t.1.894.c
ios, Aerugo
ios tom.5.184.a
ἰπνῖται panes tom.1.13.a
ira tom.3.22.b.a
ira quid ſit tom.3.116.d
iræ eſſentia, quæ ſit tom.2.250.b
iræ, motus tom.3.85.d
iræ pulſus tom.4.381.d.c
ira notat atrambilem peccare tom.7.2.4
iraſcētis impetus, ab inſania nihil differt t.2.167.d
ira, eiusq́; ſymptomata, & quando uitanda, quandóue excitanda tom.3.696.d
irato nihil agendum, ſed differendum uſq; deſierit ira to.2.167.c
ira facit abortum tom.7.45.53.5
ira qualiter febrem accendat tom.3.116.d
ira, cur nemo interierit to.3.86.c
iracundia & cupiditas, operationes ne ſint dicendæ an affectus tom.1.933.d. 935.c
ira, ægritudo, timor, libido, excādeſcēuia, eiuſdēq́; generis reliqua ſimul operatiōes & affectiones dicuntur tom.1.935.a
iratus, iracundus, qualiter cōtrarij ſint.t.3.415.ul.
ira iracundiæ operatio eſt tom.1.934.a
iracūda pars animæ, tēperatio eſt cordis t.1.1140
iracundiæ emendandæ ratio to.2.165.d.c
iracundiæ odium exempla fœda intuentibus cōparatur tom.2.165.c
iracundiæ exempla tom.2.166.per totam
iracundiam cohibuiſſe ſatis non eſt, niſi concupiſcentiam quoq; cohibeamus to.2.171.b.c
aduerſus iracundiam exercens ſeſe quomodo cognoſcat profeciſſe ſe tom.2.172.b
iraſcentiæ iuuamenta to.3.269.a
iracundia, quos morbos pariat to.2.334.c
iraſcibilis facultatis, uis quæpiam eſt concupiſcendi, apud Platonem tom.1.1136.d & quarum rerum ea ſit 1137.a
iraſcibilem concupiſcibilemq́; animæ partem, diuerſas eſſe, in uno tamen corde ſedem habere, Ariſtotelis eſt ſententia tom.1.882.a & de eiſdem Chryſippi ſententia ibidem
iraſcibilis partis ſedes in corde Platoni ſita &c.& ſuper ea re uerba Platonis è Timeo to.1.864.a
iraſcibilis facultatis principium tom.1.550.a
iraſcibilis facultatis affectus, cor maxime cæterarū partium conturbare, q̄d ſignificet to.1.857.a
iracundiæ ſedem, cur Plato in corde locarit to.1
iracūdia à natura cur data & quod (956.c.& 957.d illius ſit officium to.1.931.c
iraſcendi excandeſcēdiq́; uis, aduerſus libidinem comparata to.2.170.a
iracundię uiſcus, ſumme calidū ſit neceſſe eſt, concupiſcentiæ non ita to.1.957.c
iracundia, in quibus imperet ſola to.1.868.c
iracundia reliquas duas partes, ſæpe rapit ſecum, quandoq; etiam contra, & huiuſce comparatio ad bigas tom.1.935.a
iracundiam ratione priorem qui nam habeant to.1.867.a & qui contra.ibidem, atq; de hoc exēpla Homerica b
iris Illyrica, Libyca tom.5.385.a.& c
irrationale duobus ſolū modis uſurpat̄, ut ἄφωνον & ἄτρα

& ἀπροσδῆλον. to.1.894.b. & ſuper hoc Chryſippi locus, eadem d
irrationalis iuxta quam ſignificationẽ dicatur appetitus to.1.895.b
iſatis to.5.184.b
iſchij articuli motus actio tom.1.770.a Muſculorũ methodus, eadẽ c Et humeri articulatio motusq́ conferuntur 696.a
iſchias, quid ſit Iſag.172.b
iſchias raro fit è ſanguinis multitudine & curatur citiſſime ſectis uenis iuxta talos to.5.782.a
iſchias è genere eſt arthritidis, & q̃ pacto t.5.781.a
iſchiadis generatio to.5.781.a. cauſæ ab humorib. b. cognitio. c. Curationis formula. d. & col. ſeq. Remedia ex Andromacho 782.d. ex Aſclepiade 784.a. & col. ſeq. 4
ἰσχνόφωνοι, λιπτόφωνοι tom.3.415.b
ἰσχουρία, urinæ ſuppreſſio
iſchuria, quid Iſag.172.a
iſchuria dicta tom.3.104.c
iſchuria quis affectus ſit tom.4.147.a
iſchuria, uoluntariæ actionis amiſſio non eſt, ſed naturalis 3.71.d
iſchuria, eiusq́ tum notæ tũ cauſæ to.4.145.c
iſopyton tom.5.184.d
iſocratis reſponſio ad diſcipulũ interrogantẽ quanto tempore dicendi artẽ tenere poſſet t.4.843.a
iſthmus per metaphoram, pars eſt quæ os, & gulam interiacet to.7.26.3
iſtmus eſt anguſtus meatus inter duo maria ibidẽ
iter quo pacto faciendum ſit, pro anni tẽporibus, tom.2.128. c. aut corporum habitibus d
iter tom.5.184.d
itriorum compoſitio tom.2.13.d
quod iucundiſſimum, id utiliſſimum medicamentũ eſt, contra quod iniucundum to.2.294.a
iudicij uocẽ uſurpãs per libros integros quatuor, æquiuuocationẽ eius nuſquã diſtinguit Chryſippus to.1.892. ultimo
iudicium, facultatis rationalis opus to.1.901.a
iudicia naturalia, ſenſus ſunt & ratio t.1.1005.d
iudicandi inſtrumenta, nobis à natura data, experientia & ratio tom.5.703.d
iudicandi principia quædam naturalia, omnibus cõmuniter ineſſe to.1.1003.b. & quæ ſint ea c & 1006.b
iudicia prima animalibus quoq; brutis cõmunia ſunt. ibidem. & huius confirmatio ibidem
quæ iudicijs naturalibus euidenter ſunt expoſita, nullam in ſe ambiguitatem habẽt to.1.1008.c
iudicia prima, ſine demõſtratione certa eſſe omnibus cõuenit, naturalia eſſe nõ itẽ tom.1.1014.d
iudicia diſſimilia, diſſimilem efferunt demonſtrationem to.1.945.a
iudicia de diuinis facere ita debemus ſicut de humanis affectionibus facimus to.1.1028.c
iudicium quadrifariam fit to.3.433.d
iudicium quomodo difficile, & quid iudiciũ Gal. tom. 7.1.1
iudicium & ratio pro eodem accipiunẽ ibidem
IVDICATIO, quære Criſis
iudicium, ſiue κρίσις, quid ſit to.3.433.d
iudicationes quæ facultas faciat to.4.467.c
iudicatorij ſudores ex qua ui fiant tom.7.21.7
iudicationes morborum, qualiter præſentiendæ, nam per adiectionem quaternariorum ſingulorum tom.4.795.e. & 793.c
iudicationes præſentiendi ars duobus inſtrumentis perficitur, & quo pacto to.4.797.b
iudicationum præſagitio è pulſibus to.4.465.d
iudicandi ſtatim, præſentiũtur propẽſius, utrouis modo futura iudicatio ſit, ſeu bona ſeu mala & quibus ſignis to.4.794.d & ultra
iudicationes morborum uſq; ad diem uigeſimum per quaternarios ſupputantur, inde per ſeptenarios, mox ꝑ uicenos, tãdẽ per mẽſes t.4.996.c.b
in iudicatorijs diebus, contingens inquietatio, & abſq; ſudore perfrictio, rigores itẽ ex his, superuenientes quales to.4.659.d
iudicationes mulieribus quæ pepererint, qualiter ſupputandæ tom.4.795.d
iudicatorij abſceſſus, in quibus morbis expectandi tom.3.592. per col.3
ad iudicium bonũ quæ ſint neceſſaria t.7.22.4
iudicium bonum rigores faciunt in die iudicatorio, aliter non to.7.29. ibidem
iudicij ſecuritatem ſalubrem coctiones ſignificãt tom. 7.22. ibidem
iudicium bonum quando rigores faciant, & quãdo non tom.7.29. ibidem
iudicium malum fit die ſexto ibidem
iudicia fiunt in uehemẽtibus acceſſionib. t.7.36.4
iudicia in quibus morbis fiũt citius, in quibus tardius ex acceſſionibus ibidem
iudicia tertianarum ſumũtur ab acceſſionibus ſicut & cõtinuarũ, non à diebus to.7.59. ibidem
iudicium morborum acutorum & peracutorum quibus diebus terminetur ibidem
iudicium febriũ continuarũ, & interpolatarũ ibid.
iudicatoria ſigna quæ & quot to.7.12.21
iudicationis ſigna non ſemper bona ibidem
in iudicatione morbi nihil dandum ibidem
iudicatoria ſigna diebus iudicatorijs incipiant, ſi bona eſſe debent tom.7.36.4
iudicatoria ſigna non ſtatim apparẽt to.7.21.4
iudicatiões quãdo magna ex parte fiũt to.7.19.1
in iudicatione quando permittendum naturæ, & quando non to.7.20. ibidem
iudicationem non eſſe perfectam diebus paribus, inde collige ibidem
iudicatio ſi non ſit perfecta, medicus debet adiuuare naturam ibidem
à iudicatione derelicta faciunt recidiuas ibidem
iudicatio quæ melior ibidem
iudicationes quando fiant to.7.22. ibidem
iudicari eſt magnas facere permutationes in morbis to.7.23. ibidem
iudicationes acutorum quæ ſint ibidem, & quorũ terminus ibidem
iudicationes imperfectæ quæ per .40. dies ibidem

iudicatoriorum dierum ordo qui, & quomodo tom. 7.24.ibidem
iudicatio febrium, quibus diebus fiat ibidem
iudicationis primus dies in longis morbis, & ultimus inter acutos tom.7.28.3
iudicationes ſeptimanarum referũtur, ad ſeptimanas, menſiũ ad menſes, annorũ ad annos ibidẽ
iudicatio morborum longorum in pueris quo tẽpore fiat ibidem
iudicatorij dies bonũ iudiciũ oſtendũt. t.7.29.ibid.
ad iudicandum omnis numerus dierũ non eſt idoneus, ut experientia comprobat to.7.36.ibidẽ
iudicatorios dies deſcribit per ordinem ibidem
iudicationis primus dies eſt quartus ibidem
iudicãtur plurimi morbi peracuti cũ ſudore ibidẽ
ſine iudicatione quãdoq; fiunt ſudores tom.7.42 ibidem
iudicantur citò febres, quæ 12. horas uel minus habent acceſſiones tom.7.43.ibidem
iudicatio periculoſa eſſe poteſt, tamen habere bonum finem to.7.46.4
iudicationes primæ per abſceſſus in febribus, quę nõ ſoluũt, lõgitudinẽ morbi ſignificãt t.7.51.4
iudicatoriorum dierum incrementa ac cõpoſitiones fiunt quaternis diebus 14.20.24.34. 40.60.80.tom.7.61 ibidem
iudicatorie quandoq; fit morbus Regius ibidẽ. & quomodo, ac quãdo to.7.62.ibidem
iudicatorie ante ſeptimum non poteſt efferri cholera ibidem
iudicatione propinqua ægri grauiter ſe habent, uigilant magna ex parte, & uehementius febriũt tom. 7.71.ibidem
iudicationi propinqui ægri ſpirãt difficilius ut plurimum ibidem
iudicationem propinquam ſigna indicantia ibidẽ
iudicationes fiunt ex urinis, excrementis alui, & ſputis non ſemper bene ſed quãdoq; male ibidẽ
iudicatorij dies qui ſint ibidem
iudicatoriorũ dierũ primus circuitus qui to.7.6.5
iudicatoria quæ non iudicant partim mortalia partim malè iudicant to.7.4.7
iudicationis carentia indicatur à crudis to.7.22.4
iugula tom.1.172.d
iuguli fracti chirurgia tom.6.960.d
iulia piſcis to.2.90.d.& 91.e
iulianus methodicus to.6.23.b
iuncus leuis to.5.231.c
iuncus quadratus, cyperus
iuniperus, arceuthus
iuniperi fructus, arceuthis to.2.46.c
ius album, quale ſit to.2.302.a
ius album, eiuſq; præparatio to.2.93.a.b
ius gallorum, ac gallinarum to.5.307.e
iuſticia apud Ariſtonem quæ ſit to.1.964.a
iuſtitiæ ratio explicata Platoni è loco ſimilium ac diſſimilium to.1.1006.d.& deinceps
iuſticia fabricæ corporis humani in quibus conſiſtat, eaq; de ſingulis partibus expoſita tota tom. 1.1028.c.& deinceps
iuſtum corpus, homines habere cur dixerit Hippocrates. to.1.1027.c
iuuenes habent fortẽ uirtutẽ retẽtiuã tom.7.20.2
iuuenes nõ incidunt morbos longos t.7.39.ibidẽ
iuuenes ꝗs morbos ægre cõcoquant ibid.aph.40
iuuenes difficilius ferunt inconſueta ſenibus conſuetis to.7.49.ibidem
iuuenes habentes aluos humidas peius in ſenectute commutant, & è contra to.7.53.ibidẽ
iuuenibus proceritas pulchra, nõ tamẽ craſſities tom. 7.54.ibidem
iuuenes hyeme melius ſe habent Gal. to.7.3.3
iuuenes febribus tertianis ardentibus cholericiſſimis capiuntur to.7.29.3
iuuenes quas ægritudines incidant ibidem
iuuenibus per quid, ꝓfluuia ſanguinis fiant ibidẽ
iuuenes minus lęduntur ex aduſtione, algorib. humi cubatu, uigilijs, repletiõe, quàm conſiſtentes tom. 7.30.3
iuuenes nequeunt multum ferre inediam t.7.13.1
iuuenum calor mordax to.7.14.ibidem
iuuentus quando ſit to.7.9.5
iuuentus ætas uigens & qualis to.7.13.1
iuuentutis terminus qui to.7.30.3
iuuentus facit choleram, ſi uigor ætatis ſignificat iuuentutem tom.7.2.1
ixiæ remedia to.5.411.b
ixoa tom.5.183.d

L

LAbiorum cutis tom. 1.682.b Subſtantia 684.a. muſculorũ principia ibidem. numerus col. eadẽ b. poſitio ibidẽ. motus & actio ibidem Muſculi lati deſcriptio & uſus 684.d
labijs proxime ſitę animalium partes quẽ ſuccum præbeant to.2.109.b
labrum, liuidum in acutis, cum aliquo alio ſigno mortis quid ſignificet tom.4.738.b.2
labrum ſi peruertatur in continua febre corpore exiſtente iam debili, letale tom.7.49 4
labrum ſi in febre nõ intermittẽte peruertit & iam debilis ſit, mors propè eſt to.7.71.7
labor ſignificat læſionem Gal. to.7.1.2
labor eſt uehemens motus to.7.16.2
labores cibum antecedunt ibidem
labor non debet iniungi ieiunanti ibidem
laborare quot habet ſignificata to.7.48.1
labores conſuetos magis & facilius perficimus alijs tom.7.49.2
labores differunt, quia aliqui exercẽt unã partem aliqui duas, aliqui plures ibidem
labores indicantur à crudis tom.7.22.4
labor ſimpliciter qui tom.7.31.4
labor ſpontaneus qui ibidem
in laboribus qui locus corporis, & quæ pars patiatur ibidem
labores ex motibus pluribus ibidem
labor ex multitudinine qui, & quid cauſet ibidem
labor ſignificat uehemẽtem motum, & dolorem, & læſionem tom.7.32.4
laborare etiã tria ſignificat, ſicut & labor ibidem

labora-

laborauerit ſi quis in conualeſcentia aliqua, in parte, hic fiunt abſceſſus ibidem
labor habet rationem cauſæ ibidem
laborum in morbis longitudinem qui dies indicẽt tom. 7.36.4
labores in articulis fiunt his qui habent ſebres longas to.7.44.4
labor ſignificat dolorem, & læſionem ibidem
labores uidentur in ſomnis in morbis exitialibus tom. 7.67.4
laboranti morbus eſt cibus to.7.63.7
labores extremi qui to.7.aph.1. & 7.1
labor, motus, exercitatio, idem ne ſint an diuerſa, tom. 2.232.d
labor, ab Hipp. ſenſus dictus to.1.977.c
labor, articulis, carnibus conducit: ſomnus, cibus, uiſceribus to.3.697.d
labores exercentibus, qui cibi non competant, tomo 2.12.c
qui laboribus exercentur, à prauis cibis cur lædantur minus to.2.12.b
labores, multi, craſſum aut tenuem ſuccũ gignentes to.2.286.c
labor ſupra modum, pueros offendit, & quo pacto to.2.222.c
labores ac intempeſtiuus et largus uictus, morbos grauiſſimos pariunt to.3.439 b.c & 441 b
labores qualiter accendant febrem to.3.116.d
lac quid to.1.582.d & col. ſeq.a
ut in mammas deriuetur 746.d & ultra
lac, quamuis ſenſui ſimilare appareat, è diuerſis tamen eſt partibus compoſitum to.2 81.c
lac non unum, quamuis tale uideatur to.1.25.d
lactis partes ibidem
lactis ſubſtantia triplex to.2.106.d
lac non totum homiomeres eſſe, oſtendit coagulatio to.5.18.a
lactis ſerum to.5.275.b
lac, qualitatem acrem à ſero habet, pinguem & calidam mediocriter à pinguedine to.2.81.d
lac unde gignatur, & quo loco to.2.217.a
lac, quo loco gignatur, aut quomodo tom.1.968.a
lac cur per decoctionem ferè dulcius fiat, mel amarum reddatur to.5.111.d
lactis partes, & cuiuſq; temperatura ibidem
lac generantia, & eorum facultas to.5.144.d.c
lac procreantia pauca ſunt, quę uero ipſum lædãt, infinita to.5.145.b
lac generantia, non ut medicamenta ſolum, ſed & ut nutrimenta to.5.145.a
lac generantia bifariam ſunt, aut enim ut medicamenta, aut ut alimenta to.5.144.d.c
lac procreantium exempla to.5 145.b
lac præpedientia, alia ipſum reprimũt tantum, alia corrũpunt, id eſt, ne eſſe quidem ſinunt 5.147.a
lacti contraria ſubſtantiæ proprietate to.5.147.a
lac ſciſſum to.5.284.b
lactis acidi, ſiue oxygalactos deſcriptio to.2.80.d
Lactis congelati exemplum to.1.1052.a
lacte ſolo, quoad alendus ſit puer to.2.220.d
lac, qualiter ſenibus conueniat to.2.317 penult. & ea columna tota
lac eiusq; differentię, tum pro animalium, tum pro temporum diuerſitate to.2.78.a
lactis uſus, & humorum qui ex eo gignuntur, differentiæ, pro animaliũ ſcilicet, ac ætatis, paſtionis, anni temporum, ac cæterorum uarietate, tomo 2.106.c.d
lac animalis, quod pharmacum pauit, ſoluere natum to.2.79.d
lactis commoda to.2.317.b
lac, ſuccum præbet optimum, & qualiter tom.2 109.d & deinceps
lac optimum, ſucci eſt optimi: uitioſum, uitioſi tomo 2.79.c
lac acidum, frigidũ eſt ac ſucci craſſi to.2.81.d
lactis probi ac improbi indicia to.2.220.c
lactis boni ſigna to.6.169.c
lac optimum, quale ſit to.2.80.b & 107.b
lactis ſani, exploratio to.5.274.c
lac, pro paſcuorum ratione, naturam uariat, & qualiter to.2.317.b
lactis uſus diuturnus, cur alijs utilis: alijs, magnas noxas attulit, & cuiuſq; exempla to.2.316.d
lactis uſus aſſiduus, dentibus ac circumiacentibus gingiuis nocet, & eius noxæ emendatio 2.80.c
lac in uentriculo coagulatum quas noxas faciat, tom. 2.107.a & ne coaguletur b
lac in uentriculo concretũ quæ accidentia, & qualiter gignat to.3.68.b
lac, & ſi optimũ ſit, in uentriculo tamen uarie nũc in nidorem, nunc in fumũ uertitur to.2.81.c
lac in uẽtre frigidiore aceſcit, calidiore, nidoroſum fit & amarum to.5.112.a
lac, in quibus ſimul atq; ſumptũ fuerit, uertatur in nidorem, aut aceſcat to.5.45.e
lac craſſum, quas noxas pariat to.2.80.a & b
lac ſiue minus ſit, ſiue deterius, auxilia 5.144 d
lac ſeroſum, nullam habet noxam to.2.80.a
lac, eiusq; ut medicamenti uſus to.5.274.c
de lactis uſu in medicinis, ruſus to.5.275.d
lactis uſus, in hectica to.3.177.c
lac quale ſiccis ac tabidis conueniat maxime, & quod deinceps to.6.168.d
lac qualiter præparandũ, ut tabidis ac omnino ſiccitatibus curandis ſit idoneum to.6.169.d
lac aſininum ac caprinum to.2.317.c
lac aſininum, in hecticis febribus, quo pacto propinandum to.6.254.d
lac aſininum, ſicca intemperie uentris laboranti, qualiter exhibitum to.6.168 c
lac, pulmonibus, ulceribus, affectos ſanat, & qualiter to.2.109.d
lactis idonei ad pulmonis uitia ac tabẽ, præparandi modus, expoſitus 6.130.c & uſus cõueniens (131.c
lac quod in Tabijs habetur cõmendatum, ad pulmonum uitia & tabem to.6.136.c & eius loci topographia
lac, quibus uenter acrium humorum demorſu infeſtatur, quo modo dandum to.2.78.c

lac exulcerat quandoq; ora mollia puerorum to.7 aph. 24.lib.3
lac eſſe partem dulciſſimam, collige tom.7.37.5 ubi inquit, infantem exugere dulciſſimum ſanguinis, ſed tale eſt lac, quod exugitur ab infante.
lac ſi habeat mulier non prægnans, nec puerpera, illi menſes defecere to.7.93.5
lac mulieri quomodo, & unde, & quando ibidem
lac quod frigidum ſit, ibi colligi poteſt to.7.40.5
lac eſt tãto frigidius ſanguine, quãto adenes mammarum frigidiores, hepate ibidem
lac multum è mãmis fluens prægnanti, indicat fœtum imbecillem, ſi uero mammæ ſunt duræ, & nihilominus lac fluit, eſt magis ſecurum 7.52.5
lac non generatur in primis menſibus gerentium utero cur ibidem
lac duplici alteratione alteratur to.7.64.5
lac quod ſtatim euaporet ibidem
lac quod citò aceſcat ibidem
lac quibus inimicetur ibidem
lac quibus amicum, & quibus ualet morbis ibidẽ
lac quomodo probatur per ſe, & elixatur ibidem
lac quod bene concoquitur, bene nutrit ibidem
lac nocet caput dolenti, febricitãtibus, quibus ilia ſuſpenſa murmurãt, ſiticuloſis, febribus acutis, bilioſas deiectiones habentibus, quibus multa deiectio ſanguinis, oĩa ſuſpẽſa dicit Galenus. non ſolum ilia offendit, inflammationi, eryſipelati, tumori ꝑ duro, laxo, ante abſceſſum & poſt, alijs diſtentis inflatis to.7.64.5
lac aceſcit in frigido ſtomacho ibidem
lac euaporat in calido ſtomacho ibidem
lactis ſerum ſale & melle conditum, citat aluum tomo 7.64.5
lac ad fumoſum alteratur propter calorem ibidem
lac eſt cibus bonum generãs ſuccum, & ſoluit dubium ibidem
lacte indigentibus, quid commune ſit ibidem
lac citò per uenas diſtribuitur ibidem
lac generat bonnum humorem, quia generat ſanguinem ibidem
lac conuenit tabidis, & quibus in commento, in febribus longis & paruis, conſumptis præter rationem to.7.64.5
lacedæmonij cur plurimum potuerint to.2.157.c
lacertæ iecur to.5.298.d
lacerti, piſces to.2.91.c & 93.a
lachrymæ inuoluntariæ to.4.735.c
lachrymæ ſpontaneæ in febribus quale ſignum, tomo 3.416.d
lachryma, cyrenaica, medica, parthica, quomodo citra uel non citra incõmodum ſumatur 2.79.b
lactuca, thridax quære
lactuca to.2.61.c & 122.b
lactuca, eiusq; deſcriptio to.2.58.b
lactuca, ſucci eſt, cæterorũ holerum omnium laudabilioris to.2.58.b
lactuca ſanguinem gignit, non multũ, ſucci autem non omnino laudabilis to.2.58.d
lactuca, quomodo cibus eſſe queat, cũ ſuccus eius ſit è deleterijs tom 5.84 b
lactuca, ſomnum conciliat to.2.59.a
lactuca ad ſomnum quo pacto conducat to.1.83.a
lactuca uentrem neque ſiſtit, neq; ciet ut alia olera tom. 2.59.e
lactucæ nouellæ, hecticis conducunt to.3.176.c
lactuca, in cataplaſmata aduerſus affectus calidos, adhibita to.2.60.a
lactucæ ſemen to.2.141.b
lactucæ ſemen ſoporiferum ibidem
lactucæ ſemen ex aqua to.5.300.d.c
lactucæ, ſuccus inter ſuccum betæ ac maluæ, medius & qualis to.2.60.b
lactucæ ſuccus, deleterium frigidum to.5.83.c
lactucæ ſuccus, liberalius ſumptus ſimilem in homine, cum ſucco papaueris effectũ habet 1.84.a
lactuca agreſtis to.2.116.c
lacus paleſtinæ, quod mare mortuum dicitur, tomo 5.117.a
læticiæ pulſus 382.b
læſiones magis ſentimus nocte, quàm die, Galen. tom. 7.13.2
læſio ſignificatur nomine laboris tom.7.32.4
læſio operationum eſt morbus to.7.57.5
laganon dictum, itrij genus to.2.14.a
lagopus to.5.203.c
lagophthalmos, quid Iſag.176.a
lambdoides, ſutura to.1.164.b item d
laminas appellare, quas ſoliti ſint anatom. 1.323.b
lampſane to.5.203.d
lana hyſſopera, id eſt ſuccida to.5.303.a
lanarum ſordes, uires to.5.290.a
lappa minor, arctium
λαπαρά dictæ Homero partes to.4.755.a
lapathum to.5.203.d
lapathum, eiusq; deſcriptio to.2.62.a & 64.d
lapathon, beta agreſtis quæpiam to.2.60.b
lapides, à terra quo pacto diuerſi ſint to.5.250.b
lapidum uires aliæ ſunt ſecundum totius ſubſtantiæ proprietatem, aliæ ſecundum qualitates effectrices to.5.250.b
lapidibus omnibus cõmunes facultates, quæ. item ipſorum ſigillatim exploratio to.5.255.c.b
lapidum differentiæ generatim expoſitæ 5.250.b
lapis iudaicus to.5.252.c
lapides in ſpongijs reperti to.5.251.c
lapidis ueſicæ iudicia to.4.8.c
lapides ualde ſicci, ex quibus non eleuantur uapores to.7.14.1
lapidis excauati à gutta cõparatio, ad crudos humores to.7.52.a
lapis, lege calculus, tam de renibus q̃ de ueſica ib.
lapis eſt propria paſſio puerorum, & cur 7.26.3
lapis unde, & quomodo fiat ibidem
lapis non fit in ſenibus ibidem
lapides renum cur, & quomodo in ſenibus generantur to.7.31.3
lapides ex renibus mingunt̃, nõ quod ſint de ſubſtantia renum, ſed quod ibi conſiſtant 7.76.4
lariſſæ, calui ægrotantis hiſtoria to.3.538.d

è lariſſa Hippoſthenes,è quinto Epid.ægrotus,tomo 3.274.a
in Lariſſa,uirgo ægrota to.3.249.c
larix uocata,terebinthinæ ſerè ſimilis eſt 5.828.a
larinx,quid Iſag.156.b & to.1.555.b
larynx to.1.328.b
laryngis nomenclatura to.1.566.c
laryngis partes to.1.566.c
chartilaginum numerus ibidem.primæ quantitas figura & nomen eadem d. ſecundæ quantitas ſitus & figura ibidem. primæ & ſecundæ poſitio & cõnexio ibid. tertiæ ſitus & figura 567.a
laryngis conſtructio commoda probatur eadem c
motus animalis 567.d
muſculorum nerui 572.b
uſus 567.d
muſculorũ numerus 566.c & 778.d itẽ 567.d
diuiſio 567.d & 568.d poſitio 568.d & 779.a
origo & actio 568.d item 779.a ſenſus 572.a
motus aſſumptiuus 574.a
Neruorum methodus 779.a
neruorum recurrentium methodum,uide 779 per caput illud ferè totum.
laryngem claudentium muſculorum ſitus, ortus, & inſertio to.1.571.d
laryngis neruorum origo & inſertio to.1.570.b
Neruorum reuerſiuorũ in ſex muſculos diſtributio 577.b
ad gloſſocomum & diaulon examen 575.b
ſitus 576.b & d
Glandularum ratio & uſus 578.d
muſculos inſeruire ſuperfluis excernẽdis 518.c
larynga cibũ tranſglutientibus non arctari, & eius ratio to.1.579.a
laſerpitium to.6.554.a
laſerpitium, Silphium
de laſſitudine, Theophraſti, integrum uolumen tom. 2.266.d
laſſitudo quid ſit, controuerſum apud medicos, tomo 5.43.c
laſſitudo & febris idem non ſunt to.2.272.d
laſſitudo, tanquam febris partis unius eſt to.3.10.a
laſſitudo febris partis unius, eſt quędam to.3 22.a
laſſitudinis notiones intelligentiæq; tom.2 266. ult. & ſequenti col.
laſſitudinis in uniuerſum differentię tum ſimplicis tum compoſitæ to.2.267.b
laſſitudines omnino ſeptẽ, ſimplices quatuor: tres compoſitæ to.2.275.a & 267.b
laſſitudinum trium cuiuſq; generatio, & cauſę breuiter aſſignatæ to.3.289.c.b
laſſitudinis quartum genus quoddam, improprie dictum to.2.268.b & 275.a
laſſitudines compoſitæ, earumq; generatio tom.2 275.d & columna ſequenti
laſſitudinis, quę morboſum ſymptoma eſt, differẽtiæ, cauſæ, & cætera ipſius expoſitio to.2.281.d & deinceps
laſſitudo, cur non ſemper febrẽ accendat 3.23.b.a
laſſitudinis differentiæ expoſitæ, ac ſenſationum per eas contingentium modi tom.3.81.B
per laſſitudinem triſtis ſenſus contingens, qualiter ab eo qui in pandiculatione fit, differat to.3.81.a
laſſitudo alia, ſanorũ ſymptoma eſt, alia ægrotantium, & qualiter quoue loco unaquæq; tractata tom. 2.281.d
laſſitudo, quæ exercitationi ſuperuenit, nec morboſum ſymptoma eſt, quo loco pertractata, tomo 2.281.c
laſſitudinis differentiæ, & quæ ex hiſce ad phrenitin præſagiendum conferat to.4.644.a
de laſſitudine Theonis locus to.2.273.a
laſſitudo apoſtemoſa, ne breuiſſimo tẽpore ſubſiſtit quin febrem accendat to.2.301.b
laſſitudo, apoſtemoſa, ſponte facta, unde oriatur, & cætera ipſius to.2.282.c
laſſitudo apoſtemoſa, eiuſq; cauſæ to.2.268.a
laſſitudo apoſtemoſa, qualiter à reliquis duab. differat, nec ex ijs compoſita ſit to.2.270.b
laſſitudinis apoſtemoſæ, ſponte factæ, curatio expoſita to.2.301.b
laſſitudine apoſtemoſa affecti, niſi ſanguine detracto uix euadunt to.2.301.c
laſſitudinis apoſtemoſæ remedia to.2.270.a
laſſitudo extenſiua, eiuſq; cauſæ to.2.267.d
laſſitudinis extendentis, ſponte factæ, curatio, tomo 2.300.ult.
laſſitudinis tendentis remedia to.2.269.c
laſſitudo ulceroſa, dum maior fit, horror euadit, tomo 3.81.c.d
laſſitudinis ulceroſæ cauſæ to.2.267.c to.3.88.a
laſſitudinis ulceroſæ, ſponte factæ, agnitio iuxta modum ſcilicet generationis ſucci uitioſi ipſam cauſantis ac cæterorum to.2.284.a
laſſitudo ulceroſa, ſponte facta, eiuſq; ſymptoma, cauſæ, ac cætera to.2.282.b
laſſitudo ulceroſa, à quo ſucco proueniat, qualiter deprehendendum to.2.286.b
laſſitudinis ulceroſæ, ſponte factæ, iuxta differẽtis cauſæ ipſius modos, curatio explicata 2.285.a
laſſitudinis ulceroſæ, ſpontaneę, ubi crudorum humorum copia per uniuerſum corpus fuerit, curatio explicata to.2.300.a
laſſitudinis ulceroſæ, ſponte factæ, ubi crudorum humorum copia in habitum quoq; totius receptа eſt, curatio expoſita to.2.296.a
laſſitudo extenſiua, ſpõte facta, eiuſq; cauſæ, ac cætera ipſius to.2.282.b & c
laſſitudinis ulceroſæ, remedia to.2.268.c
laſſitudinis, quarti generis quod improprie dicit̃, remedia to.2.279.c.d
laſſitudinum compoſitarum remedia to.2.275.a & deinceps
per laſſitudines, duplex affectus oritur, & horum remedia to.5.59.d
laſſitudinũ remedia, alia propria cuiq; generi, alia communia to.2.267.b & 275.a
laſſitudini cuiq;, uictus ratio idonea to.2.271.a.b
laſſitudinum omnium præſidium ſimplex, tomo 5.1023.c

ad laſſi-

ad laſſitudinem omnem ſponte ortam idoneũ medicamentum to.2.298.d
laſſitudinem tollentia medicamenta, acopa
laſſitudo quid proprie ſignificet to.7.5.2
laſſitudo ſpontanea triplex ibidem
laſſitudo unde ibidem
laſſitudo quiete ſanatur to.7.48.2
laſſitudinum diuiſio habetur à Gal. to.7.31.4
laſſitudinem habentibus in ſebribus, in articulos & circa maxillas potiſſimũ abſceſſus fiunt ibid.
latio, quid to.1.1034.d
lateralis motus quãtitas unde iudicãda to.1.413.a
lateralis dolor, quære pleuritis
laterum dolores à pleuritide differentes to.4.118.d
de laterũ dolore diuerſæ in medendo medicorum ſententiæ, & è qua occaſione to.1.1018.c
lateralem morbum quomodo curet Hipp. è libro de uictu acutorum breuis enatratio to.1.1019.a
lateris doloris generatio, in pleuriticis affectibus to.6.438.d ſanatio per fomenta deinceps. qualia fomenta quibus conueniant doloribus, 439.d fomenta humida cõuenientia 439.e b fomenta ſicca 441.d ſi dolorẽ admota non placauerint 442.a
lateris dolor, in pleuriticis affectibus ſi ad clauiculam aſcendat, uenæ ſectione curatur recte to.6 442.b & huiuſce ſectionis demonſtratio d ſin ad hypochondria, uergat purgatione 445.a nõ tamẽ ꝑpetuo, ſed diſtinctiõe adhibita 446.b
lateris dolore ex bilioſis ſputis abſq; ratiõe occultato, in furorem aguntur to.4.683.c.b
lateralis morbus eſt acutus to.7.11.1 habet tertianas ibidem eius morbi caſus ibidem
in laterali morbo ſanguinem in cubito octauo die traxit ibidem
lateralis morbi terminus & concoctio ibidem
lateralis morbus eſt in genere inflãmationum ibi.
lateralis morbus, & ſputum ſanguinis quomodo curentur, qui ſunt contrarij morbi to.7.16.1
lateralis morbus in calidis humoribus & cum febre acuta fit in aliquo loco to.7.19.2
lateralis morbus, uide dictionem pleureſis
laterales morbi, laterum dolores, lumborum paſſiones cur fiant, & unde hyeme to.7.23.3
laterum dolores, cur fiant conſiſtentibus tom.7 aph. 30.lib.3
lateralis morbus difficultatem ſpirandi facit to.7. aph. 50.lib.4
lateris inflammationes, patientes, inde appellãtur non à febre, etiamſi habeant febrem to.7.73.4
lateralis morbus per ſputa euacuatur to.7.8.5 quæ ſputa in eo ſalubria ſint aph.33.lib.6
lateralis morbus ſolet ad ſuppurationem uenire, quomodo, & quando ibidem
laterali morbo laborãtes in quatuordecim diebus ſi non repurgantur, ſuppurantur ibidem
ex laterali morbo ſuppurati, ſi à die ſuppurationis in quatuordecim diebus nõ ſanantur, ad tabem tranſeunt to.7.15.5
lateralis morbus eſt inflammatio ibidem
lateralis morbus habet diem 14. qui eſt terminus iudicationis ibidem
lateralis morbi ſuppuratio in quem locum tranſeat ibidem
lateris dolor acutus fit, ſi tumor in ulceribus euaneſcat to.7.65.5
à latere diuerſo phlebotomiã fieri debere, iam collige to.7.68.5
latitudo in corporib. à dextris & à ſiniſtris per quę fiunt deterſiones ibidem
latus diuerſum quod ſit, & quomodo intelligi debeat ibidem
lateralis dolor quomodo cognoſcatur to.7.5.6
in lateris dolore quando debet fieri phlebotomia, quando pharmacia ibidem
lateris dolor qui periculoſus, qui non ibidem
lateris dolor in quibus partibus fieri poſſit, & ad quantum ſe extendere ibidem
in laterali morbo Dionis & Theonis caſus ibidẽ.
laterali morbo habito quod alui profluuium adueniens malum to.7.16.6
lateralis morbus quid ſit, & in quo loco ſit, & quo modo ſit to.7.33.6
lateralis morbus à quo humore fiat, per colorem ſputorum cognoſcitur ibidem
lateralis morbus ex ſputo oſtendit ſalutẽ, uel mortem ibidem
lateralis morbus fit ex humoribus calidis, & quare ibidem
lateralis morbus rariſſime fit ex pituita, præſertim ſalſa aut acri ibidem
laterali morbo laborãt habentes uentrẽ hum. ibi.
laterali morbo non multũ laborãt qui acidum eructant ibidem
à laterali morbo inflãmatio pulmonis, malum to.7 aph. 11.lib.7
lateralem morbum humor faciens, quando nõ poteſt in coſtis cõtineri, pars eius aliqua ad pulmonem fertur ibidem
laterali morbo laborantes raro ſpumoſum expuunt tom. 7.30.7
lateralis dolor ſi clauiculam contingat, fiat uenę ſectio to.7.5.6
in latibulis uiuentia animalia cur aliqua nihil comedunt, aliqua parum to.7.60.7
laudanum to.5.194.b
laurus, Daphne arbor
lathyris to.5.203.d
laxatio partium, qualiter contingat to.5.133.c.b
laxatio, qualiter frigidorum morborũ cauſa ſit, tomo 3.27.2
laxantium medicamẽtorum, ac tendentium natura quæ ſit to.5.133.b
laxantium medicamentorum, nõ una ſimpliciter ſpecies eſt, & quam uaria to.5.133.c
laxitas corporis, quibus ſalubriter, quibusue contra ſit to.1.158.a.b
laxitudo cutis eſt cauſa cur ſudemus to.7.71.5
lebetes quomodo faciunt ſpumam to.7.43.2
lectio prognoſticõn aſſidue repetenda 4.710.b.a

lectorum

lectorum nõ multitudinem accurat Galenus, ſed induſtriam uel unius to.4.269.d
lecythos to.2.112.b
lege, id eſt νόμῳ, quid priſcis ſignificet to.1.102.c
lege, Hippocrati quid ſignificet to.1.108.c
legum autoritas, quanta eſſe debeat to.1.1178.a.b
legumina quæ dicantur to.2.24.c
leguminum natura communia to.6.553.b
leguminum, qualiter exploranda natura ſit, tomo 2.112.d
leguminibus qui ueſcentur, habebunt crura debilitata to.7.16.2
legumina habent mordaces humores in ſe, qui debent remoueri, ſi uelimus dare perfectũ iudicium ipſorum to.7.18.2
legumina male afficiunt corpora to.7.16.3
lichen to.5.204.a
lemia to.3.389.b
λήμματα to.6.19.c
λῆμμα ſumptum Eraſiſtrati, in digeſtione ex duobus diſiunctum, Aſclepiadis ex tribus 1.1067.b
lemmata apud Ariſtotelem, quæ ſint 10.4.206.d
lemmatum, quibus perperam demõſtrantes utuntur, differentiæ ſunt duæ to.1.836.d
lemni ſitus ac urbes to.5.243.c
in lemnũ cur Vulcanus cecidiſſe fingitur 5.243.d
lemnia terra, ſphragis, quære terra lemnia
lemniæ terræ opificium, Galenus ipſemet inſpicere uoluit to.5.243.b.a
lemniæ uſus in dyſentericis exulceratiõibus, quas nomaa dicunt to.5.245.d
lemonium to.5.204.a
lens to.2.108.a & to.6,553.d
lentes, phaci
lentes to.2.143.b & 144.a & to.3.710.b
lentes, atq; earum deſcriptio tota to.2.24 d
lentis ſubſtãtia adſtringẽte facultate eſt, & quibus idonea ſit to.2.25.a
lens alijs aluũ cur moueat, alijs inhibeat to.2.3.b
lentia ſuccus, adſtringenti contrarius to.2.25.a
lentis ac braſſicæ, iuxta facultates comparatio, tomo 2.61.b
lentes, quale nutrimentum to.2.115.b
lentium eſu largo, elephãtiaſis contrahitur & cancer to.2 25.b & d
lentia eſus, aquea cachexia affectis utilis eſt 2.25.b
lentes cutis, faba tollit to.2.26.c
lentes & locuſtæ paulatim & tarde nutriunt to.7 aph. 18.lib.2
lentes aſtringunt aph.20.ibidem
lenticula paluſtris, phacos
lenticula, contrarias habet facultates to.5.75.c
lenticulæ decoctum cum melle to.5.300.d
lentiſcus, Schinos
lentitudo, defecta quædam iracundiæ motio eſt tom. 1.935.a
lentor tenet excretionem Galen. tom.7 aph. 28.lib.3
lentores ſi circa dentes fiant, fiunt fortiores febres tom. 7.53.4
lentores quomodo fiant ibidem
lenti humores faciunt conuulſionem quæ ſanatur à quartana to.7.70.5
lenti humores dupliciter ſanantur ibidem
lenus, Herophilo quæ capitis regio dicatur, tomo 1.366.b
leontopetalon to.5.204.b
lepidium to.5.204.b
lepis, ſquama æria & ferri
lepoidea futuræ to.1.164.c
leporis cerebrum to.5.298.b
leporum caro to.2.72.a & 145.c
leporis coagulum, eiuſq; uires to.5.278.a
leporum caput, uſua in medicina to.5.298.a
leporis marini remedia to.5.410.d
lepra, quid Iſag.172.d
lepra, q̃s affectus, & curatio Iſag.211.d & col.ſeq.
lepræ generatio, & qualiter à cancro differat, tomo 3.306.c
lepræ cauſæ to.3.88.a & col.præc.d
lepra ex elephantiaſi to.5.291.d
lepræ cur fiant uere to.7.20.3
lepra eſt paſſio melancholica to.7.41.7
λιπονάρκα dicta to.2.53.b
λιπόφωνος to.3.415.b
lętale quid ſignificet, et quomodo accipiatur apud Hippocratem to.7.18.6
lętale medicamentũ non omne, uenenoſum etiam eſt to 5.624.c.b
lethargus, quid ſit Iſag.168.d
lethargus to.3.41.b & to.4.63.b
lethargi generatio tom.4.613.d & 462.a item tom.6.323.c
lethargus, quis affectus ſit, cauſa eius, ac curationis formula Iſag.206.c.b
lethargus, quam criſim amet, & contrà tom.4 530.d & columna ſequenti b
lethargus & phrenitis, curationis modũ, quadamtenus habent communem, & quõ to.6.324.a
lethargicorum pulſus to.4.389.d
lethargiæ quomodo fiant, & cur conſiſtentibus tom. 7.30.3
leucas, eius uires to.5.204.b
leucacanthon to.5.204.c
lentiſci, dicti piſces, mugilum generis to.2.89.a
leuce, quid Iſag.176.b
leuce, quis affectus, & curatio Iſag.212.a
leuce to.5.205.a
leucæ dictæ, qualiter partibus contingãt to.3.45.c
leuce qualiter contingat to.3.92.a
leucæ, qualiter gignantur tom.3.96.d & col.ſeq.b.a & 98.c
in leuce agglutinatio, non aſſimilatio fit 1.1042.d
in leucophlegmatia appoſitio fit, nõ agglutinatio tom. 1.1041.c
leucenæ, dictæ caſtaneæ to.2.110.d
lecoion to.5.204.c
leuiraia to.2.97.b
leuitas & aſperitas partium, earumq; uitia, tomo 3.14.a & 8.b

leuitatis partium & aſperitatis, morborum cauſæ tom. 3.32.b
leuitas inteſtinorum, lege inteſtinorum leuitas
leuitas in aqua unde ſumatur tom.7.26.5
leucophlegmatia à Græcis dicit̃, aqua intercus ab alba pituita to.7.71.7
lex nulla eſt tranſſcribentibus poſita, hinc pro arbitrio ſuo agere poſſunt to.7.65.7
libanotus to.5.205.a
libanotides to.5.205.b
libellæ, piſces tom.2.93.d & 94.c & 97.b
libertas uera, quæ ſit to.2,180.b.c
libidinis uis, quomodo coercenda, uiro bono, tomo 2.170.a
libra Romana, duodecim uncias pendet 5.989.a
libra Romana, liquidorum menſura tom.5.881.a
libræ, menſurales, ponderales tom.5.983.a
libræ ponderalis & menſuralis diſcrimen 5.813.b
libri, quibus ſcribantur to.2.10.a
librorum magnitudinis certa ratio apud antiquos tom. 3.109.b
libri doctis ſcribuntur to.2.10.a
libri quãdo titulos falſos habere primo cœperint, tom. 1.120.d
libros Hippocratis edentes Artemidorus cognomento Capito, & Dioſcorides, in ijs multa immutarunt to.1.95.c
librorum Galeni tituli uarie falſi & ratio Iſag.35.c
de libris à Galeno ſcriptis cõmentarius Iſag.35
cur eum librum ſcripſerit eadem a
libri Galeni quo ordine legendi ſint, iterum expoſitum Iſag.49.& 265.b & col.ſeq.
librorum ſcriptores, qualiter docere conueniat, tomo 2,132.a
libri non debent eadem repetere, ſed potius in memoriam reuocare tom. 7.12.1
librum aliquem non eſſe alicuius autoris poteſt à loquendi modo, & ab ipſa reprobari to.7.64.7
libro quid conueniat, & quid expoſitori in 7. lib. præfatione tom.7
libros diuiſionum uel ſectionum fecit Eraſiſtratus tom. 7.50.6
librũ fecit Praxagoras De ſuperuenientib. 7.35.6
liber alicuius ſapientis ſi habeat aliquãdo mendacium, magis debemus nos credere non intelligere, q̃ illum erraſſe tom.7.34.6
librum fecit Eraſiſtratus De uentriculo to.7.1.6
liber De curatione cauſæ paſſionis, Dioclis ibid.
librũ fecit De paſſionib. Polybus diſcipulus Hippocratis ibidem
liber De aſſidentib. Praxagoræ ibidem
libri De naturalib. Praxagoræ meminit Galenus (7.45.5
librũ fecit Galenus ab alijs diſtinctũ, in quo ponit ordinem omniũ ſuorũ lib. to.7.30.3
libyſticum tom.5.205.d
libyſtici ſemen to.2.141.b
lichenes, lepra, tenue quid abijciunt, & fiunt in ſuperficie cutis to.7.79.4
lichenoſi ſeu impetiginoſi tumores, generatio ipſorum, curatiõis ſumma to.5.596.c remedia, Critonis 598.c Criſpi recẽtibus lichenis in quauis parte faciei d & col.ſeq. ſex uariorum compoſitiones ordine.
lien, definitio Iſag.156.c
lienis corpus & ſitus tom.1.495.a
ſitus & magnitudinis ratio 507.d
lienis ſitus, & alia ipſius to.1.313.a & citra
lieni per uenas connexæ partes lib. 4. De uſu partium tom.1.1098.b
lienis officium to.4.137.a
lienẽ atræ bili cæteris maligniori purgandæ deſtinatum, fruſtra factũ dicit Eraſiſtratus lib. 4. De uſu partium tom.1.1075.c
lien, ratione ſecunda inſtitutus à natura to.1.313.b
lien, melancholici humoris expurgãdi inſtrumentum to.1.152.b
liene purgari iecur, quibus notis deprehenſum, tomo 1.148.c
lien è quo ſucco alatur, quomodo deprehendatur to. 1.150.d & ultra
lien, & quem præbet ſuccum to.2.108.c
lienis guſtus, acerbum quiddam habet to.1.143.c
lienis caro, qua temperatura to.1.159.c
lien, in quibus animalibus iecore nigrior eſt tom.1 148.b & contrà ibidem
lien, quo pacto alat to.2.77.b
lien quorum animaliũ, edendo non eſt to.1.150.b
liene ſano commoda, ęgro incõmoda to.1.1076.a
lienis affecti notæ to.4.20.c & 136.d ac col.ſeq.
lienoſi, qui ſunt Iſag.171.a
lienis ſcirrhus, quis dicatur Iſag.171.a
lienis duricies tom.4.137.a
lienem duratum, hæmorrhois ſanauit to.3.724.a
lienis magnos tumores, uictus ratio attenuans colliquauit to.2.137.d
lienis tumorem, ſequũtur ſæpe cachexia & hydropes to.2.71.b
liene affecto ſanguinis eruptiones, & miſſio conueniens tom.5.1109.c.d
lienis uacuatio, è qua uena manus ſummæ fiat, & quo pacto to.1.261.c
lienis & iecinoris inflãmationes in quos morbos finiant Iſag.207.d
lienis uitijs Antidotos ſub a reperies.
liene laborantes habent febres per quartũ 7.12.1
lienes magni faciunt hydropem, & quomodo fiãt autumno to.7.22.3
lien magnus notat humorem melancholicum, tomo 7.41.3
lienoſi.i. qui habent diu durum lienem to.7.43.6
lienoſos quando difficultas inteſtinorum ſanat, & quando interficit ibidem
per lienis compaſſionem fit aqua intercus ibidem
lien, lienoſus, lege ſplen, ſpleneticus
lienoſis difficultas inteſtinorum ſuperueniens bonum to.7.48.6
lienoſi qui à difficultate inteſtinorũ capiuntur, his ſuperueniente longa difficultate inteſtinorum, aqua inter cutem ſuperuenit, aut leuitas inteſtinorum, & pereunt to.7.73.7
liẽteria, eius cauſę differẽtes, & curatio Iſa.210.c,d

lienteriæ

lienterię to. 4.140.d. & to. 3. 390. c
lienteriæ generatio to. 3. 521. b
lienteria cur ſubito non euenire poteſt, ut urinæ fluor to. 4. 144. a
lienteriæ ſymptoma quoddam uomitui ſimile, & quo pacto to. 3. 94. b
lienteriam, acida eructatio ſoluit to. 3. 723. a
ligamentum, quid ſit to. 1. 215. b
ligamentorum generatio prima to. 1. 1191. d
ligamentorum uſus triplex, & quis to. 1. 226. a
ligamēta, muſculos oſſibus alligantia to. 1. 1104. d
ligamentum omne, inſenſibile eſt to. 1. 1105. c
ligamenta oſſium, ſenſus expertia to. 2. 74. d
ligamenta inſenſilia ſunt, & proinde noxis nō ita ut tendines & nerui obnoxia to. 5. 877. a
ligamenti natura to. 1. 404. d
In articulatiōibus oſſium uſus 691. b. itē 692. c
cum neruo & chartilagine in uſu comparatio 692. d.
ligamentorum principia in quid deſinant 551. a
ſubſtantia motibus accommodata quō 691. b
uſus 775. d
cur ſenſu motuq́ careant ibidem
ligamentorum cruris anatome to. 1. 244. d
ligamentorum brachij ſectio to. 1, 225. d. & dein.
ligamenta quæ ducantur ex oſſibus to. 1, 163. d
ligamentorum nutrimentum to. 1. 1102. a
ligamentorum omniū temperatura quæ to. 1. 59. b
ligamentorum uulneratorum curatio methodica tom. 6. 145. d. magis autem 146. c b
ligamēta quędā ſocietate ligāt partes gulæ ad ſpinalem medullā, & mēbranas ambientes, & oſſa uertebrarū, & quę extrinſecus adiacēt to. 7. 35. 4
ligamentis trahunt uertebrę intro, uel extra ibid.
ligamenta ſunt partes neruorum Gal. to. 7. 1. 5
ligamenta articulationū extenduntur in inflammatione podagricorum Gal. to. 7. 49. 6
ligamentorum ſubſtantia eſt minus mollis, & minus rara quàm carnis ibidem
ligamentorum inflāmatio ex ictu, longiori tempore peruenit ad cōſiſtentiā, & tardius ſanat ibid.
ligamentis exiſtentes humores, oportet per modum corporis euacuare ibidem
ligna uitiata faciunt acutum ignem to. 7. 41. 2
lignorum multitudine ignis extinguitur, ita calor natiuus humoribus multis to. 7. 7. 7
lignoſa edulia omnia, concoctu ſunt difficilia tom. 2. 55. a
lygnis to. 5. 205. c
lilium, Crinos
limaces, Cochleæ
limaces to. 2. 72. c. eorumq́ alimentū, & reliqua
limus ſanguinis, ex quo fit humor melācholicus tom. 7. 21. 4
limus ſanguinis debilitat uiſcera, niſi ſplen bene expurgauerit hepar ibidem
λιμνοθάλαττα, quid ſit to. 2. 87. d & 88. c
linearum ſcientia, qualiter inuenta to. 2, 192. a
lini ſemē, ſiue linoſpermos to. 2. 32. d. et to. 5. 205. d
linoſpermi, tēperamētum ac uires to. 5. 70. b. & d
linoſpermon to. 5. 205. d
linozoſtis to. 5. 206. a
lingue definitio Iſag. 156. b
linguæ cum partibus illi adiacentibus anatome Iſag. 196. c
linguæ muſculorum multitudo apud diſſectionis profeſſores controuerſia to. 1. 1165. d
linguæ nerui duplices to. 1. 777. c
neruorum diſcrimen & ſitus 592. d
ſitus commoditas 593. d
In maſticando uſus 663. d
linguæ muſculorum motus to. 1. 1107. c
linguam non unius tantum ſed multi muſculi mouent to. 1, 1108. c
linguæ motus per ſeptimam neruorum coniugationē initiatur, ſenſus per tertiā to. 4. 86. a
lingua, e quibus uenis alatur to. 1, 190, a
linguæ actio, à tota ipſius ſubſtantia qualis ſit tom. 5. 108. d b
lingua duabus facultatibus ſubſeruiēs, duas quoque actiones habet to. 3. 56. b
lingua à partibus cæteris, differt ſenſu exactiore tom. 5. 79. c
lingua cæteris partibus ſentit perfectius, & rationcu modus huiuſce aſſignatus to. 5. 91. d c
lingua, quædam peculiariter ſola percipit, quædā cōmuniter cum partibus cæteris to. 5. 108. b
lingua ſaporum acredinem & aciditatem ſola cognoſcit, quæ uero hiſce iuncta eſt, mordacitatē, partes quoq; cæteræ to. 5. 108. b a
lingua, quo pacto diuerſos ſapores eodē momento ſentiſcat to. 5. 78. b. & deinceps
linguæ ſenſilia propria to. 5. 31. a
linguæ affectus proprij eorūq; inuentio to. 4. 86. b
lingue affectuum notitia to. 4. 84. d c
linguæ uis guſtatoria, ſuperuacuos humores qualiter offendat to. 3. 702. d. & ſeq.
linguæ colores, affectiones quę in corpore ſunt indicant to. 1. 992. a
linguæ color, humores internoſcere qualiter faciat to. 3. 702. c d
linguæ colores expoſiti, & cuiuſq; indicatio tom. 3. 700. b. & col. ſeq.
linguæ color niger in affectionibus, quomodo fiat tom. 1. 992. a
lingua aſpera & ſicca, quale ſignum to. 4. 617. b
lingua, uenarum arteriarumq́ ariditates indicat tom. 2. 153. c
lingua nigricans to. 4. 21. c
lingua obmuteſcens, in febribus quale ſignum tom. 4. 632. d
lingua immodicæ magnitudinis to. 3. 16. d
linguæ tumor prægrandis, ut in ore contineri nequeat. curationum præcepta to. 6. 337. c
lingua, qualiter lotium ſignificet to. 3. 700. b
lingua pedeſtrium animalium to. 2. 74. d
linguarum barbaricarum uitia to. 4. 209. a
lingua Athenienſium, multas habuit mutationes tom. 4. 208. c
linguas binas callens, miraculo olim erat tom. 4. 209. primo

linguæ uitiũ eſt, non uocis balbutire to. 7. 32. 6
lingua exquiſite nõ poteſt proferre iſtas uoces in balbis, traulizin, trachi, tribi, truthij, trocos, triphtoes, unde dicuntur à Græcis τραυλίζειν, id eſt balbutire, quare nõ poſſunt ꝓferre t & r ibi.
lingua ampliatur & prioribus dentib. inditur proferens dictiones poſitas ibidem
lingua exiccata facit balbutiem, & humida, ſed ſicca non reſtat ibidem
lingua humida natura uentriculum eſſe humidũ oſtendit to. 7. 32. 6
lingua tunicam cõmunẽ habet ad uentriculũ ibi.
lingua imbecillis uolens proferre t, & r: profert t, & l ibidem
lingua breuis eſt quandoq; cauſa balbutiei ibid.
lingua rariſſime breuis eſt ibidem
lingua mollem habet, & humidam temperaturam ibidem
linguæ muſculi cur negant firmiter ſtabiliri in balbis ibidem
lingua ſi repente incõtinens fiat, etiam aliqua pars corporis ſtupore elanguit, tale eſt melancholicum to. 7. 40. 7
lingua incontinens quæ ſit ibidem
linguæ incontinentia non uidetur antecedere melancholicum to. 7. 41. 7
lingua uerſus mandibulam inferiorem ſi premat̃, quid accidat to. 7. 60. 7
lingua habet ſaliuam, quam alterat, & nutritur tom. 7. 39. 5
lipodermus, quis affectus Iſag. 177. d
lippitudo, Ophthalmia
lippitudo quid Iſag. 214. c
lippitudinis cauſæ to. 3. 388. d. & col. ſeq.
lippitudinis concoctionum notæ to. 3. 322. a
lippitudines qualiter per circuitus reuertantur tom. 3. 151, a. & c. & 155. c
lippitudo contagioſa eſt to. 3. 115. b
lippitudines curandi modus to. 3. 155. c
lippitudines cur fiunt ſi hyems fuerit aquilonia, et autumnus auſtralis to. 7. 11. 3
lippitudines infeſtant repleto capite, his demptis, qui habent oculos præualidos ibidem
lippitudines, qua tempeſtate & quibus annis maxime accidant to. 7. 12. 3
lippitudines cur ita dictæ ibidem
lippitudines qua tempeſtate & propter quid tom. 7. 14. 3
lippitudines, & tabidæ lippitudines, quomodo et ex quibus fiant to. 7. 16. 3
lippitudines cur fiant æſtate to. 7. 21. 3
lippitudo ab alui profluuio ſoluitur tom. 7. 2. 4 prope finem
lippitudo lachrymas facit to. 7. 52. 4
lippientem alui profluuio corripi bonũ to. 7. 17. 6
lippitudinum remedia quæ ibidem
lypiriæ febres quales ſint to. 3. 166. c
lipyria eſt conſequens febris to. 7. 43. 7
literarum diſtinctio ubi primum quóue pacto tom. 1. 1018. a
lithargyros to. 5. 261. b
lithialis, quid Iſag. 171. d
lithiaſis, affectus oculorum quis Iſag. 215. c
lithoëdes to. 1. 165. d
litrum to. 5. 311. d
liuor extremitatum to. 3. 413. c
liuidæ excretiones, quæ per urinam & uentrẽ, malæ: ſi uero bene excernuntur, bonæ to. 7. 66. 7
liuores fiunt à frigido tom. 7. 17. & 20. 5
liuorem facit frigus to. 7. 23. 5
lixiuium to. 5. 196. c
lixiuium, eius natura compoſita to. 5. 95. a
lixiuium è cinere to. 5. 260. c
lohorum hepatis numerus & uſus to. 1. 480. d
lobi hortenſes to. 2. 143. d
de locis affectis libri to. 4. initio
de locis affectis librorum intentio to. 4. 141. a
de locis affectis libri primi ſcopus to. 4. 11. d
de locis affectis libri Archigenis to. 4. 11. c
loci cognitio, ad morborum uulgarium diſciplinam qualiter ſit neceſſaria to. 3. 366. c. & 369. b & 373. a b
locorum affectorum notæ generales to. 4. 48. c
locus affectus & ipſius diſpoſitio, qua uia ratióeq; ſimul cognoſci poſſunt to. 4. 47. c. & col. ſ. d
locorum affectorum notitia bifariã fit & qualiter tom. 4. 103. c
locorum affectorũ agnitionem, primus in artem redegit Galenus Iſag. 248. a
circa locorum affectorum notitiam modi exercitationis tres ſunt to. 4. 28. penult.
locorum appoſitio in teſtimonijs quem uſum præſtet to. 3. 244. a
loca per quę debeat fieri euacuatio, & quarum materiarum per quæ loca to. 7. 21. 1
loca quæ conferant euacuationi ibidem
ad loca inutilia motus humorũ noxij quãdo ibid.
loca mala, ad quæ hepar euacuatur ibidem
loca per quæ natura euacuat to. 7. 15. 2
loca ſimilia naturis, lędunt, diſſimilia bene afficiũt Gal. to. 7. 3. 3
loca quæ euacuent partem corporis, & quę totum Galen. to. 7. 2. 4
loca per quæ natura uergit euacuandum, præſertim ſi ſint oportuna to. 7. 22. 6
loci craſſitudo non ſinit ſuppurationem in corpore inueteraſcere to. 7. 39. 6
loci anguſtatio facit triſtem ſenſum laborantibus ex motu arteriarum to. 7. 21. 7
locorum diſtinctio per complexiones to. 7. 14. 3
locus quod indicet febres to. 7. 12. 1
locus indicat febres ibidem
locuſtæ & lentes paulatim nutriunt to. 7. 18. a
locus calidus & ſiccus facit tertianam to. 7. 59. 4
locuſtæ to. 2. 96. c
λογιατροι, qui to. 1. 136. d
ſine logica ratione, nullum dogma conſtitui recte poteſt to. 1. 15. b
logices imperitis error initio exiguus maximos poſtremum errores facit to. 1. 38. c

In logica ſpeculatione non exercitati, tutius experientiam ſequentur ſolam, quam rationem to. 1. 38. 2
lonchitis to. 5. 206.a
de longitudine librorum Galeni conquerentium obiectio to. 1. 93. b
longi ſermones quomodo adducendi to. 7. 14. 1
longi morbi, à quibus fiunt humoribus Iſag. 202.d
longus morbus, lege morbus longus, ægritudo longa
longum proprie quid ſignificet to. 7. 52. 2
longitudo in iuuene pulchra, in ſene illiberalis, quia gibbum cauſat ibidem
longitudinem laborum in morbis qui dies indicēt tom. 7. 36. 4
In longum qui morbi extendi nō poſſunt, uel quę diſpoſitiones to. 7. 22. 7
longitudo in corporibus ſupra & infra per quæ fiunt diuerſiones to. 7. 68. 5
λόπιμος dictus fructus to. 2. 57. b
lolium, Aera
lolium eiusq; generatio to. 2. 33. d. item nocumenta 34. b
lolligo to. 2. 96. d & 107. d
à loquendi modo argumētatio to. 7. 20. 1. & 64. 7
loræ, apparatus ac facultates to. 2. 43. a b
lora comparat Galenus partib. neruoſis to. 7. 1. 5
lora patiuntur à calido, unde ipſis neruos comparat in conuulſione to. 7. 39. 6
lotio, Ablutio
lotio frictio & calidæ infuſio, eundem effectum habent to. 6. 170. c
lotio, quid medicamentis conferat to. 5. 550. b. & 552. a b. & 557. d. 895. d. & to. 6. 143. d
lotium, hepatis excrementum dicitur, quod in eo & caua perfecte ſecernatur: uentriculi aūt lib. 4 de uſu partium & 3. meth. to. 1. 1090. c
lotij excernendi ratio to. 1. 766.a
lotio nulla pars nutritur to. 1. 477. b
lotium bilioſius retētum, afficit grauiter ueſicam tom. 1. 512. c
lotos to. 5. 206. d
lotos arbor ibidem
lotus panis, abſq; noxa obſtructionis omni alimētum præbet, ac leue to. 2. 14. d
lubricum eſt inteſtinū præſertim ieiunū to. 7. 1. 6
lucernam extinctam, muro admotā quo pacto accendit quidam to. 1. 76. d
lucernę ad calorē naturalem comparatio to. 7. 13. 1
lucernæ flamma oleo uniuerſo extinguitur, ita calor natiuus humoribus to. 7. 7. 7
de lucis uſu idoneo, in medicatrina, præcepta tom. 6. 743. b. & col. ſeq. 3
lumborum ſpondyli to. 1. 707. a. & 711. c
lumborum dolor diu perſeuerans, cum æſtu faſtidioſo, ac ſudore, ſyndrome mala eſt to. 4. 646. c
lumborum dolor atq; oris uentris, in non febrientibus, quale præſagium to. 4. 707. b a
ex lumborum recurſione, oculi peruerſio, qualis tom. 4. 662. d
circa lumbos & inferas ſedes affligens dolor, ſi relictis ijs, præcordia attingat to. 4. 787. c b
lumborū dolor perſeuerās tympaniā, id eſt, ſiceū hydropem inducit to. 7. 11. 4
lumborum dolor ſignificat purgationem debere fieri per interius to. 7. 20. 4
lumborum dolore ſuperueniente quibus ilia ſuſpenſa ſunt obmurmurātia, his alui humectanī tom. 7. 73. 4
ex lumbis mulieribus incipiunt rigores to. 7. 63. 5
lumbricorum inteſtina excruciantium differentię tres, & curatio cuiusq; Iſag. 211. a
lumbrici cur nō fiant in pueris paruulis, ſed ſolum in adultioribus to. 7. 26. 3
lumbrici ex qua materia, et quo modo fiant ibid.
lumbrici non poſſunt fieri niſi adſit magnus calor ibidem
lumbricus latus quomodo fiat & quid ſit ibidem
lumbrici etiam fiunt in iumentis male cibum concoquentibus ibidem
lumbrici rotundi plures quam aſcarides fiunt in pueris ibidem
lumbricus longus unus, tenens omnia inteſtina quandoq; fit ibidem
lumbricorum uſus inter remedia to. 5. 304.a
lumen, cum illuſtrante abit ſtatim, non ita qualitates cæteræ to. 1. 972.a
luna per ſolem in hæc inferiora agit, & quibus modis to. 4. 597. b a
lunæ tum ad ſolem ac ſtellas alias, tum ad ſeipſam pro differentibus ſui diſpoſitionibus facta comparatio to. 4. 597. d c
lunę operatio, quādo incipiat, oſtēſio to. 4. 598. d c
lunæ operationis ſecundū proprias periodos, modus expoſitus to. 4. 599. b a
lunæ motum, ægritudines diſponere, oſtenſio tom. 4. 600. c b
luna, qualiter cauſa ſit circuituum tum acutarum tum chronicarum ægritudinum to. 4. 601. b a
è lunæ motu, dierum intercidentiū cauſæ aſſignatæ to. 4. 602. b
è lunæ motu aſſignata ratio quur in uigeſimo magis quàm primo criſes contingant to. 4. 606. b a
lupinus to. 2. 143. c. to. 6. 553. d. to. 5. 182. d
lupini to. 2. 143. c
lupini, ac eorum deſcriptio to. 2. 27. d
lupinus, qualiter alat to. 2. 115. b
lupinus agreſtis to. 5. 183. b
lupus piſcis to. 2. 116. d. & ſeq. a
lupus piſcis, ſeu laurax to. 2. 89. b
lupinum iecur to. 5. 299.a
lupinum ſtercus, eius'que in medicina uſus tom. 5. 285. b
luxatio oſſium Iſag. 182. b a
luxationum, per ſingulas corporis partes contingentium expoſitio, & conueniens earum chirurgia Iſag. 223. c ac deinc.
luxationum partibus contingentium modi, & ſigillatim conueniens chirurgia tom. 6. 927 humeri 928. d In gibbo cubiti 967. b ma-
nus

nus 968.d digitorũ 969.b. & 1081.d ma-
læ 969.c ſpinæ uertebrarum 992.d fœ-
moris 1020.d, eius ad coxam repoſitio 1069.a
Genu 1072.d tali 1083.b pedis eadem c
ſi oſſa una cũ luxatione denudata ſint 1055.e
ueluti tibiæ oſſa qua parte pedi inarticulantur,
ibidem item qua parte ad genu committun-
tur 1061.a qui ad gibbum ſunt cubiti, item
cubiti ipſius & brachij articulorum cum ulcere
luxatorum, chirurgia 1061.d quæ ad arti-
culos digitorum ſunt oſſa ſi penitus excidenda
ſint 1063.a
lychnis to.5.206.d
lyciæ hiſtoria, è ſecundo Epidemion to.3.270.c
lycion to.5.206.b
lycoctonum, Aconitum
lycoperſium herba dicta, centaureę ſimilis
tom. 5.113.a
Lycus, Quinti diſcipulus to.1.289.d
Lycus to.1.1056.a
Lyci opinio de urina ibidem
Lycus reprehenditur to.3.458.b & d
Lyci commentarius de muſculorum ſectione tum
prolixus, tum etiam falſus to.1.213.b
Lyci errores in muſculorum faciei anatome
tom. 1.213.a. & 216.b
Lycurgus deus ſalutatus ab oraculo Iſag.12.c
Lyſimachos to.5.206.c

M

MAchærium to.1.357.b
macer to.5.207.a
macilentia in ægris quibus fiat to.7.28.a
macredinis reficiendæ, methodus to.6.346.d c
malabathrum to.5.207.b
malache to.5.207.b
μαλακόσαρκα inæqualem temperaturam partium
habent to.1.71.a
malagmata, Mollientia
malagmata quæ dicantur to.5.1001.d
malagmata indiſtincte uocarunt, Aſclepiades &
Andromachus, quęcũq; ſtomacho foris admo-
uentur, ſiue adſtringendo condenſent, ſiue du-
rent to.5.715.c
malagmatũ componendorum ratio to.5.1002.b
& 1004.b. & deinceps
malagmatum, quæ uiſceribus adhibentur, appoſi-
tionis tempus to.5.742.c b
Malagmata, quib. uti quis poſſit in inflãmatione
hepatis citra cauſam manifeſtam to.5.740.a
malagmata ex Andromacho. ex alumine 1013.c
Amythaonis, ad thoracis, præcordiorum, ſto-
machi dolores, ancylas, ad abſceſſus, emollit du-
rities 1015.c Andreæ multis utile 1015.a ad
ancylas 1012.b Apollonij ad multa utile
1014.b Apollophanis 1013.c Ariſtoclis
1012.a. arthriticis, id eſt morbo articulari labo-
rantibus to.5.1017.c ex baccis lauri 1013.b
Banchij, quo Cæſar uſus eſt to.5.1017.b. boni
coloris ad multa 1013.b Callinici ex collecta-
neis Paccij, ad oĩa 1015.d. Cleophãtis, ad Hy-
dropẽ 1016.c. Criſpi, generoſum 1016.b Clodi-
aci boni coloris 1017.c. ad coxendicũ dolores,
opt. 1017.a coxendicũ, capitis, ac omnib. diutur-
nis doloribus 1016.b dolorẽ ſummouẽdo ten-
ſionẽ ſubito tollens 1016.d. durum & aridum
1012.a Epidauri, ad apellas to.5.1016.c. ad
hepaticos, bonũ 1014.c. ad hydropicos & fla-
tuoſos 1014.d ad iſchiadicos 1013.c. aliud ad
iſchiadicos, & alia multa to.5.1014.d lieno-
ſis 1013.d. leucopyron 1016.a ex Meliloto
malagma 1012.c Nicoſtrati, dolorem ſedans
ad podagram c. poliarchion 1014.a. aliter b
ut ego utor ibid. Pleuritidi 1017.c ad rheu-
matiſmum ſtomachi & inteſtinorum 1014.d
ex ſampſucho ad multa 1013.a. ex ſeminibus
1012.c. aliter ut Philonides d. aliter ut Harpo-
cras ibidem uſus multiplicis 1013.d.
Malagmata ex Aſclepiade Alcimionis 1010.d
Amythaonis, ad præcordiorum tenſiones, duri-
tiem omnẽ ſoluit, ad difficiles articulorum mo-
tus to.5.1008.a Diaſmyrnõ Apollophanion,
ad eadem, hepaticis, neruorũ omni ſympathię,
articulorũ dolores detenſionesq; leuat 1008.d
Dioſcoridis, ad difficiles motus artuũ, ad ancy-
las, duritiei oĩ, ad affectus interaneorũ abſceſ-
ſusq; ꝓfundos 1009.a Lucij pręceptoris, ad
abſceſſus in profundo, neruorũ cõtractiões, an-
cylas, opiſthotonicos, neruorum dolori ex con-
ſenſu omni oleis idoneis diſſolutũ fit acopon: e-
mollit ueteratas cõtumacesq; duricies, extremi
mollientiũ ordinis 1009.b. Idem ut Heras, &
expoſita differentia deſcriptionis utriuſq; c.
Marci Terentij Aſclepiadis, ad eadem, præci-
pue ualet uteri inflãmationibus 1010.d Nea-
politani 1011.d Pharmianũ, facit præcipue
pleuriticis dolores ſubito ſoluẽs in ipſis acceſ-
ſionibus 1011.b
malagmata ex Damocrate to.5.1017.d
male inſtituti, gemino tempore ad diſcendum ha-
bent opus to.6.165.b
malefici, tribus de cauſis plectuntur to.1.1151.b
malicorium to.5.908.d
malicię ſemen in nobis inſitum to.1.1152.d
malignitas materiæ quæ per morbos expellitur,
ſignũ nõ malũ, dũ remittitr morbus to.4.776.c
mala quando ſint colligenda to.2.48.d
malum medicum to.2.56.a
malũ medicũ, aliàs citriũ dictum to.2.147.b
malus, Melea
malum granatum ſiue punicum, Rhoea
mala punica to.1.147.a
malorum punicorum differentiæ tres to.5.630.b
mali fructus ac ſemen to.2.35.b
malorum uſus in morbis to.2.49.a
malorum aut pirorum adſtringentium eſus, cur
uentrem quibuſdam deijciat to.2.49.b
malis nõ alimẽti ſed medicamẽti loco utunt to.2
malorũ oſſa cur craſſiſſima to.1.688.b (116.a
mala non præſentia, tanq; adſint præfingenda, &
ſuper hoc de Theſeo locus to.1.905.d

malorum reditus mortes ſequuntur, ex crudis ad malos abſceſſus conuerſis to. 7. 22. 4
mala mediocria per comparationem ad magna dicuntur to. 7. 3. 2
malum pro mortali accipitur ab Hippocrate tom. 7. 3. 5
mala omnia ætatis imbecillitas peiora facit tom. 7. 44. 7
malum ut oderimus fugiamusq́; omnibus inſitũ natura eſt, eiusq́; oſtenſio to. 1. 1151. a
malos ob contagionem fugere, non ita nobis eſt opus, quam malitiæ quæ per naturam nobis inſita eſt, augmentum prohibere to. 1. 1152. d
malua to. 2. 116. b. & 5. a. to. 5. 207. b
malua, eiusq́; differentiæ ac natura tom. 2. 59. d & 64. d
malua obſtructionibus epatis qualiter conducit tom. 2. 60. c
malympyron, eiusq́; generatio to. 2. 34. a
magis & minus, & plus quomodo recte uſurpentur to. 7. 14. 1
magis appellať uehementius à medicis to. 7. 50. 6
magnes lap. to. 5. 254. b
magnetis uis to. 1. 1048. c d. & præc. col.
magnum & paruum licet ſint ad aliquid, quantitatem tamen ſignificant to. 4. 212. c
magnum & maius, quid ſit utrunq; to. 4. 303 b
magnum, maius, qualiter dicuntur to. 4. 291. b
magnũ & maius, qualiter differant to. 4. 292. b
magni notio, latiſſime patet to. 4. 292. a
magni & parui termini to. 4. 292. b & p col. 5
magnitudo & paruitas, qualiter motui inhæreant tom. 3. 253. c
magnitudo non recipit minimas diuiſiones, ſed ſpecies to. 1. 985 d
magnitudo corporis quæ proprie ſit to. 7. 54. 2
magnitudo ac paruitas corporum, illa humiditatis hęc ſiccitatis eſt indicium & quō to. 1. 158. d
ſupra naturalem magnitudinẽ membra in iam editis non admodum excreſcũt, frequentius imminuuntur to. 3. 16. c
magnitudinis partiũ ægritudines to. 3. 16. c. & 8. b
In magnitudine partiũ, contingentium morborũ cauſæ to. 3. 33. a
magnitudo reſpirationis, iuxta copiam attracti aeris metitur to. 3. 260. c
magnus uel uehemens pulſus in febribus hecticis non eſt to. 4. 452. d
magnus morbus, quære Morbus
magnitudo & uehemẽtia idẽ in morbis to. 7. 12. 1
maiora, minorũ ſunt principia in natura to. 1. (940. a
maiorana, Amaracon
malę luxatio, & cõueniens illi chirugia to. 6. 969. c
malus medica, Armenica, Perſica, quęre Melea
mãmarum ſitus to. 1. 582. d. & col. ſeq. a
numerus 582. d
uſus 639. c. & 583. a. & d
uenæ & arteriæ 583. b
ſubſtantia eiusq́; uſus 583. d
quantitatis ratio 583. d
ratio in grauidis 639. b
cum matricibus cõmunio eadem c. cõmunionis cauſa 746. c
Incrementum 639. c. & 746. d
mammæ quando & quî lac recipiant ibidem
mammarum & matricum uaſa communia tom. 1. 746. c
arteriæ & teſticulorum, cur à longinquis oriantur 792. d
mamillas infeſtantes morbi Iſag. 218. a. & chirurgia 220. c
mãmis adpoſita magna cucurbitula menſtrua cohibet, & quomodo debeat intelligi to. 7. 50. 5
mammis ſi lac nullum fluat fœtus eſt imbecillis tom. 7. 52. 5
mammæ ſi ſint duræ & tamen fluat lac, non eſt imbecillis infans to. 7. 52. 5
mãmæ habent uenas communes cum uteris ibid.
mammæ graciles ſi repente fiunt, mulier abortit tom. 7. 37. 5
mamma dextra ſi prægnanti fiat gracilis, abortit marem: ſiniſtra, fœminam to. 7. 38. 5
mammæ habent adenes habentes uim alterandi id quod ad eos influit to. 7. 39. 5
ad mammas ſi ſanguis mulieribus colligatur furorem ſignificat & cur to. 7. 40. 5
mammarum uenę ſunt magis plenæ tempore cõceptionis to. 7. 39. 5
mamillare os to. 1. 165. d
mammæ tenues quid ſignificent, nam indicant defectum ſanguinis to. 7. 52. 5
mãmę non debent eſſe ita plenę ut lac effluat ibid.
mammæ prægnãtium qualem mediocritatem habere debent ibidem
mammæ extenuantur mulieribus quibus fœtus debent corrumpi to. 7. 53. 5
mammæ quæ fuerunt extenuatæ ſi fiunt duræ, iterũ dolor uexabit aut coxas, aut oculos, aut mãmas, aut genua, & non corrumpent ibidem
mãmæ tenues defectum ſanguinis ſignificãt ibid.
mãmæ duræ multitudinẽ ſanguinis ſignificãt ibi.
mãmas duras etiã corruptio fœtuũ ſequitur ibid.
mammæ fiunt graciles materia decurrente ad alterum ibidem
mãmas cur ſibi exurunt Amazones to. 7. 44. 7
mammæ habent quaſdã uenas cõmunes cũ utero tom. 7. 37. 5
mandragora to. 5. 207. c
mandragora eſt ex medicamentis exitialibus, tamen non nocet niſi quantitate to. 7. 17. 2
mania to. 4. 63. b
maniæ dictæ, ac cauſæ ipſarum to. 3. 89. b
mania, quis adfectus ſit, & curationis formula breuis, illius Iſag. 206. a
Quæ manifeſta ſunt omnibus, impudenter impugnare, ſophiſtæ eſt to. 1. 909. d
manifeſtorum ſponte, genus duplex, ſenſui, menti tom. 6. 17. c
manna, quid ſit to. 5. 558. b
à manuum anatome, cur initium ſumat Galenus

totius eius adminiſtrationis to. 1. 272. b
manus cur primum tractetur in uſu partium inquirendo to. 1. 418. a
manus cubitiq́ue muſculorum numerus & actio eadem c
partium pedisq; collatio 451. d
motuum, internos præpollere 440. b
neruorum ortus 778. b. ratio 788. a
Internæ muſculus à Galeno inuentus 421. c
internæ depilis uſus 425. a
pronæ figuræ uſus 426. a
manus hominis inſtrumentum, artibus cæterisq; rebus tractandis accommodatum to. 1. 389. c
uſus multiplices 390. b
manus, gemini uſus cauſa factæ to. 1. 48. c
ſolius hominis propria 443. c
numeri utilitas eadem d
actio eſt apprehenſio 397. a
totius partes tres 419. a
manus ſummæ muſculi quot eadem. c
manus ſunt inſtrumenta ſapienti animali competentia tom. 1. 389. c
artium inſtrumenta 390. d
organum ante organa eſt. Ariſt. 391. d
conſtitutio optima inquiritur 392. a
cōſtitutio optima eſt uſui eius accōmodata (493. b
In digitos diuiſę cōmoditas 392. a
figura uſui eius accommodata eadem. b
cur duæ & è regione ſitæ eadem c
facile accommodatur uariæ corporis magnitudini tractandæ 392. d
manus totius oſſium anatome Iſag. 200. b
manum totam ſeorſum à corpore ſectam inſpicere licet tom. 1. 250. c
manus tota, quid ſit tom. 1. 250, c
manus ſumma, ibidem
manus ſumma propriam apud Græcos appellationem non habet, uti pes tom. 6, 860. a
manum appellans Hipp. cur ſummam adijcere ſolitus, pedi non item tom. 1. 250. b
manus totius, eiusq; partium deſcriptio, & motionum modi aſſignati to. 1. 1122. b
manus totius motus, quàm ſit uarius, & à quibus fiat muſculis tom. 1, 1111. d. & dein.
manus motus nō omnis, actione fit muſculorum, neq; immobilitas omnis, eorundem quiete, & huiuſce expoſitio to. 1. 1112. c
manus demittitur, muſculis qui in ala ſunt agentibus deorſum fertur autem, ceſſantibus qui in ea ſunt muſculis omnibus to. 1. 1112. d
manus extenſæ motus, qualis ſit to. 1. 1113. b
manus ſurſum tenſa, & ales in aere pendens, num uere eodem in loco maneant an uideantur tantum ob mutationis celeritatem phyſica quæſtio tom. 1. 1114. d
manus tota eiusq; partes, q̃ pacto cruri toti eiusq; partibus reſpondeant to. 1. 250. b
manus mollior tangit exquiſitius tom. 1. 48. c.
durior maiore ui prehendit ibidem
manus luxatio & chirurgia cōueniens to. 6. 968. d
manus oſſiū fractorū idonea chirurgia to. 6. 819
manus ſummæ fracturæ, chirurgia cōueniēs to. 6
manum derelinquit ſanguis quomodo & quando tom. 7. 26. 7 (859. d
manus eſt debilior mulieri, & quomodo Amazones eam fortem ſibi faciebant to. 7. 44. 7
manus quandoq; cō uellitur to. 7. 65. 5
manus intumeſcunt pueris inſtar morbi articularis cur to. 7. 30. 6
manuum uenæ quæ ſint & quot ſint, & quādo debant ſecari to. 7. 36. 5
manus extremas partes frigeſcere quando nō malum & quando malum to. 7. 1. 7
manuū tremores quādo fiunt ex defectu to. 7. 9. 7
è manuum geſticulatione præſagia in acutis tom. 4. 743. a
μάντεως appellatio, & ſpecies uaticiniorum tom. 6. 414. d. & deinceps
mantica Aeſopica to. 2. 161. c
de Maraſmo liber to. 3. 167.
de Maraſmo libelli, uſus to. 2. 321. b
maraſmus quid ſit to. 3. 167. b
maraſmus uiuentium eſt paſſio to. 3. 167. c
maraſmi appellatio, plantarū partibus quoq; competit, animalibus non niſi totis to. 3. 167. b
maraſmus in ætatibus ſenium eſt; in affectibus, febris tabida, & è morbo ſeniū dictum to. 3. 173. a
maraſmi ſiccitates duę, altera in humoris, qui alimentum eſt corporum ſolidorum, altera in ſolidorum attenuatiōe to. 3. 173. d. & col. ſeq. a
maraſmus, ſenium è morbo, nō recte febris à Philippo cenſetur to. 3. 173. b c
maraſmi ſimplicis, inedia cauſa eſt to. 3. 167. d
maraſmus non uerus, fame pereuntiū adſectus eſt tom. 3. 173. a
maraſmi, qui ſenium à morbo eſt, notæ è pulſu ac ſpiritu to. 3. 173. a
maraſmi compoſiti, qualiter contingant to. 3. 167. penult. & col. ſeq.
maraſmus ſimplex, è ſola ſiccitate; compoſitus è caliditate aut frigiditate illi adiuncta conſtat tom. 3. 167. d
maraſmus exurens, item ſyncopoſus to. 3. 173. c
maraſmus frigidus, unde oriatur to. 3. 173. c
maraſmus, ſine principis partis affectione contingere cur nequeat to. 3. 168. c
maraſmus è ſepto tranſuerſo to. 6. 245. c
maraſmus ex ſenio to. 6. 175. d
maraſmi curationem Philippus perperam omiſit tom. 3. 174. b
maraſmus ne tentandus quidem eſt ut curetur (to. 6. 252. c
maraſmus ſit'ne curabilis an non ſit inquiſitio to. 3. 168. c
maraſmus, quis curationem recipiat tom. 3. 173. antepenult. & col. ſeq. a
maraſmus legitimus curationē nō recipit t. 3. 173. d
maraſmorum cuiuſq; generis curatio to. 3. 174. a. & d. ac col. ſeq. a
maraſmi pro uarijs eius generibus conuenientia alimenta to. 3. 178. a

maraſmi, quod ſenium è morbo uocant, curatio tom. 6. 252. d
maraſmus non niſi cum præfatione tentandus eſt ut curetur, quòd ita fieri queat ſolum, ut in alterum maraſmum transferatur, quem ex morbo ſenium appellant to.6.252.d
maraſmus ſenij nũquam ſoluitur, ſed producitur diu to.5. 172. a
maraſmi, è ſenio morbi, auxilia to.3. 177. a
maraſmo deurenti quæ proſint to.3.177. a
maraſmi ſyncopodis auxilia to.3.178. a
maraſmo correptus adoleſcens to.3. 345.b
marceſcentium pulſus to.4. 387. b
marathrum to.5. 207. dc
Marci imperatoris laus to.5. 333. b
mare quomodo faciat ſpumam to.7. 43.2.& 30.7
maritima loca ſunt calida quia humilia ſunt in regionibus frigidis, ut Thraciæ, in calidis autem quia à uentis ab arcto refrigerantur ideo ſunt minus calida to.7. 14. 3
Marinus, anatomices ſcriptor to.1. 290. a
Marinus anatomicæ ſcriptor to.1.229.c.& 230.c
marini piſces omnes fluuijs gaudent, fluuiatiles non item mari, præter paucos to.2. 89. a
maritus Lechus, è quarto epidemiων to.3.272.d
marrubium. Praſſium
Martiani malignitas to.4. 825. e
marum to.5. 383. b
Marylli mimographi, pueri hiſtoria to.1.341.e
mas quatenus fœmina perfectior to.1. 740. d
causa 741. d
utri ſexui procreando natus ſit aptior coniectura 746. b.& 745. d. & ult.
maſculi generãdi principiũ duplex to.1. 746.b
mas breuiore, fœmina longiore tempore in utero fingitur to.1. 1217. e
mas qualiter gignitur Iſag. 179. d
maris generationem quomodo rectiſſime imaginari cognoſcereq́ liceat to.1. 1219.c
mas ut generetur, aut ut fœmina, caliditas ac ſiccitas maior minorq́ causa uidentur, & huiuſce exploratio to.1. 1217. c
maris ac fœminæ generatio, num abſolute è ſeminis, an è diuerſarum partium præeminentia, an uero aliunde ſit to.1. 1217. a
mas quam fœmina in utero concreſcit citius, foris contra fœmella prius adoleſcit to.3. 614. c
mares in dextris uuluæ locellis cur fiant tom. 1. 1218. b
mares in dextra uteri parte, fœmellę in ſiniſtra, cur plerunq́ concipiantur to.3. 613. b.& dein.
mas cur bilioſior, ſolidior, ſanguinis plenior fœmella to.3. 615. c
mares caſtrati, fœmellis aſſimilantur in uſu remediorum to.5. 295. d
mares ſunt fortiores fœminis to.7. 16. 5
mares ſunt in latere dextro, fœminæ in ſiniſtro tom. 7. 38. 5
mares cognoſcuntur etiam in utero motu tom. 7. 42. 5
mares fœtus in dextris fiunt & cur to.7. 48. 5
mares qui fiunt fœcundi, quiq́ infœcundi tom. 7. 62. 5
maris ſemen refrigeratur in utero frigido niſi ſit ſemen calidiſſimum to.7. 62. 5
maribus mulieres ſunt frigidiores ibidem
mares habentes rarum corpus, habent ſemen fœcundiſſimum to.7. 63. 3
mares cur ſteriles, & cur fœcundi ibidem
mare mulier eſt frigidior, & imbecillior tom. 7. 69. 5
Marinus expoſuit aphoriſmos to.7. 13.23.7
mares ambidextri reperiuntur to.7. 44. 7
mares ſecundum aliquos habent pudendum muliebre ibidem
mares generantur propter calorem to.7.48. 5
Marinus interpres aphoriſmorum to.7. 55. 7
marem ſi mulier conceperit colorata eſt, ſi uero fœminam male to.7. 42. 5
mas eſt calidior fœmina ibidem
mas eſt fœmina quandoq́ debilior ibidem
mas lege uir to.7. 62. 5
μασσητῆρες to.1. 178. b
maſticatoria, caput purgantia to.5. 508.d. 509.a
maſtiche to.5. 208. a
mathematice quæ in lineis uerſatur, qualiter inuenta to.2. 192. d
mathematicorum rationum certitudo to.2. 185.a
mathematicæ reſolutio certior quàm philoſophiæ, & quomodo to.2. 192. c
mater Galeni, quibus fuerit moribus to.2. 175. b
materia prima ingenerabilis incorruptibiliſq́ tom. 1. 18. b
materia principiũ eſt nõ elementũ to.1. 18. b
materia prima, accedentibus illi primis qualitatibus elementa conſtituit to.1. 21. d
materiem primam, perperam eſſe autumant ueteres to.1. 89. c
materia prima, expers qualitatis, cogitatione cõprehenditur ſola to.1. 1137.c
materiæ primæ, qualitatibus quatuor primis accedentibus, corporalem temperaturam fieri, Ariſtotelis ſententia to.1. 1137.d
materia proxima rei quæ ſit to.1. 73. c
materia proxima animaliũ, quæ dicaẽ to.1. 25. b ſubiectum illud è quo primum aliquid fit, nulla media tranſmutatione egens.
materiæ, à quibus corpus noſtrũ immutatur, quatuor ſunt omnino to.2. 373. penult.
animalium partes nonomnes è materia eadem ſtructæ primum to.1. 25. cd
materiæ particulæ omni, in animali fabricando, uis opifex ineſt to.1. 1216. b
materiæ per meatus eoſdem eunt ac interdum redeunt, diuerſis tamen temporibus to.1. 1096. c
materias remediorum, quomodo in morbis acutis diſtinguere conueniat to.1. 1022. a
materias, alijs præparantia mẽbra totas eas illis ipſis reſeruant quomodo to.1. 943. b
materia medicorum auxiliorũ quæ dicatur à Ga-

leno, per exempla to.1. 1023. a
materiæ ſalubris, genus quadruplex to.2. 321. b
materiarum reditus in reſpiratione & pulſu continuus ac celer, in partibus alijs rarior, tardior tom. 1. 1097. a
materiæ, per morbos expulſæ prauitas, qualiter æſtimanda ſit to.4. 776. c
materia non turgente non debemus euacuare tom. 7. 22. 1
materia quomodo poſſit digeri breui tempore quando turget to.7. 24. 1
materia illuc ducenda quo uergit to.7. 4. 4
materia trahitur in profundũ & ad uiſcera in ſomnis, ideo lædunt ſomni, ſed proſunt quia materiam concoquunt, quod eſt magis iuuamentum quàm ſit nocumentum to.7. 67. 4
materia turgente quando prægnantes ſunt purgandæ to.7. 29. 5
materiæ noxiæ dupliciter infeſtant to.7. 55. 6
materiæ quomodo ducãtur à capite per hepar ad inteſtina to.7. 30. 7
materiebus uiã ſemper inuenit natura to.7. 55. 7
materię prauitas oẽm artem remoratur to.1. 503. c
matrix, quid ſit Iſag. 156. d
matricis ſinuum uter maſculo concipiendo ſit accommodatior to.1. 746. b
matricis ſitus to.1. 736. d
ratio in conceptu to.1. 737. c
colli & cornuũ uſus & ſitus to.1. 737. & 751. d
ſubſtantia & eius uſus 737. a & d
figura 736. d. & ultra
ſenſus & nerui 754. d. & deinceps. clauſio & apertio 768. c
ſinus quot 738. b c. cur plures ibidem
actio 739. c magnitudo 740. a
ſtomachorum numerus & uſus 751. c
tunicæ 755. d fibræ ibidem
ligamenta 756. a. & citra
in ſitu ſecuritas 755. c
nymphæ uſus 761. b
uaſorum quæ in fœtus umbilicum inſeruntur, numerus, conſtitutio & diſtributio mirabilis 761. c. & deinceps
uaſorum eorundem ortus 761. c. conſtitutio eadem d. numerus 762. a. & 763. d. deductio 762. a. & 763. a. inſitio 762. b. & 763. b. diſtributio 763. d. radicatio ibidem. mẽbranæ ibidem. & col. ſeq. a. & 765. a.
humoris intra ἄμνιον collecti uſus 764. b. & c
matrix propter intenſionem laborat to.7. 27. 7
matrix eſt cognata recto inteſtino ibidem
matrix lege uterus, lege uulua to.7. 52. 5
maturationes efficientia to.3. 402. b
maturatoria medicam. eorũq; facultas to.3. 600. d
maturatoria medicamenta, quibus tumoribus cõueniant, inflammationibusúe, quibus contra tom. 3. 601. a. & deinceps
maxillæ inferioris os tom. 1. 687. b. & d. oſſis diuiſio 690. b. ſuperioris os 688. b
utriuſq; oſſium ſuturæ 688. d
ſummæ oſſa 689. a
ſuperioris oſſa quot & quæ 690. a
inferioris actio 690. c. articulationis ſecuritas eadem b & c
maxillæ ſuperioris oſſa uniuerſa to.1. 163. a
maxillæ ſuperioris oſſa to.1. 165. a
maxillæ ſuperioris oſſa terna to.1. 166. d
maxillæ inferioris oſſium anatome to.1. 163. d
max. inferioris motus tres ſunt, & qui to.1. 274. b
maxillæ inferioris hiatus mediocris, figura eius media eſt, ſicut in brachio angularis to.1. 1125. c
maxillæ inferioris, figuræ extremæ quæ ſint tom. 1. 1125. c
maxilla inferior, in animantibus omnibus præter crocodilum ſola mouetur to.1. 274. b
maxillæ, ſuturæ to.1. 166. b
maxillarum abſceſſus fiunt laſſitudinem habentibus & cur to.7. 31. 4
max. habẽt adenes q ſuſcipiũt ſuperfluitates ibid
maxillares dentes to.1. 163. b
maxima facillimaq;, quo pacto nos in rerum cognitionem ducant to.1. 1005. d. & 1007. bc
maza, eiusq; expoſitio tota to.2. 19. a & c
maza è quibus fiat to.2. 19. a
è maza omni ſuccum uitreum generari Philotimi ſententia falſa to.2. 19. d
meatus qui in eundem locum profundunt, ad eandẽ functionẽ nõ pertinẽt neceſſario to.1. 1222. a
meatus excrementorum expellendorum occulti to.2. 226. c
meatus partium ac cauitates, quibus de cauſis ulcientur to.3. 31. c
meatuum in partibus, obſtructionum cauſæ tom. 3. 12. d. & deinceps
meat⁹ in corpore toto, cõſtipãtes cauſæ t.6. 194. c
meatuum conſtrictio & obſtructio differentes febres gignunt to.3. 117. c
meatuum conſtipatio ſola, febrem accendere poteſt to.6. 189. c
meatuum conſtipatio in ambitu totius qualibus corporibus febrẽ accendere facile queat to.6. 15. b & 194. c b. & è quibus cauſis contingat ea 194. c. & aduerſus hanc remedia d
meatus excrement. cerebri ac oculorũ to.2. 228. d
mecon to.5. 209. b
mecon ceratitis to.5. 209. d
mecon Heracleia to.5. 210. a
Meton ægrotus to.3. 245. c
medea, barbarorum atq; ineruditorum hominum exemplũ proponitur ab Euripide to.1. 368. b
medea omnes trium partium facultates uehementiſſimas habet & quo pacto to.1. 371. d
medeæ medicamentum, quale fuerit to.1. 76. d
medicam. cognitio medico neceſſaria to.5. 366. d
Medicamentum, quid ſit to.5. 5. c
medicamentum ad aliquid eſt ibidem & col. ſe. c
medicamentum ad aliud dicitur to.1. 85. a
medicamenta, deorum manus ſunt, quo pacto tom. 5. 646. d & b
medicamentum ac nutrimentum to.5. 120. d

medicamentum & alimẽtum quomodo differãt, initio ſimpl. & lib. 3. temp. to. 1. 1085. a
medicamentum ab alimento qualiter differat tom. 5. 64. a
medicamenta, & nutrimenta differentia quarta tom. 1. 76. c
medicamenta tantum, quæ ſint to. 1. 80. d
medicinalis cibus qui to. 7. 13. 4
medicamenta quædam, dum oriſitur ueſca ſunt, ubi adoluerint non ſunt, & ratio to. 2. 139. c
medicamentorum inuentionem aliquotenus plebei quoq; norunt, & quouſq; to. 5. 122. a
medicamentorum natura duplex eſt, & quomodo to. 1. 76. b
medicamentorum differentiæ tres ſunt ibidem
medicamentorum appendẽdorum menſurandorumq; apud Romanos ratio to. 5. 881. a
medicamentorum rationalis inuentio, quanto ſit præſtãtior experimentali inuentiõe to. 5. 624. d
medicamentorum atq; in hiſce facultatum nomina quædam à recentioribus inepte introducta tom. 5. 148. b
medicamentorum facultatũ inueniendarũ praua ueterum ratio expoſita confutataq; to. 5. 52. c b
de medicamẽtorum facultatibus perperam ratiocinantur ſophiſtæ per exempla, & inductiones non intellectas to. 5. 38. a b
medicamentorum facultates, è quibus colligi nequeant to. 5. 19. a
medicamẽtorum ſimplic. facultates neq; à colore neq; odore, cõſiſtentia, conglaciatione, duritate, leuitateq; æſtimandæ ſunt to. 5. 36. b
medic. examinãda, qualia eſſe oporteat to. 5. 9. c
medicamentum quod in iudicium uenit, ſimplex eſſe nõ mixtũ debet, & affectus quoq; ſimplex eſto to. 5. 26. d
ſimplicium medicamẽtorum quodq;, quomodo calidum eſſe aut frigidum dicatur to. 1. 74. a
medicamentorum facultates generales, ad mediã tẽperiem referendo expendi oportere oſtenſio tom. 5. 73. c
medicamentorũ cuiuſq; facultates non ad totã naturã ſed ad nos cõparando æſtimãdas eſſe to. 5. (33. b a
medicamenta, calorem in animali exercere potentia to. 5. 23. a
medicamẽta natura frigida, iure à ueteribus poteſtate frigida dicta eſſe to. 5. 84. d
medicamentum tam calidum nullum eſt, ut flamma, pruna, aut aqua feruens, & quouſq; igitur procedat calore to. 5. 93. penul.
medicamenta hinc calida, hinc frigida perperam non diſtinxere priores: quæ plurimum iuxta quamq; differentiam excellerent, & quæ parũ, indifferenter, calida, ſeu frigida, humida, ſicca, uocitantes to. 5. 74. b a
medicamentorum cuiuſq; excalfacientium frigefacientiũ, humect. deſiccantiumq; ordines ſeu gradus quatuor expoſiti ac definiti t. 5. 150. b a
medicamentum calidum, frigidum, humidũ, ſiccumue dicitur comparatione ad corpus humanum facta to. 5. 65. b c. & 66. c. & 68. d
medicamenta calida & humida, dicta, tanquam ſimilem nobis temperiem habentia to. 5. 126. d
medicamenta, quæ natura calida ſunt, & quæ frigida non eodem modo utraq; principiũ actionis à nobis ſortiuntur to. 5. 85. a
medicamentorũ opera, promouet innata corporibus noſtris caliditas, & quo pacto to. 5. 82. d c
medicamenta frigida, quæ craſſarum partiũ ſunt, nõ mordicant, & ratio, & quę igiť to. 5. 94. b
medic. eadẽ, alias aliter agere uidentur, pro diuerſis corporum affectibus to. 5. 71. b & 67. d c
medicamenta, molis exiguæ magis agere, quàm magnæ, oſtenſio to. 5. 13. b
medicamenta quæ partiũ ſunt tenuiũ, citius agũt ꝙ quæ craſſarum, licet eadem facultate utrũq; ſint, & huius oſtenſio to. 5. 12. c
medicamenta calfaciẽtia, dum craſſa admouenť cur non calfaciunt corpus oſtenſio to. 5. 14. c b
medicamenta frigida, itidem. ibidem
medicamenta, partium tenuiũ aut craſſarũ quę dicantur to. 5. 94. b a
medic. tenuium partium aut contra quæ dicantur
medicamenta, paria facultate & conſiſtentia, pro raritate corporum citius tamen agunt. oſtenſio (to. 5. 12. d to. 5. 13. c
medicamentorum facultates, aliæ primæ ſeu cõmunes aliæ ſecundæ ac tertiæ dicunť, & eorũ ſigillatim expoſitio to. 5. 122. c. & deinceps
medic. facultates, primę, ſecũdæ, tertię to. 5. 984. 0
medicamenti facultas, ex ignis commercio colligi poteſt to. 5. 11. d
prius tamen adhibenda diſtinctio eſt, nũ tenuiũ ſit partium an craſſarum 12. b
de medicamenti facultate ex ignis cõmercio, certa coniectura quæ ſit to. 5. 15. c. & 16. a. & b
medicamẽti, quam facultatẽ quiſq; ſapor indicet
medicamentorũ quorũ facultates controuerſæ eſſe ſoleant, aut contra (to. 5. 149. d c to. 5. 20. d
de medicamentorum facultatibus cõtrouerſiæ, è quibus principijs originẽ ducant to. 5. 57. a
medicamentorũ facultates, è quo alterantiũ genere cõſiſtant, ſpecificõne an altero to. 5. 64. 0
medicamentorum facultatibus iudicandis abunde ſufficit quę per ſenſum habetur experientia, paucis epilogiſmis ſolum ſiue rationibus communibus adiectis to. 5. 35. c
medicamenti cuiuſq; facultatem qualiter experiri conueniat to. 5. 43. b a
ad medicamentorum ſimplicium explorationem ſenſus tanquam inſufficientes damnatos non eſſe to. 5. 25. c. & 26. d
medicamentorum ſimplicium facultates aliæ ratione quoq;, aliæ ſola experientia reperiri poſſunt, & quæ to. 5. 155. c b
medicamenti facultas, qualiter colligi queat ex eo quod citius aut tardius congelaſcat tom. 5. 16. d c. & 17. b
medicamenta ſimplicia mixtam facultatẽ habere ſæpe cernuntur, & huiuſce exẽpla to. 5. 336. c b

medicamenta ſimplicia cur dicantur, quæ tamen re uera talia non ſunt ſed compoſitionem habent to.5. 121. b a

medicamenta, quæ ſimplicia ſenſui apparent, cõpoſitas perſæpe uires obtinere, imo quandoq; contrarias, oſtenſio to 5. 74. d

medicamenta pleraq; ad ſenſum ſimplicia, è pugnantibus conſtant facultatibus to.5. 23. a

medicamẽtorum facultates contrarias quo pacto iudicare conueniat to.5. 149. b

medicamento eidem, contrarias facultates competere poſſe, oſtenſio to.5. 77. b

medicamentorum ſimpliciũ, uires contrarias habentium expoſitio to.5. 75. b. & deinceps

medicamentum ſimplex, idem, qualiter diuerſos ſapores contineat to.5. 78. c b

medicamenta ſimplicia, quo pacto cõtrarios effectus, parti eidẽ momẽto eodẽ infligãt to.5. 70. b

medicamentorũ facultates ſimpliciter aſſignaſſe, ut aut calidum dicamus, aut frigidũ, nõ ſat eſſe, niſi etiã quatenus tale ſit adijciatur, & ſuper eo taxati ueteres medici to.5. 23. b

medicamentorum non omnium facultates ambiguæ ſunt, & quorum hæc ratio to.5. 22. d

medicamentorum facultates, non ſatis exacte diſtinxit Dioſcorides to.5. 826. b

medicamentorum uirtutes quas oſtẽdit Galenus qui ipſe experiri uolet, in optimis id faciat pro quaq; ſpecie ac genere, & ratio to.5. 1006. d

medicamentorum mordicantium, alia facultate calida, alia frigida, ſunt neceſſario to.5. 92. pen.

medicamenta ſubtilia facilius in totum corpus digeruntur, craſſiora in uentre hærent melius: & proinde deiectionibus hæc ſunt idonea, illa cæteris operibus to.2. 297. a b

medicamenta ſponte naſcentia, calidiora ne ſint an frigidiora, quæ combuſta ſunt, quæſtio tom. 5. 259. c. & ſeq. c

medicamentum poteſtate calidum, quomodo intro aſſumptum aut iuuet aut proſit to.1. 79. b

medicamenta, è media temperie eſſe, quomodo iudicandum ſit to.5. 67. b

cur intro ſumpta medicamẽta quædam poros expurgant, foris impoſita id non agant, ſed obſtruant to.5. 134. c b

quod medicamentis externis ſubſeruit tanquam materia, neceſſe mediam inter ipſa naturam habere, oſtenſio to.5. 60. d

medicamentorum, calfacientium, frig. humect. ſicc. ordines ſeu gradus, & cuiuſq; rurſus differentiæ tres iuxta magis minuſq; to.5. 794. a

medicamentorum facultatis cuiuſq; gradus ſeu ordines duodecim cõſtituẽdi ſunt to.5. 826. c b

medicamentorũ actiones ac tẽperaturæ inter ſe differunt, ſeſe tamen conſequuntur, & quo pacto to.5. 149. b

medic. temperaturæ, facultates, actiones, ſeſe uiciſſim ſequuntur, & quo pacto ibidem

medicamenti cuiuſq; temperaturam qualiter è ſaporibus æſtimare contingat to.5. 149. c

medicamentorum, quæ intra corpus aſſumuntur differentiæ expoſitæ Iſag. 212. b

medicamẽta nõnulla, cur foris admota nihil offendant, intro aſſumpta offendant, alia utrunq; faciant to.1. 78. d

medicamenta, quæ foris imponuntur undecim continent ſpecies, & earum expoſitio, & ſigillatim adiecta materia Iſag. 213. a. & col. to.

medicamentorum facultates, ſingula membra reſpicientes, à quibuſdam confutatæ, & eorundẽ improbata argumenta to.5. 791. d

medicamenta, alia per totas ipſorum ſubſtãtias agunt, alia qualitatibus manifeſtis to.5. 336. b

medicam. quæ à tota ſubſtantia agũt, nõ qualitatibus manifeſtis methodus nulla eſt to.6. 312. a

medicamenta, alia quibuſdam corporis partibus peculiariter proſunt, & exẽpla horũ to.5. 337. a

medicamentorum facultates, quæ quamq; corporis partẽ reſpiciũt, nomẽ nõ habẽtes to.5. 147. b

medicamenta omnia ualde uetuſta uires amittũt, ipſa quoq; metallica to.5. 431. b

medicamenta alia partem corporis aliquam peculiariter lædentia, eorum exempla to.5. 336. d

medicamenta per antipathian utilitatem obtinentia to.5. 284. d

medicamentorum facultates, experientia iudicandæ ſunt to.5. 68. d. & col. ſeq. c & d

medicamenta quæ moleſta ſunt ſtomachum ſubuertunt to.6. 27. c b

medicamenta à corporis partibus appellationem ſortita, uelut hepatica, ſplenica, ſtomachica, ophthlamica, cur ſic dicant to.5. 147. d

medicamenta in quoq; genere ualidiora quæ ſint tom. 5. 369. b

medicamenta, noxia quomodo to.1. 76. b

medicamentis uirulentis & feris noxijs, nil in uita peius, & huius ratio to.5. 338. a

in medicamẽtis quænã conſideranda to.5. 337. b

medicamentorum uſus to.5. 121. c b

medicamẽta quæ ſecundũ effectrices agunt qualitates, uſum methodicũ habent: quæ uero totius ſubſtantiæ ratiõe agunt, nõ habẽt to.5. 250. c b

medicamentorum nunc primis tantum qualitatibus utimur, nunc reliquis to.5. 121. c

medicamenta è multis, qualia deligere conueniat

medicamentis, prius cõpoſitis, uti (to.5. 833. d c rectius eſt quàm noua reperire to.5. 824. c

medicamenta ſi non certum habent auxilium, ſaltem ut ne obeſſe poſſint to.5. 817. d c

medicamentorum uſus citra methodum periculoſus to.5. 434. d

medicamentis ſæpe probatis utendum magis quàm incertis to.5. 278. b

medicamentis non optimis, tum uti cõuenit, ubi optima defuerint omnia to.5. 817. c

medicamentorum materia, quæ difficulter comparari poteſt, fugienda to.5. 288. d c

medicamenta quo pacto præferri alterum alteri conueniat to. 5. 828. c

medicam. Galeno damnata to.5. 269. b. & ſeq. b

medicamenta per ſe ſolã nihil ſunt, Herophili di-
ctum expoſitum to.5. 646. d & b
medicamentum nullum efficax eſt, niſi reſpon-
deat illi uictus ratio to.5. 362. d
medicamenta, quæ ad diſtributionem uehemen
tem faciunt quo tempore ſumi poſſint aut ne-
queant, quoue pacto to.2. 297. c
medicamentorum fortium omnium uſus tempe-
ſtiuus quis ſit to.5. 510. d
medicamentorum iucunditatis quouſq; ratio ſit
habenda to.2. 298. a
medicamenta, uarianda, & ratio to.2.320.c
ad contraria medicamenta, tranſgreſſus ſubito ne
fiat to.5. 497. c
medicamentum uel iuuet uel non noceat. Hippo
cratis ſententia to.5. 434. d
medicamentum, & cui adhibetur adfectus æqua
liter utrinq; à medio diſtare debent, oſtenſio
tom. 5. 71. d
medicamentum tantundẽ à medio abeſſe debet,
quantum affectus qui curandus eſt, uerſus con
trarium uergit to.5. 795. b
medicamenta, quæ ad affectiones uiſcerum ex in
temperie curandas adhibentur, aptiſſima ſunt
ſi unà quoq; alere poſſint, & ratio to.5. 733. e
ad medicamenta non omnes eodem modo apti
ſunt, & affecti to.5. 337. c b
medicamenta nõ eadẽ ferũt oẽs naturę to.6.75.d
medicamenta, ignis neceſſitate domita, quomo-
do curationi utilia fiant, & horum exempla
tom. 5. 358. c b
medicamentorum adulterandorum ratio nõ ſcri-
benda eſt to. 5. 258. c
medicamentorum abluendorum albificando-
rumq; modus to.5. 47. c b
medicamenta acopa, quære Acopa
MEDicamẽta ſimplicia: Simplicia medicamẽta
medicamẽta ſimplicia, quære uidẽ ſub elemen. S
Medicamentum ſimplex, quid ſit to.5. 5. c
medicamentorum ſimplicium iuxta ea è quibus
ſumuntur, ſumma diuiſio to.5. 151. d e
medicamenta ſimplicia, è tribus ſumuntur, plan-
tis, metallis, animalibus to.5. 794. c
medicamentorum ſimpliciũ cognitio quo pacto
cõparari queat, & eius cõmendatio to.5.865.d
medicamentorum ſimplicium quodq; uelut caſto
reum, cicuta, quo pacto calidum aut frigidum
dicatur to.1. 74. a
medicamentum ſimplex in quoq; genere optimũ
ac peſſimum quod ſit to.5. 385. d c
medicamenta ſimplicia prope omnia inęquabilia
ſunt to. 5. 94. e b
medicamenta ſimplicia, alia in alijs regiõibus ab-
undant & meliora ſunt to.5. 516. d
medicamenta ſimplicia, in ulceribus malignis cu
randis fugienda quæ ſint to.5. 897. c
medicamentorũ ſimpliciũ facultates priores me-
dicos perperã iudicaſſe, à cõpoſitis orſos quo-
rum illa compoſitionem ingrederent to.5.23.d
medicamentorũ ſimplicium facultates inter ſe cõ
trarias, in compoſitiõe pharmacorũ corrumpi
affirmantium improbatio to.5. 792. d c
medicamenta ſimplicia cæterorum admixtione
uim ſuam perdunt priorem, ac nouam quandã,
è complexione totius acquirunt to.5. 246. b a
medic. ſimplicia, ad cõpoſitiones conficiẽdas qua
liter æſtimare eligereq; conueniat to.5.438. c b
medicamenta ſimplicia, ad pharmacorum cõpoſi
tionem cuiuſmodi eligere cõueniat to.5. 438.b
Medicamẽta cõpoſita & eorũ inuentio to.5.335.b
medicamentorũ cõpoſitiones, qua ratione à uete
rib. excogitatæ primũ fuerint & inuentæ to.5.
medicamentorum compoſitio, ſiue (337.c
mixtio unde initiũ habeat to.5.646.d.& col.ſe.
medicamentorum cõpoſitiones cõplurium quis
primus conſcripſerit, quis deinceps to.5.825.c
medicamenta probe compoſiturus qui ſit, quid
ſcire ipſum oporteat to.5.793.d. & ſeq. d c
medicamentorum compoſitorum cognitio, ſim-
pliciũ cognitionẽ præcedentẽ exigit to.5.810.e
medicamentorũ compoſitio apta, ſimpliciũ uires
cognitas prius eſſe poſtulat to.5. 794. c
in medicamentorum compoſitorum præparatio
ne conſiderandum to.5. 473. c
in medic. cõpoſitiõibus aduertendum to.5. 569.e
medicamentorũ compoſitio, pro natura ſumentis
quo pacto temperãda to.5.627.c b. & ratio ibi.
medicamẽta, cur quandoq; ſumptuoſa præparare
cõueniat, licet uilia tãtundẽ poſſint to.5. 887. d
medicamentorũ cõpoſitorum facultatibus omni-
bus fidem ſimpliciter habentes, Empiricis con
tradicendi præbent occaſionem to.5. 24. b
medicamentũ idẽ, nunc uentrẽ deijciens nũc uri-
nã ciẽs pro uario cõponendi modo to.2.297. b
medicamenta quædam ſola exhibita inſigniter
nocent, cæteris mixta proſunt mirifice, horũ
exempla to.5. 345. d
medicamentorum cõpoſitionis quis uſus ſit to.5.
795.a in purgantibus d. in anodinis ibidem. in
cæteris itidem
medicamenta combuſta, quære elementum c
Medicamentorũ deleteriorũ putrefactiõe eroſio-
neq; necantiũ actio, quib. fiat modis to.5. 85. d
medicamenta deleteria, eroſiõe aut putredine ne-
cantia, tempore non uincuntur, ut frigida, ſed
inualeſcunt magis • to.5. 83. d c. & 86. ult.
medicamẽta frigida, deleteria, qualiter interimãt
tom. 5. 84. a. & citra
medicamenta frigida, deleteria, non toto genere,
ſed quantitate ſola letalia ſunt to.5 84. d c
medicamenta, erodentia putrefaciẽtiaq;, recte to
to genere non qualitate ſola, deleteria dici
tom. 5. 86.
qui fiat ut quãdoq; tamen nõ occidant 87. b a
medicamenta frigida, deleteria, in calidis naturis
uim citius exercent ſuã, ſi tardent, uincunt: &
horum aſſignata ratio to.5. 82.d. & col. ſeq.
medicamenta deleteria, frigida ſi paucula ſumant
alere queunt, putrefaciẽtia erodẽtiaq; nequeũt,
modo magnitudinẽ habeant aliquã to.5.87.d c

medicamenta ſiccantia, uelut diaphoretica ſunt, duobus modis euacuant, & quibus to.5.126.b
medicamenta emplaſtica, duplicem habent naturam, partim enim terream, partim uiſcoſam & lentam to.5. 96.
medicamentorũ emplaſticorum, natura & ſigillatim enumerano to.5.96.c b. ac col. ſeq. a
medicamenta glutinatoria à ſarcoticis differunt tom. 6.71. b. & 72. c. & to.5.847. c
medicamenta relaxãtia ſeu chalaſtica, quære ſub elemento ch
medicamenta mollientia. Mollientia
medicamenta emollientia, quo pacto à pus mouẽtibus differant to.5. 128. d
medicamenta metallica, à medicis quæ dicantur tom. 5.255.d
medicamenta, metallica & eorum natura communis ibidem
medicamentis metallicis quid præſtat combuſtio
medicamẽta metallica fortiora, dum (to.5.831.b
aceto abluuntur, quid conferat to.5.831.b
medicamẽtorum metallicorum, ex aceto ablutio præparatioq́; ad neruorũ uulnera to.5.879. b a
metallicorum abluendorum modus to.5. 895. d
metallica niſi plene cocta ſint, cum ſine deligatura non adhærent to.5.819.b
metallicorũ, citra morſum exaſperationẽq́; ulcera ſiccantiũ, enumeratio, prępparatioq́; to.5.895.d c
metallica medicamenta, uetuſta uires amittunt tom. 5. 438. b
medicamenta polychreſta, quære Polychreſta
medicamentum unum ad multas affectiones optimum, non reperitur to 5. 716. d c
Medicamenta purgantia, quære Purgantia med. elemento p. ſuccum ſibi familiarem trahunt omnia to.1. 1047. d
medicamentũ purgatoriũ quo dari debet to.7.8.2
medicamento purgari quibus cõuenit to.7.47. 6
medicamentum ſignificat id quod purgat, & etiã quod non purgat ibidem
ubi dicit uel purgatio cũ medicamẽto, aut intellige oppoſitum quod ſit in purgatione
medicamentum purgans, ergo eſt etiam non purgans ibidem
medicamentum accipit Galenus pro eo quod applicatur extra, quia diſtinguit ipſum contra potionem collige to.7. 18. 6
medicamentum quod trahat to.7. 22. 1
medicamenta omnia attrahunt ſinguum, & proprium humorem ibidem
medicina attrahit humorem in partem intrinſecã tom. 7. 5. 4
medicamẽta omnia ſunt potẽtia calida to.7. 24.1
medicamentum & ſi calidum ſit & febris calida, tamen fit magis iuuamentum ex ipſo licet contrãria ſit caliditas to.7. 24. 1
medicamentũ exhibẽdi intentiones to.7.2.4. prope finẽ. intentiones aliæ in euacuatione ibidem
medicamenta quando danda, & quomodo ſint præparandi qui accipere debent 24. 1
medicina cur faciat ſitim aliquibus cito, aliquib. tarde to.7. 19. 4
medicina cuius ſit qualitatis, quæ facit ſitim ibid.
medicina non inducens ſitim qualis ſit ibidem
medicinã omnẽ aliquo pacto inducere ſitim ibid.
medicina quælibet habet latentem acritudinem & caliditatem to.7. 21. 4
medicamentum ſi euacuet nigra, non malũ ibidẽ
medicamentum quando debeat dari & quando non to.7. 22. 2
medicina aliqua aquam trahit præcipue in hydrope to.7.14.6
medicinę aliquæ ſunt euacuatiuæ alicuius partis, aliquæ omnium to.7. 2. 4
medici eruditi, non ſolum uulgares, in ſimilitudinibus decipiuntur ibidem
medicamenta cholagoga, id eſt, choleræ eductiua ab effectu nominantur ibidem
ad medicamentum exhibendum intentiones ibi.
medicinæ incidentes iuuant menſibus to.7. 36.5
medicina quæ fit ex calamento cit menſes, incidit craſſos humores & extenuat ibidem
medici non poſſunt uti diæta conuenienti in prægnãti nec exhibere pharmaca potẽtia to.7.55 5
medicinæ fortes ibidem
medicamenti potio, medicatiões quid apud Hippocratem ſignificent to.7. 25. 5
è medicamenti potione conuulſio letale eſt ibid.
medicamenta aliqua ſunt purgantia aquoſitates tom. 7. 56. 5
medicamenti potio facit aliquid albi apparere in oculis dormientium to.7. 52. 6
medicamenti potio exiccat totum corpus, & uires debilitat ibidem
medicinæ neruoſorum ſint calidę & ſiccæ tom. 7. 66. 5
medicinæ cõuenientes morbo comitiali to.7.7.5
medicam. epotũ ſanat oculorũ dolores to.7.31.6
medicamentum ſumitur pro eo quod per os accipitur ibidem
medicamenta pus mouentia, lege Pus
medicamenta facientia pus in ulceribus ſunt ſecura to.7. 22.5
medicamẽta reprimentia in principio habuit Galenus ſuſpecta cur in dolorib. oculorũ to.7.31.6
medicamẽtorum ſarcoticorum temperatura quæ ſit to.6. 66. 2
medicamenta ſarcotica tantum ſuperantur ab ijs quæ glutinant, quantum hæc ab ijs quæ cicatricem inducunt to.5. 847.c
ſepticorum medicamẽtorum exempla to.5.138. d
medicamenta, quæ ſomnifera, & quæ torporem inducant to.5. 69. d
medicamenta ſtipantia, quæ ſint, & eorum natura to.5.136. c
medicamentorũ ſtipantiũ, exempla to.5.137. b
ſtupefaciẽtia, mediocriter adhibita, dẽſandi uires præſtant to.5. 137. b a
medicamentorum ſimpliciũ, ulcera citra morſum exaſperationemq́; ſiccare potẽtium catalogus to.5.

to.5.895. metallicorum quidem d c. reliquorũ 890.d. Item quo pacto ijs ſiccis uti conueniat 897.d. quomodo in emplaſtris 899. d
medicina, medicamen, lege Pharmacum
medicamenta uomitoria, lege uomitoria medicamenta to.7. 11. 4
Medicari quid ſit to.7. 22. 1
medicari quid apud Hipp. Galenus to.7. 1. 4
medicatio, purgatio quomodo differãt to.7.!57. 2
medicationes difficiles ſub cane, & ante canem tom. 7. 5. 4
medicatio, lege purgatio to.7. 5. 4
medicationis tres partes to.2. 373. b
medicatiõis ſumma in quibus uerſetur to.3. 633. d
rationes prauæ de natura hominis, medicationibus obſunt to.1. 38. a
quæ in medicatrina fiunt, Hippocratis liber cum Galeni commentarijs to 6. 727. libri eiuſdẽ argumentum breue per Galenum 788. c
ad medendum recte peculiariter conferunt, quæ tom. 6. 355. e
medẽdi uſa & ratio, quibus perficiẽ to.6.355. c b
medendi rationes totidem ſunt, quot morborum ideæ to.6. 45. a
medendi rationem ueterum, medicationẽ mortis appellare ſolitus Aſclepiades to.5. 1059. d
medendi præceptum primum to.2. 322.c
medendi præcepta, & quõ in cibando ſe gerere debet medicus & quæ cõſiderare debet to.7.17. 1
medendi præceptum to.7. 32.5
medicina, quære Ars
Medicina quid ſit Iſag.55.a & 154.c.228. e
medicinæ definitio alia to.2. 356. d
medicina quid ſit, uarie Iſag.187. b
medicina, ars eſt Iſag.186. d
medicina, ſcientia ne ſit an ars Iſag.186.c.& co.ſe.
medicinæ artis finis proprius quis ſit to.6. 36. d & 32. b
medicinæ finis, apud diuerſos uarius to.6. 25. b a
medicinæ finis idẽ ab omnibus ſtatuiẽ, ſed quibus ad ipſum perueniẽ media non eadẽ Iſag. 55. b a
medicinæ artis finis non eſt, actionem ſanare uitiatam, ſed qui hãc efficit, affectum to.6. 32. b & 37. a. & 45. b
medicinæ definitio à fine to.2. 354.d.& col.ſeq.
medicina quid habeat coniecturale & quid ſcientificum to.5. 495. c
medicinalis facultas ijs quæ generantur ac corrũpuntur ſuum quodammodo exhibet miniſterium to.1. 11. d
medicina, quo pacto inuenta ſit Iſag. 183. a
medicinæ artem, quo pacto conſtitutam fuiſſe, Empirici contendant Iſag. 55. d
medicinæ artem qualiter cõſtitui oportere rationales contendant Iſag.57. a col. tota
medicinæ artem conſtituere uolẽs, primũ omniũ cognoſcat partes corporis humani eſt neceſſe, & actiones ipſarum Iſag.129.d
medicina, ex artium factitiarum genere eſt, & ratio Iſag. 129. a
medicina, quam habeat ad artes effectiuas alias proportionem Iſag.152. c
medicina & agricultura, artibus inſtaurantibus ſimiles to.2. 362. c
medicinæ quædam principia omnibus noſcuntẽ, quædam ab artifice tantum to.5. 121.c d
medicinæ axiomata quędam, methodici artem faciunt perperam Iſag.92. b a
medicinæ principia tria ſunt, inuentio, cõſtitutio, interpretatio, & quo pacto Iſag. 183. d
inter medicinæ artis initia, tria ſe offerunt ſtatim, indicatio curatiõis, quę à natura morbi ſumitẽ, nondum uero pars eſt artis, & inſigo quoq; nota: proximum ſequitur, nouiſſe an talis indicatio, perfici queat, uelut an uulnus glutinari: postremo quibus auxilijs. & hæc ambo artis ſunt, in quibus ſeſe occupat methodi conſtitutio tom. 6. 60. col. tota. & præcedente
medicinam non eſſe coniecturalem ſecundũ Hippocratẽ to.7. 1. 1. & tamen aliqui dicebant talẽ
medicina, quo pacto ars ſit, ſanitatis effectrix Iſag. 138. b. & 129. c
medicinæ ſectatorum negligentia & imperitia (Iſa.35.c d
medicinæ artis uerus ſectator qualis ſit Iſag. 20. b. ac deinceps
Medicinæ partiũ expoſitio to.2. 371. co.to. & ſe.b
medicinæ partes duæ, contemplatio & actio Iſag. 172. d
medica ars in duas maximas partes diuiſa curatricem ac ſalubrem, & huius pars eſt gymnaſtice tom. 2. 382. c
medicinę partes, chirurgice, cib⁹, potio t.2.366.d
medicinæ partes quinq;, naturę indagatrix, cognitrix affectuum, uictus inſtitutrix, materialis, curatrix Iſag.172. d
medicinæ partes primę, quinq; ſunt, & huius oſtẽſio, itẽ cuiuſq; earum rurſus expoſita diuiſio, & in quibus uerſeẽ oſtenſio Iſag. 188. b. & co.ſe.2
medicinæ pars de affectibus agens, quid cõtineat Iſag. 181. c
medicinæ pars comptoria ab exornatoria qualiter differat to. 5. 453. d. & 459.d
medicinæ partem comptoriam, qualiter tractare medicus debeat to.5.453.d. & 457. & 458.a
medicinalia auxilia, qualiter morbos curent Iſag. 103. a
medicinam artem non eſſe populares tum putant cũ inter ſe diſſidẽt medici in curãdo to.1. 1020.a
medicinæ ac philoſophiæ ſimul theorias diſcere uolentem, qualem eſſe oporteat Iſag.53.d
medicinæ quæ appellantur to.1. 19. c
medicina quomodo ſit longa Gal. to.7. 1. 1
medicina ferè incomprehenſibilis quomodo ibi.
medicus debet agere quæ conueniunt circa ægrum ibidem
medicinæ ueritas non eſt inuentu facilis ibidem
medicina quod cõiecturalis, tamen eſt artificioſa coniectura pro parte reſpondenti to.7. 12. 1
in medicina ſæpe abutimur uocabulis to.7. 14. 3
medicina quod de omnibus ſit animalibus poteſt

colligi to.7.15.1. ubi excipit ab aphoriſmo
animalia quæ in latibulis degunt to.7.15.1
medicina non ſemper uerum dicit uniuerſaliter, ſed ſatis eſt in pluribus uerificari to.7.58 6
Medici appellatio, quantũ pateat to.2.382.co.to.
medicus ſtirpium omniũ peritiam habere debet tom. 5.375.c
medicus naturæ miniſter dictus ab Hippocrate tom. 1.1029.a
medicus, miniſter ſeu artis ſeu naturæ to.3.405.a
medicus miniſter, natura artifex to.2.368.b
medicus quis naturæ miniſter eſt to.4.570.b
medicus qualiter morborũ curator ſit to.3.686.c
medicus cur circumſtantes celare nonnũquam quædam recte queat to.6.745.c
medici ſedentis forma conueniẽs præcepta to.6.746.d. ſtantis item 749.d. circa unguiũ digitorũ ac manuũ apparatũ obſeruanda 753.a
medici officium to.3.403. penult. & to.1.12.a.
medici officium in ægrorũ uiſitatione to.4.622.c
medico præcepta obſeruanda, in ægrotis uiſendis curandisq; to.3.657. per col. quinq;
medici, in primo ægroti congreſſu, officium ac interrogationes to.3.611.c b. & col. ſeq.
medicus, ijs qui intemperantes & præceptis ſalubribus non parent, manus admouere non debet to.5.1101.b
medicus nõ cõmunem ſolũ ſed propriam cuiuſq; naturam, nouiſſe debet to.6.355.a
medicus, non ſolum affectus qualitatem ſed & quantitatem cognoſcere debet to.5.866.d
medicos plerunq;, præcellentes quoq; cur aberrare contingat to.6.355.c
medicus conſumatus quis ſit Iſag.155.b
medicus optimus ibidem
medici, medicinam dedecorantes to.4.837.d c
medici præſagiorum calumniatores to.4.818.d
medicum quando admiretur uulgus to.3.428.c
in medicis deligendis uulgi iudicium præpoſterum to.6.6.b
medici primum locum tenent, quia potentiores medentur to.4.823.a
medicos uoluptatũ artifices ſolũ diuites amant, doctos negligunt to.4.820.a.& citra
medici Gnidij, morborũ differentias ſecũdum genus & ſpecies ignorantes, in quos errores ceciderint to.1.1018.c
medicorum ueterum ſtudia & æmulatio honeſta tom. 6.7.a
medicorum finis partim omnium idẽ, partim diuerſus, è Platone locus to.1.1015.b
medicorum miniſtri to.3.687.c
medicorum turbæ ſtudia, ut etiamnum hodie uidere eſt apud partẽ magnã ipſorũ t.4.817.d c
medici docti, contempti & exoſi imperitis to.4.819.b. & deinceps
medici, laborem detrectantes to.3.289.a b
medici Romæ, indocti to.4.832.c
medici Romæ, latrones to.4.826.b
medici, mane ſalutationibus occupati, ueſpere ebrij to.6.30.b
medici, fauorum uulgi captatores to.3.331.d
medicorum Galeno contemporaneorum diſputationes contentioſæ & ineptæ to.6.44.b
medicorum, Galeno cõtemporaneorũ praxis & ſtudium to.6.5.c d. & deinceps.
medicorũ Gal. contem. impudentia to.3.280.b
medicorum ſectæ, quære ſecta
medici methodici, quære methodici
medici diaitritarij cur ſint carnifices to.6.191.dc
medicus tum rationalis tum Empiricus, qualiter in arte conſtituenda diſſideant, aut conſentiãt Iſag. 55. c b ac deinceps
medicorum rationalium ac Empiricorum contra ſe mutuo argumenta, illorum aduerſus empiriam, horum cõtra rationẽ Iſag.59.col to.
medicis tum Empiricis tũ rationalibus remedia eadẽ in eiſdẽ affectibus ducũtur, & quo pacto, de ratione inueniendi diſſident tantũ Iſag.51.b
medici quod inter ſe pugnant de remediorum auxilijs, mirum magis quam dum philoſophia reliqua, & ratio to.1.1020.b
in medicos, qui ipſi perpetua ualetudine implicitiſunt to.2.304.d
medicorum propoſitiones magna ex parte ueræ ſunt to.7.44.4
medicorum intentiões duæ in ſpaſmo ex repletione to.7.57.4
medici antiqui paſſiõibus ſuperuenire dicebant quæcunq; ipſius paſſionis adauctæ ratione cõtingere conſueuere to.7.35.6
medici magnæ authoritatis nolunt curare cõmunes res to.7.38.6
medicus in curatione ulcerũ facit ipſa inſanabilia (to.7.45.6
medicus quando debet euacuare in criſi, & quando non to.7.20.1
medicus debet materiæ motum aduertere, ſi idoneus fuerit ei adminiculari; ſi aũt non, prohibere to.7.21.1
medicus debet gratificari ægro to.7.38.2
medici præcognoſcunt, & prædicũt facilius ſi ſuperauerint id quod ex cauſa extrinſeca eſt & non à morbo to 7.5.1
medicina etiam ſexies uel ſepties probata non dicitur facere uniuerſalẽ propoſitionẽ to.7.11.3
medicus debet imitari naturam to.7.17.6
medicus debet imitari naturam recte operãtem, quomodo aũt operetur docet to.7.2.1
medico euacuante metiri opus quantum euacuãdum to.7.23.1
medicus in opere ſuo non debet aberrare tom. 7.49.6
medicos quandoq; abuti nominibus, in atra bile tom. 7.53.6
medici mulieres euacuare debent miſſo ſanguine per uenam, quando uidemus naturam operari ſi uomitus ſanguinis adſit to.7.32.5
medicorũ antiq. ſecundũ tẽpora ſermo to.7.1.6
medicus optimus raro errat in prædicendo tom. 7.19.2

medicorũ in partiũ uſu inſcitiæ cauſa to.1. 439.c
medici oculares Romæ erant to.7. 31.6
medici ocularij to.1. 648.d
medion to.5. 209. b
meditari pro exercere to.3. 404. a
medius in animali locus reuera q̃s ſit to.1.843.b
medium temperamento cenſeri, quod medium exacte non ſit to.2. 212.c
corpus medium, ſtatura mediocre eſt to.1. 158. c
corpus medium inter exuperantias, mediocriter reſiſtit omnibus to.1. 158. b
carnis mediocritas, è temperamenti mediocritate fit to.1. 48. b
corpus medium, in quibuſdam cæteris inferius cum ſit, eſt tamen potiſſimum deligendum tom. 1. 158. c
corpora moderatum utrinq; excedentia, alia ab exterioribus, alia ab interioribus cauſis læduntur difficilius to.1. 158. a. & citra
corpus moderatum, inter exceſſus omnes mediũ eſt to.1. 158. b
mediorum, non una ſpecies ſola eſt, ſed imprimis duæ to.2. 26. a
mediocritatem ſeruans ſermo optimus eſt Gal. in prolo. ſeptimi lib. aphoriſmorum
mediũ aliquo pacto extremis oponitur to.7. 76.4
medium inter ſanum & ægrum quodammodo poteſt colligi to.7. 4. a
medulla, quæ Iſag.158. b a
medullæ uſus & differentia to.1. 687.a
medulla, eius uires, ac pro animalibus differentię tom. 5. 297. c
medullarum differentes uires, pro uarietate animalium to.6. 392. c
medulla ſpinæ, qualis to.1. 1103. d
medulla ſpinæ cũ adiectione cur dicta to.4.119.b
cerebri & ſpinæ medullæ, eadem eſt natura, à cæteris differens to.1.58. d
medulla ſpinalis, qualiter nutriat to.2.77.a
medullæ ſpinalis, noxæ differẽtes, partibus differentibus ſenſum ac motũ adimunt, & quibus tom. 3. 58. d. & col.ſe.
medulla dorſi, qualẽ præbeat ſuccum to.2. 109.c
medulla cæterorũ oſſiũ à ſpina, qualis to.1.1104.a
medullæ oſſium, natura to.1. 58. c
medulla oſſium, qualiter alat to.2. 76. c
medulla ſpinalis, lege ſpinalis medulla
medulla ſpinalis generat membrorum exteriorũ, & muſculorum dorſalium neruos to.7. 65. 5
medulla ſpinalis frigida eſt, & habet ſubſtantiam mollem facile alterabilem to.7. 69. 5
medulla ſpinalis quando laborauerit quid accidet 7. 59. 7
medulla ſpinalis, & mentis conſtantia, indicant de cerebro to.7. 33. 2
μεγαλόσπλαγχνος quis to. 1. 873. d
meiurana to.5. 224. a
Mel to.5. 208. c
de melle diſputatio to.1. 1070. a
mellis, differentiæ non paruæ ſunt, & quo pacto tom. 8. 121. b
mel amarum, ex abſynthio in ponto to.5. 372. c
mel à duobus quibuſdam, contrario modo iudicatum to.2. 6. d
mellis boni, ac non boni notæ to.2. 316. b
mellis optimi nota to.6. 169. a
mel præſtantiſſimum quibus notis æſtimetur tom. 5.369. b
mel optimum, quale to.2. 293. b
oxymellis præparatio uaria to.2.293.c.& ſe. co.a
mellis optimi conditiones quædam to.5. 374. b
mellis optimi indicium præcipuum craſſeſcere tom. 5. 372. d c
mel quibus in locis naſcatur optimum to.2. 98. a
mel optimum producentia loca quædam tom. 5. 373. a
mel, tum ab animalibus tum è plantis ſecernitur, & eius deſcriptio tota to.2. 97. c
mel roſcidum & aerium dictum eiusq; generatio tom. 2. 98. a
mel ſuper folijs plantarũ repertum, quod in monte libano fit perſæpe to.2. 97.c
mellis delectus ad antidotos to.5. 374. a
mel quale antidotis idoneum ſit to.5. 372. b & d
mel quibus conueniat quibus contra to.1. 1073.a & 1070.a
mel quibus idoneum ſit, & quibus contra tom. 2. 98. d
mel quibus competat, quibus contra to.2. 6. d & 7. b. & 11. c
mellis uſus, in tenuante diæta to.2. 147. d
mel cur in quibuſdam ſuccum generet amarum, in alijs bonũ ſanguinẽ, & qui ſint hi to.5.111.a
mel bilis materia to.2. 98. d
mel à calore in bilem uertitur lib.7. & 10. meth. & cap.16. lib.4. ſimpl. & alibi paſſim tom. 1. 1070. a
mel cur coctum non dulcius fiat ut adſtringentia & acida to. 1. 1072. d
mel cur à caliditate ualidiore, amarum fiat, lac aũt fere efficiatur dulcius to.5. 111. a
mel deſpumatum, uentriculo frigido nutrimentũ eſt optimum to.6. 177. d
mel in coctura cæteris adiectum quid præſtet tom. 2. 14. a
mel ea quibus miſcetur, tenuat to.2. 14. a
mel cum nonnullis alijs mixtum cauſat ſingultũ tom. 7. 39. 6
melle & ſale ſerum conditum citat aluum, & ualet ilijs ſuſpenſis to.7. 64. 2
mel qui attulit medicis, uenditurus to.5. 270.d
melan graphicum. Atramentum ſcriptorium
de melancholia optime Epheſius Rufus tom. 1. 141. b
Melancholia quid ſit Iſag.170.b
melancholiæ uox, æquiuoca to.1. 154. d
melancholia, & bilis atra to.3. 297.c
melancholicus humor, nomine uulgo quoq; notus to.1. 150. a
melancholia è quibus cauſis naſcatur to.3. 89. b

melancholici excrementi quantitas & qualitas tom. 1. 507. d
melancholia to. 4. 68. a. per col. 5.
melãcholia, moribus animi qd cõferat to. 1. 118. c
melancholici cur libidinoſi to. 3. 629. b
melãcholici affectus, qui ſint enumeratio t. 2. 71. b
melãcholiæ, tria genera to. 4. duo. 68. d. tertiũ 70. a
temperamenta, ex ſanguinis aduſtione melancholica fiunt to. 1. 71. c
melancholia, quis adſectus ſit, & curationis formula breuis illius Iſag. 206. b
melancholici morbi, cauſæ to. 4. 67. cb
melancholiæ curatio to. 4. 68. d. & col. ſeq. a
melancholicos affectus, in quibuſdam gignit eſus multus carnis bubulæ to. 2. 71. b
melancholicus humor, ad extrariam ſuperficiem extruſus, cũ febre carbonẽ, abſq; ea nũc elephãtẽ nunc cancrũ efficit, & quo pacto to. 1. 145. a
melancholicorum fluorum generatio to. 3. 306. b
melãcholica mœſtitia e ſplenis noxa to. 4. 137. a d
melancholia, quandoq; ſanguinis miſſiõem exigit, quandoq; non ita, & huiuſce exploratio tom. 4. 69. a. & citra
melancholia hypochondriaca dicta, eiusq; notæ to. 4. 70. a
melancholiæ hypochondriacæ notæ to. 4. 119. d
melãcholiæ hypochondriacæ ad cæteras ſpecies diſcrimen dignotioq; to. 4. 70. b
melancholici humoris morbos omnes ſtatim initio purgãtes prohibere licet, uſq; ad ipſos quoque cancros to. 1. 153. d
melancholici cibi to. 4. 69. b
melancholiæ, ſigna prognoſtica to. 3. 89. c
melãcholiã hæmorrhois ſoluit & alia t. 3. 705. b c
melancholicos timor nũquam deſerit & huiuſce ratio & modus to. 4. 71. d
melancholicis timor ac mœror mortiſq; expectatio cur accidant to. 3. 89. c d
melancholica delyria multarum ſunt ſpecierum, & quur to. 3. 89. c
melancholicorum phantaſiæ, enarratæ to. 4. 71. c
melancholici, magna ex parte comitiali morbo afficiuntur, & contra, & ratio to. 4. 68. b
melancholia. uide dictione bilis Atra
melancholia facit morbum longum to. 7. 20. a
melancholiam cur incidunt cõſiſtentes to. 7. 30. 3
melancholica paſſio, mentis delyrium ſignificans atram bilem to. 7. 2. 4
melãcholicus humor quomodo cognoſcatur peccare, & quot ſigna ibidem
melancholia æſtate peccat licet raro to. 7. 4. 4
melancholia deſcendit, & per partes infernas purgatur quia grauis to. 7. 9. 4
melancholici debent per inferius purgari ibidem
melancholicus humor quomodo differat ab atra bile to. 7. 21. 4
melancholicus humor quomodo fiat ibidem
melancholiæ paſſionis maximum remedium hæmorrhoidalis ſanguis to. 7. 25. 4
melancholiã quando prohibet futuram ſanguis hæmorrhoidalis ibidem
melãcholicus humor eſt ſanguinis fex to. 7. 77. 4
melanchol. humor eſt ſanguini mixtus to. 7. 11. 6
melancholicus humor eſt in ſanguine, ſicut in uino fex ibidem
melanch. humor euacuaẽ per hæmorrhoidas ibi.
melancholicum humorem etiam diſtinctum à ſanguine collige ibidem
melancholicum humorem etiam ſanguini hærentem to. 7. 12. 6
melancholicus humor quandoq; exit per hæmorrhoidas, ergo etiam quandoq; non to. 7. 12. 4
melancholia proprie inſania eſt to. 7. 21. 6
melancholicus humor in coxas & crura deſcendens facit uarices ibidem
melancholiæ conferũt uarices, & hæmorrhoides (ibidẽ
melancholia facit ſputa nigra in morbo laterali to. 7. 33. 6
melancholico ſanguine plenæ ſunt uenę quę ſunt circa cancrum to. 7. 38. 6
melancholici humores lieni inſerti ſi euacuentur bonum to. 7. 43. 6
melancholia eſt morbus longus to. 7. 47. 6
melancholiæ per euacuationẽ occurrit Gal. ibid.
melancholiam ſingulis annis quidam incidebat, & hominem ab illa ſanauit Gal. ibidem
melancholiã aduenientẽ quidã pręſentiebat ibid.
melancholia exiſtẽte qui humores ſint euacuandi ibidem
melancholiam patientes non ſolum uere, ſed & autumno purgari debent ibidem
melancholia fit ex humoribus craſſis, debet in uere euacuari ibidem
melancholicus humor qui uere ſit, & quomodo abutuntur nomine ſæpe to. 7. 53. 6
melancholicus humor facit apoplexias, conuulſiones, cæcitates, furores to. 7. 56. 6
melanchol. humor qui ſit qui furorem facit ibid.
melancholicus humor non dicitur ſimpliciter bilis ut flaua, ſed atra bilis cum illa adiectione atra to. 7. 32. 7
melancholicũ eſt ſi lingua repẽte incõtinens fiat aut aliqua pars ſtupore elanguit to. 7. 40. 7
melancholiæ proprie apud Gręcos ſigna ibidem
melancholicũ eſt ſi timor atq; mœſtitia longo tẽpore homines habentes perſeuerauerint tom. 7. 41. 7
melancholiæ paſſiões cancri, elephantes, ſcabies, lepræ, uitiligines nigræ ibidem
melancholia facit ſputa nigra in morbo laterali tom. 7. 32. 6
melancholiam non antecedit linguæ inconſtantia neq; ſtupor 7. 38. 6
melanc. humor facit quaternarios circuitus ibid.
melanteria to. 5. 261. d
melanthium to. 5. 208. b
melea to. 5. 210. a
melea Armenice to. 5. 210. d
melea Medice ibidem
melea Perſice to. 5. 210. c

in

in Meliboea adoleſcēs ægrotus to.3.235.a b. 241.
meliboeæ decumbens adoleſcens to.3. 547. d
melicerides to.3. 393.d
meliceridum curandorum præcepta to.6. 342.b
meliceridum, curatio to.6. 406. b
melicratum, à melle quid differt to.2.98.b c
melicratum, quando aluum non ciet, & quo pacto ciere ſolitum to.2.5. c
melicrati in morbis acutis uſus idoneus, & ipſius expoſitæ uires to.6.482. a. per col.ſe.7. comparatio ad uina dulcia, oxymeli & ptiſanā d. & 477.b nocumēta paſſim, & 483.d c.& 484.b
melicraton in quo aliquid decoctum ſit hyſſopi, origani, tragorigani, thymi, pulegij, habet uim extenuandi to.7. 24. 1
melicraton facit uictum tenuiſſimum to.7. 4. 1
Melidæ ægrotantis hiſtoria to.3. 451. b
melilotum to.5. 208. c
meline to.5. 179. c b
meline ſeu panicum to.2. 143. d
Meliſſi, unum elementum ponentis, opinio quæ fuerit to.1. 98. b
Meliſſi opinio abſurda, quod omne ſit unum tom. 1. 11. a
Meliſſi opinio plus probabilitatis habet ꝙ unum elementū eſſe ponentiū, & quo pacto to.1.11.b
meliſſophyllon to.5. 208. d
melitites, lapis to.5. 254. c
Melitonis caſus to.7. 43. 7
melopeponi, uis aſtringens nulla unquam adeſt tom. 2. 45. c
melopepones, atq; eorū deſcriptio tota t.2.38. c
melotis to.1. 325. c
μηλώτις to.1. 366. b
membranarum omnium temperatura to.1. 59. b
membranarum differentia in uaſis recipientibus & educentibus materiam to.1. 543. c
membranarum nutrimentum to.1.1102. a
è mēbranæ cerebri uulneratione cur animal immobile reddi putarit Eraſiſtratus to.1. 968. c
membranarum, uaſis adhærentiū, ſitus, & ab his cordi exhibita miniſteria, tum quæ inde ducūtur ad principiū ſanguinis cōſtituendum argumentorum expoſitio to.1. 648. per tot.
membranæ, circumoſſia dictæ, & eorum generatio to.1. 1191. c
membranæ circumoſſia dictæ, neruis interſperſæ tom. 1, 1191. d
mēbranæ fœtum inuoluentes duę ſunt to.1.377.a & in utraq; humor quiſpiā continetur, & quis 379. a
membrana, quæ ſemini concepto circumiecta uiſitur, per alia tempora qualiter in utero ſit locara to.1. 1183. d.& 1184. b
membranæ ambientes medullā, habent quādam ſocietatem cū partibus gulæ per neruos & ligamēta, & ad mēbranas oſſa uertebrarū to.7. 35.2
membranas diſrumpit ante decimum mēſem fœtus, uel incipit diſrumpere to.7. 37. 5
membra quælibet habet uirtutem alteratiuam, per quam afferant nutrimentum ſibiipſis, & habent proprium humorem to.7. 39. 5
mēbrana ſubcingens non habet dolorem pungitiuum, & quomodo in laterali morbo patiatur, & etiam curetur to.7. 5. 6
membrana ſubcingens inflammata facit morbum lateralem to.7. 33. 6
membrana, pulmo non ęgre ſuſcipiunt humiditates ibidem
membranarum ſubſtantia eſt denſa to.7. 33. 6
mēbrana ſubcingēs plus rūpit humores bilioſos (ibid.
mēbrana circa cerebrū uulneratū præciſa inducit febrem & uomitum bilis to.7. 50.6
membranas uolunt eſſe principia neruorum ſectatores Eraſiſtrati ibidem
mēbrana craſſa per ſe uulnerata, cauſat febrem & uomitum bilis ſecūdum Eraſiſt. ſectatores ibi.
mēbranæ cerebri tactæ faciūt deſipiētiā to.7.23.7
membrorū cuiuſq;, actionis dignitas quāta ſit, & qualē præbeat ad curādū indicationē t.6.186.c
membri cuiuſq; eſſe, non illud eſt quod ex humorum natura qui inſunt, ſed ex ſolidorum ſubſtātia exiſtit to.1. 1202. a
membrorū fabricā, ſinus præcipue aliquos & uētriculos habentiū, quo modo moliatur natura tom. 1. 1219. c
membrū quodq;, ſucco ſuæ ſubſtātiæ ꝙ ſimillimo tū alitur, tum eundem ſibi præparat to.1.955. d
membrum quodq; animalis qua ratiōe humores in ſuam naturam muter to.1. 1202. b
membra quæ cæteris materiē præparant, totam eam illis ipſis reſeruant to.1. 943. b
membra cur alias alio iactitent in ſtomachicis & cardiacis ſincopis to.1. 1120. a
membra emortua to.3. 11. b
membri diſpoſitio contracta tempore per influētiā humorū facit uulnera inſanabilia to.7. 45. 6
membrorum peruerſiones quomodo fiant & ex quibus cauſis to.7. 49. 4
membrorum patientium humiditatem ſudor euacuat to.7. 38. 4
membro principali inflammato neceſſe eſt ſuperuenire febrem to.7. 50. 6
membra principalia nō poſſunt diu pati, imo nō tranſeunt ſeptem dies to.7. 51. 6
membra quæ diſciſſa ſunt non coaleſcunt, nec augentur to.7. 25. 7
μιμάκυλος to.2. 57. b
μιμάκυλα to.2. 57. b.& 56.d
memoria, quid Iſag. 161. c
memoratricis partis offenſæ to.3. 41. d
memoriæ obleſę agnitio, & ſuper eo cōtra Archigenem diſputatio to.4.56. penult.& per co.ſe.6
memorię amiſſio, quā cauſam ſequatur, agnoſcēdi modus, ac curatio to.4. 62. d.& col. ſeq.
memoria tenere, imaginationis officium actioue, & quomodo . to.1. 1127. d
Menandri ægroti caſus to.3. 344. c
μινέται dictæ to.2. 51. d
mendacium ſi reperiatur in libro alicuius ſapientis

tis debemus dubitare an ſit mẽdacium propter uiri excellentiam, & reducere ipſum in ueritatẽ aliquã, & autorem excuſare, & magis credere nos errare in intelligendo, quam illum magnũ uirum to.7. 34. 6
meninges, quæ Iſag. 156. a
meninx to.1. 367. c
meningũ in oculo utilitas & ſitus to.1.642.d
Memnon notarũ Hippoc. expoſitor to.3. 491.b
mænidum caput, uires to.5. 298. a
Menodotus, taxatus Iſag.125. c
Meno Ariſtotelis auditor, de placitis medicis libros ſcripſit to.1. 97. a
menta to.5. 181. d
mentis ſedes, cur in ſuprema corporis parte, è Platone to.2. 203. b
mens, animus idem to.7. 6. 2
mente conſtare eſt bonum ſignum to.7. 33. 2
mentis conſtantia indicat de cerebro ibidem
mentis delyrium ſignificat humorem melancholicum to.7. 2. 4
mẽtis pigrities ſignificat humorẽ pituitoſum ibi.
mentis torpor, qui mentis eſt imbecillitas fit à calore tom.7. 16. 4
mẽtis torpor fit ſubſtantia cerebri diſſoluta ibid.
mentis defectus ſequit̃ proſuſiões ſanguinis ibi.
mentis alienatio bifariam contingit, & quo pacto eiuſq; curatio Iſag.206. b uehemens ſi ſit, furor eſt to.7. 5. 7
mentis alienatio à furore bonum, de quo ambigit Galenus to.7. 5. 7
in mento contingentes eruptiones, ſeu ſicoſi tumores, quære ſicoſi tumores
Menſis, appellatio to.4. 509.c
menſis ſpacium to.4. 792. c
menſtruum tempus, diebus nouem conſtat & dimidio to.1. 1224. d
menſem nominari ſpaciũ quod ab uno lunæ coitu cum ſole uſq; ad alterũ intercedit, nemo eſt qui neſciat to.1.1224. d
menſes duos, nouem & quinquaginta diebus abſolui, nõ ſimpliciter dixit Hippocrates, ſed addit proxime to.1. 1226. d
menſis dimidium, dierũ eſt quatuordecim cũ dimidio & quarta inſuper diei parte to.1.1225. d
mẽſes, pro ſolis ratiõe nõ lunæ partiẽdi to.3.368.c
menſium intercalarium ratio, & quibus in uſu ſit tom. 3. 369. a. & citra
menſes Romanorum to.3. 368. c d
menſes Paleſtinorum to.3. 368. d
menſes Macedonum to.3. 368. ab
menſes æquales & inæquales to.1.1225.b.1224.d
menſibus neglectis cur æquinoctia deſcribat Hippocrates to.3. 368. a
menſe decimo infantes fameſcunt, & incipiunt calcitrare propter defectum alimenti, & frangere mẽbranas, unde fit initium partus to.7.37.5
menſes decem infantes portantur to.7.37. 5
menſtruorum ratio to.1. 746. d
menſes cur mulieri tribuantur Iſag.180. c
menſtruũ ſolũ, animaliũ generationis materia eſt, Ariſt. ſemen uero, id quod mouet to.1. 1211. b
menſtruum non ſolum materia, ſed facultas quoque in generatiõe quædã eſt to.1. 1211.d.1212.a & huiuſce oſtenſio.
menſes mittuntur ſolum ad uenas quæ utero cõmittuntur, non trahuntur to.5. 145. d
menſtruorum uacuatio toto genere præter naturam non eſt, ſed ſola quantitate to.3.99.c
menſium excretio, purgatio dicta to.1.151.c
menſtruarum purgationum, ſi rite fiant, commoda to.5. 1060. d
menſibus quomodo incommodet aut proſit lentis uſus to.2. 25. b
menſtruorum præſagia to.4. 710. d c
menſtruorum retentionis cauſæ qualiter inueniendæ to.3. 110. a b. & col.p.d
menſtruorum retentionem conſequentia accidentia to.4. 156. d
menſium retentionis, ſi in cerebrum repat, noxæ tom. 4. 703. b
menſium ſuppreſſio, à partu magis offendit, & ratio to.3. 534. c
menſium ſuppreſſiõibus in mulieribus præcepta tom. 5. 1104. ult.
intentiones ſanationis in menſib. retentis duæ tom. 7. 36. 5
menſiũ ſuppreſſione laborãs mulier curata miſſione ſanguinis to.3. 640. d c. & col. ſeq.
menſes cientia medicamenta dicta to.5. 144. a eorum natura 145. c
menſes cientium exempla to.5.145.pen.
menſes cientia, ab urinam ſolum cientibus, qualiter differant to.5. 146. a
menſium prouocandorum ratio tum per ſanguinis miſſionem tum per alia to.5.1111.ab
menſium purgatio immodica, eiuſq; ſymptomata tom. 4. 157. c
menſes reprimentium medicamentorum natura duplex to.5. 147. a & citra
mẽſium fluxu laborantis Boethi uxoris hiſtoria & curatio to.4. 483. d
menſibus contraria, ſubſtantię proprietate tom. 5. 147. a
menſtruorum ſiue retentorum ſiue contra ſupra modum fluentium antidotos, ſub A reperies
menſtrua decolora quibus cauſis fiunt to.7.36.5
menſtruorum ſuperfluentium cauſæ to.3. 99. c
menſes ſuffitus aromatum ducit to.7. 28. 4
menſe octauo & nono mulieres habẽt plus lactis tom. 7. 38. 5
menſe octauo & nono mãmarum uenæ & uteri ſunt magis plenæ ibidem
menſes iudicantur de menſibus, ſeptimanæ de ſeptimanis, anni de annis to.7. 28.3
menſes decolores, nec per idem ſemper tempus uenientes, purgatiõem indicant eſſe neceſſariã tom. 7. 36. 5
mẽſes tardi mulierib. quare & eorũ remedia ibid.
menſium talium ſanationis intentio quæ ibidem

menſes fiunt decolores propter humores pituitoſos, cholericos, & melancholicos ibidem
menſium anticipatio unde ibidem
menſes decem portatur infans in utero to. 7. 37. 5
menſe ſecundo aut tertio abortiens ſine cauſa manifeſta habet acetabula uteri plena mucoris tom. 7. 45. 5
menſtruum humidum 14. 1
menſtruum generationi confert ibidem
menſtrua multa plurimum lædunt operationem tom. 7. 22. 2
menſtruis erumpentibus maxime mutant corpora mulieres ibidem
menſtrua mulierum notant humores peccantes tom. 7. 20. 3
menſtrua quot modis retineantur, & ſupprimantur, & ſanentur per ſuffitus aromatum tom. 7. 28. 5
menſtrua erumpentia ſoluunt uomitum ſanguinis tom. 7. 32. 5
menſtruis deficientibus ſanguis è naribus fluens bonum to. 7. 33. 5
menſtrua retenta mulieribus obſunt ibidem
menſtrua, Galenus & Hipp. to. 7. 39. 5
menſtrua fiunt pauciora ſi acetabula uteri fuerint plena pituita ibidem
menſtrui nimij fluxus curatio to. 7. 56. 5
menſtruorum uel muliebri fluxui ſi conuulſio & animi defectus adueniat malum to. 7. 56. 5
menſtrua plura ſi fiant accidunt morbi, & ſi non fiant ex utero contingunt to. 7. 57. 5
menſtrua plura cur fiant, & cur pauciora tom. 7. 57. 5
menſtruorum plurima excretio in grauidis quid ſignificet to. 7. 60. 5
menſtruo alitur fœtus ibidem
menſtruum unde excernaſ grauidis ibidem
menſtrua deficientia quomodo indicent mulierē prægnantem to. 7. 61. 5
menſtrua niſi defecerint, podagrā nō patiunſ, tamen Galenus docet quādoq; fieri to. 7. 29. 6
menſtrua quandoq; pauca ſunt, quandoq; mediocria quando deficiunt uel prius ibidem
menſuram eſſe optimam, dictum to. 2. 162. a
menſurarum omnium, ſigillatim nomina & notæ (to. 5. 1043. a
mercatura Iſag. 18. a
Mercurij imago, eiusq; expoſitio Iſag. 6. c b
Mercurij ſequacium chorus, triplici ordine diſtinctus Iſag. 7. a
Mercurij ſequacium, nomina Iſag. 7. c
Mercurialis to. 5. 206. a
mergi uenter to. 5. 299. a
meriophyllon to. 5. 212. b
mœroris ac triſtitiæ cauſa to. 2. 178. c d
mœrores ſunt quidā dolores, quorū maior minorē obſcurat to. 7. 46. 2
merula piſcis to. 2. 90. d. & 91. c
merulæ to. 2. 105. d
meſenterion quod & meſaræon, unde ita uocitatum to. 1. 319. d
meſaræum, eius anatome & uſus Iſag. 198. b a
meſenterium, eius'que uenæ & arteriæ tom. 1. 326
meſaraicarum uenarum tunica to. 1. 498. b
meſenterij diſtributio in gulam, uentriculum, & inteſtina to. 1. 480. c
glandulæ cum hepate connexio 498. b
uenarum ratio & uſus 497. c
cum arborum radicibus collatio eadem d
meſenteria uena ad quam uenę ingrediuntur, quę à capite ad inteſtina eunt to. 7. 30. 7
meſenterij inflammatio, à iecinoris inflammatiōe non facile diſcernitur to. 4. 134. a
meſpila Sorba eorumq; deſcriptio to. 2. 51. d
meſpilum to. 5. 209. a
meſpilorum medicamenti non alimenti loco uſus eſt to. 2. 116. a
mœſtitia ſi longo tempore homines habens perſeuerarit to. 7. 41. 7
μετακάρπιον to. 1. 221. c
μετακάρπιον to. 1. 258. d
metallica medicamenta quære, Medicamenta metallica
metacarpij oſſium diſtantiæ cauſa to. 1. 431. a
metaphreni ſpōdyli to. 1. 706. d. & 711. d. & 714. d
productiones ſpondylorum 714. d
metaphoricæ appellationes to. 4. 243. a. & col. p̄c.
metaphoris quando liceat uti in artibus, & quando ſecus to. 4. 243. c
μετασύγκρισις to. 6. 97. c
metaſyncritica madicāmenta to. 5. 148. b
μετεμψύχωσις to. 1. 835. a
Methodi ab omnibus artificibus celebratæ duæ, diuidendi ac cōponendi una, ſimilium diſſimiliumq; altera to. 1. 1023. c harū ignoratio, omnes, tum medicorum, tum philoſophorum diſſenſiones peperit eadem d & huiuſce per exempla repetita confirmatio 1024. per totam
methodum demōſtrandi tenere oportet eum, qui à peccatis mundus eſſe cupiat tomo. 2. 183 per col. 2
methodus demonſtrandi, in diſciplinis mathematicis reperitur to. 2. 185. d
methodo inuenire, & fortuito reperire, opponuntur to. 6. 15. d
methodo inuenire quid ſit ibidem
methodos inuentionis rerum ac quęſtionum tum breuiter docuit Plato, tum in ſingulis ijs ſuos exercuit to. 1. 1031. a. & earū enumeratio ibi.
methodus quęuis, in leuiorib. p̄blematibus prius exercēda eſt q̄ maiorib. manū admoueas to. 6 (18. d
methodus num uera ſit, experiundi modus to. 2. 185. a
methodus ſingularum partium conſiderandarum tom. 1. 448. b
partium uſus inueniendi 395. c. & 398. a
methodi curandi, expoſita conſtitutio Iſag. 139. a (& 140. d
methodi curationis cōſtituendæ ratio uera defenſa, cōtra dogmaticorū empiricorūq; placita to. 6. 41. b

tis debemus dubitare an ſit mẽdacium propter uiri excellentiam, & reducere ipſum in ueritatẽ aliquã, & autorem excuſare, & magis credere nos errare in intelligendo, quam illum magnũ uirum to.7. 34. 6
meninges, quæ Iſag. 156. a
meninx to.1. 367. c
meningũ in oculo utilitas & ſitus to.1.642.d
Memnon notarũ Hippoc. expoſitor to.3. 491.b
mænidum caput, uires to.5. 295. a
Menodotus, taxatus Iſag.125. c
Meno Ariſtotelis auditor, de placitis medicis libros ſcripſit to.1. 97. a
menta to.5. 181. d
mentis ſedes, cur in ſuprema corporis parte, è Platone to.2. 203. b
mens, animus idem to.7. 6. 2
mente conſtare eſt bonum ſignum to.7. 33. 2
mentis conſtantia indicat de cerebro ibidem
mentis delyrium ſignificat humorem melancholicum to.7. 2. 4
mẽtis pigrities ſignificat humorẽ pituitoſum ibi.
mentis torpor, qui mentis eſt imbecillitas fit à calore tom.7. 16. 4
mẽtis torpor fit ſubſtantia cerebri diſſoluta ibid.
mentis defectus ſequit̃ profuſiões ſanguinis ibi.
mentis alienatio bifariam contingit, & quo pacto eiusq; curatio Iſag.206. b uehemens ſi ſit, furor eſt to.7. 5. 7
mentis alienatio à furore bonum, de quo ambigit Galenus to.7. 5. 7
in mento contingentes eruptiones, ſeu ficoſi tumores, quære ficoſi tumores
Menſis, appellatio to.4. 509.c
menſis ſpacium to.4. 792. c
menſtruum tempus, diebus nouem conſtat & dimidio to.1. 1224. d
menſem nominari ſpaciũ quod ab uno lunæ coitu cum ſole uſq; ad alterũ intercedit, nemo eſt qui neſciat to.1.1224. d
menſes duos, nouem & quinquaginta diebus abſolui, nõ ſimpliciter dixit Hippocrates, ſed ad dit proxime to.1. 1226. d
menſis dimidium, dierũ eſt quatuordecim cũ dimidio & quarta inſuper diei parte to.1.1225. d
mẽſes, pro ſolis ratiõe nõ lunæ partiẽdi to.3.368.c
menſium intercalarium ratio, & quibus in uſu ſit tom. 3. 369. a. & citra
menſes Romanorum to.3. 368. cd
menſes Paleſtinorum to.3. 368. d
menſes Macedonum to.3. 368. ab
menſes æquales & inæquales to.1.1225.b.1224.d
menſibus neglectis cur æquinoctia deſcribat Hippocrates to.3. 368. a
menſe decimo infantes fameſcunt, & incipiunt calcitrare propter defectum alimenti, & frangere mẽbranas, unde fit initium partus to.7. 37. 5
menſes decem infantes portantur to.7. 37. 5
menſtruorum ratio to.1. 746. d
menſes cur mulieri tribuantur Iſag.180. c
menſtruũ ſolũ, animaliũ generationis materia eſt, Ariſt. ſemen uero, id quod mouet to.1. 1211. b
menſtruum non ſolum materia, ſed facultas quoque in generatiõe quædã eſt to.1. 1211.d.1212.a & huiuſce oſtenſio.
menſes mittuntur ſolum ad uenas quæ utero cõmittuntur, non trahuntur to.5. 145. d
menſtruorum uacuatio toto genere præter naturam non eſt, ſed ſola quantitate to.3.99.c
menſium excretio, purgatio dicta to.1.152.c
menſtruarum purgationum, ſi rite fiant, commoda to.5. 1060. d
menſibus quomodo incommodet aut proſit lentis uſus to.2. 25. b
menſtruorum præſagia to.4. 710. dc
menſtruorum retentionis cauſæ qualiter inueniendæ to.3. 110. ab. & col.p.d
menſtruorum retentionem conſequentia accidentia to.4. 256. d
menſium retentionis, ſi in cerebrum repat, noxæ tom. 4. 703. b
menſium ſuppreſſio, à partu magis offendit, & ratio to.3. 534. c
menſium ſuppreſſiõibus in mulieribus præcepta tom. 5. 1104. ult.
intentiones ſanationis in menſib. retentis duæ tom. 7. 36. 5
menſiũ ſuppreſſione laborãs mulier curata miſſione ſanguinis to.3. 640. dc. & col. ſeq.
menſes cientia medicamenta dicta to.5. 144. a eorum natura 145. c
menſes cientium exempla to.5.145. pen.
menſes cientia, ab urinam ſolum cientibus, qualiter differant to.5. 146. a
menſium prouocandorum ratio tum per ſanguinis miſſionem tum per alia to.5.1112.ab
menſium purgatio immodica, eiuſq; ſymptomata tom. 4. 157. c
menſes reprimentium medicamentorum natura duplex to.5. 147.a. & citra
mẽſium fluxu laborantis Boethi uxoris hiſtoria & curatio to.4. 483. d
menſibus contraria, ſubſtantię proprietate tom. 5. 147. a
menſtruorum ſiue retentorum ſiue contra ſupra modum fluentium antidotos, ſub A reperias
menſtrua decolora quibus cauſis fiunt to.7.36.5
menſtruorum ſuperfluentium cauſæ to.3. 99. c
menſes ſuffitus aromatum ducit to.7. 28. 4
menſe octauo & nono mulieres habẽt plus lactis tom. 7. 39. 5
menſe octauo & nono mãmarum uenæ & uteri ſunt magis plenæ ibidem
menſes iudicantur de menſibus, ſeptimanæ de ſeptimanis, anni de annis to.7. 28. 3
menſes decolores, nec per idem ſemper tempus uenientes, purgatiõem indicant eſſe neceſſariã tom. 7. 36. 5
mẽſes tardi mulierib. quare & eorũ remedia ibid.
menſium talium ſanationis intentio quæ ibidem

menſes fiunt decolores propter humores pituitoſos, cholericos, & melancholicos ibidem
menſium anticipatio unde ibidem
menſes decem portatur infans in utero to. 7. 37. 5
menſe ſecundo aut tertio abortiens ſine cauſa manifeſta habet acetabula uteri plena mucoris tom. 7. 45. 5
menſtruum humidum 14. 1
menſtruum generationi confert ibidem
menſtrua multa plurimum lædunt operationem tom. 7. 22. 2
menſtruis erumpentibus maxime mutant corpora mulieres ibidem
menſtrua mulierum notant humores peccantes tom. 7. 20. 3
menſtrua quotmodis retineantur, & ſupprimantur, & ſanentur per ſuffitus aromatum tom. 7. 28. 5
menſtrua erumpentia ſoluunt uomitum ſanguinis tom. 7. 32. 5
menſtruis deficientibus ſanguis è naribus fluens bonum to. 7. 33. 5
menſtrua retenta mulieribus obſunt ibidem
menſtrua, Galenus & Hipp. to. 7. 39. 5
menſtrua fiunt pauciora ſi acetabula uteri fuerint plena pituita ibidem
menſtrui nimij fluxus curatio to. 7. 58. 5
menſtruorum uel muliebri fluxui ſi conuulſio & animi defectus adueniat malum to. 7. 56. 5
menſtrua plura ſi fiant accidunt morbi, & ſi non fiant ex utero, contingunt to. 7. 57. 5
menſtrua plura cur fiant, & cur pauciora tom. 7. 57. 5
menſtruorum plurima excretio in grauidis quid ſignificet to. 7. 60. 5
menſtruo alitur fœtus ibidem
menſtruum unde excernat̃ grauidis ibidem
menſtrua deficientia quomodo indicent mulierẽ prægnantem to. 7. 61. 5
menſtrua niſi defecerint, podagrã nõ patiunt̃, tamen Galenus docet quãdoq; fieri to. 7. 29. 6
menſtrua quandoq; pauca ſunt, quandoq; mediocria quando deficiunt uel prius ibidem
menſuram eſſe optimam, dictum to. 2. 162. a
menſurarum omnium, ſigillatim nomina & notæ
mercatura Iſag. 18. a (to. 5. 1043. a
Mercurij imago, eiusq; expoſitio Iſag. 6. c b
Mercurij ſequacium chorus, triplici ordine diſtinctus Iſag. 7. a
Mercurij ſequacium, nomina Iſag. 7. c
Mercurialis to. 5. 206. a
mergi uenter to. 5. 299. a
meriophyllon to. 5. 212. b
mœroris ac triſtitiæ cauſa to. 2. 178. c d
mœrores ſunt quidã dolores, quorũ maior minorẽ obſcurat to. 7. 46. 2
merula piſcis to. 2. 90. d. & 91. c
merulæ to. 2. 105. d
meſenterion quod & meſaræon, unde ita uocitatum to. 1. 319. d
meſaræum, eius anatome & uſus Iſag. 198. b a
meſenterium, eiusque uenæ & arteriæ tom. 1. 326
meſaraicarum uenarum tunica to. 1. 498. b
meſenterij diſtributio in gulam, uentriculum, & inteſtina to. 1. 480. c
glandulæ cum hepate connexio 498. b
uenarum ratio & uſus 497. c
cum arborum radicibus collatio eadem d
meſenteria uena ad quam uenę ingrediuntur, quę à capite ad inteſtina eunt to. 7. 30. 7
meſenterij inflammatio, à iecinoris inflammatiõe non facile diſcernitur to. 4. 134. a
meſpila Sorba eorumq; deſcriptio to. 2. 51. d
meſpilum to. 5. 209. a
meſpilorum medicamenti non alimenti loco uſus eſt to. 2. 116. a
mœſtitia ſi longo tempore homines habens perſeuerarit to. 7. 41. 7
μετακάρπιον to. 1. 221. c
μετακάρπιον to. 1. 258. d
metallica medicamenta quære, Medicamenta metallica
metacarpij oſſium diſtantiæ cauſa to. 1. 431. a
metaphreni ſpõdyli to. 1. 706. d. & 711. d. & 714. d
productiones ſpondylorum 714. d
metaphoricæ appellationes to. 4. 243. a. & col. p̃c.
metaphoris quando liceat uti in artibus, & quando ſecus to. 4. 243. c
μετασύγκρισις to. 6. 97. c
metaſyncritica madicãmenta to. 5. 148. b
μετεμψύχωσις to. 1. 835. a
Methodi ab omnibus artificibus celebratæ duæ, diuidendi ac cõponendi una, ſimilium diſſimiliumq; altera to. 1. 1023. c harũ ignoratio, omnes, tum medicorum, tum philoſophorum diſſenſiones peperit eadem d & huiuſce per exempla repetita confirmatio 1024. per totam
methodum demõſtrandi tenere oportet eum, qui à peccatis mundus eſſe cupiat tomo. 2. 183 per col. 2
methodus demonſtrandi, in diſciplinis mathematicis reperitur to. 2. 185. d
methodo inuenire, & fortuito reperire, opponuntur to. 6. 15. d
methodo inuenire quid ſit ibidem
methodos inuentionis rerum ac quęſtionum tum breuiter docuit Plato, tum in ſingulis ijs ſuos exercuit to. 1. 1031. a. & earũ enumeratio ibi.
methodus quęuis, in leuiorib. ꝓblematibus prius exercẽda eſt q̃ maiorib. manũ admoueas to. 6 (18. d
methodus num uera ſit, experiundi modus to. 2. 185. a
methodus ſingularum partium conſiderandarum tom. 1. 448. b
partium uſus inueniendi 395. c. & 398. a
methodi curandi, expoſita conſtitutio Iſag. 139. a
methodi curationis cõſtituendæ ratio (& 140. d
uera defenſa, cõtra dogmaticorũ empiricorũq; placita to. 6. 41. b

methodus medendi, ab indicationibus uniuerſa
ducif,& quo pacto to.6. 49. ba.& 48. d
methodum conſtituere artis medicæ, ſine cauſæ
continentis cognitiõe impoſſibile eſt to.6. 38. d
methodũ curationis, tradere conãtes medici prio-
res, unde errarint, oſtenſio cõfutatioq; to.6. 15. c
methodi medendi artis, principia quatuor expoſi-
ta diſtinctaq;, è quorũ prænotione ad ipſam re-
cte accedere cõtingat, cauſa, affectio, actio, ſym
ptoma to.6. 26. d. & 27. b. & 29. b a
methodi medendi principium unum eſt, cogno-
uiſſe quid id ſit quod curetur, eſt autem corpo-
ris affectus to. 5. 26. c. & 28. d
methodus quantum præſtat ſola experientia
tom. 6. 68. b
methodus abſq; exercitatione to. 4. 48. d
methodi medendi diſciplina, quas habeat præno-
tiones, quæ præcognita to. 6. 18. c
methodus curationis, in morbis omnibus, idem
habet principium: & uiam quæ ab eo principio
ad finem uſq; ducit, in omnibus particularibus
ſimilem, & quo pacto to.6. 96. d
methodus uniuerſalis curandi, à Galeno primũ
exacte tradita to. 5. 981. c
methodum curandi, primus quidẽ indicauit Hip-
pocrates, ſed ab eo non abſolute traditam, pri-
mus perfecit Galenus to. 6. 221. c b
methodum medendi, ſæpe à ſuis rogatus, ſcribere
tamen diſtulit Galenus, & ratio to. 6. 5. b. & 6, d
de methodo medendi libros cur ſcribere diſtulerit
Galenus to. 6. 44. d
methodum medendi, cur ſcribere diſtulerit Gale-
nus to. 6. 162. c
methodi medendi libri XIIII to. 6. 5
methodi medendi librorum ſcopus to. 6. 15. c
de methodo medendi, cuiusq; librorum doctrina
& materia to, 6. 304. d
librorum de methodo medendi, tertij et quarti ma
teria to.6. 93. d c. & 100. a
methodum medendi, qui libri præcedere debent
tom. 6. 47. b. & 48. b
methodus curandi morbos ſimilariũ partiũ, quæ
intemperaturæ ſunt, neceſſario exigit elemen-
torũ præcedentem cognitionem tomo. 6
163. c. col. ſeq. b
methodus curationis ægritudinis omnis partium
ſimilarium, generatim expoſita to. 6. 164. d
Methodici, quære ſecta
methodicorum, ad cæteras ſectas, in arte curandi
conſtituenda, diuerſitas to. 6. 41. b
methodicorum ſectæ, breuiter aſſignatus modus
ſeu notæ Iſag. 185. a
methodicæ ſectæ, princeps qui Iſag. 186. e b
methodici, artem breuem eſſe, uitam longam di-
eunt, contra Hippocrat. & rationales, & qua-
propter Iſag. 61. d
methodici dicti, non ſolum uerbis diſſident, à ſe-
ctis antiquorũ, tum rationalium, tum empirico-
rum, ſed etiam artis ipſius opera multa inuer-
tunt, & quo pacto Iſag. 60. d ç
methodicis propria quæ ſint, ac eorum ſigillatim
confutatio Iſag. 88. d. & col. ſeq.
methodici, cur ſe rationales uocare noluerunt, ne-
que empiricos Iſag. 61. b a
methodicorum cõmunitates dictæ, num ſint eui-
dentes Iſag. 92. d. col. ſeq. a
methodici, qualiter ſymptomata inutilia eſſe demõ
ſtrent Iſag. 89. a. & eorũ cõfutatio d c. & col. ſ. a
methodicorum communitates ſigillatim explora
tę, & primum adſtrictio, quid ſit, & quod eui-
dens non ſit Iſag. 95. a
methodicorum communitas, fluxus, & quid ſit, et
quod euidens non ſit eadem b
methodicorum communitates, etiamſi euidentes
eſſe ponantur, nihil tamen utile demonſtrant
Iſag. 96. c. per col. 10
methodicorum communitates, quis primus inue-
nerit tom. 6. 17. b
methodici quibus rationib. ſymptomata oſtendũt
inutilia, iiſdem effectus quoque eſſe inutiles o-
ſtendi poſſe Iſag. 90. c b
methodici, pharmacorum compoſitionis ignari,
Empiricis contradicendi audaciam præbent
tom. 5. 826. a
methodicorũ decretũ, quo per initia adſtringere
iubẽt unde natũ ſit, & eius cõfutatio Iſag. 106. d
methodici empiriciq; ab ulcerũ curandorũ uera ra
tione, quantũ abſint oſtẽſio to. 6. 75. e b. & 74. d
aduerſus methodicos, affirmantes ſenſui pſpicua,
conferentiũ demonſtratiua eſſe, rationaliũ argu
methodũ empirici, rationabili- (menta Iſag. 75. d
ter non agnoſcunt to. 6. 15. d
contra methodicos argumentatio, tum empirico-
rum Iſag. 63. b. & deinc. tum rationaliũ 65. a
methodici, perperam ab arte reſcindunt indicatio-
nes ab utriſq; & rationalibus & empiricis con-
feſſas, & huiuſce oſtenſio Iſag. 62. b a
Metonis ægroti hiſtoria tom. 3. 445. a
μητριγχύτου to. 6. 128. d
Metrodorus interpres Hippocratis to. 3. 460. b
meum to. 5. 211. a
microcoſmus tom. 1. 467. b
micrologia philoſophorum damnata to. 6. 58. d
μικροσπλάγχνος, quis ſit tom. 1. 872. a
mictio pauca & frequens dicitur urinæ ſtillicidiũ
tom. 7. 58. 5
mictio ſanguinis ex quot reb. fieri poſſit t. 7. 78. 4
mictio ſanguinis aut puris, renum, aut ueſicę exul
cerationem ſignificat to. 7. 75. 4
mictio ſanguinis aut puris unde ueniat, & per quę
fiat ibidem
mingat & minxerit differunt multum, & quę ipſo
rum differentia ſit ibidem
mingere capillos & carunculas unde proueniat
Galen. to. 7. 76. 4
mingens lapidem ex renibus, intelligitur quod re
moratur in renibus, non quod ſit de ſubſtantia
renum ibidem
mingere non potentes moriuntur ex ueſica & ilio
tom, 7. 44. 6

mingendi

mingendi difficultas quid ſit, & quomodo ſanetur & unde fiat to. 7. 49. 7
milax trachea, id eſt, aſpera to. 5. 211. b
milax lea, id eſt, leuis to. 5. 211. b
milium to. 5. 190. b
milium to. 2. 143. d
milium eiusq; æſtimatio to. 2. 24. b
milij facultas to. 6. 560. d
milium qualiter alat to. 2. 115. b
Milonis hiſtoria Iſag. 16. c b
mineruę è Iouis capite genitæ hiſtoria tota to. 1 882. d. & ratio explicata 885. a.
minorandum quod ſit in principio etiã ſi materia nõ turget poteſt colligi ex Galeno qui dicit melius eſſe euacuare: imò etiam utitur hoc uerbo purgare, in principio, quia non poteſt poſtea fieri in ſtatu, et quia materia iam pro parte euacuata nõ poteſt facilius concoquere reliquum ibi. ex quo facile deprehenditur quod à modernis dicitur ratione quantitatis eſſe minorandum, quod ſi iſtam multam materiam aliquis dicat ratione multitudinis furioſam, tunc eſt cõtra ipſos q nolunt eſſe furioſam niſi repat, ut in altero aphoriſmo dicet Hipp. to. 7. 29. 2
minus & plus, magis et minus quomodo recte uſurpentur to. 7. 14. 1
Mithridatis hiſtoria to. 5. 356. d
Mithridatis hiſtoria repetita to. 5. 366. c
Mithridates, ſuo antidoto ſingulis diebus uti ſolitus, à uenenis ledi non potuit, & ipſius ſuper eo repetita hiſtoria to. 5. 366. c b
mithridatici præparatio, ex traditione Andromachi tom. 5. 400. d
Mithridaticum ac theriaca inueterata ſuccum papaueris habent mitiorem to. 5. 366. d
Mithridatici pręparatio alia, ex Antipatri & Cleophantis traditione to. 5. 401. b
mithridatis theriaca, ex Apollonio Mure, rurſus apposita to. 5. 415. c b
Mithridatici, author ac uites to. 5. 356. d
Mithridaticum, qualiter à Mithridate repertum tom. 5. 365. c
Mithridatici præparatio, frequẽs diuitibus Romæ fuit, uiuente Antonino: mox deſijt tom. 5. 373. d c
Mithridaticum, poſt uenena ſi ſumatur non tam efficaciter prodeſt, quàm ſi ante ſumptum fuerit, nec niſi repetitum ſæpe & maiore pondere tom. 5. 265. d
Mithridatico, ſingulis diebus ſi quis utatur tom. 3. 66. c b
Mithridaticũ theriaca in quibus pręſtet, & in quibus ſit inferius to. 5. 365. d
Mithridaticum theriaca in quibuſdã ſuperius eſt, in ictu uiperæ ſanando minus to. 5. 400. d
corpora tota per ſe tota miſcendi, hominis facultas non eſt, ſed dei uel naturæ opus to. 1. 47. a
miſcere corpora, quouſque poſſunt homines tom. 1. 47. a
elementa, per totas ſubſtantias miſceri confutat Aſclepiades to. 1. 14. b
mixtionem elementorum, Ariſtoteles ſolis qualitatibus fieri putat, Stoici ſubſtantijs quoq; ipſis tom. 6. 10. c
mixtio elementorum quo pacto ſtatuatur commodiſſime to. 6. 24. c
mixtorum corpora omnia, in medio ſunt elementorum, & ratio to. 1. 44. c
mixtio ex elementis facta, omnibus eſt corporib. cõmunis, humanorum uero quibuſdam ſolum ineſt tom. 1. 989. d. & ſuper hoc Hippocratis ac Platonis loci 990. a b
miſſio ſanguinis. Sanguinis miſſio inconuenientia omnia ſub elemento. S. quęre
miſy to. 5. 266. d. & 268. d
mixacanthus to. 2. 140. d
μυξίλεια to. 3. 387. d
mobilia bene corpora fiunt in tẽpeſtate aquilonia tom. 7. 17. 3
moderatum in quouis genere, exceſſuum eius generis norma eſt to. 4. 292. d
modeſtia quid ſit Iſag. 162. b
modeſtia cõtinentiaq; quõ differant to. 2. 172. c
modum excedentia ſomnus & uigilia morbum faciunt to. 7. 68. 7
mœſtitia affecti morbus deprehẽſus ob rationem pecuniarum poſtulatam to. 4. 830. a
in mœroribus fortibus ad uentriculũ fluit billioſa ſuperfluitas to. 7. 50. 6
mœrores ſunt quidam dolores maior minorẽ obſcurat to. 7. 46. 2
molæ in genu uſus to. 1. 471. a & d
molæ conceptus ouo ſubuentaneo comparatur tom. 1. 743. d
mola to. 1. 175. c
mola to. 6. 342. d
molares dentes to. 1. 168. c
molibdæna, Plumbago
molibdos, Plumbum
molibdæna & argenti ſpuma, eundem ferè uſum præſtant in emplaſtris, & quomodo tom. 5. 807. c
Molle to. 4. 319. d
mollis definitio ex Ariſtotele tom. 4. 241. d & to. 5. 124. e
molle ac durum, tribus modis dicuntur, & quibus to. 5. 124. b a
molle & tenax ad humidorum naturam attinet tom. 1. 22. d
partes molliores cute, humidæ ſunt to. 1. 47. c
mollia è piſcium genere quæ uocentur eorumq; alimentum to. 2. 96. d
mollientia medicamenta, iuxta quem modum dicantur to. 5. 124. e
mollientia medicamenta, de quibus duri modis, efferantur to. 5. 125. d
molliẽtium, ac pus mouentium medicamentorũ natura to. 5. 123. d
mollientia, qualitate potius ſua agunt: pus mouentia, quantitate to. 5. 129. a

mollientia

mollientia medicamēta, quæ ſint, & ipſorum tem
peratura to. 5. 1001. d
mollientia medicamēta ordinis primi to. 5. 1006. a
ſecundi eadem c
molle ac durum, ad aliud to. 5. 124. d
mollities corporum unde contingat to. 4. 238. c
mollities in tumoribus bona eſt to. 7. 67. 5
molli proprie opponitur durum atq; renitēs ibid.
mollis ſubſtantia eſt facile alterabilis to. 7. 69. 5
mollis eſt & humida lingua to. 7. 32. 6
mollities eſt cauſa balbutiei ibidem
mollities eſt cauſa cur pueri male ambulent, & bal
butiant ibidem
moly to. 5. 212. d
In montibus prouenientia, cæteris ſunt fortiora,
medicamenta to. 2. 139. a
In montibus naſcentia animalia quale alimentum
tom. 2. 144. b
monſtra generantur quo pacto Iſag. 180. a
Morbus, quid ſit Iſag. 163. b. to. 3. 36. ult. & 37. d
tom. 2. 212. b
morbi definitionis, inquiſitio to. 6. 18. d. & deinc.
morbi definitio, Olympici methodici, explorata
improbataq́. to. 6. 28. a
morbum ſanitati contrarium non eſſe olympioni
ci opinio to. 6. 24. d
morbi definitio ſecundum methodicos, & impro-
batio to. 6. 22. b a
morbus & ſanitas, ſub eodē ſunt genere to. 6. 22. d
morbus & ſanitas, omnino ſub eodem ambo ſunt
genere, quodcunq; illud ſtatuatur to. 6. 25. b
morbus & ſanitas, ex permanentium ſunt nume-
ro to. 6. 35. d
morbi definitionis inquiſitio per contrarij defini-
tionem to. 3. 5. b
morbi definitiões cōtractiores quę ſint to. 1. 913. c
Morborum diuiſio artificioſa, eiusq; utilitas
tom. 4. 594. d. & col. ſeq. a
morborū numerus quantus qualisq; ſit, niſi quis
affectus omnes à quibus actio læditur, inuene-
rit, definiri ad unguem nequit to. 6. 31. a
morbi primi, & ſecundi e Platone to. 1. 991. c
morborum differentiæ, abſq; tempore ductæ qua
liter aſſignandæ, & quot ſint to. 4. 796. c b
morborum, iuxta temporis differentiam tria ſunt
genera, & quæ ſint to. 4. 745. d c
morbi genera quot ſint to. 1. 1071. b
morborum genera in uniuerſum ſex ſunt, & quæ
tom. 6. 48. e
morborum numerum quęrenti, quo pacto reſpon
dere conueniat to. 6. 12. d
morbis, quot modis imponātur ſigillatim nomina
to. 6, 32. penul. aut eīn à parte lęſa, 33. a. aut à ſym
ptomate ipſo ibi. aut ab utriſq; ſimul ib. aliqñ ab
ea quę putaī cauſa eſſe ibid. & à ſimilitudine c b
morbi omnes, unius cuiuſpiam naturæ participa-
tione appellantur, & quæ ſit ea tom. 6. 49. c
per totum 55. a
morbum ſub aliquo affectuum trium qui in cor-
pore præter naturā ſunt, eſſe, oſtēſio to. 6, 32. d
morbus dicitur, quæcunq; diſpoſitio priorem ope
rationem lædit to. 3. 13. c. & d
morbum omnem ulcus eſſe, quomodo dictum ab
Hipp. to. 3. 164. d c
morbi definitio per Platonem, uniuerſaliſſima, o-
mnibus & animę & corporis, tam animantium
quàm plantarū partibus cōpetens to. 1. 913. e b
morbus, cauſa, actio, ſymptoma, quatuor ſunt prin
cipia methodi curatorię conſtituendæ, & horū
inter ſe diſcrimina to. 6. 26. d
morbus, ſymptoma, & morbi cauſa quid ſit unū-
quodq; to. 6. 32. d
morbus & πάθος, qualiter differant oſtenſio
tom. 6, 34. d
morbus quando dicendus ſit affectus, quęſtio
tom. 4. 13. d
morbus, quando dicenda ſit, affectio aliqua, &
quando morbi accidens to. 3. 18. b
morbi, cauſæ, ſymptomatum, quid cōmune, quid
cuiq; proprium to. 6. 36. b
morbus ſymptoma, uterq; præter naturā affectus
eſt, ſed differunt quo pacto to. 6. 29. c
morbi, quur tam multiplices ſint to. 3. 6. c
morborum quæ nec affectum locum repręſentant
nomine, nec cauſam effectricem, nomina per-
pauca ſunt tom. 6. 33. c
morborum numerus in quęſtione agitatus priſcis
medicis to. 6. 12. c
Athenæi Attalenſis ſectatores negantes, calidum
humidumq; morbum inueniri to. 1. 34. a
morborum differentiæ uno libro expoſitæ to. 3. 5
de morborum differentijs liber to. 3. 5
morbi ſimplices ac primi, quot ſint in uniuerſum
inquiſitio to. 3. 5. d. & 11. d
morbi primi quot ſint, iuxta ponentes quatuor ele
menta patibilia to. 3. 7. c d
morbi primi quot ſint, iuxta eos qui meatuū con-
ſtitutionem cauſam aſſignant to. 3. 7. a
morbi, magnitudini & numero partium commu
nes to. 3. 16. b
morborum qui in leuitate & aſperitate partiū con
tingunt, cauſæ to. 3. 32. b
morbi, ex cibi reliquijs non purgatis to. 1. 609. c
morborum occaſiones duæ ex cibi reliquijs non
purgatis col. ead. b
morborum, qui in numero partium contingunt
cauſæ to. 3. 32. c
morbi partium ſimilarium ex accidenti toti inſtru
mento tribuuntur to. 3. 19. c
morbi partium ſimilarium quatuor ſunt
tom. 1. 1071. b
morborum cauſæ uno libro expoſitæ to. 3. 21.
morbi cuiuſque cauſa cognoſcenda eſt
tom. 1. 1074. b
morborum προφάσεις non eædem cū cauſis ſunt
tom. 6. 562. c b
morbi cauſa quæ dici ſolita to. 3. 37. c
morbi è quibus occaſionibus oriantur to. 1. 124. b
morbi uniuerſi, iuxta Hippocratem bifariam con
tingunt, & quo pacto Iſag. 201. d

morborum

morborũ cauſæ internæ duplices ſunt to. 2. 337. c
morborum ſimilariũ cauſæ, iuxta omnẽ elementorum ſuppoſitionem to. 3. 21. b
morborum calidorum cauſæ to. 3. 21. e b
morborum frigidorum cauſæ to. 3. 24. c
morbi frigidi à pituita generantur calidi à bili tom. 1. 1071. a
morborum humidorum cauſæ to. 3. 27. c
morborum ſiccorum cauſæ enarratæ to. 3. 27. b.
morbi ſicci qui ſint to. 2. 153. b
morbi ex inæquali intemperie conſiſtunt, qui tom. 3. 167. a. & 159. d
morborum qui ex humorum cuiuſq; fluxionibus gignuntur cauſæ to. 3. 28. b
morbi, compoſitarum partium to. 3. 8. a
morborum ſimplicium, inter ſe complicationes tom. 3. 18. col. tota
morborum compoſitorum cauſæ, qualiter inueniendæ to. 3. 34. d
morborum compoſitorum cauſæ to. 2. 27. e d
morbi partium inſtrumentalium proprij to. 3. 12. a
morborum qui in uigore partium conſiſtunt, cauſæ expoſitæ to. 3. 30. col. tota
morborum, qui in magnitudine partium contingunt, cauſæ to. 3. 33. a
morborum, in compoſitione partium, cauſæ tom. 3. 33. b a
morborum qui circa cauitates aut meatus contingunt partium, cauſæ to. 3. 31. c
morborum, qui in formatione cõſiſtunt partium cauſæ enarratæ to. 3. 30. a
morbi partium ſimilarium, quandoq; toti inſtrumento per ſe tribuuntur to. 3. 20. b c
morborum, qui in partibus inſtrumentarijs fiunt, cauſæ enarratæ to. 3. 29. d. & deinceps
morborum inſtrumentalium, complicationes tom. 3. 19. a
morbi compoſitarum partium, utriq; ſuppoſitiõi elementorum cõmunes ſunt to. 3. 9. a. & 8. a
morbi genus, partibus & ſimplicibus & compoſitis cõmune to. 3. 9. a
morborum qui in unitatis ſolutione conſiſtunt, cauſæ to. 3. 33. d e
morbos omnes ſingularũ partium idem pati non poteſt to. 4. 46. e
morbi, temporibus anni quibuſdam qualiter per accidens contingere ſoliti to. 3. 393. a
morbi qui per calidam ſiccamq; intemperiem fiunt, atrũ craſſumq; ſanguinẽ referũt to. 1. 144. c
morbis magis ac minus, quæ corpora pateant
morborum alij cõmunes ſunt alij (to. 2. 330. a b
diſperſi, illorum rurſus alij ἔνδημοι alij ἐπιδήμιοι & quales ſunt ſinguli to. 3. 365. d
morbi, num è cauſa cõmuni, an cuiq; priuati ſint, quomodo cognoſcantur to. 1. 124. c d
morborum cõmunium cauſæ, non recte in ſolum aerem referuntur to. 1. 124. d. Item uariarũ enumeratio ibidem & col. ſeq. d
morbi, epidemici, peſtilentes, endemij & σποράδες qualiter inter ſe differant to. 6. 411. a
morborum diuiſio iuxta decretoriorum circuitus tom. 4. 589 d
morborum diuiſio, iuxta rationem ab Hippocrate traditam uictuum ſpeciebus reſpondentem tom. 4. 590. c
morborum diuiſio iuxta ipſorum motionem, & cuiuſq; differentiarũ appellatio conueniens tom. 4. 591. & col. ſeq. 3
morbi repetentes per circuitum to. 3. 151. a b
morborum per circuitum repetentium ordo, ſimilis ei eſt qui in uentris excretionibus cõſpicitũ tom. 3. 152. e b
morbi circuitus, quis ſit to. 3. 310. c d
morborum differentiarũ, per ſpecies inuentio aſſignatioq; to. 6. 45. a. & 48. c
morborum numerũ traditurus, non debet in prima ſtatim differentia ſubſiſtere, & quo pacto tom. 6. 13. d
morbos ſine corporis elementis è quibus cõſiſtit primum, inueniri non poſſe oſtenſio to. 6. 34. d magis aũt 37. c. & eorum generales differentiæ iuxta numerum elementorum aſſignatę ibid.
Quę de morbis temporũ & ętatũ in De natura humana Hippocrates tradidit, tanq; elemẽta quędam eorum ſunt quę de iiſdem tradit in Aphoriſmis tom. 1. 995. e. & loci utrinque adducti 994. b. 995. d
morbi ſymptomataq; per cõſtitutionem epidemicam contraria, & cur to. 2. 102. a
morbi diuturni, quomodo iudicentur to. 1. 129. b
morborum differentiæ, uelut acuti, peracuti, diuturni, continui, intermittentes, acuti et cõtinui, neq; acuti nec continui, & horum ſigillatim exempla Iſag. 163. b
morborum differentiæ; Hippocrati nouem, acutus, pacutus, malignus, diuturnus, medius, exitialis, euaſorius, periculoſus, periculo uacãs, cuiusq; ſigillatim expoſita definitio Iſag. 163. c
morborum reliquorũ à febribus, duo genera ſunt, acuti, longi Iſag. 202. c
Morbus acutus quis Iſag. 164. a
morbi acuti bifariam Hippocrati ſunt to. 4. 595. c
morbus peracutus, exacte non exacte: acutus, exacte nõ exacte: Acutus è delapſu quis ſit quiſq; horum to. 4. 591. d. & col. ſeq a
morbi acutiſſimi, qui dicantur to. 3. 426. d
morbi maximi ibidem
morbus βραχυχρόνιος & πολυχρόνιος & cuiusque ratio tom. 4. 610. a
morbus acutus è decidentia, quis to. 4. 593. a
morbus diuturnus 592. b
morbi cacoethes, qui dicantur to. 4. 619. b
morbi fuſanei, qui Iſag. 164. a
morbi uernaculi, qui Iſag. 164. a
morbi uulgares, qui Iſag. 164. a
morbi quidam peſtilentes, ex longa annonæ caritate orti: longa narratio to. 2. 101. b
morbus acutus, non è numero dierum ſed magnitudine accidentium to. 4. 796. d
morbi ἔνδημοι dicti to. 3. 365. b

morbi cuiq; tempeſtati peculiares to. 3. 372. a
morbi cuiq; tempori anni, peculiares: eiuſce ratio tom. 3. 371. c item col. ſeq. a
morbus animæ, quid ſit Platoni to. 1. 916. b
morbum ſimulantes quo pacto deprehendi queant Iſag. 225
Morbi tempora, quære Tempora
de morbi totius temporibus liber to. 3. 319.
de morborum temporibus liber to. 3. 307. c
morborũ tempora uniuerſalia, non aliunde quàm è concoctione deprehenduntur to. 3. 321. d
morbi totius temporum expoſitio inflammatiõis exemplo to. 3. 321. a
morborum temporũ particularium, exemplo tertianæ febris expoſitio tom. 3. 310. ultimo & col. ſeq. c. & 312. b
morbi tempora quatuor to. 3. 310. a
morbi totius, tempora quatuor, ſi ſalubres ſcilicet fuerint to. 3. 319. c
morbi cuiuſque ſi ſalubris ſit tempora quatuor ſunt to. 3. 324. b
morborum tempora, diuiſa-nõ ſunt to. 3. 309. c
morborum tempora particularia, ętatum differentijs animalium reſpondent, & quo pacto to. 3. 307. d. & col. ſeq. a
morbi totius principiũ, qualiter ſtatuendum ſit tom. 3. 319. d
morbi principiũ, ſpecie quadam ab incremẽto differre oſtenſio to. 3. 310. a
morbi principium, unde ſumere conueniat è decubitu ne, an è morbo ipſo, quęſtio to. 4. 560. d
morbi totius principij agnitio, qualiter conducat tom. 3. 320. c
morbus omnis per aſcenſum ad uigorẽ tendit, è uigore ipſo nullus initium habet to. 3. 323. b
morbi argumentum, uarie appellatum to. 3. 310. b
In morbi declinatione qualiter hominem mori cõtingat to. 3. 326. a
morborum qui non ſoluuntur, tempora expoſita tom. 3. 324. c. & col. ſeq. a
morborum tempora, ad præſidiorum inuẽtionem cognitu neceſſaria ſunt & quo pacto tom. 3. 326. b c
morbis pluribus, uno tempore homo infeſtari poteſt, quorum alius inclinet, alius in principio cõſtitutus ſit to. 3. 326. a
Morborum dignotiones, præſagitionesq; è quib. cõſtituanť, & quo pacto to. 3. 420. d. & col. ſ. 4
morborum, ſigna generalia to. 4. 509. c b
morborũ futurorũ agnitio, ſeu ſigna Iſag. 249. a
morbos futuros eſſe pręſagia qualiter contingant tom. 3. 371. d. & col ſeq. ult.
morborum præſentium agnitio Iſag. 247. a
morbi acuti ſymptomata to. 3. 482. c
In morbis acutis ſiccitas, quibus dignoſcatur modis to. 6. 425. a
morbi multum acuti, diebus imparibus accedere ſolent to. 3. 517. d
In morbis acutis, ubi tertius ac quartus dies grauia habet ſymptomata, breui iudicium eſt expectandum to. 3. 436. b a
morbi magni notæ to. 3. 325. c b
In Morbis commutationes, qualiter prænoſcanť tom. 4. 687. c
In morbis mutatio, quadrifariam fit to. 3. 433. d
morborum perturbationis modi tres cum liberari ægrotus debet, & totidẽ hiſce oppoſiti mali tom. 4. 539. b
morborum ſolutiones abſq; excretiõe aut abſceſſu, non firmę ſunt to. 4. 551. b
morbi horrendi quidem rudibus, at iudicandi breuiter prudentibus exemplum in Pericle tom. 3. 540. a
morbi acuti per excretiones ferè iudicantur, diutini per abſceſſus to. 4. 784. b
morbi ſtatim iudicandi, præſentiuntur propenſius & quibus ſignis tomo. 4. 794. d. & ultra contra, qui plus extenduntur, difficilius, & ratio 795. b
morbi ſalubres aut contra futuri, qualiter dignoſcantur to. 3. 325. b
morbo naturæ ſuæ cognito laborantes periclitantur minus to. 6. 185. d
morbi in qbus uterq; ſuccus & bilioſus & crudus abũdant, peſſimi ſunt to. 3. 441. b. & 439. c b
caſus uehementiſſimi in morbis acutis ſolent bonas criſes quandoq; operari to. 7. 5. 7
caſus præter naturam eſt diſpoſitionum corporis, ſi in principio morbi aliquid excernatur tom. 7. 22. 4
morbus regius, ante ſeptimum diem cur malum tom. 3. 469. b c
morbus quiſq; triplici genere grauis eſt, ſiue magnus, & quibus to. 6. 105. d
morbi euidentes omnibus, & ſecus to. 3. 9. c
morborum longorum, internis partibus accidentium exempla Iſag. 205. d
morbi connutriti, in ſenecta qualiter ſoluuntur tom. 3. 695. b
morborum, tum plenitudinis, tum indigentiæ, ſigna Iſag. 202. a
In morbis acutis mortem ſignificantium ſymptomatũ, quando ſcilicet morbo adhuc crudo contingunt, enarratio to. 6. 463. d. & 467. a
In morbis acutis, faucium ſine tumore dolores, puſilli & ſtrangulãtes, atq; cum æger hiauerit non facile os tum cogere, tum claudere quale ſignum to. 4. 626. d. c
morbi qui celeriter iudicantur, maxime contrarij ſunt, ſalubres nõ ſalubrib. to. 4. 793. d & 795. b
morbi perpauci mortiferi ſunt, ſi abſit error tom. 3. 611. d
morbi longi, cur periculoſi ſint to. 4. 745. b
morbi longi, cur periculoſi to. 4. 776. b
morborum ſolutiones firmas, præcedentia ſigna tom. 4. 551. d
morbum non prorſus ſolutum, quibus notis deprehendatur to. 3. 593. d
qui morbi prędictionem habeant certam, qui non tom. 1. 137. b c

In morbis

in morbis pulmonis, grauedines ac ſternutamenta, qualc præſagium to.4.774.d
morbi difficiliores aut minus tales pro humorum ipſos cõſtituentiũ uarietate, ſolent eſſe 4.773.b
MORBORVM curationis, formulæ generales Iſag. 202.penul.
morbis omnibus curandis præceptum cõmune tom. 6.92.d
morborum cõmunium curatio to.1.125.per totã
morbus ſimplex ſimplici curatione, compoſitus compoſita eget to.6.85.c
curationis morborum methodi in partibus ſimilaribus, finis eſt, alteratio to.6.165.a
morbi materiales curantur medicamento humorem purgante à quo fiunt, ut icterus, cholagogo, aſcites hydragogo to.1.1046.d
morbis ſiccis ptiſana non competit to.2.153.b
morborum è plenitudine, ſeu indigentia, curationis ratio Iſag.202.d
morborum è cruditate, ſeu acrimonia humorum, curatio Iſag.202.d
morborũ redundantiæ, ſalubria præcepta 2.337.d
morborum, qui è qualitate ſuccorum fiunt præcepta ſalubria to.2.338.a
morborum ſecundum ſitum, curationis ſumma Iſag. 263.c
morborum, ſecundum numerum curationis ſumma Iſag.262.d
morborum ſecundum magnitudinem, curationis ſumma Iſag.263.b
morborũ mentis, curatio, uelut phrenitidis ac cæterorum, Ariſtotelis ſententiæ de ſede mentis repugnat to.3.69.c
in morbis acutis ſanguinis detrahendi ſcopi to.6 517 & eorum qui poſt hãc purgationem poſtulanť, catalogus 518.d c & col.ſeq
morbis longis per ſuperiora cõpetit purgatio, acutis per inferiora Iſag.212.d
in morbis longis, ſoli mutatio qualiter fieri debeat tom. 3.703.d
in morbis magnis, non à leuibus auxilijs incipiendum eſt, ſed à potentibus to.6.135.a
morbi magnitudo, indicationẽ præbet curationis, iuxta Hipp. & quo pacto to.6.103.d
morbi magnitudo, indicationem prębet ſanguinis detrahendi, uel adhibendæ purgationis, oſtenſum ex Hipp. to.6.105.d & 103.d
morb. omnium notioni cõmuni, indicatio quoq; communis reſpondet, à qua methodi curationis principia ducuntur to.6.48.d & 59.a
morbis qui in generatiõe adhuc ſunt, omnibus duplex indicatio eſt, curationis to.6.305.c
morborum curationis materiam non minime indicat conſuetudo to.6.175.a
morbi ſpecies, curationis tãtum modum indicat, poſſit ſuccurri nec ne non item Iſag.140.b
morborum cauſa ratione curaturo, eſt noſcenda tom. 1.1076.b
in morborum cõiugationibus, quo pacto curationem inſtituere conueniat to.6.184.a
morborum curationis indicationes ſi ſint contrariæ, præcepta methodica to.6.81.a & citra
morb. alios natura, alios medicus inſtaurat, quoſdam uterq;, aliquas neuter, & huius expoſitio Iſag. 140.c.b ac deinceps
morbi qui, quos morbos ſoluant to.3.723.a
mor. aut proſit medicus, aut ne noceat 3.404.a.b
in morbis errorum noxæ to.4.572.a
morbi qualiter præcauendi ſunt, & qui Iſag.201.d
morbi, quo pacto caueri poſſint, ne quiſpiã ijs corripiatur to.2.106.a
in morbis à quibus facile liberari poſſent, homines, Theſſalij diatritarij liquefaciunt to.6.96.b
MORBVS comitialis, quære epilepſia
morbi comitialis, expoſitio to.4.72.c
morbus comitialis, non à dijs immittitur 4.726.d
morbus comitialis inter paralyſin ac ſoporem medius eſt affectus to.4.85.c
morbi comitialis ſpecies tres to.4.72.d.c
morbi comitialis tertiæ ſpeciei exempla to.4.73.a
morbi comitialis per conſenſum contingentis modus expoſitus to.4.74.c
morbi comitialis per conſenſum oris uentriculi, exemplum to.4.123.c
morbo comitiali laborãtes, ferè efficiuntur melancholici, & contrà, & ratio to.4.68.b
morbus comitialis in puero à crure oriens, tomo 4.72.penul.& curatio 74.b
morbus pedicularis, phthiriaſis
MORBI regij genaratio to.4.129.a & conſeq.
morbi regij cauſæ to.4.135.b
morbus regius, ueſica bilis & ſplene, ſimul affectis to.4.137.b
morbus regius, à ſplene affecto to.4.137.b
morbus regius, citra febrem, notæ ac curatio, tomo 4136.b.a
MORBVS uulgaris, quis dicatur, & qualiter à peſte differat to.3.510.c
morborum uulgarium cauſæ quæ eſſe ſoleant, tomo 3.364.c.d
morborum popularium cauſę, è quibus obſeruandæ ſunt to.3.390.c & citra
de morbis uulgaribus libri, ad aphoriſmos & prognoſtica diſcrimen to.4.727.d
de morbis uulgaribus librorum, autores qui fuerint to.3.251.a.b
de morbis popularibus librorum autores 3.328.b
de morbis uulgaribus libri, quando ab Hippocrate ſcripti to.4.556.a
de morbis uulgaribus libri quãdo ſcripti 4.586.d
eorũ cenſura to.3.550.a & deinceps & 588.d
inrentio to.3.541.d
de morbis uulgaribus librorũ doctrina qualis ſit, tom. 4.686.b.c
de morbis uulgaribus librorum doctrina, ab aphoriſmis & prognoſticis differens to.4.665.a
librorũ de morbis uulgaribus & aphoriſticorum prognoſticorumq; doctrina differens 4.684.d
de morbis uulgaribus liber primus to.3.363
de morbis uulgaribus liber ſextus to.3.549

libri huius interpretes qui fuerint, & eorum errores b libri cenſura tom.3.613.b
è libro de morbis uulgaribus, ſecũdo & ſexto, explicatus locus cuius eſt initium, ſpiritus paruus dẽſus, magnus rarus, &c. to.3.261.b.c & 254.a
de morbis uulgaribus Hippocratis ſcripta cogniturus, quorũ librorum lectione inſtructus eſſe debeat to.3.363.d & col.ſeq.
morbi uigor quando, uel ſtatus in peracutis to.7 aph. 7.lib.1
morbi extremi qui ibidem.in comment.aph.1
morbo exiſtente ꝙ tenuiſſimo uictu utendum ibi.
morbi uigor cibaria exhibet, & quomodo ibidem
morbo uigente quandoque nutrimus, & quando com. 9.lib.1
morbi qui acuti, qui peracuti, qui chronici ibidem aph. 12.lib.1
morbos quomodo acceſſiones ſequantur ibidem
morbi quos tertiana, quos quotidiana inſequuntur ibidem
morborum ſigna quæ, & quot ibidem
morbi triplex principium ibidem
morbus ſimplex, indiget ſimplici curatione, in copulatis debemus maiori inſtare, non prætermittentes minorem to.7.16.1
morbi diſtinctio in ordinatum, & inordinatum colligitur à Galeno to.7.1.& 19.1
morbi principio qui humores euacuandi 7.22.1
morbi in quibus cõueniat euacuatio ad animi deſectionem to.7.23.1
morbis lõgis ſemper expectanda digeſtio 7.24.1
morbus à quo cibo fiat, ratione quanti 7.17.2
morbi acuti, uide dictionem acuti morbi, & dictionem, ægritudo acuta, & febris acuta
morbi longi ex quibus fiant, & quomodo 7.19 2
morbus factus & infieri poteſt colligi diſtinguendo, & quomodo curẽtur to.7.22.2
morbus quid proprie ſit, & in quo cõſiſtat ibidem
morbus quandoq; habet cauſam pręſentem, quandoq; non ibidem
morbus quando habet cauſam, ſemper iam euacuatur ibidem
morbi acuti ſunt magni, & citò ueniunt in ſtatum tom. 7.23.2
morbus acutus quatuor habet permutationes ibi.
morborum acutorum terminus quis ſit ibidem
morbus acutus ſimpliciter qui ibidem
morbus acutus ſimpliciter, qui 40. diebus iudicatur, eſt is qui dicitur à recẽtioribus cõuerſiuus, à Galeno ibidem, acutus ex decidentia dicitur.
morbi acuti qui terminantur in 17. quod habuere acutiei principium in 3. uel 4. die, qui autem in uigeſimo habẽt criſim, incipiunt acutiem in 6. uel 7. die, bene nota hanc regulam to.7.23.2 quę docet ſemper per duas ſeptimanas terminari morbos acutos
morbi qui dicuntur conſtare motu inæquali ibid.
morborum continuorum acuties ad quantum protendatur to.7.23.2
morbus ceſſat euacuatis humoribus malis 7.25.2
morbi mortales quod non fiant hyeme ibidem
morbi acuties non expectat, ſed necat, niſi prouideatur to.7.26.2
morbi longi debilitant corpora, & quas ætates magis to.7.28.2
morbis non appetentes in principio, melius euadunt, ꝙ appetentes to.7.32.2
morbi ſecundum Dioclem fiunt à ſimili, & ſanantur à contrario to.7.34.2
morbi ſanantur contrarijs ibid. ſecundum Galenum & Hippocratem, tu collige, contraria contrarijs ſanantur
morbi longi ſunt frigidi to.7.39.2
morbi ex frigidis humoribus qui. to.7.40.2
morbi qui ſenes comitantur ad mortem 7.ibidem
morbi ex ſucceſſione temporum fiunt, & ſoluuntur, Gal. to.7.1.3
morbi fiunt à ſimilibus temporibus, & diſſoluuntur à diſſimilibus to.7.3.3.
morbos fieri à ſimilibus uideť opponi ei quod dixerat to.7.16.1 ſed reſpondeas ut ipſe facit Galenus ad hanc obiectionem, quam innuit in hoc cõmenro. nam dicit ſimilia à ſimilibus male pati, & à diſſimilibus iuuari, poſtea addit, præterꝙ ſi ætas temperata uictui, & regioni, & loco temperato comparetur, hoc enim ſolo modo ſimilia à ſimilibus bene afficiuntur to.7.3.3
morborum cauſæ ſunt temperaturæ, non tempora to.7.4.3
morbi autumnales expectandi, quando modo calor, modo frigus eadem die ibidem
morbi longi in temporibus pluuioſis to.7.7.3
morbi acuti in ſiccitatibus ibidem
morbi acutiſſimi fiunt autumno to.7.9.3
morborũ non eſt ſola cauſa temperatura aeris, ſed & uictus to.7.19.3
morbi fiunt diuerſi etiam ſecundum diuerſitatem naturarum ibidem
morbi omnes poſſunt fieri quocunq; tempore ib.
morbi acutiſſimi facti ſunt propter exercitationes, quomodo, & quando to.7.20.3
morbis lõgis dies primus iudicationis & ultimus acutorum quis to.7.28.3
morbi longi quo tempore in pueris iudicantur tomo 7.28.3
morbi notant humorem peccantem to.7.2.4
morbos ualde acuros Hipp. appellat, quos ſupra peracuros appellauerat, hi prima ſeptimana terminantur to.7.10.4
morbus, lege ægritudo
morbi principio nihil excernitur naturæ ratione, ſed ex accidenti diſpoſitionum corporis 7.22.4
morbus eſt longus, quãdo paroxiſmi ſeruant eandem horam, Gal. to.7.30.4 & aſſignarur ratio in cõmento, licet dicat ab experientia comprobatum
morbus longus, lege longus morbus, longa ægritudo, ægritudo longa
morbus difficulter ſolubilis cuius cauſa fixa & firmata non eſt ibidem

morbi

morbi qui iudicantur per abſceſſus unde tendunt, tom. 7.31.4
morbo conualeſcentes ſi qui laborauerint, hic fiũt abſceſſus to.7.32.4
morbus illuc uergit quâ labor eſt ibidem
morbos facientes humores, ſi non ſint ſatis expurgati, ibi abſceſſus fiunt ibidem
morbus firmatur, ubi dolor ante morbũ aliquam partem moleſtauerit to.7.33.4
morborum iudicatorij dies to.7.36.4
morbi diuturni nõ ſolent per ſudores iudicari Galenus to.7.36.4
morborum dies boni & mali, & qui indicant laborem, recidiuum, & longitudinem ibidem
morbi longi non iudicanẽ per excretiones, ſed per concoctionem & abſceſſus ibidem
morbi peracuti ex ſudore iudicantur plurimum 3. uel 5. die, quarto autem raro ibidem
morbi qui citius iudicanẽ, & qui tardius ex acceſſionibus in diebus paribus & imparibus ibid.
morborum longorum principiũ dies 40. ibidem
morbi breuioris tẽporis 3. die iudicantur, mediocris 5. quaſi quod quartum diem non ponat inter iudicatorios, imò dicit id experiẽtiã demonſtraſſe ibidem
morbus eſt qua parte corporis ſudot eſt to.7.38.4
morbus ſi per totum uniuerſalis corpus ſit, per totum eſt etiam euacuatio ibidem
morbus eſt ubi frigiditas inſignis aut caliditas tomo 7.39.4
morbus eſt exitus à temperie naturali, è contra ſanitas ibidem
morbi lõgitudo ſignificaẽ, ubi in toto corpore mutationes ſint caloris, frigoris, coloris to.7.40.4
morbi in quibus fiũt ſudores calidi ſunt meliores frigidis to.7.42.4
morbi periculoſi qui ſint, & quomodo to.7.43.4
morbi longi fiunt propter humores frigidos, aut multos, aut craſſos to.7.44.4
morbi ſpecies notat bonas excretiones to.7.47.4
morbi longi fiunt, ſi in febrib. abſceſſus ad primas iudicationes non ſoluunt to.7.51.4
morbis ſi quis ſponte illachrymet nihil abſurdum, ſi uero non ſponte abſurdum to.7.52.4
morbus longus eſt, ſi ſudor in febre non deficiente adpareat, quia multam humid. oſtẽdit 7.56.4
morbi acuti & peracuti quõ habent, & quo tempore ſuum iudicium to.7.59.4
morbus febrilis eſt quãdo febris eſt paſſio, & non caſus to.7.66.4
morbis mortalib. timores, labores, conuulſiones quandoq; fiunt ex ſomnis to.7.67.4
morbum longum fore ſignum, ſi urina non reſidet & ſit imbecillis to.7.70.4
morbus ſi uelociter moueatur & uideatur mutatio coloris, eſt indiciũ ſufficiẽs iudicatiõi 7.71.4
morborum iudicationes quando, quomodo, quibus diebus ibidem
morbus longus ſignificatur ab urina alba, perſpicua alba, id eſt, copioſa to.7.72.4
morbum aliquẽ patientes, licet habeãt febrem, nõ dicuntur febricitantes, ſed pleuretici, uel lienoſi to.7.73.4
morbus acutus eſt cum febre continua ibidem
morbus acutus ſine febre nominaẽ Gal. ibidem
morbi accidunt, ſi plura menſtrua fiant, & ſi non fiant, ex utero contingunt morbi to.7.57.7
morbi fiunt mulieribus & uiris ex exceſſu & defectu ibidem
morbi ſunt quæcunq; intemperaturæ quæ lædunt operationes ibidem
morbi ex defectu quomodo fiant ibidem
morbi fiunt ex defectu menſtruorũ & exceſſu ibi.
morbi longi ſunt in ſenioribus to.7.6.6
morbi ratione conſideranda ſunt accidentia non per alia to.7.16.6
morbi non dicuntur ſanari qui ultimum morbum faciunt to.7.26.6
morbus fit ab humore ſuperfluo, & non tantum à debilitate membri to.7.28.6
morbi aliqui à patribus & auis cauſantur ibidem
morbi minime ſunt habentibus uentrẽ humidum tom. 7.33.6
ex morbo debilitas uiriũ balbutiem cauſat 7.32.6
morbis longis quõ occurrere poſſumus to.7.47.6
morbis plurimis quomodo occurrerit Gal. & præſeruauit ibidem
in morbis melancholicis ad hæc periculoſi decubitus ſtuporem corporis uel furorem, uel conuulſionem, uel cæcitatem ſignificant to.7.56.6
in morbis acutis cum febre luctuoſa ſuſpiria, malum to.7.54.6
in morbis acutis frigus partium extremarum, malum to.7.1.7
in morbis diuturnis non eſt malũ partes extremas corporis frigeſcere ibidem
morbus acutus eſt continua febris ibidem
in morbis longis faſtidiũ cibi, & deiectiones ſinceræ malum to.7.6.7
in morbis acutis uehementiſs. caſus, ſolent quandoq; bonas criſes facere to.7.5.7
in morbis longis qui ſunt eũaſuri, fameſcũt 7.6.7
morbi tranſmutatio quid ſit to.7.11.7
morbi ſuperuentus quid ſit ibidem
morbi mali atq; maligni quomodo ibidem
morbi non poſſunt in longum extendi to.7.22.7
morbus longus quibus indicetur to.7.31.7
morbus acutus quomodo indicetur to.7.32.7
morbus acutus ſemper operatur bilioſum ibidem
morbo cuiq; auxilia to.7.47.7
morbum uerti ab interioribus ad exteriora bonũ, collige ab Hippocrate to.7.52.7
morbus longus quibus ſignificetur to.7.61.7
morbus laboranti fit, ſi cibus exhibeatur to.7.63.7
morbo ſi quis cibũ aſſumẽs nõ corroboratur, pluri utitur cibo ibidem
morbi effectiuus eſt cibus, & non morbus ibidem
morboſa ſunt quę minime ſimilia ſanis, & nõ morboſa quæ ſimilia to.7.64.7
morbus paucus & multus, quõ eſſe cogn. 7.65.4

morbi quantitas uti paruus, uel magnus ſit, unde coniectanda to.7.76.7
mordacia, alia præ tenuitate, alia præ caliditate tomo 5.22.a
mordicatio, & frigidi & calidi cõmunis eſt, & quo pacto to.5.93.c.b
mordacitas, tribus ſaporibus cõmunis eſt, acido, amaro, acri, & qualiter cuiq; competit 5.112.b
mordacitas à tactu proprie ſentitur, nõ à guſtu, tomo 5.112.b
mordacium excrementorum generationis cauſæ, tom. 3.101.b
mordicationibus uẽtris totius remedia to.5.44.c & columnis ſequentibus 2. ac deinceps
mordax humor à capite deſcendens, facit ſternutamentum to.7.52.7
mordacia appoſita naribus faciunt ſternutamenta tom. 7.ibidem
mordacitas humorũ facit leuitatem inteſtinorum tom. 7.1.6
mordaces humores ab alimentis ægrorũ auferuntur to.7.18.2
mordax eſt atra bilis ut acetum to.7.23.4
mordaces humores exſiccant to.7.1.5
mordax proprie quid ſit, & quomodo to.7.20.5
mordacitas facit tormina to.7.41.5
mordacitas choleræ facit dolorem capitis 7.10.6
mordentur inteſtina ſalſis & acribus humoribus, tom. 7.33.6
mordax acritudo fieri non poteſt ut in longum extendatur, ſi omnia opportuna fiãt circa ægrum tom. 7.22.7
morea to.5.211.b
moria ſeu ſatuitas, quæ noxa ſit to.3.41.b
moroſus quis ſit to.3.544.a
moroxus, lapis to.5.255.d
MORS quid ſit to.4.537.b
mors, caloris naturalis extinctio eſt to.1.53.a
mors animalibus quo pacto contingat to.1.820.a
mors, quibus morbi temporibus cõtingere queat tom. 4.538.c
morituri præcognitio to.4.538.a & citra
mortis hora, qualiter prædici queat to.4.572.d
mortis modi, abſq; criſi morientium tres ſunt, tomo 4.543.b
mortis abſque criſi futuræ præcognitio tomo 4.542.a
mortis abſq; criſi futuræ ſigna to.4.544.c
mortis abſq; criſi futuræ, dies qualiter præcognoſcitur to.4.544.d.c
moriẽtibus, cur maxilla inferior hiet mediocriter, tom. 2.1125.d
mortiſera dyſenteria quæ to.1.1075.c
mortuos græci cur ἀλίβαντας dicunt to.1.34.b
mortalia ſigna, quære ſigna mortalia, elemento ſ.
mortes fiunt autumno to.7.9.3
mortale ſignum qui debent mori habent deiectiones nigras to.7.21.4
mortes malorum reditus ſequuntur, & crudis ad malos abſceſſus conuerſis to.7.22.4
mortalia ſigna habẽt to.7.21.25.23.24.26.27.li.4
mortem in ſtatu fieri iam, colligi poteſt quod Galenus inquit hoc cõmento 34. peripneumonia non repente necat ægrotantes, uerum paulatim ab initio incrementum ſuſcipiens uſque ad propriam conſiſtentiam, in qua talem caſum adfert tom. 7.34.4
mortem facit aliquo pacto & ſebris to.7.35.4
mortis ſigna cito oſtendunt quod fieri debent, tom. 7.12.2
mortales morbi quod non fiant hyeme to.7.25.2
mortis ſigna duo to.7.43.2
mortes in annis inconſtantibus fiunt to.7.8.3
moriuntur pauciores q̃ ſanentur, præterq̃ in peſtilentiali morbo to.7.13.2
mori qui debent, nõ ſunt curãdi, ſed ſolis prognoſticis relinquendi to.7.29.4
mori qui debent, habent diſtinctiones nigras, cur tom. 7.21.4
moritur homo ebrius qui ſactus eſt mutus, niſi uinum aut ſebris caleſaciãt, & exiccent neruos, tom. 7.5.4
moriuntur qui ſine ſudore, & qui cũ ſudore 7.71.5
moriuntur omnes ſuppurati, ſi ſecentur, aut urantur, & totum pus exeat to.7.27.6
moriuntur omnes habentes aquam inter cutem, ſi urantur, aut ſecentur, & tota aqua exeat, cur ib.
mors fit propter calorẽ, quãdo factus torpor mentis prius to.7.16.5
mors quædam fit in uentriculo, quomodo 7.3.6
morſum ilij ſequitur dolor to.7.40.6
mortis nomine quid appellatur ibidem
morſus uentriculi fit, ſi quis ſanus, præſertim bilioſus, abſtineat à cibis, & cur to.7.50.6
morſus canis rabidi habet duo remedia to.7.22.2
morſus in uentriculo choleram notat to.7.2.4
morſus uehemens facit tormina to.7.11.4
morſus cordis, ſignificat purgationem debere fieri per ſuperiora to.7.17.4
morſus oris uentriculi aut cordis, quomodo fiat, tom. 7.65.4
morus, morea
mora to.2.5.b
mora, eorumq; deſcriptio to.2.44.c
mora, quale alimentum to.5.115.c & 116.b
mora to.5.625.a ſuccus 630.d
mora rubi to.5.630.c & 625.a ſuccus d
mora ſicca, eorũq; uſus in dyſenterijs ac diarrhœis diuturnis to.2.45.d
mora, quãdo ſumenda, & quo pacto corrumpi ſoleant ſumpta to.2.45.b
è mororum ſucco parata medicamenta, minus efficacia ijs quæ è rubi fructu fiunt to.2.46.b
mores, ex ingenio corporis quo pacto iudicẽtur tomo 1.66.b
mores animæ, facultateſq;, è ſubſtantiæ temperatura naſcuntur, unde prima ipſius extitit generatio to.1.1211.a
mores puerorum tum mali, tum inculpati, à natu-

ra ne

ra ne ſint, an ex inſtitutione, aut præcedentibus exemplis omnes to.1.1152.a
morum emendandorum ratio duplex to.2.172.d
moralis philoſophia, qua parte ſui ab arte medicinæ iuuetur to.1.1150.d
morali philoſophiæ, utilia medicorum præcepta, tom. 1.1148.d
Moſes to.4.232.a
moſis de natura rerum ſententia to.1.680.a
moſis ſchola, abſque demonſtratione præcipit, tomo 4.207.a
motionis principiũ duplex, tum in plantis eſt, tum in eo primum quod in utero geſtatur, à ſemine ineſt to.1.1189.b
motionum, partium animalis differentiæ 2.253.b
motionis muſculorum modus, non facile eſt comprehenſibilis, & ratio to.1.1103.b
motiones uolũtariæ, partes alias propric exercent, nonnullas per accidens, & quales to.1.253.b
motionum in animali tria omnino habentur genera prima to.1.981.b.c
motus nomen, cui rei tribuatur uulgo to.4.248.d
motus, quid ſit to.6.20.d
motus to.1.1033.d
de motibus uariæ ſophiſtarũ opiniones 1.1034 d
motũ non eſſe dicentes, quomodo in eam opinionem uenerint to.1.204.b
motum, cur negent illi quidam to.1.1213.d
motum negantes, cur ita ſentiant, & aduerſus eos Diogenis dictum to.3.353.2.b
motus & ipſi oppoſitę quietis diffinitio, & ſpecies 4. duæ ſimplices, totidem cõpoſitæ to.1.1033.d
motus genus duplex to.6.35.b
motus ſpecies ſex Iſag.160.d
motus ſpecies ſex to.4.256.d
motum non ſolo ſenſu, ſed ratione quoq; æſtimandum eſſe, dogmaticorum ſententia to.4.252.d
motus omnis ratione non ſenſu dignoſcit, & cur contra uideatur to.4.306 b
quæ mouentur corpora, in quibus mouentur, dignoſcuntur, & quomodo to.4.305.d
motus diſtinguendi partes præcipuæ to.4.268.b
motus æque celeres to.4.288.b
non æque celeres d
motuum contrariorum mutuo ſeſe excipientium, alter ſine altero ſeruari nequit to.1.813.c
motus contrarij ſibi inuicẽ ſuccedentes, ſimul pereunt, & expoſitio huius to.1.1109.c & 1110.b
motus, abſq; cauſa nullus eſt to.1.896.b
motus exercitatio, labor, ſint ne idem, an ſecus, tomo 2.232.d
motus immoderatior, quid efficiat to.1.123.d
motus, tum auget, tum extinguit calorem, & quo pacto to 3.25.b
motus primi & ſimplices in qualitate, & ſitu: ſic libro 1. Methodi to.1.1034.dc
motus in quantitate & ſubſtantia ex ſimplicibus compoſiti to.1.1034.d
motus & quies, è cauſis habẽtur, corpus noſtrum neceſſario alterantibus, quo pacto Iſag.251.c
motus animaliũ progreſſiuus, definitio Iſ.161.c.b
motiua actio, animalis, eiusq; offenſæ to.3.39.d
motus eſt animalis proprius to.1.704 d
rectus quando ex obliquis rite componitur, & contrà 695.a
recti cum ab obliquis plurimum diſtãt, quid accidat 695.penult.
recti & tranſuerſi collatio in uiribus 412.b
rectus ex duobus obliquis 439.a
oppoſitos ſimul agere non poſſe 412.a
oſſium rectus fit extenſione & flexione 405.a
contrarios æquè potentes, uitat natura 411.b
uoluntarius quæ requirat 691.b & 692.c
uoluntarij inſtrumenta 645.a
lateralis quantitas unde colligenda 413.a
aſſumptiuus 573.b
motus muſculorum omniũ, unus ne ſit an plures, ex ijs quę circa ipſos experimur accidere, diſſoluendum to.1.1109.a
motus in animali, qui præter uoluntarios ſunt, duplici genere habentur, & quõ to.2.253 c
motus tam naturalis quàm uolũtarius fit per ſe pro uillorum ſitu, recto in rectum, obliquo in obliquũ, tranſuerſo in tranſuerſum to.1.1087.c
motus, qui à uena & arteria procedunt, naturales ſunt, qui à muſculis animales to.1.1105.a
motus uoluntarij et naturalis per uillos ſimilitudo tom. 1.1087.d
motus uoluntarios, quibus indicijs deprehendi queant to.1.1126.penult.
motus muſculorum tres, natura inſitus unus, qui eſt cõtractio. alter per accidẽs, ceſſatio, dum ab oppoſitis muſculis trahuntur. tertius quiſpiam neuter, & qualis ſit to.1.1113.a.b
motuum ſenſibilium, in corporibus animalium ſanorum, genera quot, & quæ ſint to.3.185.d
motu ſeruato, cur ſenſus quandoq; pereat, & contrà, aut utrunq; ſimul to.4.25 c
motus arteriarum ac cordis, naturæ eſt, non uoluntatis to.1.1127.a
motus arteriarum nunq; intermittitur to.2.253.c
motus uelox, tum in pulſu tum reſpiratione, qualiter fiat, repetitum to.3.207 c
de motu thoracis ac pulmonis libri to.1.209.c
de motu thoracis & pulmonis liber to.1.1133 d
mouendi celeritas, facultatibus competit animæ, non corporibus to.1.208 c
motuum animæ partium aut uehementiorum aut remiſſiorum medela per Aeſculapium 2.218.d
motus animæ partium cuiuſq;, qui ſupra modum quiq; intra, qualiter offendant to.2.218 c
mouentur nõ ſolum quæ uidentur moueri, ſed & quieſcentia to 3.187.b
motus tonicus, & ſuper eo diſſertatio to.1.1114.a
motus inter ſe proximi ſunt, ſed non fiunt ſimiliter, reclinatio & decidentia, et qualis ſit uterque tom. 1.1112.d
motiuarum actionum ſymptomata to.3.40.d
motorij inſtrumẽti cõſtitutio & ſecuritas 1.604.a
motus, qualis, quibus naturis cõpetat to.2.326.c

motus nullus fortis cum inedia fieri debet etiam ægris to.7.16.2
motus multi extenuant to.7.28.2
motus & oculorum & totius corporis fit malus in tempeſtate auſtrali to.7.17.3
motus ſecundum animam, & non ſecundum corpus eſt quandoq; cauſa aborſus to.7.1.4
motus omnis euacuat totum corpus to.7.2.4
motus ſolus facit uomitum to.7.15.4
motus excitat, tranſmutat, ac alterat corpora, tomo 7.4.4
motus animales, ociãtur in ſomno, & ſenſuales, & muſculorum to.7.15.4
motus uolũtarij, ſunt motus muſculorum ibidem
motus qui cauſant laborem aut caliditatem articulorum ibidem
motus uehemens ſignificatur nomine laboris & plurimus to.7.32.4
motus uehementes imbecillitatem cauſant ibid.
motus uehemẽtes caliditatẽ maiorẽ accendũt, ib.
motus cordis creber, quid ſignificet to.7.65.4
motus ualidi ac plurimi indicant marem in fœtu, tom. 7.42.5
motus uehementia in potatione uini, oppilationes aperit to.7.31.6
motus muſculorũ eſt cũ appetitu animalis 7.39.6
motus uehemens cauſarum efficientium ſolet feruorem ſanare to.7.5.7
motus fortes aborſum faciunt to.7.27.7
mouentur raro febricitãtes, niſi coacti, uel delirio tom. 7.28.2
mouentur aliqua parte corporis deliri, ſi nõ potuerint mouere totum corpus, unde hinc haberi poteſt uulgare prouerbiũ, quando il mato e in banco, o, chel mena i piedi, o, chel canta ibid.
mox apparentia ſigna, quære ſigna, mox apparen.
mucus, quid ſit Iſag.157.d.c
muccorum euacuãdorum ratio & organa 1.597.d
muccor in acetabulis uteri aborſum facit Hipp. & Galenus to.7.45.5
muccor acetabulorum an fœtus corrumpat abſq; mammarum extenuatione to.7.53.5
muccoſa ſanguinolenta & cruda excremẽta quid indicarent apud antiquos to.7.1.6
muccores qui ſint to.7.59.6
muccores ſuperueniunt moleſtatis à coxendicum doloribus, quando excidit & incidit coxa ibid.
mugil, eiusq; natura to.2.87.d & 88.d
mulieribus omnibus in ſeminarijs meatibus, contineri ſemen to.1.1207.c
mulierum, uictus ratio to.2.134.a.b
mulieres quibus de cauſis ſteriles ſint to.1.103.d
fœcundæ, quæ ſint to.1.103.d
mulieribus omnibus, quarũ impedita à partu purgatio eſt, præcepta to.3.441.b
muliercula menſium ſuppreſſione laborans, curata per miſſionem ſanguinis to.3.640.d.c
mulier, quædam apud frigidam aquam in thaſo ægrotans II. to.3.533
mulier Cyzici, quę gemellas filias pepererat, ęgrota tom.3.546.b
mulier quædam decumbens in littore ægrotans, XIII. to.3.449.penult.
è Cyzico mulier ægrota to.3.249.d
mulier in mendacium foro decumbens ęgrota, tomo 3.503.a
mulier moroſa, in Thaſo ægrota to.3.543.c
mulieris apud Tiſamenum decumbentis hiſtoria, tom. 3.498.b
mulier apud Pantimedem, ęgrota to.3.499.b

E tomo ſeptimo ſuper ijſdem.

mulieres quæ minime concipiant to.7.58.5
mulieres ſunt humidiores uiris to.7.11.3
mulieres qua tempeſtate plurimum moriantᷣ, ibi.
mulieres qua tempeſtate maxime patiantur inteſtinorum difficultates to.7.12.3
mulieribus quæ tempeſtas optima to.7.14.3
mulieres maxime mutãt corpora in eruptiõe menſtruorum to.7.28.3
mulieres prægnantes quando, & quare ſunt purgandæ to.7.30.3
muliebria ſuffitus aromatum ducit to.7.28.5
muliebria quid ſignificent, Gal. to.7.28.5
mulieri ſanguinem euomenti menſtruis erumpentibus ſolutio to.7.32.5
mulieres debent medici euacuare, miſſo ſanguine per uenam, quando uidemus naturam ita operari, ſi uomitus ſanguinis adſit ibidem
mulieri menſes decolores, nec per idẽ ſemper tempus uenientes, purgationẽ indicant eſſe neceſſariam tom.7.36.5
mulier quæ neq; grauida eſt, neq; peperit, ſi lac habet, ei defecerunt menſtrua to.7.39.9
mulier quomodo, & unde, & quando lac facit ibi.
mulier plus habet lactis ibidem
mulier non pręgnans niſi puerpera, cur quandoq; habeat lac ibidem
mulieribus ſi ſanguis colligatur ad mammas, furorem ſignificat, & cur to.7.46.5
mulieres quæ conceperunt, habent anguſtum uterum ibidem
mulieris uterus frigidus facit fœminas to.7.42.5
mulier ſi cõceperit marem, bene colorata eſt, ſi fœminam, male ibidem
mulieres habent pudenda diſtincta per collum, & quomodo to.7.46.6
muliebre ſemen profunditur ex proprijs teſticulis per utrunq; corniculum, & quomodo 7.48.5
mulieris ſemen quod aliquid agat, poteſt colligi, tom. 7.ibidem
mulieris quæ concepit maximũ indiciũ to.7.51.5
mulier an debeat concipere, quomodo cognoſci poteſt to.7.59.5
mulieri ſi ceſſent purgationes, neq; febrẽ, rigorem habeat & incidat faſtidia, iudica ipſam habere in utero to.7.61.5
mulieres quæ nõ procreent, & quæ procreent, qđ etiam ad uiros trahit, Gal. to.7.62.2
mulieres quæ ſemper generabunt, & quę non ibi.
mulieres habentes uterũ frig. quid habeant 7.62.5

mulieres contrariæ quando uiris contrarijs iungi debent ibidem
mulieres quæ pituitoſum humorē aggregēt ibidē
mulieri fœcundæ quibus ſit opus ibidem
mulieres fœcundæ & quæ non ibidem
mulieres ſunt frigidiores a maribus ibidem
mulieres quæ tenues appartē nigrę, & hirtę, ſunt temperatæ tom.7.62.5
mulieres habent corpus ſimile uteris ibidem
mulieris fœcundæ & ſterilis cognitio ibidem
mulieribus incipiunt rigores ex lumbis magis & per dorſum ad caput tom.7.69.5
mulier eſt natura imbecillior & frigidior mare ibidem
mulier podagra non laborat, niſi menſtrua defecerint, tamen Galenus docet quādoq; fieri & cur tom. 7.29.6
mulieris in ſinu cancer inciſus non uenit ad cicatricem tom.7.38.6
mulier grauida ex tumore uteri non cauſat ilion, nec aliud cur to.7.44.6
mulier ambidextra non fit, & quare to.7.44.7
mulieres nunquam habent pudēdum uiri ibidem
mulieres geſtare uentrem quæ dicantur to.7.56.7
mullus ſeu trigla tom.2.89.d
mulli tom.2.117.b
mulli, piſces tom.2.93.d & 94.a
mullorum caro tom.2.144.d
mulli hepar tom.2.89.b
mulſa, melicratum
multæ pluuiæ, quære pluuiæ
multa ex uno intelligi poſſunt to.7.7.5
multa quod ſub uno poſſunt intelligi apud autorea tom.7.12.2
multa excremēta quid ſignificent apud antiquos (tom.7.1.6
De multitudine, liber to.3.275.
MVLTIDO, quid ſit to.3.297.c.d
multitudo & cacochymia differunt to.3.297.d.c.
multitudinem uarie æſtimantium opiniones & aduerſus eos diſputatio t.3.277.275.& per col.ſ.3
de multitudine, aduerſus Empiricos atq; ipſorū ſyndrome to.3.290.c & col.ſeq.tota
multitudinis notæ, ex Eraſiſtrato de ualetudine tuenda tom.3.284.a & eius loci exploratio c.ac per col.ſeq.3
multitudinem ad uaſa, aperte docuit Eraſiſtratus, uerū ſigna non recte confundit, & locus eius exploratus tom.3.289.c.&.col.ſeq.
multitudinis ſymptomata, quæ à rationalibus prodita ſunt, eorūq; ſigillatim exploratio t.3.290.a
multitudo duplex, ad robur, & ad concipientē locum to.3.278.ultimo. & col.ſeq.c
multitudinis differentiæ, & hiſce reſpondentes ſingillatim laſſitudines tom.3.289.c.b
multitudo ſiue ad uires ſiue ad uaſa, nū in ſolo ſanguine, an in alijs quoq; humorib. cōſiſtat, quęſtio tom.3.287.d
multitudinis, quæ plethora dicitur, ſignū è tumore corporis non recte ducitur, & ratio t.3.293.a
multitudo ſeu plethorica diſpoſitio nō eſt ſi unus ſolus humor excedat, ſed ſi iuxta ſanguinē fiat exceſſus tom.3.296.c
multitudo ad uires, in arterijs & uenis quibus notis exploranda ſit to.3.296.a.b & 297.d
multitudo ſeu plethorica diſpoſitio, è ſola pituita, quādo cōtingat tom.3.296.d
multitudinis humorum, ſpecies è quibus notis diſtinguēda ſit. tom.3.296.b
multitudo ad uaſa, non è ſolo ſanguine ſed omi flatuoſa humidaq; ſubſtātia fit, oſtēſio to.3.282.b
multitudo ad uires eadem b.c
multitudo ad uires dicta, ex acredine humorum mordacitateúe nō æſtimatur t.3.288.b.289.c.b
multitudo humorum ſi in partibus ſenſu præditis conſtiterit, grauitas omnino adeſt, non ecōtra, & quo pacto tom.3.282.c
multitudo, num unius ſanguinis ſit, an ob aliquā humoris admixtionem, qualiter diſtinguēdum tom. 3.298.c.ac deinceps
multitudo grauās, uenarū, eiusq; indicia t.3.281.c
multitudo grauans, arteriarum quibus indicijs deprehendatur ubi oſtenſum tom.3.281.c.b
multitudine diſtēdi ac rumpi, uaſorū eſt affectus, grauari autem facultatis ſentientis to.3.281,b.a
multitudo grauans, qualiter in partibus non ſentientibus conſiſtat, quæſtio tom.3.281.c.d
multitudinis grauantis, peritus eſſe qui uoler, qualiter ſe comparare debeat to.3.283.col.tota
multitudinem internoſcere, negotium haud leue eſt tom.3.290.b
multitudinis ſigna alia ſcientifica alia infra hæc ſunt, & quæ ſint quæq; tom.3.300.a
multitudinem ſolam cauſare morbum nō defectū ut aliqui antiqui uoluere tom.7.57.5
multitudo & morbus multitudinis quid t.7.17.2
multitudo adeſſe ſignificaṫ tam per frigidos, quam per calidos ſudores tom.7.42.4
multitudo humorū facit febres longas to.7.44.4
multitudo facit ad difficultatem urinæ, quæ ſanatur phlebotomia tom.7.36.6
multitudo faciens dolorem oculorū quibus ſanetur tom.7.47.7
multitudo quem laborem faciat tom.7.31.4
quæ multipliciter dicuntur, nō ſimplicem reſponſionem habent tom.1.42.b
mulſa aqua cruda ſecūdum Gal. eſt flatuoſa t.7.41.5
mundi definitio tom.1.1171.c
ante mundū quæ fuerit rerū conſtitutio t.1.1172.a
mundus, ſit ne animal quæſtio to.1.1171.c
murenæ tom.2.116.d & ſequente a
murena tom.2.91.c.& 92.a & d
mures domeſtici, ictum ſcorpij ſanant to.5.309.a
murium ſanguis tom.5.274.b
murium ſtercus, uires eius to.5.289.b
muria carnes à corruptela reſeruat to.1.1074.d
murmur quomodo fiat tom.7.73.4
murmurantia ilia ſuſpenſa quomodo ſint, & quid importent ibidem
murmur eſt ſonus ſpiritus, nec magnus, nec multus ibidem

MVSCVLI, qui Iſag.158.a
muſculorum anatome, cur ſeparatim ab ipſo con-
ſcripta fuerit tom.1.213.b
muſculorum anatome quibus libris abſoluta
tom. 1.273.c
de muſculorum ſectione liber minus docet, quam
adminiſtrationes anatomicæ tom.1.215.c
muſculorum numerum, è quibus cenſeant anato
mici to.1.210.c.& deinceps
ad muſculos, tum uenæ tum arteriæ & nerui perti
nent tom.1.1027.b
muſculi, ligamentis oſſibus alligantur, quo pacto
tom. 1.1104.d
muſculorum faciei ac capitis ſectio tom.1.272.d
muſculi Crotaphitæ tom.1.274.b
muſculi, maſſeteres. tom.1.274.a.b & 278.d
muſculorum, occipitij ceruicisq́, capitis motui
ſeruientium anatome tom.1.287.c.& citra
muſculorum, buccas una cum labris mouentium
inciſio tom.1.274.a.d.& ultra, & quæ animalia
ad hanc idonea ſint 275.c
muſculi, caput uertentes tom.1.254.c
muſculorum, caput pectori ac clauiculis cõmittẽ-
tium anatome tom.1.287.c
muſculorum brachij totius anatome t.1.218.c
muſculorum duorum brachiale flectentium ſectio
tom. 1.221.b
muſculi, regiõis cubiti interioris, quinq; t.1.221.c
muſculorum cubiti exteriorum ſectio to.1.221.d
& numerus. 222.c
muſculorũ ſũmę man⁹ exiguorũ ſectio. t.1.224.d
muſculus in exteriori ſummæ manus regiõe, nul-
lus habetur tom.1.259.a
muſculis omnibus in brachio detectis, quo pacto
inde ad oſſium cõpoſitionẽ ſit eundũ t.1.225.d
muſculorum qui in ſcapulis habentur anatome
tom. 1.288.d
muſculorum thoracem mouentiũ ſectio t.1.291.b
muſculorum reſpirationis ſectio ibidem
muſculorũ intercoſtalium ſectio to.1.298.d
muſculorum intercoſtalium, neruorum in illis, a-
natome tom.1.350.d.& 356.d
muſculi thoracis, phrenis dicti anatome t.1.300.b
muſculorum parti ſpinæ interiori adhærentium,
anatome tom.1.308.d
muſculorum abdominis, numerus & anatome to.
1.300.d.& col.ſeq.a.& 303.a
muſculorũ, tum in abdomine tum in ſede exiſten
tium anatome tom.1.326.b
muſculis abdominis, ab ijs qui in artubus ſunt
quid accidat diuerſum tom.1.1108.a
muſculorum interioris uentris tractus repetitus
breuiter tom.4.126.a
muſculorum tibiæ ſectio tom.1.240.c
muſculus à Galeno inuentus tom.1.421.c
muſculi in cruribus, ueteribus incogniti eorumq́
anatome tom.1.243.c
muſculi quinam è crure primũ ſecandi to.1.233.c
muſculorum coxæ articulum mouentium ſe-
ctio tom.1.237.c & 240.c
muſculorum pedis quot ſint genera to.1.244.a
muſculis in crure diſſectis, quid deinceps ſit con-
ſiderandum ibidem d
muſculorũ ſectio quibus rebus uſui ſit to.1.213.c
muſculorum ſectionis uſus tom.4.27.primo
muſculos octo qui ante Galenum ſecuerunt, igno
rarunt, & ratio tom.1.214.c.& ultra
muſculorum in oſſa inſertio, modus duplex, & e-
iuſce expoſitio tom.1.1116.d.& 1117.b
muſculi ſimiæ, cum hominum muſculis ſimilitu-
dinem gerunt, ut & oſſa tom.1.210.c
muſculorum ſectionis, modus ac exercitatio
tom. 1.213.c
de muſculis diſcernendis, anatomicorum diſſen-
ſio tom.1.210.b. de ijſdem Galeni ſententia
tom. 1.217.a
muſculi diſcernuntur, motuũ differentia aut prin
cipijs ſuperioribus ibidem d
muſculis omnibus communicatio non parua eſt,
& cũ cerebro & cum ſpinæ medulla t.1.1104.b
muſculus non omnis in tendonẽ deſinit quicunq;
ſcilicet ſine oſſe mouet tom.1.1106.b & 1107.a
& enumeratio talium c.d. maxime uero 1107.b
muſculi quicunq; mouent oſſa, in tendones deſi-
nunt tom.1.1107.a
muſculus, alius facile alius difficile motu priuat̃,
per ſectionem, & quo pacto tom.1.361.b
muſculus per tranſuerſum ſectus, quibuſdam par-
ticulæ motibus omnino nocet to.1.1103.b
muſculorum cognitio neceſſaria, priuſquam uaſa
ſecentur, aut nerui tom.1.233.b
muſculorum tum numerus immenſus, tum motio
nis modi difficulter comprehenſibiles, & ratio
tom. 1.1103.a.b
muſculorũ actio manuũ motu explorat̃ t.1.411.d
ſitus in cœlis ratio 463.d
poſitio optima 464.b
magnitudo & tendonũ actioni eſt accõmoda
ta eadem c
ratio qui ſuperfluorũ gratia exiterũt 515.b
ueſicæ & recti inteſtini uſus 497.a
& tendonũ magnitudo actionibus reſpondet
nerui quãti, & ratio 550.c.d (proportiõe 428.a
ſenſus unde 572.a
communis natura ibidem
muſculi parui primũ à Galeno animaduerſi uſus
in manibus pedibusq; 461.d
muſculi partẽ cui inſerti ſũt ad ſe trahũt t.1.662.d
omnes deſinunt in tendonem 664.b
conſtant neruis per carnẽ diſſeminatis 409.b
fibras unius tantum generis obtinent 530.a
huius ratio eadem b
ut particulas moueant 645.a
motores radij, ſine tendonibus 425.b
cur excrementa inhibeant 497.a
ſubſtantia 693.c uſus ibidem
diſtributio 694.a
muſculi cuiuſq; actio unica
muſculos cõtrarios, motus item contrarios obire
tom 1.700.c

muſcu-

muſculi χειραγωγοῦς tom.1.579.c inſtrumentũ, motus uoluntarij 398.c
muſculos uaſorum terminis excrementa continẽtium cur natura appoſuerit to.1.313.b
muſculorum brachij dearticulationes quæ in gibbero ſunt, mouentiũ ſitus to.1.1123.a quibus extenditur & flectitur b. quibus prona ac ſupina manus fit ibidem
muſculi oculum mouentes ſex ſunt to.4.82.b
muſculi, reſpirationi ſeruiẽtes tom.1.821.d
muſculi, quopacto reſpirationi ſeruiant t.1.822.d
muſculi, rectam poſituram obtinẽtes, ſimplici: nõ rectam, compoſito motui præſunt to.1.288.a
muſculi cur multi ſint tom.1.1108.c
muſculi corporis hũani plures trecẽtis t.1.1027.b
muſculorum linguæ, multitudo apud anatomicos controuerſa tom.1.1165.d
muſculorum linguæ cognitio, qualis to.1.230.d
de muſculorum motu lib. Gal. tom.1.1103
muſculorũ functio arbitraria eſt, & ratio t.1.334.d
muſculi, motus uoluntarij inſtrumẽta ſunt tom.1 1103.a.& 1105.b.& 1107.a
muſculorum motus citra uoluntatẽ nunq̃ fit, cordis, ſemper fit to.1.1106.c.& 1131.b
muſculus, proportione catenę reſpõdens: animæ manui ipſam mouenti to.1.1117.d Itẽ totæ naturę oſſium per articulos inter ſe iunctorum, & muſculorum ipſa mouentium, catenæ exemplo facta expoſitio eadem b
muſculis per neruos tanq̃ cannales, è cerebro tãquam è fonte uires aduehuntur to.1.1104.c
muſculus, cur motus inſtrumẽtum dicatur nõ ſenſus, cũ utroq; participet, quæſtio ac ſolutio to.1.1105.b
muſculi quo pacto uocis ac reſpirationis inſtrumenta ſint tom.1.844.d
muſculi, cur ſtatim moueantur ad primum uoluntatis imperium, cum tamen neq; numerus ipſorum neq; functio cuiuſq; cõſtet t.1.1166.d.1165
muſculi ad ſuos utrinq; fines facta cõtractio, num ex cõſtitutione corporis ipſius ſit, an ab animæ facultate fiat, quæſtio & in partẽ utramq; argumenta to.1.1115. per totũ. & ſolutio 1116.a
in muſculis in primis uidendum quo pacto motũ ipſorum à uenarũ motu & arteriarũ diſtinguamus to.1.1105.a
muſculorũ motus cur difficulter comprehendi poſſit to.1.1103.b
muſculorum motiones omnino in quatuor ſunt differentijs, & quibus to.1.1114.d
muſculorum, cuiuſq; corporis partium ſingularũ quot ſint & quales motus to.1.1107.b
muſculorum motus tres, duo ut inſtrumentorum, tertius ut inanimatorũ corporum, quis ſit eorũ quiſq; to.1.1113.a.b
muſculorũ motus quartus, tertio oppoſitus, qualis to.1.1113.b
muſculis ne omnibus tot inſint mouendi modi quot apparẽt, an pauciores, quæſtio, & huiuſce quæſtionis ratio to.1.1108.a
muſculorũ motus cũ unius tantũ modi ſit, quo pacto tamẽ idem membrũ tã uarie moueant, quæſtio eiuſq; expoſitio to.1.1111.c.d & deinceps
muſculis omnibus ſex ineſſe motus, qđ quidã dixerunt, euidenter redarguit, & quõo tom.1.1108.b
muſculorũ omniũ ne unus cõnatus motus ſit, quæſtio to.1.1109.a
muſculi, motus obliquos efficientes, obliqui ſunt, rectos, recti to.1.312.b
muſculi actio, q̃ ſit, intẽdi eñ eſt nõ ſeq. t.1.1109.a
muſculo uno ſolo, nulla particula quæ moueatur, utitur tom.1.1108.d
muſculorum alij ſeipſos mouent ſolum, alij cutẽ quoq; tom.1.1107.a
muſculorum actio tonica to.1.1120.d
muſculorum, in motu partium, alter intenditur alter laxatur tom.1.1108.d
muſculi, quando extremam contractionem accipiant, & quapropter, quãdo item mediocrẽ, & quãdo in neutrã partem magis tractus fiat to.1 1118.d. & 1119.a & quæ ad quamq; conſtitutionem apparere in membris ſoleant ibidem
muſculorũ omniũ tẽſio duplex, una cũ agentes in ſeipſos coeunt, altera dũ à muſculis oppoſitis extenduntur tom.1.1133.b
muſculi motus proprius, nũ uere extrema cõtractio ſit, quæſtio, & ratiões utrinq; adductæ to.1 1116.a. per totam columnam
muſculi interni flexionem partis, externi, extẽſionẽ creant, & huius oſtenſio ex ijs quæ ijs uulneratis cõtingunt. tom.1.1110.a Idẽ è ſcyrrhis qui in ipſis gignuntur oſtẽſum 1111.a. itẽ è phlegmone aut cicatricum duricie c
muſculorum quiſq; dum mouetur ad ſeipſum trahit particulam in quam inſeritur to.1.1112.c
muſculis inſita actio tẽſio eſt & cõtractio: extenſio aũt et laxatio oppoſitorũ ẽ muſculorũ t.1.1110.c
muſculorum corpus, per uenas ac arterias irriguũ fit, & plantæ reſpondet natura, per neruos uero hanc ſuperat tom.1.1104.d
muſculorũ cuiuſq; motus quot ſint ex ijs quæ in ipſis apparent deprehenditur, & horũ apparentium enumeratio tom.1.1109.a.b
muſculorum genus tantum unũ agit in figuris brachij quatuor non ſimpliciter medijs, cætera nõ agunt ſed tenduntur tom.1.1121.d
muſculorũ, dum manus tota ſurſum tenditur, motus quiſpiã eſt, & qualis ſit, diſputatio t.1.1113.c
muſculorum, uentris & coſtarum cõſtitutio tum per actionem tum per quietem à cæteris diuerſa, & ratio tom.1.1133.c.& deinceps
muſculi qui eſt ad ueſicam & ad anum officium nõ eſt excernere ſed retinere, & huiuſce modus & ratio tom.1.1130. ultimo. & 1132.a
muſculi, qui in ſede eſt motus ac ſigna, à cæteris diuerſa quædam to.1.1107.d
muſculos penitus otioſos, ne dormientes quidem habent tom. 1.1124. d. & quinam habeant ibidem
muſculos, inter dormiendum quoq; officium ſuũ obire quibus deprehenditur to.1.1126.a
muſculus, cur aliâs aliã figurã appetit to.1.1120.b & quam figuram ferant commodiſſime: quã, minime 1119.c.d.& ratio cuiuſq;

muſculorum figura, dum ſomnum capimus, qualis ferc eſſe ſoleat tom.1.1124.d
muſculus nullus ſine tenſione unquam eſt etiam dum mediam habet figurã t.1.1120.a.&.1119 d
muſculorũ qui ſine articulis ſunt, ea figura quoq; media abſq; dolore eſt tom.1.1130.c
muſculorum figura media, duplicem ipſorum habet conſtitutionem neceſſario to.1.1120.d
muſculo externo inciſo, cur membrum ultra mediam figuram flectitur: interno uero, extendi uideatur to.1.1118.a
muſculi, qualiter ſe habeant, in figuris brachij angularibus ac pronis to.1.1123.d.1124.a. item in ſupinis 1124.b
muſculo externo abſciſſo, cur non in extremã partem internam contrahatur membrum, ſed ultra mediam ſolum figuram to.1.1119.a
muſculorum conſtitutio, in ijs qui equitando ambulandoúe dormiunt tom.1.1124.d
muſculorum qui tum in manibus tum ſimpliciter membrorum ſunt, paſſionem quę ſequantur noxæ tom.1.1103.c.& 1109.b
muſculis, uulneribus affectis contraria fit in motu partis noxa, quam ſi ſcyrrho laborent, aut phlegmone tom.1.1111.a.c
muſculorum dolores, ex flatuoſo ſpiritu tom.6 394.c. curatio, deinceps
muſculi cuius tendo laxeſcens, herniam efficit tom. 1.301.d
muſculi, ac eorum partes, qualem præbeant ſuccum tom.2.108.d & ultra
muſculi prima generatio tom.1.1191.d
muſculorum motus ſunt ex appetitu to.7.15.4
muſculi in laboribus qui patiuntur to.7.31.4
muſculorum gulæ inflammatio facit peruerti collum & uix deuorare poteſt, & febriens moritur tom. 7.35.4
muſculi mouẽtes thoracẽ oſtendunt paratos conuulſioni quando fiunt ex ſomnus to.7.67.4
muſculi in ſuris præſertim contrahunt̃ patiẽtibus choleram tom.7.1.5
muſculi ſunt corpora neruoſa ibidem
muſculorum dorſalium neruos, & membrorũ exteriorum, medulla ſpinalis generat to.7.65.5
muſculi in capitibus uel finibus uulnerati habent uulnera praua tom.7.66.5
muſculorum nerui naſcuntur ex capitibus, ex finibus chordæ ibidem
muſculi cauitatem habẽt in qua ſanguis quãdoq; colligit̃, & non poteſt ſanguis manere t.7.20.6
muſculi linguæ cur quandoq; non poſſint ſtabiliri tom. 7.31.6
muſculi mouent ſecundum naturam motu animali tom.7.36.6
muſculi quandoq; habent diſſolutionem ſimilem conuulſioni, quæ tamen non eſt conuulſio tomo 7.54.6
muſculis conuulſio qualis paſſio, talis eſt ſingultus ſtomacho tom.7.3.7
muſculis ſpinæ dolentib. in uenali morbo quomodo ſignificetur abſceſſus intrinſece & extrinſece futuros tom.7.36.7
muſculorum ſpinalium duplex genus ibidem
muſculi ſpinales aliqui utrinq; ſpinam complectuntur to.7.ibidem
muſculi interiores, anteriores, poſteriores, exteriores ibidem
muſculorum robur facit manus fortiores & ambidextros tom.7.44.7
muſcus tom.5.172.d
muſici modi, affectibus mutandis idonei t.1.923.c
muſica olim in precio to.6.5.d
muſteli piſces tom.2.93.d
muſtelæ caro, uires to.5.294.a
muſtela, uſus eius in medicina tom.5.307.c
muſtum dulciſſimum uentrem ſubducit to.2.42.d
quod mutatur, in mutantis ſpeciem, ſimile euadit tom.1.954.b
mutatio à contrario in contrarium per media ceu gradus tranſit lib.4. De uſu part. in carne hepatis tom.1.1086.a
mutationes repentinæ, qualiter cauendę t.3.629.a
mutationes magnæ temporum ad frigus aut calorem pariunt morbos tom.7.1.3
mutationes temporum, id eſt, quæ fiunt ſecũdum temperaturas ibidem
mutatio ad contraria repentina facit morbos tomo 7.22.3
mutationes in toto corpore, caloris, frigoris, longitudinem morbi ſignificant to.7.40.4
mutationes paſſionis propriæ, & abuſiue tom.7 aph. 7.lib.5
mutationes in toto corpore longitudinem morbi ſignificant tom.7.61.7
mutulorum caro, uires to.5.294.a
mutus moritur, ſi ebrius quiſpiam repente obmutuerit non adueniente febre to.7.3.5
mutus qui ſit dictus ab Hippoc. ibidem
muti qui ſtatim fiunt ſani dolore capitis repẽte occupati & ſtertunt, in ſeptem diebus perciũt, niſi febris adprehenderit tom.7.51.6
muti qui ſunt apud Hipp. ibidem
muti ſentiunt ibidem
mutos ſtatim neceſſe eſt fieri quibus cerebrum aliqua ex parte concuſſum fuerit tom.7.59.7
muti qui ab Hippocrate quandoque dicuntur ibidem
myagros tom.5.211.d
mycetes tom.5.211.d
mydeſis, quid Iſag.215.c
mydriaſis, oculi affectus quis ſit Iſag.175.a
mydriaſis, oculorum affectus quis Iſag.217.a
μύλη tom.1.236.c
myli, piſces tom.2.94.c
myli, ſalſamentum præſtantiſſimum to.2.100.c
myle to.5.211.d
myocephalum, oculi affectus quis Iſag.174.d & 216.c
myopes, qui ſint Iſag.217.b
myopiaſis, oculi quis affectus ſit Iſag.175.b

myos

myos otis tom.5.212.a
myotome Galeni to.1.463.c
myracopa, dicta medicamenta quære, inter acopa (elemento a.
myrice to.5.212.a
myrmeciæ tom.3.307.a
myrmeciarum ſanationis modus tom.6.351.c
myrrhæ exploratio tom.5.388.a
myrrba eſt odorata & calida tom.7.59.5
myrrha tom.5.228.b
myrrha Beotia eadem c
myrrba, opocalpaſum ſimilia, & cũ periculo ſint tom. 5.384.b.& d
myrrhine tom.5.212.c
myrrhis ibidem b
myrtus, myrrhine
myrti fructus tom.2.47.a

N

Napy tom.5.213.d
napi ſemen optimum quod tom.5.385.d
narce, torpedo
narciſſus tom.5.213.d
nardus Celtica tom. 5.392.b
nardus Celnica, id eſt Gallica to.5.213.c
nardus orea, id eſt montana ibidem d
narthex ibidem
nardi Indicæ exploratio tom.5.390.a
nardu Stachys tom.5.213.c
nar fluuius, eiuſq; piſces tom.2.92.b
nares, definitio Iſag.156.b
narium ſecuritas to.1.612.d
Alarum ſubſtantia 684.c motus ibidem Muſculorum methodus ibidem
Meatus tunicæ uſus 685.a
Oſſa cur tenuiſſima 688.b
narium affectus, & eorum curatio to.5.542.c
nares inſeſtare ſoliti affectus, qui. Iſag.217.d.& eorum chirurgia cuiuſq; 220.b
narium fractarum modi & ſigillatim conueniens chirurgia tom.6.982.b
narium ulceribus remedia tom.5.545.b. exulcerationibus putredini ſœtoribus d
narium extuberantibus omnibus, Scribonij Largi remedium tom.5.544.c
narium ulceribus, curatio Galeni tom.5.547.a
è naribus ſanguinis eruptio, alterũ genus in ipſis conſiſtentium affectionũ eſt.to.5.547.b. Remedia, ex Heraclide.547.c.b. Ad eadem, Aſclepiadę 548.b. item, Andromachi c.& deinceps
è naribus ſanguinem ſiſtentia, pleraq; hæmorrhagias quoq; ſiſtunt tom.5.548.d.c
ad ea q̃ naribus illabuntur, Apollonij t.5.546.b.a
narium profluuium, uehementibus ardentibus febribus peculiare &c. tom.3.776.b
è naribus ſtillatio, quale ſignum tom.4.614.d
nares ſtillare, in febribus ardẽtibus, quale ſignum tom. 413.d
per nares expurgatio conuenit naturæ to.7.24.3
nares ſenum cur humidæ tom.7.31.3
per nares emiſſus ſanguis non malus to.7.25.4
è naribus ſanguis fluens in febribus ſoluit ſurditatem tom.7.60.4
narium ſanguis ſanat ab articulorũ abſceſſu Hippoc. tom.7.74.4
narium euacuatio ſœda, eſt innoxia tom.7.33.5
è naribus fluens ſanguis menſtruis deficientib. bonum Hippoc. ibidem
nares obtura & os apprehẽdatur appoſito ſternutatorio cui debent procidere ſecũdæ to.7.49.3
ad nares ſi odor ſuffitus aſcendit, mulier nõ concepit nec eſt ſterilis to.7.59.6
nares humidę natura, & genitura, minus ſanorum ſunt, è contra ſiccæ tom.7.2.5
nares è cerebro ducuntur tom.7.2.6
nares aut pus, aqua, uel ſanguis effluens caput dolenti ſoluit morbum tom.7.10.6
nares frigidas eſſe quando non bonũ, quãdo non malum tom.7.1.7
nares irritatę pennis ſternutant & quare to.7.52.7
naribus ſi imponas aliquid mordax, ſternutant ibidem
naſi partium locatio conſtitutioue tom.1.379.d
naſi foraminum anatome tom.1.379.d
naſus duplici facultati ſubſeruit duasq; ob id actiones habet tom.3.57.a
naſi foraminibus rectis, ſubſtrata tunica, qualis tom. 1.380.c
naſi oſſa tom.1.167.b
naſus ſemita quædam rerum olentium eſſe uidetur tom.1.379.c
è naſo, ſigna præſenſionis in acutis to.4.729.a.d
naſus liuidus, cum aliquo ſigno mortis alio tom. 4.738.b.a
naſi ulceribus, remedia tom.5.543.b
naſus ſi peruertitur in febri non intermittente & debilis ſit, mors propè eſt tom.7.70.7
naſus ſi conuertatur in febre continua debili exiſtente corpore, letale tom.7.49.4
naſturtium tom.5.188.d
natiuus calor non accenditur propter multitudinem, ſed extinguitur tom.7.7.7
natiuus calor extinguitur in forti dolore uentris, ideo partes extremæ frigeſcunt to.7.26.ibidẽ
natiuus calor quomodo cauſet ſternutamenta tom. 7.52.7
DE NATVRA, quinam ueterum libros ediderint, & quales tractatione to.1.90.c
de natura relicti ueterũ libri, qd explicẽt to.1.89.c
de natura humana libr. Hippocratis non eſſe perperã exiſtimatũ to.91.d.& à quib9 92.d. & ultra librum de natura humana Hipp. eſſe Platonis teſtimonium tom.1.120.d
de natura humana liber, Hippocratis eſt, uel Platonis teſtimonio to.1.120.d
de natura humana Hippocratis, de elementis cur non inſcribatur tom.1.23.c
de natura humana, librorũ Hippocratis quæ ſint partes, & quid doceat unaquæque tom.1.91.d & deinceps
de natura humana libri, è multis cõflati, & partim adulterini, & qui tom.1.92.a

de natura humana ſecundum, polybi non eſſe tom. 1.140.c
quæ in libro de natura humana ab Hippoc. tradita ſunt de morbis temporum & ætatum, tanquam elementa ſunt quædam eorum quę de iiſdem tradit in aphoriſmis tom.1.995 item loci ſuper bis citati ex utroq; lib. 994.b. & 995.d
naturæ nomen, quid ſignificet tom. 3.71.a & tom. 1.89.c
naturæ, nomen quid ſignificet Platoni t.1.90.b
natura Hippocrati quid ſignificet to.1.108.c
dictionis naturæ ſignificatum, ubi expoſitum tom. 1. 91. a
natura, quid ſit uarie expoſitum Iſag.159.a
naturam appellant Stoici, animam uegetantem tom. 1.1169.b
naturam corporum, quam dicat Gal. to. 1.82.b
natura, e quibus conſtat tom.6.258.b
natura cuiuſq; propria, una eſt tom.1.7.d
natura una ubi ſit, paſſio quoq; una eſt to.1.7.d
naturæ rei cuiuslibet inquiſitio qualis eſſe debeat, Platonis locus to.1.120.c
natura incrudita, quæ opus ſunt, qualiter in ſanis perficiat tom.3.688.d.& col. ſeq. itē quæ in morboſis aut utrorūq; communibus 690. per col.3
natura animalium abſq; arte docta to.4.160.a
naturam cur eruditam uocat Hippocrates tom.1 1028.d
naturæ animalium indoctæ lib. 1. De uſu partium tom. 1.1045.d
natura, intelligentiæ expers to.1.1175.c
naturæ operatio ineffabilis ac longe noſtra cognitione profundior eſt to.1.1176.d
natura ab artifice qualiter differat tom.3.350.b
naturæ & artis differentia tom.4.333.b
natura per totas partes extenſa eſt, ars foris ſolum modo eſt tom.1.1059.c
naturæ atq; animæ comparatio non illepida tom. 1.1175.c
naturæ & animæ operum diſtinctio to.1.1033.c
naturæ & artis operum differentia to.1.1059.c
naturæ uires in animalibus tom.1.1048.b
natura & ſemen, dum gignit & format animal unum ſunt tom.1.1060.a
naturę opera triplicia oſtenduntur, tot enim actiones & facultates ſunt tom.1.1036.d
naturę opera quo pacto nobis cognoſcere contingat Iſag.129.d
natura, nihil fruſtra nihilq; temere committit tomo 1.282.d
naturā, fruſtra aut temere agere aliquid, Ariſtoteli imprudenter aſſeritur to.1.1185.a.& citra
in naturam referre rerum opificia abſq; alia explicatione patentiore uulgi mos eſt ac imperitorū tom. 1. 1164. d. & qualiter id facere oporteat 1165.a
naturę opera, in animalis cōſtitutione, arti reſpōdent, & quàm uarie to.1.247.a.b
natura in animalium corporibus, nullo unquā tēpore ocioſa eſt tom.6.65.d
naturam, noſtrę creationis autorem appellat Hippocrates tom.1.1029.a
naturæ ſubſtantiam, quæ nos finxit ac gubernat, non auſus eſt pronunciare Hipp. to.1.1029.a
naturæ nomen ac ſubſtantię, in quibuſdam Galeno indifferens eſt tom.1.1135.d
naturæ eſſentia, qua uia contemplanda ſit, Platonis ſententia tom.1.90.b
natura rei ſenſilis, in quibus ſit poſita to.1.90.a
naturæ ualidę exiſtētis, motus ordinati ſunt, cōtra dum eſt inualida to.4.541.d
natura, cū præ imbecillitate finē operi imponere nō poſſit, noſtra auxilia implorat to.5.1058.d
natura aduerſus morbum, ne certare quidem nōnunquam aggreditur & quando to.4.542.b
naturam morbotum curatricem eſſe qualiter Hippocrates aſſerat to.3.685.d
naturæ operum inſpectio conſideratioq; qualiter inueniendis morborum idoneis præſidijs uiam pateſaciat tom.5.1058.b.ac deinceps
natura artifex, medicus miniſter to.2.368.b
naturę miniſter, medicus Hippocrati dictus tomo 1.1028.d
natura euacuationem ſi abſoluerit aut ſi ſegnius egerit, quid faciendum to.5.328.d
naturam non communem ſolum ſed propriam cuiuſq; nouiſſe medicus debet tom.6.355.a
naturæ motus cur nunc ordinati ſint, nunc contra, & quando to.4.577.b
naturam humani corporis, qua uia inquirat Hippocrates, expoſitio pulcherima tom.1.119.d.& ultra
naturę opera triplicia probat, tot enim actiones & facultates tom.1.1036.d
naturæ quædam conueniunt inuicem, quędā contra tom.2.103.a
natura in tota uita peragenda poteſt plurimum, deinde diſciplinarū ſtudia to.2.174.a. & ultra
natura quantum poſſit, è pueris diſcendum ibidē
naturis quibus qualis motus competat to.2.326.c
natura rerum, quæ corpori noſtro admouentur tripliciter tom.1.82.b
natura optima, quantum appetit, tantum concoquit Iſag.252.d
natura, præſide arte opus non habet, & ratio ibidem
naturarum cuique, morbi peculiares, & ratio tom. 3.371.d
naturæ noſtræ accommoda quæ ſunt, alunt: quæ contra, corrumpunt tom.2.103.a.b
à natura alieni ſucci, qui ſint to.3.100.b
naturę difficilem habētes habitus digeſtionē, quæ ſint tom.3.415.a
naturæ diuerſæ, differentes curationes requirunt tom. 6.75.d
natura, ars, fortuna, qualiter quæq; ſanitatis cauſa fiat tom.6.258.b.& pręc.d
naturæ actiones in animali quæ ſint Iſag.201.b
naturā ubiq; probat artificioſam in libro De uſu partium tom.1.1079.c

naturæ conſentienter uiuere quid ſit, quid contra
tom. 1.922.c.& 923.b
natura facit omnia alicuius gratia, uulgatum phy-
ſiologiæ placitum tom.1.1062.d
natura eſſe, item ſecundum naturã prærer naturã:
quid ſit. Iſag. 162.d.c
ſecundum naturam, qualiter uſurpatur à medicis.
tom. 6.344.c a
ſecundum naturam quæ dicantur to.3.168.d
ſecũdum naturam dicuntur, quæ prima ratione à
natura fiunt, & tanquam fines ab ea coniectan-
tur to.1.954.b
rerum præter naturã exiſtẽtiũ diuiſio to.4.437.b
rerum præter naturam, tria genera ſunt, & quæ
Iſag. 142.d
quod præter naturam propriam eſt, id omne ma-
lum eſt tom.4.648.b.a
naturæ admirator Hippocrates tom.1.1029.a
natura, ea quæ in nobis ſũt ita ſingula effingit, tan
quam inſtrumenta certæ rei futura, non aliter
quam artifices reliqui ad certas actiones inſtru-
menta fabricant quædam to.1.1174.d
Natura iuſta ab Hippocrate dicta to.1.440.b
Prudens & artificioſa oſtenditur 800.c
Aequè curat ut nihil deſit, atq; ut nihil ſuperſit
416.d
Studet per inſtrumẽta pauciſſima actiones plu
rimas animali comparare 695.b
Nihil ſine ſtabilimento relinquit 501.a
Animalium à nullo domita 391.c
Studuit procreare animal immortale 736.a
Naturæ inſtrumentum primum tom.1.741.d
Prouidẽtia in tegendis partib. præcipuis 426.c
Prouidẽtia in neruo aut tendone trãſuehendo
per magnam oſſis eminentiam 427.d
In diuiſionibus inſtrumentorũ 525.d
Induſtria mira in carpi oſſe . 432.b
Ars in magnitudine oſſis tibiæ 469.c
Accuſatio tidicula in meatibus excremẽtorum
Natura per ſimilia inſtrumenta ſemper (465.c
uidetur oprari ſimiliter to.1.1108.a
quod ſecundum naturam eſt in quouis genere, id
unum eſt; quod præter naturam, uariũ ac multi
natura, cur duo uaſa ſanguinis (plex to.3.203.b
crearit, quæſtio tom.1.204.b. eiusq; ſolutio c
naturæ rerum inquiſitio, è rebus tum maximis tũ
facillimis adorienda, Hippocratis ſententia, &
huius expoſitio tom.1.1006.a.& citra
naturæ opera in corporibus tom.7.3.1
natura in calore naturali to.7.15.1
natura noſtra ex quibus & quot cõpletur ibidem
natura animalium quæ ſit ſecundum Hipp. ibidẽ
natura quæ, & per quæ loca expurget ibidem
naturæ quando totum permittendum & quando
non tom.7.20.1
naturam quando debeãt adiuuare in criſi ibidem
naturã partis reſpicit euacuatio to.7.21.2
naturæ motus, debet à medico animaduerti, ſi bo-
nus, eũ iuuet, ſi malus è contra ibidem
natura expellit noxios humores, & medicamen-
tum attrahit tom.7.22.1
natura euacuante metiri oportet quantum eua-
cuandum tom.7.23.1
naturam recte operantem debet imitari medicus,
& quomodo agnoſcatur naturã recte operari,
& medicum tom.7.1.& 2.1
naturæ opera quot, à quibus in corporibus ipſa
nunquam ceſſat tom.7.3.1
natura animalium per uarias uias mittit humores
malos tom.7.15.1
natura multipliciter dicit̃ & quot modis t.7.34.2
natura pro forma corporis ibidem
natura conſiſtit in elementorum commoderatio-
ne tom.7.51.2
naturæ propriiſſimum ſignificatum tom.7.2.3
naturæ quæ hyemi, & quæ æſtati magis cõueniãt
ibidem
naturæ à ſimilibus offenduntur, à diſſimilibus iu-
uantur Gal. to.7.3.3
Quod ſi arguas oppoſitum dici aph. 16.l. 1. re-
ſponde per uerba Galeni, hic ubi inquit præter
quam ſi ætas temperata, & uictui, & regioni, &
loco temperato comparetur, hoc enim ſolo mo
do ſimiles à ſimilibus bene afficiuntur
naturæ ſunt diuerſæ, nam aliæ faciunt magis paſ-
ſibiles, aliæ minus tom.7.11. ibidem
naturæ operationes melius fiunt in tempeſtate a-
quilonia tom.7.17.3
naturæ operationes quæ ibidem
naturæ quomodo ſe habeant melius uel peius ad
tempora anni & ætates to.7.18.3
naturarum differentia facit ut ſint diuerſi morbi
tom. 7.19.3
naturæ opera aſſimulantur operibus ueris tom.7
aph. 20.lib.3
natura quomodo occultè operetur ibidem
naturę imbecillitas eſt cauſa cur facillime alteran-
tur puerorum diſpoſitiones tom.7.27.3
naturã imitari debet medicus in euacuando Gal.
tom. 7.2.4
natura imbecillis cur non ferat medicamenta
rom 7.5.4
naturæ opera tria, quę ſe conſequũtur, concoctio,
diſcretio, uacuatio tom.7.22.& 23.4
naurali calore debilitato propter fluxum ſangui-
nis non poteſt concoquere, nec in ſanguinem
tranſmutare, nec diſtribuere, propter hoc facit
aluos humidas tom.7.27.4
natura per proceſſum temporis uires ſuas colligit
ibidem
natura quæ regit ſolida corpora tom. 7. aph. 37
lib. 4
naturalis calor quandoq; eſt proximus extinctio-
ni, & tunc quæ euacuantur ſunt frigida ibidẽ
naturalis temperies eſt ſanitas tom.7.39.4.& con
tra morbus
natura quæ regit ſolida corpora ſecundum Hipp.
eſt calor naturalis tom.7.37.4
natura nõ poteſt in paruo corpore multas facere
diſpoſitiones to.7.40.4

natura ægrotantis indicat bonas excretiones to- (mo 7.47.6
natura ea eſt quæ diſſolutionem, & cõcoctionem facit to.7.59.4
natura noſtra eſt calor natiuus tom.7.22.5
naturæ opera quæ bene gerũtur imitari debemus tom. 7.32.5
naturam recordari propriarũ operationũ, quomodo cognoſcamus tom.7.35.5
præter naturam dupliciter dicitur to.7.44.5
natura quãdo aliquid uiolenter excernit, illuc mittit ſanguinem, & ſpiritum tanquam inſtrumenta, & quid agant tom.7.53.5
natura quandoq; ad cutem mittit humorem ſuperabundantem per uiam criſis to.7.42.6
naturam debet imitari medicus tom.7.17.6
natiua humiditas à calore febrili conſumit tom.7 aph. 6.lib.7
natura ſecundum Hipp. ſemper materiebus uiam inuenit tom.7.55 7
natura quomodo paulatim operatur ea quoq; quę uidentur non poſſe fieri ibidem
natura quãtum excedit ab eo, quod ſecundũ naturam, tantam habet prauitatem to.7.64.7
à natura ſi aliquid recedat, quãtus eſt receſſus tantus eſt morb᷒, ſi paruus, paruus, ſi multus, multus, ſi ualde multus letale to.7.76.7
DE NATVRALIBVS FACVLTATIBVS libri to.1.1090
de naturaliũ facultatũ ſubſtantia fragmẽtum 833
naturales facultates ſunt ponendæ, aut animal ſtare nequit tom.1.1058.d
naturalibus facultatibus quatuor omnis particula quæ nutritur eſt prædita tom.1.1090 b
naturales cuiuſque partis functiones quatuor tom 3.42.c
naturales functiones, ut cæteræ à ſolidis partibus perficiuntur tom.5.83.a
naturalium facultatum cuiuſq; iuxta temperamẽta robur aut imbecillitas to.3.107.& 108
naturalium facultatum quatuor robur aut imbecillitas quibus de cauſis contingant to.3.107
naturales facultates, quomodo proprium trahãt, alienum pellant, quæſtio, neq; enim præcedente cognitione to.1.835.c & 836.c
naturaliũ animalis actionũ ſymptomata to.3.42.a
naturalibus functionibus contingentium ſymptomatum inuentio to.3.90.a
naturalia inſtrumenta ab animalibus qualiter differant tom.4.28.a tota
naturæ inſtrumenta, ſine motu uoluntario agunt tom. 1.1131.b
naturalium inſtrumentorum cuiuſq; pro ipſius tẽperamento robur aut imbecillitas tom.3. 108.d & col. præced. duabus
naturalium inſtrumentorũ cuiuſq; quot eſſe ſymptomata queant to.3.42.c
naturalium facultatum motiones nunc ſymptomata, nunc non ſunt, & quomodo to.3.71.c
naturalium cuiuſq; partis functionum noxæ tom. 3.43. col, tota
naturalia inſtrumenta, unicum habent imbecillitatis initium to. 4.136.c
naturaliũ facultatum cuiuſq; in pueris robur aut imbecillitas to.3.107.c.d
naturales functiões, pueri habẽt p̃cipuas t.2.331.a
naturalium facultatum cuiuſque in ſenibus robur aut imbecillitas to.3.108.b
naturalium uentriculi functionum, cuiuſq; noxæ tom. 3.43.a
natiuus calor eſt ille qui ſuppurationem facit tom. 7.20.5
natiuus calor à frigore uel colligitur uel extinguitur to.7.21.5
nauſea, quis ſit motus tom.3.94.b
nauſea, ſtomachi affectus eſt tom.4.124.d
nauſeæ generatio, ac notæ to.4.698.d.& 666.d
nauſeabundum animal eſſe, unde ſit to.1.1095.c
nauſea ſine uomitu, quid ſignificet tom.4.18.c
nauſeat uentriculus, & ad uomitum ſubuertitur, cibo contra appetentiam ſumpto to.1.1084.b
nauſeæ fiunt ſi cibus non placet, ideo ægris gratificari debet medicus in cibo qui placeat, modo non ſit multum malus tom.7.38.2
nauſea eſt motus fortis corporis tom.7.14.4
nauſea perturbat tom.7.aph.ibidem
nauſea aliqui pro nauigatione in eo aph. legunt ibidem
nauigatio turbat corpora adeo quod facit euomere ibidem
nauigatio motus quidam eſt ibidem
nebulæ, nubes tom.3.375.col.tota
negatio prępoſita quod non facit ęquipollere ſuo contradictorio, ibidẽ collige, ubi dicit non omnes homines ſunt boni, id eſt, pauci ſunt boni tom. 7.19.2
nepitha to.5.186.b
nephelion, affectus quis Iſag.216.c
nephritis, quid ſit Iſag.171.d
nephritici doloris ac colici dignotio to.4.139.c.d & 141.b
nephriticorum urina tom.4.139.c
nephritica antidota, à podagricis plurimũ diſtant, & quomodo to.2.347.b
nephriticorum remediorũ duplex differentia, quatenus alia calculoſis, alia inflãmatis ulceratiſq; renibus conferunt, & cuiuſq; generis uires quales eſſe oporteat tom.5.777.b.a
nephritica remedia, inflãmatis, exulceratis, cõpetentia, ueſicæ quoq; ſic affectæ conueniunt tom. 5.777.ibidem
nephriticæ confectiones, ab Andromacho ibid.c & col. ſeq. tota. ab Aſclepiade 779.a. & col. ſeq. ex Archigene præcepta & remedia 780.d
nephritis, id eſt, paſſio renum ex frigidis humoribus tom.7.26.2
nephritica ſigna, ex urina to. 7.35.7
NERVORVM NATVRA, animæ domiciliũ tom. 1.1175.a
neruorum natura, à principe parte unà cum ſpiritu oritur to.1.1175.a

neruorum origo, non cerebri membranæ aut inuolucra ſunt, ſed cerebrum ipſum to.1.965.d & 968.d & unde deceptus Eraſiſtratus ſecus opinatus primo fuerit 966.a & ſuper hoc ipſius uerba b

neruorum origo, quo loco ſit, eum præcipuam animæ ſedem eſſe, axioma primum eſt, huius oſtenſionis tom.1.981.d

neruorum origo in cerebro eſt, axioma principatus animæ oſtendendi alterum eſt ac uerum tom. 1.981.d

nerui alij è cerebro, alij è ſpinali medulla oriuntur tom. 1.176.d

nerui in omnia animalium mēbra aut ex ipſo cerebro continenter perueniunt, aut per mediam dorſi medullam tranſmittuntur to.1.981.d

nerui tactus, maxime à ſpinali medulla ortum habent tom.1.384.a

neruorum principium à cerebro eſſe ubi demonſtratum ſit tom.1.855.c

neruis, originem motus à cerebro eſſe, indicia certiſſima & eorum quæ de his in decretis ſunt dicta epitome tom.1.1162.a

neruorum originē, in ſenectute tandem primo cognouit Eraſiſtratus, Ariſtoteles uero nūquam tom. 1.980.d

neruorū origo cur à corde à quibuſdam eſſe dicatur tom.4.64.b

neruoſa quædam corpora in corde ſunt ſolum, nō nerui ut Ariſtoteles opinatur tom.1.859.d

nerui, qui cerebro cor annectunt tom.1.854.c

neruis, quibus cor cerebro committitur utcunq; interceptis, perit ſtatim uox to.1.854.d

neruorum operimēta ſubſtantiaq; cū cerebri operimentis ac ſubſtantia, eadem ſunt, & quæ inde ſumantur indicia tom.1.1162.c

neruorum anatome to.1.176

neruorum anatome, q̄uo adorienda tom.1.252.d

neruorum diſſectionis utilitas tom.4.26.tota

neruorum diſſectionem, ante Galenū nullus tractauit exquiſite tom.4.26.a

neruorum diſſectionis, principium, cur cerebrum ſit to.1.947 b

neruorū opticorum anatome tom.1.177.a & citra coniugatio neruorum prima, optici ſunt ibidem b

nerui optici ſoli, manifeſtam habent cauitatem tom. 4.81.a

nerui optici ſoli, meatus habēt ſenſibiles t.1.177.b

neruos uiſiuos, eſſe perforatos docet anatome, & quibus modis tom 1.969.c

neruorum opticorum, quod ad oculos finit foramen, facile noſcitur, quod uero in ſuprema origine latet, nō ita to.1.969.c. item huiuſce ratio, & deprehendendi modus expoſitus d

neruorum coniugatio è cerebro prodeuntium altera tom.1.177.b
  coniugatio tertia ibidem c
  quarta ibidem
  coniugatio quinta neruorū to.1.179.a. & citra
  coniugatio neruorum ſexta, & ſeptima ibidem
  coniugatio guſtatoria neruorum to.1.178.c

nerui omnes ſunt coniugati to.1.178.a

nerui, è ſpinali medulla orientes, circiter ſexaginta numero. to.1.980.c fabricā habēt eandē quā qui è cerebro oriuntur & qualem ibidem

neruorum cubiti, anatome to.1.256.a

nerui primi exterioris, in cubito anatome tom.1.257.b inde reliquorum, non multo poſt

neruus qui à ſpinali medulla in brachium primus deſcendit tom.1.254.c

neruus ſecundus in brachium iens to.1.255.a

neruus tertius, eadē b. & quartus non multo poſt

neruus quintus, è ſpinali medulla brachiū adiens tom. 1.255.d

neruorū brachij exteriorū duo principia t.1.253.c

neruus, qui ex ſecundo intercoſtali interuallo procedit to.1.254.a

neruus, in manu maximus to.1.255.b

nerui, muſculos thoracis cientes, è ſpinæ medulla omnes oriuntur tom.1.1001.a

neruorum cruris anatome to.1.266.d & deinceps

neruus cruris, uia tantum uidetur facultatis à cerebro mandatæ Iſag.130.d

neruorum qui in femore ſunt, anatome to.1.268.c

neruorum qui in tibia habent anatome ibidem d

nerui per totum muſculorū corpus quomodo diuidantur to.1.1104.d. & 1105.d

neruis carentes particulæ tom.4.32.a

anatomici, cur pugnantia inter ſe prodiderint, de neruorum quorundam ſectione to.1.179.b

de neruorum diſſectione libellus, eorū quæ in adminiſtrationibus anatomicis de ijſdem dicuntur, epitome tom.1.180.c

NERVORVM anatome quibus modis diſcenda ſit tom.5.877.b
  de ijſdem rurſus, è libris De uſu partium

nerui cōmune totius corporis organū t.1.443.a
  quibus partibus contigerint 776.b
  circa principium molliores 576 a

nerui à ſpinali medulla orti to.1 775.b
  à cerebro orti ibidem
  ubi terminentur 784.a
  reuerſiui 575.b
  duplices & horum uſus 776.b.c
  uiſcerum quales 623.a. & deinceps

nerui ligamēti & chartilaginis in uſu comparatio (to.1.692.d
  longius ducendi ſecuritas 782.d
  hepatis tunicæ inſerti uſus 489.b

neruos ad muſculorum capita porrigi to.1.784.c
  per totum corpus ferri 775.c

neruis quæ partes careant to.1.775.d

neruorum principium eſt cerebrum & ſpinalis medulla to.1.404.a
  utilitas 404.b
  ſubſtantia 594.b
  in muſculos inſertio 572.a
  principia 572.d
  coniugationes 618. & ultra, itē 621. & deinceps
    prima 621 a & 721.c
    ſecunda 621.a & 721.d

tertia 651.a. & 722.a quarta 621.a. b& 722.a
quinta 621.c.& 722.b ſexta 621.d& 622.b &
722.c ſextæ coniugationis germina ſeu pro
pagines 574.d ſeptima 624.b
ner. genus utrũq; quibus partibus contigerit
tom.1.776.c & 777.c diſtributio partium diſ
ferentiæ accommodata 777.a diſtributionis
tres ſcopi naturæ ibidem mixtiõis uſus 787.c
corporũ genera tria 758.d durorũ principia
622.a molliũ & durorũ diſcrimẽ in actiõe obe
unda ibidem qui ad collum & oſſa lata ſcapu
larũ deſcendunt, diſtributio 783.b ex colli ſpi-
nali medulla profectorum diſtributio 784.b
nerui, eorumq; differentiæ Iſag.157.d
neruus, unde dictus tom.1.1103.d
nerui appellatio to.3.552.d
nerui, qui dicantur tom.1.215.b
nerui ex ſolo ſemine habent ortum to.1.1188.b
neruorum, arteriarum, uenarum, è ſemine eſſe or-
tus oſtenditur to.1.1184.c
neruus uena & arteria unde nutriantur t.1.1056.d
nerui è quibus alant, quõ deprehẽdatur t.1.150.d
de neruorũ nutrimento aduerſus Eraſiſtratum
tom. 1.1063.d
neruoſarum partium nutrimentum to.1.1102.a
nerueæ partes animaliũ, qualiter alant to.2.74.c
nerui, ſubſtantia qualis to.1.1103.d
neruus eãdem cum cerebro ſubſtantiã quo pacto
habeat tom.1.972.b & cur cerebri auxilio indi
get perpetuo c
neruus, exanguis, durus, ac frigidus, quo pacto ſit
tom. 1.25.c
neruus, uiſu quidẽ paruus, ſed uirtute minime par
uus eſt tom.1.1104.b
neruis non ineſt uirtus pro magnitudinis ratione,
ſed paruis quibuſdã poteſtas nõ exigua, & qui-
bus tom.1.265.c
nerui ceu cãnales ſũt, facultatis animalis t.6.223.d
neruus, nullam ſenſur euidentẽ cõcauitatẽ habẽs,
nulla ſicut arteria & uena inanitione indiget
tom. 1.1184.c
NERVORVM ſpecies duæ Iſag.195.d.c
neruorum differentia triplex to.1.163.d
nerui cuiuſq; ſubſtantia, triplici conſtat natura, &
qualiter tom.1.966.a & quod officium illarũ
unaquæq; exhibeat tom.1.968.d
neruorũ tũ molliorũ, tũ duriorũ tẽperamentũ. to.1
nerui molliores, à ſpinæ medulla nihil dif- (58.d
ferre uidẽtur, & quomodo to.1.114.a
neruus uiſiuus præſtantiam uirtutis præ ſe fert ſu-
pra cæteros, & quõ to.1.972.d. & ipſius ſinus, ac
ſubſtantia reliqua ibidem. & 973.a
neruus opticus, maximus tom.1.381.d
neruus qui à cerebro ad oculum deſcẽdit, uia ſpi-
ritus ſenſibilis eſt to.3.51.a
neruis cæteris, num meatus quiſpiam dandus ſit,
ſicuti opticis oportet, quæſtio tom.1.970.d
neruorũ uis non cognata in ipſis ſed è ſuperiore
principio influit to.1.1104.c & 1106.b
neruus, qualiter à cerebro facultatem animalẽ ue-
hat, & quo pacto eandem prohibeat t.3.58.b.a
neruis qualitatem à cerebro alteratricem tantum
influere ponentium opinio. tom.1.969.b & hu
iuſce modus ſimilitudine radiorum ſolis expo-
ſitus ibidem
nerui, num ſpiritũ in ſeſe aliquem ſinguli habeãt,
ſenſus ac motus autorẽ, an dũ mouendũ animal
eſt à cerebro influat, ignorat Galen. to.1.969.a
neruis, ſi mẽbranę ipſos foris ambientes detrahan
tur, nondũ peribit motus ac ſenſus: ſicut neque
in cerebro to.1.968.d
neruorũ alij ſenſus alij motus ſunt to.1.980.b
nerui ſenſifici, qui ſint to.1.972.c
nerui ſenſifici, facultatẽ omnẽ ſentiẽdi à cerebro
ad propria uſq; inſtrumẽta uehũt, & modus t.1
nerui ſenſifici, mouentibus ſunt mol- (ibidem b
liores, & ratio tom.1. ibidem c
neruus omnis ſenſu præditus eſt tom.1.1105.c
nerui in uniuerſum omnes, ſenſus tactus ſunt par-
ticipes, & ratio tom.1.972.d
nerui tangendi, qui qualesúe tom.1.381.a
nerui ſenſuum cæterorum, quales ibidem
neruis non ijſdem ſenſus ac motus ſingulis digitis
diſpenſatur to.1.248.d
neruis ijſdẽ, ſenſum ac motum partibus nonnullis
adferentibus, cur tamen alter nonnunq; ſolum
pereat quandoq; altero incolumi tom.3.59.b
nerui pars interior, ſẽſum ac motũ uehit. t.1.968.d
nerui, reſpirationis inſtrumentorũ qui & unde or
ti tom.1.822.b
nerui quõ reſpirationis ſint inſtrumenta ibidẽ d
neruis cur ſẽper op9 habeãt ptes reliquę t.4.28.b
partes animaliũ ſine neruo, nõ ſentiunt to.1.175.d
à quibus neruis ualentibus, partes uim habẽt ſuã,
ijſdem offenſis læduntur tom.3.59.a
nerui qui ſi offendunt, obmuteſcit aïal t.1.180.a.b
nerui, in quibus magis ſint cõſpicui to.1.258.b
nerui tum è cerebro tum ſpinæ medulla oriuntur
tom. 1.1105.d
νευροχονδρώδης σύνδεσμος quid ſit to.1.59.c

E tomo ſeptimo de ijſdem

nerui nutriuntur ex frigidis & glutinoſis humori-
bus to.7.aph.26.lib.2 replentur ex frigidis &
glutinoſis humoribus ibidem
neruoſæ partes hyeme cur læduntur to.7.23.3
nerui magnitudo à cerebro ad os uentriculi 17.4
coniugationes quædã 50.lib.16 ligant quadã
ſocietate partes gulæ ad ſpinalẽ medullã, & mẽ
branas, & oſſa uertebrarũ, & his quæ extrinſe-
cus adiacent 31.4 læſi trahũt uertebras ad ini-
tia uel ad latus quomodo ibidẽ exiccãtur in
febribus uehementibus, & faciũt malas cõuul-
ſiones 66.4 mouentes thoracẽ oſtẽduntur pa
rati ad conuulſionẽ quando ſpiritus offenditur
68.4 laborant in motu aph.1.lib.5 habẽt ſo-
cietatẽ cũ ore uentriculi in patiẽdo ex hellebo-
ro ibidem
neruorum contractiones, & extenſiones quõ fiãt,
& quot modis tom.7.49.4
neruorum diſtenſione & conuulſione qui tenetur
febre

febre ſuperueniente liberatur tom.7.57.4
neruoſæ partes contrahuntur repletione, & eua-
cuatione ibidem.& quomodo aph.1.lib.5
ſiccantur à ſole igne & calore 39.6
in neruis humiditates ex ui pharmaci tractæ con-
uulſionem faciunt quo pacto aph.1.lib.5
ſiccitas conuulſiones facit difficillimas 13.7
neruoſæ partes ab inflammatione conuelluntur
tom. 7.2.5
item ab euacuatione ſuperflua 56.5
nerui calefiunt à uino tom.7.5.5 qui quãdoq;
à uino ſanantur ibidem
neruorum principium patitur in ſtupore, uel prin
cipaliter, uel ſecundum compaſſionem ibidem
neruorum ſubſtantia diſſoluitur à calore ibidem
neruis nocet frigidum tom.7.18.& 22.lib.5
neruoſæ partes communicant cum hepate, ideo ſi
patiantur ſingultus fit tom.7.58.5
neruoſa ſunt poſteriora, ideo potiſſimum conuul-
ſiones, & diſtenſiones hic fiunt tomo 7.aph.
66.lib.5
neruorum paſſiones quæ ſint ibidem
neruoſi muſculi uulnerati habent parua uulnera
ibidem
nerui naſcuntur in capitibus muſculorum: chor-
dæ in fine ibidem
neruoſæ partes medicinas calidas & ſiccas deſide
rant ibidem
neruoſis partibus inſunt pituitoſi & lenti humo-
res in conuulſione tom.7.70.5
neruoſa corpora frigiditate & rigore efficiuntur
ad difflandum difficilia, & implentur tom.7
aph. 13.lib. 6
neruoſæ partes non agglutinantur tom.7.18.6
nerui & neruoſæ partes non coaleſcunt, neq; au-
gentur tom.7.19.6
ex neruis ad arterias & uenas noxij humores du-
cuntur, & è contra 26.lib. 6 & quid agant
neruoſa ſubſtantia facile offenditur in crapula, de
ſidia, uino, coitu tom.7.28.6
nerui non inflammãtur, ſed dolent in podagricis
tom.7.49.6 inflammati frequenter conuul
ſionem incidunt tom.7.ibidem
inflammatio ex ictu tardius uenit ad cõſiſten-
tiam & tardius ſanatur tom.7.49.6
nerui ex frigore duritiem quandam incidunt, &
diſpoſitionem ſimilem conuulſioni to.7.54.6
neruorum principium, eſt cerebrum tom. 7.aph.
3.lib.7.& 69.5 compatitur patiente ſtoma-
cho tom.7.10.7
nerui aliqui ſunt communes ſtomacho & hepati
tom. 7.17.7
neruus abſciſſus non coaleſcit tom.7.28.7
nerui qui à medulla ſpinali naſcuntur, quando ne-
ceſſe eſt rumpi tom. 7.59.7
CIRCA NERVOS contingentes affectus
tom. 4.77.c.& col.ſeq.2
neruorum reſolutio tom.3.71.e
neruoſa corpora, qualiter à cauſis contrarijs inten
dantur to.3.72.d
neruorum dolores, è plenitudine atq; inanitione
iuxta fiunt tom.4.39.c
neruorum faciei noxæ, & agnitio to.4.87.a
neruoſis partibus affectis, cur promptius deliria ſu
perueniant to.4.63.a
neruo inflammato, ſpaſmo correpti quidam ſunt
ac mente alienati & curatio eorundem tomo 1.
1104. b
ex neruorum ignoratione, quid acciderit quãdoq;
chirurgis to.1.248.d.& ultra
neruos brachij præcidit, imperitus quiſpiam me-
dicus tom.1.265.b
neruorum uulneratorum curatio cõmuniter aſſi-
gnata tom.5.864.b.c.& idoneæ ad id materiæ
uires expoſitæ d.& col.ſeq.tota
neruorum uulnera curandi rationem, ante Gale-
num nullus ſcripſit, medicamenta quædam cõ-
poſuerunt, ſed indiſtincte, & non aſſignato illo
rum uſu tom.5.889.b
neruorum uulneribus recte curandis, anatomes
cognitio magnopere conducit tom.5.876.a.&
col.ſeq.duabus
neruorum uulneratorum curationem quo pacto
adminiſtrarint medici ante Galenum tom.5.
875.d.& ſeq.b quando excogitarit Galenus.
tom.5.875.c curationis improba ratio Gale
ni præceptorum tom.5.864 a
neruorum communẽ curationis modum quo pa-
cto primum Galenus immutare in adoleſcente
aggreſſus eſt tom.5.867.b.a.& col.ſeq.a
è neruorum uulnere, nullus Galeno mortuus, uel
alio quoq; uulnere, alijs medicis permulti to-
mo. 5.875.d
ad neruorum uulneratorum curationẽ quid inue-
nerit Galenus, dũ gladiatoribus præfectus eſſet
tom. 5.876.b.a
neruorum uulneribus, primum à Galeno conditũ
medicamentũ, anteq; cuiuſq; uirtutis quãtitatẽ
cognoſceret to.5.874.c.& eius emẽdatio 879.c
neruorum uulneribus conducentium medicamẽ-
torum communis natura quæ ſit to.5.874.a
neruorum uulneratorum curatio tota, exactius re
petita, una cum medicamẽtis idoneis, maxime
ſimplicibus to.5.869.& col.ſeq.6.& ultra
neruis uulneratis curandis, medicamentorum ex
metallicis præparatio tom.5.879.a
neruorum uulneribus, tum anguſtis, tum latis, cõ
petentia medicamenta tom.5.879.d.& 878.a
uulneribus, ex euphorbio medicamenti præ-
paratio to.5.882.d.eiuſq; uſus idoneus 883.a
uulneribus anguſtis, medicamentorum com-
poſitorum quatuor genera tom.5. 880.b. & eo-
rũ uſus expoſitus c. uulneribus. ex columba
rum ſtercore medicamenti topici præparatio
tom. 5.886.d
ex liquoribus confecti medicamenti, præpa-
ratio tom.5.885.b medicamentorũ ſumptuo
ſorum præparatio tom.5.887.e
uulneribus conniuẽtibus aperiendis t.5.886.a
neruorum punctorum curationis methodus ex-
poſitã

poſita tom.6.138.c.b. magis autem 139.d
nerui & chordæ,puncturarũ curatio Iſag.259.b
neruus punctus, calidiora magiſq́ue digerentia
pharmaca requirit,quam denudatus to.5.985.d
neruorum affectionibus utilis cõpoſitio t.5.527.b
neruotrori,ad balneũ qualiter muniendi t.5.875.a
neruis uulneratis,medendo reſinarum uſus to.5
872.b ex euphorbio Cerati compoſitio to.5
877.c.d adhibenda medicamenta,mollia eſ-
ſe & liquida oportet, & quo pacto ſic parentur
tom.5.873.b medicamentum non idem in o-
mnibus corporibus conuenire poteſt, proinde
duo parata habere cõuenit, alterũ fortiſſimum,
alterum imbecillimum,& utriuſq; præparatio
tom.5.880.c.d.& deinceps,& 882.a
neruorum non punctim ſed cæſim uulneratorum
curatio methodica to.6.143.b. Primo ſi directũ
ſit uulnus,iuxta nerui longitudinem, ibidem
deinde ſi tranſuerſum 145.b
nerui uulnus tranſuerſum, maiore cum periculo
conuulſionis eſt coniunctum tom.6.145.b
neruorum contuſorum curatio tom.6.145.c
neruus ſi totus præciſus ſit to.6.145.d
neruis,punctis,uulneratiſúe aut cõtuſis, ſi ſuper-
ueniat phlegmõe,curationis præcepta t.6.145.d
neruorum uulneribus,puncturis,pręciſiõibus,ua
rie,topica à priſcis medicis tradita tom.5.889.b
& col.ſeq.4
neruorum conuulſione affectorũ curatio t.4.64.a
nerium tom.5.214.a
neuras ibidem
neutrum tripliciter dicitur tom.5.20.d
neutrorum corporum ſigna Iſag.249.a
neutris corporibus, præſeruatio debetur, & quo
pacto ea fiat explicatum breuiter ac per partes
Iſag. 150.c.b.& col.ſeq.tota
nicodemus in Abderis tom.3.249.b & 543.a
nicomachus Smyrnęus,pręmole corporis moue
ri non potens tom.3.16.d
nicoſtrati uxor in Cranone, è quarto epidemiωn
tom. 3.271.d
nigella tom.5.208.b
nigrorum deiectio, peſtilenti quopiam tempore
tom. 1.144.c.d
nigrores dicti, eorumq; generatio tom.3.305.d
nigrę deiectiones quales,& quomodo diſcernantũ
ab atra bile,& quomodo generẽtur to.7.21.4
nigra in principio mala, in uigore autẽ morbi ex-
purgamentum ſunt ibidem
nigra euacuata per hemorrhoidas, malũ ibidem
nigredo fit in ueteri ſanguine ex frigore tom.7
aph. 23.lib.5
nihil, citra cauſam, aut ex nihilo gigni, axioma eſt
tom.5.17.c omniũ philoſophorum axioma
eſt tom.1.896.b.& 897.b naturale axioma
eſt tom.1.834. à medicis uſurpatum to.6.22.a
ex nihilo nullum ens fit tom.3.170.d
nimium omne eſt naturæ inimicum to.7.47.2
nitrum tom.5.311.d.& 261.e
nitrum & aphronitrum tom.5.117.c.& d
nitroſum ſaporem habentia, qualia ſint uiribus
tom. 2.140.a
nitroſa balnea euacuant totum corpus tom.7
aph. 2.lib.4
nix quibus partibus noceat, & quas ægritudines
faciat tom.7.24.5
niuis uſus.eiuſq; noxæ tom.2.122 d
niuis atq; ignis, eandem facultatem dici poſſe,ſtul
ta cuiuſdam opinio tom.5.240.b
nobilitas, quære genus
nocte magis ſentimus læſiones to.7.13.1
aduerſ' nocturnas pollutiões remedia t.2.350.b.c
noctuæ ſanguis tom.5.272.c
NOMINA ex impoſitione ſunt to.2.372.d
nominum inſtitutio, cuius ſit to.4.240.b
nominum uſus, quis ſit nobis to.1.1006.a
in nominum conſideratione, quale ſit dialectico-
rum officium, quale grammaticorum ac rheto-
rum tom.4.558.d
in nominibus tum ueterũ tum iuniorum ſtudiũ,
illorum neceſſarium, horum ſophiſticum to-
mo 4.485.a
de nominibus contentio damnanda tom.4.225.d
& col.ſequen.
de nominum uſu quatenus ſollicitos nos eſſe de-
ceat, & aduerſus importunos ſophiſtas t.4.177
nominum cura qualis ſit habenda tom.3.205.a &
conſequenter
nominibus, quantum ſtudendum ſit to.4.771.a
nominum uerborumq; copia, quandoq; indecora
non eſt, quãdoq; contra, & quando ſcilicet
tom. 5.125 a
nominũ ratio nõ ſemper habenda tom.2.38.b
nominum contentio tom.3.36.a
nominũ contentio fugienda eſt, ubi ſpeculationẽ
ipſius artis uſui neceſſariam ediſcere ſtatuunt
tom. 5.890.c.b
nominum contentio, hominum ocioſorum opus
tom. 2.111.b.c
nominũ indagãdorũ curioſitas nimia dãnanda t.1
nominum fictio laudatur 603.a (155.c
nominum cauillatores perſtringuntũ tom.1.489.a
occaſiones aliquot 603.a
in nominum uſu multi peccant tom.6.20.b
in nominum uſurpatione uel fictione Græcorũ
conſuetudo tom.3.312.c.b
nomen & eius ignorationẽ, à rebus & ignoratiõe
ipſarũ diſcernere pleriq; neſciunt to.6.26.b
nominum diſtinctio quænam & ad quid utilis ſit
tom. 5.64.a
nominum diſtinctio, quem uſum præbeat t.5.68.c
nomina, in diſputationibus diligenter definienda,
& ratio tom.1.933.d
nominum uſus, proprius qualiter conducat, & ad
uerſus ſophiſtas tom.4.202.d
nominũ uſus, ꝓprius & metaphoricus t.4.448.d
nominum uſus perturbatus, rerũ quoq; notitiam
confundit tom.5.71.d.e
nominum ſignificata tum cõmunia tum propria
inueniendi uia quæ ſit tom.4.262.d

nomina rebus propria ſi deſunt, tum definitione utendum to.4.237.d
nomina notare quibus neceſſe ſit to.1.989.c
nomina qualiter fingat Chryſippus to.4.223.d
de nominibus atticis, Galeni liber, & alter de medicis to.4.225.a
nominibus non eſt altercãdum, modo re ipſa conueniamus to.7.22.2
nominare dupliciter res omnes, eſt Græcorũ conſuetudo to.7.59.5
nomina ſunt impoſita aliqua ratione, ex Gal. colli ge to.7.1.6
nominum impoſitores in alijs uocibus laudandi, non tamen in leuitate inteſtinorum ibidem
nominibus abutuntur medici, pręſertim in atrabile to.7.53.6
nomen quandoq; poniť gratia diſtinctionis, quandoq; non 25.eodem
nomen per translationem dictum eſt to.7.16.5
nomæ, quæ ſint, & qualiter à chironijs ulceribus differant to.5.971.a
nomæ dictæ quę ſint, & earum medela to.5.245.d
nomæ quæ dicãtur proprie to.5.967.d
nomis medicamenta arida ibidem
nomis emplaſtrum Melinum to.5.841.c
non omnino, modus loquendi pro, non in omnibus to.7.19.2
non, negatio addita admodum quid ſignificet, tomo 7.72.5
nonana febris Iſag.202.c
nonus eſt bonus dies to.7.36.4
nono menſe mammarum uenæ, & uteri, ſunt magis plenæ to.7.39.5
noſce teipſum, quàm non temere dictum ſit, tomo 2.160.d
notatio, quid ſit Iſag.164.d
de notis Hippocratis, qui ſcripſerunt tom.3 494.c & deinceps
notæ ægrorum hiſtorijs per libros Epid. ſubiectę, num Hippoc. ipſius ſunt, quæſtio to.3.489.c
νόθαι coſtæ, dictæ to.1.291.d
noſtræ generationis principia duo, initio ſanitatis tuendæ to.1.1060.c
nubecula, quis affectus oculi ſit Iſag.174.d
nubium generatio & differentiæ to.3.375.b
nubes, lege hypoſtaſis, ſedimentum, reſidentia
nubes rubra in urina quarta die adparens, ſignificat iudicationẽ in ſeptima to.7.71.4
nubes rubra adparens antea nõ uiſa, ſignificat concoctionem & bonum iudicium ibidem
nubes albæ quid ſignificent in urinis ibidem
nubes rubeæ & ſubrubeæ quid ſignificent in urinis to.7.71.4
nubes rubea raro adparet, ſed alba ſæpe ibidem
numeri num agant to.4.577.d
numerus, ad horarum diei diſtributionẽ, quis utiliſſimus ſit to.2.191.a
numerus, tum muſculorum, tum cæterarum partium corporis animalium immenſus quiſpiam, & eius explicatio to.1.1167.a.b
numerus partium, & quæ ex hoc naſcuntur ægritudinum differentiæ to.2.14.b & 8.b
in numero partium contingentium morborũ cauſæ to.3 32.c
Numiſianus; Galeni præceptor to.1.209.d
nutrimentum, quære alimentum
NVTRIMENTVM to.1.1041.d
nutrimentum quid ſit to.5.5.c to.1.80.c
nutrimentum ad aliquid eſt ibidem
nutrimentum ad aliud dicitur to.1.85.a
nutrimentum, trifariam Hipp. to.1.77.c 1042.a
nutrimentum actu, poteſtate; poteſtate propinqua & remota, magis ac minus to.1.1041.d
nutrimentum futurum quid to.1.1042.a
nutrimentum cuiuſmodi eſſe oporteat to.6.171.b
quod nutrit, in eius quod nutriť ſubſt. abit 1.954.a
nutrimenta, bifariam ſimilia ſunt alitis to.2.333.c
nutrimẽtum aliud alij corpori animalis proprium tom. 2.200.c.d
nutrimentũ quod ſpacio indiget ut concoquatur, frigus inferre uidetur quandoq;, & ratio 1.77.b
nutrimentũ à uiſceribus, cur immutetur cõcoquaturq;, ratio, explicatio to.1.954.b & deinceps
circa nutrimenti diſtributionẽ contingentia ſymptomata, & ipſorum cauſæ to.3.95.c
nutrimẽtum corpora quo pacto calefaciat 1.77.a
nutrimentum omne, quatenus tale, corpus calefacit to.1.77.b
nutrimentum, frigefacit, & quando to.1.77.d
nutrimentum frigidum natura, quo pacto corpus calefaciat to.1.83.d
nutrimenti mẽſura, ſi non iuſta ſit, quæ nocumenta utrinq; adferat, iuxta exceſſum ſcilicet ipſius & defectum to.5.1064
nutrimenti defectus facit fluxum capillorum, tomo 7.11.5
nutrimentum minus ꝙ̃ è conſuetudine ſit, quibus de cauſis dari ſoleat to.2.273.b
quæ ut nutrimẽta eduntur aliqua, cur impoſita cuti hanc erodant, intro aſſumpta id non faciant, tom. 1.78.a
nutrimentum à medicamento ueneno ſo quid differat to.1.1085.a
nutrimentum & medicamentum to.5.120.d
nutrimenta ac medicamenta, quæ uocentur, tomo 1.76.b
nutrimentum ac medicamentum ſimul, primum corpus afficit, deinde nutrit, et quomodo 1.83.a
nutrimentorum alterantium, uſus duplex eſt, tomo 1.83.b
nutrimentũ quomodo uaria perreptet to.1.1093.d
nutrimenti uaſorum, anatome breuis Iſag.197.a
nutrimenti meatus alij cõmunes, alij ſingularum partium to.1.478.a
reliquiarum non purgatarum noxa 609.c
nutritio hepatis, ſplenis & pulmonis to.1.492.c
uentriculi & inteſtinorum 497.b
nutritorijs inſtrumen. cur nerui parui to.1.511.c
nutrit. inſtrumentorũ ſenſus eiuſq; uſus 1.511.c.d
nutrit. organis cur inſunt plura fibrarũ ge. 1.530.a

ad nutrimenti alterationem quare multa instituta ſint organa to.1.1040.c
nutrimentum, quo pacto membris adiungatur, tomo 1.1193.a
nutrimentū, pro alendis partibus radicalibus, qua ratione gignatur, demonſtratio to.1.1193.b
nutrimentū actu fit omnino ſimile ſubſtātiæ quæ fluxit, & quæ reliqua eſt ſpeciatim to.1.1079.a
nutrientium ad nutritum aſſimilationis argumentum euidens to.2.201.b
à nutrimento nutrita alterari negantium, confutatio to.3.97.c & col.ſeq.
nutrimētum ad carnis mutationem magnam uim habere, ab Ariſt. proditum, & quo loco 3.97.c
nutrimentum partium in animali atq; augmentū non ex eadem materia omniū, ſed cuiuſq; è propria eſt to.1.25.d
nutrimēti, ſapores duo ſoli ſunt, dulcis & pinguis tom. 5.102.b & huius oſtenſio eadem d.c
nutrimentum, cur dulce appareat to.5.109.d
circa nutrimentū locatæ à natura operæ partitio, tom. 1.1097.c
de nutritione, antiquorum opiniones uariæ, tomo 1.1042.b a
NVTRICATIO, quid ſit Iſag.159.c
nutritio eiuſq; modus to.1.1039.c
nutritio & eius opera to.1.1039 c
nutritio eſt uacuati repletio, cap. 9. libro 4. ſim. tom. 1.1097.b
nutritio, aliud nihil quàm adſimilatio perfecta eſt tom. 1.75.d
nutritio nil aliud, q̄ effluentis ſubſtantiæ redintegratio eſt to.1.1204.b
nutritio alterationis quædam eſt ſpecies to.3.96.c
nutritio, miſtio, alteratio eſt totorum per tota, tomo 1.1061.d
nutritio auctionem, ambæ generationem iuuant, tom. 1.1038.d
nutritionem, altero duorū modorū fieri 1.1192.c.d
nutritionis neceſſitas to.1.1039.b
nutrititio, naturaliū actionum maxime neceſſaria eſt to.3.96.c
nutritionis originem, in corde animalis eſſe, ſumptio falſa to.1.560.primo
nutritionis partium corporis omnium modus, tomo 1.1101.b
in nutritione pars quælibet nutritur, ut in auctione fit to.1.1101.b
nutritionis gradus to.1.1097.a
nutritionis diuerſa inſtrumenta to.1.1041.a
nutritionis inſtrumenta, quur multa ſint, oſtenſio, tom. 1.1040.a
nutritio quibus operibus perficiatur, oſtenſio, tomo 1.1041.b
nutritio totius poſt cibum ſumptū tribus fit diuerſis temporibus in partib. diuerſis to.1.1097.c
nutritionem nō fieri per ſucceſſionem to.1.1066.a
nutritionis ac euacuatiōis modus, unus, ſermone breuiſſimo Hipp. expoſitus to.1.30.a
nutritiones ac purgationes, per naturalem potentiam pharmacorum ac partium fiunt to.1.30.a
nutrientium omnium, communis dulcedo eſt, tomo 5.108.d
nutritionis ſymptomata ſiue noxæ & ſigillatim ipſorum cauſæ to.3.96.d.c
nutriendi actionis, offenſæ to.3.42.b
nutriendi actionis noxæ triſariam to.3.92.a
nutrix facultas to.1.1038.d
nutrix facultas naturaliū maxima eſt to.1.1040.a
nutrientiū exhibitio diuturna, corpora noſtra magnopere alterat, & quo pacto to.1.83.a
nutrire largius q̄ deceat, aut contrà, quas habeat noxas to.2.289.d
nutriri, quid ſit corporibus to.1.19.c
nutritur quod in utero eſt animal, & per quas uias tom. 1.1174.a.b

E libris aphoriſmorum ſuper iiſdem.

nutritio quid ſit to.7.15.1
nutrit animalia calor naturalis ibidem
nutritio unde maxime accipiatur to.7.17.1
nutritio ægri à tempore quo ſumatur ibidem
nutritio in plethoricis diſpoſitionibus ibidem
nutritio citiſſima per quæ facienda to.7.11.1
nutrit cito uinum, citiſſime calor ibidem
nutrire corpora quando debemus, & quando non ibidem
nutriunt quæ celerrime, Gal. to.7.18.2
nutrire uniuerſim & celeriter quid, & quod unū alterum ſequatur to.7.18.2
nutriunt quæ tarde ibidem
nutritionis uelocis indicium unde ibidem
nutritionem uelocem, uel tardam debemus probare ex ſanis, Gal. to.7.18.2
nutritiuæ imbecillitas quid agat to.7.ibidem
nutritio quo ſanguine fit to.7.47.2
nutrix à uenere prorſus abſtineat to.2.220.b
nutricum lactis uitia, infantem inficiunt to.2.79.d
nutricum quæ cura habenda ſit to.2.220.a
nutricum errores, in ligandis infantibus, figuram partium corrumpunt to.3.30.c
nux pinea to.2.47.a
nux pinea, qualis ſucci ſit to.2.308.c
è nuce pinea eclegmatis præparatio, ad thoracis ac pulmonis expuitiones to.6.544.c
nuces ponticæ to.2.147.a
nuces to.5.189.b
nuces, atque earum deſcriptio to.2.53.b
nucum eſus to.2.146.d
nucum omnis generis, explorandorum modus, tomo 2.112.d
nucum ambarū uſus, cum ruta contra letalia pharmaca to.2.53.c
nuces, cum caricis ac ruta, contra uenena, tomo 2.116.a
è nucum uiridium ſucco, medicamentum ſtomaticum, Galenus primus præparauit to.5.625.a & quo pacto, eiuſq; hiſtoria b
nyctalops, quis affectus ſit Iſag.175.a
nyctalopes, qui dicantur Iſag.217.b
νυχθήμερον ab aſtronomis dictum to.1.1225.b

nymphea

nymphea to.5.214.b.a

O

O & ω, uno charactere olim ſignatæ 3.650.a
Ob diſiunctiuæ meminit Gal. tom.7.9.7
ob diſiunctiuam dicit Gal.eſſe tom.7.81.3
obeſus, qualiter præter naturam ſit to.3.299.c
obęſis nimium corporibus, extenuandis curandis ue præcepta to.6.345.a & deinceps
obeliſcus quid ſit to.1.122.b
obeliſco notati uerſus è ſecundo libro De natura humana, qui ſint à Dioſcoride to.1.122.b
obiectorum ſenſuum ratio to.1.594.d
obliquationes quomodo fiant to.7.31.3
obliquationes comitãtur ſenes ad mortem 7.40.5
ad oblata promptitudo bonum ſignũ 7.33.1
obliquitas eſt paſſio propria ſpinæ to.7.46.6
obliuio & ignorantia ſui, differunt to.4.679.d
obliuionis cauſæ to.3.88.d & ultra
obmutuiſſe repente, à qua cauſa to.1.162.a
obſcura bifariam ſunt, per ſe, & ad nos to.6.823.c
obſcura, qualiter ſint examinanda to.6.824.b
obſcura quiſq; poteſt pro arbitrio ſcribere, quum nulla ſit tranſcribentis lex to.7.65.7
obſcuritas non cogit aliquid addere inuentis, ſed bene falſitas ibidem
obſcuri ſermones quid faciant ibidem
obſeruatio, quære experientia
obſonatricis artis, medicus ne ſit om̃ino ignarus, tom. 2.53.a
obſtetricum ars in promouendo partu to.1.764.d
obſtetricum opus quod ſit to.7.62.5
obſtructio, febribus tum ephemeris tum reliquis, communis cauſa eſt to.6.235.a
obſtructio modica aut multa to.3.26.b.c
obſtructio, qualiter calorem in corpore animalis excitet to.3.22.c
obſtructio, qualiter febrem gignat to.3.118.a
obſtructio ſi parua ſit, diariam, ſin fortis, aliam fa·cit ſpeciem to.6.235.a
obſtructio exilis, diariam efficit febrem, cum uero uel ob magnitudinem, uel medici inſcitiam legi·timum tempus exceſſit, putridam facit 6.220.d
obſtructio, aut febrem parit, aut plethoram, pro ua·porum retentorum qualitate to.3.26.c.d
obſtructio, qualiter frigiditatẽ inducat to.3.25.a.c
obſtructio, inſtrumentalium affectuum unum eſt, Iſag. 147.a
obſtructio, quæ à uino fit facilior, à cibis uero dif·ficilis admodum to.2.315.b
obſtructionum in quauis parte conſiſtentium, cu·rationis formula Iſag.260.c.b
obſtructiones, uel anguſtiæ meatuũ ſi ad alias æ·gritudines conſequantur, curatio Iſag.261.b.a
obſtruentium ciborum remedia to.2.315.d
obſtruentes cibi, ſenibus uitandi, & qui ſint tales, enumeratio to.2.315.b
obſtructiones meatuum totius ſoluentium medi·camentorum facultas to.6.199.c
materia 200.b & d
obſtructio, in iecinore potiſſimũ fit, & quo pacto, eiusq; tum ſanatio, tum præcuſtodia Iſag.147.a
[illegible]
obſtructiones iecinoris liberantia, concoctionem quoq; promouent to.2.339.c
obſtructio tenui inteſtino à phlegmõe, aut alio, uel compreſſo, fit uoluulus to.1.1096.b.a
obſtructio facit dolorem hepatis, & quomodo co·gnoſcatur ex ipſa factus dolor. to.7.53.7
obſtructio faciens dolorem, quomodo debeat cu·rari to.7.47.7
obſtructio facit febrem quæ ſanat̃ balneo 7.43.7
obſtructio quæ ileum faciat to.7.40.6
obſtructio alicuius partis facit dolorem capitis, tomo 7.70.3
obſtructio fortis dolorem uiſcerum facit to.7.66.3
obſtructio quomodo cauſat morbum regium, tomo 7.64.3.
obſtructio poteſt repente fieri, & etiam permanere diu to.7.62.3
obſtructio hepatis facit morbum regium ibidem
obſtupentia in capitis ictu malum to.7.14.7
obſtupeſcentia quid ſit ibidem
obſtupeſcentia quibus comparetur ibid.5. ſcilicet ex attonitis & timore
occaſio præceps quomodo Gal. to.7.1.1
occaſio cur longa to.1.692.b
occaſiones, primas morborum cauſas uocat Hip. tom. 3.477.b & 439.b
occiput, os capitis quintum to.1.165.c
occipitis oſſa cur duriſſima to.1.659.a
ochri to.2.115.b
ocimum to.2.64.a & 64.d
ocimon to.5.238.d
ocimoides to.5.239.a
ocioſis, qui cibi non competant to.2.12.c
oculorum anatome, & partium ſigillatim expoſi·tæ appellationes Iſag.196.a
oculi œconomia ac partium expoſita, breuiter, tomo 6.46.a
oculus, quam fabricæ excellentiã habeat 1.973.c
oculorum iuſtitia to.1.1028.a
oculus, cerebri ſubſtantiã non parũ trahit 1.973.a
oculus ad aerem, rationem habet eandẽ quam ce·rebrum ad neruos to.1.973.b
oculus, eius actio, ac partium to.6.20.d
oculi muſculorum motus quot, & qui ſint, tomo 1.1107.c
oculi humores, eorumq; tum formæ, tum ſitus, & reliqua to.1.973.a.b
oculorum exercitium to.2.156.d
oculorum & partium iis adiacentiũ notæ phyſio·gnomicæ to.1.1144.d & deinceps
oculorum temperaturæ ſigna Iſag.236.d
oculi cæſii, quale temperamentum to.3.526.c
ocul. magnitudo, paruitas, qualia ſigna Iſag.237.a
oculorum color, uelut glaucedo nigredo, ibidem
oculis qui colores grati ſint, aut contrà, & cuiuſq; ratio to.3.61.a.
oculi, cur animalibus aliis ſtatim perfecti ſint, aliis non item, ſed à partu abſoluuntur, aliis ne id qui·dem ueluti talpis to.1.1220.a & citra

oculi

oculi animalium, quale ſint nutrimentum 2.114.c
ex oculis, in acutis præſagia to.4.729.b & 739
ſi albumen rubrum appareat d
inſtabiles ſint 736.c
lachrymentur nolentes 735.c
lucem fugiant c
peruertantur d.c
tumidi aut caui admodum ſint c
uenulæ nigræ aut liuidę ſint 736.a
ſi pars alba ſubappareat cōmiſſis palpebris, per-
ſomnum 737.c
ſi palpebra peruertitur, aut liuida eſt 738.b a
oculorum motus in morbis omnibus delyrium ſi-
gnificant, & ratio to.4.748.c.d
oculi ferocitas, deſipientiæ nota to.4.703.c
oculi clauſio, in acutis to.4.669.d
oculi impēſe rubri, dolores ceruicis, ſanguinis eru
ptionem oſtendunt to.4.709.a
oculus, hebetatus, uitiatusq; & concretus immo-
bilisq; & tenebroſus, malum to.4.649.a
& columna tota
E libris De uſu partium annotata.
Oculi finitio Iſag.156.a
oculus ſoli ſimilimus to.1.467.c
oculorum ſitus to.1.632.d
numerus ibidem
oculi cur poſterioribus partibus non ſint ſiti ibid.
primum uidendi inſtrumentum humor cryſtal-
linus 633.a humoris utilitas 658.c
conſtitutio proba 635.d figura 641.d
oculi humorem cryſtallinum à uitreo nutriri, to-
mo 1.633.b
uitreus humor qualis ibid. eiuſdē utilitas 633.c
uiſio ut fiat 659.d
uiſionem impedientia 633.b
uiſoriorum inſtrumentorum conſtructio expen
ditur 636.a ſecuritas 638.c & citra
oculo altero clauſo uiſiuum ſpiritū in alterum in-
fluere to.1.657.c
oculos offendi nimia luce & candore excellenti, to
mo 1.637.d
offenſæ ratio phyſica 638.c
offenſæ correctio 638.a & c
oculorum ſecuritas to.1.642.b
conſtructio expenditur 637.a
nerui quales 593.a & 777.b & 778.a
nerui duplices 777.c
neruorum à cerebro productio 633.a & citra
ſenſus certiſſimus 777.b
obiecta ibidem
oculorum ſitus eiusq; ratio to.1.591.d
glandulæ 649.b
pinguedo oculis affuſa ibidem
nerui optici expenduntur 649.d & 655.d
motus neceſſitas 644.a numerus eadem b
muſculi 644.b muſculorum numerus ibidem
oculi prominentis cauſa to.1.644.d
ſuffuſionum in oculo locus 639.c
pupillæ ſpiritus aereus 639.b & c & 640.a
pupillæ idoli locus 641.c
ἀμφιβληστροειδὴς tunica qualis eiusq; uſus 633.c
tunicæ χοροειδοῦς utilitas eadem d
finitio 634.a
ortus & colores 638.c
pertuſio eiusq; uſus 639.a
ῥαγοειδὴς tunica 639.a & 641.b
humor eiuſdem 639.c
tunica κερατοειδὴς 636.c
eius figura & ſitus 639.b & 641.b
pericula & ſecuritas 642.a
corrugatæ cauſa 640.b
palpebrarum uſus & ſubſtantia 642.c
motus uoluntarius 645.a.b & 647.a
foraminum uſus 649.a
πτίλωσις affectus palpebræ 647.b
palpebra inferior motus uoluntarij expers to.1.
περιόστεον, membrana 642.d (647.d
ταρσὸς 643.b
ἶρις 635.d
iridis oculi quot 636.d
φθίσις affectus oculi 640.c
γλαύκωσις affectus oculi 641.a
ægilopum curatio 648.a
canthorum, id eſt, angulorum ratio 648.b
foramen quid conferat 648.c
affectus 648.d & ultra
oculi excrementa quà purgentur to.1.648.c
oculi excrementorū expellendorū meatus 2.228.d
oculorum affectus omnes expoſiti Iſag.214
oculorum affectus ordine, ac finitiones cuiuſque,
Iſag. 174.b ac deinceps
oculorum ac partium in ijs, morborum genera, to
mo 3.49.d & col.ſeq.
oculis cōtingentes affectus, atq; ipſorum partibus
tom. 4.80.d & col.ſeq.4
circa genas oculorū & canthos, contingentes affe
ctus expoſiti, & ſigillatim finitiōes Iſag.175.c.b
oculi abruptio, quid Iſag.217.b
oculorum aſperitatis cauſæ to.3.32.c
oculorū encanthis & rhœas, in magnitudine mor-
bi ſunt to.3.17.a
ophthalmia quid ſit to.5.554.c
oculorum affectus, equus dictus to.4.742.a
oculus reſolutus, quis Iſag.215.d
oculorū ſuffuſio, per cōſenſum oris uentris 4.12.a
oculorum ſuffuſiones utrum à cerebro, an è ſtoma
cho contingant, notæ to.4.82.b
oculorum affectus per eſſentiam to.4.82.a
oculorum morbi compoſiti to.3.19.b
oculi, qualiter corporis totius affectum indicent,
tom. 3.680.b
oculo uno conniuente, alterius pupilla cur dilate-
tur, ratio to.3.51.a
ad oculos facti effluxus, qualiter per circuitum re-
petant to.3.151.c
oculos, quæ cœli conſtitutio præ cæteris partibus
offendat to.3.390.d
ocul. phlegmonis curandis, indicationes, ab ipſius
ſumptæ natura partis to.6.325.b & de admo-
uendis localib. medic. præcepta c & alia dein-

oculorum phlegmone à Galeno curata, miſſione ſanguinis, & alijs quo pacto to.5.1110.d c
oculorum dolores grauiſſimi, modis uarijs à Galeno perſanati to.6.64.a præter uulgi medicorũ morem, ſtupefacientia ſola adhibentium & proinde plurimum nocentium
ophthalmiæ curatio & remedia to.5.554.d
oculis contingentium morborum chirurgia Iſag. 219.d & deinceps
palpebrarum aſpretudines curandi, ratio & remedia to.5.553.d
ocularium pharmacorum uſus, nõ recte à quibuſdam traditus, ab alijs enim indefinite, non appoſita affectione, ab alijs appoſita quidem, ſed aut magis ſecundum experientiam, aut ſecundũ rationem, & quo pacto to.5.549.b
ocularium pharmacorũ ſimplicium, expoſitio tomo 5.550.b ac deinceps
ocularium pharmacorum compoſitionis expoſita ratio, & repetita ſimpliciũ ingredientium exploratio, mordacitatis pręcipue expertium to.5 551.d & col.ſeq.a reliquorum uero 556.d
Oculis uarie conducentium, aridorum medicamentorũ, quæ priuatim à medicis arida collyria dicuntur, expoſitio to.5.559.c
arida pharmaca, ab Aſclepiade conſcripta to.5 561.b liquida ab eodem 563.b
ad affectus ueteres & recentes, Aerianum pharmacum, noſtrum to.5.573.a
affectionibus intenſis, collyrium è terra ſamia, Paccij ophthalmici to.5.573.a
affectiones ad ueteres, & oculos ſuppuratos, Aſclepios Machaonis to.5.573.b
affectionibus oculorum, accommodatũ, Naucratitæ to.5.574.c
affectionibus oculorum, uiride to.5.574.a
ad affectiones inueteratas, facit & ad rhœadas, & ægylopas, diaſmyrnum odorum Synerotis to.5.578.c
albuginum tincturæ, liquid. tom.5.565.a
ad aſpretudines, Hieracis to.5.578.d
aſpretudinibus cõmodum, Hæmatitinũ Synerotis to.5.578.d facit item ad alia Synerotis odoro commixtum ibidem
aſpretudinibus, lippitudini omni, auribus purulentis, & ad ulcera ægre cicatricem admittentia, ad Nomas, Panchreſtos, Eraſiſtrati, liquidum to.5.563.c
angulis circumroſis, aridum, ex pſoricis Heraclidæ to.5.561.b
angulis corroſis, & ad ſcabras affectiones, Hygieni, collyrium aureum to.5.583.c
angulis corroſis & ſcabris, cicatrices ac callos exterit, facit ad inueteratas affectiones, & lippitudines ad malum habitũ perductas. item ad aſpritudines, Euemeri, pſoricum 5.583.d
angulis ſcabris et corroſis, ad intenſos pruritus, oculos humectos, omnem uiſus hebetudinẽ, cicatrices ac callos exterit, Melinum, Lucij tom. 5.583.b
angulis ſcabris & corroſis, ad intẽſos pruritus, defluuia palpebrarũ, hebetẽ uiſum, Ptolemęi familiaris to.5.584.a
angulis corroſis, collyriũ Malabarhri 5.584.b
ang. corroſis, ad lippitudines ad malũ habitum perductas, intenſos pruritus, inueteratas affectiones, collyrium, cinnabariũ Scoti Britannici to.5.582.d
angulis, pruriginoſis & circũroſis, aridum Philoxeni to.5.563.a facit & ad obtuſum uiſum pſoricum, baſilineon to.5.583.d
Cataplaſmata oculorũ morbis, ex Aſcl.5.566.b
callis & albuginibus, aufert etiã pelliculas confeſtim, Aegyptia, liquidum to.5.564.a
calloſis affectionibus, exacuit uiſum, cicatrices & callos exterit, Lynceus to.5.579.d
callis oculorum, & ad omnem eminentiam, liquidum to.5.563.c
cicatrices & callos detergit. facit & ad inueteratas affectiones, Euemeri to.5.579.c ad eadẽ aliud Pyrami ibidem. item aliud Euemeri d
chemoſi ex inflãmatiõe remedia, Arch. 5.585.c
cicatrices exterit, acuit uiſum, aſpretudinib. cõmodum eſt collyrium Harmatiũ, uſus eſt eo Ptolemæus rex to.5.580.b
collyria, diarrhodon Nili to.5.575.a aliud eiuſdem b Horæum dictũ b diarrhodon Terentij c diarrhodon Euelpidion, diaſmyrniũ dictum c aliud quod Magnum dicitur d diarrhodon inculpabile 576.d
collyrium Caij opthalmici to.5.577 a Atimeti Lyſiponion b Diomedis Lyſiponion b
collyrium, Hygidion dictum to.5.573.b
collyrium, Therinum inſcriptum to.5.573.b
collyrium Gennadij to.5.573.a
collyrium, Athenipion, Panchreſtum 5.584.a
collyriũ, quo Florus eſt uſus, in Antonia Druſi matre, quæ parum abfuit ut ab alijs medicis excęcaretur to.5.576.b
collyrium uiride, ad affectiones to.5.574.a item alia, Zoili, uiridia b item Antæi uiride
collyrium ad aſpretudines, Phœnix Apollonij to.5.579.a facit item palpebrarum defluuijs, & affectionibus inueteratis
collyriũ, Euſtacton Paccij to.5.581.c chelidonium, ibidem. Tryphonis, ſphæricum 582.a Galli oxidercicum b
crithæ oculorum quæ ſint, & poſthiæ, & remedium Muſæ, liquidum to.5.565.d.c
Doloribus & affectiõibus, Euemeri to.5.578.c
doloribus oculorum, affectionibus recentibus, collyrium, Zoſimi to.5.570.b
doloribus oculorum, lippitudinibus, ex galbano, uſus eſt eo Nicetes to.5.574.d
doloribus oculorũ maximis, & affectionibus, Cygnus dictus to.5.572.c
dolori oculorum, ob inflammationes ſeu fluxiones ex Archigene to.5.585.d
doloribus ocul. maximis, facit & ad chemoſeis, collyr. accõm. Fuſcũ, Olympioſtici 5.570 a

Oculorum doloribus maximis, eadem die ad ſummum auxilians, facit & ad inueteratas lippitudines, collyriũ, Hermię ophth. Lutron 5.570.c
doloribus oculorũ, illitiones Glauci to.5.566.b
doloribus oculorum, cataplaſma phęon 5.568.b
doloris ad moleſtias, puſtulas, inuſtiones, cicatrices reſolutas, prolapſus, cõfuſiones, & ubi multus ſanguis æſtate ſuffundit̃, & alijs, in oculis p̃ſertim molli ſenſu, Pſittacinũ 5.574.e
doloris oculorum moleſtijs, & ad epiphoras, ad ſuppuratos oculos, puſtulas, ulcera, Diocleũ inſcriptum to.5.572.a
doloribus oculorũ, fluxui omnis generis, ad ulcera, papulas, tubercula, chemoſeis, ꝓlapſus, & omnigenas affectiones to.5.572.a
doloribus oculorũ, fluxui largo, ſomnum inducit ſtatim, collyrium, Heronis tom.5.567.b ijſdẽ affectionib. aliud, Neapolitæ. aliud Sergij.c aliud diaſmyrnum glaucedanum inſcriptum, item diaſmyrnum ex hæmatite d
doloribus oculorum, inflãmationi omni, & epiphoris intenſis, collyrium, Phoſphorus to.5 567.d aliud, Euchrotum mirabilis efficaciæ
dolorem oculorum ſedat, facit ad omnem uexationẽ doloris, ſomnũ inducit eueſtigio, pharmacum ex ſuccis to.5.568.a
doloris ad moleſtias, fluxum uberũ ac tenuem, puſtulas, ꝓlapſus, collyria Diarrhodon, ordine ſeptem to.5.575.a
doloris ad moleſtias, puſtulas, inuſtiões, ſtaphylomata, ꝓlapſus, ad oculos purulentos, fluxiones antiquas, lippitudines ĩueteratas, affectiones ægre cedẽtes, Diarrhodon, Magnum appellatum to.5.575.d aliud itidem 576.a
doloris oculorum uexationibus, & ad affectiones in declinatione, Malabathrinum 5.571.b
ad dolorum uexationes, fluxum tenuem & multum, inuſtionẽ, puſtulas, pellicularũ eminentias, aſpretudines, inueteratas affectiones, & eos qui à multis illiñonib. læſi ſunt, cõfeſtim opitulatur, Aſclepiadeum Paccij to.5.577.d
doloribus oculorũ uexantibus, puſtulis, ad ſtaphylomata, ulcera ſordida & ſerpẽtia, facit & ad inueteratas affectiones, & cicatrices exterit, Aſter anicetus, id eſt, inuictus to.5.573.e
dolorem oculorum, non ſuſtinentes to.5.550.a
epiphoris, et ad dolores ac fluxionem multam, quo Moſcho familiaris uſus eſt col. 5.567.a
epiphoris & ad affectiones accõmodatũ pharmacum, ex uiolis albis to.5.576.b
epiphoris & ad ueteres affectiones, itẽq; recentes, accõmodatũ collyrium, Aerianũ, inſcriptum Diomedi to.5.572.e
epiphoris, ad moleſtiam doloris, inueteratas affectiones, itẽ aſpretudinibus facit, cicatrices & callos exterit, maxime uero pueris idoneum eſt. croceum Antigoni, Leontarium dictum tom.5.578.a
epiphoras ad maximas, & doloris moleſtias, facit & ad affectiões, Neapolitæ Phanion to.5 571.a aliud Serapiacum Phanion b
epiphoras ad maximas, & dolores, liberat citra uenæ ſectionem, Theodocion Phlacianum, Harpocratium inſcriptum to.5.570.d
epiphoras ad maximas, præſertim in oculis qui ægre rigantur, & ſubalbicãt circa inflammationes, ut ſimile chemoſi quiddam appareat, Neapolitæ to.5.570.a
epiphoris, ad moleſtias doloris, & affectiones è plagis, croceum, puerile inſcriptum 5.577.a
epiphoris, & ad affectiones, albũ collyriũ, Trypherum inſcrib. to.5.571.d ad eadẽ, collyriũ e terra ſamia, Terennum inſcriptum ibidem
eminentijs oculorum ſicoſis, ad omnem extuberantiam carnis, facit & ad carnẽ circa naſi angulum excreſcentem, & incipientem lippitudinem, liquidum to.5.563.b
fluentibus corporum affectionibus curationis, ſumma to.5.552.d & 550.e
fluxiones oculorum cohibentia, agglutinatoria cataplaſmata to.5.567.a
fluxionibus oculorũ, & chemoſi, ex thure pharmacum to.5.572.b
fluxionem oculorũ, cohibent eueſtigio, faciunt & ad lippitudinem ſcabram & aridam, illitiones to.5.566.d
fluxiones ad antiquas aſpretudines palpebrarũ, putreſcẽtes & eroſos angulos, oculos humectos, membranarum extuberãtias, cicatrices & callos exterit, & quod maximum eſt, poſt illitiones, oculos imperturbatos conſeruat, collyrium Artemonium to.5.580.c
fluxionibus oculorum, curationis præcepta ex Archigene to.5.584.c item remed. topica d
fluxioni oculorum multæ, & doloribus, illitio, Philoxeni to.5.566.c alia Anthera, eadem hora iuuãs, item Lychnium inſcriptum ibid.
glaucis oculis, quo pupillæ nigræ reddantur, liquidum tom.5.565.b
glaucis oculis & luſcioſis, (nyctalopes græce) remedia ex Archigene to.5.589.a
hæmalopis & ad hypoſphagmata, id eſt, cruentos oculos & ſugillatos ex Archig. 5.586.d
hebetudini oculorum omni, ad affectiones antiquas, cicatrices et callos exterit, Melinũ, Atarachum dictum to.5.583.a
inflãmationibus oculorũ, ſoluit eueſtigio, Scylacium pharmacum to.5.570.d
inflãmationibus oculorum declinãtibus, ad ulcera ſordida, & puſtularũ eruptiones. eueſtigio auxiliatur. Philadelphinum to.5.571.c
inuſtionibus, ad epicaumata græcis dicta, chemoſeis, maxime ijs qui nullã mordacitatem ferre queunt, Trypheron inſcriptũ 5.572.b
lippitudinib. antiquis, ad myocephalos, ſtaphylomata, fluxiones antiquas, Zoili to.5.577.b
lippitudines omnes præoccupat, facit ad obtuſum uiſum, ſcabras affectiones, angulos eroſos, cicatrices exterit, & quod maximum eſt, oculos poſt illitionem imperturbatos conſeruat

tat colyrium Indicũ, Aerianum to. 5. 580. d
Ocul. ophthalmię incipiẽti omni fere, ad illationẽ fluxus tenuis, ad Chemoſeis, tumores, pellicularum eminentias, palpebras craſſas, nectariũ Marci, collyriũ to. 5. 569. a aliud Monohemerũ Sergij ophthalmici b. aliud Sphragis Neapolitæ c Sphragis Paccij d itẽ Philotę aphroditarium ibidem
opthalmię, doloris uexationib. & ad maximas epiphoras, Heraclidis Tarẽtini cataplaſmata
ophthalmię ſiccę, ſycoſi, putreſcen (to. 5. 566. b tib. excreſcẽti carni aridũ Philoxẽi t. 5. 561. d c
ophthalmię ſiccæ, oculis humectis, angulis circumroſis, angulis ficoſis, aridum Capitonis
palpebrarũ ſcabris affectionibus, (to. 5. 561. d conuenientia remedia to. 5. 558. d
palpebris ſcabris, ex lapide hęmatite, aridum Capitonis to. 5. 562. b
palpebrarũ defluuijs, affectionibus inueteratis. facit & ad excreſcentem iuxta naſi angulum carnem, aridum Soſandri to. 5. 562. c
palpebris exornãdis, pharmacũ aridũ t. 5. 562. d facit et ad lippitudines inueteratas. aliud pue-
palpebrarũ pilis pungẽtibus (ris idoneũ ibid. Dionyſij Mileſij liquid. to. 5. 565. d
Trichiaſi, remedia ex Archigene to. 5. 587. d
palpebrarum tuberculis, inſtar grandinis, & inſtar hordei, liquid. to. 5. 565. d
palpebris glabris ex Archigene remedia tom. 5. 587. c
circa palpebrarum pilos, abſceſſibus inſtar hordei oblongis, paruis (Crithas uocãt Gręci & poſthias) Antonij Muſę liquid. to. 5. 565. d c
pilis pungẽtibus, in palpebris enaſcẽtib. liquid. tom. 5. 565. b
pilorum agglutinatoria, Heraclidæ Tarentini liquid. to. 5. 565. c
pſoricum Aelij aridum to. 5. 561. c
pterigijs, ſub elemento proprio
puſtulis, ad prolapſas, fluxũ acrem & uberem, inuſtiones, & ad affectiones recentes, commodum ijs qui mordacitatẽ ferre omnino nequeunt, melinum to. 5. 576. c
puſtulis, ad inuſtiões, rupturas, cõcauitates, oculos purulentos, chemoſeis, ſtaphilomata, facit & ad circũmoleſtantẽ dolorẽ & affectiones ac cicatrices exterit. Libyanum to. 5. 573. d Item aliud Libyanum ibidem
ſcabris oculis, ex Archigene remedia t. 5. 587. b
ad ſcabricies, collyrium, ſphęrion: cicatrices ac callos detergit, necnon affectus ueteres
ſcabris ac circũroſis angulis, ad (to. 5. 579. b pruritus intenſos, palpebras ficoſas, collyriũ fuluum, Panchreſtum to. 5. 582. a
ſtaphylomatũ, ſiue uuarum & albuginũ, curatio, ex Archigene to. 5. 588. c
ſuffuſis oculis, remedia competentia to. 5. 559. b
ſuffuſionibus humorum, remedia Archigenis tom. 5. 585. d
ſuffuſionib. oculorũ, Aelij Galli liq. t. 5. 564. c
ſuffuſionibus, Caſſij liquid. to. 5. 564. c. deinde liquida Baſilis, Item aliud Antonij Muſæ, aliud Philoxeni
ſuffuſionibus, hebetudini uiſus, ſuffuſioni incipiẽti, odoratiſſimũ. Hermophili Thalaſſernũ tom. 5. 581. a
ſuffuſioni incipienti. Pomponij Baſſi t. 5. 581. b
ſuffuſioni incipiẽti, ad omnẽ uiſus hebetudinẽ, cicatrices exterit. Indicũ Baſilicon to. 5. 581. b
ſuffuſioni incipienti, ad omnẽ uiſus obtuſitatẽ cicatrices & callos exterit. Collyriũ, Proteus
tumoribus oculorũ, ex plaga, ex (to. 5. 583. b Archigene to. 5. 587. b
tunicis oculorum induratis, remedia cõpoſita tom. 5. 559. a
ualitudini oculorum tuendæ, pharmacum aridum Aſclep. eius præparatio & utẽdi modus tom. 5. 560. b. à lippitudine pręſeruat 561. b a
uiſum acuens, faciens & ad glaucedinem, Antonij Muſæ, Liquid. tom. 5. 564. b
uiſum acuens, Largi Liquid. to. 5. 564. b
uiſus obſuſcatiõis & ſuffuſionis curatio Archigenis to. 5. 588. c
ad uiſum obtuſum, & ſcabras affectiones. Hieracium to. 5. 581. d
uiſum exacuẽs, cicatrices & callos exterit, Philoxeni, liquidum to. 5. 563. d. aliud itẽ Phędri
uiſum acuit, cicatrices et callos exterit. Oxydercicum collyrium to. 5. 580. b
ulceribus oculorũ, puſtulis, cicatrices exterens collyrium è cornu ceruino to. 5. 573. penult. aliud Neapolitæ 574. a
ulceribus oculorum curandis præcepta & remedia to. 5. 555. d
ulceribus oculorum omnis generis, ad epiphoras, dolores circũcirca moleſtãtes, ſuppuratiõibus oculorũ. Cygnus è terra ſamia to. 5. 572. d aliud itidem inſcriptum Dionyſio
oculis auxilia ex Hippocrate notha to. 6. 566. c b
oculorum ſanitatis cauſa eſt quandoq; fomentũ tom. 7. 31. 6
lauandi qui ſunt in doloribus oculorũ, & qui non tom. 7. 47. 7
caſus de adoleſcente, quem liberauit à dolore oculorum in balneo to. 7. 31. 6
caſus de altero, quem liberauit à dolore oculorum uino to. 7. 31. 6
oculorum aduerſus fluxiones à capite deſcendentes, remedium to. 2. 348. b
oculis dolentibus remedia to. 3. 717. a
oculorum affectibus antidotos ſub a quære
ocularij medici to. 1. 648. d
ocularia pharmaca, ſimplicia, mordacitatis expertia & leuia ac ipſorũ uſus idoneus to. 5. 550. c acria d. adſtringentia 551. b. cõcoquẽtia c. extergentia ſiue repurgantia a. erodentia ibidem
ocularia, mordacitatis expertia maxime ſunt, fenugręci decoctũ, lac, ouorũ liquor tenuis to. 5. è libris Aphoriſmorũ, ſup ijſdẽ annotata (556. d
oculorum tapitudines quæ to. 7 17. t

oculi mordētur in tempeſtate aquilonia to. 7. 17. 1
oculi peius mouentur in tempeſtate auſtrali tom. 7. 17. 1
oculi ſenum cur humidi to. 7. 24. 3
oculus ſi peruertatur in febre continua debili corpore letale to. 7. 49. 3
oculus ſi nullo modo affectus lachrymet abſurdū, ſi autem affectus, non abſurdum to. 7. 52. 3
oculorum proprie paſſiones ibidem
oculorum potentiæ cōtentiuæ debilitas oſtendit̄ per lachrymas ibidem
oculorum dolor fit ſi prægnās quæ habet extenuatas mammas quando craſſeſcunt to. 7. 35. 5
oculares medici antiquitus Romæ erant to. 7. 31. 6
oculorum dolores meri potio, aut balneū, aut uenæ ſectio aut medicamentū epotum ſoluit ibid.
oculis quando debemus uti repercuſſiuis ibid.
oculorum dolores ſanatos balneo habuit Galen. & quomodo fieri debet ibid.
oculorum tunicæ duram diſpoſitionem acquirūt inſanabilem à ſtupefacientibus ibid.
oculi ſqualidi habentes uenas plenas oſtendunt uini potione dolores ſanari debere ibidem
oculorum dolores quomodo uarijs modis ſanant̄ & primo à toto corpore inchoandum ibid.
oculorum doloribus quod fomentum eſt ſecuriſſimum, & tanquam ſignum, & tanquam cauſa ſanitatis ibidem
oculorum in dormientibus ſuſpectiones conſideremus, nam ſi quid albi cōmiſſis palpebris, ſub inſpicitur, nec ex alui profluuio, aut medicamēti potione iſtud contingat, malum eſt ſignum, et letale ualde to. 7. 52. 2
oculi, & os cur in aliquibus dormientibus teneantur aperti ibidem
oculorum rubor à uomitu malum, & quare tom. 7. 3. 7
oculorum dolores qui & quomodo curandi ibid.
oculus ſi peruertatur in febre continua, & iam debilis ſit, mors prope eſt to. 7. 70. 7
oculorum dolores poſt meri potionem, et aquę calidę balneū uenę ſectione curantur to. 7. 47. 7
odia uitiorum, exemplis comparantur to. 2. 165. c
odontoides to. 1. 169. c
odorum differentiæ iuxta quid conſtituendę ſunt tom. 1. 101. c
odorum differentiæ totidem ſunt, quot ſaporum, ſed nomina non habent to. 1. 101. c
odores grati, non multas habent differentias, & ratio, ac qui ſint. Non grati, multas habent, & huius quoq; ratio to. 5. 118. d
odoribus non omnibus nomina impoſita ſunt, uti ſaporibus to. 5. 118. d
à non odoratis corporibus, nō multum defluit
In odore contingentia ſymptomata (to. 5. 119. a
eorumq; differentiæ to. 3. 46. c
ex odoribus, medicamentorum facultates qui æſtimant, peccant to. 5. 37. a
ex odore, nil certi de medicaminum temperie iudicare licet, & ratio huiuſce to. 5. 119. b
odorata omnia calida ſunt, at non omnia ſuauia, & ratio to. 5. 118. d c
odorata omnia calida eſſe, oſtenſio to. 5. 118. a
odora capiti aduerſa to. 4. 77. b
odores ualidi caput quomodo lædant to. 1. 388. b
odore roſarum, quo pacto & quando iuuetur cerebrum to. 1. 388. b
odor cur in cerebrum non impellitur per motum ſpiritum, cum tam lata extent foramina tom. 1. 385. d
odorata ſunt myrrha, thus, ſtorax to. 7. 59. 5
odor citiſſime nutrit to. 7. 11. 1
odor grauis ſignificat proprie exulcerationem ueſicæ ſi talis odor ſit in urina to. 7. 81. 4
odorem grauem in ſputis conſiderat Galen. & in tabe, & in ueſica to. 7. 11. 5
odoris ſenſus qualiter fiat to. 5. 118. c
odoratus ad guſtum proportio to. 3. 63. b
odores in pleriſq;, ſaporibus ſimiliter afficere ſoliti to. 5. 118. b a
odoris & ſaporis ſenſus, in quibus diſſideant tom. 5. 118. c b
odoratus dicitur, tum odoris ſenſus, tum uis ipſa ſentiendi to. 1. 379. b
odoratus inſtrumentum, eius'que expoſitio tom. 1. 379.
odoratus inſtrumentum quodnam ſit, è partium conſtitutione naribus annexarum, inquſitio tom. 1. 381. b. & ultra. item, à proprijs actionis accidentibus to. 1. 382. b
odoratus ſenſum, in uentriculis cerebri anterioribus cieri experimenta to. 1. 383. c. & citra
odorandi ſenſu læſus quiſpiam, quomodo nigellæ uſu adiutus to. 1. 383. a b
odoratus inſtrumenti partium conſtitutio quæ naribus ſunt uicinæ to. 1. 381. b
odoratus inſtrumentum, cur uaporis ſimile tom. 1, 381. d
odoratus inſtrumentum, oculo ac linguæ proportione reſpondet to. 1. 379. b
odoratus inſtrumentum, primo naſus eſſe uidetur & ratio to. 1. 379. b
de odoratus inſtrumento, quid Ariſtoteli uiſum ſit to. 1. 384. a b
odoratus opercula, ab Ariſtotele poſita, res incerta & demonſtratiōe carens to. 1. 387. d. & citra
odoratus opercula eſſe, eaq; aperiri ac claudi pro aeris tractiōe, num recte dici ab Ariſtot. potuerit, diſſertatio to. 1. 384. b. & 385. a b. & 386. c (& 387. c
Oe, Sorbus to. 5. 214. c
œcetæ uxor ægrota to. 3. 500. d
œdema ab inflatiōe, qualiter differat to. 6. 334. d
œdema phlegmonodes to. 3. 305. b
œdema oculi, quid Iſag. 214. d
œdema, apud Hippocratem, aut recentiores medicos quid ſit to. 4. 749. a. & 750. c
œdema ſubter umbilicum, raro in pus uertitur tom. 4. 751. b
œdemata, id eſt, inflationes, ſunt tumores molles ſine dolore to. 7. 34. 4

œdemata, id eſt, inflationes, ita appellat ſecun-
dum Galenum, Hippoc. omnes tumores præ-
ter naturam, & etiam inflãmationes to. 7.34.4
œdemata à Græcis, id eſt, inflationes, tumores
molles, abſq; dolore to. 7.34.4
œdemata & οἰδήματα, id eſt inflatiões ita ab Hip-
pocrate appellantur omnes tumores præter na
turam, & cõputando inflãmationes to. 7.65.5
œdema quid ſit, generatio eius uaria, & ſigillatim
curatio 391. b a. & d
œdematis generatio tom. 6. 331. c b curatio
c d. qualiter ea uarietur iuxta ipſas partes affe-
ctas 334. b a
œnopia radix to. 1. 1138. d
œnos uinum to. 5. 214. d
œſophagi ſitus & figura to. 1. 526. a. & 527. d
ſecuritas 526. c. & 527. d
obliqua poſitio 527. d
œſophagi neruorum ortus, ſitus, ſubſtãtia, ſecuri-
tas to. 1. 527. d
œſypos, uires to. 5. 290. a
ὠλυκρανον to. 1. 256. c
ὠλύκρανον to. 1. 1123. b
olerum appellatio quibus conueniat to. 2. 139. d
olerum generis cuiuſq; exploratio to. 2. 112. d
olera quos faciant humores to. 7. 18. 2
oleraceum nullum, bonum ſuccum pręſtat, & eo-
rum enumeratio to. 2. 116. b
olera melancholicum ſuccũ quę gignãt to. 4. 69. e
olera ſpinoſa, ſtomachum iuuant mediocriter
tom. 2. 62. c
olera, ad deiectionem propenſa quæ to. 2. 61. d
oleracea, tenuandi facultatem habentia, quę ſint
tom. 2. 139. & 140
olerum radices qualiter alant to. 2. 146. b
oleum to. 5. 177. a
olea to. 5. 177. a
oleum proprie dictũ quod ſit, item quod per trãſ-
lationem to. 5. 42. d e
olei proprie dicti differentiæ to. 5. 42. d
olei nomen unum eſt, ſed differentiæ iuxta uires
multæ eius ſunt to. 5. 831. d
olei partes to. 5. 50. c b
oleum ab excrementitijs partibus purgatũ, quale
ſit, & cuiuſmodi prẹditum uiribus to. 5. 50. c. &
oleum, calfacientiũ nos refrigerantiũq; (col. ſ. a
medium quodãmodo obtinet to. 5. 58. a & b
oleum humectantium nos & ſiccãtium, medium
eſſe oſtenſio to. 5. 59. e b
oleum humidum eſt tom. 7. 14. 4
oleum, tanquam materia cæterorum medicamen
torũ recte habetur, tum frigidorũ tum calidorũ
tom. 5. 56. d
oleũ humectantiũ ſiccãtiumq; tanq; materia quæ-
dam recte dicitur, & quo pacto to. 5. 60. b
oleum, ut materia cæterorum ſit, naturam quo-
que inter ea mediam neceſſario habet tom. 5
60. d. & col. ſeq. c
oleũ, quia tuſſim ciet, ob id mordax omnino eſſe,
non ſequi, oſtenſio to. 5. 43. b
oleum frigidos affectus, uelut conuulſiones, tre-
mores, ſenſum deperditum, iuuare nequit
tom. 5. 56. c
oleum, mediocriter caleſacere potens to. 5. 55. d e
& ſequenti a
oleum cur non calſaciat nos ſtatim, licet in ignem
uertatur facile to. 5. 16. a
oleum frigidum qualiter paretur to. 5. 41. c
oleum, corporibus mediocriter calidis admotũ,
moderate calfacit, ualide calidis, plurimum
tom. 5. 56. b
oleum frigidum, calidum'ue applicitum non eadẽ
agit, ſicut neq; temperatũ aut feruidũ, & uires
ipſius iuxta quenq; horũ modorum to. 5. 40. d
oleum in eo quod calidum ſit aut frigidum contra
ria in corpore facere ſolet to. 5. 869. b
oleum calidum philoſophis æſtimatũ to. 5. 66. b a
oleum compluribus nos modis calfacit, nempe ut
alimentum 57. d. ut medicamentũ 59. a. ut te-
gumentum 58. a. & ſeq. a
de olei temperamento, ueterum ſententię contro
uerſæ, & cuiuſq; argumenta breuiter expoſita
tom. 5. 52. c b. & per col. ſeq. a
de oleo contra Archidamum to. 5. 38. e
de olei facultate, tum pugnantia dicere Archida-
mum, tum exemplis uti nõ proprijs to. 5. 40. e
de oleo problemata, ordine propoſita to. 5. 39. d
ab oleo, quot modis aqueum & tenue excremen-
tum ſeparari queat to. 5. 50. c
olei abluendi albificandiq; modus to. 5. 47. c b
olei uires, qualiter explorandæ to. 5. 41. a
olei facultatis experiundæ ratio uera quæ ſit
tom. 5. 53. a
olei facultatem, ęſtimaturus probe, & hominis af-
fectum noſſe, & de oleo ipſo quale ſit præfinire
debet to. 5. 44. a
olei ac ceræ proportio, in unguentorum quæ aco
pa dicuntur, præparatione to. 5. 883. b. item ad
cerata liquida, & emplaſtra pręparanda ibidem
oleum incidendi facultatem habentibus admixtũ
eorum uires obtundit to. 2. 140. b
olea per habitum digerentia, acopa uarij generis,
eorumq; præparatio uaria to. 2. 299. per tot. col.
oleum è roſis, qualiter præparandum to. 5. 61. d
oleum roſaceum, ac unguentum differunt
tom. 5. 62. a
oleum uetus, adulterinum quomodo fit, eiusq; a-
gnitio to. 5. 910. c
oleum quod ad unguem tale fuerit, id eſt, cuius ui
res medium habere locum dicitur, & quodnam
ſit id to. 5. 51. prim. & 61. penult.
olea, per decoctionem abſque ſole, qualiter prępa
rantur to. 2. 299. b
oleum, fluxiones ex pura bile omnes lędit, & in-
flammationes etiamnum ſeruentes to. 5. 56. b
oleorum differentiæ, laſſitudini ac cutis denſitati
utiles to. 2. 277. a b
olei calidi præparandi modus, quibusq; morbis u-
tile ſit to. 5. 41. d
oleum ſalſum, & quod ſalis expers eſt utrunque

alũ ſubducit, illud in puro, hoc in pituitoſo uẽtre. Item illud radit uentrem purum, hoc pituitoſum non radit to. 5. 44. b
oleum uetus, quam uim habeat to. 5. 796. c
oleum omphacinum, uires to. 5. 808. d
oleum Hiſpanum, uires to. 5. 808. d
oleum Hiſpanum to. 2. 268. d
olea pleraq; mordicantia ſunt to. 5. 50. b
oleum lucernarum, quale ſit to. 5. 44. 1. b
oleum è populi floribus to. 2. 298. d
olei roſacei uires to. 5. 62. b
oleum chamęmelinũ, atq; anethinum to. 2. 299. c
oleum relaxandi uiribus prȩditum, quale ſit tom. 2. 298. penult.
olei facultas, obſtructoria meatuum quem uſum prȩbeat, quo'ue pacto uſum ei⁹ uariet t. 5. 59. b a
olei cum ſale uſus in arthritide ac podagra tom. 5. 51. b. a
oleum cauo ulceri aduerſiſſimum to. 6. 62. c
oleum, frictionibus quẽ uſum præſtet to. 2. 260. c
ex oleo fricatio, quid conferat exercitantibus tom. 2. 234. b
ex oleo frictio, laſſos qualiter iuuet to. 5. 59. d
olei frictio è balneo, quid præſtet to. 5. 60. b
olei frigidi infuſio, in capitis ardore to. 5. 41. c
oleoſa, quam indicent temperaturam & facultatẽ tom. 5. 149. d
oleaginea demunt famem to. 7. 21. 2. inde colli ge quod demant appetitum
oleum uniuerſum flammæ additum extinguit lucernã, ita humor natiuus calorem to. 7. 7. 7
oliuæ to. 2. 147. a
oliuæ atq; earum deſcriptio to. 2. 52. d
olfactus definitio Iſag. 161. b
olfactus ſenſorij ratio to. 1. 597. a
 ſitus 598. a
 ſecuritas eadem b
 obiectum, ſeu ſenſibile aere craſſius 597. a
olfactus inſtrumentũ, uaporoſum dicitur, & ratio tom. 1. 974. c
olfactus, quomodo offenſo inſtrumento prȩpediatur & cur to. 1. 976. d
olfactus inſtrumentum, quo loco ſitum ſit tom. 1. 974. d
olfactus cur cæteris acceſſerit quintus ſenſus, cum non ſint tot elementa to. 1. 974. d. & ſuper his Platonis locus ibidem. & col. ſeq. a b
olfactus qualitates totidẽ ſunt quot guſtatus, ſed nomina nõ habent, & ratio to. 1. 101. c
olfactiles qualitates, nõ om̃es habent ſua nomina tom. 4. 243. c
olfactum quæ infeſtent cauſæ to. 3. 60. c
olfactus noxæ, qualiter contingant to. 4. 80. a
olfactui contingentis doloris aut uoluptatis cauſȩ tom. 3. 62. c. & uerſu ultimo
olfactus ſymptomatum cauſæ to. 3. 57. a
oloſtium to. 5. 214. d
olus atrum, dictum Romæ to. 2. 63. b
olynthi to. 5. 214. d
olyra to. 2. 142. ultimo
olyra to. 5. 215. a
olyra to. 2. 20. a
olyra to. 2. 215. b
olyra & typha, non eadem ut Mneſitheus, ſed diuerſa ſunt ſemina, & quibus in locis . 2. 22. b
olyræ ſemen, corticoſum foris ut hordeum tom. 2. 22. d
omelyſis, dicta to. 5. 167. b
omentum, eiusq; ſitus to. 1. 317. c
omentum inter cibi inſtrumenta primaria ratione facta cenſetur, & ratio to. 1. 314. c
omentum partium digerentium cibos operculũ eſt to. 1. 314. c
omentum ſi excidat, neceſſario putreſcit to. 7. 58. 6
omentum ſi per momẽtum temporis exciderit & licet intromittat̃ putreſcat, quid tunc agant medici, uide Gal. ibidem
omentum quibus hepar aqua plenũ eruperit, his uenter aqua repletur, & moriuntur to. 7. 56. 7
omento non poteſt aqua effluere, niſi aliquo modo exedatur ibidem
omentũ eſt ſolidum & firmũ undequaq;, ita q̃ nihil in ipſum ex aliqua parte poſſit incidere ibid.
omentum non poteſt accipere ab aliquo mẽbro ſi exedat̃, prȩterq; à uẽtriculo, à colo inteſtino, à liene ibidem
omentum à qua parte enaſcatur ibidem collige
ὠμογέροντες dicti to. 2. 318. c
omphacis & aceti, natura differens expoſita tom. 5. 104. c. & 105. b c
omphacis & aceti differens natura to. 5. 95. b
ὠμοτριβὲς dictum oleum to. 2. 268. d
onagron to. 5. 215. a
onobrychis to. 5. 215. a
ononis to. 5. 215. b
onoſma to. 5. 215. a
oniſci, uires eorum to. 5. 309. b
operatio, motio eſt effectiua, affectio motio ex alio in alio eſt to. 1. 934. a
operatio, motus ſecundum naturam eſt, affectio, contra naturam, & quare to. 1. 934. a
operatio & affectio, ſæpe ſola diſtant ratione, non ſubiecto, & quo pacto to. 1. 936. a b
operationis & affectionis uocabulis mixtim utitur Plato to. 1. 936. a. & citra
operum naturȩ & artis differentiæ to. 1. 1095. c
opera naturȩ quæ ipſa ſemper operat̃, quȩ & quot (to. 7. 3. 8
operationes cuiuſcunq; particulæ animalis quatuor to. 7. 7. a
operationes omnes immodica intẽperies exoluit (to. 7. 20. 8
operationes læduntur, à uehementibus intemperaturis to. 7. 22. 8
operatiões multũ lædunt̃, ſi exeat ſanguis, aut ex hȩmorrhoidib. uel uenis, uel utero muliebri ib.
operatiões per ſolidas animalis partes fiũt t. 7. 17. 8
operationum læſio eſt morbus to. 7. 57. 5
ophiaſis quid Iſag. 174. a
ophiaſis eſt capillorum paſſio to. 7. 34. 6
ophiaſis generatio to. 5. 435. a. & curationis expoſita methodus b & col. ſeq.

ophiaſis ſanandæ methodus to. 6. 352. dc
ophites lapis to. 5. 251. d
ophthalmia to. 6. 382. cb
ophthalmica medicamenta cur dicta to. 5. 147. d
opilationes aperit motus uehementia in potatiōe (uini to. 7. 13. 6
opilatio, lege Obſtructio
opinio controuerſias parit de rebus to. 4. 225. b
opiniones uariæ ubi ſunt, ibi eſt etiam difficultas tom. 7. 1. 1
opinionum uariarum autores to. 1. 109. d
opinio nulla, eorum qui ſectas conſtituere philoſophorum noua eſt, ſed prius dicta fuerunt omnia to. 6. 736. d
opinionē ut falſam oſtendere, ac rationē qua confirmatur, ea demoliri, non idem ſunt, & ratio tom. 1. 100. b
opinionum falſarum autores qui fuerint, non eſt anxie quærendum to. 1. 95. 96
opinio falſa, ſingularum rerum cauſas probabiliores non habet quam uera to. 1. 979. a
opinionem falſam eſſe, ac non recte defenſam eadem non ſunt to. 1. 100. b
opinabile anceps ἀμφίδοξον quid ſit Iſag. 155. b
opiſthotonos quid Iſag. 169. b
opiſthotonos to. 3. 40. d
opiſthotonos, conuulſio eſt ad poſteriora declinās tom. 3. 202. d
ὀπισθότονος opiſthotonos, id eſt tēſio ad poſteriora to. 7. 57. 4
opiſthotonos, qs ſit affectus & curatio Iſag. 205. b
opium, papaueris ſuccus eſt to. 5. 393. d
opij uſus tom. 5. 520. b
opij uſus to. 5. 523. d c
opij uſus to. 5. 490. d
opio cur calfacientia admiſceātur in antidotis Anodinis, uelut philonium eſt to. 5. 717. d
opium qui terere præcipiunt, ad compoſitionem ſtupefacientium auxiliorum to. 5. 520. c
optici nerui ſoli cum ad oculos perueniunt à meninge utraq; ſeparantur to. 1. 634. a
opticorum neruorū ſubſtantia & ſitus to. 1. 594. b
optimum peſſimum ſunt contraria to. 7. 18. 3
optima corporis cōſtitutio quæ, & unde iudicāda (to. 1. 397. a
optima corporis conſtitutio, meatus humorum quales habeat to. 2. 105. a
ad ſtatum corporis optimū requirit pręter moderationem elementorum, mixtura quoq; abſoluta tom. 1. 107. c
de optimo docendi genere liber Iſag. 107
de optima ſecta, liber ad Traſibulū Iſag. 69. b. cur ſcriptus à Gal. fuerit, aut q̄ ſit eius materia 51. a
ſi quis optimus medicus eſt, eundem eſſe philoſophum Iſag. 18.
opobalſami exploratio to. 5. 386. b
opobalſamū ad antidotos optimū qđ ſit t. 5. 375. d
opobalſamum, myrrhæ ſimile ac cum periculo eſt tom. to. 5. 384. b. & d
opora, dictum anni tempus to. 2. 103. c
opora eſt una pars. i. ſecunda æſtatis poſt ortum canis quando fructus inchoant to. 7. 14. 3
oppoſita quandoq; ſunt extrema malis abuſiue tom. 7. 7. 4
oppoſitæ partes corporis quę ſint to. 7. 68. 5
oppoſitio, quæ in ſingulis differētijs notatur, coniuncta de omnib. ſimul ſpecieb. dicit to. 6. 12. b
opus ſeu ſuccus to. 5. 215. d
oris ſitus & uſus to. 1. 593. b
oris claudendi & aperiendi inſtrumenta 690. c
oris totius & uentris conſenſus to. 4. 806. c
os ſi plurimū aperiatur & lingua uerſus mandibulam inferiorē prematur, quid accidat to. 7. 60. 7
In ore multum aperto poſſumus fauces diligētius inſpicere to. 7. 34. 4
os & oculi cur in aliquibus teneantur adaperti to. 7. 52. 6
per os emiſſus ſanguis qualiſcunq; ſit, malus, per inferna non to. 7. 17. 4
ad os ſi odor ſuffitus aſcendat, mulier non cōcepit ſed non eſt ſterilis to. 7. 59. 5
per os, pus, aqua, uel ſanguis effluens caput dolentes ſanat to. 7. 10. 6
oris mollicies in pueris non ſuſtinet tactum, neq; lac, pręſertim ſi habeat multā ſeroſitatē t. 7. 24. 3
oris amaritudo ſignificat purgationē debere fieri per ſuperiora to. 7. 17. 4
oris amaritudo unde, & quomodo fiat Gal. ibid.
oris excretiones etiam paruę ſi exeant ad bonum terminantur to. 7. 47. 4
os infeſtātes morbi Iſag. 217. d. & chirurgia ipſorum 220. b
oris putor, eiuſq; medela to. 3. 662. c
oris adfectibus curandis, cōmuniter omnibus cōpetens indicatio to. 5. 623. b
oris inflammationum, curationis ſcopi tom. 5 622. a. ac deinceps c
oris inflammationibus, medicamenta compoſita, narrantur to. 5. 625. b a. & eorū inter ſeſe collatio, 626. b. Item cuiuſq; ſigillatim compoſitio nucum uiridium, 625. c. & 626. a. ex moris 633. c. ac deinceps. Ex muſto 632. b. ex punicorum ſucco 630. b
oris ulcera cur æſtate fiant to. 7. 21. 3
oris ulceribus ac putredinibus, pręcepta curandi, & remedia to. 5. 641. c
oris cruſtæ, pręcepta de hiſce ac medicamēta to. 5 641. c. è Critone 642. b. ex Archigene c. & eorum exploratio. d. Heraclide c
oris cruſtis facit, & gingiuis humorem prægnantibus, item fœtentib. to. 5. 643. b. aliud Anthera (ad idem. c
oris putrefactionib. robuſtis, & corporis reliqui to. 5. 643. d. aliud, ijſdem & gingiuarum abſceſſibus ibidem & deinceps
oris inflammationibus, & cruſtis, idoneum pharmacum, odorum, tenerum to. 5. 644. b
oris uitijs omībus, illitio, Andromachi t. 5. 639. b
oris inflammationibus & cruſtis, illitio, odora, tenera, Andromachi to. 5. 639. c
oris putredini illitiones, Aſclepiadis to. 5. 640. a
oris columellæ, ſi medendum ſit, quære ſub uocabulo Gurgulio

aluũ ſubducit, illud in puro, hoc in pituitoſo uẽtre. Item illud radit uentrem purum, hoc pituitoſum non radit to. 5. 44. b
oleum uetus, quam uim habeat to. 5. 796. c
oleum omphacinum, uires to. 5. 808. d
oleum Hiſpanum, uires to. 5. 808. d
oleum Hiſpanum to. 2. 268. d
olea pleraq; mordicantia ſunt to. 5. 50. b
oleum lucernarum, quale ſit to. 5. 44.1. b
oleum è populi floribus to. 2. 298. d
olei roſacei uires to. 5. 62. b
oleum chamęmelinũ, atq; anethinum to. 2. 299. c
oleum relaxandi uiribus prędium, quale ſit tom. 2. 298. penult.
olei facultas, obſtructoria meatuum quem uſum prębeat, quo'ue pacto uſum ei⁹ uariet t. 5. 59. b a
olei cum ſale uſus in arthritide ac podagra tom. 5. 51: b. a
oleum cauo ulceri aduerſiſſimum to. 6. 62. c
oleum, frictionibus quẽ uſum præſtet to. 2. 260. c
ex oleo fricatio, quid conferat exercitantibus tom. 2, 234. b
ex oleo frictio, laſſos qualiter iuuet to. 5. 59. d
olei frictio è balneo, quid præſtet to. 5. 60. b
olei frigidi infuſio, in capitis ardore to. 5. 41. e
oleoſa, quam indicent temperaturam & facultatẽ tom. 5. 149. d
oleaginea demunt famem to. 7. 21, 2. inde collige quod demant appetitum
oleum uniuerſum flammæ additum extinguit lucernã, ita humor natiuus calorem to. 7. 7. 7
oliuæ to. 2. 147. a
oliuæ atq; earum deſcriptio to. 2. 52. d
olfactus definitio Iſag. 161. b
olfactus ſenſorij ratio to. 1. 597. a
ſitus 598. a
ſecuritas eadem b
obiectum, ſeu ſenſibile aere craſſius 597. a
olfactus inſtrumentũ, uaporoſum dicitur, & ratio tom. 1. 974. c
olfactus, quomodo offenſo inſtrumento pręmpediatur & cur to. 1. 976. d
olfactus inſtrumentum, quo loco ſitum ſit tom. 1. 974. d
olfactus cur cæteris acceſſerit quintus ſenſus, cum non ſint tot elementa to. 1. 974. d. & ſuper his Platonis locus ibidem. & col. ſeq. a b
olfactus qualitates totidẽ ſunt quot guſtatus, ſed nomina nõ habent, & ratio to. 1. 101. e
olfactiles qualitates, nõ omẽs habent ſua nomina tom. 4. 243. c
olfactum quæ infeſtent cauſæ to. 3. 60. c
olfactus noxæ, qualiter contingant to. 4. 80. a
olfactui contingentis doloris aut uoluptatis cauſę tom. 3. 62. c. & uerſu ultimo
olfactus ſymptomatum cauſæ to. 3. 57. a
oloſtium to. 5. 214. d
olus atrum, dictum Romæ to. 2, 63. b
olynthi to. 5. 214. d
olyra to. 2, 142, ultimo
olyra to. 5. 215. a
olyra to. 2. 20. a
olyra to. 2. 115. b
olyra & typha, non eadem ut Mneſitheus, ſed diuerſa ſunt ſemina, & quibus in locis .2. 22. b
olyræ ſemen, corticoſum foris ut hordeum tom. 2. 22. d
omelyſis, dicta to. 5. 167. b
omentum, eiusq; ſitus to. 1. 317. c
omentum inter cibi inſtrumenta primaria ratione facta cenſetur, & ratio to. 1. 314. c
omentum partium digerentium cibos operculũ eſt to. 1. 114. e
omentum ſi excidat, neceſſario putreſcit to. 7. 58. 6
omentum ſi per momẽtum temporis exciderit & licet intromittatᷣ putreſcat, quid tunc agant medici, uide Gal. ibidem
omentum quibus hepar aqua plenũ eruperit, his uenter aqua repletur, & moriuntur to. 7. 56. 7
omento non poteſt aqua effluere, niſi aliquo modo exedatur ibidem
omentũ eſt ſolidum & firmũ undequaq;, ita q nihil in ipſum ex aliqua parte poſſit incidere ibid.
omentum non poteſt accipere ab aliquo mẽbro ſi exedatᷣ, pręterq; à uẽtriculo, à colo inteſtino, à liene ibidem
omentum à qua parte enaſcatur ibidem collige
ὠμογέροντες dicti to. 2. 328. c
omphacis & aceti, natura differens expoſita tom. 5. 104. c. & 105. b c
omphacis & aceti differens natura to. 5. 95. b
ὠμοτριβὲς dictum oleum to. 2. 268. d
onagron to. 5. 215. a
onobrychis to. 5. 215. a
ononis to. 5. 215. b
onoſma to. 5. 215. a
oniſci, uires eorum to. 5. 309. b
operatio, motio eſt effectiua, affectio motio ex alio in alio eſt to. 1. 934. a
operatio, motus ſecundum naturam eſt, affectio, contra naturam, & quare to. 1. 934. a
operatio & affectio, ſæpe ſola diſtant ratione, non ſubiecto, & quo pacto to. 1. 936. a b
operationis & affectionis uocabulis mixtim utitur Plato to. 1. 936, a. & citra
operum naturę & artis differentiæ to. 1. 1095. c
opera naturę quæ ipſa ſemper operatᷣ, quę & quot (to. 7. 3. 5
operationes cuiuſcunq; particulæ animalis quatuor to. 7. 7. 2
operationes omnes immodica intẽperies exoluit
operationes læduntur, à uehementibus intemperaturis (to. 7. 20. 2 to. 7. 22. 2
operatiões multũ lædunt, ſi exeat ſanguis, aut ex hęmorrhoidib. uel uenis, uel utero muliebri ib.
operatiões per ſolidas animalis partes fiũt t. 7. 17. 3
operationum læſio eſt morbus to. 7. 57. 5
ophiaſis quid Iſag. 174. a
ophiaſis eſt capillorum paſſio to. 7. 34. 6
ophiaſis generatio to. 5. 435. a. & curationis expoſita methodus b & col. ſeq.

ophiaſis ſanandæ methodus to. 6. 352. d c
ophites lapis to. 5. 251.d
ophthalmia to. 6. 382. c b
ophthalmica medicamenta cur dicta to. 5. 147.d
opilationes aperit motus uehementia in potatiõe
opilatio, lege Obſtructio (uini to. 7. 13. 6
opinio controuerſias parit de rebus to. 4. 225.b
opiniones uariæ ubi ſunt, ibi eſt etiam difficultas
tom. 7. 1. 1
opinionum uariarum autores to. 1. 109.d
opinio nulla, eorum qui ſectas conſtituere philo-
ſophorum noua eſt, ſed prius dicta fuerunt om
nia to. 6. 736.d
opinionẽ ut falſam oſtendere, ac rationẽ qua con
firmatur, ea demoliri, non idem ſunt, & ratio
tom. 1. 100.b
opinionum falſarum autores qui fuerint, non eſt
anxie quærendum to. 1. 95. 96
opinio falſa, ſingularum rerum cauſas probabilio
res non habet quam uera to. 1. 979.a
opinionem falſam eſſe, ac non recte defenſam ea-
dem non ſunt to. 1. 100. b
opinabile anceps ἀμφίδοξον quid ſit Iſag. 155.b
opiſthotonos quid Iſag. 169.b
opiſthotonos to. 3. 40. d
opiſthotonos, conuulſio eſt ad poſteriora declinãs
tom. 3. 202.d
ὀπισθότονος opiſthotonos, id eſt tẽſio ad poſterio
ra to. 7. 57. 4
opiſthotonos, qs ſit affectus & curatio Iſag. 205.b
opium, papaueris ſuccus eſt to. 5. 393. d
opij uſus tom. 5. 520.b
opij uſus to. 5. 523. d c
opij uſus to. 5. 490. d
opio cur calfacientia admiſceãtur in antidotis A-
nodinis, uelut philonium eſt to. 5. 717.d
opium qui terere præcipiunt, ad compoſitionem
ſtupefacientium auxiliorum to. 5. 520. c
optici nerui ſoli cum ad oculos perueniunt à me-
ninge utraq; ſeparantur to. 1. 634. a
opticorum neruorũ ſubſtantia & ſitus to. 1. 594.b
optimum peſſimum ſunt contraria to. 7. 18. 3
optima corporis cõſtitutio quæ, & unde iudicãda
optima corporis conſtitutio, meatus (to. 1. 397.a
humorum quales habeat to. 2. 105. a
ad ſtatum corporis optimũ requirit̃ pręter modera
tionem elementorum, mixtura quoq; abſoluta
tom. 1. 107. c
de optimo docendi genere liber Iſag. 107
de optima ſecta, liber ad Traſibulũ Iſag. 69.b. cur
ſcriptus à Gal. fuerit, aut q̃ ſit eius materia 51. a
ſi quis optimus medicus eſt, eundem eſſe philoſo-
phum Iſag. 18.
opobalſami exploratio to. 5. 386.b
opobalſamũ ad antidotos optimũ qd' ſit t. 5. 375.d
opobalſamum, myrrhæ ſimile ac eum periculo eſt
tom. to. 5. 384.b. & d
opora, dictum anni tempus to. 2. 103. c
opora eſt una pars. i. ſecunda æſtatis poſt ortum
canis quando fructus inchoant to. 7. 14. 3
oppoſita quandoq; ſunt extrema malis abuſiue
tom. 7. 7. 4
oppoſitæ partes corporis quę ſint to. 7. 68. 5
oppoſitio, quæ in ſingulis differẽtijs notatur, con-
iuncta de omnib. ſimul ſpecieb. dicit̃ to. 6. 12.b
opus ſeu ſuccus to. 5. 215. d
oris ſitus & uſus to. 1. 593. b
oris claudendi & aperiendi inſtrumenta 690. c
oris totius & uentris conſenſus to. 4. 806. c
os ſi plurimũ aperiatur & lingua uerſus mandibu
lam inferiorẽ prematur, quid accidat to. 7. 60. 7
In ore multum aperto poſſumus fauces diligẽtius
inſpicere to. 7. 34. 4
os & oculi cur in aliquibus teneantur adaperti
to. 7. 52. 6
per os emiſſus ſanguis qualiſcunq; ſit, malus, per
inferna non to. 7. 17. 4
ad os ſi odor ſuffitus aſcendat, mulier non cõcepit
ſed non eſt ſterilis to. 7. 59. 5
per os, pus, aqua, uel ſanguis effluens caput dolen
tes ſanat to. 7. 10. 6
oris mollicies in pueris non ſuſtinet tactum, neq;
lac, pręſertim ſi habeat multã ſeroſitatẽ t. 7. 24. 3
oris amaritudo ſignificat purgationẽ debere fieri
per ſuperiora to. 7. 17. 4
oris amaritudo unde, & quomodo fiat Gal. ibid.
oris excretiones etiam paruę ſi exeant ad bonum
terminantur to. 7. 47. 4
os infeſtãtes morbi Iſag. 217. d. & chirurgia
ipſorum 220. b
oris putor, eiuſq; medela to. 3. 662. c
oris adfectibus curandis, cõmuniter omnibus cõ-
petens indicatio to. 5. 623.b
oris inflammationum, curationis ſcopi tom. 5
622. a. ac deinceps c
oris inflammationibus, medicamenta compoſita,
narrantur to. 5. 625. b a. & eorũ inter ſeſe colla-
tio, 626. b. Item cuiuſq; ſigillatim compoſitio
nucum uiridium, 625. c. & 626. a. ex moris
633. c. ac deinceps. Ex muſto 632. b. ex punico
rum ſucco 630. b
oris ulcera cur æſtate fiant to. 7. 21. 3
oris ulceribus ac putredinibus, pręcepta curandi,
& remedia to. 5. 641. e
oris cruſtæ, pręcepta de hiſce ac medicamẽta to. 5
641. c. è Critone 642. b. ex Archigene c. &
eorum exploratio. d. Heraclide e
oris cruſtis facit, & gingiuis humorem prægnanti
bus, item fœtentib. to. 5. 643. b. aliud Anthera
oris putrefactionib. robuſtis, & cor- (ad idem. e
poris reliqui to. 5. 643. d. aliud, ijſdem & gin-
giuarum abſceſſibus ibidem & deinceps
oris inflammationibus, & cruſtis, idoneum phar
macum, odorum, tenerum to. 5. 644. b
oris uitijs omnibus, illitio, Andromachi t. 5. 639.b
oris inflammationibus & cruſtis, illitio, odora, te-
nera, Andromachi to. 5. 639. c
oris putredini illitiones, Aſclepiadis to. 5. 640.a
oris columellæ, ſi medendum ſit, quære ſub uoca-
bulo Gurgulio

oris ulceribus malignis, ſtomaticorum preparatio tom. 5. 631. à
oris affectibus medicamẽta, quære Stomatica medicamenta
os uentriculi to. 1. 490. d
oris uentriculi neruus & ſenſus to. 1. 782. b
os uentriculi ſenſu tactus præditum to. 1. 1092. e
os uentris, tactum habet exquiſitiſſimũ to. 3. 64. b & ratio c
In os uentris incidit neruorum pars quæpiã non exigua to. 1. 180. b
os uentriculi affectum, eiusq; notæ to. 4. 21. a
In ore uentriculi per angores creatæ morſiunculę cur ad cor referantur, cum illic non ſint tom. 1. 558. b
os uentriculi, è pituita in ipſo aceruata, affectum, & eius medela to. 2. 7. a
oris uentriculi affectuum notæ to. 4. 123. a
ori uentris contingentia ſymptomata, ac ipſorum cauſæ to. 3. 64. b
oris uẽtriculi ob ſocietatem qualiter nũc cerebrũ nunc cor afficiantur to. 2. 68. a
ex ore uentriculi, grauiſſima ſymptomata: morbi comitiales, melancholiæ, & id genus, qualiter contingant to. 3. 67. e
os uentris, cor à ueteribus dictum to. 5. 705. e
os uentriculi cor dicebatur ab antiquis to. 7. 65. 4
os uentriculi quibus mordetur, & quomodo ibid.
os uentriculi facit quando liuores, cõuulſiones, labores in ſomnis to. 7. 67. 4
os uentriculi habet ſocietatem in patiendo ex helleboro cum neruis Gal. to. 7. 1. 5.
os uentriculi eõpatiens, cõuulſionẽ facit quõ ibi.
in ore uentriculi, cur ſingultus fiat to. 7. 1. 5
os uentriculi plenum humoribus facit animi defectum 7. 23. 1
os uteri quid ſit to. 7. 46. 5
os uteri comprimitur & exacte clauditur uterum gerenti aph. 51. lib. 5. to. 1. 1080. e
ora uaſorũ aperire eſt intentio in prouocãdis menſtruis, & purgandis decoloribus to. 7. 3. 6. 5 quære itidem elemento V
ὥρα, tempus anni quoddam à Græcis dictum, unde fructus uocantur ὡραῖοι to. 2. 35. d
ὡραῖοι fructus, quur dicti, & de ipſis pręcepta generatim to. 2. 35. d
oratio breuiſſima Platoni quæ ſit to. 1. 986. a
oratorem agere to. 4. 129. a
orchis cynos to. 5. 216. b
orchis ſerapias ibidem
ordo & inordinatio, qualiter fiant to. 3. 222. a
ordo totius, è ſupernis, inordinatio è materia eſt tom. 4. 577. a
ordines medicamentorum, quatuor, quos gradus dicunt, definiti limitatiq; to. 5. 150. b a
organa totius corporis communia to. 1. 443. a
organi cuiuſq; particulę quadruplicem rationem obtinẽt to. 1. 395.
organis natura utitur aliàs melioris aliàs neceſſitatis gratia to. 1. 493. c
origanum to. 2. 139. a
origanus to. 5. 215. d
origanum habet uim ſubtiliandi to. 7. 24. 1
partem alteri cohęreſcere & ex ea oriri differẽt, & quo pacto to. 1. 246. d. & ultra
orminos, eiusq; natura to. 2. 32. ult.
orminum to. 2. 139. b
ὄρνιθες to. 2. 84. c
orobanche to. 5. 216. a
orobos to. 5. 216. a
orobos, eiusq; enarratio to. 2. 31. d
orobo ſi ueſcamur, genua dolent to. 7. 16. 5
orobus facit capillitium to. 7. 76. 4
orobus cibus eſt craſſus collige ibidem
orobis ſedimina aliqua ſunt ſimilia ibidem
orthopnœa to. 4. 47. d
orthopnœa to. 3. 654. d
orthopnœa to. 4. 101. a
orthopnœa quod aſthma ſit to. 7. 46. 6
orthopnœa, cur dicta to. 3. 487. e
orthopnœa, quis affectus ſit, differentiũ ipſius cauſarum expoſitio, curationis ſcopi to. 5. 700. b
orthopnoeæ pulſus to. 4. 393. d
ortum ſpectantia loca, quos mores gignant tom. 1. 1145. c
oryza to. 5. 216. b
oryza, eiusq; facultates to. 2. 24. d
os, quid ſit Iſag. 178. d e
oſſa, quæ Iſag. 158. b
de oſſibus libellus, anatomicas adminiſtrationes præcedit to. 1. 256. c
libri de oſſibus, cognitio exacta, librũ adminiſtrationum anatomicarum præcedat neceſſe eſt tom. 1. 213. a
de oſſibus libri, cõmendatio to. 1. 211. a
oſſium anatome, primo diſcenda inde muſculorũ & quare to. 1. 212. d
poſt oſſium anatomẽ ac muſculorum quid ſequatur to. 1. 212. d
oſſium corporis humani peritia unde adipiſcenda tom. 1. 210. d
oſſium contemplandorum modus, quibus anatome contingere nequit, quiſnam ſit to. 1. 211. a
oſſa, partes ſunt animantis duriſſimæ maximeq; terreſtres to. 1. 161. c
oſſa ſicciſſima, partium in nobis omniũ to. 1. 51. d
os omnium quæ cutis tegit ſicciſſimum eſt tom. 1. 59. c
os quo pacto ſiccũ, dicatur to. 1. 39. d. 40. d
os, quomodo frigidum ac ſiccum to. 1. 25. c
oſſi uis ſentiendi nulla eſt to. 1. 381. c
oſſium generatio, à calore fit maximo, & eiuſce expoſitio to. 1. 1191. c
oſſium formationis, in fœtu, tempus to. 1. 1160. a
oſſis capitis, formatio cæterorũ poſtrema eſt & ratio col. eadem b
oſſium ſubſtantia, in animalibus quem uſum præſtet to. 1. 210. b
oſſa, tanquam fundamenta totius molis ſunt tom. 1. 161. c

oſſium

oſſium totius anatome, & cuiuſq; appellationes Iſag. 199. a
oſſium anatome to.1. 161.
oſſium totius humani corporis nominum expoſitio to.1. 161. d. & deinceps
oſſium differentiæ to.1. 161. c
oſſa capitis ſex to.1. 165. b
os frontis to.1. 165. c
os iugale to.1. 166. a
oſſa naſi to.1. 167. b
oſſa maxillæ ſuperioris to.1. 165. a
os maxillare to.1. 165. d
os lithoides, cur dictum to.1. 290. c
os pectoris to.1. 347. d
os, quod coccyx, appellatur to.1. 171. a
os humeri to.1. 172. d
oſſis cauitas, glene & coryle to.1. 1117. a
conuexitas, condylus ibidem
os cordis, quale ſit, & in quibus to.1. 337. b d
os ſacrum to.1. 171. a
quæ cum oſſe ſacro committitur oſſa to.1. 174. c
oſſium numerus, in animali to.1. 1167. b
oſſa in corpore humano plura trecẽtis t.1. 1027. b
oſſibus grãdioribus appendices agnaſcuntur, & quo pacto to.1. 161. c
oſſium magnorum medulla in ſinu eſt; aliorum in cauernulis, ipſorum nutriendorum ceu promptuarijs lib. 11. De uſu partium to.1. 1101. c
oſſium coagmentatio, quid Iſag. 182. a
oſſium coniunctio, quot quibuſq; modis fiat, & huiuſce ſolutio, ac chirurgia ipſorum tota expoſita breuiter Iſag. 182. b a. ac deinceps
oſſium coniunctio duobus modis to.1. 162. b
oſſium commiſſura in articulorum conſtitutione qualis ſit, expoſitio tota to.1. 1116. d
oſſium commiſſuræ ad oſtiorum cardines comparatæ 1117. a
oſſa uertebrarum per neruos & ligamenta habẽt quandam ſocietatẽ cũ partibus gulæ to.7. 35. 3
ad oſſa ſingula uenæ pertingunt, non nerui & arteriæ to.1. 1027. b
oſſibus adnatæ membranæ, nerui to.1. 1191. d
oſſium naturæ, quæ inter ſe per articulos iuncta ſunt, & muſculorum ipſa mouentium, per catenam facta imitatio, expoſita to.1. 1117. b

E libro [illegible] uſu partium, ſuper iiſdem annotata

oſſium e[illegible]ructionis ſcopi to.1. 685. c
motꝰ ibidem
perſpiratus ibidem
uaſorum tranſitus ibidem
ſecuritas 685. d
diſcrimen partium ibidem
uſus duplex 775. c
oſſa cur ſenſu motuq; uoluntario careant ead. d
motus rectus fit extentione & flexione 405. a
oſſium articulatio to.1. 601. a b
ſecuritas eadem c
proceſſus 431. d
differentia eiuſq; ratio 686. a
commiſſura ibidem
alimentum 687. a
oſſa ſeſamoeidea to.1. 433. c
oſſa quæ ſint duriſſima to.1. 688. d. cauſa 689. a
quæ epiphyſim habent 687. b. epiphyſis uſus 687. c
hominis magna cur caua & laxa 687. a
oſſium magnorum à paruis differẽtia to.1. 440. c
oſſis magni ratio to.1. 711. c
oſſis magni cum ſibi adiunctis deſcriptio tom. 1. 753. b c
Plura de hoc in ſpinæ partibus
oſſis medullam habentis figura to.1. 685. d. 686. a
oſſis ὑοειδοῦς ratio to.1. 579. b
muſculi 579. c
poſitio & ſecuritas eadem d
oſſis ὑοειδοῦς chartilaginoſa ligamenta to.1. 580. a
membranæ ibidem
oſſium cognitio, medico neceſſaria, & ratio. tom. 1. 161. b
oſſium totius, morbi Iſag. 218. c
oſſium dolor dictus to.2. 268. a
ὀστοκόπος dictus ibidem
ὀστεολογίαι quæ ſint to.1. 210. d
oſſium dolores, qualiter contingant to.4. 41. c
oſſium fracturæ, curatio Iſag. 258. d
oſſa tum luxata tum fracta cur extentione indigeant, oſtenſio to.6. 827. a
oſſium per luxationes excidendorum chirurgia. tom. 6. 1063. c
oſſiũ, continuitatis diſſolutio, eiuſq; differentiæ & appellationes uariæ to.3. 33. d
os quando abſcinditur nõ augetur nec coaleſcit tom. 7. 28. 7
os diſciſſum non coaleſcit neq; augetur to.7. 19. 6
os non generari eſt in confeſſo ibidem
os corruptum in parte penitiori iterũ facit inflammationem, & ſanguinem corrumpit, & rumpit cicatricem ibidem
os corruptum uel patiens in ulceribus ſiccitate indiget, & quanta to.7. 45. 6
os abſcedere neceſſarium eſt in ulceribus longis tom. 7. 46. 6
oſſa in pueris magis ſunt cerea quàm lapidea Gal. to.7. 24. 3
oſſa quod adiumentum habeant to.7. 39. 5
oſſa contrahunt aliquem callum, & non coaleſcũt tom. 7. 19. 6
per oſſa quandoq; fiunt abſceſſus to.7. 55. 7
in oſſe caro liuida malum eſt. Hippoc. to.7. 8. 7
oſſibus nocet frigus, prodeſt calor to.7. 18. 5
oſſium fracturis & præſertim capitis prodeſt calidum to.7. 22. 5
oſſis corrupti paſſio facit ulcera difficulter ſanabilia to.7. 45. 6
in oſſis exuſtione eriſypelas malum to.7. 19. 7
in oſſis præciſione delipientia ſi in uacuum apprehenderit, & cuius oſſis to.7. 24. 7
oſſibus quæ fracta occalluerunt ſanguis excidit tom. to.7. 55. 7

oſſa, eorum medicina, uires to.5.300. d
oſcitatio uino ſoluitur to.7. 57.7
oſcitatio quomodo fiat ibidem
oſcitatio mot⁹ eſt illegitimus à facultate naturali factus to. 3. 70. d. & ſeq. b
oſcitatio expultricis uirtutis motus mediocris eſt tom. to.3. 87. c
oſcitationis continuæ, ſpiritus magnus & denſus curatio eſt to.3.268. d. Dictio Hippocratis è 2. & 6. epidemiῶν expoſita eadem b
oſcitationes continuas, anhelitus longus curat tom. 3. 587. d
oſculorum in uaſis conniuentia, quibus de cauſis fiat to. 2. 228. b
oſiris herba to.5. 216.c
oſtracites to.5. 251. c
oſtracon. Teſta
oſtracoderma animalia quæ ſint, & eorum alimentum quale to.2.96.a
ὀστρακόδερμα, humidiore carne cur ſint to. 1. 71. a
oſtreæ to.2. 108. a
oſtreorum appellatio to.5. 301. c
oſtrea, eorum uſus in medicina to.5. 301. d
oſtrea, qualem habeant carnem to.2.96.a b
ὀπτγχύται to.6. 128. d
otium, ſanitati magnã adfert noxam to.2. 106. a
otium quo pacto morbos faciat to.1. 123. c
otium, mentem eneruat, & corpus to.2. 263. a d
oua, quo pacto ſint partes animalium to.5. 303. c
oua to.2. 86. d
ouorum differentiæ tres ſunt, animalium, temporis, coctionis to.2. 86. d
oua præſtantiſſima, gallinarum ac phaſianorum tom. 2. 86. d
ouorum uires to.2. 105. b. & 107.d
oua craſſi ſucci ſunt & boni to.6. 560. d
oua faciunt uictum plenum Gal. to.7. 4. 1
oua elixata indurata tarde & paulatim nutriunt tom.7. 18. 2
oua, tremula, item ſorbilia to.2. 86. d
oua πνικτὰ to.2. 87. a
oua tageniſta, alimentum peſſimum to.2. 87. a
oua recentia, & ueruſta to.2. 87. b
oui albumen to.5. 96. d
ouorum ſubuentaneorum ratio to.1. 743. c
ouorum & ipſorum partium uſus in medicina tom. 5. 303. c b
oues, quando magis aptæ eſui to.2. 72. c
ouium caro to.2. 71. d
ouium lac to.2. 79. a
ouina pellis, recens, uires eius to.5. 301. a
ouillum ſtercus, uires to.5. 287. c
ὑπερτῆρες to.1. 313. b
ὑπερτὴς meatus dictus, eiusq́; anatome to.1. 325.c
ὤτιδος ὠτίδες to.2. 85. d
ὄξος to.5. 210. b
oxyacanthos to.5. 215. c
in oxycrati potum, cur admixtum acetum ſit tom. 5. 25. d
oxydorcica dicta medicamenta to.5. 147. b
oxygalactos expoſitio to.2. 10. d
oxylapathon to.2. 62. a
oxymellis compoſitio, uarie fieri debet pro guſtu ſumentis to.2. 293. d
oxymellis in potu exhibendi pręcepta in morbis acutis to.6. 435. b
oxymel ægrotis, medicamentum tantum eſt tom. 6. 435. d
oxymellis uſus in febribus ex obſtructione tom. 6. 200. b
oxymellis in morbis acutis idoneus uſus, & eius expoſitæ uires to.6. 490 a. & col. ſeq. 5. comparatio ad melicratum & ad uina dulcia 477 b & 482. d. nocumenta 493.c tempus exhibitionis idoneum 494. c
oxymel acute laborantibus, quibus affecti nerui ſunt aut mulieris uterus, non conuenit tom. 6. 427. d
ὀξυρεγμία, id eſt, ructus acidus Galenus tom. 7. 1. 6
oxyrhodini uſus in principijs morborum phreniticorum to.5. 69.c b
ozæna, quid Iſag. 176. b
ozænæ generatio, curatiõis formulæ to.5. 542.c
ozænis & Polypo remedia, & curatio quo modo uſus eſt Galenus to.5. 546. b
ozænis, remedia, Archigenis to.5. 542. d
item Aſclepiadæ 543. d
ozænis, Aſclepiadis remedium to.5. 544. d
ozænis, Aegylopi, Polypo, remedia, Lamponis tom. 5. 544. b
ozænis, & alijs remedium Philoxeni to.5. 544.c

P

PAeonia to.5. 174. a
pagri piſces to.2. 93. d. & 94.c
paguri to.2. 96. c
palati oſſis ſitus, uſus, durities tom.1. 689. b & 690. a
palati tunica odoratus inſtrumentum nõ eſt, oſtẽſio to.1. 382. c
per palatum expurgatio naturæ conuenit tom. 7. 14. 4
palatum purgat caput to.7.2. 6
palatum locus eſt per quem fit euacuatio conueniens to.7. 21. 50
palati cancri uſti uel diſſecti non poſſunt ad cicatricem peruenire to.7. 38. 6
paleſtræ, noxæ to. 2. 160. a
in paleſtra percuſſi quãdoq; expuunt cũ tuſſi ſanguinem bene coloratum to.7. 13. 5
paliurus to.5. 216. d
palma. Phœnix
palmæ fructus, ac ipſius deſcriptio to.2. 51. a
palmarum fructus & ipſarum uſus to.2. 111.b
palmæ cerebrum dictum to.2. 141.a
palmæ omnes, concoctu difficiles ſunt tom. 2. 52. c
palpebræ hominibus cur neceſſariæ, non item cancris ac ſimilibus contra Ariſtotelem tom. 2. 386. d. & 387. b

palpe

palpebrarum uſus, quibus deprehendatur tom. 1. 387. a. & citra

palpebras cur quibuſdam animalibus natura nō dederit, pro mente Ariſtotelis to. 1. 386. d

palpebris carentia animalia, loco ipſarum quid aliud habeant to. 1. 386. d

palpebris contingentia uitia & remedia, ſub oculis quære O

palpebræ tum aſperæ tum craſſæ quando dicantur Iſag. 215. b a

palpebrarum aſpretudines, quære ſub oculis

palpebris commiſſis, ſi quid albi in oculis dormientibus appareat letale, ubi ab extrinſeco aduenerit to. 7. 52. 6

palpebrarum ſiccitas, palpebrarum potentia mouens imbecillis, faciunt ne oculi poſſint perfecte claudi, ideo aliquid albi in ipſis uidet̄ ibidē

palpebræ ſunt natura ſiccæ, ideo ea ſiccitas plus innoteſcit ibidem

palpebrarum aſperitas lachrymas prouocat tom. 7. 52. 4

de palpitatione tremore, rigore, conuulſione liber tom. 3. 185.

palpitatio to. 3. 462. b

palpitatio pro pulſu uſurpatur ab Aegimio tom. 4. 178. d

palpitatio, quid ſit Iſag. 167. a. to. 3. 188. d

palpitatio, inſtrumentorum noxa eſt to. 3. 192. b

palpitatio, motus illegitimus à morbo factus tom. 3. 70. & ſeq. b

palpitatio à conuulſione qualiter diſtet to. 3. 76. b

palpitatio quid ſit to. 3. 75. a cauſarū ipſius inquiſitio b. & deinceps & to. 3. 189. c b

palpitationis & tremoris cauſæ non ſunt eædem tom. 3. 190. d

palpitationis à tremore differentia to. 3. 187. a

palpitationum cauſæ, ex frigore ſunt to. 3. 190. d

palpitationem, Praxagoras non recte arteriarum affectū eſſe cenſuit, & huiuſce oſtēſio to. 3. 190. a

palpitatio, quarum partium ſit paſſio to. 3. 189. c b

palpitatio, in toto contingens, quale ſignum tom. 4. 637. a

palpitatio cum dolore, circa præcordia, aut aliam quæ circum ſunt, partium contingens, qualis nota to. 4. 641. b c

palpitatiões quib. accidant rationabiliter t. 3. 76. a

palpitatiões, quibus ætatibus, naturis, regiōibus, anni temporibus, diætis ſint frequentes tom. 3. 190. b. & quibus contra c

palpitationibus remedia ueteribus inuenta tom. 3. 190. c. & col. ſeq. a

palumbes, quale alimentum to. 2. 146. a

paluſtris terra propter humiditatem cur non generet to. 7. 62. 5

πείρανεν, quid ſignificet Hippoc. to. 1. 106. d

πείρανεν, quid ſignificet Homero to. 1. 94. d

panax Heracleum to. 5. 217. a

panaces Aſclepeum eadem b

panax Chironeum ibidem

pancration to. 5. 216. d

panchreſton, quære polychreſton

pandiculatio motus illegitimus eſt, à facultate naturali factus to. 3. 70. d. & ſeq. b

pādiculatio, uirtutis expultricis motus eſt mediocris tom. 3. 87. c

pandiculatio, tum febres præcedens, tum ſomnū ſequi ſolita qualiter contingat to. 3. 80. d. & ſe. a

panicū, ſiue elymon, eiuſq; deſcriptio to. 2. 24. b

panicum to. 5. 179. c b

PANIS differentiæ quatuor enarratæ to. 2. 11. a

panum iuxta ſubſtantiam differentiæ to. 2. 10. d & deinceps. iuxta coquendi modum 13. a

panis ex panico aut milio to. 2. 112. b

panes è milio aut panico, quales to. 2. 24. b

panis a uenaceus to. 2. 24. a

panis miliaceus to. 2. 22. d

panes ex alica facti to. 2. 15. b

panes πιτυρίας, ſeu furfuracei, alūt parū to. 2. 10. c

panes Olyrini, & typhini, quales ſint, eorumq; ad triticeos comparatio to. 2. 22. b

panes hordeacei to. 2. 17. d. & 18. c

panis αὐτόπυρος dictus, eiuſq; apparatus, differētiæ ac reliqua to. 2. 10. d

panis ſiligineus, omnium puriſſimus, inde ſimilaceus to. 2. 11. a

panes puriſſimi triticei, plurimum alunt, deijciuntur tarde 2. 10. c

panis tum puriſſimi tū furfuracei parandi modus tom. 2. 10. c d

panis optimus, peſſimus, medius, quis tom. 2. 11. c. & 13. a

panes optimi to. 2. 105. c

panis optimus to. 2. 104. c

panis concoctu facillimus, qui ſit, & eiuſce ratio expoſita to. 2. 10. b

panis craſſi ſucci, quis ſit to. 2. 106. b

panis craſſum ſuccum ac frigidum quis gignat tom. 2. 11. d. & 12. d

panis lotus, eiuſq; alimentum to. 2. 14. d

panis lotus, calefacientium refrigerantiumq; medius eſt to. 2. 16. d

panis fermentandi ac ſaliendi modus, guſtu iudicandus, & quo pacto to. 2. 14. c

panis qualis, quib. ſit idoneus aut nō ſit to. 2. 11. d

panis optimus ac ſaluberrimus homini neq; iuueni neq; exercitationib. dedito, quis ſit to. 2. 14. c

panis ſenibus quis conueniat to. 2. 316. a c

panis athletæ, nobis non idoneus, & ratio tom. 2. 12. d

panis, nemini accomodus quis ſit to. 2. 11. d

papauer. Mecon

papauer cornutum. Mecon ceratitis

papauer Herculeum. Mecon Heracleia

papaueris lachryma, ſiccat ac refrigerat to. 1. 31. b

papaueris ſemen to. 2. 141. b

papaueris ſemen, eiuſq; deſcriptio to. 2. 32. c

papaueris ſuccus, quomodo frigefaciat actu calidus corpori admotus to. 1. 82. a. & 81. d

papaueris ſucco hauſto, medetur uinū uetus large ſumptum, & ratio huius to. 5. 85. b

papauere fiunt emplaſtica anodina & reprimentia to.7. 31. 6
Papauer habet naturam exitialem tamen non nocet ſine quantitate to.7. 17. a
papularum generatio to.3. 520. d
papulis feruidis & intertriginibus, topica tom. 5. 474. a & d
papyrus to.5. 516. d
παρακεντήσεις: i. punctiones fiũt qñ hydropici perforãtur ſi tota aqua exeat mortales to.7. 26. 6.
paralleli ab aliquibus zonæ dicuntur to.7. 14. 3
paralleli quod ſint lineæ imaginariæ ibidem
paraplegia, quid ſit to.3. 407. a. & ult. & ſeq. col.
paraplegia, quis affectus to.4. 700. b. & 717. b
paraplexia ibidem
paraplexia, differt ab apoplexia Iſag. 169. d & quo pacto
paraplegiam, conuulſio ſoluit to.4. 700. b
paralyſis to.4. 77. d
paralyſis quid ſit Iſag. 172. c
paralyſis, eiuſq; generationis cauſæ to.3. 58. c a
paralyſis cauſæ to.3. 72. c
paralyſis, qua cerebri parte offenſa, contingat & qualiter to.4. 85. a & c
paralyſis ab apoplexia qualiter differat to.4. 77. d
paralyſis, apoplexiæ ſolutæ crebertime ſuccedit tom. 4. 85. c b
paralyſis & apoplexiæ differentia to.4. 77. d
paralyſis, e ſpinæ torſione obliqua contingit: e caua non contingit to.4. 89. c. & 90. c
paralyſis, uoluntariæ functionis læſio, pro inſtrumentis particularibus uariat nomẽ & ſpeciem, & quo pacto to.3. 71. e. & 72. b
paralyticorum pulſus to.4. 392. d
paraphrenitis to.4. 612. e
παραφρονοῦντες & παραχώδες differũt to.4. 619. a
paraphroſine quæ noxa ſit to.3. 41. b
paraſynanche, paracynanche ſub uocabulis dicũtur iuxta ſynanche, iuxta cynanche, quomodo fiant & in qua parte to.7. 34. 4
paraſtatæ, definitio Iſag. 156. d
pardalianches. Aconitum
παρέγχυμα, quid ſit Eraſiſtrato to.1. 91. b
παρέγχυμα quid uocet Eraſiſtratus to.1. 58. c
παρέγχυμα, quid uocẽt Eraſi. ſectatores to.1. 324. a
pares dies ſi habeant uehementiores acceſſiones morbus eſt longus, e contra ſi impares: quod ſi mutentur etiam ut primo ſi impares fuerint ſæuiores, inde ſęuities trãſeat in pares, morbus fit longior to.7. 36. 4
paribus dieb. quod nõ fiat perfecta iudicatio 20. 1
παρίσθμια Iſag. 196. d
pariſthmia quæ dicantur to.3. 109. c
pariſthmia dicta to.3. 308. b
Parij cuiuſdam, ſupra Dianæ ædem decumbentis hiſtoria to.3. 530. c
paronychia herba to.5. 217. c
parotis, quid Iſag. 176. b
parotides ferè ſuccedunt febribus atq; ab ijs liberant ibidem
parotides, ideſt, abſceſſus iuxta aures to.7. 74. 4
parotides fiunt febribus laborioſis & quomodo, & ex qua materia ibidem
parotides capitis affectus omnes finire ſolent tom. 4. 531. b
parotides, abſq; dolore & decubitu to.3. 377. d
parotidum, prædictio to.4. 694. e
parotidum prognoſtica, ſigna to.4. 716. a. & per col. ſeq. quinq;
parotides paraplegicis contingentes, uitioſæ tom. 4. 717. b
parotidas nõ ſuppurare non ſemper ſignum pernicioſum eſt to.3. 417. a. & 419. a b
parot. tuſſiculæ cũ frequẽte ſputo, tollũt 4. 720. d
parotidum generatio, eurationis præcepta tom. 5. 537. d. & 539. d. remedia 538. e
parotidum remedia, Archigenis to.5. 539. b curationis quędam præcepta, & eorum omnium cenſura d c ac deinceps
parotidũ remedia, indiſtincte ſcripta pleriſq; medicis, proinde iudicanda ſunt to.5. 539. b a
parotidas diſcutientia emplaſtra to.5. 542. b
paroxiſmorum ſebrium circuitus, pro humorum mutatione uariantur to.3. 159. b
paroxiſmorum ſebrium reditus, qualiter contingant to.3. 158. c d
paroxiſmorum reditus qualiter fiat to.3. 155. a
paroxiſmi ſebrium cur alij in in febricitationem terminent alij non ita to.3. 157. a
paroxiſmorum in morbis, temporum inæqualitas qualiter contingat to.3. 156. c b
paroxiſmi in morbis longiores aut breuiores qualiter contingant to.3. 156. d c
paroxiſmorum declinationes qualiter contingãt tom. 3. 154. d c
paroxiſmi principium, argumentum, & conſiſtentia, quæ & declinatio qualiter fiat to.3. 158. a b
paroxiſmorum qui in quibuſq; morbis contingunt, ordo ac modus to.3. 152. a b. & col. præ.
paroxiſmus, lege circuitus & acceſſio
parulides to.3. 308. b
parygrum malagma to.5. 1003. d
pars animalis, quæ conualeſcentes reficit, quære Analeptici
partis præſeruatę cõſtitutio, quęre prophylactice
pars, particulæ to.6. 20. a
pars ad aliquid dicitur ibidem
pars & inſtrumentum, differunt to.6. 21. b a
pars homœomeres, quæ to.6. 21. c
partium totius corporis diuiſio to.3. 161. a b
partes hominis iuxta Hippocratem to.3. 189. c
partium coporis exteriorum omnium, appellationes, uelut capitis, manus totius, thoracis, crurum, & earum in quæ quodq; horũ diuiditur Iſag. 191. d. & col. ſeq. 3
partium corporis interiorum, anatome & expoſitæ cuiuſq; appellationes Iſag. 195. b
partes corporis extremæ, quæ ſint to.4. 647. b
partium animalis ſcopi ſunt actiones & ſecuritas tom. 1. 705. a

pars

pars quæq; animalis cur una dicatur to.1. 389.a
partes animalium actionibus moribusq; ſunt ac-
commodatæ to.1. 445. d
quę neruos habẽt à ſpinali medulla ortos 778.b
quæ habent neruos à cerebro ortos ibidem
quæ nudæ prominent, quare non plane ſint
duræ 399. b
nudarum ſubſtantia qualis
partibus in ſingulis obſeruanda to.1. 486. a
partis nomen quibus competat to.1. 389. a
uſus ab actione æſtimandus 395. c. & 477. c
conſtrictio perfecta quæ 469. d
dignitas uſu æſtimanda 529. b
accidentia neceſſaria 397. ultimo
conſequentia neceſſaria 397. d
partem animalis nullam propter ſe, aut fruſtrà cō
ditam to.1. 800. c
partium robur bifariam conſiderari to.1. 745. c
imbecillitas à prima conformatione contracta-
ta, quibus aſcribenda eadem d
nutrimenti differentia 534. a
tres eſſe ſcopos præcipuos 735. d
diuiſio ibidem
partium præcipuarum & non pręcipuarum ſitus
tom. 1. 408. a
uſus & anatome uerum theologiæ perfectiſs.
principium 804. d
alimentum alterantium ſcopus 485. c
quæ pars animalis inſtrumentum ſit dicaturq;
recte to.1. 484. d
principes quæ 529. c
particulæ animalium plures to.1. 389. b
quare differant ibidem
ſenſu & non motu uolũtario præditæ 776. b
particularum conſenſus compaſſioq; to.1. 395. a
in organi totius actionem conſenſus ac differẽ-
tia 395. b
uſus triplex 529.b
uſus inueniendi methodus 395. c
ſingularum conſtructionis ſcopus 580. b
uſus inquirendi regula ibidem & 589.d
partes corporis citra doctrinam actiões proprias
obeunt to.4. 160. a
partiũ corporis, cuiuſq; actiões duplices ſunt, aut
ut ſimilarium aut ut compoſitarum inſtrumen
taliũue, & quo pacto Iſag.130.b & d c. ac dein.
quæ partes eandem ſubſtantiam non habent, eæ
neq; actionem habent eandem to.1. 334. d
partiũ temperies facultatũ eſt cauſa to.1. 1086. d
partis temperies, facultatis: hæc actionis: actio,
operis eſt per ſe cauſa, 2036. a
partis facultas & actio ante uſum noſcenda
tom. 1. 1038. c
particula omnis quatuor prædita eſt facultatibus
tom. 1. 1090. b
partes corporis, non ob ſeipſas ſed ob actiões ex-
petuntur ſuas to.6. 28. d
partium actionis dignitas, quãta cuiuſq; ipſarum
ſit expoſitio to.6. 186. c
partes corporis omnes, ob aliquem finem tales

formatæ to.3. 12. b
partes aliæ ad uiuendum factæ ſunt, aliæ ad uiuẽ-
dum commode, & quo pacto, aut quæ
Iſag. 162. d
partium in natis, cum parentibus ſimilitudo quo
modo fiat, quæſtio diſputata to.1.1216.d
an partes fœtus omnes fiant ſimul quæſtio, uno li
bello abſoluta to.1. 1169. c
partium animalis ſingularum, in fœtu efforma-
tionis tempus ac modus to.1.1158.b.& co.ſe. a
quæ partes animalis formentur primum, & qui-
bus modis quæq; to.1. 51. c
partes animalis albæ & exangues difficilius cre-
antur, iecinoris caro celerrime, & ratio
tom. 1. 1155. c
trium partium, epatis cordis ac cerebri ſigna ma-
nifeſta in abortu triginta dierum, & qualiter
tom. 1. 1157. a
partes corporis alias è ſemine, carnoſas è ſangui-
ne fieri quo loco oſtenſum ſit to.1. 111. c
partes è ſemine factę, arteria, uena, neruus, os, mẽ
branæ to.1.1190.b
partes, carneam ſpeciem præ ſe ferentes omnes è
ſanguine: membranæ uero, è ſemine procrea-
tæ to.1. 1192. a
partes omnes ex ſanguine menſtruo fieri, lib. De
nat. hu. Gal. to.1. 1059. d
partes corporis licet pleræq; è ſemine fiant, quate-
nus tamen è ſanguine omnes fieri dici queant
tom. 1. 111. c
partes, quę è ſemine habẽt ortũ cur renaſci amplius
nequeant, quæ è ſanguine, poſſunt to.1.1192 b
partes è ſemine conformatæ, cur inſtaurari ne-
queant, ratio Iſag. 141. c
partes animalis, alimentum ſequentibus ſingulis
tradere ſolitæ & quo pacto to.2. 303.c d
partes animalis aliæ, alio ſanguine indigent pro
alimento, & huiuſce expoſitio to.1. 1192. d
partibus ſolidis omnibus, e ſemine tam generatio
eſt, quàm nutritio, uti carneis è ſanguine
tom. 1. 1204. b
partium radicalium nutrimentum quo pacto gi-
gnatur demonſtratio to.1. 1193. b
partium genitalium, cur alia mas fiat alia fœmina
tom. 1. 1216. c
partes animalium maſculorum, à fœmellis tempe
ramento ac uiribus differunt, pro maioris ſcili-
cet minoriſq; ratione to.5. 295. d
partes præter teſtes, aliæ eandem uim habent in
mare ac fœmella to.1. 1203. a
partium corporis totius, iuxta principatum ſeu
gubernationem differentiæ quatuor Iſag.232.d
pars princeps animæ, quid ſit, uarie definitum
Iſag. 106. d
partes reliquas, à cordis calore foueri, experimen
ta to.1. 826. d
partes aliæ ſimplici neruorũ natura præditæ aliæ
duplici, & quæ to.3. 59. b
partes animalis dextræ ſiniſtris calidiores
tom. 1. 1218. b
partes

partes aliæ primæ aliæ compoſitæ animalis dicũtur, & quæ ſint, & ratio quoq; cur ſic dictæ ſint tom. 1. 989. c
partes ſimilares, primas & ſimpliciſſimas ad ſenſum eſſe, per anatomen ſcitur, ſed compoſitionem tamẽ quandam habere, & è quibus ea ſit, ratiocinatio oſtendit, & huiuſce expoſitio Iſag. 134. c. ac col. ſeq.
elemẽta hominis ꝓpria, partes ſimilares to. 1. 25. a
partes ſimilares, ex elementis primum conſtituũtur to. 1. 91. a
partium ſimilariũ ſanitas quæ ſit to. 1. 155. b
partium ſimilarium, differentiæ qualiter oriãtur, quot ſint Iſag. 137. b
partium ſimilarium cur infinitæ fere ſint proprietates, cum elementa pauca quædam numero ſint Iſag. 136. a
partium corporis ſimilarium omnium temperamenta to. 1. 58. c. & deinceps
partes ſimilares, à primis qualitatibus afficiũtur, diſſimilares à ſecundis to. 5. 78. b
parti cuiq; ſimilari ſua quædam eſt ſubſtantia alteratrix facultas, ut attractrix &c. à qua fit actio tom. 1. 1038. a
partium ſimilarium, morbos, ab earundem uitijs diſtinguere oportet, & quo pacto id fieri queat Iſag. 137. d c
partes corporis ſimilares, nõ omnes ſarciri inſtaurariue poſſunt, & quæ Iſag. 133. a
partium ſimilarium catalogus, ex quo uenam eximit, lib. De inæquali intẽperie, uentriculũ &c. lib. De nat. hum. to. 1. 1037. d
partes ſolidæ, quæ ſint Iſag. 155. d
particulæ ſolidæ to. 1. 1038. d
partes inſtrumentariæ, è ſimilaribus proxime conſtituuntur to. 1. 91. b
partium inſtrumẽtalium formatio, peculiaris animi moribus fit, pro mente Ariſtotelis, & ſuper hoc ipſius è primo De hiſtoria animaliũ locorum aliquot enarratio to. 1. 1144. d
partium inſtrumẽtariarum exempla, ſiue enumeratio to. 1. 91. b
pars animalis quæq;, uelut digitus aut pes quatenus talis pars eſt, eandem ſtructuram ubiq; habet, quatenus uero talis eſt animantis, propriã habet to. 1. 311. d
/ partis inſtrumentariarum cuiuſq; propria ſubſtãtia ipſius caro eſt, non partes quæ ipſam conſtituunt ſimilares cæteræ to. 1. 955. a
pars animalis inſtrumentaria quæq;, cur propriã functionem adepta ſit, ratio to. 1. 955. a c
pars corporis inſtrumentaria quæuis, unam è particulis habet ſuæ actiõis cauſam, cęteras huius gratia to. 1. 156. d
partium inſtrumentariarum iuſtitia to. 1. 1028. b
partium inſtrumentariarũ nullum ad functiones proprias exercendas alterius indiget auxilio tom. 1. 1163. d
ſed mutuo auxilio indigent tũ ob ſubſtantię defluxũ continuũ, tũ ob alterationẽ, & quo pacto 1164. a
partium ſimilarium, inſtrumentariarumq; ſanitas tom. 2. 205. b
partium inſtrumentariarum quæ ſit ſanitas tom. 1. 155. b
partes corporis, ſuperior ac inferior, dextra & ſiniſtra, in ſanguinis modo qualiter differant; & quæ inde conſequuntur to. 1. 1143. b
particularum temperies, excrementorum naturæ non ſemper ſimilis to. 1. 71. d
partium è cute extantiũ cuiuſq; tẽperamenta, quales pili ſunt, cornua, &c to. 1. 59. d
partium extremarum frigiditas in febribus ardẽtibus to. 4. 714. c b
partes corporis ſummæ, ſi celeriter in frigiditatẽ caliditatemq; permutentur malum, & ratio tom. 4. 647. a. & deinceps
partiũ animalis iuxta motiões differẽtiæ t. 2. 253. b
partium facultas, quandoq; attrahit quod non cõuenit, & quando, ut & medicinæ purgantes
partes animalium pedeſtriũ, & carnes (to. 1. 30. a quibus ueſcunt, eorũq; deſcriptio to. 2. 74. a b
partes animi, in quarũ æquabilitate conſiſtat eius ſanitas, aut contra, quæ ſunt to. 1. 913. b
partes animæ quę ſint, Chryſippi dictio eiuſq; exploratio to. 1. 914. b c. & conſeq.
partium aliarũ læſiones, ægritudines, aliarum uero cauſæ ſunt ægritudinum to. 3. 15. c b
partiũ aliæ, ob ſemetipſas perpetuo laborãt, aliæ propter aliquam prius adfectam to. 2. 349. b
partium aliarum offenſæ magnum habẽt momẽtum, aliarum minus, & quarum to. 1. 819. d
partes ſicut inter ſe altera ab altera nutrimentum trahendo fortiores uincunt magis imbecillas, ita ſuperuacua deponendo eaſdem opprimũt tom. 1. 1094. a. & deinceps
partium robur aut imbecillitas in morbis qui ex nobis generantur, quæ ſit to. 1. 126. a b
item, qui extra nos b c
partes imbecillæ quibus quæ ſint to. 1. 126. d
particulæ cur fluxione laborent to. 5. 802. b
partes imbecillæ, qualiter à cæteris fortioribus excremẽta in ipſas mãdantib. lædanť to. 2. 348. c
partium imbecillitas, ſola cauſa non eſt ut ipſæ per interualla laborent, ſed accedens plethora tom. 2. 349. a
partes corporis duas quaſpiam, æqualiter debiles unà eſſe, perrarum eſt to. 3. 611. a
partes glanduloſæ, quur facile fluxiones recipere ſoleant to. 6. 307. a
è partibus principalioribus in ignobiles humores migrare, potius ſit quàm contra to. 1. 128. a
partes corporis, imbecilliores, ſi à fortioribus excrementis onerentur, præcepta ſalubria tom. 2. 348. b c
partium fluxione incumbente laborantium, curatio Iſag. 261. c b. & col. ſeq. a
partium quæ rheumatiſmis moleſtantur, curandarum præcepta to. 5. 802. b c
partibus fluxione laborantibus cur aſtringentia quoq; admiſcenda ſint to. 5. 802. b

partes

partes, cæteris excrementa mittere qualiter prohibeantur to.3. 157. c d
partes coporis imbecillæ, ac proin morbidæ, proprijs exercitationibus perſanatæ to.2. 256. c
partes corporis omnes æquabiliter exercet, ſupra cæteras, ea quæ parua pila fit exercitatio tom. 2. 156. per totam
partium inflammationes, qualiter accendant febrem to.3. 118. b c
partium cuiuſq; actionis dignitas quanta ſit, & quam præbeat ad curationes indicationem tom. 6. 186. c
à partis laborantis natura quot quibusq; modis ducantur curationis indicationes to.6. 185. b & col. ſeq. duabus
partium inſtrumentalium laborantium ſitus, qualiter curationem uariet, & eius indicationes iuxta ſingula corporis membra to.6. 387. d c. & co. ſe. ſere duab. item uirtus ipſarum 389. b
partium ſubſtantiæ, formatio, ac ſitus, qualiter tũ ad euacuationem tum ad curatiõem reliquam conducãt, exemplo tum epatis tum aliarum ſigillatim expoſitio Iſag. 146. d c. & col. ſe.
partes corporis quæ curentur ægrius quæ contra Iſag. 181. b
partium intemperies iuxta utrãq; qualitatem plurimum excedens, curari nequit to.6. 180. b a
partium affectus qui in profundo ſunt, ualentioribus indigent medicamentis to.6. 109. b
partes ſpiritales ſi phlegmone laborent, in continuis, idoneus cataplaſmatum uſus, & præcepta to.6. 278. d
partibus affectis, localia medicamenta admouenda tum demum ſunt, ubi totum corpus perpurgatum prius fuerit to.6. 326. c
pars nulla ualẽtibus remedijs tentãda eſt, priuſq; corpus totum perpurgatum ſit to.6. 99. a
partium tum ſimilarium tum cæterarum curationis ſcopi ſummi Iſag. 141. d
partes, quæ & ſenſum & uoluntarium motum per eundem neruum accipiunt, cur tamen non in utriſq; offenduntur ſemper, ſed motu pereũte ſenſus tamen manet to.3. 59. b
in partibus corporis quę intus ſunt, adfectus naſci ſimiles ijs qui foris, rationabile to.1. 145. c d
partes corporis, uitiatæ, num reparari queant inuentio Iſag. 141. a. & citra
partium inflammationes alias à corde, cõſequentes tabidæ febres to.3. 132. b c
partes arctiſſime ligatæ cur liueſcant, ratio tom. 1. 826. ultimo
partes quorundam animalium, quibus affectibus quæ conducant breuis expoſitio to.5. 343. c & col. ſeq. tota
partiũ aliæ per urinã, aliæ per uentrẽ purgantur, & qualiter to.4. 149. col. tota
partibus corporis exterioribus communes morbi Iſag. 218. a
particula aliqua corporis poteſt eſſe plena, tamen corpus non erit plethoricum to.7. 31. 6
pars principaliſſima grauiter affecta mortem inducit to.7. 51. 7
partes corporis nõ ſemper patiũt cũ aliquę patiũtur, ſed cum paſſione forti detinentur to.7. 16. 6
parti principali ad minus principalẽ fieri diuerſionem bonum eſt, e contra malum to.7. 25. 6
partes animalis quæ ſunt utiles generare humores ad quid ipſos generent to.7. 39. 5
pars quælibet anim. habet naturales potẽtias ibi.
pars quælibet habet humorem ſimilem & quæ pars & quem humorem ibidem
partibus dolentibus cur inflammationes fiant tom. 7. 53. 5
partes extremas corporis frigidas eſſe quãdo malum, & quando non Gal. to.7. 1. 7
partis imbecillitas non eſt ſatis ad cauſandũ morbum, ſed oportet etiam habere humorem præſentem to.7. 29. 6
partium ſeruiẽtium reſpirationi paſſio, & pulmonis paſſio, & inflammatio faciunt ſpirandi difficultatem to.7. 50. 4
parte principali male affecta neceſſe eſt cito terminari to.7. 74. 4
partium extremarum frigiditas in forti dolore uẽtris, malum to.7. 16. 6
parangina morbus peracutus to.7. 12. 1
pars unaquæq; proprium habet nutrimentum tom. 7. 17. 2
pars quælibet habet quatuor potentias to.7. 22. 1
partus dolores, qui ſint Iſag. 180. c
de partu ſeptimeſtri libellus to.1. 1223.
partus ſeptimeſtris cur uiuant, octimeſtres non Iſag. 180. b
partus quando fiat to.1. 768. c
partus boni duo exigunt, & uigorem infantis, et prægnantis to.7. 15. 5
partus non ſine periculo ibidem
parienti difficulter mulieri ſternutatio ſuperueniens bonum to.7. 35. 5
partus quomodo incipiat, & quo tẽpore, & quomodo cognoſci poſſit to.7. 37. 5
parturientis ſitus to.1. 1081. d
partus, quot modis ægri fiant Iſag. 180. d
partus qua tempeſtate difficiles to.7. 12. 3
à partu retenta purgatio qualis nota to.4. 668. b
Parius ægrotus to.3. 248. d
paruum minus, qualiter dicantur to.4. 291. b
paruum, minus differunt to.4. 292. b
de paruæ pilæ exercitatione liber to.2. 155.
paruas particulas maximarum alterationum toti corpori cauſam eſſe, Ariſtotelis dictum, eiuſq; exploratio to.1. 1199. b
paſſer, piſcis to.2. 91. c. & 93. a
paſſereuli omnes to.2. 105. d
paſſio quid ſit to.3. 279. ult.
paſſio quid ſit to.3. 37. a
paſſio ab affectu, qualiter differat to.3. 35. c
paſſio & actio to.3. 35. c. & 36. c
paſſio ſi una fuerit, ad naturam reditus unus exiſtit to.1. 8. a

cui nihil extrinſecum paſſionem adfert, id à propria natura patiatur, neceſſe eſt, ſiquidem patiatur ibidem
patitur aliquid dupliciter, principaliter, & per cõpaſſionem collige ex Gal. to.7. 5. 5
natura non patitur diu paſſiones, imò nec diem ſeptimum to.7. 51. 6
paſſibilitatis perpetuæ dogma, indicunt qui ſanitatem ab ægritudine non ſeparant, operationũ læſionibus ſenſibilibus Iſag.256. a
elementum unum ſolum impatibile eſt, & ratio tom. 1. 5. a
paſſiones paſſionibus ſuperuenire quid ſit apud antiquos to.7. 35. 6
paſſiones ex principalioribus partibus ad cutem transferri confert to.7. 37. 6
à paſſionibus diuturnis, quomodo Gal. præſeruauit multos per euacuationem to.7. 47.6
paſſionis ſigna quæ to.7. 12. 1
paſſionis uocabulum ab aliquibus de longa ſolũ ægritudine apud Hippoc. tenetur, quos reprehendit Galenus, adducẽs loca Hippocratis in quibus quandoq; de longa, quandoq; de acuta nomen paſſiõis dicit. ſed fortaſſe ſi quis uoluerit hos excuſare ab argumentis Galeni, dicere poterit hoc eſſe quãdo nomen paſſio abſolute dicit, ſine aliquo addito, uel longi, uel breuis: ſed apud Hip. in locis in quib. ipſum Galenus adducit, & ſi ſit uocabulum paſſio, non eſt ſimpliciter id uocabulum, ſed cũ addito acuti, uel longi to.7. 28.3
paſſionis mutatio dicitur proprie, & abuſiue tom. 7. 7. 5
paſſio aliqua in utero facit aborſum to.7. 45. 5
paſſio facit aborſum to.7. 53. 5
paſſiones quid ſignificent collige ex titulis librorum antiquorum to.7. 1. 6
de paſſionibus librum fecit Polybus ibidem
paſſionem aliquam quæ paſſiones faciunt non dicuntur ſanare, Gal. to.7.26. 6
paſſione forti cum detinentur partes corporis, nõ ſemper patiuntur: cum alia, patiũtur to.7.16. 6
paſſio aliqua nunquam fiet ex ſola membri imbecillitate, niſi humor fluat to.7. 28. 6
PASTILLVS Achillæ to.5.959.c
ex Agathini libris to.5. 957. b
Andromachi crocoſus to.5. 957. a
Andronius to.5. 955. a
Andronius, ut Andromachus to.5. 959. c
Apollonij Archiſtratoris to.5. 960. a
Apollophanis to.5. 957. c
ex Arei libris ad ſedes depaſtas & alia tom. 5. 956. d
Arei ad Herpetas to.5. 956. a. Alius ex Origano 956. a
Ariſtarchi Tharſei to.5. 954. c
Bithynus cognomẽto in Sicilia fact t.5.960.d
Caij Neapolitani to.5. 957. b
Ceranitis, multiplicis uſus to.5. 960.c
ad condylomata, ani inflammationes, pterygia tom. 5. 961. a
coracine ſphragis to.5. 955. b
Paſtill. Darij, per anum immittitur to.5. 958. b
ad eriſypelata to.5. 957. a
ad eriſipelata bonus to.5. 960.b alius ad eadem ibidem alius ad eriſypelata c
ad eriſypelata ex Agathocle to.5. 958. c
ad eriſypelata, quo utor Androm. to.5. 960.a
Gilui Hieracis Thebani to.5. 956.d
Glaucij ad multa faciens to.5. 960. b
ex ſcriptis Heraclidis to.5. 955.c
ad Herpetas, Tyberij Cæſaris to.5. 960. c
Iſidori ad Nomas to.5. 958.c
ex Largi collectaneis medicamentũ confectũ to.5.956. b. aliud ualde generoſum tom. 5. 956. b
Lucij preceptoris pharmacũ cõfectũ t.5.956.d
Magni Philadelphi to.5. 957. a
Magni ad rhagadas & cõdilomata, ſiſtit nomas tom. 5. 957. d
Meneſthei pharmacum, ad rhagadas & nomas to.5. 957. c
ad multa alius to.5. 959. d
Muſæ Remedium 958. c
Neapolitani to.5. 954. d
Nicolai to.5. 957. d
Niger, quo utor, Andromach. to.5. 958. d
ad nomas to.5. 955. b
ad nomas Iſidori celebris, Androm. to.5.959.d
ex Origano Andromach. to.5. 959. a
Petronij, uirtus appellatur to.5. 958. a
Polychreſtus to.5. 958. b
polyidæ ſphragis to.5. 995. a
Polyidæ ſphragis, ut Andromachus t.5.959. b
ex Rhu to.5. 959. a
paſtillorum è roſis præparatio to.5. 448.d.364.b
paſtillorum ſcilliticorum præparatio to.5. 364. b
paſtillorum ſcilliticorum, compoſitio rurſus expoſita to.5. 382. a
paſtillus ſtipticus à Terẽtio inſcriptus to.5.955.d
paſtillus ex ſtirpibus to.5. 955. c
paſtillorum Theriacalium præparationis modus to.5. 292. d c. to.5. 351. b. ac deinc. to.5. 364. b
paſtillorum è uiperis præparatio, iterum expoſita tom. 5. 380. c b
paſtillorum è uipera, duratio to.5. 381. d
paſtillus Threpti to.5. 956. c
paſtillus ueſicarijs to.5. 958. d
paſtinaca. Staphilinus
paſtinaca, daucus, carum, atq; horum uires tũ alẽditum medicamentoſæ to.2. 68. d
paſtinacæ radix to.2. 146. b
paſtinaca, piſcis to.2. 97. a
ad pſydracas, topica to.5. 474. a
patella to.2. 108. a
patella eiuſq; anatome to.1. 175. b
pathos ſiue paſſio, quid ſignificet to.3. 35. b
πάθη, græcis quæ dicantur to.6. 35. d
παθήματα, quæ dicantur to.3. 381. c
pater Galeni, quibus fuerit moribus to.2.175.b

pater Galeni, diſciplinarum peritus to.2. 103. b
patriam prodant potius quàm dogma receptum deſerant, ſophiſtæ to.3. 354. d c
patres podagrici filios generant podagricos, cur tom. 7. 28. 6
patres cur agãt aliquid ad diſpoſitionẽ filiorũ ibi.
pauperes felicius curãtur quàm diuites to.6. 274. a b
pauor, lege Timor
paucũ & multum in ſola quantitate to.7. 14. t
pauores per ſomnũ cur fiant infantibus to.7. 24. 3
pauor facit aborſum to.7. 53. 5
PECCATVM atq; error, quid ſit to.1. 890. b
peccare quid ſit, per exempla to.2. 160. b
peccata magna, facile: exigua nõ facile nec à quouis cognoſcuntur, & huius per exempla artifi oſtenſio to.2. 161. a
peccata propria, cur difficulter agnoſcat quiſq; tom. 2. 161. c
& qua ratione tñ id poſſit, expoſitio d. per co. 2
peccata propria qui obſeruare ſtudeat, quid ei faciundum ſit to.2. 189. b
peccare nos, quibus probabile fiat to.2. 160. c
peccatorum cauſa quæ ſit, oſtenſio to.2. 189. a
peccatum & affectus, quomodo differant exemplo oſtenſum 2. 188. d
à peccatis mũdi eſſe qui cupiãt, quid facere oporteat to.2. 183. b
peccata, è falſa opinione committũtur to.2. 159. d & 162. a. & 184. a
peccati uocabulum, commune & affectibus eſt et ei quod proprie peccatum eſt to.2. 159. d. 181. d
pectines to.2. 108. a
pectoris oſſium anatome Iſag. 200. a
pectoris muſculi habentes ſimilem diſpoſitiõem cõuulſioni interrũpunt inſpirationẽ to.7. 54. 6
pectinis dolor ueſicã laborare ſignificat t.7. 39. 7
pectus anguſtum habentes ſunt inclinati in phthiſim to.7. 34. 2
pectoris dolores in aquilonijs cur to.7. 5. 3
pectorum dolores ſi multum differant perdiſcendum to.7. 5. 6
pectoris dolores fiunt & uigent in tempeſtate aquilonia to.7. 17. 3
pectoris dolores cur, & unde hyeme to.7. 23. 3
pectus anguſtum & pulmo notant naturam inclinatam ad tabem to.7. 8. 4
pectori nocent frigida, ut nix & glacies to.7. 24. 5
in pectore humor aut rubor ab angina habito, bonum to.7. 50. 7
pectus facit profluuium alui to.7. 12. 6
pectus compatitur patiente hepate, & è contra tom. to.7. 26. 6
pectore pus habẽtes ſuppurati dicũtur to.7. 27. 6
pectore habente magnum tumorẽ, periculoſum eſt pus totum exire to:7. 27. 6
pectus continet in ſe uiſcera ibidem
pectus anguſtum inclinat ad tabem to.7. 13. 3
pectinis dolor ſignificat laborem aliquorum inſtrumentorum deſeruientium urinæ, uel ulcus ueſicæ to.7. 80. 4
peganon to.5. 219. a
πειραστικὸν genus diſputandi quale ſit to.1. 840. uerſu quinto
pelagij, qui piſces dicantur to.2. 89. & 116. d
pelamides, ſalſamentũ præſtantiſſimũ to.2. 100. c
pelamides to.2. 108. a
πίμματα ἄζυμα to.2. 13. d
πέμπελοι dicti ſenes to.2. 328. d
πέμφιγξ uox, eiuſq; ſignificata to.3. 575. d
pemphingodes febris apud Hippoc. to.3. 576. c
penes habet in ſe fiſtulam urinariam to.7. 82. 4
penna oppoſita naribus prouocat ſternutamentum to.7. 52. 4
penetrationem præbent cæteris admixta medicamentis, tum frigida tũ calida, quæ to.5. 488. b a
pelamides, quale nutrimentum to.2. 94. b
πίλημα to.1. 248. c
Pelops fuit Galeni præceptor to.7. 18. 6
Pelops Galeni præceptor to.1. 143. d
Pelops Galeni præceptor to.1. 209. d
Pelops Galeni doctor to.1. 130. b
Pelops, in diſſecando & ratiocinando, de uenarũ principio ſibi mire pugnans to.1. 946. c
Pelopis error, in uaſorum origine to.1. 940. d
peperi to.5. 218. a
peplium to.5. 217. d
peplos to.5. 217. d
pepo, unde appellationem nactus to.2. 38. b
peponum natura tota expoſita to.2. 37. d
pepones, alimentum corpori minimum præbẽt, uomitũ excitant, ſtomachũ offendũt to.2. 46. a
peponibus utendi, tempus quod ſit to.2. 45. c
pepones, melopepones to.2. 5. b
pepones, melopepones to.2. 116. b
peracuti morbi ex ſudore plurimo 3. & 5. die iudicãtur, non autem quarto, ut uideatur quaſi ponere quartum non eſſe iudicatorium to.7. 36. 4
peracuti morbi habent ſtatim primam acceſſionẽ uehementiſſimam ibidem
perca, piſcis to.2. 90. d. & 91. c
perdiſcere quid ſit to. 7. 5. 6
perdix to.2. 105. d
perdix quale alimentum to.2. 89. d
perdicum alimentum to.2. 146. a
perdix cur ſuſpenditur, priuſquam edatur tom. 2. 145. d
perfectio, cuiuſq; rei una eſt to.1. 963. a
perforare punctiones in hydrope erat magis ſecũdum uſum medicorum to.7. 27. 6
pericardium, quid to.1. 183. a
περικάρδιον quid ſit to.1. 306. b
περικάρδιον to.1. 187. a
περικάρδιον, dicta membrana to.1. 329. a. eiuſq; ſitus d
Pericles, Abderæ ægrotans, acutiſſimi morbi, celerum breui iudicandi exemplum to.3. 540. a
pericrania, quid Iſag. 156. a
in periculoſis affectibus, relictis medicamentis tutis, incerta experiri uelle iniquũ eſt to.5. 817. a
periculoſa, ſine ſignis leuantia mortem ſignificant

cant to.4. 652. c
periculoſum & non concoqui multum differunt Gal. to.7. 34. 2
periculum morbi in quo conſiſtat to.7. 43. 4
periculoſum exponit letale Gal. to.7. 2. 5
periepiphimoſis, quid Iſag. 177. d
in perintho facta conſtitutio, è libro ſecundo epidemiωγ to.3. 271. a
periodus, quid ſit Iſag. 166. c
periodus, quid Iſag. 181. d
periodus, quid ſit græcis to.3. 331. b
periodus in morbis quid ſit to.3. 327. b
periodus dicta, apud eos qui artem typorum tradunt to.5. 373. c
periodos febrium tres tantum eſſe arbitrantes, uerum non è propria natura ſed ex acceſſionum repetitionibus dignoſcentes, qualiter hallucinari contingat to.3. 333. d c
periodos febriũ, qui plures tribus arbitrantẽ, futuram acceſſionem prænoſſe nunquam poſſunt tom. 3. 333. a. & deinceps
periodi quotidie redeũtes, quarum febrium imaginationem præbere queant to.3. 331. c
perioſtiæ membranæ, quæ Iſag. 158. a
apud Peripateticos minor in rebus controuerſia eſt quàm cæteros Iſag. 47. b
cum Peripateticis, cur breui diſputatione multa poſſunt abſolui, cũ Stoicis minime to.1. 841. c
peripneumonia to.6. 382. d
peripneumonia, quid ſit Iſag. 169. d
peripneumoniæ notæ to.4. 104. a
pulſus to.4. 388. d
peripneumonia, quid & curationis formula breuis Iſag. 204. a
peripneumoniæ ac phrenitidi præcepta ſalubria tom. 6. 545. b
peripneumoniæ eclegmata to.6. 547. d
peripneumonia nõ repente ſtrangulat, ſed paulatim creſcens uſq; ad conſiſtentiam to.7. 34. 4
peripneumonici, & pleuretici dicuntur qui habent hos morbos, & licet habeant febrem, nõ dicuntur febrientes to.7. 73. 4
periſcythiſmus, qui fiat Iſag. 220. a
periſtereon to.5. 218. c
peritonæum to.1. 301. d. & col. ſeq. d
peritonæum uarie uocitatum to.1. 315. b
& cur ſit dictum ibidem
περιτόναιον, eiusq; ſitus ac partes to.6. 17. a
peritonæum, & tum eius tum eorum quæ ex eo gignuntur natura to.1. 320. d
peritonæi ſubſtantiæ membranoſæ uſus quinq; tom. 1. 482. a
etymon, magnitudo, ſitus uſus 482. c
peritonæo quæ partes ueſtiantur to.1. 483. c
conſentarum partium nerui & ſenſus 782. b
peritonæi tunicæ affectus to.3. 308. a
peritonæũ, id eſt, membrana abdominis interior tom. 7. 58. 6
περιττὰ græci, περιττώματα Ariſt. uocat to.1. 312. d
περιττώματα, ab Ariſt. introducta uox to.1. 380. b
περίττωμα, cur ſit dictum to.2. 308. a
permingentibus ſe in ſomno, remedia to.5. 776. c
περόνη Iſag. 200. c
perona græcis quid to.1. 192. d
perona to.1. 241. a
peroſis, quid Iſag. 172. d e
per ſe, quid ſignificet, & qualiter differat ab eo quod per accidens facit aut mouet to.3. 37. b
perſij, deſcriptio to.2. 55. d
perſica to.2. 115. e
perſea to.5. 218. a
periclymenos to.5. 218. b
perſica to.2. 47. b. to.2. 5. b
perſica planta tranſplantata to.3. 97. d
perſpiratio, quid Iſag. 160. a
perſpiratio & reſpiratio, quo pacto differant tom. 1. 1001
& perperam à Platone confunduntur, & locus citatus c. eiusq; exploratio d. & ultra
perturbatio quid ſit to.1. 890. b
perturbatio animi quid ſit, & in quos non cadat tom. 1. 910. a
de perturbationib. animi, quid cõueniat antiquis quid minus to.1. 910. b
de perturbationum appetitione dubitationes explicatæ, & de his Poſſidonij uerba to.1. 923. d
perturbationes animi Chryſippus nunc in rationem refert, nunc in aliam à ratione cauſam, nũc in nullam referre uidetur
in rationem refert to.1. 888. a b
in cauſam aliam à ratione to.1. 900. d
& 903. b d. & 904. d
in nullam to.1. 888. a b
perturbationes animi non paucas, caloris foras & intro delatio, conſequitur to.3. 85. c. & ult.
perturbationum animorumq; ijs obnoxiorũ aut contra, ad corpora ægritudinesq; ipſorum, ac cæteros habitus comparatio quo pacto facienda to.1. 910. d
perturbationes animi, in brutis animalibus eſſe, negarũt Stoici to.1. 869. a. & ratio huius 909. d
perturbationũ animi, cuiuſq; motus qualiter fiãt eorumq; ſymptomata to.3. 85. c d. & co. ſeq. to.
perturbationũ motus à ratiõe fieri affirmãtes, ab errore ipſam nequeunt diſcernere to.1. 896. d
perturbationes, perperam iudicia affirmat eſſe Chryſippus to.1. 888. a
perturbationes iuxta quam ſignificationem irrationales dicantur to.1. 895. & 896. a
perturbationis proprium eſt, ſine rationibus animæ moueri to.1. 895. d
perturbationes ac uitia ſiue errores differunt tom. 1. 895. c
perturbationes, ex ira ac cupiditate ſurgere Poſſidonius docet to.1. 906. ult.
perturbationum cauſæ quæ to.1. 897. a. & b
perturbationum cauſæ inuentio quam multa ſecum adferat to.1. 923. a
perturbationes ſi cauſæ ipſarum cognitæ ſunt, tũ demum occupari & ſedari poterunt to.1. 906. c

perturbationes

perturbatiões animi in quibuſdam curatu faciles in quibuſdam contra, & ratio to.1. 920. d
item curationis modus .921.2. & 923. c
perturbationes cur inueteratę quietiores imbecillioresq́ efficiant, Poſſidonij ratio to.1. 924.b
perturbationes tempore molliuntur to.1. 906.a. & ratio 907. d. item 908. b
peritonæum, cur à quibuſdam tunica ſit uocitata tom. 1. 316.d
peruerſiones partium cur, & quomodo fiant tom. 7. 49. 4
pedum uſus ex priuatione oſtenditur to.1.449.d
figuræ oblongæ commoditas 449. b
pes ambulandi organum to.1. 430. b
pes hominis manũ maxime imitatus to.1. 451.b
pedem humanum apprehenſioni quoq́ inſeruire tom. 1. 451.c
pedes pro manibus, animalibus nonnullis tom. 1. 446. c
pedis digitorum uſus to.1. 451. a
articulus ad tibiæ finem maximus 455. d
plantæ cauitas quid conferat 456. b
cutis cur media inter mollem & duram 468.c
ſimiæ hominisq́ collatio 456. c
pedis manusq́ ſimilitudo & diſſimilitudo tom. 1. 460. c
pedis cum manibus collatio to.1. 450. c
cum ſole comparatio in ſitu 466. ultimo
cutis qualis 468. b
neruorum ortus 778. b
pedis manusq́ partium collatio to.1. 451. d
partes quæ apprehenſionem, quæ firmatiõem iuuent 452. c
pedum ſitus to.1. 454. a
pedum & manuum differentia in digitorum & tendonum magnitudine to.1. 460. b
figura quæ homini commodior 449. b
pedum interna ac manuum cur pilos nõ habeant tom. 1. 65. b
pedes debent eſſe natura imbecilliores his qui debent podagram pati to.7. 28. 6
pedes frigidi quandoq́ malum & quandoq́ non tom. 7. 1. 7
pedum tremores ex defectu quomodo fiant tom. 7. 9. 7
pedes ſanguine derelinquuntur to.7. 26.7
pedum ſummorum morbi Iſag.218. b
pedis fracti, idonea chirurgia to.6. 859. d
ad pedum dolorem antidotus Amaranthi grammatici to.5. 433. b a
ad idẽ alia, qua utebatur Aſclepiades 424. b a
pedis oſſa, atq́ eorum anatome to.1.175. c
peſſi adhibiti citant menſes, & colores non decolores faciunt to.7. 36. 5
peſſima, optima, ſunt contraria to.7.15. 3
peſtis quid ſit to.6. 411. a
peſtilentia, finitio Iſag.164. b
peſtis, è morbis uulgaribus eſt to.3. 365.b & d
peſtis belua exiſtit quædam to.5.355.d
peſtis nomine, quando cenſeantur uulgares morbi to.3. 510. c
de peſte, cur nullum librum proprium Hippocrates confecerit to.6. 411. b
peſtis generatio to.5. 355. d
peſtis, quando exiſtere nequeat to.3. 371.b
peſtis qualiter interimat to.5. 361. d
peſtem, ex Aethiopia ingruentem qualiter Hippocrates auerterit to.5. 356. a
in peſte Theriacæ uſus to.5. 355. d. & col. ſe. b a
in peſte olim grauiſſima, Theriacę uſus quantum profuerit to.5. 361. c
febris peſtilens, quæ ſit Iſag. 166. b
febres peſtilentes to.3. 576. d. & col. ſeq. c d
peſtilentalium febrium cauſæ ac generationis modus to.3. 118. d c. & col. ſeq. a
febris peſtilentialis generatio & cauſæ to.3. 118. d c. & col. ſeq. a
febrium peſtilentium, cauſæ to.3. 115. b
peſtilentium febrium cauſæ è cibo to.3. 117. c
peſtilentes quidam morbi, ex annonæ caritate orti, longa narratio to.2. 101. b
febres peſtilentes omnes à putredine habent ortũ tom. 3. 120. penult.
annus totus ſi calidus ac humidus ſit, neceſſe eſt magna peſtilentia ſuccedat to.1. 37. a
febribus cur non omnes corripiantur in peſtilente conſtitutione to.3. 119. b a. & 120. d
febres peſtilentes contagioſæ to.3. 115. b
peſtilentis febris cognitio to.4. 445. c. & col. ſe.
peſtilentium febriũ pulſus to.4.439.a. & col. prę.
peſtilentium febrium pulſus, cur quandoq́ probi, ægro interim pereunte to.4. 440. c
febribus peſtilentialibus contingentes excretiones putridæ to.5. 732. a
peſtilenti morbo ordo excremẽtorum, prius erat flaua & rufa colliquamenta, inde nigra ut ſanguinis fex to.7. 21. 4
peſtilenti morbo deiectiones nigræ uiſæ ſunt, tũ in ſaluandis tum in his qui mori debebant tom. 7. 21. 4
febrium peſtilentialium, curatio to.3. 120. b
febribus peſtilentialibus quur correpti alij facile ſanantur, alij ægre aut omnino non ſanantur tom. 3. 119. d c
è febribus peſtilentibus, qui euaſuri quandoq́ erant, exanthemata in toto corpore apparuerunt to.6. 131. d
in peſtilente febre, per arteriam aſperam contingens ulcus à Galeno perſanatum to.6. 129. d
ex peſtilente febre, aſperæ arteriæ contingentia ulcera, agnitio eorum & ſanatio tom.6. 131. d c & 129. d
peſtilentialium febrium præcuſtodia in quibus conſiſtat to.3. 120. d
peſtilentes hecticæ to.6. 257.a
peſtilentes febres hecticæ to.4. 444. a & c
peſtilentis hecticæ affectus à cæteris cordis inæqualitatibus ſimilem ſpeciem prę ſe ferentibus dignotio to.4. 446. a
petalites to.5. 215. c

petroſelinum to.2. 139. b
petroſelinum to.5. 215. c
petroſelinum, examen eius to.5. 391. a & c
petroſelini ſemen to.2. 142. b
peucedanum to.5. 218. d
petroſelinum nõ omne Macedonicum eſt, quod uulgo uenditur tanquam idipſum ſit tom. 5. 391. a
phacilentes to.5. 235. d
phacos, lenticulà paluſtris to.5. 235. d
phacoptiſana dicta, præſtantiſſimum edulium tom. 2. 25. b
phagedæna, quid Iſag. 177. a
phagedæna, quid Iſag. 170. d
phagedæna, eius appellatio to.6. 34. a
phagedænica dicta, eorumq; generatio to.3. 306. c
phagedenæ, ipſarum generatio, ſpecies, pręcepta curationis aliqua to.6. 349. cd
phagedenica ulcera, id eſt, carnem exedentia tom. 7. 22. 5
phagedenæ quid eſſent apud antiquos & quid apud Galenum, & quomodo fiant to.7. 45. 6
phagedenæ exedentes, ſunt ulcera, quæ ſemper fiunt maiora ibidem
φάλαγγες to.1. 220. c
phalangij ictus to.4. 152 c
ad phalangiorum morbos antidoti quinq; tom. 5. 424. ba
liceat autẽ alias quoq; reperire ſub antidotis
phalangites to.5. 236. a
phalangoſis, quid Iſag. 215. d
phaleris to.5. 236. a
Pharmacum. Medicamentum
pharmaca, ex Aſclepiade 701. a
ex Andromacho 702. c
pharmacorum compoſitiõis, exploratio per Galenum to.5. 496. b. & 487. penult.
pharmaca quando exhibẽda, & quod humorem attrahunt uide ibidem, ſed lege medicamenta, quia ſub illo uocabulo inuenies quicquid de pharmacis dictum erit to.7. 22. 1
pharmacum omne attrahit humorem proprium tom. 7. 37. 2
pharmaca trahunt tres humores præter ſanguinẽ & aquoſitatem, quæ ſi adſint non colliquat ſanguinẽ & carnes ibidem
pharmaci non cuiuſuis ſumptionem, medicationem uocat Hipp. & quam to.7. 37. 2
pharmaca purgantia quod non debemus exhibere niſi ex interuallis, ſed nõ ſępe, nec ſimul, nec bis in menſe, & quare to.7. 15. 3
pharmaca nõ debẽt dari niſi ualde indigentib. ib.
pharmaca frequentata nocent, & trahunt corpus in malam conſuetudinem ibidem
pharmaca purgatoria faciunt ſpeciem euacuationis manifeſte differentem to.7. 2. 4
pharmaci efficacia humiditates ex neruis ad ſe attrahens facit conuulſionem to.7. 1. 5
pharmaceutice, pars artis quæ to.6. 409. c
phaſeoli to.2. 143. b
phaſiolon to.5. 184. d
phaſeli & erulala, ac horum deſcriptio & uires tom. 2. 29. b
phaſelos, erulalas, cicerula, unum ne genus eſſe ſit dicendum to.2. 31. b
phaſiani to.2. 105. d
phatnia, oſſa ſunt quibus continentur dentes tom. 1. 168. d
pherea to.3. 627. b
pherecides & philiſtiones ſunt antiqui, ad quos Hippoc. ſcripſit to.7. 1. 6
Philini uxoris è Thaſo, hiſtoria to.3. 440. c
Philiſtæ in Thaſo, ægroti, hiſtoria to.3. 483. d
Philonij compoſitionis ratio to.5. 727. d
Philonij uſus to.4. 34. a
Philonis antidotus, prima fere dolorem ſedantiũ celebris facta eſt to.5. 758. c
Philonis antidotus, carmine prodita, & eorum expoſitio, atq; inibi totius compoſitionis ratio ſigillatim explicata to.5. 756. d. & col. ſeq. 3
Philotimus antiquus medicus qua ætate floruit tom. 7. 1. 6
philoſophãdi mos ueterib. qui fuerit to.1. 1152. a
philoſopho ordinem & uiam in docẽdo ſequi ſupra cæteros conuenit to.1. 996. c
philoſophi eſt, non ſolum propoſitionibus ſumptis, concluſionem conſtruere, ſed & ipſa poſita propoſitiones ipſas cõſtruere, & huiuſce exemplum à Galeno in elenchos Ariſt. Iſa. 23. b
philoſophi, nomine ſolum ſapientes to.2. 196. c
philoſophiæ ſtudioſi, ridentur uulgo to.6. 5. c
philoſophiæ inſtitutum, cur pudendum uideatur tom. 1. 983. b
philoſophia, à diuitibus neglecta to.4. 820. b
philoſophorum damnata micrologia to.6. 58. d
philoſophorum imperitia to.1. 1167. c. & 1169. a
philoſophi diſſectionum ignari to.1. 1157. b
philoſophorum imperitia, in aſſignãda cauſa opificererum to.1. 1167. d
philoſophorum, de mundo, uacuo, infinito, diſſidia, ac rationes minime efficaces, & alia de ijs tom. 2. 197. a
philoſophiæ quæſtiones, quod adhuc controuerſæ ſunt, mirum nõ eſt, ſed in arte medicinali ſi ſint, magis mirum to.1. 1020. b
philoſophiæ quæſtiones controuerſæ, nequeunt ita iudicari ut medicinæ, & ratio to.6. 412. c
Philini uxor ægrota to.3. 245. a
Philiſcus ægrotus to.3. 229. a. & col. ſeq. c. 244. b
Philiſci ægrotantis hiſtoria to.3. 435. b
phlebotomia facit animi defectũ: quod nos ſæpe uidimus to.7. 23. 1
phlebotomãdi debẽt iacere, ne animo deficiãt ib.
phlebotomiam eſſe magis ſecuram purgatione poteſt colligi to.7. 3. 1
Vbi docẽs quantitatẽ euacuationis dicit in tantũ euacuandũ donec toleret, & nõ laboret æger, ſed hoc nõ bene poteſt fieri in pharmacia, quia non poſſumus ita reſtringere ut lubet ſicut in phlebotomia ibidem

phlebotomia quando fieri debet, & quod non ita de facili to. 7. 8. 2
phlebotomari nō debet æger cū inedia to. 7. 16. 2
phlebotomiam debere fieri à latere diuerſo, & qđ ſit latus diuerſum collige to. 7. 68. 5
phlebotomia aborſum facit to. 7. 31. ibidem
phlegma quid to. 1. 1075. a
phlegma quid ſit to. 1. 1075. a. unde dictum ibidem
phlegma, à φλέγεσθαι dictum to. 1. 997. d
phlegma, colorem flammeum ſignificans Hipp. tom. 4. 785. a
phlegma & pituita quomodo cognoſcantur in ægro, & qua ætate, qua regione, quo tempore
phlegma & pituita fiunt in temporibus pluuioſis (to. 7. 2. 1 to. 7. 5. 8
phlegmagoga to. 1. 1047. a
phlegmaſia quid to. 7. 7. 1
phlegmone, Inflammatiō
phlegmone uox 3. 653. a
phlegmone, quid ſit Iſag. 176. c
phlegmone dicta to. 3. 258. c
phlegmone quid ſit, & eius generatio tom. 3. 299. d. & col. ſeq. 3
phlegmones generandæ modus to. 3. 162. a. & cit.
phlegmone è ſanguine eſt abſceſſus to 3. 301. b
phlegmone eryſipelatodes to. 3. 305. b
phlegmone eryſipelatoſa, quę ſit to. 6. 330. a
phlegmone œdematodes dicta to. 3. 305. b
phlegmone ſcirrhoſa dicta to 3. 305. b
phlegmone laborātis partis, affectus duplex eſt tom. 1. 87. b
phlegmonę à partibus affectis appellationem habentes to. 6. 382. c b
phlegmone oculorum quid Iſag. 174. c
phlegmones principium, qualiter conſtituendum Item augmentum ac ſtatus to. 3. 321. a
phlegmones generatio aſſignata breuiter tom. 6. 244. a
phlegmonas internas cognoſcere difficile eſt tom. 6. 382. d
phlegmones ac eryſipelatis differentia, tum iuxta ipſorum generationem, tum iuxta ſigna quę ſit tom. 6. 328. d c. & deinceps
phlegmone eryſipelatodes 382. a curatio 385. b
phlegmone & ſcirrhus quid cōmune habent, quid item diuerſum to. 5. 1003. a. & 1018. d
phlegmones ac ſcirrhi, donec parua adhuc ſunt, curatio to. 5. 1003. c b & d
phlegmone ac ſcirrhis auxiliantium medicamentorū differētię et curatiōis p̄cepta t. 5. 1019. a et c
phlegmone qualiter ſoluatur to. 3. 302. d
phlegmonis curandis præcepta tom. 5. 797. a & 798. c. & 799. d. & 802. d
phlegmonas incipientes, reuulſu, quæ uero inueteratæ ſunt ex ipſa, ſi fieri queat, parte affecta to. 5. 1112. c ſin nequeat, è uicinis ibidem
phlegmone generis nomen eſt, ad omnē calidā & flāmeam diſpoſitionē ſeſe extendens to. 6. 380. c & 391. a diſtinguitur contra ſcirrhum & œdema 391. a differentiæ eius quot ſint & earūdem generatio to. 6. 380. d
phlegmones, proprie dictæ, generatio to. 6. 331. a
phlegmonarum proprie quę ex fluxione fiunt curatio to. 6. 383. a ſi tales ſint cū magno dolore 384. a earū quę ex alijs cauſis quā e fluxiōe cōtingūt curatio 382. d Indicatio quæ à partibus affectis ſumitur 385. c b
phlegmonarū curatio, qualiter pro naturæ inſtrumentorum patientium uarietate mutetur tom. 6. 386. d iuxta temperaturam partis, deinceps iuxta formationem 387. b iuxta poſitum c ut ſi in ſplene ſit adſectus aut in hepate 388. a & b ſi in thorace & pulmōe 388. b iuxta uirtutem ſeu dignitatem ipſarum partium inſtrumentariarum 388. & deinc.
phlegmone ſi in abſceſſum finiat curatio, quære abſceſſus ſin in gangrēnam, quęre gangrēna
phlegmone proprie quæ ſit to. 6. 305. a ſigna ipſius ibidem generatio 305. & uerſu ult.
phlegmones curatio generalis quatenus ab ipſo ſumitur affectu expoſita to. 6. 306. & per col. ſeq. 6. quales per initia poſtulet conſiderationes 306. d indicatio communis euacuatio eſt 305. c & 310. a ne per affectam partem aut uicinam illi, ipſam euacuationem moliantur 312. b uacuationū differētię 313. c & 314. c
phlegmone ſi in generatione adhuc ſit multiplex naſcitur curationis indicatio, iuxta id quod factum iam eſt, quod etiamnum fit, & quod futurum adhuc eſt 305. c phlegmonę ſi in glandoſis conſiſtant partibus, quales ſunt emunctoria dicta, curandi intentiones ab ipſo ſumptę affectu, iuxta id quod fit & quod iam eſt factum differentes to. 6. 306. d ſi in alijs partibus cōſiſtat 310. b a ſi ex pūctura uenenati animalis oborta ſit, præcepta to. 6. 312. a. & deinc.
phlegmones curatio, qualiter pro laborāntium partium natura uariet tom. 6. 312. d c. & per librum deinceps totum Indicationes à partibus affectis ſumptæ, quatenus ſunt ſimilares 312. d. quatenus inſtrumentariæ, cap. 8. ſunt autem hæ numero indicationes quatuor ut capite 9. quę utrique partium generi communes indicationes ſunt cap. 10. euacuationibus ac diuerſionibus rite peragendis pro cuiuſque partis natura prę cepta 313. d. 314. c & cōſequenter adſtringentium localium, artificioſa adminiſtratio 315. c b. idonea uictus ratio 315. d
phlegmonis partium, auxilia uaporātia, topica admouenda nō ſunt priuſquam totum corpus ſit purgatum to. 6. 326. d
In phlegmonis partium profundis cucurbitulæ uſus idoneus to. 6. 321. d. & deinc.
phlegmone ſi in hepate conſtiterit curatio, per euacuationem ac diuerſionem tomo. 6 213. capite 11. per adſtringentia localia 315. c b uictus ratio idonea 315. d. col. ſeq. tota
phlegmone iecinoris laborantis Theagenis hiſtoria, & ſup eius curatiōe cū Attalo cōtrouerſia,

& methodicorum indicationes quæ ab effecta rum partium natura ducuntur, negligentium improbatio tom. 6. 316. d Earundem indicationum confirmatio rurſus 318. d. & col. ſeq.
phlegmone ſi in ſplene conſtiterit curatio tomo 6. 320. c b
phlegmonarum quæ in capite conſiſtunt, curandarũ indicationes ab ipſa ſumptæ natura partis tom. 6. 324. d c. & ſeq. a. ſi in cerebro conſtiterit, ubi de phrenitidis & lethargi curatione agitur 320. d. & deinc.
phlegmone ſi in oculis conſtiterit curatio & remedia, ſumpta potiſſimum ab ipſius partis natura indicatione to. 6. 325. b. uſq; ad finem
phlegmonis quæ in pectore conſtunt, educendis præcepta & remedia to. 6. 321. c b
phlomus to. 5. 236. a
phlyctæna, affectus quis Iſag. 216. c
phocæ quale ſint nutrimentũ to. 2. 94. b. & 97. b
phocę coagulum tom. 5. 278. b
phœnix, palma to. 5. 236. b
phorbion to. 5. 236. d
φρὴν quid ſit tom. 1. 164. a
φρένες, quid ſignificet tom. 4. 119. a
φρὴν & διάφραγμα idem ſignificantia to. 1. 316. d
phrenes & diaphragma, ſynonyma eſſe to. 1, 518. a
φρενὸς ſectio to. 1. 300. b
phrenum conſtitutio, qualis in inſpirationibus ac expirationibus ſit to. 1. 113. a
phrenitidis appellatio unde cepta to. 4. 120. c
phrenitis quid ſignificet Hippocrati, & eius agnitio tom. 4. 612. c b
phrenitin, cur uarie ſignificare ſolitus Hippocrat. tom. 3. 182. c
phrenitis quid ſit Iſag. 168. d
phrenitis quid ſit, eiusq; cauſæ to. 3. 89. b
phrenitis & mania qualiter differunt to. 4. 612. c
phrenitis ab inſania qualiter diſtet & alia tom. 3. 519. c b
phrenitides, quando conſtituuntur to. 3. 394. b
phrenitidis notæ to. 4. 119. d c
phrenitidis ſignum è ſcreatu frequenti tomo. 4. 623. d c
phrenitidis ſigna unde ſumenda ſint, & eorum inueniendorum methodus tomo. 4. 619. c d & col. ſeq. c
phrenitidis differentiæ tres, & ſuper eiſdem exempla hiſtorica to. 4. 83. c
phrenitis alia mitior, alia cõtra, pro bilis uarietate tom. 4. 67. c
phrenitidis quietæ cuiuſpiam forma enarrata tom. 4. 639. c b
phrenitidum grauiſſimarum exempla to. 3. 547. a
phrenitis, è cordis offenſa to. 6. 323. a
ex phrenitide & lethargo mixtus affectus quis ſit tom. 4. 614. a
ex phrenitide & lethargo conflati affectus, pulſus tom. 4. 391. b
phrenitidis exquiſitæ generatio to. 4. 613. d
phrenitis hectica tom. 4. 640. a b
phrenitis qualiter nunc deſinat, nunc redeat tom. 4. 630. b
phrenitidis per febres generatio to. 4. 84. a
phrenitidis futuræ præſagitio. & præſeruatio tom. 4. 84. a
phrenitidis, ex inſomniјs prænotio to. 4. 623. c b
phrenitidi qualiter accidũt tremores to. 4. 625. c b
In phreniticis, frequens cum refrigeratione ſcreatus, quale ſignum to. 4. 637. c b
In phrenitide, ſymptomatum frequentes permutationes, conuulſionem indicant to. 4. 635. a
phrenitides prælanguentibus accidentes letales ſunt 4. 624. d
In phreniticis urinæ excretio abſq; admonitione quale ſignum to. 4. 636. c
phrenitidis criſis to. 4. 530. d
phrenitis tertio die uix occidit to. 3. 538. d
phreneſis malum to. 7. 12. 7
phreneſis ſimplicis & incendentis ibidẽ meminit
phrenitis, peripneumonia ut plurimũ (aph. 31. 7 habent febres tertianas to. 7. 12. 1
phrenitides cur, & quomodo iuuenibus potius q̃ conſiſtentibus Gal. to. 7. 30. 3
phrenitis quã facit pulmonis inflammatio à calido humore uapores multos mittens ad cerebrũ tom. 7. 12. 1
phrenitici to. 3. 405. a b
phreniticorum notæ to. 3. 547. d
phreniticorum ac tabeſcentium, oculi concretum puluerem habentes qualiter cõmune ſignum ſit to. 4. 631. d c
phreniticorum pulſus to. 4. 390. b
phrenitici obſcuri to. 4. 639. d
phrenitici mente tantum læſi, integra adhuc imaginatione, hiſtoria to. 3. 41. d
phrenitici, qui uaſa uitrea primum, deinde puerũ deturbauit exemplum to. 4. 83. c
phreniticus ægrotus è tertio Epidemiõn acutiſſimę phrenitidis exemplum to. 3. 538. a
phrenitici, cur brachipotæ to. 4. 631. b a
phreniticorum belluina deliria ab humore melancholico to. 1. 150. b
phreniticos, ſi ſtrepitus tentet tremorem incurrũt to. 4. 631. b a
phreniticis albæ deiectiones, ac rigor qualia ſigna to. 4. 627. ult.
In phreniticis uomitus faſtidioſus, uox clangoſa, oculi concretum puluiſculum habentes, qualia ſigna to. 4. 631. c
phrenitis quid ſit, eiusq; curatiõis formula breuis Iſag. 203. b
phrenitidis curandæ præcepta to. 6. 322. d
phrenitis, quære Delyrium
phrygius lapis to. 5. 253. b
phrynę factum Iſag. 13. d c
phthiſis, quęre Tabes
phthiſicorum pulſus to. 4. 588. c
φθόη to. 3. 380. b
phthoen Athenienſes dicunt quam phthiſin Hippocrat. nominat to. 7. 16. 7.

phthiſis à puris ſputo, quod ſi ſputũ retineaꝰ, mo-riuntur ibidem
phthiſis, pulmonis ulcera inſanabilia cõſequiꝰ, totius corporis cum parua febre extenuatio ibid.
phthiſicis fit fluxus capillorum & deiectiões humidæ ibidem
phthiſicis profluuiũ capillorum fit propter ſiccitatem, fluxus aũt propter potẽtię imbecillitatẽ ib.
phthiſicus, lege Tabidus
phthiſis eſt morbus longus to. 7. 12. 2
phthiſis habet febrem quotidianam & magis in nocte ibidem
In phthiſim ſunt inclinati qui habent pectus anguſtum to. 7. 34. 2
phthiſis eſt Grece, tabes latine Gal. to. 7. 8. 4
phthiſis, lege Tabes, Tabidus
phthiriaſis, oculi, quis affectus Iſag. 215. e
phthiriaſis, oculorum affectus quis ſit Iſag. 175. c
phthiriaſis capiti cõtingentis, generatio, & curandi ratio to. 5. 464. a
phthiriaſi, remedia topica eadem b
phycos, alga to. 5. 236. d
phycos to. 5. 265. d
phycos to. 5. 267. d
phygetlon to. 3. 307. a b
phygetlon quid Iſag. 177. c
phygetlon quid to. 6. 382. c b curatio 385. b
phyllitis to. 5. 237. a
phymata, quære Tubercula
phyma to. 6. 382. c b curatio 385. b
phymatum ac ſtrumarum chirurgia Iſag. 220. c
phymus quis affectus Iſag. 177. d
φύσεως, naturæ nomen quid denotet to. 1. 89. c
phyſici unde dicti, philoſophorũ nõnulli t. 1. 89. c
phyſicorum ſectæ duæ to. 1. 1042. b
phyſica cognitiõe, quæ per demõſtratiõem fit, nũ medico ſit opus to. 4. 541. c
phyſica demonſtrandi principia to. 6. 17. d c
phyſiognomica exempla, ex hiſtoria de animalib. Ariſtotelis to. 1. 1144. d
pica eſt appetitus peſſimus in grauidis, fit læſo ore uentriculi to. 7. 60. 5
picæ in prægnantibus generatio Iſag. 180. c
picea. Pitys
picationis uſus, exempla to. 2. 311. b & a
picatio, gracilitatis remedium to. 2. 340. b c
pigrities mentis, profunditas ſomni, puſtulæ ſignificant pituitam to. 7. 2. 4
pigritia cur fiat ab auſtro to. 7. 5. 3
pilus, definitio, generationis modus Iſag. 158. c
pilorum in capite ac ſupercilĳs generatio qualis tom. 1. 64. d. & cur pueris quoq; nobis innaſcantur ibidem
pilorum generatio, quibus modis ſit to. 1. 63. b
pilorum generatio to. 5. 433. d
pilorum generatio aliorum prima ratione fit, quorundam uero per accidens to. 5. 434. c
pilorum incrementum to. 1. 680. d
pilorum generationi materiem præbet uapor fuliginoſus craſſusq; ac terreũs to. 1. 63. b
cutis ſicca, qualis in hominis corpore eſt, ad pilorũ generationem maxime idonea eſt, & ratio tomo. 1. 62. c
In cute ſicca, cur pili naſcantur, cum in terra ſicca naſci nequeant to. 1. 62. b
pilorum partes cutis meatui impactæ, plantarũ radicibus ſimiles to. 1. 63. c
calidas ac ſiccas regiones incolentes, quales habeant pilos to. 1. 64. b
pili regionẽ frigidam & humidam incolentibus, quales to. 1. 64. c
Qui temperatum tractum incolunt, quales pilos habeant to. 1. 64. b
pilorum differentiæ, tum iuxta colorem, tum ceteræ, quibus modis fiant to. 1. 65. d
pili ſecundum ætates quales ſint to. 1. 64. c
pilorũ canicies cur fiat to. 1. 65. b
pilus niger, quo pacto fiat to. 1. 63. d
pilus flauus, quo pacto fiat to. 1. 63. d
pili uſti, uſus in medicina to. 5. 303. b
pili indicant raritatem cutis to. 7. 69. 5
pili circa ulcus, indicant prauos humores confluere, qui ulcus erodunt to. 7. 4. 6
pilis uulnera uacantia praua ſunt to. 7. 4. 6
pilorum radices non permittunt ulcus peruenire ad cicatricem ibidem
pilorum affectiones, quæ ſint to. 5. 434. d c
pilorum affectus nouem, rhopaloſis, dichophyia, quaſſatio, atrophia, ariditas, canicies, fluxio, alopecia, ophiaſis, et cuiuſque finitio expoſita
pili cur labanꝰ quibuſdã to. 1. 71. b (Iſag. 173. d
pilis menti non enaſcentibus remedia topica tom. 5. 449. c b
pilos corrumpentium pharmacorũ naturę & differentiæ to. 5. 459. d. & col. ſeq.
pilos corrumpentium pharmacorum uſus licitus tom. 5. 460. c
pilos corrumpentia, quære item Pſilothra
pilos diſperdentium pharmacorum uſus periculoſus to. 5. 459. d
pilos diſperdentia pharmaca, ſimplicia to. 5. 461. c
pilos attenuantia pharmaca, eorũ tum natura, tum materia to. 5. 461. d. & deinc.
piloſi, quãdo melancholici ſint cenſendi to. 1. 71. c
pilulæ à Galeno, aduerſus diſtillationes capitis tom. 6. 134. b
Pindari figmentum de centauris to. 1. 443. d
pinguia, Sapor
pinguia quæ ſint è Platone to. 5. 31. c
pinguis ſapor à Theophraſto cæteris additus, à Platone prætermiſſus to. 5. 31. c
pinguedo, adeps, differentiæ horum, tum inter ſe, tum pro animalium uarietate, ac ſigillatim uires to. 5. 294. d. & deinceps
pinguium pro animaliũ uarietate differentiæ tomo 5. 1002. c. & 1004. c
pinguedo & adeps quale nutrimentum præbeant tom. 2. 77. a
pinguibus extenuandis pręcepta to. 6. 345. a
pinguium remedia to. 2. 341. a b

pingue omne inſidet to.7.35.7
pingue inſidens ſignificat uitiũ renum acutũ ibid.
pinguis urina, uel alui excremẽtum fit ex colliquatione adipis ibidem
pinguia demunt famem, & quęcunq; multo oleo præparantur to.7.21.a
pingues, lege Craſſi
pinguedo quibus non mala to.7.44.a
pinguia quædam in difficultatibus inteſtinorum exeunt primo to.7.26.4
pinguedo omenti, in pinguibus non ſinit concipi (to.7.46.5
pinnæ to.2.108.a
pinnula oculis cõtingens affectus, quis Iſag.176.a
piper, Peperi
piper longum fallit ſæpe to.5.349.a
piper longum, adulteratũ, qualiter deprehendaẽ tom. 5.383.d
piper optimum, & adulteratum, & eorum dignotio to.2.292.c. & col. ſeq. a
piperis uſus in cibis to.2,291.b
piper potioni inſperſum, idoneum coctioni præſidium to.2.297.d
piper, cibarijs attenuantis diætę utiliter miſcetur tom. 2.142.b
piper ſi quis deglutiuerit cũ melle & biberit uinũ mixtũ aqua calida, ſingultit to.7.39.6
pirus, Apios
piri fructus quis, & ſemen quod ſit to.2.35.b
pira & punica, ac ipſorum iuxta ſapores differentiæ & deſcriptio to.2.51.a
pirorum uſus, pomorum uſui ſimilis eſt to.2.51.b
pirorum uſus medicamentum, non alimentum tom. 2.116.a
pirorum aut malorũ adſtringẽtium uſus, cur uentrem deijciat quibuſdam to.2.49.b
pira ſyluestria, Achrades
piſa to.2.27.b
piſa to.2.143.b
piſum, quale alimentum to.2.115.b
Piſces cur muti to.1.531.a b
pulmone carent ibidem
uice pulmonis branchias innatas habẽt 532.a
cur non indigeant reſpiratione ibidem
piſces, omnis generis, quale alimentum præbeant tom. 2.87.c. & per col. ſeq.
piſces qualem ſuccum præbeant to.5.116.c & d
e piſcibus alimentum, ſanguinem gignit cõſiſtentia tenuiorem quam, quod è pedeſtribus ſumiẽ animalibus to.2.89.c
piſces melancholici ſucci qui ſint to.4.69.b
piſces craſſi ſucci to.2.107.d
piſces inculpatum cibum præbentes qui ſint tom. 2.105.d
piſces duræ carnis atque ipſorum expoſitio tom. 2.93.c & 94.c d
piſces molli carne prędití eorumq; expoſitio tom. 2,91.c
piſcium pro undarum locorum'ue natura in quibus degunt differentiæ to.2.87.d. & col. ſeq. d
piſces omnium deterrimi ac pręſtantiſſimi, pro natura locorum qui ſint to.2.88.b. & 91.a
piſces, tum marina tum dulci aqua uiuentes, quale ſint nutrimentum to.2.116.d. & deinc.
piſces marini à non marinis quibus diſcernantur tom. 2.89.primo
piſcium, tum ſaxatilium tum pelagiorum, congenerum, manifeſtum diſcrimen non eſt, & ratio tom. 2.91.b
piſces è Nare fluuio Tyberinis præſtantiores
piſcium caro, in aquis quietis deterior (to.2.92.b
to 2.87.d
piſces ſaliti to.2.94.c
piſces aridi & exucci to.2.147.c
piſces, ſaliendo idonei qui ſint & cõtra to.2.100.b
piſces marini omẽs gaudent fluuijs, fluuiatiles nõ ita mari præter paucos to.2,89.a
piſces qui in ſtagnis aut fluminibus gignuntur, tenuibus ſpinis pleni ſunt, quibus marini carent tom. 2.88.d
pelagici piſces to.2.116.d
piſces ſaxatiles to.2.116.d
piſces ſaxatiles to.2.90.d
piſces ſaxatiles omẽs, cur perpetuo inculpati ſint tom. 2.91.d. & 92.c
piſces ſaxatiles ad uictum tenuantem idonei tom. 2.144.a
piſcium natura, è quibus expendenda to.2.92.c
piſces quomodo fiant optimi to.2.90.c. & 88.a
piſcium cocturæ to.2.93.a b c
piſcium è iure albo apparatus to.2.93.a b
piſces ſunt in uictu pleno to.7.4.1
piſces ſaxatiles quos humores faciant to.7.18.2
piſſelæum to.5.219.c
piſſa to.5.219.b
piſtacium 5.219.d
piſtacia to.2.146.d
piſtacia, & ipſorum deſcriptio to.2,54.a
[illegible] animalia, ſectionibus idonea maxime tom. 1.314.d
pituita, quid Iſag.157.b
pituitæ appellationem ſortitur omnis humor frigidus & humidus exiſtens to.3.139.c
pituita, eorum quæ in animali habentur frigidiſſimum eſt to.1.59.d
humidiſſimum frigidiſſimumq;, in corpore pituita eſt to.1.48.ultimo
pituita, quomodo frigida, humida dicitur tom. 1.118.b
pituita quomodo dicaẽ frigida, humida to.1.39.d
pituita frigida, humida, niſi ſalſa aut acris ſit tom. 1.1075.a
pituita, quod frigidum ſit, oſtenſio to.1.113.d
pituita, tangẽtibus frigidiſſima apparet to.1.113.c
pituita tangentibus frigida cur appareat to.1.81.d
pituita, non gliſcit to.1.142.c
pituitæ differentiæ tres Iſag.157.c
pituitoſi humoris differentiæ to.2.4.b
pituitæ differentiæ to.1.142.c
pituitæ differentiæ to.4.66.d
pituitæ ſpecies expoſitæ to.3.139.d c. & col. ſeq. a

pituitæ

pituitæ genera to. 1. 1078. a
pituitæ genera, & cuiuſq; ſymptomata tom. 3 296. d & col. ſeq.
pituitæ ſuccus, craſſus non eſt, & ratio to. 2. 12. d
pituitæ differentię quædã iuxta ſaporẽ to. 1. 113. b
pituitæ, ſapores differentes to. 5. 110. ultimo
pituita, ſalſa, dulcis, acida, inſipida to. 1. 113. b
pituita non recte dicitur quæ è capite deſtillat tom. 1. 1078. a
pituita nunc aquoſa eſt, nunc craſſa ad puris imaginem to. 1. 109. a
pituita cur alba appareat to. 1. 992. b. & 997. d
alba pituita eſt ſpecies aquæ intercutis to. 7. 29. 7
pituitæ albæ generationem è colliquatiõe mollis carnis interdũ eſſe, Platonis locus to. 1. 998. a b & ſalſa in hoc eius ſententia 997. d. & qualis ſit humor è tali carne per colliquationem natus 998. c
pituita ſalſa, morbidus humor to. 1. 142. c
pituita oris quid poſſit to. 1. 1055. c
pituita alia utilis alia non eſt to. 1. 1078. b
pituita cur non habeat inſtrumentũ expurgans tom. 1. 1078. a
Pituitæ excremẽtitiæ gñatio neceſſaria to. 1 502. b
uiſcoſitas ſit natura & mora 502. d
morbi 503. a
curatio 502. ultimo
per uomitũ purgandæ pharmacum 502. d
pituitæ generatio uere unde ſit to. 1. 998. b
pituitæ generatio, materiæ neceſſitatẽ cõſequi uidetur to. 1. 115. d
pituitoſus, in prima concoctione ſit, id eſt, uentriculi to. 1. 152. b
pituita è uentriculo, partim ad epar tendens, concoquitur, partim à bile in inferiorem uentrem exterſa, egeritur to. 1. 152. b
pituita in ſanguinem in epate uertitur to. 1. 152. b
pituitæ nullum peculiare inſtrumentum datum ut expurgetur uti cæteris, & ratio to. 1. 152. b
pituita quo tempore anni ſit imbecillior, & ratio tom. 1. 114. d
pituita, hyeme abundat, & huiuſce ſigna tom. 1. 113. d. item ratio huius 115. b c
pituita cur hyeme auctior, quando uentres tum ſunt calidiores quęſtio, ac ſolutio to. 1. 116. a b c
pituitoſa quandoq; excremẽta ſunt, ubi ſicca pars ſit, & ratio to. 1. 71. d & deinceps
pituitoſi ſunt cibi frigidi to. 1. 1071. a
pituitoſus, bilem uomere ſolitus, exemplum ſingulare Iſag. 246. d
pituita moribus animi nihil confert to. 1. 112. c
pituitæ, morbi è Platone to. 1. 993. a
pituitoſi excrementi uitia to. 3. 96. c
pituita ſalſa, putreſcens nõ rigorem ſed horrorem ſolum febrilem facit to. 3. 140. a
pituita acida & uitrea, rigores ſine febre gignit tom. 3. 140. a
pituitæ putredo, cur inæqualem tactũ caloris præbeat, ad reliquorum humorum putredinem: ratio expoſita to. 3. 150. c b
pituitæ putreſcẽtis notæ à calore ductę to. 3. 150. B
pituitam ſalſam purgare, acidam ac dulcem alterare concoquereq; tentandum Iſag. 151. d c
pituitam educentia pharmaca, dum ſuperfluunt, quo ordine trahant humores to. 1. 25. c. & ratio 29. a
ſuper iiſdem ex aphoriſmis annotata
pituita ſuperabundantes raro à morbo laterali offenduntur, præſertim ſi ſit ſalſa aut acida tom. 7. 33. 6
pituita mordet inteſtina, & irritat ad deiectionẽ ib.
pituita facit ſputa ſpumoſa ibidem
pituitoſis humores euacuari debẽt, ſi paſſiones ſoleãt eſſe ex pituita to. 7. 47. 6
pituita in quibus morbis euacuanda ibidem
pituitoſi humores caleſcunt, & extenuantˀ, reſoluunt à febre tom. 7. 51. 6
pituita facit apoplexiam, conuulſionem, cęcitates oculorum & etiã fiunt à melancholico humore tom. 7. 56. 6
pituitoſus humor nunq; facit furorem ibidem
pituitoſus humor ſępe in articulˀ aceruatˀ t. 7. 59. 6
pituita alba qui detinentur fortis ſi uentris fluxus fiat, liberantur to 7. 29. 7
pituita alba quid quandoq; ſignificet ibidem
pituita liuida ibidem
pituita ex capite defluit quibus in fluxibus excrementa ſpumoſa ſunt to. 7. 30. 7
pituita & phlegma quõ cognoſcanˀ in ęgro, qua ętate, qua regione, quo tempore fiat to. 7. 2. 1
pituita facit longos morbos to. 7. 19. 2
pituita & phlegma fiunt in temporibus pluuioſis tom. 7. 7. 3
pituitoſis quãdo magis ſupueniũt febres to. 7. 11. 3
pituitoſi qñ difficultate inteſtinorũ capiãˀ t. 7. 12. 3
pituita à capite ad uentrẽ fluens facit fluxum ibid.
pituita ſalſa eſt potiſſime ea quę facit fluxum ibid.
pituita à cerebro maxime generatur ibidem
pituita acida, ſalſa, dulcis, inſipida, unde generetur ibid.
pituita cur faciat difficultatẽ inteſtinorum, & cholera non ita ibidem
pituita qua tempeſtate plurimum generetur ibid.
pituitoſi humores generantur in humidis temporibus & longi morbi to. 7. 15. 3
pituita eſt cauſa morbi comitialis, apoplexiæ ibid.
Pituitoſi melius ſe habent æſtate to. 7. 15. 3
pituita generatur hyeme to. 7. 20. 3
pituita plenũ ſi exiccaˀ imminet periculũ apoplexię, & epilepſię, & pulmõis uaſis alicuiˀ fractio (to. 7. ibid.
pituita eſt in ſenibus plurima, tamen non facit febrem cur to. 7. 30. 3
pituita non eſt in iuuentute ibidem
pituita frigida facit leuitatem inteſtinorum ibidẽ
pituita per quæ ſigna, & quomodo cognoſcatur, & qui eius morbi effectus to. 7. 2. 4
pituita frigida quandoq; facit leuitatem inteſtinorum to. 7. 12. 4
pituitoſus humor inteſtinis adhærens nunq; debet per ſuperiora purgari ibidem
pituita acida eſt maxime frigida ibidem

pituita purgata non facit ſitim to.7. 19. 4
pituita poteſt cauſare ſtrangulationem ſine dolore quomodo to.7. 34. 4
pituita exiccata circa dentes ob magnum calorē facit lentores to.7. 53.4
pituitoſa ſubſtantia aggregata à uenis per renes expurgatur to. 7. 76. 4
pituitoſa materia facit comitiales morbos to.7.8.5
pituita facit menſes decolores to. 7.36.5
pituita ſi ſit multa in acetabulis uteri mēſtrua ſunt pauca to. 7. 45. 5
pituitoſum humorem quæ mulieres aggregent in utero to.7.62.5
pituitoſi humores in neruis faciūt conuulſionem tom. 7. 70. 5
pituitoſus humor facit uentoſitatē to.7. 72.5
pituitoſorum humorum duplex ſanatio to.7.70.5
pituita in uentriculo, aut inteſtinis leuitatem inteſtinorum facit to. 7. 1. 6
pituita acida facit ructus acidos ibidem
pituitoſi humores demunt dolorem ab hepate tom. 7. 5. 6
pituita craſſa & lēta quos morbos faciat t. 7.41.7
pituitę putrefactio in humorē bilioſum conuertiť tom. 7. 43.7
pituita inter uentriculum & ſeptum poſita faciēs dolorem, quomodo tranſeat per uenas ad ueſicam & ſoluat morbum to. 7. 55. 7
à pituita alba aqua inter cutē ſuperuenit to.7. 71.7
pituita alba leucophlegmatia à Gręcis diciť ibid.
pituita alba eſt quandoq; in uaſis & in toto corporis habitu to. 7. ibid.
pityides to.5.219.d
pitys to. 5. 219. d
πιτυλίζειν, quid ſit to. 2. 252. b
pityocampe, uſus in medicina to. 5.302.e
πιτυρίαι panes parum alunt to.2. 10.c
pityuſa to. 5. 220. a
pix, Piſſa
pix humida to. 7. 14. 1
pix à calore extrinſeco in ſpiritū ſoluiť to. 7. 70. 4
pix, adiecta medicamentis quid ad conſiſtentiam (cōferat to.5. 883.d
picis lauādę modus, & quid præſtet lotio to. 5. 808.c
placenta è lacte & caſeo to. 2. 107. e
placentæ ex butyro & ſimilagine to.2. 316. a
placitum cuiusq; quando admittendum ſit aut ſecus to. 4. 241. a
pladarotes, quid Iſag. 215. c b
πλάδος to.3. 392. b
plantarum uim diſpēſatricem, cōmuni nomine naturam uocari ſolitam, Ariſtoteles, animam dixit altricem, Plato, concupiſcibilem to. 1. 1157.d
plantarū generatiōis modus expoſitus to.1.939.a
plantarum prima generatio, ac diſpenſatio deinceps tota expoſita, pro inquirenda fœtus formatione tom. 1. 1158.a
plantarum duplicis exortus, ſurſum ſcilicet ac deorſum facti, ad ea quæ in fœtus generatione fiunt breuis cōparatio to. 1. 1189.b per tot.
plantarum ſemen terræ ita includitur ut animalium ſoboles utero, & ratio utriuſque expoſita tom. 1.1216.d
plantę ſub terra factæ primę radicationi, arteriarū & uenarū chorij uuluę inhęrentia, qualis in fœtu eſt, reſpondet to. 1. 1189.e
plantarū motus, in omnē dimenſionē fit t. 1.939.c
plantarum unaquęq;, terram ſubiens, quod ſua natura conueniens eſt, trahit to. 1. 29. b
plantæ, humorem ſibi maxime cognatum è terra primū, tū deinde cęteros q̄q; trahūt to.1.113.a b
plantę atq; ipſius partium, ad animal eiusq; partes ſimilitudo expoſita to. 1. 939.d
plantarum genus, è quatuor corporibus ſimplicibus cōſtare, quo pacto deprehenſum t.1.106.a b
plantę principium motus habent & ſenſus cuiuſpiam to. 1.833. c. & 836. a
plantæ, quomodo calidæ philoſophis dicanť, quo pacto medicis to. 5. 66.a c
plantæ tranſportatæ ex alijs in alia loca alterantur uarie to.3.97.d
plantæ inanimatæ Platoni ſunt to. 1. 823. b
plantarum nutritio to.1.478.a
plantæ oſſa, atq; anatome to. 1. 176. b
planū pedis ſine metacarpio to. 1. 454. c
plani in pede & metacarpij differētia to.1.454.d
plantarum fructus, qui edendo ſunt, unde ſumantur to.2. 35. c
plantarum ſeminum, fructuū, tempus edendi idoneum to. 2. 18. b
plantarum partes ut elementa ſumptæ quales in quoq; genere to. 2. 57.c
plantæ agreſtes omnes praui ſunt ſucci to. 2.58. b
plantarum agreſtium fructus omnes to.2.56.e
plantarum eſculentarum partes, quot habeant diſcrimina to. 2. 65. c
plantarum partes, quo pacto experiundæ tom. 2. 66. b
plantę cōgeneres, quę agreſtes ſunt, ſicciores; quę ſatiuæ, humidiores ſunt to. 2. 59. penult.
plantæ ſpinoſæ dictæ to. 2. 57.d
plantæ ſpinoſæ, earumq; deſcriptio to. 2. 62.b
plantago, Arnogloſſum
plataniſtina dicta, mala to.2. 48.d
platanus to. 5. 220. b
Plato, cur naturalem diſputationem non Socrati, ſed Timæo aſcripſerit to.1. 1025. c
item Dialecticam quæ ultra morales terminos protenditur Parmenidi ac Zenoni ibidem
Plato ætate prouectus cum Timæum ſcriberet tom. 1. 996. d
Plato, operum medicinæ non peritus to.1. 996.d
laudandus quod de ijs dicere non eſt aggreſſus, quæ exacte non cognouerat to. 1. 996. d
Plato fabricæ noſtræ autorem ubi explicuerit tom. 2. 1029.a
Plato cur magnopere ſit admirandus tomo. 1 1030. ultimo
Plato multitudini aliter quam ſuis familiaribus ſcripſit to. 1. 833. b

Plato, cur pluribus uerbis, quibus eadem res ſignificetur, uti ſolitus tom.1.928.b
platonis de perturbationum origine & tumore ſedando ſcripta laudata to.1.966.d
platonis, placita ſunt quædam, literis ab eo nō prodita to.1.109.c
platonis in Phædro, de Hippocrate eulogium, tomo 1.90.a & 92.d
platonis gloria, & demonſtrationū ornatus quantus to.1.872.c
plato negligenter ſe geſſit in ijs quę de morbis ætatum ac temporum ſcripſit Hipp. tom.1.997.a
& ſuper hoc locus ibidem
plato, docendo perſpicuitati ſtudens to.1.325.c
plato artem Hippocratis in quibuſdā non eſt aſſequutus, licet illū ubiq; ſequi ſit conatus 1.997.c
plato imitator Hippocratis to.1.494.b
platonis error, in eo quod Hipp. ait elementorum, è quibus conſtat animal, translatio morbū creat tom. 1.990.d
plātas ſenſu præditas eſſe, quō Plato intel. 1.836.a
pleiades, quære uergiliæ
pleiadum ortus eſt principium æſtatis to.7.14.3
pleiadum occaſus eſt principium hyemis ibidem
pleni apud Archigenē ſignificatio uaria 4.205.c
plenum, uacuum, quid ſignificent to.4.236.c
plenitudo duplex, & noxa cuiuſq; to.1.122.d
plenitudo duplex, & cuiuſq; ipſarum noxæ tom.5 1098.d & columna ſequenti
plenitudinis affectus, quibus modis diſcutiatur, tomo 5.1088.d c
plenitudinis affectus quibus diſcutiatur, modi ex Eraſiſtrato to.5.1088.d.c
& adhibenda in his diſtinctio iuxta morborū in quos ex ea incidere ſolēt, uarietatē, Gal. 1089.c
plenitudinis, quoad uirtutem ſigna tom.5.1097.a
quoad uaſa ibidem item 1099.d
plenitudo quoad uaſa, ſemper uenæ ſectionem indicat, cacochymia ſecus to.5.1100.b
plenitudo uarios parit morbos to.7.15 nam parit plenitudo hyemis ut plurimum, uel inflammationem, uel fere eryſipelam ibidem
pleni qui ſunt, debent uenæ ſectione purgari, non pharmaco to.7.47.6
ex plenitudine facta habent uenæ ſectionem commune auxilium ibidem
plenitudo, quære multitudo
plenius pro fortius to.7.9.4
pleonaſmo figura utitur Hipp. ſecundū Galenum tom. 7. aph.48 lib.4 & 29. & 7
πλῆθος Herophilo crebritatem ſignificat, nō plenitudinem to.4.330.d
plethora quid ſit to.6.310.c
plethora, quæ dicatur to.5.481.a
plethora, quæ multitudo dicatur to.3.284.b
plethorici uitij ſigna to.3.544.d
plethorę, ſigna nō recte è tumore corporis ſumuntur, & qualiter ſumenda to.3.293.a
per totam columnam, & ſequentibus
in plethoricis diſpoſitionibus ſanguis ampliſſimū exceſſum adipiſci poteſt, aliorum humorū nullus poteſt to.3.297.d
plethora, id eſt, plenitudo poteſt eſſe ante morbū, tom. 7.22.1
plethora, cur periculoſa to.3.26.c.d
plethora quibus curetur to.6.310.d
πληθωρικός to.2.12.c
plethoricum to.7.31.6
plethorici caſus ſunt tubercula, & dolores articulorum to.7.45.4
in plethoricis diſpoſitionibus ſomnis aggrauatˀ cerebrum to.7.67.4
pleuritis to.6.382.c b
pleuritis, quid ſit Iſag.169.d
pleuritis, qualiter diaphragmati dolorem communicet to.4.31.d
pleuritidis notæ to.4.48.a
pleuritidis notæ to.4.118.c
pleureticorum ſigna ex Anaxionis hiſtoria, expoſita to.3.239.b
pleuritis quem locū intus occupet, è pulſu dignotio to.4.112.c.b
pleuritim facientis humoris notę to.4.112.c
pleureticorum ſpiratio, parua ac denſa to.3.241.a
pleuriticorum pulſus to.4.355.a
pleuritidis exquiſitæ generatio to.4.112.b
pleuritidis temporum uniuerſalium cognitio, tomo 4.479.c
pleuritidis temporum uniuerſalium dignotio, & Anaxionis exemplum repetitum tom.4.504 columnis duabus.
in pleuritide, quæ ſigna attendenda ſint, & cur urinæ quoq; to.4.488.b
pleuritidis, ſigna tum bona, tum mala, illi peculiaria to.4.484.a
in pleuritide cōcoctionis aut cruditatis ſigna è ſputo to.4.482.d
in pleuritide, ſuccorum è ſputo indicia to.4.524.a
pleuritidem conſequentium febrium formæ, tomo 4.523.c
pleuritides incoctæ to.4.118.d.c
pleuritidis exitialis ſignum to.4.459.b
pleuritidis exemplo, ſymptomatū in morbis differentiæ expoſitæ Iſag.143.b.c ac col.ſeq.tota
E libris aphoriſmorum annotata, de ijſdem.
pleureſis quod morbus acutus to.7.12.1
pleureſis & phrenitis utplurimū habēt tert.feb. ibi.
in pleureſi ſecuit octauo die uenam in cubito ibi.
pleureſis quot diebus habeat iudicationem ibid.
pleureſis quæ ſigna habeat concoctionis ibidem
pleureſis eſt, è genere inflammationum ibidem
pleureſis, & ſputum ſanguinis quomodo curētur, cum ſint morbi contrarij to.7.16.1
pleuritici, pipneumoniciq; dicunˀ qui hos habent morbos, & licet habeant febrem, non dicuntur febrientes to.7.73.4
pleuritis, quid ſit, & curationis eiuſdē formula breuis Iſag.204.a
pleuritidis rurſus curatio to.5.545.b & col.ſeq.2
pleuritidi præcepta to.6.518.c

In pleuritide ſanguinis miſſionis præcepta tom.5 1108.a & columna ſequenti d
pleuritidis leuis curatio abſq; miſſione ſanguinis, tom. 3.652.a
pleuritica medicamenta cur dicta to.5.147.d
pleuriticis purgantibus medicamentis cur odoratas qualitates miſceri Hippocrates iuſſerit, tomo 5.715.b
pleuriticos cibandi præcepta to.6.433.a & 429.b
ſi hæc rite non fiant, noxæ 430 & deinceps
pleuritidis antidotos ſub elemento a reperies.
pleuritis, quære etiam lateris dolor, morbus
pleuritidis exemplum, quære anaxion
plexuum in quibuſdam meatibus uſus to.1.487.d
plexus retiſormis deſcriptio to.1.613.a & 614.b
uſus to.1.613.d
plorantes pueri inſpirant inſpiratione interrupta, & quare to.7.54.6
plumbago to.5.262.d
plumbum to.5.263.b.a
plus & minus quomodo uſurpentur, & recte, tomo 7.14.1
plus ad aliquid to.7.17.2
Plutarchi meditationes Homericæ to.1.966.a
pluuiæ generatio to.3.673.c
pluuiæ, multæ, largæ, magnæ, qualiter dicantur, tomo 3.387.c.b & d
pluuiæ multæ tribus ſunt modis to.3.373.b
pluuiæ, lege imbres
pluuioſa tempora cauſant plures morbos, & magis mortiferos quam ſicca to.7.7.3
pluuioſa tempora faciunt morbos longos ibidem
pluuioſis temporibus fiunt longæ febres, Gal. tomo 7.11.3 & alij fluxus, & putredines
pluuioſa tempora & naturæ ſunt inſalubriora ſiccis ibidem
plura ex uno accipiuntur to.7.7.5
pluuioſum, id eſt auſtrinum to.7.11.5
pluuioſa tempora, lege tempora pluuioſa, et humida tempora
pneumatodes & pneumatias quid ſignificet Hippocrati to.3.272.b
pneumatici, cur dicti Iſag.191.d
pneumatici dicti medici to.4.237.c
pneumomphalon, quid Iſag.177.d
πνικτὰ dicta oua, eorumq; apparatus to.2.87.a
podagra quid ſit Iſag.172.c
podag. è genere eſt arthritidis, quo pacto 5.781.a
aui & patres podagrici ſimili morbo filios procreant, quare to.7.28.6
podagræ generatio to.5.781.a cauſæ b agnitio c curatio d & 788.d
remedia topica, ab Aſclep. 79.b & deinceps.
item ſub ijs quæ ad iſchiadem ab eodem ſcripta ſunt, quædam reperies 784.b
podagræ toforum ſeu callorum generatio, & cura, tom. 5.781.c.b
podagra, curatio eius Iſag.211.c
podagricis præceptum to.5.354.a
podagricorũ, tum eorum qui obeſo, tum qui gracili habitu corporis ſunt, ſalubria præcepta, tomo 2.347.b
podagrica antidota à nephreticis diſtant plurimũ, & quomodo to.2.347.b
podagricis antidotos ſub a, reperies

E libris aphoriſmorum ſuper ijſdem.

podagram incipientem per multos annos prohibuit Hipp. & quomodo to.7.47.6
podagra quomodo fiat, & unde fit, et in qua parte, & ex quo humore to.7.49.6
podagrici morbi ſedata inflãmatione, in quatuor diebus finiuntur ibidem
podagricum pati conuulſionem, nunquam uiſum eſt ibidem
podagrici morbi cõtinentur in articularibus, ideo ſunt quaſi eorum ſpecies, & articulares genus, tom. 7.55.6
podagrici dolores uere, & autũno magna ex parte mouentur ibidem
podagra ſenes ad mortem comitatur tom.7 aph. 40.lib.2
podagra non laborant eunuchi, præſertim tempore Hippocratis to.7.28.6
podagra propter ocium immodicũ, propter uictũ intemperatum to.7.28.6
podagram his qui debent pati, pedes oportet eſſe natura imbecilliores to.7.28.6
podagra non fit ſolum ex debilitate pedum, ſed requiruntur humores defluentes ibidem
ad podagram diſpoſitis quę noceant, & quæ podagram facere poſſint, & quod tantum una cauſa intenſa ſit ibidem
podagram quomodo quis uitare poſſit, etiam diſpoſitus ibidem
podagræ erant infinitæ tempore Galeni ibidem
podagra præcedit utplurimum morbum articularem ibidem
podagra morbus hæreditarius cur ibidem
podagricæ nõ ſunt mulieres ratione euacuationis tom. 7.29.6
podagra laborant mulieres ante menſtrua quandoq;, cur ibidem
podagræ generationem prohibet, ſi uenere nõ utatur quis to.7.30.6
podagricos non uidit in pueris Galenus, ſed plenitudinis morbos ibidem
poeta, per excellentiã Homerũ ſignificat 1.1137.a
poetarum teſtimonia, ad demonſtrationẽ non idonea to.1.837.b
poetarum teſtimonia, cur ad demonſtrationẽ non adferenda to.1.929.b
poetæ, quorum Chryſippus teſtimonio utitur ad animæ principatum oſtendendum to.1.869 a
poetria per excellentiam Sappho dicta to.1.1137.a
poetices ornamẽtum præcipuũ quod to.1.444.b
polemonium to.5.221.a
polenta, Romani milites, cur nõ amplius utantur, tom. 2.19.2
polenta, eiusq; uires, ac uſus to.2.18.d & deinceps.

polenta, eiuſq; uſus ad diętam tenuantem 2.142.d
polenta, ex hordeo frixo facta ſiccat to.2.17.a
polium to.5.221.a
polium minus to.5.221.b
polium, ſimile non habet quo adulterari poſſit, to
mo 5.391.d
pollicis cæteris digitis præpoſiti commoditas, to-
mo 1.493.a
ſitus 396.c
cauſę ſitus 430.c
flexi actio 406.a
tendonum & muſculorum anatome eadem b
nomina à præſtantia 415.a.b
pedum oſſa duo 454.a
Polybus, Hippocratis diſcipulus, & iuuenibus in
ſtituendis ſucceſſor to.1.92.c
πολύχρηστος quid ſignificet to.2.27.d
polychreſta medicamenta quæ dicantur 5.932.b
polychreſta, quæ medicamenta dici ſoleant, & cur
præparentur to.5.710.a & 716.d.c
polychreſta emplaſtra medicamentaq; chironijs
uulneribus facientia to.5.932.d
polychreſta medicamenta, quo pacto audire opor
teat, pluribus affectibus cõferre, num ita ut om-
nibus ſimul quoq; iunctis, an aliquibus tantũ,
aut ſingulis ſeorſim ſeducant tom.5.716.d
& 718.a & 720.c
polychreſta, è uarijs, quære medicamẽta polychre
ſta, ſub elemento m.
polycnemon to.5.221.b
polygonon to.5.220.c
polyidæ ſphragis ut Andromachus to.5.959.b
polyidæ ſphragis, ut Aſclepiades to.5.955.a
polypus, quid Iſag.176.b
polypus to.2.96.d
polyporum generatio to.3.308.b
polypi chirurgia Iſag.220.b
polypi nariũ generatio, curationis formula 543.c
& 543.d.c
polypo, & carni excreſcenti, remedia to.5.545.d
polypo & ozænis, remedia, & curatio expoſita,
quomodo uſus eſt Galenus to.5.546.b
polypo narium, remedia, Archigenis to.5.543.c
polypo & ozænis remedia, Aſclepiadæ, to-
mo 5.543.d
polypo, Antipatri to.5.545.a
aliud Muſæ, aliud Charixenis ibidem
polypo, ægylopi, ozænis, remedia, Lamponis, to-
mo 5.544.b
polypo, ozænę, excreſcẽti carni, hæmorroidibus,
& quibus inducenda cruſta eſt. Philoxeni chi-
rurgi to.5.544.c
polygalon to.5.220.d
polygonatum to.5.220.d
polypodium to.5.221.c
poma ac pira, minus nocent, quæ elixa ſunt, to-
mo 2.139.b
pompholix, ſpodium to.5.264.c
pompholyx to.5.267.a
pompholyx, uſus eius ac uires ad pharmaca ocula
ria to.5.450.c.b & 552.a
ponderum nomina & notæ to.5.1043.a
pondus in aqua unde accipiatur tom.7
aph. 26.lib.5
pondere quæ iudicari debent, per lancem iudicen
tur ibidem
pontus regio frigida & humida præterquam in lo
cis maritimis to.7.14.3
poplitis muſculus to.1.473.a
poplitum morbi Iſag.218.b & chirurgia 220.c
populus alba to.5.205.a
porcellorum pedes, qualiter optime parentur, to-
mo 2.72.a
porcinus pulmo to.5.298.c
poromphalon, quid Iſag.177.c
pori, à quibuſdam medicis dicti, nerui optici, to-
mo 1.177.b
poros repurgantia, ecphractica
πῶροι, in arthriticis & in renibus, quomodo gene
rentur to.2.15.a
pori in articulari morbo, qualiter generentur, to-
mo 6.332.c
porus, callus
porrum, eiuſq; uires to.2.70.a
porrum aperitiuum eſt, & facit excernere tom.7
aph. 20.lib.2
portæ uena quomodo ducit materiam à capite ad
inteſtina to.7.30.7
porta, quæ pars uenæ cauæ proprie dicatur, to-
mo 1.946.a
portæ, in caua iecoris parte to.1.181.a
portæ hepatis to.1.475.c
portæ cur dictæ, in parte iecoris caua to.1.182.d
portulaca, andrachne
portulaca to.2.116.b
portulaca, eiuſq; deſcriptio to.2.61.a
poſtbrachiale os, eiuſq; anatome to.1.174.a
poſſidonius, ſtoicæ diſciplinæ peritiſſimus, to-
mo 1.982.d
eius de tribus facultatibus animæ ſententia ibi.
poſidonij ſententia contra ſtoicos laudata de pue-
rorum cæterorumq; inſitis uitijs ac uirtutibus,
tom. 1.1152.c
poſidonij aduerſus Chryſippi ſententiam de per-
turbationibus, uerba to.1.898.d
per columnas aliquot. item 905.a locus alius.
poſitio obliqua duplex to.1.434.b
poſitione partis ignorata, & actio ignoratur, to-
mo 1.439.d
poſituræ partium, morbi to.3.17.a & 8.c
poſteriora neruoſa ſunt to.7.65.5
poſterioribus partibus fiunt conuulſiones & diſ-
tenſiones cur, & quomodo, & quando ibidem
poſteriora dolentia, anteriora inciſa curant 7.68.5
poſteriora diuertunt ab anterioribus ibidem
poſteriore parte corporis quur fiant rigores, to-
mo 7.69.5
potamogíton to.5.221.b
è potatione multa rigor et deſipientia malum to.7
aph. 7.lib.7

potatione, debemus intelligere nõ aquæ, quod ut in pluribus ſit ibidem
potationes implẽt caput plurimo ſanguine, & ſpiritu calido ibidem
potentia excretiua una eſt ex potentijs corporis, tom. 7.55.6
potentia aliquid ſubintelligitur in altero tom.7 aph. 11.lib.7
potentia quandoq; aliquid debet contineri, & ſub intelligi, in dictis Hipp. collige to.7.18.7
potentia animalis regitiua, id eſt, uirtus ſemper ſeruanda eſt to.7.16.2
potentia poteſt ſingulari & plurali dici, ita uirtus ibidem
potentia eſt una genere, plura ſpeciebus ibidem
potentia ſanguifica, eſt illa quæ digerit in uentriculo to.7.17.2
potentia, qua animalia teguntur, quæ ſit ibidem
potentia noſtrum regens corpus, de quibus dicatur to.7.31.2
potentia naturalis quædam ineſt cuiq;, attrahendi quæ conueniunt, ſicut magneti, ferri to.3.30.a
poteſtatis nomen, quid ſignificet to.1.73.b
poteſtate eſſe, tripliciter dicitur to.1.73.c
poteſtate calida, frigida, humida, ſicca, quot modis dicantur to.1.74.a
quæ poteſtate calida, ratione inueſtigantur, tomo 1.55.c
quæ poteſtate dicũtur calida, frigida, humida, ſicca, omnia ad aliquid referuntur to.1.88.c
poteſtate calidum ad hominem quid ſit to.1.88.c
in poteſtate calidis, calidum frigido nondum præpollet to.1.75.b
poteſtate talium, modus proprijſſimus quis ſit, tomo 1.73.d
poteſtate, quale ſit unumquodq; communis æſtimandi ratio quæ ſit to.1.80.c
nam alterationis celeritas ibidem
poteſtate calidum, frig. hum. ſic. ſiue cibus ſiue medicamentum, è quibus æſtimetur to.1.85.b.c
& experiundi modus d. & 86.87
& quæ exploratio melior 88.ultimo
poteſtate calidum, frig. humid. ſic. non ex eo quod per accidens, ſed quod per ſe eſt, æſtimari debet tom. 1.80.b
poteſtate calida, admota, alia ſtatim recalfaciunt, alia non ſtatim, & ratio to.1.75.c
poteſtate calida, quando calefaciant, aut contrà, item frigida to.1.79.d
poteſtate ne, an modo alio, calidum euphorbium, dicatur: frigida cicuta, & cætera itidem 1.74.a
deleteria, poteſtate calida quæ, aut frigida 1.81.b
poterium, neuras
potionis uſus to.2.207.c
potio in pulmonem fertur, Plato in Timæo, tomo 1.1069.a
potum in pulmonem accipi Plato arbitratus, atq; ſuper eo ipſius ſententia explorata to.1.1002.c & 1003. per totam & 1004.a
potus, exilis quæpiam pars in pulmonem percolatur ſemper to.5.49.d
potionis aliquid in aſperam arteriam ferri 1.578.d
potus per nares reddi quibus ſoleat to.3.488.b
potionis pars aliqua, num in pulmonem ingrediatur, factum periculum to.1.1004.a.b
potionis appetentia, uitiata, diminuta, immodica, & cuiuſq; cauſę to.3.66.d.ç
potus quàm cibus facilius coquitur & diſtribuitur, tomo 7.11.2 & to.1.1082.b
potus multi nocumenta to.3.548.b
potu frigido qui egeant, qui contrà to.2.122.d
de potu uini, è Platone loci è ſecundo de legibus, to.1.1149.a eiuſq; interpret. b item alius eadẽ c
potus conſuetus mitius moleſtat inconſueto, tomo 7.50.2
potus naturam aduentitiã efficit in ſtomacho ibi.
potus multus dandus eſt his qui habent aluum ſiccam, è contra qui humidam to.7.83.4
potus an debeat dari ſitientibus, & quãdo, & quo modo to.7.27.5
potus quam leuitatem inteſtinorum ſanet, Gal. tomo 7.1.6
potiones medicamẽti quæ proprie ſint apud Hippocratem to.7.25.7
potus maxime nutrit, & qui potus to.7.11.7
potus poteſt facere profluuium alui to.7.16.6
potiones ſanãt ulcera intrinſeca: extrinſeca, medicamenta to.7.18.6
praſium to.5.221.c
praſineæ choleræ meminit Gal. to.7.6.7
prauitas tanta eſt in rebus, quãtum recedunt à natura to.7.64.7
Praxagoras librum fecit De ſuperuenientibus, tomo 7.36.6
praxagoras librum fecit De ſuperuenientibus, tomo 7.15.7
praxagoras fecit librum De naturalib. to.7.45.5
praxagoras librum fecit De aſſidentibus tom.7 aph. 1.lib.6
praxis medicorum indoctorum to.6.5.c
præcocia dicta, qualia ſint to.2.5.b
Præſagia, prędictio, prænotio, pręſenſio, ne te fallant ſynonyma
prognosticõn Hipp. libri to.4.722.b
prognosticõn librorum materiã to.4.754.c
prognoſticorum Hippocratis materia quæ ſit, tomo 4.816.b.a
prognoſtici, de quibus morbis agant to.4.728.b
prognoſticõn libri, de quibus morbis agant, tomo 4.809.c.b
prognoſticõn liber de ſolis morbis acutis eſt, tomo 4.436.a
prognoſticon, ad aphoriſmos & libros Epidemiõn diſcrimen to.4.727.d
prognoſticæ doctrinæ ad libros Epidemiõn differentia ac prorrheticos to.4.665.a
prognoſtica ſigna, quære ſigna prognoſtica
prognoſtica ſigna ab Hippocrate tradita, omni tẽpore anni, & ætate omni, ſuam ueritatẽ habent tom. 4.812.d e & col.ſeq.a

prognoſtica ſigna, omni in loco habent ueritatem ſuam tòm.4.814.d ac deinceps
prænotiones medicorum in morbis quomodo ratæ ſint to.4.815.b
ad prænotionem futurorũ, uulgarium quoq; morborum cognitio qualiter ſit neceſſaria 4.811.d
prænotionem, quæ uerba ſignificent Hippoc. tomo 3.266.c
prænotio to.4.270.a & citra
prænotio, è quibus ſignis fieri tutò queat, tomo 4.644.c
ad præcognitionem capita magna tom.7 aph. 71.lib.4
præcognitio acceſſionum futurarũ qualiter comparetur tom.4.612.a
præſagia futurorum è quibus ducenda ſint, tomo 4.464.c
præſagitio è ſignis ab Hippocrate traditis, quo pacto ſit faciunda to.4.809.a & d & columnis ſequentibus duabus
præſagiturus, morbi cauſam imprimis inquirat. ſigna inter ſeſe cõferat omnia, & cętera deinceps ordine peragat, ueluti traditur to.4.809.a & d ac columnis ſequentibus duabus
præſagiendi imperiti medici, ac calumniatores, tomo 4.818.d
præſagitionum artem conſtituendi expoſita ratio Iſag. 148.b.a & col.ſeq.ac 150.a
præſagiendi dignotionis principium è loco ſimilium ac diſſimilium ductum to.1.1006.d
præſagia tum firma fuerint, ſi rectè præcipiat medicus, & pareat æger Iſag.149.a
item to.7.lib.1.aph.primo, in fine
præſagia cum adiectione enunciari debent, & ratio, neq; enim ſimpliciter Iſag.149.b
præſagitiones tripliciter fiunt to.4.464.c
præſagitiones interdũ faciles, quandoq; etiam ambiguæ ſunt to.4.131.d
præſagitio, nõ omnium rerum eſſe poteſt, & quarum igitur Iſag.148.c
præſagitio, quarum rerum ſit to.4.397.a
præſagitio iudicationum è pulſibus to.4.465.d
præſagiorum ſcopi primi Iſag.149.c.b
de præſagijs ex inſomnijs ſumendis, libellus, tomo 4.815.d
præſagia, à Galeno prędicta, quære ſub elemẽto g
E libris aphoriſmorum ſuper ijſdem
prognoſtica ad quid ſint to.7.7.1
prognoſtica de morte & uita quomodo facienda, tom. 7.33.lib.2
prognoſticon in omnibus morbis ibidem
præcognitio duplex ex ſignis iudicatorijs 7.12.1
præcognitio & curatio exterioribus præpeditur, quomodo to.7.1.1
præcognitiones in acutis non omnino ſunt certę, ſed bene in longis morbis to.7.19.2
præcognitiones cur non ſunt certæ ibidem
præcognoſcens bonus medicus raro aberrat ibi.
pręcognitiones ſunt diligentiores, ſi medicus ſepa ſet quod ab extrinſeca cauſa ſit, & non ratione morbi to.7.5.3
præcognitio certa non ſit à caſibus extrinſecis, tomo 7.41.4
ad præcognitionem eorum quæ circa ægrum futura ſunt quid exigatur to.7.4.6
prædicenda nõ ſunt quæ iterum dici debent Gal. in calce to.7.2.1
de præcognitione liber, ad poſthumum 4.817.c
præſcientia, quarum rerum ſit to.4.397.a
præſenſio, prædictio, ſynonyma
præſenſio, quid Iſag.165.à
præſenſionem à prædictione perperam diuidunt, tom. 4.725.a
præſenſio & prædictio qualiter differunt, tomo 4.611.b.a
præſenſio duplex, firma, non firma to.4.725.b
præſenſio trium temporum eſt to.4.724.c & 726.a
præſenſio præſentium, dinotatio dicitur, tomo 4.728.c
præſenſio, è trium uirtutum æſtimatione, earumq; robore ac imbecillitate, conſiſtit to.4.758.a
præſenſio, quid conducat in morbis Iſag.145.d.c
præſenſionum commoda tria to.4.721.d
primum d. ſecundum 722.d tertium 723.a
præſenſionis commodum, exemplo confirmatum tom. 4.723.b
in præſenſionibus error to.4.725.d
præſenſio, è dentium ſtridore to.4.741.c
præſenſio, ex ulceribus ægroti to.4.742.d
præſenſio, è manuum geſticulatione to.4.743.a
præſenſio, è ſpiratione to.4.744.b
præſenſio, è ſudore ægroti to.4.746.a
præſenſio ex ilijs to.4.747.a
præſenſio ex abſceſſibus tom.4.748.d
& columnis ſequentibus quinque
præſenſio è uultu ægroti tom.4.728
& columnis ſequentibus ſex
præſenſio ex oculis ægroti tom.4.735.b
& col.ſeq.3
præſenſio è decubitu tom.4.738.c
& col.ſeq.3
præſenſio, aqua inter cutem ſuperueniente, to.4 754. & columnis ſequentibus 9
præſenſio, è dolore in ilijs to.4.764.b
præſenſio, ex urina tom.4.764
& col. ſequentibus quinque. quære item urina
præſenſio è uomitione tó.4.770.b
& columna ſequenti. quære item uomitus
præſenſio è ſcreatione tom.4.771.d
& columnis ſequentib. quinq;. quære itẽ ſcreatio ſeu ſputum.
præſenſio è ſternutamentis ac grauedine tomo 4.777.à
prædictiones in purulentis tom.4.777.a
& columnis ſequentibus 8
prædictiones, ex abſceſſibus tom.4.785.a
columnis ſequentibus 2
prædictiones è ueſicæ inflammationibus tom.4 787.d quære item ueſica.

PRÆSAGIA à Galeno facta
in Antonino imperatore, quũ medici febris annotationẽ è pulſu exiſtimarẽt, ipſe ſtomachũ cibo aſſumpto ac æſtuante atteri deprehẽdit, tom. 4.838
in Atrieſi timẽte, ob rationes reddẽdas 4.830.a
in Boethi puero, furtiue eſitante to.4.830.d
in Boethi uxore muliebri fluxu laborãte 4.832.d
in Cõmodo imperatoris filio 839.d
Eudemus quartana laborans to.4.825.b.a
Iuſti uxor amans 827.b & 829.a
in iuuene quopiã febriente, ſanguinis è naribus prædicta fluxio 841.a
magiſtri Domus, è morbo liberati medicis hæſitantibus, pulſus naturalis agnitio to.4.842.b
in Sexto præſagiũ recidiuæ, ante iudicationem factũ, & eius quoq; ſubſequutæ, ſolutio prædicta to.4.836.b
prorrheticõn libri tres, ſeu prædictionum, tomo 4.611
prorrheticõn author quis fuerit to.4.650.b
prorrheticõn author, ambigitur quis ſit, & quare, tom. 4.618.c.b
prorrheticorum libri Hippocratis, non ſunt ſyntagmatici to.4.630.d
cuius authoris ſint 631.a
prorrheticõn doctrina qualis ſit to.4.685.b.c
prorrhetici libri cum Epidemicis doctrina conueniunt, cum aphoriſmis ac prognoſticis, non, & quomodo to.4.665.a
quæ in prædictionibus traduntur, nõ omnia generaliter accipienda to.3.481.d
prorrhetica & coaca præſagia plena erroribus, tomo 3.482.a & col.ſeq.
in prorrhetica commentarios, cur ſcripſerit Galenus to.4.629.d
prorrheticõn libri materia to.4.696.d
prædictio & præſenſio qualiter differunt, tomo 4.611.b.a
prædictio, ad quid ſit utilis medico to.1.213.d
prædictionum in arte medica, utilitas to.4.721.c
prædictio, culpæ expertem facit medicum tom.1 248.d & 249. uerſu penultimo
prædictio criſis aut mortis, non cuiuſuis eſt, & cuius ſit to.4.572.a
prædictio non ſemper fieri poteſt, & ratio, tomo 4.573.c
prædictio dum firmiter fieri nequit, præſtat ſiluiſſe to.4.573.d
prædictio, adiecta ſemper conditione fiat, & quo pacto to.4.570.b
in arte prædictionum non omnibus euentis utendum, & quibus to.4.679.a
prædictio, quorum ſit to.4.707.c.b
prædictiones coacæ to.3.482.a
quibus præcordia dextra, dolorem, grauitatẽ aut tenſionem ſentiunt, quæ ratio uictus conueniat tom. 2.332.d
præcordia quibus inflata ſunt, ac turgida ſunt, crudis ſuccis abundantibus, piperis uſus conducit in cibis, &c. to.2.291.b
præcuſtodia dicta, curatio eſt quædam to.3.120.c
prægnantiũ, ſi acuto morbo laborent, curatio difficilis to.3.450.c.d
prægnantium, ex utero ſanguinis excretio, tomo 4.158.a
prægnantes cur paruã ac frequentem ſpirationem habeant to.1.817.b
prægnans habet tumorem qui extenditur uſq; ad ilia, tamen non habet ileon to.7.44.6
prægnantis propter tumorem uteri quandoq; inteſtina gracilia poſſunt premi ibidem
prægnanti ſi tentio ſuperuenerit, facit aborſum, tomo 7.27.7
prægnãs ob plures cauſas poteſt aborſum pati ib.
prægnantes qua tempeſtate maxime patiantur aborſum to.7.12.3
prægnantes quare, & quando ſint purgãdæ, Gal. tom. 7.1.4
prægnans, lege grauida
prægnans quod turgente materia purgari debet, & quando, Hipp. to.7.29.5
prægnantem capi ab aliquo acuto morbo, letale, tom. 7.30.6
prægnans miſſo ſanguine ex uena, abortit, præſertim ſi fœtus ſit maior to.7.31.5
prægnãs habet periculoſum aborſum, ſi aluus plurimum profluat to.7.34.5
prægnans ſi habeat mãmas graciles, repente abortit to.7.37.5
prægnans gemellis, ſi mamma dextra gracilis fiat, abortit marem: ſi ſiniſtra, fœminam to.7.38.5
prægnãs ſi marem habeat, bene colorata eſt, è contra, ſi fœminam to.7.42.5
prægnantis, ſi in utero ſit eryſipelas, letale tom.7 aph. 43.lib.5
prægnantes tenues præter naturam abortiunt, priuſquam craſſeſcant tom.7.44.5
prægnantes quæ abortiunt ſine occaſione manifeſta, habẽt in acetabulis uteri muccorem 7.45.5
Prægnantes quales mammas habere debent to.7 aph. 52.lib.5
prægnãtes quæ corrumpent fœtũ, habẽt mammas extenuatas: quæ ſi iterum dureſcant, fiunt dolores, aut mãmarum, aut coxarum, aut oculorum, aut genuum to.7.53.5
Prægnans habet os uteri compreſſum to.7.54.5
prægnantes differunt in compreſſione uteri ab inflammatione: quia prægnantes habent mollem, ſed inflammatio dura eſt ibidem
prægnantibus medici non poſſunt exhibere fortia remedia, nec rationem uictus to.7.55.5
prægnantes ſi à febribus corripiuntur, ſine cauſa manifeſta, periculoſe pariũt, & periclitantur in aborſu ibid.
prægnans ſi multum purgetur, impoſſibile eſt fœtum eſſe ſanum to.7.60.5
prægnans mulier quõ cognoſcatur to.7.61.5
præg. quæ mulieres poſſint fieri, & quæ nõ 7.62.5
præincipientes cauſæ, qualiter ſingulæ febrem accendere ſoleant, expoſitio to.3.116.b

prenuntiatiua ſigna ex urinis quæ to.7.17.4
preparatoriç frictionis meta, in adoleſcente optime conſtituto tom.2.247.a
præſeruauit Gal. plures qui ſingulis annis ægrotabant, in uere eos euacuans. to.7.47.6
preſeruatio qd ,pprie ſit & qbus cõueniat t.7.22.2
preſeruatio & curatio quandoque uni debentur .& tunc non babemus nomẽ cõmune his duobus ibidem
preſepiola ſeu alueoli Iſag.158.b
preſeruatiua pars artis, in quib⁹ uerſaẽ Iſag.264.c
preſeruatio, quibus modis fiat Iſag.263.d
preter naturã pro ualde tom.7.17.1
preter naturam dupliciter tom.7.44.5
priapiſmus quid ſit to.4.158.d & 159.c cauſarũ eius inquiſitio to.4,160.a & 162.b
priapiſmi tom.3.110.d
priapiſmus quid ſit to.5.776.a curationis precepta b
priapiſmus quid ſit, illius tũ generatio tum curandi methodus tom.6.336.c.b ac deinceps in talibus uomitorijs magis medicamentis eſt utendum ꝙ ſubducentibus, & ratio 337.d
pruna, quere carbo
primę partes animalis, ſiue corpora prima q̃ ſunt, & cur ſic dicta to.1.989.c
Primigenis biſtoria, qui niſi lauiſſet febricitabat tom. 2.323.d
PRINCIPATVM animæ quid appellent oẽs
principatus animę ſedes tom.1.396.a (961.b
principiorum trium cõnexus mutuus to.1.489.a
principatus animę quis ſit, notio ab omnibus conceſſa eſt tom.1.981.b
principatus animę oſtendendi, axioma, ab omnibus receptũ quod ſit ibidem c
in principatu animę oſtendendo, unde quoue pacto diſſidere occipiant, autores uarij ibidem
principiorum trium animalis, cuiuſq; functio duplex, & earũ breuis expoſitio tom.1.965.c
principiũ unum eſſe omniũ animalis functionum nulla ratio eſt quæ cogere queat to.1.846.d
de principe facultate eiuſq; ſede aduerſus Archigenem diſputatio tom.4.57.col.ſeq.5
principatus animę è quibus locis demõſtrãdus ſit
principatus animę, ſyllabis duabus (to.1.981.c quadraginta, demonſtratus tom.1.983.c
principatum animę noſſe, medicis utile, & ratio tom. 1.1024.penult.
de principijs animaliũ tribus, quędã affirmare Galenus auſus, quædã ignorat, & quæ to.1.1170.a
principiorum triũ animalis prima generatio, qualiter fiat tom.1.1188.a per totam col.
principij functionũ tũ animaliũ, tũ uitaliũ, indiciũ optimũ ac certiſſimũ quodnã ſit to.1.1162
principium cæteris eſſe, quomodo membrum aliquod dicatur tom.1.949.b
principiorum trium animalis prima generatio, reſpondet truncis in plantis to.1.1189.c
principia ſenſus ac motus cognouiſſe, medicis neceſſarium & quibus in rebus to.1.1161.a
principalia membra, quemadmodum è ſemine orta ſunt, ita alimentum quoq; non aliunde habere cenſendum eſt to.1.1193. alimenti generationis huiuſce demonſtratio eadem b
principium, non dimidium totius, ſed totũ ipſum facultate Ariſtoteli dicitur tom.1.1184.d
principium doctrinæ rei, cũ naturæ principio idẽ eſſe debet to.1.947.c.d
principia in eius qualitatem cuius ſunt principia referre conuenit Iſag.71.c
principia iudicandi in nobis communia quædam per naturã inſunt, & quæ ſint ea to.1.1005.b.c
principijs ueris qui non utuntur, quantũ peccent tandem tom.1.925.a
principiũ in morbis, quære, morborũ principium
principium morbi totius to.3.321.c.& a
principij in morbis notæ to.3.321.a
principij morborũ dignoſcendi modus t.4.481.a
principiũ duplex, cũ latitudine & abſq; ea tom.4 485.b
principij morborum diuiſio tom.4.484.d
principij triplex modus to.4.506.c
principiũ ſecundũ latitudinẽ bifariã, ſine artificio triduanũ, & cũ artificio inæquale eſt t.4.488.c
principij triũ dierũ latitudinẽ obtinẽtis expoſitio tom. 4.486.a
principij, triduani, apud Hipp. exẽplum t.4.735.a
principij, iuxta ſecundum ſignificatum eius, in Anaxione exemplum to.4.506.c.b
principij terminorũ cognitio tradita to.4.489.b
principij latitudinem habentis, cum artificio, termini to.4.488.d
principij terminus è coctiõe aut incoctiõe t.4.506
principium durat, quoad morbus crudus (c.b incoctusúe extiterit tom.4.490.b
principiũ morbi, num ab bora decubitus an aliunde dicere cõueniat, expoſita quæſtio t.4.560.d
principij ſeorſim noticia, & ſignorum prognoſti- (ca to.4.488.c
principiũ breuis temporis, ac longi, habentes morbi tom.4.482.a
principiũ in acceſſionibus ſingulis febrium. eiuſq; in febre tertiana notæ tom.3.311.a & c
principio acutorum, cur Hippocrates purgationem præcipit, in ſtatu quieſcere iubet Iſag. 103.c.b
principum mores, imitari diuites quantopere ſolcant tom.5.373.d

E libris aph. ſuper ijſdem

principali parte patiente inflãmationẽ febris accidit tom.7.49.6
principatus animæ in cerebro to.7.14.7
principium morbi triplex to.7.12.1
principijs acceſſionum nihil dandum, nec ante principia ſtatim tom.7.19.1
principio morbi qui humores euacuandi, & qui non tom.7.22.1
principio, id eſt, primo die in acutis eſt euacuandum, uel non poſt ſecundum to.7.24.1
principijs morborum uel acceſſionum quod uigilandum, cur, & quomodo to.7.1.2

in principijs morborũ ſunt morbi & accidētia debiliora to.7.29.2
in principio deiectiões nigrę ſunt malę to.7.21.4
in principio morbi ſi atra bilis uel ſupra uel infra exierit, letale to.7.22 4
in principio ſi quid excernit̃, nihil tũc excernit̃ naturæ ratione, ſed ſunt caſus præter naturã diſpoſitionum corporis ibidem
in principio ſemper ſunt ſigna cruditatis, ideo tũc eſt mala humorum euacuatio ibidem
in principijs acceſſionum cur interiora calent, & exteriora frigent ibidem aph.45.lib.4
principium neruorum eſt caput tom.7.69.5
principali parte ad minus principalem fieri diuerſionem bonum eſt, contra malum tom.7.25.6
principiũ neruorũ eſſe cerebrum collige t.7.26.6
à principibus partibus ad cutẽ paſſiones transferri confert tom.7.37.6
principio quando humores ſunt purgandi t.7.1.4
priuatis, cur nõ competat athletarũ cibus t.2.12.c
priuati quiuis, modo ſecũdũ naturã ſe habeãt, opiniões ueriores habẽt, quouis ſophiſta to.6.205
logiatri to.6.205.b (primo
probatio uictus debet fieri ex ſanis, nã dicit probationẽ celeritatis & uelocitatis nutritionis ſi debeat fieri, debere ex ſanis probari tom.7.18 2
probabilia, nõ uera, magnã quandoq; habẽt cum demonſtratiuis ſimilitudinem tom.1.1030.c
probabilia, non uera tamen, à ueris quomodo diſcernere liceat tom.1.1024.b
problemata de partium hepatis natura to.1.486.b
problemata naturalia, qualiter proponi tractariq; conueniat tom.5.39.c
procatarticæ cauſę quære cauſę
προκαταρκτικὰ αἴτια quæ tom.1.123.a
procellę tom.3.388.a
procidentia, oculi quis affectus ſit Iſag.175.a
prodicus nominum nouator tom.1.1075.a
prœti filiæ à melampode ueratro purgatę curatęq; tom. 1.150.a
προηγούμενα αἴτια morborũ quæ ſint tom. 1.122.d
proficere minime corp⁹ ẽ corporis affect⁹ t.7.31.2
profluuium ſanguinis malum to.7.21.1
profluuium ſanguinis, lege fluxus ſanguinis, lege ſanguinis fluxus
profluuium oculorum Iſag.214.d
profluuijs ac dyſenterijs, cur cõducãt emplaſtica
profunditas ſomni, pigrities mentis, (to.5.29.a & puſtulæ ſignificant pituitã tom.7.2.4
profunditas in corpore eſt ante & retro per quæ fiunt diuerſiones tom.7.65 5
à profundis partibus ad extra fieri motum bonũ: è contra malum · tom.7.25.6
prognoſtica, præſagia
prognoſticorum libri, quales ſint tom.2.266.b. & col. ſequente a.b.& d
prolem aliquam uolentes conſeruare ſi aliquis cõiugatorũ erat ſterilis, faciebãt diuortiũ to.7.59.5
proloquiorum inuentionis inſtrumenta duo, ſenſus & ratio tom.1.4.a
promptitudo ad oblata bonũ ſignum to.7.35.2
pronę, manus figurę uſus tom.1.426.a
pronuba ars quę ſit tom.7.59.5
ad propagationẽ generis generãtur ab aliquibus partibus animalis humores aliqui tom.7.39.5
προφάσεις dictæ tom.3.439.b
πρόφασις, quid ſit Hippoc. to.3.377.c
προφάσεις morborum à cauſis differũt to.6.562.b
prophylactica dicta, quæ pars artis tom.2.371.b
prophylacticę partis medicinę, cõſtitutio expoſita Iſag.150.c.b
prophylactice, neutris corporib. cõpetit Iſa.150.d
propolis tom.5.221.d
propoſitiones uulgares & oratorię à demonſtrationibus rejciũt ab Ariſtotele ac Theophraſto tom. 1.837.b
propoſitionũ uulgariũ exẽpla ſiue loci to. 1.837.b
propoſitiões medicorũ magna ex parte uerę ſunt tom. 7.44.4
propoſitum ſemel, conſeruare non poſſe, inexercitati in diſputatione hominis eſt to.1.910.a
proptoſis, quid Iſag. 215.a
proſarteſis, quid Iſag.176.c
proſtratoria dicta, athletica, nouato uocabulo tom. 2.380.d & ſeq.a
πρωτόγονα, appellauit Plato ptes ſimilares t.1.91.b
prouidentia & præuidere tom.4.727.d
prouidẽtia ſummi opificis erga nos cõſiderata per fabricã corporis totius to.1.1026.b
prouidentiam in rebus tollentium, ſentẽtia eiuſq; confutatio tom.1.1026.b
prudentia, quid Ariſtoni ſit tom.1.963.d
prudẽtia, à ſiccitate proficiſcit̃ to.1.1140.a 1141.c
prudentia, licet uirtutes cæteræ tollantur, non tollitur tamen tom.1.961.c
prudentia, rationis eſt uirtus to.1.963.b
pruna tom.2.115.c
pruna atq; ipſorũ natura expoſita tom.2.54.b
pruna humectant ac refrigerant tom.2.54.c
pruna Damaſcena, & Iberica ac eorũ in attenuante diæta uſus tom.2.143.d
pruna Damaſcena, pręſtantiſſima omniũ t.2.54.c
prunus tom.5.195.d
prunus ſylueſtris to.2.56.d
pruritus quale ſymptoma tom.3.40.c
pruritus, & cauſæ eius to.3.87.c
pruritum quæ excitent, & quæ morſum ac dolorẽ tom. 3.600.d
ψαμμώδεις tom.1.370.b
pſaltriæ ancillę, hiſtoria, quæ imprægnata ſaltu eie
pſaltriæ ancillę, hiſtoria è libro De natura infantis (cit geniturã 1.1151.d to.1.1183.c
ψελλίζειν, id eſt, balbutire, eſt autẽ initiũ linguæ, & non uocis tom.7.32.6
pſeudodictamum to.5.138.d
pſilothrum, qui hauſerunt tom.5.411.c
pſilothra, quæ dicantur tom.5.459.d
pſilothron, uſus conueniens to.5.461.c.b
pſilothrum Critonis e ueſtigio leuem reddens tom. 5.461.a

pſilothra

pſilothra capillorum, è Critone to.5.460.d
pſimythium, ceruſa tom.5.267.d
pſyllium tom.5.238.d
ψόαι, græcis quid ſit tom.1.191.d
pſora, cauſæ eius & curatio Iſag.212.a
pſoriaſis, quid Iſag.178.c
pſoricum tom.5.268.a
pſychrotrophum tom.5.192.d
pſydracion, quid Iſag.216.a
ad pſydracia, achoras, helcydria, (puſtulæ ſunt ulceroſæ) & eruptiones in capite to.5.478.a
pſydraces tom.3.307.a
ptarmice to.5.221.d
ptelea ibidem
pteris tom.5.222.a
πτέρνα quid tom.1.450.d
pterygijs oculorũ curationis præcepta to.5.556.c
ad pterygia Archigenis to.5.585.d
Ptolemæi in libris conquirendis ſtudiũ t.3.490.d
ptolemæus libros Euripidis, Aeſchili ac Sophoclis quanti ab Athenienſibus redemerit ibidem
πτερυγώδεις tom.3.527.c 380.b to.1.165.b
πτερυγώδεις qui dicantur tom.1.66.a
ptiſanæ, in attenuante diæta uſus to.2.142.b
ptiſana, quibus non ſit danda to.2.153.a
ptiſanam exhibituri, tum occaſionem tum menſuram contemplantur to.2.153.b
ptiſana, febrib. ardentib. quid conferat t.2.152.c.d
ptiſanæ confectio to.2.149.d.& 151.c
ptiloſis, quis affectus oculi ſit Iſag.215.d 176.a
ptiloſis ſanandæ methodus to.6.352.d c
ptyas, aſpidum genus to.5.343.d
de ptiſana liber tom.2.149
ptiſanæ apparatus, & uis tom.2.17.a & b.c
ptiſana, & medicamenti uim & nutrimenti obtinens tom.6.435.d
ptiſana quale alimentum ſit to.2.114.d.& col.ſe.a
ptiſana, tũ incidẽdo tũ modice attenuãdo humẽs alimẽtũ pbere ceterorũ oĩm ſola inuenit tom.2
ptiſanæ uſus altioſis naturis aptiſſimus, (154.a & eius ſigillatim cõmoditates tom.6.193.b
ptiſana, à cocis præparata peſſime to.2.17.b.c
ptiſana, lenti miſcet utiliter, & quo pacto t.2.25.b
ptiſanæ caro ſuilla recens, additur probe, ut lenti, ſalſa. utriq; ſimul media to.2.25.d
ptiſana, tempore quo coquitur omnem flatum deponit, faba id non facit tom.2.26.b
ptiſana, ex hordeo peiore non facienda to.2.18.a
ptiſanæ cremor, eiuſq; uires tom.2.290.a
ptiſanæ cremor to.2.154.c
ptiſanæ ſuccus cur lentus appareat & qualis ſit facultate tom.2.20.a
ptiſanæ ſuccus eſt tenuis, tamen ſi fuerit ptiſanę ordeaceæ, ad differentiã aliarum, niſi ſit in pauca quantitate, non eſt tenuis, bene ipſum cõſidera Gal.t.7.4.1. ubi collige dari aliarũ rerũ ptiſanas
ptiſanæ ſuccus nutrit cito, ſed nõ multũ to.7.18.2
ptiſanæ conditiones, per quas acute laborãtib: prę cæteris frumentaceis idonea eſt, expoſitæ tom. 6.418.c & 420.b
ptiſanæ & mulſæ comparatio ad febrientium acutę uſum tom.6.421.c.& 429.c
ptiſana tota, quibus acute laborantibus danda ſit, quibus ipſius cremor ſolus, & quib⁹ neutrum, diſtinctio tom.6.423.b.& 437.d
ptiſanã totã, quibus cõuenit acute laborantibus, quoties dare ſingulis diebus cõueniat 424.a.b. & 426,d è quo hordeo pręparanda ſit, & quo pacto coquenda 428.a exhibendæ menſura 425.a ſi quibus non conuenit exhibita fuerit, noxę 429.b.& col.ſeq.2. uide item 423.b
ptiſanæ ſorbitio, quibus ſola conuenit, exhibẽdæ modus cõueniẽs to.6.432.b tẽpus exhibẽdæ (436.d
ptiſanam & aquam mulſam ſi faſtidierit æger tom.6.427.d
ptiſanæ utilitates, breuiter expoſitæ tom.2.17.d
ptiſana, probatiſſima q̃ ſit, & q̃ contra to.2.113.a
ptiſanæ facultates ex Hippocrate to.2.132.c.d
ptiſanæ qualitates ac uires to.2.151.d
ptiſana ſitim reprimit, & quare to.2.152.c
ptiſana quibus morbis conueniat t.2.154.a 153.a
pubis ratio to.1.681.d
pubeſcunt facile calidi ibidem
pubeſcunt difficulter frigidi ibidem
puberes incipiunt ſuperabundare ſanguine ibidẽ
puberes, quos morbos incidant to.7.28.3
pubertate magnæ fiunt mutatiões corporis pręſertim in mulierib. quibus erũpunt mẽſes ibidem
puberes incipiunt minus augeri tom.7.27.3
ante pubertatem moriuntur qui gibbi ex aſthmate & tuſſi fiunt, quare to.7.46.6
pubertas quando eſt tom.7.26.3
pubertatis tẽpus quãdo incipiat, & quãdo terminetur to.7.7.5
pubeſcere quando incipiunt pueri to.7.27.3
pubertatis terminus qui ſit to.7.27.3
pubertatis non eſt unus oĩm terminus. Hip. ibidẽ
pudenda fœminæ mariſq; ſitu nõ partiũ numero differre tom.1.740.d & 741.b
pudẽda, putredine facillime affliguntur t.3.512.b
pudenda in mulierib. quæ ſint, & quod diſtinguãtur ab utero tom.7.46.5
pudendis calidum amicũ, frigidũ inimicũ t.7.22.5
pudẽdorũ ulcera & ueſicę quib⁹ notis diſtinguant
pudendorũ affectionibus curandis (to.5.775.a præcepta tom.5.775.a. remedia c.d
pudibundi, qualiter incaleſcant t.2.250.b
pueri, naturalium facultatũ cuiuſq; qualẽ habeant conſtitutionẽ tom.3.107.c.d.& ultra
puerorum ætas, qualis, eiuſq; diæta to.2.127.b.c
pueros calidiores eſſe cõtendentiũ ratiões t.1.53.b
pueri cur plus ac frequẽtius, puberes minus reſpi- (rãt ac rarius t.1.817.a
puerorũ inſtitutionis pręparatio optima quæ ſit to.1.921.c
pueri optimæ conſtitutionis, educatio, uſq; ad primũ ſeptenniũ to.2.216. per col.8
pueri optimæ conſtitutionis, per ſeptenniũ ſecundum quale tẽperamentũ ſit to.2.224.b
puerorũ educatio per ſeptẽniũ ſecundũ t.2.224.b
pueri optime cõſtituti: ſeptenniũ tertiũ ibidem d.

puer optime conſtitutus, quo pacto per ſeptenniũ tertium ſit educandus to.2.231.d.& ſeq.b
puero optime conſtituto, per ſeptennium tertium qualis frictio competat to.2.242.d
pueri, optimis moribus nutriendi & ratio tomo 2.175.a
pueris, quæ edulia magis competant, & ratio tom. 3.105.a
puerorum ætas, nullius uacuantis prçſidij eget, & ratio tom.6.231.b & 220.a
pueris cur non mittendus ſanguis ratio tomo 6.272.a
pueri modum in labore non excedant to.2.222.c
puerorum naturalem ſolertiam, prudentiſſimi in quaq; ciuitate ſpectare debent, ut ſuæ naturæ artem conuenientem quiſq; diſcat, & ratio tomo 1.1026.a
pueri thoracem ad iuſtam mẽſuram produxit Galenus, & quo pacto to.2.321.c
puer à mulo percuſſus, è quinto epidemion tom. 3.274.b
puellæ Chienſis, retentionem menſium paſſæ hiſtoria, & Eraſiſtrati medicatio tom.5.1074.b & col.ſeq.2 obijſſe hanc conſtat ob ſanguinis detractionem omiſſam 1078.b
puerorum mores à natura uarij tom.2.174.c.d
puerorũ, uitia aut mores inculpati quæ abſq; exẽplo ijs inſunt. & horũ indicationes tom.1.1135 c & 1152.a
de ea quæ in puerorũ animis eſt diſpenſatione aduerſus Chryſippum diſputatio to.1.918.d
pueris perturbationes non inſunt, pro mente Stoicorum & ratio tom.1.909.d
pueros perturbationibus nõ affici, cõfutata Chryſippi opinio tom.1.919.a
pueros, conciliationem tum ad uictoriam tum ad uoluptatẽ habere, quomodo conſtat to.1.919.a
pueri quomodo peccent, quur inuenire nequit Chryſippus ibidem c
pueris, unde prauitas accidat, & ratio tomo ibidem c
cur licet bonis moribus imbuantur peccare tamen conſpiciuntur ibidem
Liber Galeni de ratione puerorum procreandorum tom.1.104.a

E libris aphoriſmorum annotata

pueri cur balburiant, & cur nequeant firmiter crura ſtabilire Gal. tom.7.32.6
pueri plorantes inſpirant inſpiratione interrupta, & quare to.7.54.6
pueritia quæ, & quod pueri minus poſſunt tolerare famem tom.7.13.1
pueri calor ſalubris tom.7.14.1
pueri cur plurimo egeant nutrimento to.7.12.7
puerilis ætas morbis longè extenuatur magis, & quare tom.7.28.2
pueri qua tempeſtate maxime moriantur tomo 7 aph. 11.& 12.lib.3
puerorum ætas uere maxime uiget to.7.18.3
pueri æſtatis principio optime degunt ibidem
pueros adpellat Galen. infantes uſq; ad puberatẽ & infra tom.7.24.3
puerorum partes molles, nec tactum, nec lac præſertim in ore ſuſtinent, maxime ſi lac habet multum ſerum ibidem
pueri nuper nati quos morbos patiantur ibidem
pueri dormiunt maiori parte temporis ibidem
pueri nuper nati maxime habent corpus humidũ ibidem
puerorũ oſſa ſunt magis cerea q; lapidea t.7 24.3
pueri prius moriũtur quàm patiantur tonſillas & laxationem uertebræ tom.7.26.3
pueros omnes non mori, mirũ uidetur, lege quot mala patiãtur in medio ferè cõmenti to.7.26.3
pueri multos habent catarrhos ibidem
pueri ob edacitatem multos habent crudos humores ibidem
puerorum propria paſſio lapis ibidem
puerorum diſpoſitiones facile alterantur, tum propter corporis humiditatem, tum propter imbecillitatem naturalis potentiæ ibidem
pueri quibus temporibus habeant iudicia morborum longorum tom.7.28.3
puerilis morbus qui ſit & unde ortus tom.7.29.3
pulegium tom.2.139.a
pulegium glichon
pulegium habet uim ſubtiliandi tom.7.24.1
pulchritudo partis cuiuſq; uera ex quo æſtimãda tom. 1.397.b
pulchritudo in quibus ſita ſit tom.1.915.d
pulchritudo eiuſq; cauſæ ac cætera tom.2.360.d & col.ſequente

è libris de uſu partium annotata

pulmo quibus animalibus inſit tom.1.531.b
ſpiritus officina 522.a & ultra
cur in lobos diuiſus 566.b
loborũ numerus ibidẽ & 525.b. ſitus ibidẽ
magnitudo 625.e. uſus 566.b
pul. lobi quinti uſus, figura & ſubſtantia t.1.524.b
lobi dextri, uno plures ſiniſtris in omnibus animalibus 525.a
membrana lobos omnes ambiens 556.a
diſtentio 565.d
alimentum 534.a
alimentum ubi paretur 549.d
corpus cur tale 558.c
ſitus & partes 555.d
caro qualis 492.b
quid conferat 562.a.564.d
carnis uſus duplex 563.d.& ultra
pul. motus tom.1.521.b.& 542.b
uſus 521.b
motus per accidens, nempe à thorace 533.c
nutritio 532.b.& 534.d
anatome qualis 555.c
uicem branchiæ in piſcibus explent 532.a
uenæ & arteriæ quales 532.c.& 556.a curtales 533.d differentiæ ipſarum 534.b
magnitudo ipſarum eadem.d
pul. uena & arteria quales & cur tom.1556.b a
uenæ

uenæ cur dyaſtoles ſyſtolesq; expertes 564.b
uenæ cur arterioſæ tunicæ 562.c.d
pulmoni cur uenę arterioſę & arterię uenoſæ ſint tom. 1.551.c
uenarum arterioſarum actio 536.a.b
arteriæ leuis ſitus 564.a
neceſſitas 562.a
leues arterias cordis motibus ſeruire 565.d
arteriarum leuium oſſis ſitus & uſus ibidem d
aſperiarum arteriarum uſus ibidem
aſperarum arteriarũ oſſis ſitus & uſus ibidẽ b
pul. uaſa iure natura uariauit tom.1.539.a
uaſa ad cauſæ methodũ expenduntur 540.d
pulmonis & eius uaſorum ratio in embryone tomo 1.542.a
uaſorũ numerus, ortus, diuiſio, inſertio 555.c
uaſorum trium uſus 564.d
impletio 565.b
pulmo, quid Iſag.156.b
pulmonis anatome tom.1.332.b
pulmonum caro, qualis tom.1.49.c
pulmo ſpongiæ adſimilis tom.4.118.a
pulmonem, potũ accipere Platonis ſententia, atq; ipſius exploratio to.1.1002.& 1003.& 1004.a
pulmonem potionis partem aliquam accipere, periclitandi modus tom.1.1004.a & ſignum huius aliud b
pulmonis & cordis alimentum tom.1.1057.d
pulmo, quo pacto reſpirationi ſeruiat to.1.821.c
pulmo, à thorace mouetur to.1.845.c
pulmo moueatur ne, quæri ſolet tom.1.1133.d
pulmo nullum innatum habet motum, ſed thorace ſemper indiget to.1.1133.d
pulmo propriam motionẽ non habet to.4.118.a
pulmo, ad thoracis dilatationem una dilatatur, ratione uacui tom.1.1134.d
pulmo per urinam expurgatur & qualiter tomo 4.149.a.b.c
pulmonis fibræ tom.1.339.b
pulmonis affectuum notæ to.4.103.c.& 104.d
pulmonis affectuum pulſus tom.4.456.c
pulmonis ſimplicium intemperaturarum ſigna, è pulſu ac reſpiratione to.4.456.d
pulmonis intemperierum ſigna, frigidi, ſicci. Iſag. 245.a
pulmonis fluxionum è pulſu ſigna ac reſpiratione tom. 4.457.c
pulmonis inflammati nc tom.4.47.d
pulmo dolorem non ſuſt... t tom.4.21.b
pulmonis ulcerati notæ tom.4.5.c
pulmonis ulcera dolor non comitatur to.4.106.a
pulmo, cæterorum inſtrumentorũ celerrimam & omniũ maximã noxã cordi dat to.4.456.d
pulmonis affectuũ caſus uarij ac rari enarrati to. 4.106.b & deinceps
pulmonis noxa in Antipatro medico t.4.107.b
in pulmonem aſperamq; arteriam, quæ in thorace continentur, ſiue ſanguis ſiue pus, quo pacto tranſmittantur, quæſtio tom.6.122.b
pulmo qualiter accipiat in thorace contẽtam materiam tom.4.117.d.e
pulmonia laborantium, decubitus m... quis ſit tom. ..745.b
è pulmonia contingentes abſceſſus ſaluores qui ſint tom.4.783.b
è pulmonia uehementi ac periculoſa in cruribus erumpentes abſceſſus, quales tom.4.785.b.a
pulmo teſtib⁹, ob horũ cõſenſum ad ipſum, materiem quandoq; mittere ſolitus tom.3.378.d
è pulmonia contingẽtes abſceſſus circa aures, aut ad infernas ſedes, quales tom.4.783.b præſagia, quibus quis tum hos tum in partẽ aliã futuros ſperet, & ſiue ſalubriter, ſiue contra eadẽ. c
è pulmonia abſceſſum ſiue ſalubrẽ ſiue contra quibus ſignis præſagire liceat tom.4.783.c
è pulmonia factus abſceſſus, ſi euaneſcat retrocedens tom.4.786.b
pulmonis ulcerum auxilia tom.5.249.d
pulmonis uitijs Antidotos ſub a reperies
pulmo agninus ac porcinus, uires tom.5.298.c
è libris Aphoriſmorum annotata, ſuper ijſdem
ad pulmonis arterias quomodo materię tranſeãt, quæ à capite deſcendunt 30.lib.7
è pulmone per tuſſim expuuntur, quæ ſunt in eo materiæ tom.7.37.7
pulmo uentrem ſuperiorem detinet to.7.38.7
pulmonis humiditas tota per aſperã arteriam dilabens non cauſat ægritudinem tom.7.17.2
pulmonis inflammatio fit ex ca... humore in aliquo loco cum febre continu... to.7.19.2
pulmonis fluxus inclinat ad tabem tomo 7.aph. 13.lib.2
in pulmone rupto aliquo uaſe fiunt morbi inſanabiles tom.7.20.3
pulmonis uas propter exercitium in pleno poteſt rumpi ibidem
pulmonis paſſiones cur fiant hyeme tomo 7. aph. 23.lib.3
pulmonis inflãmationibus quomodo, ... cur plus capiuntur conſiſtentes, quàm iuuer... tom.7 aph. 30.lib.3
pulmo, & pectus purgantur per tuſſim tomo 7 aph. 2.lib.4
pulmo & pectus anguſtum notant naturam inclinatam ad tabem tom.7.8.4
inter pulmonem, atq; thoracem media regio plena cauſat anguſtiam anhelitus tom.7.34.4
pulmõis in cauernis inflãmatio cauſat anguſtiam anhelitus ibidem
pulmonis abſceſſus diuturna eſt ſtrãgulatio ibidẽ
inter pulmonẽ, & thoracem ſpatium plenũ, ſtrangulat hominem, ſed longo tempore ibidem
pulmonis inflãmationes, pulmonis paſſiones, partium ſeruientium ...ſpirationi paſſio, faciunt ſpirandi difficultatem tom.7.50.4
pulmõis inflammatio, pleuritici, peripneumonici dicunẽ qui habent hos morbos, & licet habeãt febrem, non dicuntur febrientes to.7.72.4
inter pulmonem & thoracẽ pus effunditur in morbo laterali to.7.8.5

ad pulmonem angina conuerſa in ſeptem diebus perimit: & ſi hor fugerint, ſuppurantur tom. 7.10.5

pulmonis ulceroſas diſpoſitiones tabes nominant tom. 7.11.6

ex pulmone non indicatur ſanguinẽ fluere ex multitudine, uel paucitate tom.7.13.5

ex pulmonis uaſe quomodo cognoſcat̃ fluere ſanguis ibidem

inter pulmonis, & thoracis ſpatium pus ſuppuratorum continetur tom.7.15.5

pulmo exeditur ex pure in proceſſu temporis putreſcente ibidem

pulmo offenditur à diſtillatiõe, quæ fit propter frigus tom.7.24.5

in pulmõe eſt ſpumoſ⁹ humor quo nutrit̃ t.7.39.5

pulmonis ulcus facit tabem, cui prodeſt lac tomo 7.64.5

pulmo patitur ex materia deſcendente à cerebro tom. 7.2.6

pulmo expurgatur tuſſi tom.7.52.7

inter pulmonẽ & thoracẽ humor exiſtẽs in ſuppuratis per tuſſim exit tom.7.55.7

pulmo recipit ab hepate tom.7.12.6

à pulmonia habito, alui profluuiũ ueniens malum & quando bonum tom.7.16.6

pulmo uiſceris nomine appellat̃ collige ibidẽ ubi inquit uiſcera, quæ continent̃ in thorace 24.6

pulmonis inflammatio à calido humore uapores multos m.[illegible]tad cerebrum, phrenitimq́ facit tom. 1.12.6

pulmo ac non æque membrana ſubcingens ſunt apta ſuſcipere humores tom.7.33.6

pulmo lege anguſtia

pulmo omni in parte eſt rarus & laxus to 7.33.6

pulmo prompte ſuſcipit omnes humores ibidem

pulmonis ſuppuratio rupta quid faciat, & quomodo cognoſcatur tom.7.8.7

pulmonis inflãmatio quomodo fia⁊ ex morbo laterali tom.7.9.7

in pulmonis inflãmatione phrenitis malũ t.7.12.7

pulmonis ſputũ purulentũ malignũ exiſtit ibidẽ

pulmonis ulcera inſanabilia cõſequitur totius corporis cur parua febre, extenuatio to.7.16.7

pulmo omnino nõ expuit ſpumoſum ſanguinem tom. 7.30.7

pulmonis inflammationem habentes rarius expuunt ſpumoſum, quare ibidem

PVLSVS nomẽ primus prodidit Hippocrates, artem non tradidit tom.4.178.d.c

pulſus nomen, non eundẽ habet uſum to.1.934.b uarie uſurpatum ueteribus tom.6.522.c

pulſus, clara ſignificatio eſt tom.4.244.c

pulſum, Aegimius palpitationem appellat, & librum ſic inſcribit to.4.262.b

pulſum, ueteres non omnem arteriarum motũ dicebant, ſed uehementem ſolum to.1.1147.b

pulſus nomen, quid uere ſignificet ſuperq́ eo aliquot priorũ cõtrouerſiæ to.4.178.d & col.ſeq.

pulſum Gal. uocat propriũ cordis motũ t.1.934.c

pulſus non omnis, operatio cordis eſt & huius exempla tom.1.934.c

pulſatilis uis, nõ ẽ neruis ſed ex ipſo cordis corpore naſcitur, & ratio tom.1.335.d

pulſatio cordis & arteriarum quo pacto ſe habeãt ad inuicẽ ex anatome cognoſcitur, & quo modo tom.1.342.d

pulſus in generatione eſt poſitus to.4.259.a

pulſus, in motu arteriarum magnus, iracũdiæ motui cõparatus: paruus, lentitudini to.1.934.d

pulſus motus duplex tom.1.828.a

PVLSVS partes quatuor ſunt tom.4.314.b

pulſus partes proprie non ſunt, arterię quies interna & externa tom.4.284.d

pulſuum uſus tom.3.206.c

pulſuum uſus duplex tom.4.398.d.c

pulſuum uſus idem ne ſit qui reſpirationis eſt to.3 823.a eundẽ non eſſe argumenta. col eadẽ b.c eundem eſſe argumenta 824.a & 827.a

pulſus caloris in quaq́ parte fouẽdi gratia factus, ut reſpiratio eius qui in corde eſt to.1.827.a

pulſus ac reſpirationis diſſimilitudines to.3.215.e

pulſus à reſpiratione una tantũ re diſſidet, & quali tom. 1.832.d

pulſuum effectrix, uis uitalis eſt: reſpirationis, animalis to.1.829.d

pulſus ad immodicã reſpirationẽ cur maior fiat, reſpiratio minor tom.1.824.b

pulſus quo tempore in fœtu initium habeat tom. 1.1159.b

pulſus offenſæ ſeu ſymptomata to.3.42.b

pulſuum ars, qualiter conſtituta primum aut à quibus to.4.840.d quid promittat 178.a

in pulſuum arte, Galeni ſcrupuli to.4.268.d

in pulſuũ arte tradenda, Galeni facilitas t.4.269.c

de pulſib. libros, cur ſcripſerit Galenus t.4.232.a & quando 835.d

de pulſibus introductorius libellus to.4.163. quæ in eo habentur, in hunc indicem nõ retulimus, quod tituli capitibus quibuſq́ præfixi, inuẽtionem cuiuſq́ materiæ facilem præbeant: & ob alias quoq́ cauſas

de pulſibus librorum xvi. ordo ac materia tom.4 267.b.a & 312.b & 317.a & 397.c.b & ratio to.4 226.b & 227.c & 272.c & 235.c. & to.3. 126.c

de pulſuum differentijs lib.4. to.4.177.e

de pulſuũ differẽtijs lib. cur ſic inſcripti t.4.224.d

de pulſuum differentijs librorum materia, & intẽtio tom.4.244.b. & 202.c

libri primi materia tom.4.244.b libri primi methodica ratio to.4.218.c & 219.b libri tertij, materia to.4.224.d trium librorũ poſtremorum materia tom.4.244.b.c

PVLSVS, definitio notionis tom.4.247.d & col.ſequen.c

pulſus definitio eſſentialis to.4.249.d.e.

pulſuum definitiones eſſentiales, alię atq́ aliæ pro quaq́ ſecta habentur to.4.250.b

pulſus uariæ antiquorum definitiones to.4.145.c & per col. ſequentes 6

pulſus definitiones eſſentiales uariorum tom. 4
Agathini 261.d
Alexandri philalethis 254.a
Apollonij Stratonis filij 264.d
Archigenis 263.a
Ariſtoxeni 256.a
Aſclepiadis 250.b
Aſclepiadis ac diſcipulorum 264.b
Athenæi 263.d
Bachij 256.a
Chryſermi 258.d
Demoſthenis philalethis 254.a
Eraſiſtrati 250.b & 265.b
Eraſiſtrati diſcipulorum 264.d
Galeni 250.b.& 253.d
Heraclidis Erythræi 259.c
Heraclidis Tarentini deſcriptio 252.a
Magni 263.d
Moſchionis 264.c
Zenonis 257.b

pulſuum octo qualitates eſſe, non recte dicitur, ſed generum primorum differentias to.4.210.c.b

pulſuum differẽtias, quot ſint nulla ratione methodica, ſed ſola empeiria perperã Archigenes proponit tom.4.207.a

pulſuum differentias quaſdam eſſe, & recte dici, oſtenſio tom. 4.221.d.& col.223.a

pulſuum ſimplices dfferentiæ, ſi nõ re ipſa, at cogitatione tamen cõſiſtere queunt, & quo pacto tom. 4.216.d.c.& col.ſeq.

pulſuum differentias, pręter aſſignatas in libro primo, nullas alias eſſe, aduerſus Archigenem diſputatio tom.4.234.d

pulſuum differẽtiæ primæ ac generales quot ſint, aut unde ſumantur tom.4.333.c.b

pulſuum differentia propoſita, num è primis generibus ſit, inquiſitio to.4.120.c

pulſuũ differentiæ in quantitate, num è primis generibus ſint, an ſecus inquiſitio tom.4.120.c

PVLSVVM genera prima, ſiue differẽtiæ primæ expoſitæ to.4.179.c.& col. ſeq.a. & ſumuntur, aut è motu & quiete arteriarum, utroq; duplici: aut è contractionis ac diſtentionis quantitate, circa ſingulas trium arteriæ dimenſionum contingente, aut è contentionis qualitate. Itẽ è pleno ac uacuo, quæ circa capacitatem arteriarum internã ſunt: aut è duricie ac mollicie, quæ circa tunicas arteriarũ ſunt. poſtremũ, ex ęqualitate horum inter ſe aut inæqualitate, & è contractionis ac diſtentionis temporum proportionẽ, quibus duæ accedunt, aliæ, collectiuæ dictæ.

pulſuum generis primi, quod è motu ac quiete arteriarum ſumitur, differẽtię ſpecificæ, & ſunt, celeris, tardus, mediocris & cuiuſq; horum definitio tom.4.180.b

pulſuũ generis primi, qđ è diſtentiõis quãtitate ſumit̃, differẽtię ſpecificę expoſitę, lõgus, breuis, latus, anguſtus, altus, humilis, & cuiuſq; harũ oppoſitionũ medij. definitiões ſingulorũ ibidẽ

pulſuũ generis eius primi, quod in cõtentione conſiſtit, differentiæ ſpecificæ, uehemens, imbecillis, & medius, & definitio cuiuſq; tom.4.182.d

pulſuum eius generis primi, quod circa capacitatem eſt arteriarum differentiæ ſpecificæ, plenus uacuus, medius, & definiuio cuiuſq; t.4.183.b.a

pulſuũ eius primi generis, quod circa tunicas arteriarum conſiſtit, differentiæ ſpecificæ. durus, mollis, medius, & definitio cuiuſq; to.4.183.a

pulſuum differentiæ, in quietis tempore conſiſtentium. celer, tardus, medius. creber, rarus, medius, & harum cuiuſq; definitio to.4.183.c

pulſus amatori⁹, nugæ ſunt t.4.830.c.& col.prę.a

pulſus, nomen peculiare non habentes to.4.182.d

pulſuũ ictus a uehemẽtiæ differentia to.4.317.c

pulſuum uiolenter ferientium duo tãtum genera ſunt, uehemens ac durus to.4.318.d

DE PVLSIBVS dignoſcendis libri 4. to.4.267 libri primi, materia tom.4.254.d

pulſuũ dignotio, qualiter ex oratione diſci queat tom. 4.269.d

in pulſuum dignotione diſcenda, Galeni diligentia tom.4.269.a.& col.præ.d

pulſuum dignoſcendorum artem, quibus ſcripſerit Galenus tom.4.269.d & 287.b

pulſuum dignotionis, difficultas tom.4.267.c

pulſus cuiuſq; contrectationem propriã inuenturus, ſingulari prudentia ſit oportet to.4.307.a

pulſibus, manum applicandi, tres modi, palpatio, compreſſio, & modus medius tom.4.279.d

pulſuum tangendorum arteriæ, non omnes eundem numerum digitorum accipiũt to.4.433.d

pulſuum dignoſcendorum elementa quatuor, diſtentio, contractio, quieres binæ, & cuiuſq; horum apprehẽſio dignotioue to.4.270.col ſe.15

pulſuum ſimplices differentiæ, primo ſeorſim cognoſcendæ, deinde iunctim to.4.216.a

pulſus, è tribus dimenſionibus nulla exacte dignoſci poteſt, & huiuſce ratio expoſita t.4.308.b

DE PVLSVVM cauſis libri 4.tom.4.331.a.eorum librorum ordo ac materia 265. libri primi ordo tom.4.348.d

pulſuum cauſæ aliæ generationis ſunt ipſorum, aliæ alterationis, & quæ ſint tom.4.331.b

pulſuũ generatiõis, cauſę cõtinẽtes tres t.4.349.a

pulſuum continentes cauſæ tres tom. 4.331.b
prima, facultas 332.c
ſecundus, uſus 333.primo
tertia, corpus arteriæ eadem b.a

pulſuum cauſarum tertium genus, cõtinentium, præcedentium, externorum tom.4.331.c

pulſuũ cauſarũ inueniẽdarũ methodus t.4.334.d

pulſuũ cauſarũ exercitatio, eiuſq; uſus to.4.347.d

pulſum uariare, in noſtra poteſtate nõ eſt t.3.210.c

pulſus mutandi cauſæ tom.2,253.d

pulſum uariãtes cauſæ breuiter expoſit tę.4.398.a

pulſuum ex inſtrumentorum differentijs cauſæ tom. 4.341.b

pulſuum ex inſtrumenti duritie mollicieue differentiæ ibidem c

pulſus duræ arteriæ cũ caliditate iũctę to.4.343.a

pulſus duræ arteriæ cum frigore to.4.342.c.b
pulſus, è molli arteria frigiditatem iunctam habē-
te to.4.343.b
pulſus, mollis arteriæ cum caliditate to.4.342.d
pulſuum differentiæ, iuxta inſtrumentorum atq;
unà facultatū differētias cōtingētes to.4.343.d
pulſus, ex inſtrumentorum duricie adiuncta imbe
cillitate facultatis ac roboris contingentes
tom. 4.343.d
pulſus ex inſtrumentorum mollitudine cū faculta
te nūc imbecilla nūc forti cōtingētes t.4.744.a
pulſus quales, calor efficiat tom.4.334.a
pulſus idem, caloris incrementum uel imminutio
nē non ſemper ſequit̃ neceſſario to.4.333.d.c
pulſuum, iuxta ſingulos gradus interni caloris aut
frigoris mutatio to.4.338.d.& col.ſeq.& 334.d
pulſus, defectum natiui caloris conſequentes
tom. 4.335.b
pulſum, qualiter cibus humidus immutare queat
tom. 4.234.c
pulſus, qualiter ob eſſentiam facultatis offenſam,
mutetur:& qualiter, ob uſum eius remiſſum
tom. 4.409.d
pulſuum, pro facultatis atq; uſus diuerſitate, con-
tingentes differentiæ tom.4.339.c
pulſus à calore remiſſo, cum facultate imbecilli cō
tingentes tom.4.339.d à frigeratione cum
imbecilli facultate tom.4.340.b à calore in-
tento ac facultate forti tom.4.340.c.b calore
remiſſo & facultate robuſta tom.4.340.c
pulſuum differentiæ, è uaria continentium cauſa-
rū omnium cōplexione contingentes, ſunt autē
horum complexionum octo modi to.4.344.b
pulſus ex inſtrumēti duritie, remiſſis facultate &
uſu 344.c ex inſtrumenti mollicie, remiſſis
ambobus, facultate & uſu ibidē ex inſtrumē-
ti duricie, remiſſa facultate, aucto uſu 346.a
ex inſtrumenti mollicie, remiſſa facultate, au-
cto uſu 346.d.c ex inſtrumenti duricie, aucta
facultate, uſu remiſſo 347.a ex inſtrumēti mol
licie aucta facultate uſu remiſſo 347.b ex in-
ſtrumenti duricie, ualente tum facultate tū uſu
347.c.b ex inſtrumenti mollicie, ualentibus
utriſq;, & uſu & facultate ibidem
pulſum mutātes figuræ ſeu ſitus partis t.4.283.b.a
pulſum ut mutet exercitatio to.4.294.b & col.ſe.
pulſus moderatæ exercitationis tom.4.295.c
E PVLSIBVS præſagitionum libri 4.to.4.397
librorum materia tom.4.450.b libri primi
ordo tom.4.417.d libri tertij materia tom.4
450.a & 437.b libri tertij & quarti materia
tom.4.437.a libri quarti materia to.4.450.c
pulſuum præſagitionis ſciētia bipertita eſt, & quo
pacto tom.4.397.b
pulſus alij certam cauſam ſemper ſignificant, alij
non, & huius ratio tom.4.337.d.c
pulſus alij certā cauſam neceſſario ſignificant ſem
per, alij non niſi pluribus cauſis conſpirantibus
& uarie, contingunt tom.4.343.d
pulſus, primum continentes cauſas præſagiunt,
deinde reliquas tom.4.427.d
è pulſib. facultatis uitalis robur ac infirmitas qua-
liter cognoſcenda tom.4.465.d
pulſus, in cacochymijs cuiq; humorū naturæ pro-
prij habentur & qualiter, in plethora non habē
tur tom.3.297.d
è pulſibus, iudicationum præſagitio to.4.465.d
è pulſu quomodo ſit de morte præſagitio t.1.823.c
pulſuum extremitates in omnibus generibus, exi
tioſę tom.4.424.b
PVLSVS altus proprie dictus to.4.361.c eiusq;
generatio 362.a
pulſus, altus, humilis, & inter hoſce moderatus
quis ſit tom.4.404.c qualiter contingat d
pulſus, alti, humilis, cauſæ tom.4.360.a
pulſus altus, in ira & à iudicationibus fieri ſolitus
tom.4 361.a & 362.b
pulſus altus ac celer in contractione, cur decreto-
rias excretiones promittat to.4.467.a
pulſus arachnoides, quis ſit Iſag.168.b
pulſus capriſans Iſag.168.c.& t.4.198.c.& 199.b
pulſus capriſantis cauſæ to.4.356.d præſagia to
mo 4.428.c
pulſus celer, tardus qui ſit Iſag.167.c.& to.4.286.c
& 290.c
pulſus celer biſariam dicitur, ac tardus to.4.413.d
pulſus celeris ac tardi definitionum expoſitio, to-
mo.4.304.d & eorum dignoſcendorū 305.c
pulſus æque celeres, non æque celeres to.4.289.c
pulſus celeris origo tom.4.347.d & deinceps
pulſus celeritas, tarditas quam cauſam ſequatur
tom. 4.333.d
pulſus celer, trium cauſarum generum, conſpira-
tionem exigit to.4.334.b
pulſus celerrimi, quando fiunt à ſolo calore tom.
4.334.d.& 339.a
pulſuum incrementum unde oriatur to.4.425.a
pulſus celeris, ac tardi præſagitiones tom.4.413.c
pulſus celeritas, nō eandem cauſam ſemper notat,
& ratio tom.4.338.b
pulſuū celeritas febrib⁹ adeſt perpetuo t.4.440.d
pulſus creber, ac celeris non idem tom.4.287.d
pulſus crebritas, raritas, à quibus cauſis t.4.333.d
pulſus creberrimi à calore ſolo t.4.334.d & 339.a
pulſuum crebritatis ac raritatis præſagitiones
tom. 4.419.c
pulſus crebri intercurrētis pręſagia to.4.423.d
pulſum crebrum febres ualde ardentes habent
tom. 4.424.b
pulſuum contractionis uſus to.4.418.b.
pulſus qui apertam habeant contractionem, qui
contra tom.4.276.antepenult.& col ſeq.
pulſuum contractionis apprenſio to.4.274.a &
col.ſeq.a.ac deinceps per totam
pulſuum contractionē apprehenſura manus, qua
lis ſit oporteat tom.4.280.b
in pulſuum contractione apprehendēda, qualiter
arteriæ applicanda manus ſit tom.4.279.c
pulſus contractionem, è quibus corporibus tum
ſanis tū ægrotis apprehendas facilius t.4.278.b
pulſuum

pulſuum contractionis celeritas ac tarditas, & inde præſagitiones tom.4.418.c
pulſuum conſiſtentium ac retentorum cauſæ tom. 4.353.c
pulſus conuulſiuus tom.4.198.d.c
pulſus conuulſionis unde dictus tom.4.359.c
pulſus conuulſiuus diſtentionem babet obſcuram tom. tom.4.271.c
pulſus conuulſiui cauſæ tom.4.359.c
pulſuum decurtatorum duplex genus t.4.431.d
pulſus, decurtati, innuentes, circumnuentes dicti tom. 4.196.a
pulſus decurtati deficientes tom.4.188.c
pulſus decurtatus, è propria conformatione contingens tom.4.435.b
pulſuum decurtatorum cauſæ tom.4.258.c
pulſuum decurtatorum utrumq; genus quid ſignificet tom.4.434.b.& 431.d
pulſus decurtatus, initio grauiū acceſſionum fieri ſolitus tom.4.435.c
pulſus, decurtatis contrarius, eiusq; ſignificatio tom. 4.434.c
pulſus deficiens, quis Iſag.168.c
pulſus dicrotus Archigeni dictus tom.4.193.a & col. ſequen. & Iſag.168.a
pulſuum dicrotorum cauſæ to.4.355.b.& 356.b
pulſus dicrotus uibratus, generatio tom.4 442.d
pulſus dicroti non uibrati cauſæ cōtinentes. to.4 443.a.& citra. pulſus dicroti preſagia t.4.428.c pulſus dicrotus, quos affectus præſagiat tomo 4.442.c
in pulſu dicroto, falſus Galenus tom.4.429.b
pulſus διηγκωνισμένος Archigenis tom.4.235.a
pulſuum diſtentio, inter ipſorum partes, precipua eſt, & ratio tom.4.286.b
pulſuum diſtentionis quātitas, multas eorum differentias complectitur tom.4.212.d
pulſuum genus quoddam, in diſtentionis quantitate conſiſtens, eſſe oſtenſio tom. 4. 220. b. & col.212.d: idem è primis generibus eſſe, oſtenſio 220.c
pulſuum diſtentionis uſus tom.4.418.b
pulſuum diſtentiōis, & cōtractiōis uſus t.4.333.b
pulſuū diſtētiōis apphēſio dignotioúe to.4.270.d & col. ſeq.3
pulſuum, diſtentionis partes, qualiter dignoſcendæ tom.4.286.b
in pulſu, diſtentionē arteriæ non ſolum ictum percipit tactus tom.4.272.a
pulſuum diſtentio totane apprehēdi ſenſu queat, an pars eius ſolum, quæſtio tom.4.280.d & cōtractio itidem. 284.ab. & quanta pars utriuſque ſentiri nequeat col. eadem c
pulſuum diſtentionis quantitas, quomodo apprehendi queat tom.4.307.d
latitudinis apprehenſio 308.d
tactionis modus 309.b
longitudinis apprehenſio 309.d
tactionis modus 310.b
pulſuum diſtentionis dimenſiones, æquales inter ſe ſemper ſunt, non tamen æquales ſemper apparent tom.4.404.b
in pulſuum diſtentione, quæ attendenda tom.4 265 b in contractione itidem c in pulſu ſecundo ac reliquis ſequentibus quid aduertendum ibidem
pulſus, durus, mollis, definitio Iſag.167.b
pulſus durus, mollis, ſuperq; eo contra Archigenem diſputatio tom.4.241.c.& col. ſeq.2
pulſus duri ac uehementis dignotio to.4.320.b
pulſus durus ac mollis, & ipſorū cauſæ t.4.237.d
pulſus durus ac mollis, à qua cauſa fiat to.4.333.c
pulſus durus, ob arteriarum nunc duritiem, nunc tenſionem, fit tom.4.452.c
pulſus duri ac mollis præſagitiones tom.4.416.b & 417.d.c
pulſus durus, cum attractione, aut abſq; ea, eiusq; ſignificatio tom.4.412.c.d
pulſus durus, qualiter febres conſequatur & quibus de cauſis tom.3.127.a b
pulſus duri generatio, è partium affectibus tom. 4.463.c
pulſus duriſſimus æque ut molliſſimus periculoſus eſt tom.4.425.b
pulſus durus ac maximus nunquam reperitur tom 4.277.a
pulſus formicans tom.3.730.c
pulſus formicās unde dictus to.4.287.d.& 290.a
pulſus formicans, quis ſit Iſag.168.d & tom.4 198.b
pulſus formicans nō celer eſt & cuiuſmodi ſit cōtra Archigenem eadem b. & col ſe.a & 289.d
pulſus formicans, inæqualis eſt, licet nō uideatur talis tom.4.199.a
pulſus formicans, non à quouis deprehendi potens tom.4.287.a
pulſus formicans ac uermicularis facile in ſeſe cōuertuntur tom.4.290.a
pulſus grauis & leuis, apud Archigenem, & eorū confutatio tom.4.230.b
pulſus humidus apparens, perperam ab Archigene propoſitus: itē cōnitētē habēs ictū t.4.234.a
pulſus, humidus, ſiccus quis ſit Iſag.167.c.b
pulſuum ictus, quis dicatur to.4.317.b
pulſuum ictus dignotio tom.4.317.a
pulſuum ictus, nō parum multis comes eſſe ſolet, & quibus tom.4.317.b
pulſuum in una diſtentione ictus duos habētium affectus originesq; tres, eorumq; ſigillatim præſagia tom.4.429.d
pulſus bis feriēs è cordis inæqualitate duplici prouenit tom.4.443.b
pulſus in una diſtentione duos ictus habentis preſagia tom.4.426.c
pulſus bis ferientis cauſa continens to.4.443.b
pulſus bis feriens, cui affectui ſit proprius tom. 4.442.d
pulſus impeditus, repreſſus, Archigeni perperam dicuntur tom.4.233.b

pulſus, æqualitas, inęqualitas, quid ſit Iſag. 167.d
pulſus æqualitas inæqualitas, biſariam dicitur, tũ
in uno pulſu, tum in pluribus tom.4.186.a
pulſus unius, inæqualitatis iuxta motũ, in una par
te arteriæ contingentis, differentiæ to.4.189.a
per col.7 in diuerſis arteriæ partibus 195.d
pulſuum, æqualitatis, inæqualitatisq; in uno pul-
ſu conſideratarũ differentię to.4.189.a per c.ſ.8
pulſus unius inæqualitatũ communis modus ex/
poſitus to.4.426.d.c
pulſus unius inæqualitas cur lateat tom.4.434.b
magnum uſum habet 842.d
pulſus unius, inæqualitatis ſubito in contraria mu
tatæ, cauſæ 4.355.a
pulſuũ inæqualitates uarie, pro facultatis alia atq;
alia offenſa, & earũ generatio to.4.351.ult.
pulſus æqualis abſolute ad alterũ & inæqualis, &
non abſolute qualiter dicatur to.4.186.b
pulſuum inæqualiũ generatio cõmunis t.4.420.d
pulſus unius, inæqualitatũ generatio to.4.352.d
& col ſeq.2
pulſus inæqualitas, ex corpore arteriæ to.4.196.c
pulſuum inæqualitatis ex ſitu arteriæ cauſæ to/
mo 4.359.a
pulſuum inæqualitas, ab infuſione materiæ in ar/
teriam tom.4.196.d
pulſuũ inęqualitates, arteriatum quoq; intempe/
raturas comitantur tom.4.428.a
pulſuum inęqualium pręſagitiones to.4.420.d
pulſus inæqualitas, pręnotionem eandem ſemper
prębet, & huius ratio tom.3.219.d
pulſuum æqualitas, ex pluribus pulſibus cõſtans,
collectiua dicta tom.4.186.a ac deinceps
pulſuum inęqualitas collectiua, dicta to.4.348.d
pulſuum collectiuę inęqualitates dictæ t.4.199.c
pulſuum inęqualitatis collectiuarũ cauſę ſumma
tim to.4.349
pulſus inæqualitatis collectiuę, ex inſtrumentorũ
uitijs generatio tom 4.350.d
pulſuum inęqualitas collectiua, ex uſu immutato
nunquam fit to.4.349.a
pulſus inæqualitas collectiua, qualiter facultatem
affectam ſequatur tom.4.350.a
pulſuum inęqualitas collectiua, quandoq; irã con
ſequitur, & qualiter to.4.349.d
pulſus inęqualitatis collectiuę ex humoribus ge/
neratio tom.4.250.a ex inflammatione, ab/
ſceſſu, ſcirrrho ibidem
ex ſanguinis copia b
pulſuum, inęqualitatum collectiuarum pręſagitio/
nes tom.4.421.a
pulſuum inęqualitatis collectiuę ęqualis, differen
tię tom.4.187.d
pulſuum, inęqualitatum collectiuarum inęqualiũ
differentię expoſitę tom.4.188.c
pulſuum inęqualitatis collectiuę, quę mutila dici-
tur ac decurtata, generatio to.4.250.d & 352.a
pulſus inęquales deficientes ibidem to.4.188.c
pulſus inęqualitas hectica dicta to.4.443.c
pulſuum innuentium & circumnuentium cau/
ſę tom.4.258.d
pulſus innuens, & circumnuens ė cõſormatione
natiua non ė morbo tom.4.435.a
pulſus intercurrens tom.4.188.d
pulſus intercurrens unde fiat to.4.424.a
pulſuum intercurrentium generatio to.4.352.c
pulſus intermittens tom.4.188.d & Iſag.168.c b
pulſus intermittentes à rarioribus qualiter diſtent
tom. 4.421.c.& 423.a
pulſuum intermittentium cauſæ tom.4.352.c.d
pulſus intermittentis pręſagitiones t.4.421.a
pulſus intermittens, cur inęqualium pernicioſiſſi-
mus ſit tom.4.422.c.b
intermittẽtis in uno pulſu pręſagia to.4.425.d
intermittens in uno pulſu præſentem mortem an
nunciat tom.4.426.b
pulſus intermittens, cur pueris minus pernicioſus
quam iuuenibus to.4.422.a
pulſus intermittens cur ſenibus non ita letalis eſt,
ut iuuenibus tom.4.421.d
pulſus languidus, apud Archigenem to.4.229.a
& col.ſeq.d
pulſus languidiſſimi, tardiſſimi ac minimi, ė ſrigi-
ditate cordis ingenti tom.4.425.b
pulſus languidi præſagitio to.4.465.d
pulſus languidiſſimi, periculoſi tom.4.424.b
pulſus, latus, anguſtus, & horum moderatus quis
ſit, quibusúe contingat to.4.404.c
pulſus lati, anguſti, cauſę tom.4.360.a
pulſus lati cauſę tom.4.362.d
pulſus latus, plurimum in decretorijs excretioni/
bus fieri ſolitus to.4.361.a
pulſus, lõgus, breuis, moderat⁹, quis ſit t.4.404.c
& quibus corporibus familiaris d
pulſus longi, breuis, cauſæ tom.4.360.a & 363.d
pulſus, magnus tom.4.182.d.& 361.d
pulſus, magnus, paruus, medius, cuiuſq; definitio
Iſag. 167.a
pulſus magnus, biſariam dicitur tom.4.397.d
pulſus magnitudo paruitas unde ſumatur tom.4
212.c & col præc.d
pulſus magnus, paruus, ad moderati examen refe
runtur to.4.292.d
pulſus magnus, quo proprię dignoſcatur to/
mo 4.18.b
pulſus magnitudo, paruitas, à quibus cauſis
tom. 4.333.d
pulſus magnus, non eandem ſemper cauſam no/
tat, & ratio tom.4.337.d
pulſus magnus, trium generum cauſarum conſen
ſum exigir tom.4.334.b
pulſus magni cauſarũ inquiſitionis in utriſq; & ſa
nis & ęgrotis modi, tum artificiales to.4.400.a
tum externi. eadem d.c
pulſus magni præſagitiones tom.4.397.d in cor
poribus ſanis 399.a in ægrotis ibidem &
col.ſequen.2
pulſus magnus, celer, eiuſq; ſignificatio tom.4
pulſus magni & celeris cauſę: & nõnun/ (402.b
quam crebri tom.4.335.a

pulſus

pulſus maximi uehementiſſimiq́ſubinde reperiuntur tom.4.277.a
pulſus,medio uere maximos qui habeant tomo . 4.300.d.c
pulſus maximi,qualiter fiant à ſolo calore tom.4 334.d.&.339.a
pulſus maximus, quando cum periculo & quãdo contra tom.4.424.d
pulſus minor,tardior,rarior tom.4.403.b
pulſus,pro uarijs anni tẽporib.nunc maiores nũc minores fieri dicentes, iuxta mutuã ipſorũ inter ſe cõparationẽ id aiunt, non ad moderatũ t.4. (300.b
pulſus minoris cauſæ tom.4.340.d
pulſuum minorum cauſæ tom.4.345.a
pulſus in minorem mutationis,cauſarum inquiſitio, præſagitioúe tom.4.402.d
pulſus myurus,quis Iſag.168.a
pulſus,μείουροι dicti & μειουρίζοντες tom.4.188.a
pulſus in quoq; genere moderatus , exceſſuũ eius tanquam norma eſt to.4.296.b.& 298.c
pulſus moderatus immoderatus,iuxta unũquodq; genus ipſi⁹, uelut celeris tardi,crebri rari,uehementis remiſſi,duri mollis tom.4.304.a
pulſus moderati,ſoli indiuiſi ſunt, in quouis genere : reliquorum iuxta exceſſum ac defectum latitudo diuidenda eſt, & eiuſce diuiſionis utilitas tom 4.220.a.b.& col.præ.c
pulſus moderati agnitio,omnis præſagitionis initium eſt to.4.296.c
pulſus moderati inuentio tom.4.293.a.& 297.c
pulſus moderatus,in quantitate diſtentionis unus eſſe non poteſt,in cęteris poteſt to.4.299.b & d
pulſum moderatum,quæ natura habeat t.4.298.c
pulſus moderatis ſimiles , è cordis ac in eo contentorũ intemperie contraria, in febribus peſtilentibus tom.4.440.c.b
pulſus optimarum naturarũ, qualiter omnes moderati ſint, licet oẽs æquales non ſint to.4.303.a
pulſus mollis,cauſæ propriæ tom.4.347.d
pulſus molliſſimus,periculoſus tom.4.425.b
pulſus naturales,mediocritatẽ cauſarum ſequuntur tom.4.333.c
pulſus naturales omnes inter exceſſus medij ſunt & moderati,at non contra to.4.343.c
pulſus obliquatus,quis Iſag.168.a
pulſus ordo inordinatio quid ſit Iſag.167.c
pulſuum ordo ac ordinis perturbatio , & horum differentiæ tom.4.186.a
pulſus ordinatus,inordinatus,abſolute, non abſolute tom.4.186.c
pulſuum ordo,& inordinatio,in pluribus tantum conſiſtit pulſibus tom.4.186.a
pulſuum ordo, inordinatio, æqualitas, inæqualitas,rythmus,ad aliquid ſunt tom.4.207.b
pulſus ordinati & inordinati cauſæ tom.4.364.a
pulſuum ordinis eiusq; perturbationis præſagia tom. 4.436.b
pulſuum ordinis perturbatio nil certi præſagit tom. 4.436.d
pulſuum ordinis perturbatio, quando iudicationem ſignificat to.4.436.d
pulſus parui & tardi cauſæ,& quandoque rari tom. 4.335.b
pulſuum paruitas, ẽ frigido qualiter fiat tomo 4.339.a
pulſus paruus & languidus,ex ſola uaſorum cordis intemperie tom.4.421.b
pulſus parui & inæquales , nunc febris putridæ, nũc uẽtriculi ab humoribus aut acribus aut frigidis infeſtati, indicia ſunt tom.3.125.b.a
pulſuum paruitas , nunquam periculo uacat tomo 4.424.c
pulſus priuatio quid ſit to.4.404.b
pulſus priuatio in corpus uiuum nõ cadit eadẽ c quære item abolitio
pulſus tum priuatio, tũ eius tarditas ac paruitas, ad oris uentris offenſam ſequens to.3.67.d
pulſus plenus, uacuus, medius , qui ſint Iſag. 167.b a
pulſus plenus ac uacuus, Archigenis , & ſuper eo diſputatio tom.4.236.b.& per col.ſeq.5
pulſus plenus,quære plenus
pulſus pleni tria genera Archigeni ſunt t.4.326.d è quibus primum id eſt,quod uere durum dicitur 327.a ſecundum genus non pulſuum ſed caloris differentijs aſcribendum col.eadem c.tertium,ſub tactus dignotionem non cadit d
pulſus plenus & uehemẽs, quibuſdam ſectis unus pulſus neceſſario eſt, & quo pacto tom.4.321.a & citra
pulſus pleni & uacui notio iuxta uarias ueterum ſectas to.4.320.c Archigenis ſuper hoc ipſo locus,eiusq; exploratio 321.c Agathini locus,eiusq; exploratio 323.a Herophili locus, & quod iuxta hunc nullus plenus ſit pulſus ex eodem oſtenſio 329.c Galeni ſuper eodẽ ſententia expoſita 326.d & col.ſeq.
pulſuum quies duplex tom.4.429.c
pulſuum quietes , num partes ipſorum ſint tom. 4.255.b
pulſuum quietibus quid ſit commune to.4.419.c
pulſuum,quietes earumq; apprehenſionis modus tom. 4.284.d
pulſus quies maior eſt quæ diaſtolen præcedit q̃ altera, & ratio tom.1.827.d
pulſuum raritas, à frigido qualiter fiat to.4.339.a
pulſuum raritatis diuturnioris cauſæ tomo 4. 423.b
pulſus raro contingentes to.4.267.d.271.b
pulſuũ ſumma raritas quid præſagiat to.4.425.a
pulſuum raritas longa, nõ eſt exitialis to.4.423.a
pulſuum raritas,nunquam uacat periculo tom. 4. 424.c
pulſus recurrens quis ſit Iſag.168.d
pulſus reciproci deficientes tom.4.188.d
pulſus reciproci decurtati dicti tom.4.188.b
pulſuum reciprocorum decurtatorum generatio tom. 4.352.c
pulſus reciproci, tum decurtati tum deficientes, ac eorum præſagia tom.4.433.c

pulſuum remiſſio,nunquam uacat pèriculo tomo 4.424.c
de pulſuum rhythmis opiniones tres to.4.314.c
pulſuum rhythmi,qui ſint Iſa.167.d & to.4.184.a & eorum differentiæ 185.a tota
pulſuum rhythmi in quibus conſiſtant to.4.312.b & 315.d
pulſus arrhythmus qualiter dicatur & eius differentiæ tom.4.185.b
pulſus eurhyhthmus ibidem
pulſus heterorhythmus quis Iſag.168.a
pulſus pararhythmus ibidem
pulſuum rhythmi, qualiter dignoſcendi ſint tomo 4.312.a tactionis modus 312.a
in pulſibus uehementiſſimis ſolis,rhythmi cognoſci poſſe uidentur tom.4.314.a & 315.d
pulſus rhythmorum mutatorum cauſæ tomo 4 364.b
pulſuum rhythmorum præſagitiones to.4.420.b
pulſus unius,rhythmi inęqualitas, iuxta crebritatem raritatemq́ to.4.200.a
pulſus rhythmorum inæqualitas,in diuerſis pulſibus,iuxta crebritatem raritatemq́ to.4.199.c
pulſuum tarditas à frigido qualiter fiat tomo 4.339.a
pulſuum ſumma tarditas quid præſagiat tomo 4.425.a
pulſus tremulus, quis Iſag.168.a
eius præſagia to.4.435.d
pulſus turgidi & graciles dicti to.4.181.d
pulſus, uehemens, obſcurus, medius, cuiuſq́ definitio Iſag.167.c
pulſus uehemẽtia apud Archigenem to.4.227.d & 229.a
pulſus uehementis cauſa controuerſa to.4.228.b
pulſus uehemens,eiuſq́ cauſa,qualiter utrũq́ aſſignandum ſit, contra Archigenem ibidem d
pulſus uehementis cauſæ to.4.236.b
pulſus uehementis cauſæ propriæ to.4.347.d
pulſus uehemens, languidus, à qua cauſa fiat tomo 4.333.c
pulſus uehementis ac languidi, cauſę continentes ſeu præſagitiones tom.4.416.b.& 417.b
pulſui uehementi, languido, qualiter cuiq́ manus admouenda ſit tom.4.270.b.& 276.d.c
pulſus uehementis & languidi medius nũ naturalis ſit, uti cæterarum oppoſitionũ medij, quęſtio tom.4.335.c
pulſus uehementis ac languidi medius, non naturalis eſt, uti cæterarum oppoſitionũ to.4.416.c
pulſus uermiculans, quis ſit tom.4.197.b
pulſus uermiculans, cur dictus tom.4.290.a
pulſus uermiculans, manifeſto tardus to.4.289.d
pulſus uermiculantis præſagia tom.4.430.c
pulſus uermiculans quos affectus conſequatur tom. 4.431.c
pulſus uerimiculans hecticas febres non ſequitur tom. 4.431.d
pulſus uermiculans cum formicante facile mutatur tom.4.290.a
non celer eſt ibidem
pulſus uibratus tom.4.198.d.c
pulſus uibratus, qualiter contingat to.4.412.c.b
pulſus uibrati abſolute, cauſæ tom.4.442.d
pulſuum uibratorum cauſæ tom.4.355
pulſus uibrati præſagia tom.4.426.a
pulſus undoſi & uermiculantes unde dicti tomo 4.258.a
pulſus undoſus dictus, eiuſq́ à uermiculante differentia tom.4.197.b
pulſuum undoſorum & uermiculãtium differentia & cauſæ tom.4.257.b
pulſus undoſi præſagia tom.4.430.c
pulſus undoſus, quos affectus ſequatur tomo 4 430.d.c
pulſus uſus quis ſit Iſag.157.d
puſus extremi omnes, non ſunt boni, & eorum ſigillatim inter ſe comparatio tom.4.425.b
pulſus binarum tantum dimenſionum nullum uſum præſtant tom.4.218.b.& d & 219.b
PVLSVVM in diſtentionis quantitate conſiſtentium, iuxta ſingulas ipſorum differentias, præſagitiones tom.4.404.ultimo
pulſus, longus latus altus 404.d
longus, latus, moderatus 405.a
longus, latus, humilis eadem b
longus, altus, moderatus d
longus, in reliquis moderatus 406.a
longus, humilis, moderatus b
longus, anguſtus, altus b
longus, anguſtus, moderatus c
longus, anguſtus, humilis c
moderatus, altus, latus d
moderatus, moderatus, latus d
moderatus, latus, humilis 407.a
moderatus, moderatus, altus a
moderatus, moderatus, moderatus a
moderatus, moderatus, humilis b
moderatus, anguſtus, altus c
moderatus, anguſtus, moderatus c
moderatus, anguſtus, humilis c
breuis, latus, altus d
breuis, latus, moderatus d
breuis, latus, humilis d
breuis, moderatus, altus d
breuis, moderatus, moderatus 408.a
breuis, moderatus, humilis
breuis, anguſtus, moderatus
breuis, anguſtus, humilis b
PVLSVVM paſſiõibus quibuſq́ peculiariũ expoſitio tom.4.437.a
pulſus anginæ tom.4.393.b apoplecticorum ſeu Attonitorum 393.a catochorum 391.d cerebro affecto tom.4.461.c conuulſorum 392.b
pulſus, ob intemperiem cordis & arteriarum tum ſiccam, tum humidam mutatio tom.4.455.b.a
pulſus, calidam cordis intemperiem conſequẽtes, arterijs cõtra quàm cor affectis, ac frigidioribus tom. 4.439.d

pulſus

pulſus,frigidam cordis intemperiem conſequentes,arterijs nunc eãdem,nunc diuerſam temperaturam obtinentibus to.4.441.b
pulſus,calidam cordis intemperiem cõſequentes, nunc ſimiliter affectis ipſis arterijs, nunc nõ affectis to.4.437.d.c
pulſus,intemperiẽ cordis inæqualem conſequentes to.4.441.b
pulſus frigidã cordis intemp.cõſequẽtes 4.441.b
pulſus diaphragmatis affectuum to.4.459.a
pulſus doloris 382.d
elephantiaſis 396.a
epilepticorum ſeu comitialium 393.a
hydropicorum 395.c
pulſus iecinoris affectuum to.4.458.c.d
ictericorum 396.b
inflammationis 383.b
pulſuum ex intemperie uariatio to.4.437.b
pulſus,ex intemperie non uariãtur, niſi affectis arterijs,uel corde to.4.437.c
pulſus iræ 381.c & 336.c & 349.d
lethargicorum 389.d
lętitiæ 382.b
marceſcentium 387.d
pulſus,meningum cerebri affectarum to.4.462.d
pulſus inſtrumentorum nutritiuorum aliorum ab epate & uentriculo,affectuum to.4.460.b
pulſus orthopnœæ 393.ult.
paralyticorum 392.d
pulſus,partibus extra inguina & alas affectis, contingentes to.4.460.d
pulſus peripneumonicorum 388.d
pleuriticorum 389.a
phthiſicorum 388.c
phreniticorum 390.b
ex phrenitide & lethargo cõflati affectus 391.b
pulſus,pulmonis affectuum to.4.456.c
ſtomachi affecti 394.d
ſuppuratorum 386.b
pulſus,teſtibus affectis to.4.464.b
pulſus timoris 382.c & 349.d
triſtitiæ ibidem
pulſus,thoracis affectuum to.4.458.c
pulſus uentriculi affectuum tom.4.459.c
eorum qui ueratrum ſumpſerunt 396.c
pulſus,ueſicæ affectuum to.4.460.c
pulſus,uteri affectuum to.4.460.c.b
uteri ſuffocati 394.c
pulſus ætatum to.4.369.c
anni temporum 371.d
aſcititiarum habitudinum 377.a
aſcititiorum corporis temperamentorum ead.c
balneorum calidorum 371.b
balneorum frigidorum eadem d
calidorum natura 368.b
è cibis mutatio 379.b
conſtitutionum aeris ſeu ſtatuum 373.b
exercitationum 377.c & 336.c
expergiſcentium 376.b
gracilium 369.a
prægnantium 373.c
regionum 373.b
è ſomno mutatio 373.c
ſexuum 265.c
è uino mutatio 380.c & 336.c
uirorum 265.c
pulſus abolitio & defectus differunt to.4.352.b
pulſus abolitio, bifariam fit to.4.433.b
à pulſu forti in ulceribus ſanguinis profluuium,tomo 7.21.7
pulſus in ulceribus inflammatis,quid fit,& quare fiat ibidem
pulſus magn⁹ ex multo interuallo, id eſt, magnus & ratus,patiente cerebro to.7.50.4
pumex to.5.260.b
pumex to.5.251.b
punica, minimum alimentum præbent, to.2.51.c
punicorum,medicamenti loco uſus eſt to.2.116.a
punici mali,ſuccus, eiusq; uſus, & ſuper eo Hippocratis locus to.2.51.b
punctiones, ſiue παρακεντήσεις ſunt, quando hydropici perforantur. ſi tota aqua exeat,mortale tom. 7.27.6
punctiones perforare, in hydropi erat magis ſecundum uſum medicorum ibidem
punctura,quis affectus Iſag.132.b
pupilla amplior aut minor to.3.51.b.c
pupillæ, laxatio,aut tenſio to.3.52.c
pupilla, altero oculo clauſo, alterius oculi dilatata, neruorum opticorum foramen ſpiritu oppleri conuincit to.1.970.a
pupillę paruitas quæ præter naturã mala eſt, quæ per naturam,bona, & ratio to.3.51.c & columna ſequenti
de purgantium medicamentorum facultate liber, 5.319
PVRGANTIA medicamenta, quur dicta ſint, tom. 5.323.c
purgatoria medicamenta bifariam ſunt: aut enim quocunque modo recrementa corporis purgant, aut quia uim ſuccorum tractricem habeãt tom. 5.143.c.b
purgantia medicamenta, per experientiam inueniuntur to.6.445.b
purgantia, ante experimentũ cognoſci nequeunt, tom. 2.140.d
purgantium medicamentorum differentiæ expoſitæ Iſag.212.d
purgantibus medicamentis uim peculiariter humores educendi adimentium, bipertita ac controuerſa opinio to.5.320.d & 324.d
purgantia medicamenta non ſigillatim humores ſua ui trahere, ſed ipſos mutare dicentium, ratio to.5.319.penult. & eius confutatio col.ſeq.b & cur aduerſus eos Hippocrates nil ſcripſerit, ratio aſſignata col.eadem c
purgans medicamẽtum, humorem familiarem nõ trahere, ſed conuertere, dicentium argumentũ, & eius confutatio to.2.110.d & ultra

purgantia medicamenta, humorem quemuis mutare, falſa Aſclepiadis ſententia eſt, & quo pacto tom. 5.335.c
purgantia medicamenta, humorem attractum immutare, non purgare ſtatuentes, quam difficultatem ſubeant to.5.324.c.b
purgantia medicamenta omnes humores æqualiter uacuare contendentium, contradictio tom. 5 322.d.e & 324.d.e
purgantia medicamenta, uacuare ſolum, non purgare aſſerentis, nugatoris cuiuſdam confutatio, tom. 5.b.a
purgantib. medicamentis uis ineſt humorē quem uis attrahendi, non æquabiliter quemcunq; attigerint immutandi. oſtenſio to.5.319.c
medicamentum omne purgans, humorem ſibi familiarem trahit to.1.1047.d
purgantia medicamenta trahunt humores ſibi peculiares, ut magnes ferrum to.5.336.b.a
medicamentū quodq; proprium humorem trahere, quomodo innoteſcat to.1.28.b
purgantium medicamentorū quodq;, peculiarem ſibi humorem trahere, quomodo deprehenſum ueteribus to.1.148.d & ultra
medicamenta, ad modum plantarum, quod ſibi ſecundum naturam maxime eſt, trahūt to.1.30.a
purgantibus medicamentis, duplex ineſt ſimilitudo ad humores ſingulos, quædā actu, quædam potentia, & quo pacto to.5.89.c
purgantia medicamenta, uim propriā ſuccum trahendi habere, per eos qui morbo regio abſq; febre laborant, oſtenſio to.5.321.b
idem in hydrope laborantibus oſtenſum c
purgans medicamentū exhibitum, humorem trahit proprium, ſed non æqualem in omnibus copiam to.1.26.c
purgantia medicamenta, quomodo primū tenuiora, deinde craſſiora educere cernātur, neq; enim indifferenter to.5.323.a & col.præc.b.a
purgantia medicamenta, quur perpetuo humores trahant familiares, & cur non uiciſſim ab ipſis trahantur to.5.88.c & col.ſeq.
purgantia, ſanguinem educentia, num inueniant, & eorum noxius uſus to.5.323.c
purgātia medicamenta, nō re uera ſimplicia ſunt, ſed uarij generis ſubſtātiam ſæpe habent 5.88.a
purgantia medicamenta, dum actione ſua fruſtrantur, alia nullam noxam adferunt, ſed alunt, alia in corruptionem & tanquam uenenum uertuntur, & quo pacto, & quamobrem to.5.88.b
purgantia medicamenta, opere ſuo fruſtrata, in uenena uerti quandoq; cōtingit, ſæpe etiam in nutrimentum to.5.330.e
purgantia medicamenta, quo pacto modum excedere ſoleant purgādi, & de humorum tunc euacuatorum ordine to.5.90.b
purgans ſuperflue medicamētum, quo ordine humores trahat 1.112.c.d & 28.b.c & ratio 29.a
purgantia medicamenta, ubi è uenis traxerint qđ ſuperfluitat, mox è corporibus ſolidis, humiditatem propriam ui trahunt to.1.30.b
purgantibus medicamentis ſolis quos morbos curarit Galenus to.5.325.a & deinceps
purgantia medicamenta, dum miſcentur, pugnantis naturæ eſſe non debent, & quæ ſint ea, tomo 5.330.d.c
purgantibus medicamētis cur aromatica miſceat Hippocrates to.5.795.d.c
purgantibus, beneolentia miſcenda ſunt, & ratio tom. 5.330.c
ad purgantia medicamenta, diſſimiliter affectū homines ſunt to.5.320.c
acritudinem purgantium medicamentorum non fert natura, exhauſta ætate to.7.5.4
purgantia medicamenta, inter mortifera cenſenda tom. 3.720.d
purgantium medicamentorū natura deleteria corporibus eſt, quare pura ne dentur to.6.447.a
& ſuperſorbenda ptiſana 446.d
non tamen in ipſa purgatione 447.c
purgantia medicamenta, cæteris qualiter miſceantur, ad fallendum guſtum to.5.75.d
purgantium medicamentorum idonea mixtio, tomo 6.445.d
purgantium medicamentorum, uacuatio, purgatio dicta to.1.151.c
purgantia medicamenta, quo pacto fruſtra dicantur to.1.148.c & d
quos purgare conueniat, quibus medicamentis, et quo tempore, liber to.5.325.c
purgandos, qualiter pręparare cōueniat 5.327.b a
purgatio & uacuatio, qualiter differunt 4.694.c
purgatio inferior eſt, q̄ ſanguinis miſſio, & quib. de cauſis to.5.1063.dc
purgationem faciendā eſſe, ubi uiſum fuerit, quid deinceps ſtatim conſiderandum ſit to.5.1079.a
purgandos pharmaco, qualiter præparare conueniat to.3.708.c.d
purgatio, nunc per ſuperiores partes, nūc inferiores molienda eſt, pro humorum ſcilicet atq; anni temporum cæterorumq; hiſce ſimilium natura, & quomodo to.5.327.d
purgatio, per quam regionem faciunda ſit, in quibuſq; morbis, quibus indicationibus cognoſcatur to.5.328.b.e
purgatio per ſuperiora morbis longis cōpetit, per inferiora, acutis Iſag.212.d
purgationes in febribus quur adminiſtrentur, tomo 5.328.d
à purgationibus, hordei pulticula cur exhibenda, & quo tempore to.5.330.a
à purgationibus, non copioſe nutriendum, & ratio to.6.447.d
purgatio quorū humorum, quibus in morbis ſigillatim cōueniat, expoſitio to.5.326.d & col.ſeq.
purgatio, quos morbos præueniendo inhibere ſolita to.5.325.d
purgatio, quibus in morbis per initia fieri debeat, & quibus non niſi peracta concoctione, et ratio huiuſce to.5.328.d.e

purgatio in ſanis quas noxas habeat to.5.325.c
purgandi,quo pacto affecti,non ſint to.4.663.c.b & columna ſequenti tota
purgatio,quibus de cauſis fruſtretur quandoq;,tomo 5.330.c.b
purgationes cur coctionibus humorum aduerſentur to.6.532.d
purgatio à partu,unde to.1.151.c
purgantia,cathartica
purgans facultas,cathartica

E libris aphoriſmorum ſuper ijſdem

purgare ſi quis uoluerit corpora,oportet fluida facere to.7.67.7
purgare ſi uis per uomitũ,ſiſte aluum,ſi infra,humecta ibidem
purgationis ſuperioris adſtrictiones ſequitẽ mors, tom. 7.75.7
purgationem aliquam eſſe cum medicamento, aliquam non to.7.47.6
purgãdi quod ſint homines uere,& quod ita multos Gal. ſeruauerit ibidem
purgatio tantum, ſanat quæ corrupta ſunt, & non uenæ ſectio ibidem
purgatio quomodo ſit ſecundum genus,& ſecundum ſpeciem ibidem
purgantia medicamenta faciunt uideri in oculis dormientibus quoddam album to.7.5.6
purgantia medic. ſiccant totum corpus ibidem
purgato ſupra modum ſingultus ſuperueniẽs, malum to.7.42.7
purgatio quid, Gal. to.7.2.1
ad purgationes inepti ſigna to.7.24.1
ad purgationes ut quis ſit aptus, tria requiruntur ibidem
in purgationibus quæ præexigantur ibidem
purgatorium medicamẽtum quando dari poteſt, & debet to.7.8.2
purgatio ſi fiat ſine cõcoctione, quæ accidentia ſequantur to.7.9.2
purgationem ibi diſtinguit contra uomitum ibidẽ
purgatio nunq; fieri debet, niſi ſit factum fluidum corpus ibidem
purgari non debet æger cum inedia tom.7 aph. 16.lib.2
purgationis & euacuationis differerentia tom.7 aph. 17.lib 2
purgatio quid apud Hipp. ibidem
non purgatum ſi aliquid ſteterit in continuis febribus,malum, Hipp. to.7.66.7
purgationem debere fieri in principijs, inde collige expreſſe,& non ualet dicere,non debere fieri niſi materia ſit furioſa, quia ipſe præcipit, hoc agendum, nam poſtea non poteſt fieri in ſtatu: & quia immorata materia eſt facilius naturam reliquam partem concoquere to.7.29.2
purgatio male toleratur,ſi partes corporis ſunt tenues,bene,ſi craſſæ to.7.35 2
purgatio & medicatio quõ differunt to.7.37.2
purgatoria pharmaca faciunt ſpeciem euacuationis manifeſte differentem to.7.2.4
purgentur ſi qualia oportet confert, & leuiter ferunt,ſi contra,grauiter to.7.3.4
purgandum æſtate per ſuperius, hyeme per inferius magis to.7.4.4
purgatio,lege medicatio
purgationes æſtate difficiles, tiam diſſoluunt corpora,faciunt febres, & trahunt humorẽ in contrarium caloris ambientis to.7.5.4
purgat. ſunt moleſtæ ſub cane, & ante canem ibi.
purgãtium medicamentorũ acritudinem non fert natura exuſta tempore æſtatis ibidem
purgationes per ſuperiora fiant,niſi ſit hyẽs, ſi cholericus ſit,facilis ad uomendum to.7.6.4
purgationes per inferiora debent caueri ęſtate,ſed fieri hyeme, ſi nõ ſit aptus ad uomendum, & ſit bene carnoſus ibidem
purgationes in tabidis ſuperiores malæ tom.7 aph. 8.lib.4
purgatio per ſuperius, eſt contraria ei quæ per inferius to.7.9.4
purgandum prima die in peracutis, ſi materia turgeat to.7.10.4
purgare hyeme malum, eos qui laborãt leuitate inteſtinorum ibidem
purgari per ſupiora debet humor acris & tenuis, ſed non hyeme ibidem
purgationes quæ faciunt, ſunt contraria ijs quæ ſiſtunt to.7.15.4
purgatio per ſuperiora quæ,& quandp agenda, tomo 7.17.4
purgatione indigentes, tantum debent purgari, tomo 7.18.4
purgatio, lege euacuatio
purgati cur ſitiant aliqui cito, aliqui tarde tom.7 aph. 19.lib.4
purgati non quieſcunt, priuſq; ſitiant ibidem
purgatio quando per inferiora fieri debeat, colligi poteſt to.7.20.4
in purgationis initio periculum eſt ne homo ſtranguletur ibidem
purgati nimium ex quocunq; pharmaco, conuelluntur cur to.7.4.5
purgatio dicitur per ſputa euacuatio to.7.8.5
purganda eſt mulier quę habet menſes decolores, nec ſolito tempore ueniunt to.7.36.5
purgatio totius corporis quas diſpoſitiones ſanat, tom. 7.36.5
purgationes in plurali, quid ſignificent tom.7 aph. 60.lib.5
purgationes raro ſunt in uſu in acutis morbis to.7 aph. 24.lib.1
purgationes quæ ſint in mulieribus habẽtibus uteros frigidos to.7.62.5
purgatione indiget morbus lateralis,& non phlebotomia, quando to.7.5.6
purgaueris ſi minime aluum, quanto plures dederis ſorbitiones, tanto magis nocebis tom.7 aph. 65.lib.7
purgationes ſubducentes, ſunt remedia lippitudinum tom.7.17.6

purgare

purgare debemus, quando in diſpoſitionibus oculorum dolentiũ humores alij præter ſanguinem infeſtant to.7.28 6
PVS mouent celerrime, quæ to.6.101.d
puris generationi aptiſſima quæ ſint è ſimplicibus tom. 5.130.b & col ſeq.
pus mouentium medicamentorum facultas, qualis eſſe debeat to.5.127.a & d.c
pus cur generent, quæ calida & humida ſunt medicamenta to.6.101.d
pus mouentia medicamenta, qualiter calida & humida dicantur to.5.125.a & 126.d
pus mouentia medicamenta, temperiem habeant modice humectãtem & excalfacientem, corporis autem cõſtitutionem emplaſticam 5.131.c.b
pus mouentia medicamenta, naturę cui adhibẽtur commoderatum ac ſimilem calorem habere debent to.5.125.a
pus mouentium ac molliẽtium medicamentorum ratio to.5.123 d
pus mouentia, à mollientibus qualiter differant tomo 5.128.d
pus mouentibus, calidiora ſunt quæ emolliunt, tom. 5.129.a
pus mouentia, quãtitate potius ſua agunt: mollientia, qualitate to.5.129.a
pus, à ſucco crudo differt, & quo pacto to.2.12.d
pus mouentia, ut exacte talia ſint, emplaſtica quoque ut ſint, conuenire, oſtenſio to.5.129.b
pus ab humore crudo quomodo diſtet to.1.136.d
puris generatio, qualiter fiat tom.4.753.a & deinceps
puris generatio, à quo calore fiat to.5.127.b
puris generatio to.4.753.c
pus cur ſit candidum ibidem. & ſeq.a
pus cur candidum, ſi bonum ſit to.4.753.d
pus bonum, non bonum to.3.123.a
pus optimum, aut huic contrarium quibus ſignis dignoſcitur to.4.752.d
pus e thorace educẽtia pharmaca qualem uim habere conueniat to.5.135.d
puris generatio, conuulſionem ſignificare nequit, tom. 4.695.b
puris acritudo ora uaſorum arterioſorum aperit, tom. 7.27.6
purulenti, qui dicantur to.4.781.b
purulentos fore, quibus ſignis ſperandum, tomo 4.777 a
purulenti, quibus ſignis cognoſcantur per ſuppurationum initia to.4.779.d & ſeq.c & 782.b
purulenti, quibus ſignis cognoſcãtur, progrediente morbo to.4.780.ult.& col.ſeq.
purulenti, num in parte utraq; pus habeant, an altera tantum, ſigna to.4.780.d.c
in purulẽtis, quæ ſuppurationes citius aut tardius rumpendæ ſint, indicia to.4.782.c
de purulentis, præſagia to.4.777.b & col.ſeq.7
purulenti, qui ſuperſint potiſſimum tom.4.782.d & columna ſequenti.
purulenti è pulmonia, ſi maiores ſint natu, potius intereunt: per ſuppurationes alias, contrà, & ratio to.4.786.d & deinceps
purulenti, tabidi fiunt tandem to.4.781.b

E libris aphoriſmorum ſuper ijſdem annotata.

puris purgatio ſupra in ſanguinis uomitu tom.7 aph. 75.lib.7
puris ſputum in ſputo ſanguinis, cum ſputum retinetur, moriuntur ibidem
puris craſſitudo eſt cauſa cur nõ cognoſcatur ſuppuratio aliqua in corpore to.7.41.6
puris generatio ſequitur ad corruptionem oſſis, tomo 7.45.6
puris deiectiones faciũt inteſtina ſuppurata tom.7 aph. 8.lib.7
puris ſputum à ſanguinis ſputo to.7.15.7
puris mictio unde fit, & per quæ loca ibidem
puris acritudo ora quorundam uaſorum adaperit tom. 7.27.6
pus ſuppuratorũ quod ſignificat bonum, & quod malum, ſi curantur to.7.45.7
pus inter thoracem & pulmonem facit ſuppuratos ibidem
pus ex ſanguine ortum habet to.7.47.2
pus quomodo fiat ibidem
pus cum fit, cur dolores cauſet ibidem
pus cum fit, cur febres faciat ibidem
pus quandoq; fit ex abſceſſu dirupto, bene expurgans partes to.7.47.4
pus ſi minxerit, aut ſanguinẽ, exulcerationem ueſicæ, aut renum ſignificat to.7.75.4
pus exit cum urina, & ſine urina quomodo, et propter quid ibidem
pus ſi quis mingat, eſt ſignum malæ affectionis inſtrumentorum deſeruientium urinæ to.7.81.4
ad pus trãſmutatio fit in morbo laterali, niſi in 14. diebus ſanentur to.7.8.5
pus effunditur inter thoracem & pulmonẽ in morbo laterali ibidem
pus putreſcit in proceſſu temporis to.7.15.5
pus in ulcere eſt magnum ſecuritatis ſignũ 7.22.5
pus è renibus purgatur per ueſicam to.7.58.5
pus album bonum, ſubcruentũ uero, fœculentum fœtidum, malum to.7.45.7
pus in ſuppurationib. hepatis quale eſt his qui moriuntur, & qui ſanantur to.7.46.7
pus ueluti amurca in ſuppuratiõe hepatis aduſta, letale ibidem
pus in ſuppuratis paulatim exit to.7.55.7
puſtularum aliquæ ſublimes, aliquæ humiles, to.7 aph. 9.lib.6
puſtulæ fiunt à calido, tumores humiles à frig. ibi.
puſtulæ latæ non admodum pruriunt ibidem
pus dũ exit per nares, aut os, aut aures, dolenti caput morbus ſoluitur to.7.10.6
pus in ſuppuratis diſſecatis uel uſtis ſi uniuerſum effluxerit, omnes moriuntur to.7.27.6
pus habẽtes inter pectus, & thoracẽ, ſuppurati dicuntur ibid.
pus plurimum qui habent, impotens per ſpuitiones excerni, uſtione indigẽt ibi.

pura minime corpora non ſunt nutrienda tom.7 aph. 10.lib.1
purpuræ to.2.108.a
purpuræ, earum in medicina uſus to.5.301.c
purpurarum opercula, uſus in medicina to.5.303.a
puſtulæ to.3.600.col.tota
puſtula, affectus oculi quis Iſag.174.d
puſtulæ ulceroſæ cur fiant uere to.7.20.3
puſtulæ bilioſæ per totum corpus notāt choleram tom. 7.2.4
puſtulæ nigræ fiunt ex atrabile, ideo atram bilem ſignificant ibidem
puſtulę, profunditas ſomni, pigrities mentis ſignificant pituitam ibidem
PVTREDINIS generatio to.3.506.a.b
putredinis originē ab externo calore eſſe, Ariſtotelis uera eſt ſententia to.3.149.a.b
putrefactionis modus, qualiter à calore externo rebus inducatur to.5.106.c & ſeq.a
putredini obnoxia, aut contrà to.3.506.b
putreſcentia, calore alieno calida ſunt to.1.67.c
putrefieri à ſicco, nō quicquam aptum nec à frigido to.1.37.c
putreſcunt res facillime, auſtro flante to.1.37.c
quæ à putreſcendo aſſeruantur, ſiccantibus præparantur to.1.37.c
non putreſcunt res facile, borea flante, tomo 1.37.c
putredinem qualiter prohibeat ſal to.5.311.c
putredo calorem qualiter accendit to.3.22.b
putrefacere non debet medicamentum adplicandum ulceri in cancro to.7.38.6
putrefactio non fit ab aliquo humido, collige ibid.
putrida ulcera quę ſint, et quomodo, & ex quo fiāt tom. 7.45.6
putredo poteſt eſſe abſq; ulcere ibidem
putreſcit neceſſario omentum ſi excidat. ſ. peritoneum to.7.58.6
putredo ab eryſipelate to.7.20.7
putredo humorum igneum calorem accendit to.7 aph. 43.lib.7
putredines fiunt in temporibus pluuioſis tom.7 aph. 11.lib.3
putredines fiūt magis temporibus humidis 7.16.3
putredo ſola non eſt ad generādum ſufficiens, ſed indigemus magno calore to.7.26.3
putreſcunt humores quandoque in toto corpore, quandoq; in ſolis uaſis to.7.37.4
putredinis caliditas poteſt eſſe uehementiſſima, tamen naturalis erit uel nulla, uel pauca to.7 aph. 37.lib.4
putredo maligna humorum, facit morbos periculoſos to.7.43.4
putredo circa ulcera conſiſtit, quando ex difficultatibus inteſtinorū inediæ ex faſtidio fiunt cum febre tom.7.8.6
putredo quo pacto in animali generetur, tomo 6.263.c
putredo qualiter in animalis corpore cōtingat, per omnia uaſa æquabiliter ſe diffundens 6,260.ult.
putredinis humorum terminus quis ſit to.3.154.c
putredinis duplex genus, quod aliquid concoctionis habet, & quod nihil habet, et quale ſit utrunque to.3.122.d
putredinis genus tertium ex hiſce mixtum, tomo 3.123.a
putredinis uenarum & apoſtematū proportio expoſita to.3.122.c
putredinis humorum reliquiæ to.3.154.d.c
putridam eſſe febrem omnem, ponentium confutatio to.3.121.a
putridam febrem omnem, ex abundantia bilis generari opinantium confutatio to.3.134.c
putridæ febres, morbi ſunt, non accidētia morborum to.6.361.a
putridæ febris differentiæ to.4.453.a
febrium è putredine humorum, differentiæ, tomo 3.134.c
putredinis febrium tria genera to.4.532.c.b
putridæ febres ac hecticæ nullum cōmune genus peculiariter habent to.3.124.a
putredinis febrilis cauſę to.3 159.a
putridarū febrium, modus exemplo ſtercoris columbini expoſitus to.3.122.a.b
putridarum febrium ſigna communia, tomo 3.124.b.d
putridarum febrium indicia tom.3.124 à cauſa quæ eas antecedit b à rigore ſeu horrore d à modo caloris 125.b.e à pulſu b.a & d.e & 126.b ab urina d à caſibus per acceſſionem ipſam quandoq; contingentibus, ſpeciei cuipiam peculiaribus 126.a
putridarū febrium ſignum proprium in pulſu contractionis celeritas to.4.453.a
febrium putridarum pulſus tom.4.450.b & 4[illegible].a & 453.a
putridæ febres ex obſtructione leui, cum febribus ephemeris, per initia ſimiles habent notas, tomo 6.199.b
putridarum febrium cognitio quoto omnino die ſit cognoſcenda to.6.361.b
putridarum febrium acceſſionis initij dignotio, tomo 4.451.b
putridarum febrium curatio, in quibus uerſetur, tom. 6.420.a
putridarum febrium curatrices indicationes generales to.6.257.b
putridarum febrium, indicationū curatricium in uniuerſum ſumma to.6.262.ult.& 266.d ſiue à rebus naturalibus, ſiue ab ijs quæ contra naturam 270.d.c
putridarū febrium indicationes curatrices ab ipſa ſumptæ putredine to.6.260.d
putridarum febrium curatio methodica, quatenus à uirtute, ægritudine, temperamēto naturali, & quæ hiſce annexa ſunt, ſumitur to.6.261.d
putridis febribus, coctione facta, balnea competūt tom. 3.179.d
putridarū febrium appellatio, etiam illas comprehēdit febres, quas phlegmōe excitauit 6.243.d

Eadem rurſus, è locis alijs.

putridarũ ſebrium quatenus putridæ ſunt ſebres differẽtiæ; una, eo quod cauſæ putredinis aut adſunt, aut non adſunt. Secunda, quatenus per totum animal aut partem eius tantum diffuſa putredo ſit. Tertia, quatenus adeſt phlegmone uel contrà to.6.263.a
putredinis febriũ quæ totum corpus occupat, & continuas facit, curandi indicationum inuentio. primum ſi abſint eius cauſæ 263.c & quo pacto quis quæ iam computruerunt, uacuet, per aluum, urinas, ſudorem, balneis, purgatione, potu frigidæ 264.d c & 280.b a ſi præſentes adhuc ſint cauſę 264.b a & qualiter tum ijs medicandum 267.b & præced. d idonea uictus ratio 282.a ſi inter curationem accidens ſuperueniat aliquod, ut ſyncope ex ſtomachi uitio, ſanguinis profluuium, dolor &c. præcepta 267.d c in febribus eiuſmodi, ſanguini mittendo præcepta 272.d & 273.b a & 274.b & d cataplaſmatum uſus generatim & medicorum in eo ipſo oſtenſi errores tom. 6 272.d & conſequenter. ſi iecur aut uentriculus affectus ſit, cataplaſmata & pręcepta idonea 276.a ſi ſpiritalia phlegmonẽ patiantur, uſus cataplaſmatum idoneus & pręcepta to.6.276.d ſi cerebrum 277.b ſi quodpiam è membris cæteris, ueluti renibus, ueſica, colo, liene, præcepta to.6.277.d & ſeq.a abſceſſibus prædictis euacuandis qualiter partium meatus qui huc idonei ſunt, præparare cõueniat to.6.277.d
πυκνωτικὰ, denſantia
pycnocomum to.5.222.b
πύλος to.1.365.b
pyloros, quid ſit to.1.181.c
πυλωρὸς to.1.479.c
pyloros, inteſtinum to.1.322.d
pyrethrum to.2.139.a
pyrenoïdes to.1.369.c
πυρὴν to.1.366.b
pyrethron to.5.222.c.b
πυριάτης to.2.82.d
πυρίεφθον lac dictum to.2.82.d
pyrites to.5.252.d
pyros to.5.222.c
Pyrrho ſcepticus, cuiuſmodi fuerit Iſ.125.b.a.& d
pyrrhonis hæſitatio, immenſæ nugæ to.1.55.b
pyrrhonij, negant certã rerum cognit. Iſag. 119.c
pythagoras nihil ſcripſit. to.1.109.c
pythagoræ opera ad poſtera tempora non peruenere to.1.925.b
pythion in thaſo, ſupra Herculis fanum decumbens to.3.535.c 451.d 231.c & 243.b & 248.a
pythia, coagulum

Q

QVadrageſimus eſt initium morborũ longorum qui nõ iudicantur per ſudorẽ 7.56.4
à quadrageſimo die infra ponit ordinẽ dierum iudicatoriorum ibidem
quæſtiones, ſolutu quantſuis difficiles, res tamen euidentes tollere non debent to.1.204.c
quæſtiones apud medicos controuerſæ cur ſolutu faciliores, q̃ quę apud philoſophos to.1.1020.b
quęſtiones, non mouendæ ut nihil inueniatur, ſed ut diligens fiat de rebus cõſideratio to.1.1113.d
quęſtiones philoſophicæ non ęque neceſſariæ omnes ſunt, ad uitam, & quo pacto to.1.1025.a
item illarum quæſtionum enumeratio tum ibidem, tum 1020.b.c
quęſtio an ſit, & quamobrem ſit, & ipſarum ordo, tom. 3.554.c
quæſtionum, an ſit, & quo pacto ſit, ordo to.4.229
quæſtio, an ſit, prior eſt quæſtione cur ſit, tomo 4.113.a
quod qualitates incorporeæ ſint, liber Iſag.27
qualitates accidentiaq; omnia, ſtoicorum iuniores incorporea dicunt Iſag.27.c
qualitates primæ, ſecundæ to.5.932.c
qualitates tangibiles to.1.1037.b
qualitates primę ac elemẽtares ſpecificæ, quatuor tom. 5.65.a
qualitates primas, Hipp. primus inuexit, demonſtrauit Ariſtoteles to.6.10.c b
qualitates tum quatuor eſſe, tũ totas per totas miſceri primus omnium oſtendit Hipp. 1.1035.b
qualitatum cognatio ſocietasq; in ijs quę inuicem mutantur, neceſſaria eſt to.1.1040.a
qualitates quæ in ſe inuicẽ agere poſſunt, quatuor ſunt to.1.32.d
qualitates primę, elementorum principia, dicunt, non elementa to.1.21.b
qualitates in elementis, ſummę to.1.19.d & 21.a
qualitates quatuor, totam per totum, ſubſtantiam tranſmutant, ſolę to.1.19.b
qualitates primę ſolum, totam alterare ſubſtãtiam rei poſſunt, cæterę non poſſunt, & huius expoſitio Iſag.136.c
qualitatum primarum, iuxta efficaciam maiorem minoremue ordo expoſitus Iſag.136.d.c
qualitates primę, ſolę cauſa ſunt ut elemẽta tranſmutentur, ac cętera conſtituant to.1.22.a.c
qualitates primæ niſi ęquabiliter ſe habeant, generatio fieri nequit to.1.103.c
qualitatum primarum quatuor uires to.1.1061.c
qualitatum aliæ, pauco tempore membrum alterant, alię non niſi maiore to.1.819.c
qualitates ualidæ, ſimili ſibi qualitate uniuerſum corpus immutant to.1.1202.c
qualitates primę ſunt cõmunes entium omnium, ſecundæ ſunt proprię to.1.22. ad finem
qualitates ſecundæ, conſequuntur primas 1.101.c
qualitates primæ, partes ſimilares alterant, inq; ipſas agunt. ſecundæ uero, è quo genere ſapores ſunt, diſſimilares to.5.78.b
qualitates ſecundæ, materiem non alterant, tomo 1.22.d
qualitatum ſecũdarum cognitio, ad alimentorum facultates utilis eſt to.2.8.a
qualitates tactiles à cæteris differũt, & quo pacto, tom. 1.22.d

qualitates cæteræ non ita abeunt ſublato alterante, ſicuti lumen abit illuſtrante ſublato tomo 1.972 a
circa omnem qualitatis ſpeciem fit alteratio. Ariſtotel.cap.4.lib.1.de gen. to.1.1034 c
qualitates quatuor generationis ac corruptionis cauſas eſſe, methodi curatiuæ conſtituendæ principium neceſſarium eſt to.6.69 a
qualitatum defectus aut exuperantia contrario emendantur to.1.19 c
qualitates aliæ in corporibus animalium facile alterãtur, aliæ difficilius, & quæ to.6.167 b,a
qualitates ſolæ, formãdarum partium inſtrumenta tantum ſunt to.1.70 a
qualitates quæ, quas facultates iuuent, aut contrà to.3.106 d
qualitas ſimplex elementum eſt compoſitæ tomo 1.18 b
qualitates corporibus adhibere uolẽtes, ſubſtantia utimur, & ratio to.1.19 d
qualitas enim ſine ſubſtantia non reperitur, ea dem & 21 a
qualitate ſumma ſi ſit ad alterandum opus, elementum: ſin mediocri, mixtum ex elementis adhibetur to.1.19 d
qualitas, à corpore quod eam ſuſcipit naturam diuerſam habet to.1.43 d
qualitatem habens corpus, iuxta abſtractionem non dicitur, ſed iuxta concretionem ſolum, tomo 1.44 a
ſecundum qualitatem facta mutatio, quid ſit, tomo 1.1195 d
qualitates contrarias quo pacto corpus eodem momento ſentire queat, to.5.79 a, & præc.d,c
qualitates medicamentorum, primæ, ſecundæ, tertiæ to.5.984 c
E libris Aphoriſmorum ſuper iiſdem annotata.
qualitates quomodo poſſint dici magnæ uel paruæ to.7.14.1
qualitas cibi offerendi to.7.16.1
qualitas cibi offerendi febricitantibus ibidem
qualitas euacuationis quæ, & quomodo tomo 7.2.1
quale & qualia ſignificant qualitatem, & non quantitatem ibidem
qualitates omnes debẽt intelligi in regione temperata to.7.13.1
qualitas humorum ſi peccet, uidetur ſecum afferre quantitatem, quia inquit Galenus, quod enim dicitur qualia, ſuperabundantiam ſignificat ſuperfluitatum ſua qualitate infeſtantium ægrotantem to.7.24
qualitas amara ſiccat corpora to.7.13.4
qualia ſi purgẽtur quæ purgari oporter, confert, & leuiter ferunt: contrà, grauiter to.7.3.4
qualitas fortis quæ ſit, poteſt colligi to.7.13.4
qualitas fortis ibidem
qualitatem & quantitatem, ſimul confundunt antiqui medici to.7.5.6
quantitatis appellatio, quo pacto qualitati attribuatur to.5.866 d
quantitas auxiliorum medicorũ unde ſit cognoſcenda to.3.390 b
quantitas euacuationis quæ & quomodo to.7 aph.3 lib.1
quantitas nocet, & non qualitas to.7.17.2
quantitas euacuationis reſpicit uirtutem & humorem to.7.3.1
quaſi nutrimentum to.1.1042 a
QVARTANA febris, quæ Iſag.202 c
quartana febris, quæ ſit Iſag.166 c
quartanæ febris generatio to.3.135 b
quartanæ febris circuitus ab humore fiunt melancholico to.7.4.7
quartanatum circuitus fit ex humore melancholico to.7.2.4
quartana febris notat atram bilem peccare tomo 7.2.2
quartanam, à febribus quando expectari conueniat, & eius generatio, to.4.803 d, & deinceps
quartanæ febres, quibus ætatibus à febribus expectandæ ſint, & ratio tomo 4 804 d,c ac deinceps
quartanæ febres qualiter per accidens contingant, non propria ſcilicet cœli ratione tomo 3.394 d
quartanæ febris iudicationum, terminus tomo 4.794 c,b
quartana febris longiſſima to.7.12.1
quartana, morbus omnium longiſſimus tomo 7.25.2
quartana febris in tot annos incidit, quot diebus alia iudicatur to.4.590 a
quartanæ febres æſtate to.7.22.3
quartanæ ſub hyemem cur longæ to.4.804 c
quartana, febres errabundas ſequi conſueuit, tomo 6.361 a
quartanæ febris ſigna to.6.362 c,b
& col.præced.c cura 368 c
quartanæ febres duplices ac triplices to.3.136 b
quartanæ febris intermittentis à continua quartana, differentia to.4.516 c
quartanæ febris notæ, à tertianæ notis differentes to.4.512 d, & col.ſeq.
quartanæ febris ſiue continuæ ſiue intermittentis, terminus to.4.517 a
quartanæ exquiſitæ ſigna to.4.514 d,c
quartanæ febris exquiſitæ notificatio to.3.137 d
quartanæ nothæ ſigna to.6.365 c
quartana notha non longa eſt, ſicut quæ exquiſita eſt to.6.365 d
quartanæ circuitum primo die cognouit Galenus in Eudemo peripatetico to.4.820 d,c
quartana ad integritatem plerunq; uenit tomo 3.426 a
quartanæ tempus to.4.525 d
quartanus typus to.3.327 d
quartanus typus, uſq; ad biennium prolongatur quandoque to.3.329 b

quartani typi notæ to.3.329 b
quartanus typus, tum quotidiano, tum tertiano iunctus, tum utriſque ſimul to.3.330 b
quartanus duplex typus, quis ſit ibidem
quartanus typus, qualiter fiat quandoq; periculoſus to.3.329 c
quartanæ febris acceſſionis longitudo to.3.138 b
quartanæ rigor, qualem ſenſum præbeat tomo 3.201 c,b
in quartanam finituras febres quando ſperãdum ſit to.4.803 d
quartanæ febris commoditas to.3.427 b,a
quartana, ex intermittẽtibus longior tertiana eſt, & quantum in ipſa eſt haudquaquam periculoſa 10.6.364 a
quartana febris, qualiter ſit abſque periculo, & quando hydropem afferat to.3.427 c
quartana qua tempeſtate in aquã inter cutem terminatur to.7.11.3
à quartana febre capti, non capiuntur conuulſionibus: ſi uerò iam habeant, ſanantur to.7.7.5
quartana, à morbo comitiali liberat, & quomodo to.3.722 b
quartanæ circuitum, in alio quàm Eudemo primo die nouit Galenus 10.4.821 c, & 826 d
quartana triplici, quam intẽpeſtiuo theriacæ uſu contraxerat, eiuſdem uſu idoneo Galenus Eudemum ſexagenarium hyemis tempore liberauit to.4.825 b,a
quartana triplici ſanauit Eudemũ Galenus, prædicens ſigillatim cuiuſque ipſarum receſſum, tomo 4.823 c,b
quartanæ ſolutionem per aluum fore dialectice intulit Galenus apud Eudemum to.4.824 d
in quartana, uſus theriacæ intempeſtiuus tomo 4.821 d
in quartana, theriacæ exhibitionis modus tomo 5.354 d
Quartanariis antidotos, ſub elemẽto A reperies.
quartanæ ualens antidotus to.5.403 a
Quæ deſiderantur hic, quære ſub elemento F, febris quartana.
quartus inter criticos, qualiter ſeptimum indicet tomo 4.614 d
quartum diem tertius incipit in morbis breuibus in iudicando to.7.36.4
quartum diem raro uidit Galenus iudicare peracutos morbos, ſed ut plurimum in quinto per ſudorem ſoluuntur ibidem
quartuſdecimus dies bonus, ſi ſudores uel alia appareant to.7.36.4
quartus dies non uidetur ferè computari inter iudicatorios to.7.36.4
quartuſdecimus dies, & quartus, quorum ſunt indices & iudicatiui to.7.71.4
quatrio, τέτρωρον to.1.175 c
quatuor partium facultates, morborum circuitus efficiunt to.3.151 c
QVERCVS, ſiue robur to.5.176 b
quercus, caſtaneam ferens to.2.110 d
QVID ſit, prænoſcitur ante demonſtrationem, tomo 4.228 d, & col. ſeq.
QVIETIS diffinitio to.1.1033 d
quietem, calidis naturis quomodo ſuadet Hippocrates to.2.325 d
quies conſeruat to.7.14.4
quieſcere, eſt bonum ſignum in morbis to.7 aph. 27. lib. 2
quies, eſt laboris remedium to.7.48.2
quies, ſtatim laſſitudines aufert ibidem
quies humectat corpora, & quomodo per accidens to.7.13.4
quies, eſt otium & ab exercitatiõe uacatio ibidẽ
quies, in eodem ſtatu conſeruat to.7.14.4
quies ſi ſiſtit uomitum, motus ipſum facit to.7 aph. 15. lib. 4
quieſcere & eſſe plenum facit tormina to.7 aph. 41. lib. 5
quieſcere opus eſt, ſi quid ſanari debeat to.7 aph. 6. lib. 6
QVINTVS dies eſt iudicatiuus, & non quartus in tardioribus morbis to.7.36.4
in quinto ut plurimũ per ſudorem ſoluuntur peracuti morbi, ſed quartum diem raro uidit Galenus iudicare ibidem
quintana febris Iſag. 202 c
quintana quæ ſit to.3.342 a
quintanus typus, tertiano ac quartano mixtus, tomo 3.330 c
quintanam febrem, aut quæ omnino ultra quatriduum protenderetur, non uidit Galenus tomo 3.122 c
Quintus, interpres Hippocratis to.3.462 c
quintus, medicus illuſtris, ſcripta non ædidit, tomo 1.109 c
quinti ſcurrilia apophthegmata de unctione, urina, calido, frigido, humido, ſicco to.2.279 c
quintus, qualitatum quatuor primarum appellationes, balneatorum nomina uocare ſolitus, tomo 6.166 a
quinti exemplum, uinum redolentis apud ægrotum to.3.662 b
quintus Vrbe eiectus, tanquam ægrotantes necaret, licet doctiſſimus ſui temporis eſſet tomo 4.819 b
quintus taxatur to.3.390 c
quintus notatus Iſag. 53 b
quintus reprehenditur in expoſitione Hippocratis to.3.363 b
QVOTIDIANA febris quæ ſit Iſag. 166 c & 202 c
amphimerina febris ſimpliciter dicta to.3.142 a
amphimerina febris continua dicta to.3.141 d
quotidianæ febris generatio to.3.135 a & col. præced. d,c
quotidiana febris notat pituitam to.7.2.4
quotidiana febris cur ſingulis diebus accendatur to.3.137 d
quotidianæ tempus to.4.525 d
quotidianæ febris, ſiue cõtinuæ, ſiue intermittentis termi-

tis terminus to.4.519 a
quotidiana febris longa eſt to.7.12.1
quotidianus typus quis ſit to.3.327 d
quotidiani typi notæ to.3.327 d
quotidianus duplex typus quis ſit to.3.330 a
quotidianus tertiano iunctus typus to.3.330 b
quotidianus quartano iunctus typus to.3.330 b
quotidiana febris intermittens, longa eſt & non
ſine periculo to.6.364 a
quotidiana intermittens raro fit quin os uentricu
li patiatur to.6.361 c
à pituita febrium, notæ per calorem to.3.150 b
à pituita febris, cur inæqualem tactum caloris ha
beat, ad febres alias, expoſita ratio to-
mo 3.150 c,b
febres quæ ex pituita oriuntur putreſcēte, per ab-
ſceſſus magis quàm per excretiones ſoluun-
tur to.6.515 d
quotidianæ puræ cognitio to.4.515 c,b
quotidianæ febris exquiſitæ notificatio to-
mo 3.137 b
quotidianæ febris, à duplici tertiana dignotio, to
mo 3.136 b,a
quotidianarum febrium, à duplici tertiana digno
tio to.3.136 b,a
quotidianæ intermittentis febris, ſigna to-
mo 6.363 a, & 361 c
cura 369 c
quotidianæ nothæ ſigna to.6.365 c
quotidiana notha, non ita longa eſt quemadmo-
dum exquiſita 365 d

R

Ραχίται to.1.283 d
Radens, ſeu acidum to.1.1076 d
RADICVLA uide Raphanis
radicula to.2.69 c
radiculæ crudæ, eſus poſt cœnam to.2.70 a
radices olerum, acrimoniam habētium, quale ſint
alimentum, & earum ſigillatim enumeratio, to-
mo 2.116 c
radices, ſuccum pituitoſum quæ gignant to-
mo 2.146 b
radix dulcis optima to.5.385 d
radices plantarum quarundam eſculentarum, ut
betæ, porri, & reliquarum quales to.2.65 a
radix rhodia to.5.223 d
radix œnopia, uini uſum præſtans to.1.1138 d
radices capillorum à uitioſis humoribus corrum
puntur to.7.34.6
radices quas habeant cancri to.7.38.6
RADIVS, κερκίς to.1.1122 b
radius, cur ulnæ incumbat to.1.434 c
radij poſitio cur obliqua to.1.434 a & c
motores muſculi tendonibus carent 425 b
RACA to.2.97 b
RAMENTA urinarum ex ueſica eroſa uel re-
ſoluta to.7.76.4
ramenta quædam fiunt in difficultatibus inteſti-
norum poſt pinguia to.7.26.4
Ramex, uide Cele.

RAMEX to.3.307 b
ramicis ſpecies ſeptem, earum expoſitio, & chi-
rurgia Iſag.221 b
RANÆ uſtæ, ac uires to.5.307 d
ranarum uiridium ſanguis, eiuſq; uſus to-
mo 5.274 a
RAPÆ to.2.66 d
raphanis to.5.222 d
raphanus to.2.139 b
Rapum, uide Gongilis
rapum, ſeu tuber terræ to.5.201 d
rapæ to.2.146 b
rapæ bis coctæ to.2.67 a
RARVM quid ſit to.5.15 a
rara corpora, citius ab igne cur accendantur, to-
mo 5.15 b
rarefactio humorum in capite, facit ſternuta-
mentum, & quomodo rareſiant to.7.52.7
rarefacientia medicamenta quæ dicantur to-
mo 5.136 c
rarefacientium medicamentorum natura to-
mo 5.136 b, & 137 penult.
rarefacientium medicamentorum exempla to-
mo 5.136 d
rarefacientibus medicamentis, contraria to-
mo 5.136 c
rarò, ab Hippocrate notatur pro particula Non
ualde to.7.32.6
rarum, quid propriè ſignificet, & quid quum per
translationem dicitur to.2.244 b
rarioris habitus incommoda to.2.256 d
rarum ac molle corpus, quæ foris accidunt offen
dunt facile: durum, contrà. to.2.202 d
rarū corpus cum humoribus tenuibus citius ex-
tenuari to.7.28.8
raritas corporis, eſt cauſa pauci ſudoris tomo 7
aph. 41. lib.3
raritas non facit ſterilitatem to.7.63.5
raritas eſt in corporibus calidioribus & humidio
ribus ibidem
rara cutis cognoſcitur ex pilis to.7.69.4
rara cutis facit ſudores, collige inde tomo 7
aph. 71. lib.4
raritas, qualiter frigidorum morborum cauſa ſit,
tomo 3.27 a
RATIO hominem artes docuit to.1.390 c
eſt animæ, quod manus corpori 391 c,d
eſt ars ante artem, & quare 391 d
ratio excogitat non pauca in arte, quæ uſus poſt-
modum confirmat to.6.352 a
ratio quæ inueniat in arte to 1.129 a
ratio & experientia ſeſe mutuo iuuant to-
mo 6.47 c,d
ratio ad quarum rerum oſtenſionem adhibeatur,
tomo 1.946 d
ratio ſi accedat experimēto, quantum præſtet, in
diſſenſionibus medicorum explicādis, tum ad
artis ipſius certitudinem to.1.1021 a
ratio præter ſuos terminos redundare nequit, to-
mo 1.892 b

rationes captioſæ,aut hominis ſunt qui hoſtis ſit ueritatis,aut qui imperitus ſit ac inexercitatus, tomo 1.850 c
præter rationem leuantia,aut euenientia, qualia cenſenda to.4.652 c,& 657 a
ratio,inſtrumentum ad remedia capeſſenda tomo 7.1.1
ratio,quod iudicium ſit ibidem
ratio cum experientia ſequenda to.7.17.1
ratione aliqua quandoq; non mouetur Hippocr. ſed ſola experienna to.7.31.6
rationales diſpoſitiones dicūtur concurſus ibidē
rationi quandoq; aſtipulatur experientia tomo 7.45.6
de ratione uictus liber,incerti autoris to.2.20 b & eodem,7.c
Rationales,quære Sectæ
Rationales medici,quære Medici
rationalis ſectæ principes,qui Iſag.186 b
rationalium ſectæ,modus breuiter aſſignatus, ſiue notæ eius Iſag.184 c
rationaliū in conſtituenda curandi methodo,aduerſus reliquas ſectas aſſertio to.6.41 b
pro rationali,contra methodicum argumenta, Iſag.65 a & col.ſeq.3
contra rationem,pro empeiria, Eraſiſtrati,& omnino empeiricorum argumenta Iſag.59 b,a
rationalium ad ſimile tranſitus,quo pacto fiat, Iſag. 86 b
rationalem animæ partem, in eodem loco eſſe in quo affectus cæteri,Chryſippeorum ſumptio, tomo 1.909 a
rationalis uis ac iraſcibilis in eodem loco non ſunt to.1.909 a
rationalem facultatem in cerebro ſedem habere, quibus argumentis confirmetur to.1.936 a,b
rationalis pars animæ prior iraſcente eſt,Thucydidis teſtimonio,ac Demoſthenis to.1.933 a
rationis cognitiones quo pacto à perturbationibus differant in permutando to.1.908 c
rationem iracundia in quibus ſuperet, in quibus contrà to.1.867 a
ratio in quibus ita ſuperet iraſcibilem animi partem,ut ſemper imperet to.1.868 b,c
ratio & iracundia, ordinem eum habent,quem eques & equus,& quo pacto to.1.866 d
rationis & iracundiæ certamen in uiro prudente,Homericis carminibus pulcherrime expreſſum to.1.867 b,c
ſuper eodem ex Euripide locus de Medea,tomo 1.868 a,b
rationem auerſari,aut non parere illi, ea rectè dicuntur,quæ ipſam ſequendi,facultatē habent, tomo 1.890 a
rationem cum affectu concurrere aut reſiſtere ei, quid ſit to.1.891 d
rationem, quum illa dux eſt, ſequitur uel uirtus uel uitium,perturbatio nunquam to.1.895 d
rationalis portio,animalis mortalis, cur ad ſummam prudentiam ne accedere quidem propè poſſit to.1.1140 a
Ratiocinatrix anima facultates habere plures,qd ſit,& earum ſuccincta enumeratio to.1.1136 d
rationatricis facultatis,offenſæ to.3.41 b
ratiocinatrici animæ, concupiſcendi quoq; uim quampiam Plato tribuit to.1.1136 d & quæ ſit ea 1137 a
RAVCITAS, quis ſit affectus,& eius curatio, Iſag. 206 d
raucedines quomodo non maturentur ualde in ſenibus,& quod ſunt ægritudines conuenientes ſenibus to.7.40.2
raucedines fiunt hyeme,quando æſtas fuit ſicca, & autumnus pluuioſus to.7.13.3
raucedines cur & quomodo hyeme fiant tomo 7.23.3
raucedines cur fiant uere, quum ſint morbi hyemis to.7.20.3
RECIDIVA quibus diebus fiat to.7.36.3
recidiuare ſolet febricitās,niſi diebus imparibus febris reliquerit to.7.61.4
recidiuæ minus fiunt iis qui ex capite grauedine laborant & raucitate,cum febre correpti ſunt, to.3.622 a col.tota,& deinceps
recidiuas quæ faciant, & quod quæ relinquūtur poſt criſim, hoc faciunt to.7.12.2
recidiua fit,ſi aliquid accidat,ſi aqua frigida lauētur to.7.15.5
recuruationes comitantur ſenes ad mortem,tomo 7.40.2
à recta uia recedere non debemus to.7.52.2
recidiuæ multæ in temporibus inconſtantibus, tomo 7.8.3
recidiua fit ſexta die,ſi iudicium fiat ibidem
reclinatio, uoluntarius motus animalis eſt:decidentia,non item to.1.1112 d
recordatio,quid Iſag.161 c
RECTITVDO membri languentis,in aliis cognitu facilis,aliis minus,& quibus tomo 3.589 b,& ſeq.a
rectricis facultatis ſymptomatum cauſæ tomo 3.88 d
rectricis animæ actiones to.3.39 ultimo
rectricis actionis in animalibus noxæ to.3.41 b
rectum inteſtinum to.1.322 d
reduplicatio horroris to.3.381 d
ῥεῦμα, uide Grauedo
REFECTORIA pars artis,uide Analeptice
refectoriam uictus rationem habent lotio & unctio to.6.170 c
refectione qui indigent, dulce uinum bibant,ſed non tamen temere to.2.118 d
refectio & repletio immoderata quod mala & periculoſa,& quare to.7.30.1
refectiones corporibus extenuatis quantæ eſſe debent to.7.7.2
reflexio ad anteriora quare fiat in duris mediocriter extenuis to.7.46.6
refractionem,cur Ariſtoteles eludat ſemper, tomo 1.978 c

& ipſius

& ipſius ſuper hoc explorata ſententia, ἐν τῷ [illegible] eadem,c,d
refrigeratio à congelatione qualiter differat, & quid utrunq; ſit to.5.17 a
refrigeratio, paruo tempore fit,& periculoſa eſt, tomo 6.244 b
refrigerantur facile,quæ aut contra to.5.17 a
refrigeratio cum duritie,quale ſignũ to.4.667 a
refrigerantibus uti debemus in uomitu ſanguinis to.7.37.6
refrigerare & replere plurimum,eſt nociuum,& naturæ inimicum to.7.51.2
refrigeratio & repletio eſt cauſa fluxus ſanguinis in iuuenibus to.7.29.3
REGIBBVM opponitur gibbo,& quod fiat tãtum in ſpina imò ſit eius paſſio to.7.46.6
ῥῆγμα to.6.85 b
REGIO uarios parit humores to.1.1071 a
regiones ſingulæ,qualia temperamẽta hominum ferant to.2.246 b
regio Aſiæ minoris, optimè temperata tomo 2. 246 c
regionem altam incolentes, qua ſint natura tomo 1.1146 c
regionum,iuxta morum ac reliquæ temperaturæ præſtantiam aut uitia,differentiæ,& ſuper hiſce Hippocratis loci citati to.1.1145 c,d
regio temperata benè, mores quoq; hominũ efficit probè temperatos to.1.1145 d
regionis cognitio ad præſagiẽdos morbos quantum conferat to.3.369 b
regio frigida facit pituitam to.7.2.1
regiones extenuant corpora,& quæ to.7.28.2
regionibus calidis conueniẽtiores ſunt morbi calidi,frigidis frigidi, ſiccis ſicci, humidis humidi to.7.34.2
regiones ſimiles naturis & ætatibus faciunt morbos,diſſimiles ſoluunt:quod ſi adducatur aph. 16.1.ubi uidetur oppoſitũ dicere:ſolue argumẽtum ex his Galeni in hoc loco ubi dicit, præterquàm ſi ætas temperata & uictui,& regioni, & loco temperato comparetur : hoc enim ſolo modo ſimiles à ſimilibus benè afficiuntur, tomo 7.3.3
in regione temperata debent intelligi qualitates omnes 7.13.3
regionum diuerſitates per qualitates to.7.14.3
regio temperatiſſima quæ ibidem
regiones benè temperatæ quod tempus habeant conueniens to.7.18.3
regiones quas tempora exigant ibidem
regio notat humorem peccantem to.7.2.4
regio confert ad cognoſcendum euacuationem, ibidem
REGIO morbo qui laborant, non multum ſunt uentoſi ibidem
regio morbo laborantes habent quandoq; partes imi uentris imbecilles ibidem
regius morbus accidit ex bile ibidem
regio morbo contrarius eſt uentus,qui fit ex pituita ibidem
regius morbus indicat bonas excreationes tomo 7.47.4
regius morbus ante diem ſeptimum in febribus, malum to.7.62.4
regius morbus ex duro tumore longus eſt morbus,uel ſequitur longum morbum ibidem
regius morbus fit quandoq; quando hepar male ſe habet:quod dupliciter cõtingit, uel propter tumorem durum, uel propter inflammationem,uel propter obſtructionem ibidem
regius morbus,ex inflammatione & obſtructione poteſt fieri repentè ibidem
regius morbus ſi ſit ante ſeptimum, fit aut ex obſtructione,uel inflammatione ibidem
regius morbus,etiam poſt ſeptimũ periculo non uacat ibidem
regius morbus quibus in febribus nono,undecimo,quatuordecimo ſuperuenerit, bonum,niſi dextrum ilium obduruerit to.7.64.4
regius morbus quomodo generetur ibidem
regio morbo laborantibus, ſi fiat hepar durum, malum to.7.42.6
regius morbus fit uario modo per opilationem, per inflammationem ibidem
regio morbo laborantibus,medicamentum cholagogon plurimam bilem educit,& cum utilitate:phlegmagogon contrà to.1.26 c
REGVLA inquirendi uſus particularum tomo 1.580 b,& 589 d
regum Alexandriæ & Pergami,in comparandis libris contentio to.1.120 d
Relaxantia medicamenta,quære Chalaſtica
REMEDIA, uide Medicamenta
remedia,definitio Iſag.165 b,a
remediorum inueniendorum ratio, Hippocrati quæ ſit to.1.93 a
remedia,per duo inſtrumenta inueniuntur,per rationem & experientiam to.7.1.1
remediorũ materies in morbis diſtinguere oportet,& quo pacto to.1.1022 a
RENES, definitio Iſag. 156 c
renum anatome to.1.325 a
renum in fœtu formatio, eiuſq; tempus tomo 1.1159 a
renes,cur denſi to.1.509 b
ſerum ſanguinis purgare 507 a
tantum ſeroſum excrementum recipere 509 a
renibus inſertarum arteriarum magnitudo tomo 1.506 c,& 507 a
renum dexter,cur ſuperior to.1.507 c
renis dextri magnitudo & numerus to.1.508 a
utriuſq; magnitudinem ſufficere purgando ſeroſo excremento 508 b
renum actio to.1.506 a
actionis neceſſitas 477 b
ſitus ratio 506 a,& 507 b
figura to.1.506 a
numeri ratio 507 d
ſpiſſitudinis cauſæ 508 d

nutritio 509 b
uaſa, & ortus 744 c
arterias commode oriri 792 b
renes & ureteres fruſtra factos Aſclepiadei aiunt tomo 1.1044 d
renum actio etiam idiotis euidens, Aſclepiadi negatur to.1.1043 b
renum uis quædam attractrix urinæ to.1.1057 a
renes, ſerum ſanguinis, ſeu urinam trahunt tomo 1.1052 c
renes urinam ad ſe attrahunt to.1.1051 d
renum uis, urinæ ſibi familiaris attractrix, eadem eſt ſecretrix eius à ſanguine to.1.1056 d
renes & ueſica, per quæ loca aptè euacuentur, tomo 6.186 d
renes, qualis ſucci cibus ſit to.2.108 c
renes, nutrimentum non laudabile præbent, tomo 2.76 a
renes, qui affectus infeſtare ſoleant, dignotio eorum, & curatio breuis Iſag.208 d
renum affectuum notæ to.4.141 b & col. ſeq. quatuor
in renibus, calculorum generatio Iſag.172 a
renum calculi generatio, ſymptomata, & curatio, tomo 3.561 per col. tres
renum calculis qui obnoxij ſint ac habitu corporis gracili, eorũq; ſalubria præcepta to.2.346 b
renum calculo laborantium, qui obeſo ſunt habitu, ſalubria præcepta to.2.347 b
renum laxatorum notæ to.4.142 d
renum leuitas, lienteriæ ſimilis, eiusq; notæ ac generatio to.4.143 a, & col. ſeq.
renum abſceſſus notæ to.4.141 d
renum ac ueſicæ ulcera, qualiter diſtinguantur, tomo 4.6 b
renum ulceratorum nota certiſſima to.4.142 a
renum dolor, cur à colico non facile diſcerni queat Iſag.208 c
renum doloris ac colici, diſtinctio tomo 4.139 c, d, & 141 b
renum dolor, quære item Nephriticus
renum uitia, remedia, quære Nephriticos
renum uitiis antidotos, ſub A reperies
E libris Aphoriſmorũ ſuper iiſdem annotata.
Renes expurgant hepar to.7.21.1
renum paſſio quæ nephritis dicitur, comitatur ſenes ad mortẽ, et fit è frigido humore, to.7.40.2
renum lapides quomodo & cur generentur in ſenibus to.7.31.3
renes purgant totum corpus à ſuperfluitatibus, tomo 7.69.4
per renes uix pertranſeunt urinæ craſſæ ibidem
renum exulceratio ſignificatur ſi quis ſanguinem uel pus mingat, uel ueſicæ to.7.75.4
renes inter & ueſicam partes exulceratæ, ſanguinem, aut pus mittunt ibidem
renum lapides acuti & aſperi, exulcerationem ſignificant ibidem
renum exulceratio quibus ſignificetur, & quomodo à ueſicæ exulceratiõe diſtinguatur, ibid.
renum ſubſtantia ſunt carũculæ paruæ, to.7.76.4
à renibus excernitur, ſi urina ſit craſſa, & caruncu læ paruæ in ipſa ſint ibidem
renes non poſſunt diſſolui in partes, ueluti capillos ibidem
à renibus fiunt urina craſſa ſi ſit, & ueluti carunculæ exeant, aut ueluti capilli unà exeant, ibidem
renum magna exulceratio læditur ab extenuantibus & incidentibus, & uictu humido ibidem
à renibus fit capillitium, quomodo, & quid ſit, & à quibus fiat, & quomodo curetur ibidem
ex renibus lapis dicitur, non quia ſit ſubſtantia renum, ſed quia in ipſis conſiſtit, ita de capillitio ibidem
renes expurgant ſubſtantiam, quam uenæ aggregant to.7.76.4
renum capillitium habentes, urinam habent craſſam ibidem
in renibus ſanguis craſſus exuſtus facit ſedimina in modum orobi, & in quibus febribus, ibidem
renum paſſiones oſtenduntur ab urina mediocri, ſi intus aliquid habeat to.7.77.4
renes pati demonſtrantur ab urina ibidem
è renibus uenam rumpi ſignificatur, ſi quis mingat ſanguinem ſponte to.7.78.4
renes quas habeant uenas, & quomodo rumpi poſſint, & quomodo diſtinguantur ab illis ueſicæ ibidem
renũ calculus uel ueſicæ ſignificatur, ſi quis mingat harenoſa to.7.79.4
renes purulenti, & renum paſſiones, ſunt cauſæ ſtillicidij urinæ, & cur to.7.58.5
renum inflammationis dolor qualis, & in qua parte acutus to.7.5.6
renum uitia in ualde ſenibus difficulter ſanantur, tomo 7.6.6
renum opus eſt indeſinens ibidem
renum uitia, longa ſunt ibidem
renum paſſionibus, hæmorrhoides ſuperuenientes, bonum to.7.11.6
renalis morbus & longus ſignificatur à bullis in urinis inſidentibus to.7.34.7
renum ægritudines frigidæ, quibus cognoſcantur ibidem
renum arteriarum ora, quomodo aperiãtur ibidẽ
renum uitium acutũ ſignificatur, quibus inſidens pingue ac ſimul totum to.7.35.7
renalis morbi ſignum ibidem
renum uitium, nephritica dicitur ibidem
renum adeps colliquatus, quomodo cognoſcitur ibidem
renali morbo laborantes abſceſſus exterius & interius futuros habentes, quomodo cognoſcantur to.7.36.7
renes quomodo introrſum, quandoq; extrorſum habent abſceſſum ibidem
RENITENS opponitur molli to.7.67.5
Repellentia medicamenta quæ ſint to.5.140 a
repercutientium medicamentorum natura, quæ ſit to.5.140 a

repentia ulcera, herpetes ab antiquis, quid ſint, quomodo, & in qua parte to.7.45.6
repunt quò humores per opportuna loca, per ea euacuandum to.7.22.6
Repentina mutatione ad cõtraria, maxime in autumno, magni fiunt morbi to.7.22.5
REPLETIONEM, perperam tollit Eraſiſtratus, cum cæteris cauſis procatarcticis, ſuper eo ipſius locus & confutatio to.3.358 d
repletio & refectio immoderata, quod mala & periculoſa, & quare to.7.3.1
repletio quid, quæ duplex eſt to.7.17.2
repletio multa ſignificat, ſi quis habeat febrẽ magnam, & non contabeſcat to.7.28.2
replere, refrigerare plurimum, eſt nocuum, & naturæ inimicum to.7.51.2
repletio, facit ſingultum & conuulſionem tomo 7.39.6
repletio, refrigeratio, eſt cauſa fluxus ſanguinis in iuuenibus to.7.29.2
repletiones plus nocent conſiſtentibus, quàm iuuenibus to.7.30.3
ſi repleti fuerint cibo conualeſcentes, rationabile eſt eos incidere in caſus plethoricos, in tubercula, & articulorum dolores to.7.45.4
repletio facit genus ſpaſmi to.7.57.4
repletio, conuulſionem facit ſanabilem, & quomodo to.7.1.5
REPERCVSSIO, lege Repreſſio, reuulſio
Repetenda ſunt ſæpe, quæ ſunt arti neceſſaria, tomo 7.22.4
Repreſſio fit cum infrigidantibus & adſtringentibus medicamentis to.7.66.5
REPRIMENTIA Galenus in principio habuit ſuſpecta in doloribus oculorum to.7.31.6
reprimentia infrigidant ibidem
reprimentia non poſſunt reprimere uehementes fluxiones in oculis ibidem
Reprehẽdere antiquos quo pacto liceat, to.1.15 b
Reprobantes aliquem quid conſiderare debent, tomo 7.14.1
RERVM euidentium, aliæ ſenſui tales ſunt, aliæ menti, & aliæ per ſe, aliæ non ita Iſag.69 d
res non naturales, poſſunt colligi ex Galeno tomo 7.28.2
RESINÆ omnes to.5.223 b
reſinarum inter ſe omnium diſcrimina, & ſuper eo Dioſcoridis locus to.5.872 b, & deinceps
reſinæ omnes calfaciunt, non tamen eodem gradu to.5.793 b
reſinæ omnes calefaciunt, ſed aliæ magis, aliæ minus to.5.830 a
reſinarum inter ſe ſigillatim comparatio tomo 5.830 a
reſina terebinthina & laricea, propè ſimiles inter ſe ſunt to.5.814 b
reſina terebinthina & laricea ferè ſimiles ſunt, tomo 5.828
reſina humida eſt to.7.14.1
reſinæ medicamentis adiectæ, quid conferant, tomo 5.883 c, & col. ſeq. a
reſinæ, quid conferant emplaſticis to.5.808 a
reſinæ ad emplaſtrorum præparationem, quid conferant to.5.910 c
reſinarum enumeratio, & admiſcendarum emplaſtris proportio ad ceram to.5.884 a
reſinæ ceratis admiſcendæ modus, ad emplaſtrorum præparationem to.5.828 a
reſinarum differentię, & quales ſint mollientibus medicamentis componẽdis magis idoneæ, tomo 5.1004 d
reſinæ lauandæ modus, & quid illi conferat ablutio to.5.808 c
reſinam cur uinis immittant in regionibus frigidis to.2.44 b
RESOLVTIO philoſophis dicta, quæ ſit tomo 2.189 d
reſolutoriæ facultatis excellentia to.2.192 b
reſolutio linearum longè certior quàm philoſophiæ, & quomodo to.2.192 c, d
reſolutio neruorum, quære Paralyſis
reſolutio, eſt inſtrumentorum noxa to.3.192 b
RESPIRATIO, quære item Spiritus
de reſpiratione, librorum cuiuſque materia & ordo to.3.228 b, c
de reſpiratione, diſſidet ab Hippocrate Plato, & quomodo to.1.1000 c
reſpiratio quid ſit Iſag.160 a
reſpiratio & perſpiratio differunt, & quo pacto, tomo 1.1001 b
perperam à Platone confunduntur ibidem
& locus eius citatus ibidem, c
& exploratus ibidem d, & deinceps
reſpiratio, actio compoſita eſt ex arbitrio & natura Iſag.201 c
reſpiratio, animæ motus eſt, non naturæ, & ratio, tomo 1.1127 b
reſpiratio, animæ actio eſt, non naturæ tomo 1.1175 b, c
reſpiratio, motus uoluntarius eſt to.1.1126 d
reſpirationis motus totus uoluntarius, & ſuper hoc ſerui barbari exemplum to.1.1129 a
reſpirationis motus, uoluntarius eſt, & quo loco id oſtenſum to.1.1000 d
reſpiratio, non fit neſcia anima, dum dormit animal to.1.1175 d
reſpirationis motus, cur uoluptati demandatus ſit to.3.215 a
reſpirationem retinere quum motus ſit uoluntarius, cur ſit tam difficile to.1.1129 c
de reſpiratione, loci è libro Prognoſticôn expoſiti to.3.255 a
reſpirationis modus è Platone to.1.1001 c
reſpiratio cordi per pulmonẽ, cerebro per nares, corpori reliquo per arterias cõtingit, to.1.829 a
de reſpirationis cauſis, liber to.1.821
de reſpirationis cauſis, liber, quid habeat tomo 1.350 b
reſpirationis cauſarum, tria principalis genera ſunt to.3.226 b

reſpiratiōis cauſæ quot ſint in uniuerſum,&.quæ tomo 1. 821 b
reſpirationis cauſæ breuiter repetitæ, ad eiuſce noxarum inuẽtionem peragendam to.3.206 a
reſpirationis cauſarum,quæ præcipua ſit, & ratio to.1. 821 b
reſpirationis cauſarum omnium per comparationem ad aurigationem,expoſitio to.1.822 d
reſpirationis inſtrumenta uaria,& quæ to.1.821 c
reſpirationis organum primum quod ſit tomo 1. 819 a
reſpirationi,quomodo ſeruiat thorax to.1.811 d
reſpiratio,per attractionem atq; expreſſionem,fit Hippocrati,& quomodo to.1,1000 d
diſſentit Plato . ibidem
reſpirationis uaſorum breuis explicatio, ſ fag. 196 d,& 197 c
reſpirandi materia,aer eſt, uſa uerò pulmo tomo 1.821 c
de reſpirationis utilitate,liber to.1.807
reſpirationis uſus to.2.207 c,& to.3.206 c
· & to.3.713 c,& ſeq.b,& 715 b
reſpirationis utilitas,quæ ſit to. 1. 807
& 821 b,& 824 d
reſpirationis uſus,duplex to.1.521 c
motus duplex ·ibidem
inſtrumenta 675 b
inſtrumentis quid peculiare ibidem
reſpiratio,aut ob ſubſtantiam fit aeris,aut ob qualitatem,aut ob utrunque to.1.808 a
an qualitatis cuiuſpiam defectu, reſpiratio ſit neceſſaria,& cuius qualitatis to.1.111 d
ratio huiuſce inquirendi uera,quæ ſit 813 a
reſpirationis utilitas,bifariam eſt,& quo pacto utraq; fiat to.1.826 c,item 827 a
reſpirationis uſus,quibuſdam ſola frigiditas aeris eſt to.1.205 a
reſpirationem ob aeris ſubſtantiam cõtingere ſolum,affirmantium confutatio to. 1. 811 c
reſpirationis utilitas, innati caloris conſeruatio eſt to.1.819 d
reſpirationem,caliditatis gratia fouendæ neceſſariam affirmantes, quo pacto eo inducti tomo 1.812 d
de reſpirationis utilitate,ſententiæ ueterum tomo 1. 807 b
inquiſitio cur difficilis ibidem,d
ueterum examinantur ſententiæ ibidem
reſpirationis uſum finemq́;,cum Hippocrate,eũdem ponere uidetur Plato, & quis ſit,iuxta utranq; ipſius partem, expirationem ſcilicet,& inſpirationem to.1.1002 b
& ſuper hoc Platonis locus ibidem,c
reſpiratio,genere motus eſt, è partibus duabus contrariis compoſita to.3.205 d
reſpirationum genera duo,& cuiuſq; totidem partes, & ſingularum inſtrumenta propria, quæ ſint to.1. 822 b
reſpirationis totius partes,& primæ duæ ſunt per ſe,ac totidem per accidens, & quæ ſint tomo 3.203 d,& col.ſeq.b
inſpiratio quid ſit to.1.845 c
item expiratio ibidem
inſpiratio quid præſtet to.1.827 a
quid expiratio ibidem
inſpirantes plus,magis ſuffocantur to.1.810 c
expirationem quando magis appetat animal q̃ inſpirationem,& contrà to.1.830 d
expiratio in dormientibus,qui ampliter comederunt,tum in ægris maxime, cur maior & cum flatu to.1.831 b
reſpirationis quies, quæ maior ſit, & ratio tomo 1. 817 d
reſpirationi cum pulſibus,quę communia ſint,& quæ propria illi to.3.210 d
reſpirationi & pulſui communia to.3. 212 b
reſpirationes,in quibus ſimiles pulſibus ſint tomo 3.208 b,& conſequenter
reſpirationi,iuxta inæqualitatem eius cum pulſibus conuenit,& quo pacto to.3.219 b
reſpirationũ ac pulſuum diſſimilitudo,bifariam tomo 3. 115 c
reſpiratio, cur mediis pulmonibus fiat tomo 1.521 d,& 522 a
cur nõ æquè frequens atq; cordis pulſus 522 a
per nares 674 c,d,& 675 b
reſpirationis effectrix, uis animalis eſt:pulſuum, uitalis to.1. 829 d
reſpirationi ac pulſui cõmuniter competentium noxarum ac cauſarum expoſitio tomo 3.206 b,& col.ſeq.tribus
reſpiratio & pulſus, motibus conſtat contrariis. partium & aeris,ſanguinis, ſpiritus,fuliginum, tomo 1.1096.& deinceps.
reſpirationem aut pulſum perire prorſus, ſuperſtite animali, eſt impoſſibile:putabitur tamen ob paruitatem periiſſe quandoq; to. 3. 210 b
reſpiratione, quibus de cauſis cor priuetur tomo 1.1164 a
inſpirat & expirat Hippocrati totum corpus,tomo 1.819 a
corpus ex omni parte conſpirabile ac confluxibile,quo pacto to.1.829 a,& 828 c
reſpirationis rhythmus,quis ſit to.3. 223 d
reſpirationis æqualitas,inæqualitas, quæ dicantur to.3. 222 a
reſpiratio inæqualis, cur ab Hippocrate in libro Prænotionum omiſſa to.3.266 b,& 267 c
& quòd eam non ignorarit è locis ipſius uariis. col.præceden.c
reſpiratio,inæqualis to.3.212 d
reſpiratio inæqualis quæ ſit, & qualiter contingat to.3.218 c,d, & col.ſeq.
reſpirationis inæqualitas,qualiter à muſculorum affectionibus contingat to.3.210 c,b
reſpirationis inæqualitas, à deliriis contingens, tomo 3.221 a,b
reſpirandi inæqualitas à dolore contingens tomo 3.221 c
reſpirationis inæqualitas, ex̃ arteriarum ac pulmonis

monis affectibus to.3.210 a
reſpirationis inæqualitas è tribus in uniuerſum cauſis to.3.210 d,e
reſpirationis inæqualitas,non eandē ſemper prænotionem præbet,at in pulſibus contrà,& ratio huius to.3.219 c,d,& col.ſeq.
reſpiratio inordinata to.3.218 c
reſpirationis ceſſationes,quot & quæ ſint tomo 3.227 b
reſpirationis ceſſationes longæ aut breues,qualiter contingant to.3.227 b,c
reſpirationes ſimplices nil certi indicant,compoſitæ uerò indicant,& quo pacto,& huius ratio tomo 3.224 e
reſpirationis compoſitæ,è ſimplicium connexione coniugationes quatuor ad indicationē utiles, & cuiuſque ipſarum ſignificatio tomo 3.224 c,d
reſpirationis compoſitæ coniugationes quatuor aliæ,ad indicationem inutiles, & cuiuſque ratio to.3.225 b,col.tota,& ſeq.a,b
reſpirationis noxarum cauſæ to.3.67 d
reſpirationi peculiariter competētium,noxarum ſeu cauſarum expoſitio to.3.210 b
reſpirandi difficultas,quid ſit to.3.203 a
de reſpirandi difficultate to.3.203
de reſpirandi difficultate,librorum ordo & materia to.3.207 b
de reſpirationis difficultate,librorum materia & ordo to.3.250 b,& col.tota
reſpirandi difficultatis cauſæ, è quibus quærēdæ ſint to.3.203 b
reſpirationum difficilium numerus,non temerè, ſed è rationali diuiſione coaceruatus per Hippocratem,& qualis ea ſit diuiſio tomo 3.251 c,& deinceps
reſpirationum difficilium ſpecies,in prognoſticis omiſſas, non ignorauit Hippocrates, & ſuper hoc è locis ipſius teſtimonia tomo 3.261 d,& col.ſeq.
reſpirationis difficilis nullam ſpeciem ab Hippocrate,in diuidendo omiſſam tomo 3.252 d, & col.ſeq.
reſpirationum difficiliū ſpecies,quas in Prognoſticis refert Hippocrates,explicatæ:& cur ibidem multas omiſerit,quæſtio tomo 3.255 a, & col.ſequentibus
reſpirandi difficultatum indicia conſtantiſſima, quæ ſint to.3.228 a
reſpirādi difficultas ſimplex,cōpoſita to.3.204 a
reſpirandi difficultatis ſimplicis,differentiæ uniuerſæ quæ ſunt tomo 3.204 penult.& d,e,& col.ſeq.d
reſpirandi difficultatum ſimplicium cuiuſꝗ, cauſarum inquiſitio, è qua methodo ducenda ſit, tomo 3.205 d, & conſequenter
reſpirandi difficultates compoſitę,earumꝗ expoſitio to.3.218 a,b,& deinceps
reſpirandi difficultatum compoſitarum circa alterutram reſpirationis totius partem,ſiue inſpirationem,ſiue expirationem, conſiſtentiū cauſæ to.3.222 d,& col.ſeq.tota
reſpirandi difficultatis,differentias, qualiter ſcripſerit Hippocrates to.3.207 a
reſpirandi difficultas, orthopnœa, eiuſꝗ cauſæ, tomo 3.213 b
reſpirandi difficultatum in rhythmo contingentium cauſæ to.3.223 d, & col.ſeq.
reſpiratio difficilis,ob organorum coartationem qualis eſſe ſoleat to.3.263 a
reſpirationis difficultatem afferens dolor,num in partibus reſpiratoriis ſit neceſſariò, an ſecus, quæſtio to.3.214 d,& col.ſeq.
reſpiratoriæ facultatis ægrotantis ſigna propria, tomo 3.226 d, & col.ſeq.
reſpirationis totius,differentiæ primæ apud Hippocratem to.3.253 d,& tota ea col.
reſpirationis totius,differētiæ reliquæ apud Hippocratem to.3.253 d,& col.ſeq.tota
reſpiratio,qualiter ad affectus inſtrumentis reſpiratoriis proprios,uarietur to.3.212 d
reſpirationis differentiæ, iuxta uoluntatis noſtræ actionem to.3.210 b,& 211 b
reſpiratio,qualiter iuxta tempora & regiones uariet to.3.209 c
reſpiratio,qualiter per ætates uariet to.3.209 b
reſpiratio in temporibus, regionibus,ac naturis, cōſimiliter atꝗ in ætatibus uariatur to.1.817 b
rarum cur reſpirent ac frequēter,qui cibum ſumpſerunt to.1.817 b
reſpiratio per ſomnum to.3.209 penult.
reſpirationem quo pacto calor uariet tomo 3.208 c,& 209 a,& col.tota
reſpiratio,qualiter iuxta motum aut quietem aut balnea uariet to.3.209 d
in exercitationibus cur reſpiremus uehementius to.1.816 c. item in febribus æſtuoſis ibidē
reſpiratio,qualiter ob perfrigerationē caloris naturalis offendatur to.3.212 b
reſpirationem qualiter in morbis uariare contingat to.3.210 a,& deinceps
reſpirationes ſalubres & periculoſæ tomo 3.165 a,& citra
reſpiratio,conuulſionibus propria to.3.266 a
reſpiratio,ſuppuratorum to.3.214 b
reſpirationem qualiter dolor,circa aliquod reſpirationis organum,uariet to.3.212 primo
reſpirationem,per thoracis inflammationē qualiter uariari contingat,iuxta magnitudinē,uelocitatem,& horum oppoſitiones to.3.211 b
reſpirationem , qualiter uariet excrementorum fuliginoſorum modus tomo 3.208 d & 209 a & c,& col.tota
reſpiratio,per ardorem in corde obortum,qualiter à uoluntate uarietur to.3.211 d
reſpirationis magnitudo,è quibus cauſis fiat,tomo 3.208 a paruitas ibidem
reſpirationis magnæ differentiæ duæ to.4.101 d
reſpirationis magnitudo ac frequentia,ad multitudinem caloris ſequitur to.1.817 a
reſpiratio

reſpiratio maior ac denſior, quid ſignificet tomo 1.817 b
itidem minor ac rarior ibidem
reſpiratio rara & magna, qualiter contingat tomo 3.215 d, & col.ſeq.
reſpiratio rara & magna, mẽtc motorum ſignum eſt, & qualiter to.3.216 c
reſpiratio rara & magna, deliris accidere, ex Hippocrate loci to.3.229 a,b, & col.ſeq.b
reſpiratio magna & rara, cur delirium ſignificet, repetita expoſitio to.3.229 d
reſpiratio magna & rara, delirium neceſſariò ſignificat, ſi quidem adſit to.3.231 b & columna ſequenti b
reſpiratio magna & rara nõ omnibus deliris contingit, & ſuper eo loci Hippocratis tomo 3.231 b, & deinceps
reſpiratio nunc magna ac rara deliris contingit, nunc contrà to.3.234 a
reſpiratio magna & rara, quibus deliris contingere ſoleat, & quibus ſecus tomo 3.233 c, b & 236 b
reſpiratio magna & rara, qualiter in mœrore contingat to.3.234 c,d
reſpirationis differentiæ per uoluntatis noſtræ actionem, iuxta magnitudinem, uelocitatem & horum oppoſitiones to.3.211 b
reſpiratio parua, qualiter à coarctatione organorum contingat, abſque eo ut ipſa doleanr tomo 3.213 c, & col.ſeq.a,b
reſpiratio parua, è dolore organorũ qualiter contingat to.3,211 c
reſpiratio parua qualiter dignoſcatur, quæ dolore organorum fit, ab ea quæ per coartationem, tomo 3.214 b
reſpiratio parua & rara, quibus contingat tomo 3.237 d
reſpirationis denſæ ac paruæ, cauſæ to.3.258 b
reſpiratio parua ac denſa, delirantibus nunquam contingit to.3.222 c
reſpiratio parua & denſa, ſignum doloris omnium partium quæ iuxta reſpirationes agitantur tomo 3.215 c
reſpiratio parua, uelox, denſa, qualiter contingat, tomo 3.212.c, & 213 a
reſpiratio, parua, uelox & denſa, per organorum affectiones citra dolorem to.3.212 c
reſpiratio parua, uelox, denſa, ob affectus inſtrumentorum ſpiritus to.3.213 a
reſpiratio parua, tarda, rara, qualiter contingat, tomo 3.212 b
reſpiratio parua, tarda, denſa, eiuſq; cauſæ tomo 3.211 c, & col.ſeq.princ.
reſpirationis uelocitas qualiter contingat tomo 3.208 a, & col.præced.c,d
reſpirandi uelocitas, è quibus cauſis fiat inquiſitio to.3.206 c, & col.ſeq.c,d
reſpirationis uelocitas, magnitudo, raritas, & horum contraria, è quibus dicantur tomo 3.204 c,d, & 205 d
reſpiratio uelox, magna, denſa, & hiſce oppoſitiones contrariæ qualiter contingant tomo 3.208 d, & col.ſeq.
reſpirationis tarditas to.3.208 b,c
reſpiratio, tarda ac rara to.3.212 b
reſpiratio imminuta, quæ ſit Hippocrati tomo 3.231 a, & citra
reſpirationis ambarũ partium, tum paruitas, tum magnitudo, qualiter exactè dignoſci poſſit, tomo 3.217 b. & columna tota
inſpiratio magna ſimulq; uelox, qualiter contingat to.3,222 d
inſpiratio magna, tarda to.3.223 a
inſpiratio, parua, tarda to.3.223 a
inſpiratio parua uelox to.3.223 a
inſpiratio lenis & uiolenta, quæ ſit to.1.845 a
expirationis coniugationes, & cuiuſque cauſa, tomo 3.223 b
expiratio magna & uelox, è quibus cauſis contingat to.3.223 b
expiratio, magna & tarda to.3.223 c
expiratio parua ac tarda to.3.223 c
expiratio parua uelox to.3.223 c
expiratio, ſuffocationis medela eſt to.1.810 c

E libris Aphoriſmorum ſuper iiſdem annotata.

reſpirationis inſtrumenta à frigore & hyeme læduntur to.7.23.3
reſpirationi ſeruientium partium paſſio, ſpirandi difficultatem facit to.7.50.4
reſpirationi ſeruientia inſtrumenta intemperata faciunt ſiccam tuſſim to.7.54.4
reſpiratio offendens in febribus, conuulſionem ſignificat to.7.68.4
reſpiratio habet duplicem motum, inſpirationẽ, quæ eſt tractio ſpiritus ad interiora, & expirationem, quæ eſt motus ſpirituum ad exteriora ibidem
reſpiratio ex ratione notat bonam iudicationem, tomo 7.71.4
reſpirant difficulter plures ægri propè iudicationem ut plurimum ibidem
reſpirationis inſtrumenta patiuntur patiente hepate, & econtra to.7.16.6
reſpirantes ſi habent diſpoſitionem, qualem flentes quid ſit to.7.54.6
reſpiratio cur hominibus difficilis ſit, ubi, præcipuè gibbis ante pubertatem tomo 7.46.6
Reſpiratio, quære item Spiratio
Reſidentia, lege Hypoſtaſis, ſedimen, ſublimamentum, nubes.
reſina à calore extrinſeco in ſpiritum ſoluitur, tomo 7.70.4
RESTAVRARI minimè corpora, etiam ſi bene cibentur, quale to.7.31.2
RETENTRIX facultas to.1.180.b
retentricis & expultricis in uentriculo & partibus aliis neceſſitas to.1.1084 d
retentricis facultatis uentriculi integritas & no-

xæ to.3.43 d,& col.ſeq.
retentricis facultatis in uentriculo noxa triplex, & cuiuſque tum cauſæ tum ſigna to.3.93 b
retentiua eſt potentia in omni particula corporis to.7.22.1
retentiua potentia debilis & expulſiua fortis faciunt multa excernere to.7.20.2
retentiua & expulſiua quomodo, & in quibus fiant debiles ibidem
retentiua fit humiditate debilior, & fortior ſiccitate ibidem
retentiua uirtus in iuuenibus fortis ibidem
retentiua potentia debilis facit leuitatem inteſtinorum,& quomodo cognoſcatur to.7.1.6
RETRO partes ſunt neruoſæ,ideo cõuulſiones & diſtenſiones in ipſis fiunt to.7.65.5
retro quæ ſunt, diuertunt ab anterioribus tomo 7.68.5
retractionis cauſa ſuperiora proſunt inferioribus, & econtra to.7.15.6
RETIFORMIS plexus delineatio tomo 1.967 c,b
retiformis plexus animalis ſpiritus officina tomo 1.968 a
retiformis plexus, officina pro ſpiritus animalis nutrimento to.1.525 b,& ultra
REVVLSIO quære Auulſio
reuulſio quid ſit,eiuſq; modus to.3.583 c,d
reuulſionis uſus to.5.1052 a
reuulſio, κατ' ἶξιν peragitur to.5.1109 b
reuulſio qualiter fiat per loca contraria,iuxta partes differentes affectas to.5.10522,e
reuulſio per uenæ ſectionem,cæteris modis reuellendi,omnibus eſt efficacior to.5.1063 d
reuulſio & euacuatio iunctim,ſola uenæ ſectione fieri poſſint to.5.1066 a
reuulſio, in curanda phlegmone quo pacto tomo 6.307 d
RHACOSIS quid Iſag.178 c
rhœbum to.3.30 c
rhagas quis affectus Iſag.177 d
rhagoidis uitia & cauſæ to.3.52 d,& 50 d
rhagoidis tunicæ ruptura, & inde contingentia ſymptomata to.3.54 b,& 51 a
rhamnus to.5.222 d
RHETORICAM quomodo quis methodo uſus conſequi ualeat è Platone locus tomo 1.1016.c
rhetorica, coniecturalis ars eſt, & ratio Iſagog. 187 a,c
rhetorica,inſignem requirit exercitationem tomo 1.1009 a,c
rhetoricè agere to.1.1053 b
rheumaticorum affectuum,generatio to.5.1102 a
rheumatiſmis quæ partes obnoxiæ magis ſint,& iiſdem ſalubria præcepta to.5.1102 e,b
rheumaticis affectionibus partium curandis præcepta to.5.802 b,c
rhetinæ to.5.223 b
rheum,rha to.5.223 a
rhei exploratio to.5.390 d
rhexis,affectus oculi quis Iſag.216 d
rhoæa to.5.224 a
rhœas,oculi affectus quis Iſag.216 a
rhododaphne to.5.224 a
rhodia rizà to.5.223 d
rhododaphne to.5.714 a
rhodos to.5.223 d
rhogme quid Iſag.174 a
rhus to.5.224 b
rhyas,oculis contingens affectus,quis Iſag.175 d
rhyadiei dicti,ac eorum chirurgia Iſag.221 a
rhyemata dicta itria to.2.13 d
rhypos,ſordes to.5.224 c
rhyptica medicamenta to.5.134 b
rhyptica medicamenta,eorumq; ſingillatim materia to.5.134 d
RICINVS to.5.193 c
RIDICVLÆ animæ ridiculum contigit corpus to.1.416 a
RIGOREM cum tremore idem eſſe non rectè Plato ait to.3.192 d,& col.ſeq.e
rigoris generatio è Platone to.3.199 b
rigoris deſcriptio,ex Athenæo to.3.193 b
rigoris generatio,pro mente Hippocratis tomo 3.200 a,b,c
rigor,uirtutis expultricis ualidus eſt motus tomo 3.87 b
rigor motus illegitimus eſt è morbo & facultate naturali mixtus to.3.70 d,& ſeq.col a
rigoris & tremoris differentiæ to.3.192 c,d
rigoris motus,diuerſus ab eo qui in palpitatione ac conuulſione uiſitur,& quo pacto to.3.83 c
rigor ac horror, à quibus fiant,tum ſi cum febre tum ſi abſq; ea ſint to.2.283 b
rigor & horror, iuxta magis ac minus differunt, tomo 3.194 a
rigor,horror,frigefactio ibidem
rigor,horror,& laſſitudo ulceroſa,qualiter differant to.3.81 d,c
rigoris motus, qualiter à tuſſi qui ob intẽperiem inſtrumentorum reſpirationis contingit,differat to.3.842,b
rigoris generatio to.6.238.d
rigoris generatio to.3.412 b
rigor,qualiter in animali fiat,exploratio to.3 195 b,a & d ac col.ſeq.
rigor qualiter contingat to.3.462 a
rigoris cauſæ to.3.76 c
rigoris cauſæ to.3.88 a
rigoris cauſæ to.3.707 b,c
rigor,à quibus cauſis contingere ſoleat,& alia de ipſo to.3.633 b,& col.ſeq.
rigor,quàm uarias cauſas ſequatur to.3.198 d
rigor,qualiter è cauſis contrariis contingat tomo 3.83 b
rigorẽ fieri,dum mordax cauſa ſeſe mouet,oſtenſio to.3.82 c,d
rigor,num rectè ab omnibus in frigidam cauſam referatur,quæſtio to.3.195 b

rigor,frigefactio non eſt tomo 3.192 c & colum.ſequen.c
rigor non fit, ſimpliciter ob exuperantiam frigidi to.3.199 a,& 193 d
rigor,neruorum affectio non eſt to.4.686 c,b
rigor,num non ſine frigoris ſenſu conſtituatur, exploratio to.3.193 c
rigor,innati caloris affectus eſt to.3.194 d,c
rigor, quo'nam modo caloris innati affectus ſit, tomo 3.195 c,d
rigores qui à cauſis calidis fiunt, cur comitetur extremorum perfrigeratio, & ſanguinis defectus to.3.85 c,& col.ſeq.d
rigor duplici motu fit,aliter tamen quàm in trementibus to.3.197 b,a
rigor non fit,ſimpliciter ob aeris exuperantiam, tomo 3.199 a
rigor,iritatis ab acri phatmaco ulceribus contingens to.3.198 c
cur quæ rigorem uni afferebant cauſæ,alij horrorem ſolum aut inæqualitatem tantum quãdam creent to.6.239 b,& col.præced.d
de rigore concutiente,opiniones ueterum refellit Athenæus,& quo loco to.3.77 a
rigor concutiens,à frigidis ſiccis nunquam fit,& ratio to.3.85 a
rigor anecthermantos dictus, & qualiter ex eo morbi ſtatus prænoſci queat to.3.566 b,c
rigori febrẽ neceſſariò ſequi cur ab antiquis ſcriptum to.3.166 à
rigor & febris qualiter unà contingant tomo 3.166 b a
rigoribus magis quàm naturaliter habens incaleſcit corpus,& ſudores effunduntur & ratio,tomo 3.197 d
rigores tum in tritæis tum quartanis febribus,tomo 3.200 b
rigor tertianæ ac quartanæ febris differens tomo 3.135 b
rigor tertianæ,qualem ſenſum efficiat tomo 3.201 c,b
rigor quartanæ to.3.85 b
rigor quartanæ qualem ſenſum efficit tomo 3.201 c,b
rigoris agitatio in quartanis eſt ſufficiens excernere humorem to.7.70.4
rigores ſpontanei qui ſint to.3.443.a
rigoribus ſpontaneis febrem neceſſario ſequi ueteres exiſtimarunt to.3.443 a
rigores abſq; febribus,cut antiquis non,uti nunc fit,conringere ſoliti to.3.85.a
rigores abſq; febre,cur apud ueteres non contigerint to.3.201 b
rigori febrem ſemper ſuccedere, falsò dictum,& qualiter is abſque febre contingere ſoleat tomo 3.84 d,c
rigor abſq; febre,qualiter contingat to.3.166 d
rigor ſine febre qualiter contingat to.3.139 a & 140 a
rigor,à uitrea pituita to.3.200 c
rigor abſque febre,& ab humore uitreo,quibus contingere ſolitus:& ſuper eo iuuenis Alexandrini hiſtoria to.3.200 d & huiuſce ſymptomatis curatio 201 a
rigorem qualiter nunc mors ſequatur,nunc febrilis calor to.3.87 a
rigor in letalibus febribus incidens to.3.85 b
rigor, febri ardenti ſuperueniens,ipſam ſoluit,& huius ratio to.3.82 d
rigor,euacuationem bonam quandoq; antecedere ſolet,ſequi non ſolet to.4.692 c
rigores,qualia ferè ſequi ſolita ſint to.4.713 c
cum rigore contingens ignorantia obliuioq;,qualia to.4.661 c
rigores æſtuoſi,quadãtenus periculoſi,flammans quoq; cum ſudore facies in his,mala, poſteriorumq; refrigeratio,conuulſionem accerſit, tomo 4.662 b,a
rigorem conſequens deſidia ignauiaq; quid ſignificent to.4.641 a
cum rigore febricitantibus, raro abſceſſus fiunt, tomo 3.568 a
rigor iudicatorius, in acutis morbis qualiter prænoſcatur to.3.567 a
rigor,in quibus affectibus pernicioſus ſit tomo 3.198 b
è rigore,refrigerationes quæ recaleſcere nequeunt,quales to.4.661 d
è rigore,dum non recalfiunt,cur malum ſit tomo 3.198 a
rigoris,iuxta differentes ipſius cauſas remedia,tomo 3.84 c
rigoris medela,quies eſt & ratio to.3.82 a

Super iiſdem è libris Aphoriſmorum annotata.

Rigor,horror & frigus quod differant ſecundum Galenum, è conuerſo nonnullos Galenum retorquentes, collige ex ipſo to.7.2.1 ubi dicit in principiis acceſſionum fieri horrorem uel rigorem uel frigus ibidem
rigor magnus in morbis eſt malum ſignum tomo 7.27.2
rigores quando faciunt bonum iudiciũ,& quando non to.7.29.3
rigores in febribus ſexto die difficile iudiciũ notant ibidem
rigor ſi incidat febre non deficiente, ægro iam debili,letale to.7.46.3
rigor in febre continua,nec mortem nec bonum ſignificat ibidem
rigores quos euacuatio ſequatur,uis imbecillis ferre non poteſt to.7.46.4
rigoris agitationem non poteſt ferre uis imbecillis ibidem
rigorem ſolet ſequi euacuatio,quod ſi non ſequatur,eſt ſignum debilitatis uirtutis ibidem
rigores fiunt ob flauam bilem ueociter motam ſupra membra ſentientia to.7.58.4
rigores ſequuntur alui ſolutiones,ſudores,uomitus bilioſi ibidem

rigores ſuperuenientes febri, eam ſoluunt to/mo 7.58.4
rigores, quibus accidunt in febribus quotidie, quotidie etiam febres ſoluuntur to.7.63.4
rigores fiunt bile per omnem corporis habitum mota ibidem
rigores febriles fiunt ex frigido to.7.17.5
rigores ſoluit calor to.7.22.5
rigores febriles fiunt ex frigido to.7.20.5
rigor ſi non ſit, nec febris in muliere, cui defuerint menſtrua, & faſtidium habeat, eſt prægnans, tomo 7.61.5
rigores qua parte incipiant uiris, & qua parte mulieribus to.7.69.5
rigoris agitatio in febre quartana excernet humores craſſos to.7.70.5
rigor facit quod neruoſa corpora ſunt ad diſſtandum difficilia to.7.17.6
rigor, eſt motus quo natura intendit ſuperflua expellere to.7.39.6
rigor ex multa potatione, malum, & quare tomo 7.7.7
cum riſu quæ fiunt deſipientiæ ſecuriores ſunt, tomo 7.53.6
ROBVR corporis quod dicatur to.2.361 a
robur præſtat ſanguis & calidus & craſſus tomo 1.1143 b
robur, uirium & ſanguinis auctio qualiter ſeſe committentur to.3.286 b
robur additur corpori ab aquilone to.7.14.3
robur uteri poteſt eſſe cauſa paucorum menſtruorum to.7.57.5
robuſti, quibus multum ſudor calidus uel frigidus, debent per ſuperius euacuari to.7.52.7
robur per cibum efficitur in ſanis, econtra in ægris to.7.63.7
robuſtis quid accidit, ſi aqua frigida lauentur, tomo 7.15.1
ῥοῖα, Atticis quomodo ſcribatur to.2.51 d
ROMA, fluxionibus plurimum obnoxia tomo 6.122 e
romæ, cur mali fiant to.4.825 d
romani proceres ſtudioſi to.4.822 c,d
romanæ ſcholæ mos, ad publicas quæſtiones reſpondendi quotidie to.5.1072 a
romanorum mores, tempore Galeni, iidem qui hodie omnium to.6.5 e,d
ROS, eiusq; generatio to.3.375 b
ROSA to.5.223 d
roſæ, quo pacto legendæ ac reponendæ tomo 5.385 a
roſarum qualitas, ſimplex non eſt to.5.77 d
roſæ, calidæ cur dictæ philoſophis tomo 5.66 b & c
roſæ natura, guſtantibus uaria apparet tomo 5.119 d
roſæ naturam è guſtu rectè æſtimare contingit, ex odore non ita, & ratio to.5.120 a
roſarum temperamentum frigidum eſſe, qualiter experiri liceat to.5.69 b
roſæ, inflammationibus idoneum medicamentum to.5.8 a
roſarum ſucci, tria excrementa to.5.119 c
roſarum temperamentum, & quod ex iis fit oleum to.5.70 b,a
roſaceum, qualiter præparandum to.5.61 d quære item Oleum.
roſaceum præſtantiſſimum quod eſt to.5.832 a
roſacei facultas breuiter to.5.496 d
roſaceum qualiter refrigeret to.5.19 d
roſaceum, in frigidorum ordine primo to.5.73 d
roſacei uſus in inflammationibus to.5.71 a
roſaceum, inflammationũ optimum in augmento remedium eſt, & natura eius expoſita tota, tomo 5.81 b
roſaceum, molliendis prædenſis coriaceis tunicis, cur præ cæteris utile to.5.81 d
ROTVNDA figura difficulter patitur tomo 1.399 b
RVBOR, qualis nota ſit multitudinis humorũ, & quando to.3.295 b
rubens ſanguis exiens per os, malus: per inferiora, bonus to.7.25.3
rubedo in urinis quid ſignificet, & cur tomo 7.71.4
rubedo nebularum quid ſignificat, & quomodo ſe habeant ibidem
rubea ſputa ex ſanguine fiunt to.7.33.6
rubor oculorum à uomitu malum to.7.3.7
rubor in pectore ueniens, ab angina habito, bonum to.7.50.7
rubra inflammina frigore ſanantur to.7 aph.23 etiam 25 lib.5
RVBVS uide Batus
rubi fructus 2.46 a
rubi, & canirubi fructus to.2.57 b, & 56 d
rubia paſſiua to.5.180 c
RVCTVS, motus illegitimus eſt, à facultate naturali factus to.3.70 d, & ſeq. a
ructus generatio to.3.102 a, & col. præced.
ructuum differentiæ, ac cuiuſq; ſignificatio tomo 4.172 a, e
ructus, alimenti index to.2.84 b
ructus nidorulentus aut mordicatio quibuſdam à cibo accidit, & ratio to.2.3 a, b
ructus nidorulenti, quibus accidant to.2.39 b
ructus nidoroſus ac fumoſus, igneum calorem indicat to.1.67 ultimo
ructus acidus aut fumoſus to.2.81 c
ructus acidi generatio to.5.107 c
ructus uentriculi acidus, imbecillum ſignificat calorem to.1.68 a
ructus acidus, nidoroſus to.6.204 b, a, & 201 b
ructatio acida, lienteriam ſoluit to.3.723 a
ructus acidus ſignificat pituitam to.7.2.4
ructus acidus in longis leuitatibus inteſtinorum, bonum to.7.1.6
ructus acidus quomodo fiat, & ex qua materia ibidem
ructus acidus notat, non ualde morbo laterali corripi

ripi to.7.33.6
ructus excernit uentum flatuoſum to.7.72.5
RVFI commendatio to.4.657 d
rufus Epheſius De ſimplicibus to.5.153 a
ruffus color in toto corpore, ut regius morbus notat choleram peccare to.7.2.4
ruffum flauum, eſſe diſtincta, poteſt colligi tomo 7. 2.4
ruffa nebula in urina, ſignum coctionis to.7.71.4
ruffa ſputa fiunt ex bilioſis humoribus in morbo laterali to.7.33.6
rumex to.2.116 b
ruminare to.4.160 d
RVPTIO quid to.3.34 c, & to.6.60 b
ruptio & conuulſio, in quo genere morbi ſint, tomo 3.17 d
ruptum, quis affectus ſit Iſag.132 b
ruptis curandis indicatio à ſitu to.6.109 b, a & d
ruptis antidotos, ſub A quære.
ruptura cauſat dolorem to.7.6.2
rupta quæcunq; ex dorſo ad cubitum deſcēdunt, uenæ ſectio ſoluit to.7.22.6
ruptum deſcendere eſt impoſſibile ibidem
ruptum eſt in parte carnoſa muſculi ibidem
ruptum quid, & quomodo ibidem
ruptione ſanguis uidetur quandoq; in loco collectus, qui per diſcuſſionem ſanatur ibidem
à ruptione intus tuberculi exolutio, uomitio, aut animi defectio fit to.7.8.7
ruptio intus ſuppurationis quomodo ſecundum uarias partes diſtinguatur ibidem
RVRSVS, duo ſignificat to.7.53.5
RVTA to.5.219 a
rutæ ſemen to.2.141 e
ſpij ſemen to.2.141 b
rutæ folia exſiccata, flatibus diſcutiendis aptiora to.2.291 d
ruta cum caricis ac nuce, contra uenena tomo 2.116 a

S

SAbina, uide Bathry
Sabinus, Hippocratis interpres to.3.460 a
ſabinus taxatur to.3.462 b
ſabinus, quo pacto perperam immutarit dictionem Hippocratis to.1.96 d
ſabucus, uide Acte
ſagapenum to.5.224 d
ſagapenum, adulteratum ne ſit, exploratio tomo 5.383 d
ſalamandræ uires to.5.302 c
ſalamandra, ad certum tempus ab igne nil patitur, tandem uerò uritur to.1.82 a
SALIVA eſt in lingua, & ipſam ſibi aſſimilat, tomo 7 39.5
ſaliua, eiusq; differentiæ to.4.66 penult.
ſaliua, differentiæ eius, ac inter remedia uires, tomo 5.282 d
cur ſaliua eorum qui pluſculum ieiunarunt, ſalſa ſit to.5.110 d
ſaliua hominis, aduerſa beſtiis hominem interficientibus to.5.283 b
ſaliua ſcorpius necatur to.5.283 b
ſalix to.5.184 d
SALTARE, eſt cauſa aborſus to.7.1.4
ſaltus uehementes faciunt aborſum to.7.45.5
ſaltare facit aborſum to.7.53.5
ſaltus uehemens facit mictum ſanguinis tomo 7.78.4
ſaltare, eſt cauſa fluxus ſanguinis in iuuenibus, tomo 7.29.3
ſaluia, uide Elelisphacos
Salmoneus to.6.11 b
ſales, differentiæ horum ac uires to.5.256 c, b
SALIS uires to.5.117 b
ſal alius alio calidior to.5.117 d
ſal foſſilis & marinus to.5.117 b & d, c
ſal maris mortui to.5.117 b
ſal Sodomiticus to.5.117 b
ſal, tum marinus tum cæteri aquatici, eorum in medicina uſus to.5.311 a
ſal uſtus to.5.311 e
ſalis flos to.5.311 d
ſalis ſpumæ uires to.5.312 a
ſalium è uipera compoſitio to.5.293 a
ſalium theriacorum præparatio to.5.358 d
ſalium theriacalium, uires eædem quæ theriacæ, licet imbecilliores to.5.358 a
ſales theriaci, quibus affectibus opitulentur tomo 5.358 d
ſales ex combuſtis uiperis quàm potenter attenuent to.6.345 d
ſale ſerum lactis & melle conditum citat aluum, & ualet ſuſpenſis ilijs to.7.64.5
ſalſa quæ ſint to.5.30 a. quære Sapor
ſalſorum, tum temperamentum tum facultas tomo 5.149 c, d
ſalſa, quia ſiccant & denſant, à putredine carnes uindicant to.1.1074 d
ſalſa, pluſculū excalfacta, amara fiunt to.5.116 d
ſalſus humor ex diuturniore decoctione gignitur Praxagoræ & Philotimo to.2.95 a
& quatenus rectè in eo ſentiant ibidem
ſalſus ſapor, quod ſit calidus ac terreſtris, eoq; ſapori amaro quadantenus ſimilis, oſtenſio tomo 5.117 d, c
ſalſa qualitas dicitur fortis to.7.13.4
ſalſus cibus exſiccat ibidem
ſalſum deſcendens à capite, difficultates inteſtinorum facit to.7.2.6
ſalſa pituita non cauſat lateralem morbum ibidē
ſalitæ carnes, ſunt tardè & paulatim nutrientes, tomo 7.17.2
ſalita omnia, recentibus minus obſtruunt tomo 2.315 c
ſalſamenta ſardica to.2.100 c
ſalſamentum ſardicum dictum to.2.94 b
ſalſamenta præſtantiſſima quæ ſint to.2.100 c
ſalſedo nimia, aduerſa animantibus to.1.143 c
ſalſuginoſa, morſui uentris quādoq; per accidens medentur to.5.44 c

ſalſugo piſcium ſalſorum, uires to.5.312 d
Salſa, uide Sapor
ſalubris dicta, pars medicę artis quę ſit, to.2.371 b
ſalubris portio artis, in quibus uerſeẽ to.2.377 b
ſalubris pars, artis corpus curantis, quadripartito diuiſa to.2.380 b
ſalubre, ſignum, corpus, cauſa, quæ dicantur, tomo 2.357 b
ſaluberrimum corpus, quodnam ſit to.1.158 b
ſalubrem uiuendi rationem qui neſciunt, citius quàm pro naturæ ratione intereunt to.2.329 b
de ſalubri diæta liber, cum Galeni commentario, to.2.123
& cuius ſit autoris eadem b
& ad quos ſcriptus 124 a
Samius aſter, uide Terra Samia,
ſampſychon to.5.225 a
ſandaracbe to.5.264 d
ſandix to.5.265 a
ſandyx to.5.267 d
SANGVIS, quid ſit Iſag.157 b
ſanguis è pituita ac utraq; bile conſtat to.1.25 b
ſanguis diutius in uaſis commoratus cur albeſcat tomo 1.749 a
ſanguinis coquendi cũ muſto collatio to.1.476 b
in hepate cocti & purgati, in corpus diſtributio 476 d
à ſplene attracti ratio 492 b
officina in hepate 493 d
tunica qualis, & tunicæ ratio 533 a
ſanguinis & ſpiritus tunicæ contrariæ to.1.533 b
tenuis puriq; in arteriis contenti uſus 549 b
tranſumptio in fœtu & perfecto animali 553 c
ſanguis bifariam dicitur to.1.111 c, & to.3.607 d
ſanguis qui è uenis arteriisq; effunditur omnis, una appellatione cenſetur to.1.142 b
ſanguis, non calidus ac humidus, ſed temperatus dici debet uti uer to.1.116 a
ſanguis quomodo temperatiſſimus to.1.118 b
ſanguis, dulcis to.1.113 b
ſanguis temperatiſſimus, cæterorum humorum particeps to.1.118 c
ſanguis cur reliquis cum humoribus confundi poſtulet to.1.118 c
ſanguinis conſtitutio, è primis eſt elementis, non è ſecundis, contra Platonem to.1.991 c, d
ſanguis, quo pacto humidus dicatur to.1.39 d
ſanguineæ maſſæ, partes quatuor to.1.21 b
ſanguis non uere unum, ut neq; lac unum eſt, tomo 1.26 a
ſanguinis partes, lactis partibus proportione reſpondent, & quomodo ibidem
ſanguis à quatuor humoribus quum conſtet, tamen unius nomine dicitur, & ratio to.1.989 a
ſanguis, licet unum uideatur, non tamẽ unum eſt, tomo 1.25 d, & 26 b
ſanguis unum eſt, ut lac eodem
ſanguinem uerè unum non eſſe, quibus notis deprehendatur to.1.26 a, b
ſanguinem ſolum, eſſe hominem, opinio quid uelit to.1.111 b
ſanguini ſupernatans humiditas tenuis, & unde ſit to.1.142 a
item pituitoſus quandoq; humor ibidem
ſanguinis aquoſum & ſeroſum excrementum, tomo 1.1077 c
ſanguini fila inſunt to.1.26 a
ſanguinis fibræ, earumq; poteſtas to.1.1143 c
& 1144 a
ſanguis à filis ſeparatus non concreſcit to.1.26 a
ſanguis fibris detractis qualiter non cõgeletur, tomo 1.1143 c, & 1144 a
ſanguinis differentiæ to.1.1068 a
ſanguis, bili eſt craſſior to.1.1058 c
ſanguis in medio bilioſorum humorum eſt ac crudorum, & quomodo to.2.288 b
ſanguis, humorum optimus eſt to.1.59 d
ſanguis calidus, tenuis ac ſyncerus, optimus, & ratio to.1.1143 b
ſanguis bonus craſſi & tenuis medius lib.3. aliment. in piſc. ſaxat. to.1.1077 d
ſanguis nunc calidior, nunc humidior, aut contrà, fieri poteſt, nullo ſcilicet aliorum humorum ſuperante, & quibus de cauſis to.3.298 a
ſanguis nunc humidior, nũc craſſior fit to.1.109 a
ſanguis craſſior & calidior, robur: tenuior ac frigidior, uim intelligendi præbet to.1.1143 a, b
ſanguis conſiſtentia medius quis ſit to.2.90 d
ſanguinis augmentum & uirium robur, qualiter ſeſe comitentur to.3.286 b
ſanguis multus in gracilibus quibuſdam, paucus in craſſis to.3.640 c
ſanguis multus & calidus, quibus generatur, in melancholicorum humorum uitium promptè labuntur to.3.527 d
ſanguis craſſior ac nigrior, quibus naturis conſpicitur to.1.144 b
ſanguis ichoroeides, ſiue ſeroſus to.3.606 d
in ſanguine quis humor excellat, quibus notis deprehendatur to.1.26 b
ſanguis ſupra modum aſſatus, iuxta partes eius ſubtiliores in bilem, craſſas in atram to.3.149 d
ſanguinis color quàm uarius, & conſiſtentia, tomo 1.141 d, & ultra
ſanguinis ſiccioris color, flauus eſt: humidioris, rubet to.1.956 b
ſanguis ad omnia ſequax to.1.1060 b
ſanguis, quo tempore anni minor ſit, & ratio, tomo 1.114 d, & 115 a, b
ſanguis, quo tempore anni abundet magis tomo 1.114 b, c
ſanguificatio quid Iſag.159 c
ſanguis, à calore mediocri fit to.1.1077 b
ſanguis in nobis ex cibo gignitur, non in ipſis erat to.1.1067 d
ſanguifica facultas, iecinori propria to.4.130 b, a
ſanguini ſimilior, pars animalis nulla reperiatur, quàm ſit hepar to.1.955 d
ſanguinis rubei generatio in hepate eſt, diſtributio in corpus totũ per uenas fit, flaui generatio in corde, digeſtio per arterias to.1.956 b

ſanguis in hepate ſuam accipit perfectionē, non
in corde to.1.942 d, & per col. aliquot ſeq.
ſanguinis creandi munus,uenarum tunicis ſecun
dum ipſarum naturam non rectè tribuitur,&
ratio to. 1. 954 b
ſanguis laudatiſſimus quis ſit,& è quibus gigna/
tur to.2.89 d,& 90 d
ſanguis prauus ibidem
comparatio de uino aceſcēte,& ſanguine noſtro,
quod incipiat corrumpi:nam poteſt redire ui/
num ſi ſit in principio, ſed quum proceſſerit in
acetum,non poteſt:ita ſanguis in principio cor
ruptionis poteſt redire iam minima facta cor/
ruptione to.7.17.2
ſanguis,à corde calorem ſuum habet to.1.49 b
ſanguinem defecare ſemper natura tentat, qui/
busq; modis to.1.145 b,c
ſanguis quo uniuerſa animalis membra nutriun/
tur,è iocinore non è corde proficiſcitur,oſten
ſio to.1.648 a
ſanguinis generatione ſublata,uita quoq; una tol
litur to.1.949 d
ſanguinis alteratio habet ſimilitudinem cum ui/
nis quando aceſcunt to.7.17.2
ſanguinem continent arteriæ,contra Eraſiſtratū:
ſed differentem ab eo qui in uenis,& quo pa/
cto to.1. 1159 d
ſanguis in arteriis natura continetur to.1.829 b
ſanguis qui in dextro uentriculo cordis eſt,non
diſſimilis ab eo eſt,qui per omnes uenas repe/
ritur,& ratio to.1.944 b
& qui in ſiniſtro,illi qui per arterias ibidem
ſanguis qui in corde, ab eo qui in hepate differt,
& quo pacto to. 1. 956 b
& deinceps per totam columnam
ſanguis exquiſitus,nonnunquam in uenis conti/
neri poteſt to.3. 293 d
ſanguis,toti maſſæ conueniens appellatio ibidē
ſanguis cur ſolus è cæteris humoribus in uenis ap
pareat to.1.989 a
plurimus enim ibidem
ſanguis qui in uenis eſt,abſque cordis calore,te/
pidam quandam habet caliditatem to.1.1159 c
ſanguis in uentre & inteſtinis cur non contineri
uideatur to.1.1195 c
ſanguis totus ad renes non it to.1. 1052 a
ſanguis ad ubera non mittitur tantum, ſed trahi/
tur,menſes non ita to.5.145 d
ſanguinis menſura,quanta eſſe debeat, pondere
oſtendi nequit,ſed ratione oſtenditur,to.1.61 b
ſanguis,natura'ne in arteriis contineatur, quæ/
ſtio to.1. 197
quæſtionis huiuſce ratio col.eadem,a
ſanguinis utilitas to.5. 1097 c
ſanguis,eſt caloris natiui pabulum to.1.1070 c
ſanguis,generationis noſtræ principium materia
le to. 2. 206 a
ſanguis,materia corporis totius eſt,quia alimen/
tum eſt to. 1. 1144 b
animalium ſanguineorum partes omnes è ſangui
ne matris ortæ ſunt to.1.25 b
è ſanguine tum generatio tum nutritio eſt, mem/
bris carneis to.1.1204 b
è ſanguine natæ partes,ex eo ipſo aluntur to/
mo 1.1204 b
ſanguis minimam mutationem ad carnis genera
tionem requirit to.1. 73 c
ſanguis,non multa alteratione caro fit to/
mo 1.1101 b
ſanguinis in carnem mutatio facillima eſt,in ner/
uum,arteriam,uenam difficilis to.1.1192 d
ſanguis,poteſtate caro cur dicatur to.1. 73 c
è ſanguine ſolo gigni ac nutriri hominē affirman/
tium,rationabilis ſententia to.1.29 a
ſanguis,trium uaſorum generationi materiem mi
nus idoneam præbet,quàm ſemen,& ratio hu/
ius to.1.1185 b
è ſanguine ortum habentes partes, ſi corrumpan
tur,facile:è ſemine uerò,uel raro uel nunquam
gigni queunt rurſus to.1.1192 a
& huiuſce ratio ibidem
ſanguinis natura,multarum in animalibus diffe/
rentiarum cauſa eſt,tum per mores,tum in ſen/
ſu to.1. 1144 b
ſanguis quid conferat moribus animi to.1.118 c
ſanguinis differentiæ,atq; animi mores differen/
tes ad haſce conſequentes,ex Ariſtotele to/
mo 1.1143 c
ſanguis animalium to.2.145 c
ſanguis,uolucrium animalium to.2. 87 b
ſanguis animalium pedeſtrium,eiusq; alimenta,
tomo 2.84 c
ſanguinis eruptionem, rigor excipiens, aut con/
tra to.4. 713 c,d
ſanguinis rubri ſtilla,in morbo exitiali nunquam
eſt uiſa to.3.436 c
ſanguinis profluuium in febribus ardentibus,qui
bus è cauſis contingat to.3. 410 b
ſanguinis profuſionem copioſam, antecedentia
ſigna to. 4. 708 a & d,ac col.ſeq.a
ſanguinis profluuij è uena arteria'ue,ob abundan
tiam rupto uaſe,ubi ad manum pars affecta fue
rit,curandi methodus tota to.6. 113 b,a
& columnis ſequentibus quatuor
ſanguinis profluuium,ſi ob eroſionem cōtingat,
curatio to.6. 119 b,a
item ſi ob diapedeſim,aut tenuitatem humoris
contingat ibidem d
ſanguinis profluuij, ob tunicarum quæ in uaſis
ſunt,diuiſionem contingentis,methodicæ cu/
rationis aſſignata capita to.6. 117 d
ac primum ubi foras tendit fluor, deinde ſi in/
tro uergat ibidem
ſanguinis profluuio,in quauis parte contingenti
per auulſionem ſiſtendo, præcepta to/
mo 6. 113 c,& col. ſeq. tota
ſanguinis profluuio,adiacentibus particulis,tum
adſtrigētia,tum abſq; adſtrictione frigida,non
temere admouenda ſunt,& quo pacto to/
mo 6. 119 c,b

ſanguinis profluuio ſiſtendo quando ex uſu ſint remedia cruſtifica, aut ferramēta ignita, & quādo non ſint to.6.117 a
ſanguinem quomodo ſiſtant cauteria to.5.18 c
ſanguinis profluuio ſiſtendo, tum in cerebri membranis, tum in collo, læſis iugularibus uenis, topicum Galeni tutiſſimum to.6.115 c, & 116 c
ſanguinis fluori omni balnea maximè obſunt, & huiuſce ratio to.5.1067 a
ſanguinis profluuio è ueſica, remedium tomo 5.778 primo
Sanguinis fluori per quaſuis partes, antidotos ſub A reperies
ſanguinis mictio ob renum laxitatem, to.4.142 d
ſanguinis eruptiones, hæmorrhagiç, quot modis contingant, & quæ facilè ſiſtantur, quæ contrà Iſag.180 a
ſanguis animalium, eiusq; in medicina uſus tomo 5.271 a, & col.ſeq.tribus
ſanguis omnis, quocunq; modo paratus difficilis eſt ac excrementitius to.2.87 c
ſanguis taurorum; dureſcit celerrimè, & ratio, tomo 1.1144 a
ſanguinis uariorum animaliū, uſus, à quibuſdam traditus, nondum uerò certa experientia comprobatus to.5.273, & col.tota
ſanguis naturæ inutilis bifariam fit, & quomodo tomo 6.225 b
ſanguis corruptus, inutilis eſt to.6.86 b
ſanguis falſus, morbidus to.1.142 c
ſanguinis atribilioſi uapores ſpiritibus admixti, melancholicos affectus creant to.1.819 b
Bilis flauæ, phrenitin ibidem
ſanguinis qui nigrior ſit, ꝙ pro natura & ſplendens, per uentrem excretio to.3.103 c
ſanguini atro craſſoq; ſimilis humor, uomitu quādoq; & per aluum deiicitur to.1.142 b
ſanguis in grumos cōpactus, in uulnus, uentrem, inteſtina, defluens, quas pariat noxas & ſymptomata to.2.107 a
ſanguis ipſe, quo pacto letalium morborum cauſa fiat quandoq; to.1.991 a
ſanguinis fruſtratio, quæ ob multitudinem chili fit, facilè ſanatur: quæ ex ſanguificç uirtutis imbecillitate, in hydropem uergit to.3.92 c
ſanguinis euacuationes, quales ſint præter naturam, & quibus de cauſis contingant tomo 3.99 a, & deinceps
ſanguinis uacuatio conſueta quibus retinetur, quid ſperandum to.4.707 d
ſanguis à medicamentis ſuperfluè purgantibus, poſtremus exſiccatur to.1.28 c
& ratio 29 a
ſanguis poſtremus euacuaт̄ à medicamēto quod ſuperfluit, & ratio to.1.112 c
ſanguinem ſupprimentia, ex Hippocrate notha, tomo 6.565 c
ſanguinis profuſio, quale ſymptoma ſit, to.3.48 a
ſanguinis fluorum generatio to.3.299 d
ſanguinis profluuij è uenis arteriisq; contingētis, expoſitæ cauſæ to.6.111 d
ſanguinis eruptionē copioſam, cōſequentia ſymptomata to.4.708 b
ſanguinis eruptionibus uehementibus ſuperuenientes perfrictiones, quales to.4.708 c
ſanguinis eruptiones directæ, è uiſceribus, uelut ſi tumente liene, è ſiniſtra nare fluat, bonum: non directæ, malum to.4.704.col.tota
ſanguinis cum deſudatione profuſiones, malignç tomo 4.706 c, b
ſanguinis diapedeſis dicta to.3.100 a
Sanguinis profuſio, quære Hæmorrhagia.
ſanguinis è pulmone reiectio, rupto uaſe, eiusq; notæ to.4.105 a
ſanguinis uaſorum ruptionis cauſæ to.4.105 c
ſanguinem è pulmone reiectantium curatio, non rectè ab prioribus, ueluti Eraſiſtrato, ac ſimilibus tractata, & huiuſce ſigillatim oſtenſio, tomo 6, 134 d, c
ſanguinis è pulmone reiectio, ob catarrhum contingens: curatio eius expoſita ſub hiſtoria mulieris ſplendidæ, laborantis Romæ to.6.132 c
item altera adoleſcentis, cui non è catarrho, ſed ob refrigerata ſpiritus inſtrumenta orta tuſſis fuerat 133 b
ſanguinem è pectore ac pulmone reiicientibus auxilia to.5.363 b, a
ſanguinis è pulmone profluuium curari nequit, ubi phlegmone acceſſerit ulceri tomo 6.132 c, & 133 d
ſanguinis è thorace lati, notæ to.4.96 c
ſanguinis è pulmone lati, notæ to.4.96 b
ſanguinem è pulmone tuſſientibus adſtringentia per totum thoracem medicamenta perperam circumponunt medici Iſag.148 primo
ſanguinem è pulmone reiectantibus, potentia ſtatim medicamenta idonea ſunt admouēda, non leuiora, & ratio to.6.134 d, & 133 d
ſanguinem è pulmone reiectantes, qui deplorati planè non ſunt, omnes ſeruantur tribus, ſanguinis miſſione, purgatione, & iis quæ caput roborant to.6.134 d
ſanguinis è uentriculo reiectio, qualiter contingat to.4.125 c
ſanguinis reiectationi curandæ ſcopi, & remediorum componendorum ratio expoſita & uſus, to.5.687 d, c; ac deinceps, & 690 c
ſanguinis reiectationi, pharmaca, ex Andromacho, ordine numero ſexdecim to.5.688 c, b
è quibus nonnulla aliis quibuſdā affectibus cōpetunt, uelut fluxionibus internis, tonſillarum & uuæ, arteriç exulceratç, ſanguinis fluori, mingentibus ſanguinem, fluxui muliebri 689 a
item, ſanguinis eruptioni omni c, b
ſanguis reiectationi, pharmaca, ex Aſclepiade, è quibus dolorem ſedant non pauca tomo 5.691 a, pluribus affectibus competit.
paſtillus ex ſuccino, hæmoptoicis, diuturnæ & recenti tuſſi, phthiſicis, ſuppuratis, cœliacis, dyſentericis, & inflatis: eſt & articularis bona

na 692 c
paſtillus Neapolitæ, facit hæmoptoicis, ſuppuratis, phthiſicis, affectionibus fluidis eadem, d
Aprodiſiacum clidion facit hæmoptoicis, cœliacis, dyſentericis, & qui ſtomachi laborãt fluxionibus 693 b,a
aliud Philippi, dyſentericis, hæmoptoicis, b
ſanguinem reiectantibus, aliiſq; affectibus qui circa pulmonem, arteriam, ac thoracem cõſiſtunt dolorificis, remediorum anodinôn, ſylua ex Andromacho to.5.693 d, col.ſeq. tribus
ex Aſclepiade 696 d, columnis totidem
item quomodo ea ipſa anodina, à colicis differant 693 c
ſanguinis eiectionis, ob hirudinem factæ, agnitio, curatioq; to. 4. 97 a
ſanguinis ſputi copioſi ex plaga, per uenæ ſectionem, cum aliis auxiliis curatum to.5.1085 a
ſanguinis ſputum quot modis cõtingat, è quibus locis: ac curationis formula Iſag.206 d & columna ſequenti
ſanguinis ſputum ob pulmoniam, quale æſtimandum ſit to.4.776 a
& huiuſce à uero ſanguinis ſputo dignotio. ibi.
ſanguinis ſpuitio, è quibus partibus prodeunte eo contingere ſoleat, & cuiuſq; ſigillatim agnitio to.4.95 d, & col.ſeq. duabus
ſanguinis ſpuitioni ſuperuenientium ulcerum expoſitio to.4. 96 d
ſanguinem ſpuentibus antidotos, ſub A quære.
ſanguinis profluuiũ, citra adiectionem loci, e naribus factum intelligitur to.3. 638 b
ſanguinis uel per nares uel per alias partes profuſio deiectio ue, quando non præter naturam ſit tomo 3.49 a
ſanguinis è naribus profluuium, quibus morbis familiare ſit to. 3. 393 d
ſanguinis fluor è naribus per iecoris ac lienis inflammationes, qualiter iuuet tomo 4. 749 d, & deinceps
ſanguinis fluor è naribus, per tales inflammationes, in quibus expectandus 750 b
ſanguinis è naribus, ſtillicidij inſtar fluor, cum ſurditate ignauitateq;, aut abſq; iis, quale ſignificatum to.4.710 c,b, & 713 b,a
ſanguinis è naribus profluuio copioſo, qualiter nonnunquam ſuperueniat conuulſio tomo 4. 712 c.b
ſanguinis è naribus fluxus, ſiſtendi modus tomo 4. 842 a
ſanguinẽ è naribus erumpẽtem, uenæ ſectio ſiſtit, & alia ſuper eodem præcepta to.5. 1105 b
ſanguinis è naribus copioſum profluuium, uenæ ſectio qualiter iuuet to.4. 712 d,c
ſanguinis è naribus profuſioni, prodeſt uenæ cubiti ſectio to. 3. 636 c
quibus de naribus ſanguis prorumpit, quando caput lauandum to.3.445 c
ſanguinis è naribus eruptio in ardentibus cæteriſq; febribus, quando ſit expectanda tomo 3. 405 c,d
ſanguinis è naribus fluxio, prædicta Galeno, tomo 4.841 a
ſanguinis fluorem iudicatorium è naribus, qualiter quis præſagiat to.4. 707 d,c
ſanguinis è naribus largum profluuium, ferè liberare ſolet in acutis morbis to.3. 445 c
ſanguis è naribus erumpẽs, ſudoribus uel exiſtentibus uel ſuperuenientibus, perfrictio malum, tomo 4.705 a, & citra
ſanguinis è naribus eruptioni, ex auribus eruptioni, quære ſub N A
ſanguinolentæ excretionis, omnino quatuor ſunt differentiæ to.3. 104 a
ſanguineæ dyſenteriæ, ob artuum amiſſionem, aut cauſam aliam ſimilem contingentes tomo 3. 102 ultimo
ſanguinis deiectio, à nigris deiectionibus in acutis morbis, qualis to.4.707 a
ſanguis menſtruus generationis materia tomo 1.107 a
ſanguis menſtruus, fœminis prius quàm concipiant expurgatio ſalubris: ubi conceperint, alimentum fœtui accommodatum fit, to.1.1220 d
ſanguis à puerperio purgatus, qualis to.3.534 d
ſanguis non malus, qualiter putredinem accipiat quandoq; to.3. 157 b,c, & col.ſeq.a
ſanguinis putreſcentis duplex cauſa to.3.149 b
ſanguinis putreſcentis noxæ to.5. 1098 b
citra putredinem ſecedentis, noxæ ibidem c
ſanguis qualiter in partium inflammatiõibus putreſcat to.3.154 b
ſanguinis putreſcentis à cæteris humoribus dignotio è qualitate caloris to.3. 150 a
ſanguis num febrem putridam committat, quæſtio to.3.148 ultimo
è ſanguine febris generatio to.4.526 c
ſanguinis febris, à cæteris febribus notæ per calorem to.3.150 a
ſanguineæ febris periodus to. 3.149 d
ad ſanguinis miſſionem, diſſimiliter affecti homines ſunt to.5.320 c
ſanguinis miſſione, qui uti rectè uolet, quænam conſiderare illum oporteat to.5. 1095 b
ſanguinis mittendi ſcopi primi tres to.5. 1114 a
ſanguinis mittendi primi ſcopi ſunt, morbi magnitudo, aut præſens, aut imminens, ætas florens, uirium robur extra puerorum ætatem, tomo 5. 1102 d, & col.ſeq.
reliqui quantitatem indicare detractionis, non detractionem ipſam 1103 d
ſanguinis detrahendi ſcopi in ſummam unam redacti to.6. 517 c, & col.ſeq.a,b
ſanguinis mittendi indicatio, è quibus ſumatur, tomo 6. 225 b
ſanguinem mittere iubentes, indicationes, & eaſdem prohibentes quæ ſint to.6.219 d & columna ſequenti
ſanguinis miſſio, ſemper exigit eam quæ ab ætate ac uiribus ſumitur indicationem, licet quandoq;

doque omittatur inter præcipiendum tomo 5. 1104. b
ſanguinis miſſio num ſemper indicetur ubi adfuerint plenitudinis alterutrius notę, licet morbus magnus non timeatur to.5. 1104 b,a
ſanguinis miſſio, in omni morbo magno competens to. 3. 453 b
ſanguinis mittendi quantitatē, quo pacto uarient primi ſcopi to.5.1107 b
ſanguinis mittendi quantitatem indicantia, prius quàm inciſa uena ſit to.5. 1107 b,c
poſt inciſionem uenæ eadem d, & deinceps
ſi phlegmone ſit 1108 a
ſanguinis miſſionum quantitas, quibus iuxta ſectam uenam phlegmone eſt ingens, uſq; ad coloris mutationem eſt to.5. 1108 a
ſanguis miſſus, uſq; ad ſex libras to.5.1108 d
ſanguinis miſſionem ad animi defectum uſque, ſi uirtus & ætas prohibeant, ipſo tamen morbo hanc indicante, præcepta to.6. 216 d
ſanguinis miſſio ad deliquium uſq; animi, quibus febribus conueniat to.5. 1106 b & d
& qualiter tuto adminiſtran da ſit, præcepta, ibidem.
ſanguinis miſſio ad defectum uſq; animi, niſi tempore opportuno & mēſura debita fiat, non paruum affert incommodum to.6.224 a
& huiuſce exemplis quorundam confirmatio, deinceps
ſanguinis miſſionem uſq; ad animi deliquium, in ſynocho abſque putredine, fecit Galenus tomo 6. 215 c,b
ſanguinis miſſio uſq; ad animi defectum, in ſynocho, incipiente putredine, à Galeno facta tomo 6.216 a
ſanguinis miſſio, ad animi defectum in laſſitudine apoſtemoſa to.2. 301 c
ſanguinis miſſio, in ephemeris febribus ex obſtructione, qualiter competat to.6.199 c,b
ſanguinis mittendi, in febribus continuis præcepta to.6. 272 a
ſanguini utiliter ac tempeſtiuè mittendo in febribus continentibus, præcepta to.6.219 d,c
in ſanguine mittendo, in continentibus, non attendendus numerus dierum eſt tomo 6. 217 d, & ſeq.a
ſanguinē mittere in febribus continuis, quæ prohibeant to.6.272 a & b
ſanguinis miſſio, quibus partibus affectis, è quo loco fieri debeat to.5. 1169 b,a
ſi quæ ſupra renes ſunt, partes affectæ ſint, eadem d, & ſequenti a,b
ſi quæ infra ſitæ ſunt 1111 d,c
ſi mens ipſi pariatur eadem d
ſanguinis mittendi locus idoneus, angina laborātibus & per initia to.5.1112 c
& poſt principium, d
in phlegmonis oculorum induratis ibid. d
in capitis doloribus inueteratis ibidem
ſanguinem mittere, in hydropiſi, aliiſq; morbis frigidis nemo fuit auſus cur to. 5. 1059 b
ſanguinis mittendi in pleuritide, præcepta tomo 5. 1109
latus ibidem, d
uena 1110 a, & 1108 b
quantitas 1108 a, b
ſanguis, in laſſitudine apoſtemoſa, cur bis mittendus to.2. 302 c
ſanguis per cōſtitutionem peſtilentem quandam è uenis miſſus to.2.101 d
ſanguinis miſſio uere, in iis qui quotānis morbo quopiam corripi ſolent, è quo loco fieri debeat pro cuiuſq; affectus more to.5.1113 a
ſanguinis miſſio, cur ab Hippocrate in ægrorum hiſtoriis omiſſa ſæpe fuerit, quæſtio tomo 3.452 d, & col. ſeq.
à ſanguinis miſſione cur non feſtinanter reficiendus ſit, quæſtio explicata tomo 2.302 d, & col. ſequente tota
à ſanguinis detractione copioſa, qualiter nutriendum, & ratio to.2.302 b,c
ſanguinis miſſionem, ſi quis detrectet, quid agendum to.2. 288 d
ſanguinis miſſioni, æquè pollentia auxilia tomo 2. 286 a
ſanguinis mittendi uicem quæ ſuppleant tomo 6. 104 b
ſanguinis detractione omiſſa, alia uacuandi ratio quæcunque periculoſa, in quibus uel cerebro uel in ſpiritus inſtrumentis excrementum ſubſiſtit to.2.301 a
ſanguinis miſſio quanto ſit purgatione præſtantior, & quibus de cauſis to.5. 1063 d,c
ſanguinis miſſio, purgationibus eo eſt præſtātior quod ſiſti queat pro lubito to.5.1106 a
ſanguinis miſſio, uide Miſſio ſanguinis, item Venæ ſectio.

Ex aphoriſmis ſuper iiſdem annotata.

Sanguis uitioſus, à uitioſis cibis per illationem fit to. 7.35.2
ſanguis quod trahatur à pharmaco, quando non adſunt alij humores, poteſt colligi à Galeno, to.7. aph. 37. lib. 2. imò & caro, ſed bene nota, quia dicit colliquari. & nota, quòd ſanguis uidetur eſſe ſecundum Galenum, unus humor diſtinctus ab aliis, contra illos qui dicunt tantum tres humores, & ſanguinem nihil aliud eſſe, quàm illos humores in illum mixtos ibidem
ſanguis qui ex pulmone quibus ſit to.7.43.2
ſanguis ex uentre qualis ibidem
ſanguis & ſpiritus, quibus paucus & quibus multus to.7. 44.2
ſanguis bonus nutrit corpus to.7.47.2
ſanguis habet partem humidam & aquoſam, quę in æſtate abſumitur to.7.14.3
ſanguis quādo minuendus, & quomodo, et quod nō debeamus ita facilè ſemper currere ad phlebotomiam to.7. 8.2
ſanguifica uirtus, eſt ea quæ concoquit, & in ſanguinis naturam trahit alimentum to.7.17.2

ſanguinis miſſio in puero uel ſene, nō competit,
tomo 6.199 b
ſanguinis mittendi indicatio quæ à uiribus ſumi-
tur, ſenum ætatem includit, non autem puero-
rum to.5.1103 c
ſanguis mittendus, pueris cur non ſit to-
mo 6.220 a, & 231 b, & 272 a
ſanguinis miſſio pueris quādo cōueniat, aut quo
pacto to.5.1107 c
item ſenibus eadem, d
ſanguis detrahendus non eſt, aluo fluente, & ra-
tio to.6.564 a
ſanguinis miſſio, quibus is paucus, crudi humo-
res multi ſint, cur non conueniat to.2.290 d
ſanguinis miſſionem, qualiter impediāt crudi ſuc
ci, aut quando to.2.288 c
ſanguinis miſſio, reuulſionis gratia, non ita timo-
roſa, ut quæ euacuat to.4.712 d
ſanguinis mittendi tempus idoneum, generatim,
tomo 5.1113 d
confutatio præfinientium iſtud, dierum nume-
ro ibidem
iuxta febrium acceſſiones 1114 b
in oculorum lippitudinibus, aut ſimilibus mor
bis citra febrem ibidem, c
ſi nihil urgeat in morbis ibidem
quibus uere ineunte mittatur ſanguis, ob me-
tum futuri morbi ibidem, d, c
ſi iterato detrahendus ſanguis ſit ibidem
ſanguinis miſſio, bis eodem die to.2.301 c
ſanguinis miſſionem, quando partiri conueniat,
tomo 5.1105 d
nam dum uires imbecilles fuerint, ipſam uerò
multam eſſe oportet ibidem, a
& per reuulſiones 1107 a
ſanguinis miſſionem, ueteres ultra quartam diem
non tentabant to.3.541 c
ſanguinis miſſio, die morbi octauo facta, t.3.541 c
ſanguinis miſſio, reuulſionis cauſa κατ' ἴξιν fiat,
tomo 5.1109 c, & 1110 c
ſanguinis miſſio κατ' ἴξιν facta, quantum habeat
ſubitaneū auxilium, per hiſtoriam phlegmone
oculorum laborantis oſtenſio to.5.1110 d, c
ſanguinis mittendi menſura, comprehendi po-
teſt, contra Eraſiſtratum, & quibus modis, to-
mo 5.1063 d, c
ſanguinis mittendi quantitatē quæ'nam maximè
coniecturalem efficiant to.5.1108 c
ſanguinis mittendi quantitatem, quibus nonnulli
medici definierint, & uarie to.5.1081 a, b
ſanguinis mittendi quantitatem ſolam indican-
tia, quæ ſint to.5.1104 a
& quomod 1108 d
Sanguinis fluxus, lege Profluuium ſanguinis, &
Fluxus ſanguinis
ſanguis multus ex utero mulieris, uel ex uenis,
aut ex ulcere, aut ex hæmorrhoidibus exiens,
multas lædit operationes to.7.22.2
ſanguis non eſt mittēdus ægris cum inedia, ibidē
ſanguinis alteratio ſit per ſimilitudinē ad uinum
quod aceſcit ibidem
ſanguinis fluxus, & ſudor plurimus, faciunt cor-
pora extenuata to.7.28.2
ſanguificatio fit bona, ſi partes corporis ſint craſ-
ſæ: mala, ſi tenues to.7.35.2.
ſanguis qui debeat euacuari to.7.2.1
ſanguinis concoctio, generatio, diſtributio, adie-
ctio, adglutinatio, aſſimilatio, ſemper fiunt à na
tura to.7.1.1
ſanguis & ſpiritus, ſunt materia in qua habitat ca
lor naturalis, collige ex Galeno to.7.1.2. ſan-
guinis ſpiritus, atque caloris habitantis in eis,
quamuis aliquis poſſet dicere, loqui tantum de
calore in eis, & non in aliis partibus, ut in ner-
uis, ſed, &c. ibidem
ſanguinis excretiones in febribus non intermit-
tentibus, malæ: quum uerò excernuntur, bonū,
& per uentrem & per ueſicam to.7.66.7
ſanguine plenæ oculorum uenæ, & ſqualidi ocu-
li, ſi doleant, uini potatione ſanantur to.7.31.6
ſanguis ſi redundet, debet fieri ſectio uenæ ibidē
ſanguis quando debet ex ſuperioribus uenis du-
ci, & quando ex inferioribus to.7.36.2
ſanguinem melancholicum dari to.7.38.6
ſanguinis ſpuitiones prohibuit Galenus incipien
tes ibidem
ſanguinis ſpuitiones ſunt morbus longus to-
mo 7.47.6
ſanguinis fex eſt melancholia to.7.53.6
ſanguis ad uiſcera ſe recipiens, reddit aliquas
partes, præſertim extremas frigidas to.7.1.7
ſanguis trahitur ad oſſa, quæ fracta occalluerunt,
tomo 7.35.7
ſanguinis profluuia mala to.7.21.1
ſanguinis miſſio in pleureſi, quando debeat fieri,
& quando purgatio to.7.5.6
ſanguinis profluuia cur fiant in uere to.7.20.3
ſanguis multus exiſtens, ſi corpus exerceamus,
facit incidere apoplexiam, morbum comitia-
lem, uel uaſis alicuius in pulmone fractionem,
ibidem.
ſanguis craſſus facit humorem melancholicum,
tomo 7.22.3
ſanguinis profluuia, cur in pubertate fiant to-
mo 7.27.3
ſanguis incipit ſuperabundare in hac ætate pu-
bertatis ibidem
ſanguis è naribus adoleſcentibus to.7.29.3
ſanguinis profluuia cur fiant iuuenibus, & per
quas cauſas ibidem
ſanguinis ſputum cur fiat iuuenibus ibidem
ſanguinis ſputum ſequitur tabes to.7.29.3
ſanguinem multum non habent conſiſtentes, to-
mo 7.30.3
ſanguinis miſſio quæcunque & quouis modo, eſt
euacuatio non æqualiter totum corpus euacu-
ans to.7.2.4
ſanguinem non eſſe humorem diſtinctum ab a-
liis tribus ſimul mixtis, fortaſſis aliquis inde
ſumet argumentum Gal. to.7.2.4
uolens

uolens oſtendere ſigna quando humores omnes peccent, nihil ponit de ſanguine: uel etiam poteſt colligi, quod ſanguis quum corrumpitur, tranſit in alium humorem, uel etiam quod ſanguis non purgatur.
ſanguinis ueluti limus ut in uinis nigris craſſis cõſiſtentibus fex, eſt imago atræ bilis to.7.21.4
ſanguinis fex à ſplene trahitur ibidem
ſanguis idem non poteſt eſſe ruber & niger, ibid.
ſanguis niger, quomodo differat ab atra bile, tomo 7.23.4
ſanguis niger deſubter exiens extenuatis eſt ſignum mortis ibidem
ſanguinem ſupra exire, quicunq; ſit ille ſanguis uel ſpumoſus, uel rubeus, uel flauus, uel niger, uel aquoſus, uel craſſus, malum eſt to.7.25.4
ſanguinem exeuntem per nares, non eſſe malum, colligi poteſt ibidem
ſanguis exiens per inferiora, bonus, id eſt non ita malus ibidem
ſanguinem tantum eſſe unum humorem, & alios non eſſe niſi ſanguinem, ut cholera eſt ſanguis cholericus, phlegma ſanguis phlegmaticus: poteſt inde colligi ubi dicit, ſanguinem flauum, nigrum, aquoſum ibidem
ſanguis diſruptus in magna copia non paulatim exit ibidem
ſanguis exiens tarde, denigratur ibidem
ſanguis fluens ad aliquod inteſtinum, malum: melius quando paocus, quàm quando multus, ibidem.
ſanguis exiens per hæmorrhoidas, bonus ibidẽ
ſanguis ex hęmorrhoidibus eſt potiſſimum remedium melancholiæ, imò eam prohibet futuram ibidem
ſanguis ex hæmorrhoidibus neq; in totum ſiſtendus, neq; ſupra modum euacuandus ibidem
ſanguinis profluuium ſi aliquem debilitet, nõ poteſt concoquere cibos, nec ſanguificare, nec diſtribuere, unde aluus humida fit to.7.27.4
ſanguis trahitur ad locum patientem to.7.48.4
ſanguis è naribus fluens quando aures obſurduerunt, ſoluit morbum to.7.6.4
ſanguis dum expurgař ex hepate & bile translata ex uenis, ſi fuerint loci malè affecti ad quos deducantur, uel per durum tumorem, aut inflammationem, aut obſtructionem, fit morbus regius to.7.64.4
ſanguinem eſſe humorem diſtinctum ab aliis, inde poteſt colligi, quia inquit, ſanguine expurgato & bile translata ex uenis, tanquam duo diuerſa ibidem
ſanguis ex naribus, liberat ab articulorũ abſceſſu to.7.74.4
ſanguinem aut pus ſi quis mingat, renum, aut ueſicæ exulcerationem ſignificat to.7.75.4
ſanguinis mictio unde, & quid importet ibidem
ſanguis & pus in quibus exeant cum urinis, & in quibus non ibidem
ſanguis craſſus & exuſtus in renibus aut hepate facit carunculas in urina & ſedimina ſimilia orobo to.7.76.4
ſanguis contentus in ueſica, exuſtus ab ardenti febre facit furfura in urina to.7.77.4
ſanguinis fex, eſt humor melancholicus ibidem
ſanguinis abũdantia non poteſt rumpere uenam ueſicæ ſicut renum to.7.73.4
ſanguis quãdo uniuerſim per urinam, & quando guttatim erit, quid ſignificet ibidem
ſanguinis mictio unde, & ex quibus cauſis ibidẽ
ſanguinis mictus & ſtillicidium urinæ, ſignificãt laborem aliquorum inſtrumẽtorum urinæ, uel ulcus ueſicæ to.7.80.4
ſanguis plurimus ubi fluxerit, ſingultus aut conuulſio ſuperueniens, malum to.7.3.5
ſanguis ſpumoſus poteſt eſſe multus & paucus, tomo 7.13.5
ſanguis uel multus uel paucus non atteſtatur ſuper pulmonem ibidem
ſanguinem plurimum bene coloratum uidit Galenus expui cum tuſſi quandoq;, & cur, ibidem
ſanguis ſæpe ex alto cadentibus, calcitratis, in palæſtra percuſſis, uiſus eſt Galeno cum tuſſi expui ibidem
ſanguinis profuſio fit ex calore, ad quam ſequitur mors to.7.16.5
ſanguis quibus fluit, aut fluxurus eſt, calidum nocet to.7.19.5
ſanguis antiquus non habet colorem floridum, imò liuet & nigreſcit propter frigidum tomo 7.23.5
ſanguis ſubcruentus iuuatur à frigido ibidem
ſanguis fluit uaſis diruptis ex frigore to.7.24.5
ſanguinis craſſitudo eſt cauſa retentionis menſtruorum to.7.28.5
ſanguinem euomenti mulieri menſtrua erumpentia ſoluunt to.7.32.5
ſanguinis retractio atq; euacuatio ſunt à parte ſuperiori, menſtrua ibidem
ſanguis per uenam debet euacuari, quando mulier euomit ſanguinem, quia ita naturam imitamur rectè agentem ibidem
ſanguis ex naribus fluens menſtruis deficientibus bonum to.7.33.5
ſanguis poteſt per multa loca euacuari ibidem
ſanguis ſine noxa euacuatur per nares ibidem
ſanguis ex uena exiens, abortum facit to.7.31.5
ſanguinem extenuare, eſt intentio in citãdis menſtruis to.7.36.5
ſanguinis trahit infans, quod dulciſſimum eſt, quo nutritur to.7.37.5
ſanguis, eſt nutrimentum hepatis, & in ipſo eſt, tomo 7.39.5
ſanguis ad mammam ueniens, & qui ſanguis, ſignificat furorem to.7.40.5
ſanguis deſtinatus eſt ad alimentum conceptus, tomo 7.44.5
ſanguinis fluxus abortum facit to.7.45.5
ſanguinis defectus ſignificatur per mammas tenues to.7.52.5
ſanguis

ſanguis & ſpiritus ſunt duo inſtrumenta, quibus natura utitur & expellit per uim ea quæ infeſtant to.7.63.5
ſanguis & ſpiritus illuc tendunt, quò natura expellit uiolenter, unde cibi fiunt inflammationes ibidem
ſanguinis motus quando eſt ad uteros, mammæ fiunt graciles ibidem
ſanguis calidior uel tenuior ibidem
ſanguine aggrauatum corpus propter malum habitum, ſi ad uenas uteri mittat, cauſat fluxum menſtruorum to.7.57.5
ſanguinis craſſitudo uel frigiditas, facit paruitatem menſtruorum ibidem
ſanguis ex toto corpore manat ad uterum pro nutriendo fœtu to.7.60.5
ſanguinis multæ deiectioni nocet lac to.7.64.5
ſanguis, eſt bonus humor ibidem
ſanguis quæ generare ſoleat ibidem
ſanguis, eſt nobis amicus ibidem
ſanguinis euacuatio quandoq; fit per inteſtinum abſq; exulceratione to.7.65.5
ſanguis miſſus in parte oppoſita ſanat oppoſitæ dolorem to.7. 68.5
ſanguinolenta excrementa quid ſignificent apud antiquos to.7.1. 6
ſanguis effluens per nares aut os aut aures, ſanat dolorem capitis to.7.10.6
ſanguinis multitudo & ſpiritus flatuoſus faciunt capitis dolorem ibidem
ſanguis craſſus euacuatur per hæmorrhoidas mixtus humore melancholico to.7.11.6
ſanguis melancholicus quandoq; euacuatur per hæmorrhoidas, & quandoq; non to.7.12.6
ſanguinem non eſſe melancholicum poteſt colligi to.7.aph.11, & poſtea 12 quod ſic
ſanguis generatur à calore naturali, quia calore deficiente non fiet ſanguis to.7.12.6
ſanguinis generatio ſi non fiat, aqua intercus fit, ibidem
ſanguis multus emanat in uulneribus hepatis, ideo prius moriuntur, quàm ſanentur to.7.18.6
ſanguinem in hepate generari, collige aphor.16. quum reddit rationem cur alui profluuium in pulmonia, uel pleureſi, quia hepar, inquit, non trahit ad ſe alimentum, nec conuertit in ſanguinem to.7.aph.16.lib.6
ſanguis præter naturam, ſi in uētrem infunditur, neceſſe eſt ſuppurari to.7.20.6
ſanguis in alia quàm in propria cauitate non remanet ſanguis ibidem
in ſanguine unius mutationis nomen eſt ſuppurari ibidem
ſanguis in inflammationibus diſpartitur per minimas partes ad cauitates quæ ſunt in muſculis ibidem
ſanguis ex ruptione, quādoq; uidetur in loco collectus, & diſcuſſione ſanatur to.7.22.6
ſanguis extra uenas uel ſuppuratur, uel liueſcit, uel in grumos uertitur to.7.22.6
ſanguinis miſſio, & uenæ ſectio, ex uena cubiti quæcunq; rupta ex dorſo ad cubitum deſcendunt, ſoluit to.7.22.6
ſanguine plurimo & ſpiritu calido pleno capite, deſipientiæ fiunt to.7.7.7
à ſanguinis profluuio deſipiētia ac conuulſio, malum to.7.9.7
ſanguis in longis uigiliis efficitur bilioſior tomo 7.18.7
ſanguinis profluuium à forti in uulneribus pulſu tomo 7.21.7
ſanguinis profluuia critica ex qua ui fiant ibidē
ſanguis quando & quomodo relinquit extremas corporis partes, & in ſe contrahitur to.7.26.7
ſanguis non omnino à pulmone expuitur tomo 7.30.7
ſanguis ſpumoſus quomodo fit ibidem
ſanguinem quicunq; euomunt, ſi ſine febre quidem, ſalutare: ſi uerò cū febre, malum to.7.37.7
ſanguinis uomitus quibus curetur ibidem
ſanguinis uomitus unde fiat ibidem
ſanguinem ſi quis minxerit in grumos, & ſtillicidio laboret, & dolor inciderit in femur & imū uentrem pectinemq;, quæ circa ueſicam male ſe habere ſignificatur to.7.39.7
ſanguinis craſſi auxilia quæ ſint ibidem
ſanguinis craſſioris obſtructio facit urinæ difficultatem, & quomodo ſanetur to.7.49.7
à ſanguinis uomitu tabes & puris purgatio ſupra to.7.75.7
in ſanguinis ſputo, puris ſputum & fluxus: quum uerò ſputum retinetur, moriuntur ibidem & to.7.15.7
ſanguinem à uenis quibus mittere confert, his ſecare opus uere uenam to.7.54.7
SANVS qui dicatur, quiue ſtatus corporis illæſus to.2.336 c
ſanus homo, quibus ſit Iſag.201 d,c
ſanus homo, qualiter conſeruandus Iſag. 201 d
ſanitas quid ſit Iſag. 161 d
ſanitati accidentia ibidem
ſanitatis definitio, ad totam artem cognitu neceſſaria to.2. 205 b
ſanitas quid ſit to.3.36 c
ſanitas & morbus ſub eodem ſunt genere tomo 6. 22 d
ſanitas, affectio naturalis eſt actionem perficiens, morbus contrà to.2. 212 b
ſanitas, omni ſectæ ſymmetria quædā eſt, ſed differenter & quomodo to.2.210 b
ſanitas, modeſtiæ proportione reſpondet, & quo pacto Iſag. 162 b,a
ſanitatis definitio, & inquiſitio eius tomo 6. 8 d, & deinceps
ſanitatis definitio inquiritur per definitionē contrarij to.3. 5 b
ſanitas, in partis affectione conſtitutioneue conſiſtit, non in actione to.2. 213 a
ſanitas quid ſit, iuxta ponentes elementa alterabilia to. 3. 7 d

ſanitas

ſanitas quid ſit, iuxta ponentes alimenta impatibilia to.3.7 d
ſanitatis definitio iuxta methodicos, & eius improbatio to.6.22 b,a
ſanitas morbo & tempore & dignitate prior, tomo 2.205 a
ſanitatem aut morbum efficit elementorum immoderatio to.1,107 b
ſanitatem ab ægritudine ars medicinæ, operationis ſenſibili læſione ſeparat, & ratio Iſag.256 a
ſanitas, num latitudinem habeat aliquam, quæſtio logica to.2.209 d, & col.ſeq.
ſanitas, indiuiſibilis non eſt to.1.157 c
ſanitas, latitudinem habet neceſſario, & ratio, Iſag. 137 d, & col.ſeq.
ſanitatis latitudo to.3.7 c
ſanitas, latitudinem habet non exiguam, to.1.61.c
ſanitas amplam latitudinem habet to.1.159 c
ſanitatis & diſtemperātiæ quæ eam claudit, quantum interuallum ſit to.1.61 d
ſanitatem, eucraſiam abſq; latitudine ſtatuentes, ἀπλατίαν inuehunt to.2.214 c
ſanitatem determinat, functionum impedimentū, non earum imbecillitas to.2.211 c,d
ſanitatis habitus, quibus diſcernatur to.2.209 b
ſanitatis, temperaturæ ac intemperiei, ſenſus iudex eſt to.2.213 a
ſanitas non ea tantum dicenda quæ abſoluta eſt, ſed & reliqua, ac ratio to.2.211 a
ſanitas, alia ſumma, alia deficiens ab ea habens latitudinem to.2.209 b & d
ſanitas & bonus habitus, non idem ſignificant, tomo 2.359 c
ſanitas à bono habitu, qualiter differat Iſag.162 a
ſanitas καθ' ἕξιν, & κατὰ σχέσιν to.2.312 c
ſanitas dum intenditur, bona habitudo dicitur, tomo 1.159 c
ſanitas triplex, ſecundum habitum, affectionem, & habitum bonum to.2.355 d, & col.ſeq.c
ſanitas abſoluta, partium ſimilarium, partium inſtrumentariarum, qualis unaquæque tomo 2.209 a,b
ſanitas, artis corpora tuentis, finis eſt primarius, tomo 2.362 a
ſanitatem conſeruans ars, quibus contineatur, tomo 2.363. col.tota, & ſequente
ſanitatis tum prima cauſa, tum ultima, ipſa remedia ſunt to.6.257 d
de ſanitate tuenda, libri to.2.205
librorum ordo to.2.214 d.215 d.231 c.232 b
librorum ordo, & præcipuè libri primi epitome to.2,258 c,d, & col.ſeq.
librorum quinque priorum breuis epitome, tomo 2.328 d, & col.ſeq.
de ſanitate tuenda, Galenus non prius quàm experientia artem hanc cōprobaſſet, ſcribere aggreſſus: atq; experimentorum ſigillatim breuis enumeratio to.2.304 c
de ſanitate tuenda libri, non medicis tantum ſcripti, ſed cæteris quoq; ἰδιώταις to.2,292 d
ſanitatis tuendæ methodus, quale docendi initiū poſtulet to.2.232 a
ſanitatis tuendæ, artis conſtitutio explicata, Iſag. 139 a
ſanitatis tuendæ artis, conſtitutio expoſita, Iſag. 152 b,a
ſanitatis tuendæ ſcopi quot qualesq; ſint tomo 2.208 b imo
de ſanitate tuenda, totius artis ueluti elementum quodnam ſit to.2.304 b
ſanitatis quum tuendæ tum recuperandæ ſcopus eſt, conſtitutio corporis to.2,213 b
ſanitatis tuendæ methodus in iiſdem conſiſtit, in quibus medendi quoq; methodus, & quibus, tomo 2.230 c,d
& eorum uniuerſa materia in quibus ſit ibidē
ſanitatis tuendæ ars, num ad medicinam ſpectet, an ad exercitatoriam, liber ad Thraſibulum, tomo 2.353
ſanitatis tuendæ ars quid præſtare potens tomo 2.340 b
de ſanitate tuenda, artis commoda tomo 2.304 d, & col.ſeq.
ſanitatis tuendæ artem recuſantes to.2.340 b
ad ſanitatem tuendam exercitatio prodeſt mirifice to.2.106 a
ſanitati tuendæ ſenum præeſſe difficillimum, uti eorum qui è morbo conualeſcunt to.2,312 b
ſani quando degant to.3.151 d
ſanos eos ſolum eſſe, quorū membra ſingula ſuas functiones obeunt abſolutiſſimè, qui affirmāt, tuendæ ſanitatis tractationem ſubuertunt, tomo 2.211 a
ſana uel ægra corpora, non omnia æqualiter talia ſunt, & huiuſce differentiæ to.3.6 b
ſanitas eſſe, non uidetur, ſenſum & conualeſcentium habitus to.2.312 b
ſanitas animi æquabilitas ipſius eſt ſimplicium partium, ut corporis quoq; partium ipſius, tomo 1.913 a
ſanitatem quid efficiat to.1.107 b
ſanitas citra & cibi ſatietatem & rerum omnium tarditatem poſita eſt Iſag.14 b,a
ſanitatem, cur expetant omnes to.2.211 a,b

E libris Aphoriſmorum ſuper iiſdem annotata.

Sanitas, eſt temperies naturalis to.7.39.4
ſanitas cauſatur à diſſimilibus naturæ to.7.3.2
ſanitas, moderantia quædam eſt to.7.4.2
ſanum & ægrum, medium habere poteſt, inde collige, ubi dicit, Quæ uerò nondum id quod plurimum obtinet, ægritudinū generationē oſtendere. tamen ut dixerat non ſignificat ægritudinem, nec ſanitatem ibidem
ſani quomodo debeant cibari to.7.17.1
ſano cibus robur eſt to.7.63.7
ſanis ſimilia ſi ſint quæ per ueſicam excernūtur, minimè ſunt morboſa: quę uerò diſſimilia, morboſa to.7.64.7
ſanis ſimilia in toto corpore, bona: diſſimilia, mala

la,tomo 7. 64. 7
ſanis helleborus periculoſus eſt, quia conuulſiones facit to.7.16.4
ſani magis ſunt ſicci humidis to.7.2.6
ſanari quod debet quiete indiget to.7.6.6
ſanari non dicuntur morbi, qui alterum faciunt morbum to.7.26.6
ſanitatem reducit calor febrilis to.7.40.6
ſani qui debent fieri dum ægri ſunt, ſi indigẽt purgatione uel ſectione uenæ, debent purgari uel uena incidi to.7.47.lib.6
ſani quicunq; dolore capitis repente capiuntur, & ſtatim muti fiunt, & ſtertunt, in ſeptem diebus pereunt, niſi febris apprehenderit, tomo 7. 51. 6
ſani quum diu à cibo abſtinuerint, præſertim cholerici, quid mali accidat ibidem
ſanari qui debent in morbis longis, habent appetitum uehementem to.7.6.7
ſanantur plures quàm moriantur, præter in peſtilenti morbo to.7.13.2
ſanis non ſunt præcipienda exercitia, ſimul cum inedia to.7.16.2
ſanari quãdo poſſunt ægri, & quando non ibidẽ
in ſanis integrè, debemus probare quæ nutriunt citò, & quæ uelociter to. 7. 18. 1
ex quo elice, ex ſanis eſſe probanda quæ pertinent ad uictum ibidem
ſani exſoluuntur in euacuationibus, & cur ibidẽ
ſanus ſi purgetur, quæ accidentia incurrat ibidẽ
ſanari qui debent in morbis longis, habent appetitum uehementem to.7. 6. 7
ſanies in cancris ſaltem abluenda eſt to.7.38.6
ſanies quibus abluenda in cancris ibidem
Σανώδεις qui ſint to.1.66 a
SAPHIRVS to.5.252 a
SAPIENS, ſine peccato, ac deo ſimilis tomo 2.163 c
ſapiens uir, uitia emendare cognoſcereq; ſolus poteſt, ut artifex quiſq; artis errata to.2.161.a
ſapientia, cuius animæ partis ſit uirtus to.1.963 b
ſapientia & ſciẽtia, quæ uirtus animi dicatur Ariſtoni to.1.964 a, & citra quoq;
ſapientis liber, ſi mendacium habeat potius debemus noſtræ intellectioni attribuere, & autorem excuſare, quàm ipſi derogare to.7.34.6
SAPOR, χυμὸς to.5.31 b
ſaporis ſenſus & odoris in pleriſque ſimilis propemodum eſt to.5.118 b
ſapores cur plures ſint to.5.108 d
& columna ſequenti a & d
ſaporum differẽtiæ, qualitates primas conſequuntur to. 2. 8 a
ſaporum differentiæ, aliis octo ſunt, aliis ſeptem, tomo 5. 31 b
ſaporum differentiæ è Platone to.5.29 d
ſaporum differentiæ, iuxta eſſentiam cuiuſque & facultatem aſſignatæ to.5.91 c
& 97 c, ac per columnas ſequentes
ſaporum differentiæ, iuxta paſſiones ſenſibiles quas in linguam exercent, aſſignatæ to.5.91 c
& 92 d, & per columnas ſequentes duas
ſaporum omnium enumeratio to.1.101 c
ſapores aquei à quibuſdam dicti, à Galeno dulces to.5.96 b,a
ſapor unctuoſus ſiue pinguis octauus à Theophraſto adiectus to.5.31 c
ſaporis expertia, ἄπτια to.5.96 a
quod in ſaporibus acidum uidetur & acre, à ſola lingua percipi poteſt: quod uero commune utriq; eſt, mordacitas, etiam à tactu ſentitur tomo 5. 108 b,a
ſaporibus tribus ineſt mordacitas, & quo pacto, tomo 5. 112 b
ſapores calidi, & ipſorum ordo, & cuiuſque terminus, ac uires to.5.113 b
cur qui in toto ſunt corpore, humorum ſapores nos fugiunt, qui in lingua ſolum ſentiuntur, tomo 5. 110 d
ſapor quiſque ſummus, non ſummus qualiter intelligatur to.5.78 a
ſapor quiſque ſyncerus, qualiter generari intelligatur to.5.78 a
ſapor propè nullus ſyncerus reperitur, quin mixtos ſemper alterius generis ſapores habet, to.5.88 a & 76 per columnas tres
ſaporum quiſque, id ſolum perpetuò eſt, idemq; efficere natus, licet res ipſæ non eundem ſemper habeant effectum, & huiuſce ratio tomo 5. 76 d, & columna ſequenti a & d
ſapor aſtringens ab auſtero & acerbo, qualiter differat to.5. 31 d
ſaporis ſummè aſtringentis generatio, ſine alterius admixtione gigni intelligitur, ut caliditas aut frigiditas ſumma to.5. 78 a
ſapores exoluit, aquei admixtio to.5. 119 d
ſapor quiſq;, quam facultatem medicamenti indicet to.5. 149 d,c
ſapor quiſq;, qualem indicet medicamenti temperaturam to.5. 149 c
ſaporis cuiuſq; peculiarem naturam, qualiter explorare conueniat to.5.98 d,c, & deinceps
ſaporis cuiuſq; facultatem, qualiter agnoſcere cõtingat to.5.95 d
ſapores qui alant, aut contrà to.5. 109 a,b
ſapores alentes duo ſunt, dulcis & pinguis, reliqui medicamentoſi ſunt to.5.102 b
& oſtenſio huius eadem d, c
ſapores cæteros, à dulci habentia alunt quidem, ſed ea tãtum ratione quatenus dulce adiectum habent to.5.109 b, c
ſaprotes xylων, caries lignorum to.5.225.a
σπάρκον Atticis uicia dicitur to.2 33 c
ſardianæ, cur dictæ ſint caſtaneæ to.2.110 d
SARCOCELE quid to.3.307 b
ſarcocolla to.5. 225 a
ſarcoma quid Iſag. 176 b
ſarcomphalon quid Iſag. 177 c
ſarcoticorum temperatura quæ ſit to. 6.66 a
ſarcoticorum materiæ to.6,66 b, & 61 b

ſarcotica à glutinatorijs medicamentis differunt, quo pacto to. 6. 71. b. & 72. c. & to. 5. 847. c
ſatureia to. 2. 139. a
ſatyriaſmos dictus elephas, & eius ratio tom. to. 3. 306. d
Satyriaſis, quid Iſag. 172. b
ſatyrium triphyllon to. 5. 225. b
Satyrus Galeni præceptor to. 4. 622. d
Satyrus, præceptor Galeni to. 1. 130. b
ſaurarum caput to. 5. 298. b
ſaxatiles piſces quos humores generẽt to. 7. 18. 2
ſaxatina, ſalſamenta pręſtantia to. 2. 100. c
ſcabies, Pſora
ſcabies eſt paſſio melancholica to 7. 41. 7
ſcabiei cauſæ to. 3 88. 2. & col. præced. d
ſcabies, eiusq; generatio, & à cancro qualiter differat to. 3. 366. c
ſcabies quomodo fiat propter exercitiũ to. 7. 20. 3
ſcabies fit in ſuperiori cute, & etiam in ueſica & uenis, & quomodo ab inuicem diſtinguantur tom. 7. 77. 4
In ſcabie abijcimus quæ ibidem
ſcabies, oculis contingens, quis ſit affectus Iſag. 175. c
ſcabies contagioſa eſt to. 3. 115. b
ſcammonij cum cæteris admixtio ut guſtum fallant to. 5. 75. d. & 76. b
ſcammonium è malo cydonio, abſq; noxa propinatur, & quo pacto to. 2. 9. d
ſcandix to. 5. 227. c
ſcandix to. 2. 116. c
ſcandix to. 2. 63. d
ſcaphoides to. 1. 176. b
ſcaphoidis oſſis ſitus to. 1. 452. a
ſcapulæ to. 1. 172. b
ſcarificationis uſus to. 5. 1053. a
ſcarus to. 2. 90. d. & 91. c
ſcari piſces to. 2. 93. d. & 94. a
ſceleſti tribus de cauſis occiduntur, earumq; enumeratio to. 1. 1151. b
ſceletos quid ſit to. 1. 162. b
ſcelotyrbe, quid Iſag. 172. c
Scepticorum dogma to. 1. 1034. d
Sceptici, quur ita opinati ſint to. 1. 204. a
ſchiſtus, lapis to. 5. 255. b
ſchinu anthos to. 5. 231. b
ſchinos to. 5. 231. a
ſchœnus, ſchœnanthus to. 5. 390. b
ſchœnos Lea to. 5. 231. c
ſcientia, quid ſit Iſag. 154. b
ſcientia quid ſit to. 4. 225. c
ſcientia, quid ſit Iſag. 156. d
ſcientia uix inuenitur inter homines ibidem
ſcientia non facilis aſſequutu to. 4. 225. c
ſcientiæ effectricia lemmata, quæ ſint to. 1. 857. d
in rebus ſingulis pauca ſunt 858. a
ſcincorum renes, eorum uires to. 5. 300. d c
ſcilla quo tempore colligenda pro paſtillis conficiendis to. 5. 366. a
ſcilla to. 5. 227. c
ſcillam quo tempore colligendam Crito prodiderit to. 5. 400. a
σκιάδες aut σκιαίναι to. 2. 92. d
σκινδαψός, uox nihil ſignificans to. 4. 233. d
ſcirrhus quid ſit Iſag. 176. d
SCIRRHVS, quid ſit to. 5. 131. d
ſcirrhos Græci uocant tumorem abſq; dolore durum to. 7. 34. 4. & 42. 6
ſcirrhi generatio to. 5. 128. b
ſchirrhi generatio to. 5. 1019. b
ſcirrhoſi tumores è qua materia ſint to. 5. 131. d
ſcirrhi, quas habeant differentias to. 6. 338. c
ſcirrhi, in quibus partibus conſiſtere potiſſimum ſoleant to. 5. 132. a
ſcirrhus phlegmonodes dictus to. 3. 305. b
ſcirrhus & phlegmone quiddam habent commune, quædam diuerſa to. 5. 1003. a
ſcirrhi parui adhuc, & phlegmones curatio tom. to. 5. 1003. c b. & d
ſcirrhis ac phlegmonæ auxiliantium medicamentorum differentiæ & præcepta curationis tom. to. 5. 1019. a. & c
ſcirrhus quis curabilis ſit to. 6. 334. c
ſcirrhus ſumme induratus incurabilis eſt, & eiuſdem agnitio to. 5. 1019. a
ſcirrhi generatio to. 6. 332. b a curatio iuxta indicatiões ſumptas ab ipſo affectu eadẽ b c. qualiter ea ipſa curatio uariet iuxta partes affectas 332. d. ac deinceps
ſcirrhus duplex, exquiſitus, non exquiſitus, quis ſit uterq;, huius curatio, nam qui exquiſitus, incurabilis eſt to. 6. 392. a. & deinceps
ſcirrhi generatio ex imperitia medicorum, eryſipelata inflammationesq; uehementer infrigidantium adſtringentiumq; to. 6. 392. b & d. & 398. d
ſcirrhi more durata, cur ſanari nequeãt to. 5. 128. b
ſcirrhum iecinoris ſolum, hydropem gignere ſtulta opinio to. 1. 1068. b
ſcirrhoſis oculi, quid Iſag. 214. d
ſcleriaſis, quis oculi affectus ſit Iſag. 215. b
ſclerophthalmia quid Iſag. 215. a
ſcolymus to. 5. 227. c
ſcordium to. 5. 227. d
ſcordium optimum quod ſit to. 5. 386. a
ſcoria to. 5. 265. a
ſcorodopraſſon to. 5. 228. a
ſcorodum to. 5. 228. a
ſcorpio ieiuni hominis ſputo interimiť to. 2. 103. a
ſcorpionis ictus to. 4. 152. c
ſcorpius proprium ictum curat to. 5. 309. a
à ſcorpionibus percuſſis extrinſecus imponenda pharmaca to. 5. 424. a
ad ſcorpionum ictus, antidota ordine, octo tom. 5. 422. d & col. ſeq. tota
à ſcorpione ictus quiſpiam to. 4. 73. c
ſcorpij piſces to. 2. 93. d. & 94. a
ſcorpioides to. 5. 228. a
ſcotomatici qui Iſag. 170. c
ſcotomaticus affectus to. 4. 75. c
ſcreatio, quære item Sputum

ſcreatio in omni dolore circa pulmonem & coſtas qualis eſſe debeat to. 4. 771. d
ſcreatio, ſiue craſſior, ſiue tenuior, difficilius utraque educitur, & ratio to. 4. 772. a
ſcreatio facilis aut difficilis, è duplici cauſa pēdet, materia & mouente & quomodo to. 4. 772. b
ſcreatio in acutis, differentiæ eius ac ſingillatim præſagia to. 4. 771. d. & col. ſeq. 2. & 775 per col. totidem
ſcreatio, qualiter concoctionem aut cruditatem ſignificet to. 4. 785. d c
ſcreatio è pulmonis inflammatione qualiter excernitur to. 4. 775. d. humorem committentem ipſam oſtendit ibidem
ſcreatus frequēs, qualiter ſignum phrenitidis ſit tom. 4. 623. d c
è ſcreatione, in purulentis præſagia to. 4. 777. b
ſcripta contrario modo ſe habent operibus in pleriſq; rebus artis to. 6. 355. a
ſcribendi modus nullus mordacitatē effugere poteſt to. 4. 519. primo
ſcribendi ratio, qua eadem ſæpe docentur, nō probanda to. 1. 845. c
ſcribenda in arte non ſunt, quæ quis ipſe non expertus ſit to. 2. 351. a
ſcribentibus in obſcuris, licitum eſt pro arbitrio cuiuſq; ſcribere to. 7. 65. 7
ſcroto contingentes morbi Iſag. 218. e
ſcroti affectus tres ſunt, & qui Iſag. 178. b a. & d e
ſcroto contingentium ſpecies ſeptem, & chirurgia Iſag. 221. b
ſcroti doloribus, ulceribus, ac reliquis, remedia tom. to. 5. 775. c
ſcurrarum facetiæ, medico indignæ to. 2. 279. d
ſcyllitici paſtilli, quære elementum P
ſcypho to. 1. 365. b
σκυτάλις to. 1. 220. c
Scythia frigida to. 4. 815. a
è Scythis cur unus uir ſolus philoſophus prodijt cum Athenis tales multi ſint to. 1. 1254. a
Scytharum temperamentum to. 3. 527. b
per ſe, uox, quid ſignificet to. 1. 88. a
ſeipſum, ſolus q ſapiētiſſimus eſt, nouit to. 2. 160. d
ſecedens aliquid ubi ſteterit non purgatū, malum tom. 7. 66. 6
ſecta quid ſit Iſag. 154. c
de ſectis ad eos qui introducuntur Iſag. 55. a
de ſectis ad eos qui introducuntur libri materia Iſag. 36. d c
ſectarum diſſidia, unde orta ſint to. 3. 597. c
ſectæ in medicina quot ſint, & ipſarum cuiuſque deſcriptio Iſag. 154. d. & deinceps
ſectæ in medicina quot ſint, & quæ ſint cōmunia omnibus, quæ propria Iſag. 73. d c. & col. ſeq. t.
ſectæ medicorum quot ſint, nam tres, & cuiuſque ipſarū notę ſeu decreta Iſag. 184. c. & col. ſeq.
ſectæ primæ, duæ ſunt, empirica & rationalis, & qualiter oriantur primum hæ Iſag. 55. c
ſecta methodicorū, qualis ſit, quoq; pacto à rationalibus ac empiricis diſſentiat Iſag. 60. d c
ſecta methodicorum confutata Iſag. 88. d c
ſecta empiricorū cōfutata Iſag. 78. c b p. col. ſ. 10
ſectarum medicinæ trium, cuiuſq; principes, qui Iſag. 186. b
ſectarum trium, rationalis, dogmaticæ ac empiricæ in conſtituendis morborum curandorum indicationibus differentiæ to. 6. 41. b
ſectarij to. 2. 102. d
ſectarij quales in diſputationibus eſſe ſoleant tom. 2. 188. b
ſectis addicti quales ſint to. 1. 1024. d
ſectio, una res cum ſit ſubiecto, differt tamen ratione & quomodo to. 1. 251. b
ſectio, quære Anatome
ſectio uenæ, ſub elemento V
ſecundarum arterię unde uim motricem recipiant tom. 1. 552. a. & deinc.
ſecuritatis magnum eſt indicium calidum ſuppuratorium in omni ulcere to. 7. 22. 5
ſedes principatus animæ, alijs alia uiſa to. 1. 396. a
ſedere quid to. 1. 447. b
ſedis muſculi, tum figura quædam à cæteris diuerſa, cōtractis crumenis ſimilis; tum motus quoq; proprius eſt to. 1. 1107. d
ſedis morbi Iſag. 218. b
ſedis affectionum curationis præcepta to. 5. 771. c
remedia ex Andromacho 772. a
ſedi procidenti remedia, ex Aſclepiade to. 5. 773. d
ſedis ulceribus, curandis præcepta to. 5. 775. b a
ſedi inflammato et prolapſo, ardentibus dolorib', prurituí, rimis, tum ipſius ſedis, tum pudendorum to. 5. 774. d
ſedis uenarum purgatio & ſulphurata balnea euacuant æqualiter totum corpus to. 7. 69. 4
ſedi calidum amicum, frigidum inimicū to. 7. 22. 5
per ſedē frigidum & calidū aſcēdūt in uentrē ibi.
ſedes eſt pars neruoſa ibidem
ſedes lege Anus
per ſedem ſanguis fluens quod nō malus ex Gal. colligi poteſt to. 7. 33. 5
In ſede, uel in ſinu mulieris exiſtens cancer nō uenit ad cicatricem to. 7. 38. 6
ſedimina in urinis febricitantiū ueluti farina craſſior longā ægritudinē fore ſignificāt to. 7. 31. 7
ſedimina bilioſa ſupra tenuia acutum morbum ſignificāt to. 7. 32. 7
ſedimen bilioſum & ſuperfluitans aquoſum nunquam uidit Gal. ibidem
ſedimen non eſt bonum ſignum in aliquibus urinis, ſcilicet in principio morbi to. 7. 69. 4
ſedimen quod ſignificat hypoſtaſim ibidē collige
ſedimen craſſum habentes urinæ, ſolutum iri morbum ſignificāt ibidem
ſedimen non habentes urinæ, ſi uirtus conſtet, longus eſt morbus, ſi minus mortale ibidem
ſedimen lege reſidentia, hypoſtaſis, ſublimamentum, nubes
ſedimen ſubrubrum & leue & urina ſubrubra notant longū morbū ſed ualde ſalubrē to. 7. 71. 4
ſedimina ſimilia orobis uiſa ſunt à Gal. in aliqbus febribus

febribus, & quomodo fiant to. 7.76. ibid.
σείριος dicta ſtella to.3.367.a
σπλάγχνα, unde dicta to. 2. 97. a
ſelinon to.5.225.b
de ſemine libri to. 1. 1179
SEMEN quid ſit, uarie expoſitum Iſag. 158.d
ſemen ſimilare eſt to. 1. 1215.d
ſemẽ nil aliud quàm ſanguis eſt, in uenis ipſum conti- nentibus exquiſite confectus to. 1.1211.d
ſemen utilis excrementi pars quædam eſt tom. 1. 1193. d
ſemen alimenti teſtium excrementum quoddã eſt tom. 1203. b
ſeminis partium differentia, licet ſimilare ſit, quali ter tamẽ eſſe poſſit to. 1. 1316. a b
ſeminis ſubſtantia, quibus in locis generationem habeat, & è qua materia to.1.1193.b c
ſeminis generatio, quomodo, quo'ue in loco tom. 1.968.a
ſemen ex ſanguinis concoctione non ex omnium animalis partium colliquatione gigni, tum Ga- leni, tum Ariſtotelis & Athenæi ſententia tom. 1.1215.d
ſeminis generandi munus Ariſtoteles neceſſario uenæ & arteriæ ad teſtes deſcendenti mandat, dum teſtibus iſtud adimit to. 1. 1194. b
ſemen antiqui appellabant, quod ab omnibus ſe- cedere natura comparatum eſſet, Galenus con tra, quod ad omnia accedere to. 1. 1293. d
ſemen à ſolis teſtibus non gigni, aduerſus quoſdã diſputatio to.1.1195.c
ſemen cur candidum ſit to. 4.753.d
ſemen, cur album craſſum ac lentum ſit tom. 1. 1193.d
ſemen genitale, quibus copioſum gignit, os uen- tris reſolutioni obnoxium, ac præcepta eorum ſalubria to. 2. 349. d
ſemẽ unde excernatur, an fœmina quoq; emittat, quo pacto à genitura differat Iſag. 173. d
de ſemine mulieris diſputatio to. 1. 1205. b
ſemen in muliere uel omnino nullum, uel infecun dum ſpargi affirmantiũ, ratio quaſi inexplicabi lis uiſa, propoſita ac diſſoluta to. 1. 1212. c
ſemen mulieris extra uuluam effundi affirmantiũ non uera ſententia to. 1. 1205.c.& 1206.b & ſuper eo Hippocratis uerba è libro de natu- ra infantis eodem a
ſemen mulier ac teſtes ſi non haberet, non appete- ret coitum to. 1. 1214. c. & 1198.a
ſemen fœminæ ſi inſit, cur tamẽ ſola gignere ne- queat, & ſuper eo Empedoclis ratio cõfutata tom. 1. 1212. c. & 1213. d
ſemen ineſſe mulieri, ex ijs quæ per ſectiones ap- parent euidenter ſumendum eſt, cui uero ſit u- ſui, id eſt ratione inquirendum tom. 1. 1207. c & 1214. a & huiuſce inquiſitionis diuiſio ex- poſita ibidem. item euidentium eorum quæ per ſectiones extant enarratio eadem d. & co- lumna ſequente
ſemen mulieri ineſſe negantes, ita peccãt ut ij qui motum tollunt, & quo'nam pacto to. 1. 1214.a
ſeminarij meatus in muliere atq; ipſorũ anatome tom. 1. 376. c d
ſemen mulieris quo pacto, & per quas uias moue atur to. 1. 1187. a
ſemẽ mulieris, quẽ uſum fœtui prẽſtet to. 1. 1214. d
ſemen mulieris, quem uſum præſtet in generatiõe fœtus to. 1. 1187. a b
ſemen mulieris, uirilis ſeminis eſt alimentum tom. 1. 1187. a
ſemen concipientes, uuluæ motionem ſentiunt quandam to. 1. 1180. a
ſemen, quamuis effundat mulier fœcundum, uin- citur tamen id à maſculi ſemine to. 1. 1210. d
ſemen ab uteri collo ac gula, tanquam manu com pellitur intro to. 1. 1182. d
quale ſemen cui utero magis cõueniat to. 1. 104. a
ſemen contineatur'ne à prægnantibus futuris, con ſideratio to. 1. 1179. b
ſemen quæcunq; cõtinuiſſe uiſa ſunt animalia gra uida eſſe, quę ſecus nõ grauida deprehenſa Ga leno to. 1. 1179. c
ſemen quod in uterum mulieris eſt iniectum, po- teſtate eſt animal, ſicut ignis in ſilice latens tom. 1. 1173. c. & 1175. b
ſemini tum membranã circũiectã tum circa ipſum totum uuluam contractam uidere eſt in ſectio- nibus to. 1. 1183. b. ad idẽ Hipp. locus eadem d
ſemen, in uteros iniectum, principium motionis menſtruo præſtare tantum, inde excerni rurſus falſa Ariſtotelicorum quorundam opinio tom. 1. 1180. b. & 1211. b. & ſuper eo uerbo- rum Ariſtotelis è primo De animalium genera tione enarratio eadem c. & alius 1181. a. & dein.
ſeminis pars, quæ uuluam attingit, ſtatim efficitur membrana, reliquũ uires inſitas habens, tum at trahentem, tum immutantẽ quomodo agat ex- plicatur to. 1. 1186. b. & 1183. d
ſeminis ſubſtantia, cuiusmodi eſſe debet, ut fœtui edendo ſit utile to. 1. 1183. d
ſemen fœcundum, quæ habeant intemperaturę, quæ contra to. 7. 63. 5
ſemen ita in animalibus principium eſt ſtatuendũ qualiter in plantis eſſe uidetur, & huiuſce ratio expoſitioq; to. 1. 1189. d
ſemen ſubſtantiam habet, magis idoneam genera- tioni trium uaſorum, quàm ſanguis to. 1. 1185. b
è ſemine prognatę partes, arteria, uena, neruus, os, membranæ to. 1. 1190. b
ſemen, ſpiritu uitali plenum eſſe Ariſtotelem non latet to. 1. 1185. c
ſemen à ſanguine actionem non accipit, ſed in ſan guinem ſibi moderatum agit to. 1. 1060. a
ſemen opificis officio fungitur to. 1. 1060. b
ſemen, generationis noſtræ, principium mouens tom. 2. 206. a
ſeminis concepti in utero, obſeruatio ad fœtifica- tionis tempus noſcendũ neceſſaria to. 1. 1223. d
ſemini facultas eſt attractrix ſanguinis menſtrui ſi bi familiaris to. 1. 1060. b

ſeminis uis attractrix, alteratrix, formatrix tom. 1. 1060. d c

ſemen cur non illico generationem producat tom. 1. 103. a

ſemen, non ſolum facultas quædam generãdi, ſed materia quoq; quædam eſt, & quo loco id oſtenſum ſit to. 1. 1211. d. & 1212. a

ſemen, utriuſq; principij, & materiæ & efficientis rationem ſubire Hippocratis opinio eſt. Ariſtotelis, effectiui tantum to. 1. 1179. a

ſemen, non præbere materiem ſed ſolam artificis uim, Ariſtotelis opinio, aduerſus propria ipſius principia pugnans to. 1. 1184. c d

ſeminis ad coagulum facta comparatio tomo. 1 1180. c. & col. ſeq. b

ſeminis parte craſſiore ac terreſtri, minusq; ad diſtrahendum idonea, in oſſium fabricam uſa natura eſt: lenta uero ac tenaci, cæterorum, & eiuſce expoſitio tota to. 1. 1191. b. & citra

è ſemine natæ partes, è ſanguine ali nequeunt, præter uenas ac perraro to 1. 1204. b

è ſemine ortum habentes partes, ſi corrumpantur uel raro, uel nunq̃, è ſanguine uero facile gignũtur rurſum to. 1. 1192. a & ratio huius ibidem

à ſemine generationem & formationem omnem ut planta habet non ut animal id quod in utero eſt to. 1. 1189. b

ex ſeminis ſubſtantia unumquodq; membrum effici nunc affirmat Ariſtoteles, nunc non ex eo ſed ab eo gigni affirmat to. 1. 1193. d

ſemen in ſpiritum abire ac diſſolui affirmat Ariſtoteles, & huiuſce opiniõis exploratio to. 1. 1181. d

ſeminarium uaſorum longiſſimus circuitus, & eius ratio expoſita to. 1. 1197. a

ſeminaria uaſa, ab Ariſtotele ac cæteris ignorata, & quomodo · to. 1. 376. d

ſeminalis meatus dum ad uenerem ſtimulantur animalia, plenus ſemine reperitur, uacuus uero poſt coitum to. 1. 1205. c

ſemine plenus exiſtit tum ſeminalis meatus, dum ad uenerẽ incitatur animal to. 1. 1205. c

ſeminaria mulieris uaſa to. 1. 1187. a

E libris De uſu partium

ſemen maris eſt effectiuum principium animalis tom. 1. 742. d

ſeminis motus idem, in utroque ſexu efficiendo tom. 1. 743. a

tum fœminæ, tum maris in generando fœtu ratio 743. b. & 744. a

eiaculatio quę, generatiõi neceſſaria 760. c. d

ſeminis ratio to. 1. 748. c. & 750. b

humoris in corporib. glandulоſis uſus 750. c

ſeroſi excrementi quod à renibus in matricem deriuatur, uſus to. 1. 748. b

E libris Aphoriſmorum

ſemen habet paucã terrenam ſubſtantiã to. 7. 14. 1

ſemen uiri frigidum concipere facit fœminas tom. 7. 42. 5

ſemen cum eſt in utero, uterus claudit ſpatium & os to. 7. 51. 5

ſemen ſiccum & humidum quomodo cognoſcat per maiorem & minorẽ eiaculationẽ to. 7. 63. 5

ſemen aduritur ſiccitate to. 7. 62. 5

ſemen extinguitur ex humiditate ibidem

ſemen niſi extendatur ad uteri cauitatem, mulier non concipit to. 7. 62. 5

ſemen fœcundiſſimum in quibus ſit to. 7. 63. 5

ſemẽ fit ex materia & ex ui qua cõcoquit to. 7. ib.

ſemen copioſum ſunde ibidem

ſemen unde extra eiaculatur ibidem

ſemen torretur & aſſatur propter calorem ibidem

ſemen fœcundiſſimum fit in calidioribus & humidioribus temperaturis ibidem

ſeminaria uaſa ſunt ea quæ ſemen emittunt ibidẽ

ſemẽ nõ admiſſũ ad os & ſpiſſitudo humoris ſunt cauſa in uiris ſterilitatis, leg. Gal. im̃pbantẽ ib.

ſemen q habent humidũ ſunt minus ſani to. 7. 2. 6

ſemen uitiatum in patre & auo generant malas diſpoſitiones in filijs to. 7. 28. 6

ſemen eſt in teſticulis & eo nutriuntur to. 7. 39. 5

ſemen ſiccius qui habeant to. 7. 2. 6

ſemen prouocantia extinguentiaq;, eorum natura ac differentiæ to. 5. 146. c. ac deinc. & 144. d c

ſemen prouocantia, ut cibi ac medicamenta ſimul quæ to. 5. 146. d

ſemen prouocantium, alia ut medicamenta ſunt, alia ut cibi tom. 5. 146. c. & cuiuſque generis exempla d

emen generãtia biſariam ſunt, aut ut medicamenta, aut ut alimenta to. 5. 144. d c

ſemen præpedientium, alia reprimunt ipſum tantum, alia corrumpunt, & quæ to. 5. 146. d

ſemini cõtraria ſubſtantię proprietate to. 5. 147. a

ſeminis retenti noxæ tom. 4. 151. c. & 152. b c & 153. c

contra ſeminis profluuium præcepta ſalubria tom. 2. 350. per col. totam

ſemen animalis aut plantę ut gignãt to. 1. 1037. b

ſeminum ad proprias herbas differẽtia to. 2. 141. a

ſemina attenuantia to. 2. 141. a

ſemina acrium, odoratorumq; & euidenter calefacientiũ, tenuante diæta utentibus conueniunt, & eorum enumeratio to. 2. 141. b c

ſeminum, quibus in panificijs utunt̃ omniũ communis æſtimatio expoſitioq; to. 2. 23. b

ſeminum plantarum, fructuũ, idoneus uſus, quod tempus habeat to. 2. 18. b

ſeminum cerealium appellatio to. 2. 141. c

ſemina cerealia, & quale ſigillatim præbeant alimentum to. 2. 114. d

ſeminibus, ad panificium aptis, quando ſit utendũ tom. 2. 18. b

ſemina quæ eſui ſunt diligenter expurganda, & ratio to. 2. 34. b

ſemen & fructus in alijs plantis diſcrepant, in alijs eadẽ ſunt, & quib. ſunt, quo'ue pacto to. 2. 35. b

eminum alienigenorum enarratio to. 2. 33. c

ſeminalis, Polygonon

ſemitertiana, Hemitritæa

ſemitertiana febris quę Iſag. 202. c

ſemitertianæ

ſemitertianæ ſebres tom. 3. 425. d Hemitritæa elemento S
σημείδ‹καις to. 2. 11. 2
ſemper uiuum, Aezoon
ſenectutis definitio to. 2. 321. a
ſeuum in animalibus dictum to. 1. 207. a
ſenium uia ad interitum eſt to. 1. 53. a
ſenium marcenti ſtirpi adſimilat Ariſtot. & rano tom. 1. 52. d
ſenectutis in nobis prouenientis neceſſitas tom. 2. 321. a. & 206. a. & per col. ſeq.
ſenectus cur neceſſario contingat to. 2. 335. a
ſenium neceſſarium eſſe & ſecundum naturam, qualiter conſtet tom. 3. 169. c
ſenium quomodo contingat, inqſitio to. 3. 169. d
ſenium qualiter non neceſſario contingere queat tom. 3. 171. b
ſenium qualiter uitari queat to. 3. 172. b
ſenium qualiter effugere liceat, philoſophi cuiuſpiam ſcriptum to. 3. 169. a b
ſenium citius incurrere, qui ſoleãt to. 2. 334. b
ſenectutis initium quod ſit to. 3. 171. c
ſenium cur à quibuſdam medicis, humidum dictũ tom. 1. 52. b
ſenex, excrementis humidus, ſiccus ipſis particulis to. 1. 52. c
ſenex hiſce ſiccus eſt, quibus puer humidus tom. 1. 52. d
ſenij notæ apertæ ſunt, humidorum excrementorum redundantia to. 3. 171. d
ſeneſcentia, cur ſicceſcant to. 3. 169. d. & 170. d
ſenes cur maxime uirium opus molientes, ſtatim tremunt to. 3. 74. b
ſenes naturalium facultatum cuiuſq; quem habeant tenorem to. 3. 108. b
ſenibus functiones naturales non recte procedũt tom. 1. 53. a
contentiua uirtus in ſenibus eſt imbecillis tom. 7. 30. 3
ſenes morbis uulgaribus quibuſdam oportuni, & qualiter to. 3. 511. a
ſenibus, cauſa uel minima, maxime mutationis occaſio eſt, iuuenibus, contra to. 2. 312. d
ſenes frigidis morbis capiuntur facile, & ratio tom. 1. 53. a
ſenium, num ſecundum naturam ſit to. 3. 168. d
ſenij temperamentum quale ſit to. 2. 318. c d
ſenum ætas qualis ſit tẽperamento to. 2. 127. c d
ſenum ætas ſicciſſima to 1. 52. b
ſenium corpora, quo pacto ſicca dicantur & ſint tom. 1. 52. c
ſenium frigidiſſimum eſſe, quo pacto euidens ſit tom. 1. 53. a
ſenium ſit'ne ſanitas, diſceptatiũcula to. 2. 312. b c
ſenes, multo frigidiores pueris eſſe ac iuuenibus, quid confirmet to. 1. 817. b
ſeniũ, quali ſit temperamento, & qualibus emendetur, & quę ſint ea ſigillatim to. 2. 308. d
ſenectus quibuſdã morbus eſſe uidet. to. 2. 331. a
ſenum ſanitas dicta to. 2. 331. c. & a b
ſenij temperamentum controuerſum apud quoſdam 2. 318. d
ſenij, temperamenti agnitio, qualiter ad tuendam ipſorũ ſanitatẽ conducat to. 2. 319. a. & col. pce.
ſenij temperamentũ, neceſſariã habet cognitionẽ, ad artem ſanitatis tuendæ to. 2. 318. d. & 321. b
ſenium ex morbo to. 2. 321 a
ſenium ex morbo dictum to. 3. 128. a
ſenij maraſmus ſoluitur nunquã, ſed producit diu tom. 3. 172. a
ſenij tuendi, ars in quibus conſiſtat to. 2. 321. b
ſenibus non cõpetunt, quæ ſuccum craſſum efficiunt, ſiue uina, ſiue alia, & ratio to. 2. 314. d
ſenum ætas, partim humectationem, partim deſiccationem poſtulat, & ratio to. 2. 128. a
ſenibus, qualiter Homerus balnea & ſomnũ ſuadeat to. 3. 172. b
ſenibus idonei panes qui to. 2. 316. a
ſenibus ac priuatis, quis panis ſit idoneus maxime tom. 2. 11. d
ſenilis ſtatus, ſimiliter curandus, ut conualeſcentium, & ratio to. 2. 312. c
ſenij temperamentum, atq; excrementorum contrariæ indicatiões ad uictum qualiter moderandæ to. 2. 319. b c
ſenis Telephi grammatici exemplum diætæ tom. 2. 313. b
ſenibus, urina quotidie mouenda & qbus to. 2. (319. d
ſenibus, qualiter aluus ſoluẽda ſit, quibus ue auxilijs to. 2. 320. a b. & citra
ſenibus theriaca utilis to. 2. 315. d
ſenum conſuetudini quantum tribuendum tom. 2. 321. d
ſenibus qualis exercitatio conueniat to. 2. 368. d
ſenib. ab ijs quæ obſtruũt, tum cibis, tum potu, abſtinendum, & enumeratio horum to. 2. 315. b
ſenibus conuenientia medicamenta to. 2. 316. a
ſenibus quibus calculi in renibus gignendi ſuſpitio eſt, aut podagræ, aut articularis morbi, qualia uina præparanda to. 2. 315. a
ſenum idoneus medicus quis ſit to. 2. 321. b
ſenis agricolę lacte utentis exemplũ to. 2. 316. d
ſenis Antiochi exemplum to. 2. 312. d
ſenum animi, inſcitia multorum annorum obdurati, ægre ſanantur to. 2. 188. b
ſenibus permittenda morum noſtrorum cenſura tom. 2. 171. a. & 173. c

Ex aphoriſmis ſuper ijſdem annotata

ſenes propter quid nõ habeant appetitũ to. 7. 20. 2
ſenib. deficiunt humores cholerici ibidem
ſenect⁹ duplex, & q ſenes poſſint tollerare ieiuniũ
ſenectus frigida & humida quomodo ſit & intelligi debeat (to. 7. 13. 1 to. 7. 31. 3
ſenectutem qualem nõnulli eſſe putauerunt ibid.
ſenectutis propria eſt uigilia ibidem
ſenectus plena curarum ibidem
ſenectus facit pituitam to. 7. 2. 1
ſenes habent frigida corpora ibidem
ſenes habent raucedines & grauedines peculiares tom. 7. 34. 2

ſenes iuuenibus plurimum minus ęgrotant & cur tom. 7.39.2
ſenum morbi longi & ſæpius ad mortem comitā-tur ibidem
ſenes quos morbos difficulter cōcoquūt t.7.40.2
ſenes qui morbi comitentur ad mortem ibidem
ſenium qui melius tolerēt, et qui facilius ad ipſum perueniāt to.7.44.2
ſenes conſueta melius tolerant iuuenibus inſuetis tom. 7.49.2
ſenes magni efficiuntur gibbi, & qui to.7.54.2
ſenes habent aluos humidas, ſi iuuentute ſint ſic-cę, & ē contra to.7.53.2
ſenes ad æſtatem melius ſe habent to.7.3.3
ſenioribus ſingultus ſupra modum purgatis ſi ſu-peruenerit non bonum to.7.42.7
ſeniores qua tempeſtate melius ſe habeāt to.7.8.3
ſeniores qua tempeſtate diſtillationes incidant ſu-bito perimentes to.7.22.3
ſenibus fluxiones non concoquuntur ibidem
ſenſus omnes uigent in tempeſtate aquilonia, cur ſenes multos habent crudos humores (to.7.17.3 propter debilitatē digeſtiuæ to.7.16.3
ſenes non faciunt lapides, quia non habent calorē magnum ibidem
ſenes habēt contentiuam imbecillem to.7.30.3
ſenes etſi habeant multam pituitam, cur nō faciat febrem ibidem
ſenes à ſenioribus ab aliquibus diſtinguuntur, ſed Gal. eos reprehendit to.7.31.3
ſeniorum morbi quales ſint & qui ſint ibidem
ſenili ætati familiariſſimus morbus apoplexia ibi.
ſenes magis uigilant quando ſunt ſani ibid.
ſeniores difficulter ſanantur à ueſicæ, & renum ui-tijs, & longis morbis to.7.6.6
ſenes plures laborant apoplexia to.7.57.6
ſenili ætati partes extremas frigeſcere non malum tom. 7.1.7
ſenioribus omnia mala ſunt peiora propter ætatis debilitatem to.7.41.7
ſenes ſunt ſicci natura, tamen uidentur humidi
ſenium cur & quomodo lapides renū (cur ibid. cauſet ibidem
In ſenibus deficit ſanguis: ideo ulcera in ipſis diffi-culter ſanātur ibidē
ſenes habent aluum humidam cur ibidem
ſenſus quid ſit Iſag.160.a
ſenſus in paſſione conſiſtere to.1.777.c
ſenſus & motus dux exiſtēs particula, quibuſdam in thorace eſt, & quibus to.1.586.b
Inſtrumenta cur gemina 632.d. cur omnia ner-uos poſtulent molles 632.d & ultra
Inſtrumentorum ſecuritas 676.c
Guſtatoriorum neruorum ortus, ſitus, & nu-merus 618.b. Inſertio in durā meningem 619.a
diſtributio eadem. b
ſenſus & motus principiū unde ſit, cognouiſſe ꝙ ſit medicis neceſſarium, & quur to.1.1161.b
ſenſus ac motus principia, in cerebro eſſe, curatio illorū affectuū quomodo confirmet to.1.1161.d
ſentiendi uim à cerebro per neruos omnibus ani-malis partibus tranſmitti quib. conſtet to.3.65.c
ſenſus radix memoriæ, phantaſię, doloris, uolupta-tis to.1.7.b
ſentiendi actionum omnium noxæ cōmunes quæ tom. 3.40.a
ſenſui cuiq; noxæ peculiares ibidem
ſentiendi potentiarum omnium noxæ ac ſympto-mata qualiter inquirenda ſint to.3.55.d
ſenſificæ facultates omnes, per neruos ad propria uſq; inſtrumenta deferuntur, uti arteriarū à cor-de to.1.972.b
ſenſus per alterationem & dignotionem fit, et quo modo to.1.980.a
ſenſus, alteratio non eſt, ſed alterationis dignotio tom. to.1.977.b
ſenſuum inſtrumēta, alterari quidē ſine neruis poſ-ſunt, cognoſcere non poſſunt to.1.977.b
ſenſus animalis cæteri, patiēdo, uiſus foras mitten-do cognoſcit to.1.973.d
ſenſus omnes, dum uigilamus continua in actio-ne ſunt, modo adſint ſenſibilia to.1.317.c
ſenſus ſemper agere natura uult, quamuis perſo-num quietem mandet ijs to.1.317.a
ſenſus cæteri, præter obiecta propria ſua nil perci-piūt, ſolus uiſus ac tactus alia quoq;, uti ſitum, diſtantiam, & id genus cognoſcunt to.1.974.a & 976.d & huiuſce ratio 974.a b
ſenſus excellentia, ſuccos quos in ſe habet nōnun-quam guſtat to.3.56.d
ſenſus quo pacto mentem ad ciborum facultates cognoſcendas inſtruat to.2.138.c
ſenſus promptiſſime iudicium fert, ratio nō ęque tom. 1.124.a
ſenſus uitæ muniorum omnium iudex eſt tom. 2.212.d
Rerum quæ ſenſibus patent, memoria aſſiduam conſuetudinem requirit to.1.212.a
ſenſuum quies in animali quod in utero eſt, actus eſt to.1.1175.a
ſenſus cognitio in cōmuni ſenſiterio fit, non ſenti-endi inſtrumento to.1.980.a
ſenſu ſublato, animalium tollitr anima to.1.7.b.&
Quæ ſenſu percipiuntur, non niſi ſæpius (23.c uiſa cognoſci queunt to.1.262.c
ſenſus partibus quibuſdam, uelut oſſi, cartilagini, pilo, non ineſt to.3.100.d
ſenſus ab ijs quę atomis inſunt, diuerſum omnino genus habet to.1.6.c
ex impatibilibus ſenſu'ue carentibus dum coeunt non fit habens ſenſum aut patibile quiddam tom. 1.8.d
ſenſus quot ſint, & cuiuſq; finitio Iſag.161.a
ſenſuum cuique propria ſenſibilia quæ ſint tom. 5.29.c
ſenſus cōmunis, è Platone to.1.975.d, & deinceps item 980.a
ſenſitiuum primū in ſomno deprehenditr to.7.3.a
ſenſiuum primum, in corde ſedem habere infirmi-ter aſtruit Ariſtoteles to.3.69.b

ſenſus

ſenſus primi ſiue communis ſymptomata
tom. 3. 40. d
quo pacto corpus, qualitates contrarias ſentire
eodem queat momento to.5.78.b
ſenſu partis ſeruato, qualiter motum uitiari qñq;
cõtingat, & cõtra, aut utrũq; ſimul to.4.25.e
ſenſus grauis, non ſemper è multitudine contin-
git humorum, ſed aliunde quoq;, & quo pacto
tom. 3. 282. ac deinceps
ſenſorium, quid ſit Iſag.161. a
ſenſoria cur in capite ſita to.1. 593. b
cur neruum mollem poſtulent 592. c
ſenſoriorũ iſtrumẽtorũ quatuor collatio t.1.534.c
ſenſorijs quibus duplices nerui to.1.592. d
ſenſoriorum neruos differre to.1. 592. d
in ſentiendo mutatio 594. d
cũ ſenſibilib. ſeu obiectis familiaritas 594. ult.
ſenſus cuiuſq; inſtrumentum, qualiter ſit, to.1.
974. e. & ſuper eo Empedoclis locus e
& cur tale ſit unumquodq; 976. c. eiuſq; con-
firmatio, è noxis ipſorum d
ſenſorium primum, qualecunq; ſit omnibus ſen-
ſibus ſigillatim commune eſt to.1. 975.c
& ſuper eo Platonis locus d. item 870. a
ſenſuum inſtrumenta fabricando, ſenſibilium
cuiuſq; ſimilitudinem ſequuta natura eſt, &
quo pacto to.1. 381. d
ſenſuum inſtrumenta, qualia facta à natura
tom. 1. 381. b
ſenſoriorum quinq; inter ſe proportio to.4. 84.d
ſenſationum cauſæ abſtruſæ ſunt to.1. 1214. a
ſenſatio Ariſtoteli, per qualitatem & alterationẽ
contingit to.1. 979.d
ſenſatio utroq; conſtat, alteratione & cognitione
tom. 1. 980. a
ſenſatio non inſtrumento fit ſed alteratio tan-
tum to.1. 980.
ſenſatio cuiusq; ſenſus propria quo pacto uitiato
inſtrumento, pereat to.1. 976. d
ſenſatio momento fit to.4. 849. b
ſenſibile, quid ſit Iſag.161. a
ſenſibilis uox, quid ſignificet to.4. 248. d
ſenſilium iudicium, apud idiotas integrum magis
eſt, quàm ſectarios to.5. 19. b
ſenſibilis animæ functionum diuiſio, & cuiuſq;
noxæ to.3. 39. d
ſenſilium tum propriorum ac per ſe, tum cõmu-
nium ſiue per accidens, cognitio, quo pacto
fiat, & à quibus ſenſibus hæc aut illa deprehẽ-
dantur to.1. 976. c d
ſenſilium communium cognoſcendorum ratio
ab Ariſtotele non expoſita to.1. 978. a
ſenſilium communium ſpecies, per refractionem
ad uiſum uenire nequeunt to.1. 978. b
ſenſibilium rerum, nullus iudex promptior eſt
quàm ſenſus to.1. 55. a
ſenſibilium multa, ſenſum effugiunt to.1. 203. d
de rebus ſenſibilibus demonſtrationes inquiren-
dæ non ſunt to.1., 55. a
qui de ſenſilibus dubitant, utpote manifeſtis per
ſe, ij demonſtrationis initium nullum habent
aliud to.2. 55. d
ſenſui euidentia, demonſtratione non indigent ſi
per ſe talia ſint Iſag.70. c
ſenſui nota, præceptorum inuentionis principia
ſunt, artis non ſunt Iſag.71. c b
ſenſui ex primis notionibus mentis fidem negan-
tes, nulli arti operã nauare debẽt to.1. 1006. b
ſenſus, qualiter fidem conciliet demonſtratis, tũ
in Matheſi tum in arte medica to.3. 366.a
ſenſus expertes ſunt, qui rebus euidẽtibus fidem
abrogant to.1. 1127.b
ſenſibus fidem abrogantes ſophiſtæ, demonſtra-
tionis principia incertiora efficiunt quàm ea
quæ demonſtrantur to.5. 34. b
ſenſus quid iudicet in arte & quomodo 1.129.a
ſenſus ad explorandas ſimplicium facultates non
ut inſufficiens contemnendus eſt to.5. 25. c
ſenſu præditum, quid Iſag.161. a

E libris aphoriſmorum.

ſenſus otiantur in ſomno to.7. 15. 4
ſenſibus uirtutis debilitatis in continua febre ho-
minis, letale to.7. 46. 4
ſenſus ſimilitudine aqua frigida uocaẽ mordax:
ex quo elice per ſimilitudinem aliquas qualita-
tes attribui uni, quæ tamen non ſunt ipſi pro-
priæ to.7. 20. 5
ſenſus hebetant ex frigido, & ita ex torpore dolor
non ſentitur to.7. 25. 4
ſentiunt muti to.7. 51. 6
ſenſus triſtis ex quot cauſis fiat to.7. 21. 7
ſenſus torpeſcere faciunt infrigidantia
tom. 7. 31. 6
ſententiã aliquã eſſe alicuius autoris, uel non, po-
teſt ex re ipſa & modo loquẽdi, ꝓbari to.7. 84.7
ſentientia membra ſuſcipientia flauam bilem fa-
ciunt rigorem to.7. 58. 4
ſeperationis excrementorum, offenſæ to.3.42. b
ſepia to.2. 96. d
ſepia, uſus eius in medicina to.5. 302. d
ſeptennium ſecundum, quibus rebus idoneum
tom.2. 224. b. & tertium eadem d
ſeptennium tertium, in puero optime per naturã
conſtituto qualiter tranſigendum ſit
tom. 2. 231. d. & ſeq. b
ſeptentriones ſpectantia loca quos gignant mo-
res to.1. 1145. c
ſeptimana febris Iſag.202. c
ſeptimeſtres, quando oriuntur Hippocratis uer-
ba to.1. 1225.a
ſeptimanæ quomodo numerentur in morbis &
quomodo principium unius ad alteram ſe ha-
beat to.7. 23. 4
ſeptum tranſuerſum indicat bonas ac malas cere-
bri conſtitutiones to.7. 33.a
de ſeptimanis librum fecit Diocles to.7. 34. a
ſeptimanæ dant iudicium ſeptimanarum, & men-
ſes menſium, & anni annorum to.7. 28. 5
ſeptima quibus indicijs prænoſcitur futura boni
iudicij to.7. 71. 4

ſeptima iudicatur ſi quarta habuerit urinā haben-
tem nubeculam rubeam ibidem
ſeptimo die ſi appareant exeuntia rubra 14 ſunt
iudicati ibidem
ſeptimus dies quando urina in quarta eſt rubra
num poſſit eſſe iudicatiuus ibidem
ſeptimus & ſeptimus decimus dies iudicant
tom. 7. 36. 4
de ſeptimeſtri partu, libellus to.1. 1223.
ſeptimeſtris fœtus æditionis terminus primus di
midiati anni eſt to. 1. 1223. d
ſeptica medicamenta, & ipſorum natura
tom. 5. 138. c a
ſeptica, & ſepta medicamenta cur appellata, non
enim proprie to.5. 138. d a
ſeptum tranſuerſum, quære diaphragma
ſeptum tranſuerſum, finitio Iſag. 156. b
ſepti tranſuerſi anatome, reliqua to.1. 305. d
ſeptum tranſuerſum, thoracis finis inferior eſt
tom. 1. 347. d
ſeptum tranſuerſum, tum ſubſtantia tum uſu quo
que muſculus eſt to.1. 349. a
ſeptum tranſuerſum imam partem animantis à ſu
prema diuidit to.1. 129. d
ſepti tranſuerſi, foramina duo, uertebris ac uaſis,
uiam præbentia to.1. 306. d
ſeptum tranſuerſum reſpirationis organū, & quo
modo to.1. 821. c
in ſepto tranſuerſo muſculi motus to.1. 1107. d
ſeptum tranſuerſum deorſum trahit, quando ali-
quis hydrops fuerit in totū euacuat⁹ to.7.27.6
inter ſeptum & uentriculum pituita repoſita cau
ſans dolorem quando ſanetur to.7. 55. 7
inter ſeptum & uentrem ſecundum Marinum
Hippoc. interpretem non uidetur pituitam
poſſe firmari ibidem
ſeptū tranſuerſum quod dicitur à recentioribus
ſubcinctorium ſi diſciſſum ſit, letale to.7. 18.6
ſepti neruoſa pars non poteſt ſanari ibidem
ſeptum non ſanatur ex iugi motu ibidem
ſerapias to.5. 216. c
Serapio taxatus Iſag. 126. b
ſerenū uidetur ſignificare perturbationē to.7.8.3
ſerenum cum pluuioſo componit Hippoc. & cū
auſtrali to.7. 12. 3
Sergius Paulus, cōſul, uir philoſophiæ ſtudioſus
tom. 1. 210. a
ſeris to.5. 225. b
ſeris to.2. 59. d. to.2. 116. c
ſeris, hepatis intemperaturis calidis optimū phar
macum, ut & cicorium to.5.735. d c
ſerica, dictus fructus, eiuſq; expoſita natura
tom. 2. 54. d
ſeriphium to.5. 225. c
ſermo, quis dicatur to.3. 537. d
ſermo à uoce differt to.4. 97. d
ſermonis dictiones conſiderandæ ſunt to.7. 14.1
ſermones quoſdam uniuerſales ponit Hippocra-
tes tanquam exempla & è contra to.7.25.26.6
ſermones longi quomodo adducendi ibidem
ſermone ſimpliciore Galenus in tradendo cur
utatur to.2. 44. d
ſerpillum to.5. 180. b
ſerpens dryinus dictus, eius noxæ to.5. 341. c
ſerpentis ſenecta, uires to.5. 301. a
ſerpentum ſenectus quid to.7. 77. 4
ſerum to.2. 78. d. & 79. b
ſerum lactis, uires eius to.5. 275. b
ſeri genera in ſuccis, omnia ſunt excrementitia
tom. 1. 1077. c
ſeroſi excrementi quod urina fit, uſus to.1.477.a
ratio & receptacula 505. d
quantitas & qualitas 507. d
ſeroſi excrementi uitia to.3. 96. c
ſerum cuiuſq; humorū quatuor, quale ſit, & quos
affectus creet to.3. 607. c. & col. ſeq.
ſeri genera omnia quæ in ſuccis habentur excre-
menta ſunt to.1. 1077. c
ſeroſus humor à uentriculo ad hepar fertur lib. 4.
de uſu partium to.1. 1055. c
ſeroſa ſuperfluitas debet euacuari, ſi homo con-
ſuetus eſt ægrotare to.7. 47. 6
ſeroſa ſuperfluitas ſemper mixta choleræ in uomi
tu to.7. 51. 6
in ſermonibus optimum eſt quod ſeruat medio-
critatem Gal. in prologo lib. 7. aphoriſmorum
in ſermonibus omnibus quid ſub audire opus
tom. 7. 22. 7
ſermones obſcuri quid faciant to.7. 65. 7
ſermonis ſalſitas & non obſcuritas cogit addere
prius inuentis ibidem
ſeroſa ſuperfluitas eſt gratia diſtributionis
tom. 7. 15. 3
ſerum ſanguinis quod quandoq; ſuperexcedat et
euacuari debeat to.7. 1. 1
ſerum multum in lacte facit aphthas pueris
tom. 7. 24. 5
ſerum habet uim adſtringendi ibidem
ſeroſa ſuperfluitas ſanguinis per urinas purgatur
tom. 7. 3. 4
ſeroſa ſuperfluitas in uenis eſt to.7. 58. 5
ſeroſa ſunt quæ ſunt in ſiniſtro teſticulo
tom. 7. 48. 5
ſerum lactis ſale & melle conditum citat aluum,
& ualet ſuſpenſis to.7. 64. 5
ſeruis Dacis aut Getis Eraſiſtrati & Aſclepiadis
ſectatores ſimiles to.1. 1055. a
ſerui peccantes, quomodo puniri ſoliti
tom. 1. 960. b
ſeſamon to.5. 225. d
ſeſamus & eriſimus, atq; horum enarratio
tom. 2. 32. b
ſeſamoedes to.1. 176. c
ſeſamoides to.5. 226. a
ſeſamoides album to.5. 226. a
ſeſeli to.5. 225. d
ſeſeleos ſemen to.2. 141. b
ſextarius, Romæ quantum pendat to.5. 816. c d
ſexto die iudicium malum & caſus difficiles
tom. 7. 29. 4

ſexus

ſexus coniectandi ratio in grauidis to.1. 639. b
diſcreti cauſæ 744.b.& 745.b.& 746.a
utriuſq; locum in matrice differre 746. b
gignendi indicium à parente maſculo 745. b & d. & ultra. indicium quot modis fallatur 746.a
ſideritis to.5. 226. a
ſiccum omne, durum eſt, non contra to.1.58. b
à ſicco corpore, inſeparabilis duricia eſt, ut ab humido mollicies to.1. 60.a
ſicciſſimum, in corpore quod ſit to.1. 49. a
ſiccitas ſumma, prudentiam parit ſummam tom. 1. 1140.a.& 1141. c
ſiccitas, quantum conſerat naturalibus facultatibus & nutritioni to.3. 107. a.& col.præc.
ſiccitatis uſus ad functiones naturales to.3. 109. & col. præced. a.
ſiccæ temperaturæ animalia ſunt, quæ dentes pectinatim iungunt to.1. 148. b
ſiccitas partium per ſe diutius manere, non mutata oppoſitione quæ ex calido & frigido conſiſtit, non poteſt to.6. 176. b
ſiccitatis emendatio, & longo fit tempore, & periculo uacat to.6. 244. b
ſiccorum morborum cauſæ to.3. 27. b
ſiccitatũ ſpecies tres to 6. 167 c. quatuor 176.a
ſiccitas, alia curari poteſt, alia nequit, & quæ tom. 6. 173. b
ſiccitatem partium ſimilarium ſarcire difficilius eſt quàm humiditatem to.3. 52.b
ſiccitatum ſpecies, qualis quæq; curatu ſit, facilis, difficilia to.6. 176. a
ſiccitatis ualidæ in corpore curatio cur ſit difficilis to.6. 176. c
ſicca intemperies, ubi ſolida corpora contigerit, ſiquidem partium cæterarum nunquam ſanatur perfecte, ſin cordia ipſius areſcunt ac celeriter moriuntur to.6. 175. d c
ſiccitates quæ ab ira aut potiõis penuria ſunt, qualiter corrigendæ to.2. 279. a
ſiccę intemperiei uẽtriculi abſq; materia, curatio tom. 6. 167. c
ſiccæ uentriculi intemperiei & frigidæ curatio tom. 6. 176. c b
ſiccæ uentriculi intemperiei & calidæ, curandæ methodus to.5. 178. d
ſiccitas, ſi reliquas partes à uentriculo occuparit, ueluti ſi hepar, curationis ſumma to.6. 175. d
ſiccantia per ſe, per accidens, quæ to.5. 805. a
è ſiccis, quæ matura ſunt, ualentiora minus maturia ſunt medicamenta to.2. 139. a c
ſiccum omne, uitidi ualentius eſt medicamentum tom .2. 139. a & c
Sicca medicamenta, dyſepulotis ulceribus curandis Andromachi to.5.919. Aridum cicatricem ducens dyſepulotis b. aliud ad idem etiam in malignis c. aliud ad excreſcentia, cicatricem ducens ſine morſu d
è libris aphoriſmorum.
ſiccitas eſt cauſa κατάληψις, id eſt, deprehenſionis to.7. 3. 5
ſicca aluus unde ſit to.7. 20. a
ſiccitas facit uirtutem retentiuam ſortem ibidem
ſiccitas difficulter remanet to.7. 26. 2
ſiccitas facit ſpaſmũ qui difficulter remouetũ ibid.
ſiccæ & calidæ regiones ibidem
ſiccioribus naturis, conuenientiores morbi ſicciores ſunt to.7. 34. 2
ſicca aluus in iuuentute, efficitur in ſenectute humida, & è contra to.7. 53. 2
ſiccitatis magnæ mutatio morbos facit to.7. 1. 3
ſiccæ & calidæ naturæ ad hyemẽ melius, ad æſtatem peius ſe habent to.7. 2. 3
ſiccæ naturæ fiunt ægræ ſiccis, humidis ſanantur tom. 7. 3. 3
ſicca tempora, lege tempora ſicca
ſiccitas cauſat acutos morbos, ſed non longos tom. 7. 7. 3
ſiccitate generantur pauciores humores ibidem
ſicciores temperaturæ ſunt ſalubriores to.7. 11. 3
ſiccitates pluuijs ſunt ſalubriores ibidem
ſiccum, ſqualidum, inaquoſum, idem ſignificant tom. 7. 14. 3
ſiccitates imbribus ſunt anteponendæ, quia magis ſalubres to.7. 25. 3
ſiccitas generat choleram to.7.16. 3
ſiccitates generant morbos acutos ibidem
ſiccitates generant tabitudines, lippitudines, articulorum dolores, ſtillicidia urinæ, & difficultates inteſtinorum ibidem
ſiccat corpora ſames to.7. 60. 9
ſiccitatem gutturis cauſare ſtrangulationem tom. 7. 34. 4
ſiccitas excedens facit euerſiõem colli, & difficultatem uorandi, mortem cauſat to.7.38.4
ſiccitas facit ſpaſmum, letaliter to.7. 57. 4
ſiccitas in febribus uehementibus conuulſionem facit to.7. 66. 4
ſiccitas conuulſionem facit inſanibilem to. 7. 1. 5
ſiccitas ſoluit morbum comitialem to.7. 7. 5
ſiccitas fit ob defectum, uel ſequitur ad ipſum tom. 7. 57. 5
ſiccitas & ſpiſſitudo ſunt cauſæ non conceptiõis tom. 7. 62. 5
ſiccitas cutis eſt cauſa cur non ſudemus tom. 7. 71. 6
ſiccæ temperaturæ nihil per nares emittunt tom. 7. 2. 6
ſiccæ materiæ quomodo cognoſci poſſint ibid.
ſiccitas perducit ulcera ad cicatricem to.7.8. 6
ſiccitatem eſſe cauſam caluitij inde collige tom. 7. 28. 6
quia humiditas eſt cauſa oppoſiti
ſiccæ conſtitutiones corpora neruoſa uiolentius exiccant, ideo fit conuulſio to.7. 39. 6
ſiccare opus omnia ulcera, & qui ſit terminus exſiccationis to.7. 45. 6
ſiccare præſertim opus ubi os uitiatum eſt ibid.
ſiccitas neruorum facit conuulſionem, & diſtentionem to.7. 13. 7

ſiccitas facit profluuium capillorum to.7. 16.7
ſiccitas fit propter uigilias quæ deinde facit deſipientiam ac conuulſionem to.7. 18. 7
ſiccitas adurit ſemen to.7.62. 5
ſiccum, id eſt auſtrale to.7. 11. 3
ſicyos to.5. 226. b
ſicyos agrios to.5. 226. c
Signum, definitio ac differẽtiæ ipſorum uarie expoſitæ Iſag.165. a. ac deinc. col. tota
ſignum ab indicio, qualiter differat to.4. 812. d
ſigna diſſimilia, demonſtrationem diſſimilem efficiunt to.1. 945. a
ſigna optimæ conſtitutionis, quæ ſint Iſag. 231. b
ſigna ſalubria, quæ ſint Iſag.230. d
ſigna inſalubria, neutra ibidem
ſigna eadem, inſalubria ſunt & neutra, item ſalubria & inſalubria, iuxta habitudines diuerſas, & quo pacto Iſag.248. c
ſigna, neutrorum corporum, ſiue futurarum ęgritudinum Iſag.248. b. & col. ſeq.
ſigna corporum ægrotantium Iſag.250. b
ſigna in corporibus ægrotantibus actu, ſalubria, inſalubria, neutra, quo pacto ſumantur Iſag. 250. c
ſigna generis, qualiter ad ſpecies morborum indicandas conducant to.4. 644. b
ſignorum differentiæ to.4. 634. d
ſignorum diuiſio triplex, cruditatis, concoctiõis, criſeos, & cuiuſq; natura expoſita to.4. 498. d
ſignorum è tribus hiſce generibus cuiuſq; uires tom. 4. 500. c
ſignorum prædictorum uſus, ad generalem tẽporum morbi uniuerſalium notitiam to. 4. 501. a
ſignorum, è ſputo, excrementis, urinaq; differentiæ ac ſignificationes to. 4. 486. a. col. ſeq. 2
quæ ſigna quibus in morbis cumprimis animaduertenda to. 4. 530. b
ſigna triplicia, concoctionis, cruditatis, mortis, & cuiuſq; præſagitio to.4. 484. c
ſignorum morbos indicantium differentiæ tom. 4. 643. c. & col. ſeq. b
ſigna alia critica, alia concoctionem indicantia tom. 4. 658. b
ſigna ægritudinum cõmunia, bona to.4.484.a
ſigna ægritudinum communia mala to.4.484.b
ſigna praua, alia ſimpliciter talia ſunt, alia ex accidente to.4.775.a
ſigna bona, alia magis alia minus talia ſunt, itidẽ praua to.4. 652. c
ſigna mala, aut bona, quædam ſimpliciter enunciat Hippocrates, quædam per comparationẽ aut excellentiam & huiuſce ratio to.4.498. a
ſignorum malorum enumeratio to.4 614. d
ſigna prægnoſtica, quære prædictio, præſenſio
ſigna pręgnoſtica, qualiter differant, tum ſalubria inter ſe, tum inſalubria: & quo pacto perpendẽda ſint in faciunda præſenſione to.4. 809. a & d. ac col. ſeq.
ſigna prognoſtica, quæ aut quo pacto inter ſe cõferenda ſunt ad prænotionem faciendam tom. 4. 615. b
ſigna prognoſtica non omnia eandem habẽt certitudinem to.4. 699. d
ſigna prognoſtica, non eiſdem notis profert Hippocrates, & ratio to.4. 778. b
ſignorum prognoſticorum inter ſeſe faciunda tum bonorum tum malorum æſtimatio tom. 6. 539. b
ſigna prognoſtica, omni in loco ſuam habent ueritatem to.4. 814. d. ac deinceps
ſigna ab Hippocrate tradita, prognoſtica, omni tempore anni & ętate omni, ſuam ueritatem habent to. 4. 812. d c. & col. ſeq. 2
ſignum prognoſticum, unum perniñoſum ad mortem ſufficit, bona non niſi multa ad ſalutẽ tom. 4. 779. a
prognoſtica ſigna, permixta qualiter æſtimanda ſint to. 4. 778. b
ſignorum non numerus ſolum ſed poteſtas magis conſideranda to.4. 497. d
ſignorum diuerſi generis concurſiones inutiles tom. 4. 638. c
ſigna diuerſorum affectuum, non utiliter congeruntur, ad unius prognoſin to. 4. 665. a
ſigna diuerſorum generum, quomodo utiliter cõgeri poſſe accipiendum tom. 4. 672. d. & 673. c 679. cb
ſigna decretoria & coctionis non eadem tom. 4. 488. a
ſignorum concoctionis ac cruditatis rectus uſus in morbi temporũ ac talium præcognitione tom. 4. 497. c
ſigna coctionis, ſalutem quidem hominis ſemper non tamen per criſim futuram omnino ſignificant to.4. 488. a
ſigna concoctionis, ſemper ſalubritatem morbi oſtendunt to.4. 530. b
ſigna concoctionis ſemper bonum aliquod ſignificant, decretoria non ſemper to.4. 487. c
ſigna concoctionis nunquam male apparent, etiam morbi initio to.4. 488. d
ſigna concoctionis, cum ſignis letalibus nunquã iunguntur to.4. 569. a
ſignorum tria genera quępiam, propriam cuiuſq; mẽbri coctionem ſignificantia to. 4. 487. a & b
ſigna concoctionis, ſola ſalubritatem criſis ſignificant to.4. 536. c
ſigna concoct. ac cruditatis, à ſputo to.4. 483. a b
ſignum ab urina concoctionis tum perfectæ tum debilis to.4. 503. d
ſigna decretoria, quæ ſint to.4.489.a
ſignorum criticorum à concoctionis ſignis differentiæ to.4. 482. a
ſignorum criticorum, natura duplex to.4. 499. b & col. ſeq.
ſignorum iudicatoriorum non iudicantium, quædam lætalia, quædam difficilis iudicij ſunt tom. 4. 662. b & d
ſigna critica, non iudicantia, quo pacto mala, & particularis horum enarratio to.4. 705

ſigna

ſigna decretoria, quando apparere conueniat
tom. 4. 488. d
ſigna criſeos enarrata to. 4. 552. d
ſigna decretoria, enarrata to. 4. 487. c
ſigna ſimul inuadentia, & mox apparentia
tom. 4. 482. d. & 485. d
ſigna mox apparentia quæ to. 7. 12. 1
ſigna pathognomonica & aſſidentia to. 3. 516. d
& col. ſeq.

E libris aphoriſmorum ſuper iiſdem
annotata.

ſigna digeſtionis nunquam in principio ſed in augmento uniuerſali apparent to. 7. 12. 1
ſigna morborum ibidem
ſigna cruditatis in principio & non amplius ibid.
ſigna & caſus idem ibidem
ſigna coctionis ſemper bona ibidem. bis
ſigna mortem ſignificantia cito oſtendunt quod
fieri debeat ibidem
ſigna cruditatis longũ morbum ſignificant ibidẽ
ſigna iudicatoria, quæ & quot, & quod non ſemper bona ibidem
ſigna iudicatoria duplicem præcognitionem faciunt ibidem
ſigna paſſionis quæ ibidem
ſigna aſſidentia quæ ibidem
ſigna mox apparentia quæ ibidem
ſigna quibus medicus fidere non debet, quæ à
Gal. dicuntur infida to. 7. 27. a
ſigna bona in morbis & mala quomodo ſint intelligenda to. 7. 33. a
ſigna bona in quouis morbo ibidem
ſignum prauæ, & bonæ diſpoſitionis ex euacuatione to. 7. 2. 3
ſigna mortalia to. 7. aph. 35. lib. 4. aph. 37. lib. 4
aph. 46. lib. 4. aph. 48. lib. 4. aph. 50. lib. 4.
aph. 57. lib. 4. aph. 67. lib. 4. aph. 70. 4. aph. 72
4. aph. 1. lib. 5. aph. 2. 5. aph. 6. 5. aph. 21. 12. &
cur in commento & 14. 15. 16. lib. 5. aph. 30. 5
aph. 43. 5. aph. 19. 6. aph. 33. 6. aph. 43. 6
aph. 44. 6. aph. 46. 6. aph. 50. 6. aph. 52. 6.
aph. 4. 7. aph. 1. 7. aph. 23. 7. aph. 25. 7.
aph. 31. 7. aph. 45. 46. 7. aph. 48. 51. 7.
aph. 57. 7. 60. 7. 73. 7. 75. 7. 76. 7. 69. 7
70. 7
ſignificatis ſingulis, res ſingulæ ſubiiciuntur, ſed
non uocibus ſingulis to. 6. 50. c
Silenus ægrotus to. 3. 230. c. & 244. c. to. 7. 31. 7
caſus Sileni to. 7. 31. 7
Sileni ægrotantis hiſtoria to. 3. 437. b
σιλίγνις to. 2. 11. a
ſiligineus panis to. 2. 11. a
ſilphium to. 5. 226. d
ſimia apud pueros ſemper pulchra to. 1. 415. c
ſimia ridiculum animal, & quomodo to. 1. 474. c
ſimia, hominis ridicula aſſimulatio to. 1. 272. b
ſimiæ hominibus ſimiles quæ to. 1. 309. d
ſimia, inter uniuerſa genera animalium cur homini ſimillima to. 1. 210. b
in ſimiis cum diſſecantur, omnia eadem uiſuntur
quæ in homine to. 1. 184. c
ſimiarum, differentiæ to. 1. 211. cd
ſimiæ hominis figuræ ꝙ proximæ quæ ſint to. 1.
ſimiarum ſtructura, humanorum cor (211. c
porum ſimillima to. 1. 263. b
ſimiæ pes, qua parte ab humano diſcrepet
tom. 1. 242. d
ſimiæ ſecandæ, quæ ſint to. 1. 211. c
ſimiarum, exacta in ſectionibus ſimilitudo eſt
tom. 1. 189. a. & 179. c. & 191. a
ſimiæ quo pacto ad ſectionẽ necandæ to. 1. 274. d
ſimiæ, in aqua ſuffocandæ, & ratio to. 1. 215. a
ſimilaris pars, quid ſit to. 1. 989. c
ſimilares partes, primæ quoq; dicunt̃; & ratio ibi.
ſimilares partes, quæ to. 1. 1038. d
ſimilares partes quæ ſint to. 3. 161. b
ſimilares partes nouem numero in animali ſunt
tom. 1. 49.
ſimilarium patium enumeratio ſiue exempla
tom. 1. 91. b
ſimilarium partium cuiuſq; temperatura to. 1. 48
ult. & deinceps
ſimilarium partium cuiuſq; temperatura ad cutim collata, æſtimatur to. 1. 48. d. & col. ſeq.
ſimilares partes, hominis elemẽta prima to. 1. 21. b
ſimilarium partium elementa proxima, quæ ſint,
nam humores to. 1. 21. bc
ſimilarium corporum conſtitutio proxime è materia prima & qualitatib. primis eſt to. 1. 1137. c
ſimilares partes, ex elementis ſecundis conſtituũtur, ut ipſa è primis to. 1. 991. cd
ſimilares partes iunctæ, ſimplex inſtrumentum
efficiunt to. 1. 21. c
ſimilaris corporis forma, anima eſt to. 1. 1137. c
& 1141. b. & d
ſimilaria corpora, Ariſtotelis, primogenita, Platonis eſt appellatio to. 1. 1138. c
ſimilaria corpora in animalibus, exanguia & ſinu carentia tria ſunt to. 3. 552. c
de ſimilarium corporum differentia Galeni liber to. 1. 991. d
ſimilaceus panis to. 2. 11. a
ſimilago, attenuanti diæta utentibus inutilis
tom. 2. 142. a
ſimilia græci quæ uocant to. 1. 1015. d
ſimile ac diſſimile uarie dictum to. 6. 738. d
ſimilium ac diſſimilium locus in quibus uerſetur
tom. 6. 733. d. c. & col. ſeq.
ſimilium ac diſſimilium locus, qualem ad morborum dignotionem uſum habeat to. 6. 728. d. ac
deinceps. & 733. b
ſimilium ac diſſimilium, conſideratio, communiũ
ac propriorum, quæ eadem quæ diuerſa ſint,
poteſtate eadem eſt to. 1. 1015. c
ſimilium ac diſſimilium dignotio rerũ in quibus
uerſatur, unicuiq; artifici quãtopere ſit neceſſaria, & quis ſit eius uſus to. 1. 1014. d. & 1024. b
ſimilium ac diſſimilium in quauis arte cognitio,
in ſingularium exemplorũ, idq; pluriũ ac uariorum exercitatione pręcipue ſita eſt to. 1. 1014. d

ſimilium

ſimilium ac diſſimilium cognitio,è quibus perci-
pi queat,Hippoc.ac Platonis præcepta
tom. 1. 1004. d. & 1005. d
cognitio longe diſſimilima 1. 1030.c
& qui eam facere poſſint 1030.d. & 1032.d
ſimiliũ ac diſſimilium rerum cognitionẽ è maxi-
mis facillimisq́; percipi, quomodo audiendum
tom. 1. 1005. d. & 1007. b
ſimilium inter ſe rerũ, diſtinctio, quod principiũ
inuentiõis habeat è Platone locus to.1.1004.d
ex Hipp. item unus 1005. d
ſimilium inter ſe rerum diſtinctio, magnum in phi
loſophia momentũ habet to.1.1004.c.1023.c d
& ſuper hiſce amborum Hipp. & Platonis con
ſenſus ibidem. & 1023. c
ſimilium ac diſſimilium diſcernendorum exerci-
tatio, per exempla ex utriuſq; libris Hippocra-
tis ac Platonis deſumpta to.1. 1006. d
ſuper hoc Hippocratis locus è libro progno
ſticon 1006. d
item locus alter, priori ſimilis, è libro De arti
culis 1012. c. & per col. ſeq. item tertius 1013.d
ſuper eodem Platonis locus, de iuſtitia 1006.
d. & per col. ſeq. eiuſdem locus alter, de mu-
lierum ad uiros ſimilitudine diſſimilitudineq;
1009.d. & per col. ſequentes duas. & loci huius
tandem exploratio 1012.a b
Item è primo de republ. de fine artificum, qui
locus è cõmunibus ac proprijs eſt 1014.penul.
item è quarto de republ. locus oſtendens ani-
mæ partes quot ſint & quæ to.1. 1031.a
ſuper eodem Galeni exemplum, de ſummi
opificis erga nos prouidentia 1026. b
ſimilitudines, errorum cauſæ tum in medicina
tum in philoſophia to.2. 189. d
& quo pacto caueantur ibidem
ſimilium ac diſſimilium loci, uſus, per exemplum
tom. 4. 729. c
ſimilitudo, quã ſequuti ſunt anatomici & Hipp.
ipſe uenarum arteriarumq́; ſectionem docendi
gratia ſumit to.1. 180. d
ſimilitudines dignoſcere, qui poſſint exacte
tom. 2. 187. a
ſimilitudo probabiliũ quæ tamen uera non ſunt,
cum ijs quæ certa ſcientia demonſtrantur, diſ-
ſenſiões facit in philoſophia to.1.1030.c.1032.d
à ſimilibus etiam quod eſt conſeruatur to.7.18.3
ſimilitudines non ſolum decipiunt uulgares, ſed
etiam medicos eruditos to.7. 2. 4
ſimilia facilius alterantur to.7.50. 4
ſimile, ſimili augetur & nutritur collige
tom. 7. 16. 1
ſimilia faciunt morbos, ſanant diſſimilia ſecundũ
Dioclem to.7. 34. 2
ſimiles morbi fiunt naturis ſimilibus to.7. 39. 2
ſimiles naturæ & ætates & tẽpora à ſimilibus ma
le afficiuntur à diſſimilibus iuuantur, præter-
quã ſi ætas temperata uirtui & regioni & loco
temperato comparetur, hoc enim ſolo modo ſi
mile à ſimilibus bene afficitur to.7. 3. 3
ſimile corpori ex elementis temperato, ipſum quo
que tale eſt to.1. 20. a
ad ſimile tranſitus, quot modis fiat Iſag. 122.d c
de ſimili ad ſimile tranſitus, qualiter ab empiricis
fiat Iſag. 121. c
ſimilia, è ſimilibus gignuntur to.1. 1177. d
ſimilitudo natorũ ad parentes to.1. 1168.d 1169.b
ſimiles, parentibus nati cur fiant to.1. 1209. c d
ſimilitudo natorum ad parentes, è quibus exiſtat
tom. 1. 1209. c
ſimilitudo natorũ ad parẽtes duplex to.1. 1217.b
& 1211. b
ſimilitudinis tertiũ quoddam genus to.1. 1117.b
ſimilitudinum horum trium, totidem principia,
& quæ to.1. 1221. a
ſimilitudo partium in natis, cum parentibus quo
modo fiat, quæſtio diſputata to.1. 1216.d
de ſimilitudine natorum ad parentes, cum Ariſto
tele ac Athenæo, diſputatio tom.1. 1209. d
ſimilitudinum cauſæ ad parentes, è poſitionibus
Ariſtotelis ac Athenæi diſſolui nequeũt, & hu-
iuſce exploratio to.1. 1211. c
ſimilitudo cur modo ad matrem ſpectet modo ad
patrem, ſpecies uero animalis ad matrem ma-
gis, inquiſitio Galeni to.1. 1210.d. & 1220. d
corpus ſimplex ad naturam, quale to.1. 17. d
ad ſenſum ibidem
ſimplex inculpatum, tum in corporibus tum in
uitæ generibus, quod ſit to.2. 232. b
quod ſimpliciter in rebus abſq; ulla adiũctione di
citur non eiuſdem naturæ cum ijs eſt quæ cum
adiunctione to.1. 160. b
quæ ſimpliciter pronunciantur à Galeno quo-
modo ſint audienda to.2. 82. a
ſimplex inſtrumentum, quod ſit to.1. 21. c
ſimplicia medicamenta. Medicamenta ſimplicia
de ſimplicium medicamentorum facultatibus li-
bri to.5. col.5. librorum, utilitas to.5.22. c
& 971. c. & 981. a. libri quarti cõmendatio
tom. 3. 62. d
de ſimplicibus medicamentis librorum cuiuſq;
materia, & doctrinæ ordo to.5. 33. c. & 239. b
ac deinceps to.5. 63. b. & 74. b a. & 91. c b
& 122. b
de ſimplicib. medicamentis librorũ cuiuſq; mate-
ria, & ordo to.5. 150.d. & col. ſe. tota. & 268. b
ſimplicia medicamenta qui deſcripſerint ante
Galen. ſiue bene ſiue male to.5. 151.d. ac dein.
medicamenta ſimplicia qui ſcripſere to.5. 367.d c
ſimpliciũ medicamentorũ deſcriptioni perperam
incantationes ac fabulas aniles miſcet Pamphi
lus to.5. 151. d
medicamentorũ ſimp. inuẽtio, partim ratione fit
partim experientia, & qualiter to.5. 334. d c
ſimplicium medicamentorum omnium quoad
eius fieri poteſt medicus notitiam habeat
tom. 5. 375. c. & ratio d
medicamentorum ſimplicium cognitio quibus
modis comparãda ſit to.5. 367. d c. & col. ſeq. a
ſimplicia medicamenta, quo pacto diſcernere

quis

quis diſcat to.5. 384. c b. & ſeq. d
ſimplicium medicamentorum cognitio, à præceptore potius q̃ è libris diſcenda to.5. 153. b
in ſimplicibus medicamentis cognoſcendis Galeni ſtudium to.5. 367. d
in ſimplicium medicamentorum inſpectione cognitioneq; Galeni diligentia to.5. 258. b. 243. a
ſimplicium materiam ſigillatim ipſe Galenus experiri uoluit, nõ è libris ſolũ diſcere to.5. 269. a
ſimplicium medicamentorum nomina uaria cur non perſequatur Galenus to.5. 152. b a
ſinapi ſemen to.2. 141. b
ſinapi, foris impoſitum cur exulceret, comeſtum non exulceret to.1. 78. a c
ſincera deiectio, quæ, & quid agat to.7. 23. 7
ſincera deiectione difficultas inteſtinorum ibid.
ſinceræ deiectiones quæ ſint, & quid important tom. 7. 6. 7
ſincera deiectiõe inteſtinorũ difficultas to.7. 72. 7
ſincipitis oſſa to.1. 165. b
ſincope, quære animi defectus
ſine cibo quæ animalia perdurent to.7. 15. 1
ſine quo non, rationem quæ obtineant to.3. 37. a
ſingultus to 3. 44. b
ſingultus à uomitu diuerſus eſt motus & quo pacto to.3. 93. d
ſingultus, motus illegitimus eſt à facultate naturali factus to.3. 70. d. & ſeq. b
ſingultus, expultricis uirtutis ualidus motus eſt tom. 3. 87. b
ſingultus, ſymptoma mixtum duarum facultatũ uentriculi & quomodo to.3. 93. d
ſingultus generatio to.4. 633. d c
ſingultus generatio. to.4. 677. d
ſingultus cauſæ to.6. 544. a
ſingultus cauſæ to.3. 88. b to.5. 714. c
ſingultus, quur contingat to.3. 94. a
ſingultus cauſæ to.5. 717. a. curatio b
ſingultus num ob nimiam euacuationem contingat ibidem b
ſingultus quur pueris contingat to.5. 717. b a
acutum ſi quis comedat ut piper, & aqua calida dilutum uinum bibat ſingultum incidit tom. 7. 39. 6
ſingultus ab humorum acredine to.4. 74 d
ſingultus, qualiter ex accidenti ſternutationibus curentur to.3. 88. c
ſingultientibus, ob ingentem famem, in uijs, ex Archigene curatio to.5. 724. d
ſingultus ex plenitudine & inanitione fit, ſed magna ex parte ex repletione to.7. 13. 6
ſingultus qui ſanetur ex ſternutatione ibidem
ſingultiunt pueri crebro cur ibidem
ſingultus fit hepate patiente per compaſſionem ſtomachi to.7. 16. 6
ſingultus eſt conuulſio ſtomachi & poteſt ita appellari to.7. 39. 6
ſingultus eſt motus quidam idem cum generibus uomitus ibidem
ſingultus quomodo poſſit excitari to.7. 39. 6
ſingultus à uomitu & oculorum rubor malum tom. 7. 2. 7
ſingultus talis ſtomacho eſt, qualis conuulſio neruis ibidem
ſingultus ab ileo malum to.7. 10. 7
ſingultiunt atq; ſtercus aſcendit qui habẽt ileũ ibi.
ſingultus in hepatis inflammatione malum tom. 7. 17. 7
ſingultus quomodo fiat ibidem
ſingultus quomodo fiat per compaſſionem apud antiquos ibidem
ſingultus in ſenioribus ſupra modum purgatis ſi ſuperuenerit non bonum to.7. 24. 7
ſingultus cur non ſit bonus omnibus ſupra modum purgatis ibidem
ſingultus ex hepate inflammato ſuperuenit propter neruorum communitatem to.7. 58. 5
ſingultus cur fiat in ore uentriculi to.7. 1. 5
ſingultus ſanatur ſternutatione to.7. 35. 5
ſingultus malus poſt plurimum fluxum ſanguinis to.7. 3. 5
ſingultus ex ſuperflua purgatiõe malus to.7. 4. 5
ſingultus eſt conuulſio ſtomachi ibidem
ſingulorum exercitatio neceſſaria ijs qui ſtudent artem medicam perdiſcere to.3. 360. a
ſiniſtra diuertunt à dextris to.7. 68. 5
ſiniſtra parte uteri fœminæ generantur, ideo ſiniſtra mamma gracilis oſtendit fœminam debere abortiri ſi duos habeat to.7. 38. 5
ſiniſtra pars eſt magis frigida dextra, & quare tom. 7. 48. 5
ſiniſtra pars facit fœminas ibidem
ſinus, quis ſit, eiusq; generatio, & curandi modus tom. 3. 393. b
ſinus quis ſit to.6. 399. c b. curatio, deinceps ſi lacероſa facta cutis fuerit, propter roſionem diuturnam à pure factam 402. a
in ſinu mulieris exiſtens cancer, non uenit ad cicatricem to.7. 38. 6
ſiſaron to.5. 227. a
ſiſon ibidem
ſiſymbrium to.2. 139. a
ſiſymbrium to. 5. 227. b
ſiſymbrium, cardamine dictum ibidem
ſitum partium præcipuarum, à non præcipuarũ ſitu differre to.1. 408. a
ſitus partium animalis, non demonſtratione ſed ſenſu indicantur to.1. 129. b
à ſitu loci, qualiter curationis indicatio ſumatur Iſag. 257. d c. & 262. c
à ſitu partium inſtrumentariarũ ſumptæ curationũ indicationes, tũ inflammationibus, tũ in cæteris to.6. 387. d c. & col. ſe. propè 2.
ſitis cauſæ to.5. 26. c
ſitis cauſæ cap. 30. lib. 1. ſimpl. to.1. 1074. d
ſitis à flaua bile to.1. 1074. d
ſitis, quibus moleſta eſt, diætæ ratio to.2. 136. d
ſitis mendoſæ, cauſæ to.3. 66. d
ſitis uitioſæ, cauſa to.3. 65. d
ſitis uehemens per diabeten, eiusq; generationis

modus to.4. 144. b
ſitis uehemens citra diabeten, quibus de cauſis contingat to.4. 145. b
ſitis in febribus nulla, quale to.3. 399. b
ſitis, quæ præter rationem in acutis morbis ſoluitur, quale ſit to.4. 657. a
ſitis permutatio celeris, mala eſt, & ratio tom. 4. 647. d
ſitim non ſentire, in ardentibus febribus quale ſignum to.3. 413. c
ſitis nulla, ardente febre, aut fluxione in uentriculum acri, ſignum peſſimum, & ratio to.3. 383. c
ſitis exigua, alia ſomno, alia per uigiliam ſanatur tom. 3. 677. c b

Ex aphoriſmis

ſitientibus minime quod quandoq; ſit dandus potus to.7. 21. 2
ſitis eſt caſus to.7. 30. 2
ſitibundi cur fiant purgati, aliqui citò, aliqui tarde to.7. 19. 4
ſitis à quibus non fiat ibidem
ſitis ſi adſit habenti febrem continuam cui partes interiores urantur, & exteriores frigeſcant eſt letale to.7. 48. 4
ſiti non moleſtantur qui in febribus ardẽtibus ſiccas tuſſes habent to.7. 58. 4
ſitientes admodum in nocte ſi perdormierint bonum to.7. 27. 5
ſitiẽtibus ualde potus eſt dãdus, & quando aqua dari debeat, & quando uinum ibidem
ſitis ex quot cauſis fieri poſſit, & quod ſit etiã ex potu uini ibidem
ſitientes parum nõ bibunt aliqui, & aliqui bibũt, & qui ibidem
ſiticuloſis nocet lac to.7. 64. 5
ſitis eſt unum ſignum oſtendens cholericum humorem to.7. 2. 4
ſion to.5. 227. a
ſium to.2. 139. b
ſium to.2. 62. d. & 64. d
ſmilax to.5. 228. b
ſmiris to.5. 251. b
ſmiris, lapis to.5. 254. c
Smyrna to.5. 228. b
ſmyrna boice to.5. 228. c
ſmyrnæ Ioniæ uidit cerebrum uulneratum ſanatum Galenus to.7. 18. 6
ſmyrnium to.2. 139. a
ſmyrnium to.2. 62. d. to.5. 228. c
Socrates ſcripta nulla reliquit to.1. 109. c
ſodoma, montes to.5. 117. b
ſolanum to.5. 234. b
ſolanum, eiuſq; expoſita natura to.2. 62. b
ſolani ſuccus, inflammationes exaſperat denſando adſtringendoq; to.5. 79. d c
ſolea piſcis to.2. 92. penult.
ſolidæ particulæ to.1. 1038. d
ſolidis partibus omnibus, è ſemine tum generatio eſt tum nutritio, uti cæteris è ſanguine tom. 1. 1204. b
ſolidæ corporis partes operatiões animalis faciunt tom. 7. 13. 5
ſolidæ partes animalis quomodo humectentur per ſe, & quomodo per accidens to.7. 13. 4
ſolidæ rei uapores quales to.7. 14. 1
ſollicitudo, nunc extenuat nunc confert, & quomodo to.2. 157. a
ſol qualiter in hæc inferna agat to.4. 597. b a
ſol, cur æſtate calidior, hyeme minus to.1. 115. c
in ſole æſtiuo uerſantes, cur nigri reddantur tom. 4. 767. b
ſol diu inhærens corpori, quas diſpoſitiones faciat to.2. 202. a b
ſol lora & neruoſa corpora exiccat to.7. 39. 6
ſolis comparatio, ad facultatis animalis principiũ tom. 4. 28. a & b
ſolœcophanes quæ figura ſit to.7. 57. & 59. 7
ſolœciſmos barbariſmosq; committentes reprehendendi non ſunt Iſag. 54. c
ſolutio, continui ſeu unitatis, quære ſub elemento C aut V
ſolutio uentris, quibus tormina ac deliquia animi & roſiones creat, & ratio to.2. 290. d
ſomnus, quid Iſag. 161. c
ſomni generatio to.4. 661. a
ſomnus quibus de cauſis fiat, ab Ariſtotele petendum, & quo loco to.3. 69. b
ſomnus diuturnior, quibus prodeſt to.2. 136. c
ſomnus nouem horarum to.2. 337. b
ſomni uires, & ipſius ſi plurimus ſit, incommoda tom. 6. 474. a
ſomnus cur ab exercitationibus & à nutrimento ſumpto profundior fiat to.3. 69. a
ſomnus profundus aut non profundus, è qualitate influentis à cerebro uirtutis contingit tom. 3. 68. d
in ſomno, uirtus animalis quieſcit, naturalis potẽtius agit, & huiuſce ſigna to.3. 68. d. & 69. c
in ſomno factæ imaginationes cur excidant ſtatim to.1. 1128. a
ſomnus, ubi ſucci crudi permulti ſunt quid efficiat to.6. 287. d
ſomnus & uigilia, cauſæ ſunt nos alterantes neceſſario Iſag. 252. d
ſomnus humectat ſemper, refrigerat non ſemper tom. 3. 670. c
ſomnus, num obeſſe queat to.4. 693. c
ſomni nocumenta iuuamentaq; to.2. 669. d
ſomnus uiſceribus conducit, ut exercitatio articulis & carnibus to.3. 697. d
ſomnum inducentia eſculenta, & cõtra to.4. 51. d
ſomnum conciliantia medicamenta to.5. 142. d
ſomnus per acceſſionum initia qualiter cõtingat tom. 4. 52. d
ſomnus in principio acceſſionis febrilis, è phlegmone uiſceris to.3. 670. d
è ſomno ſigna in acutis morbis to.4. 759. d
in ſomno, obambulantes to.4. 622. d
ſomnia, quibus fiunt to.4. 623. a
ſomnia biſariam contingunt, alia enim è corpo-
ris

ris diſpoſitione, alia ex ijs quæ agimus quoti-
die, & eorum in præſagijs diſcrimen to. 4. 817. a
ſomnia, quo pacto tum humores ſigillatim abun-
dantes, tũ ex ijs morbos præſagiãt to. 4. 815. d
ſomnia, phrenitidem præſagienua to. 4. 623. c a
ſomnifera ſunt quæ humectant ſolum, torporem
inſuper inducũt quæ unà frigefaciũt to. 3. 69. d
ſomniferorum morborum, ut cari, letargi & cæte
rorum curatio, Ariſtotelis opinioni de ſenſus
communis ſede repugnat to. 3. 69. c

E libris aphoriſmorum, ſuper ijſdem annotata.

ſomnus in principio acceſſionum lædit, & quan-
tum lædat to. 7. 1. 2
ſomnus in principijs acceſſionum non lædit, ſed
facit carentiam utilitatis ibidem
ſomnus utilis eſt in declinatione ibidem
ſomnus utilis in ultima parte augmẽti, & in
ſtatu ibidem
ſomni qui ſint lædentes magis & pernitioſi ibid.
ſomnus quas læſiones facit ibidem
ſomni uarietates quomodo malæ ibidem
in ſomno calor naturalis eſt maior ibidem
ſomnus & uigilia unde accipiantur ibidem
ſomnus in principio acceſſionum facit creſcere
inflammationes circa uiſcera, nec humores tũc
coquuntur qui ad uentrem fluunt, & febris ma
gis prolongatur ibidem
ſomnus facit febres ad conſiſtentiam non perue-
nire, uel uix ibidem
ſomnus apud aliquos antiquos excedens & bo-
nus ſemper & ut ſignum & cauſa to. 7. 3. 2
ſomnolentæ diſpoſitiones ſunt ſomnus longus
ſecundum prædictos ibidem
ſomnus grauis eſt qui difficilẽ habet expergefa-
ctionem ibidem
ſomnus longus eſt qui excedit modum naturæ,
ſed non habet difficilem expergefactionẽ ibid.
ſomnus dupliciter excedit modum, & qũo ibid.
ſomnus conſuetus magis toleratur inconſueto
tom. 7. 68. 7
ſomnus ineſt pueris pro maiori parte to. 7. 24. 3
per ſomnum imaginationes terribiles fiũt pueris
& his qui habent os uentriculi plenum multis,
& uitioſis humoribus qui mordicant ibidem
ſomnolentia fit in ſenibus quomodo to. 7. 31. 3
ſomnum impediri à curis inde collige. ibidem
ex ſomno factus ſudor multus abſq; cauſa mani-
feſta corpus uti plurimo cibo ſignificat, ſi uero
non accipiẽti cibum hoc accidat: ſcire oportet
quod euacuatione indiget to. 7. 41. 4
ſomni profundi ſunt unum ſignum pituitæ
tom. 7. 2. 4
ex ſomnis in febribus uehementibus conuulſio-
nes uel tumores malum to. 7. 67. 4
ſomnus lædens ægrotantem mortalis eſt ibidem
ſomnus ſedans delyrium bonus. ibidem
ſomnus aliquis eſt qui non ſedat delyrium ſed
facit ibidem
ſomnus in morbis exitialibus labores, tumores,
& conuulſiones quandoq; facit ibidem
ſomnus quomodo tumores, quomodo labores,
quomodo conuulſiones facit ibidem
in ſomnis cum humor infeſtus peruenit ad cere-
brum, tunc magis intra quã extra natura mota
tom. 7. 67. 4
ad ſomnũ conuerſi poſt cibũ caput implẽt, ita in
plethoricis diſpoſitiõib. ſaturi caput implẽt ib.
ſomnus ſemper nocet quia trahit magis ad intra,
ſed plus adfert utilitates ad cõcoctionẽ materię
in ſomnis magis euaporant humores (ibid.
ideo tunc os uentriculi patitur ibidem
ſomni concoctionem faciunt utilem ibidem
ſomnus bonus ſitiẽtibus, & quomodo to. 7. 27. 5
ſomnus concoquere facit ibidem
ſomnus confert ad naturæ opera to. 7. 15. 1
ſomnus, uigiliæ utraq; modum excedentia, mor-
bus to. 7. 68. 7
ſoni percipiendi ratio to. 1. 676. d
ſonchus to. 5. 225. d
ſoni flatuum alui, differentes, loca inteſtinorum
quibus ij continentur ſignificant to. 3. 102. b
ſophiſmata, quales ſint rationes & quomodo de-
prehendantur to. 2. 187. b
ſophiſmatum rationes, cur diſcendæ to. 2. 187. c
ſophiſmata, in quibus dictionibus contingant, in
ijs enim quæ ſignificant ſolum Iſag. 24. b
ſophiſmata in dictione ſex modis contingunt, &
cuiuſq; expoſitio Iſag. 21. d
de ſophiſmatis in uerbo contingentibus Iſag. 22.
ſophiſmata, in arte quæ ſint to. 4. 640. c
ſophiſmata, in artem bonam inducentes ſimiles
ijs qui uiam ſpinis opplent to. 3. 346. c
ſophiſtis quæ dant occaſionẽ garriendi to. 7. 65. 7
ſophiſtarũ opiniões uariæ de motib. to. 1. 1034. d
ſophiſta, ſenſu exiguorum in manu digitorum ob
læſo, curatus à Gal. & quo pacto to. 1. 249. a
ſopor, eiuſq; differentiæ enumeratæ to. 4. 660. c
ſopor, quid ſit, eiuſq; generatio to. 4. 85. b. & dein.
ſopor è quibus cauſis contingat to. 4. 62. a & c
ſoporis, epilepſiæ, apoplexiæ eadem eſt cauſa
tom. 4. 85. c
ſopor uigilans to. 3. 518. b
ſopor profundus, uigilans, catocha to. 3. 502. c
ſopor in febribus acutis eiuſq; cauſę to. 3. 470. a b
ſoporis in ardentib. febribus generatio to. 3. 523. c
ſopor uigilans, qua parte cerebri affecta contin-
gat magis to. 4. 85. d c
ſorbitiones aluo non purgata quanto plures dede
ris tanto magis lædes to. 7. 65. 7
ſorbilia oua to. 2. 86. d
ſorbus. Oe
ſorbæ ac earum deſcriptio to. 2. 51. d
ſordes, rhypos to. 5. 224. c
ſordes hominum, tum aliæ tum in auribus proue
nientes, earum uires in medicinis to. 5. 289. d
ſordes aurium dulces mortiferæ, amaræ non
tom. 3. 703. c
ſordes in lucernis prouenientes, uſus to. 5. 441. c
ſori to. 5. 262. c. to. 5. 266. d

ſpaſmus, quære conuulſio
ſpaſmus eſt morbus peracutus, ſed appellat diſtẽtionem neruorum — to.7. 12. ſ
ſpaſmus, ſed ſub nomine tentionis dicitur à Gal. cauſat laſſitudinem — to.7. 5. a
ſpaſmus comitialis, eiusq; præcepta ſalubria tom. — 2. 531. b
intentiones duę medicorum in ſpaſmo to.7. 57. 4
σπέρμα — to. 6, 85. b
ſparganium — to.5. 228. d
ſpartum — to.5. 229. a
ſpecie unum aliud eſſe, ab eo quod numero unũ eſt, aſini quoq; nouerunt, ut magnum non ſit philoſophorum iſtud inuentum to.6. 51.b & d
ſpecies, è ſupernis deſcendentibus ultimæ ſunt, ab indiuiduis deſcendentibus, primæ tom. — 1. 43. b
ſpecies, minimam diuiſionem habet non magnitudo — to.1. 985. d
ſpecies, recte pars appellari poteſt, non contra tom. — 1. 937. a
ſpecies ac forma indiuidua quædam in ſingulis generibus eſt, modo eodem quo in naturalibus corporibus elementum — to.1. 986. b
ſpecies medicamentorum ac morborum multas eſſe, medica ſuppoſitio eſt — to.1. 12. b
ſpecies animalis, cur ad matrem ſpectet magis, ſi militudo uero nunc ad matrem nunc ad patrẽ, Galeni inquiſitio — to.1. 1210.d. & 1220. d
ſpermatica uaſa ſexus utriuſq; conferuntur tom. — 1. 749.d. & 756.d
 magnitudo — 752. a & c. item 753. a
 ſecuritas — 753. a
 connexio — 753. c
ſphacelatum cerebrum, id eſt, corruptum quibus eſt, in tribus diebus pereũt; ſi uero hi euaſerint ſani fiunt — to.7. 51. 7
ſphacelare oſſa quid ſit — ibidem
ſphacelus quid ſit — to.7. ibid.
ſphacelum etiam antiqui gangrenam nominabant — ibidem
ſphæricæ figuræ commoditas — to.1. 604. a
ſphenoedes — to.1. 164. d
σφιγκτὴρ musculus — to.1. 327. d
σφιγκτὴρ quid — to.1. 497. a
ſpica nardi. Nardu ſtachys
ſpinæ anatome — to.1. 169.
ſpinæ figura media, quæ ſit — to.1. 1130
ſpina introrſum cauata — to.4. 89. c
ſpinæ affectus proprij, ac non proprij, & utrinq; conſequentia accidentia — to.4. 89. d
ſpinæ particulis, magis laboramus recti quam ſedentes aut iacentes — to.1. 1130.b
ſpinalis medullæ, anatome — to.1. 361. c
ſpinalis medullæ ſubſtantia, qualis to.1. 1103. d
ſpinæ medulla, cerebri quaſi progerminatio manifeſte eſt — to.1. 980. c
ſpinæ medulla, è cerebro uim habet ſuam, ut neruorum genus — to.1. 980. d
 & huiuſce indicia — ibidem
ſpinæ medulla, cur initio ſui meatum habeat adeo patentem — to.1. 978. a
ſpinalis medullæ, ſectio, quo pacto animal immotum reddat — to.1. 361. c d
ſpinalis medullæ affectus eorumq; agnitio tom. — 4. 87. c. & col. ſeq. ſ
ſpinæ oſſium anatome — Iſag. 200. a
ſpinæ uertebras, è quibus cauſis luxari contingat tom. — 4. 91. a
ſpinæ uertebrarum luxationes, & quæ ſigillatim inde accidunt partium noxæ — to.4. 90. a
ſpinę uertebrarum luxatio, locus Hippocratis è ſimilium ac diſſimilium ratione ductus, eiusq; loci expoſitio apud Gal. to.1. 1013. d. & deinc.
ſpinæ uertebrarum diſtortiones differentes, & cuiusq; idonea chirurgia — to.6. 997. d
ſpinæ offenſam, conſequentes affectus to.4. 27.b

E libro de uſu partium.

ſpina hominis qualis — to.1. 44. a
ſpinę arteriæ — to.1. 727. a. item 783. c
 uenæ — 727. a
 uſus — 704.b. item 706. b. & 710. b
 offenſæ — 707. a
 motus — 707. d. item 713. a
 medullæ principium eſt cerebrum 409. a
 figura — 694. b. item 705. d
ſpinæ medull. uſus — to.1. 706. primo
 cum cerebro collatio — 706. a
 ſecuritas — 728. b
 magnitudo — 709. c
 neruorum diſtributio & uſus — 694. b
 numerus & ortus 709.d. & ultra. item 718.b & 720.d. & ultra. item 721. c
 magnitudo — 710. a
ſpinæ totius ſecuritas — to.1. 710. b
 acanthæ oſſis uſus — 710. b
 chartilaginis ſubſtantia & uſus — ibidem
 ligamentorum natura & uſus ead. c. item 713.a
 meninges duę & tunica neruoſa — 726. b
ſpinæ ſpondylorũ excauatio 704. b. itẽ 708. ult.
 numerus — 705. b. item 706 c
 conſtructio & figura 704. b. itẽ 705. a. & 706. c & 707. b
 conſtructionis ſcopi — 706. b
 magnitudo — 708.b. item 711. c. & 725. a
 ſecuritas — 710. b. & 720. b
 confirmatio — 712. d
 pertuſio — 717. b. item 727. b
ſpinę ſpondylorum productionum figura, & magnitudo — to.1. 710.d. & 722. b. & 714. a
 uſus — 712. a
 conformatio — 714. per aliquot col.
ſpinę partes — to.1. 706.d. & 711.b c. & d
 colli ſpondyli — 706. d. & 711, b c, item 718. d
 cur ſeptem — 724. b
 uſus — ibidem
 metaphreni ſiue dorſi ſpondyli 706. d. & 711.b item 729. b. & 714. d
 lumborum ſpondyli — 706. d. & 711. b c
 oſſis magni nomenclatura — eadem c ratio

ratio ibidem & 725. d
cum ſibi adiunctis adſcriptio 753. b

Ex aphoriſmis.

ſpinalis medulla, lege medulla ſpinalis
ſpinalis medulla & ſeptum tranſuerſum indicant bonas & malas cerebri cõſtitutiones to.7.33.2
ſpinali medullæ frigidum inimicum to.7.18.5
ſpinalis medulla frigida eſt to.7. 69.5
ſpina habet proprias paſſiones gibbum, regibbũ, cauum, concauum, obliquum, concuſſum tom. 7. 46. 6
ſpina unde fiat gibba ibidem
ſpinæ tubercula quot modis, & quomodo ab inuicem differant ibidem
ſpirandi difficultas quę aſthma dicitur ab Hippocrate, qualis ſit ibidem
ſpinæ muſculi dolentes in morbo renali quando indicant futurum abſceſſum intus, & quando extra to.7.36.7
ſpinalium muſculorum genus duplex to.7.36.7
ſpinæ uertebræ quando concuſſionem recipiant tom. 7. 59. 7
ſpina harmoniam habet ibidem
ſpinalis medulla quando laborauerit ibidem
ſpina uulgaris, acanthos
ſpina alba. Acanthos leuce
ſpiritus, quis ſit Iſag. 155. d
ſpiritus unde procreetur Eraſiſtrato to.1.199. b
ſpiritũ, qualẽ eſſe, Praxagoras aſſerat to.1. 199. b
ſpiritum, inſenſiliter exinaniri, arteria uulnerata, Eraſiſtratus opinatus to.1. 200. a
ſpiritus dum ſimpliciter ſcribitur quid ſignificet Hippocrati, & quid cum adiectione to.3. 274.c
ſpiritus, num tenuior ſit ambiente nos aere tom. 1. 199. b
ſpiritus noſter talis eſt, qualis aer inſpiratus tom. 4. 511. c
ſpiritus animæ inſtrumentum to.4. 66.c
ſpiritus, aut ipſa animæ ſubſtantia aut primum ipſius organum eſt to.1. 817. c. & 820. a
ſpiritus, animæ ſubſtantia nõ eſt, ſed primum potius ipſius inſtrumẽtum eſt, & ratio to.1.967. b & 968. b
ſpiritus innatus, etiamſi animæ eſſentia nõ ſit, ſaltem primum eius inſtrumentũ eſt to.5: 130. a
ſpirit⁹ primus, per oĩa mũdi diffuſus to.1. 1171.c
ſpiritum in omnibus animalis contineri partibus uerum non undiq; ſibi ſimilem, ut nec ſanguinem, eſt neceſſe to.5.130. a
ſpiritus natiuus, per qualem conſtitutionem magis gignatur in nobis to.3. 375. b a
ſpiritus in arterias non impellitur ſed trahitur tom. 1. 207. c
ſpiritus per arterias, non ceu per canales lapideos fertur, ſed tractus quoq; to.1. 207. c
ſpiritus ex arterijs in uenas per poros fluens tom. 3. 114. b
ſpiritus, quo pacto per arterias ferri queat ſanguine ipſi reluctante, quæſtio to.1. 204. b eiusq; ſolutio d. & col. ſeq. a
ſpiritus impulſu cordis ex arterijs uulneratis non emittitur to.1. 200. b
ſpiritus unde ſuppetit, illic animæ principatum eſſe. qualis ſumptio ſit to.1. 860. c
ſpiritus facilius quam humores aut ſolida inflammantur to.3. 114. c
ſpiritus repentinæ corruptiones quas cauſas habeant to. 1. 820. b
ſpiritus coquit non proprietate quadam occulta ſed caloris mediocritate to.1. 1071. d
ſpiritus innati duplex ſpecies, naturalis, animalis Iſag. 201. b
ſpiritus hecticus à quibuſdam tertius introductus ibidem
ſpiritus animalis quid ſit to.1. 817. c
ſpiritus animalis, quis dicatur to.1. 968
ſpiritus animalis, aut anima ipſa eſt aut uehiculũ ipſius primum to.1.979. d
ſpiritus animalis finitio to.1. 549. a b
generatio 569. c
qui in cerebro generatur, diſtributio, materia 614. a & b
ſpiritus tunica 533. a
tunicæ ratio eadem a & b
ſpiritus animalis, nutritio to.3. 208. a. & 209. a
ſpiritum animalem, puriſſimum ac optimum eſſe conuenit to.1. 819. b
ſpiritus animalis generatio ubi to.1. 885. a
ſpiritus animalis nutritio, & pulſui & reſpirationi communis to.1. 827. a
ſpiritus animalis, quo loco gignatur, & ratio tom. 1. 967. c
ſpiritum animalem nutriri neceſſe, & unde tom. 1.817. d. & 821. b
ſpiritus animalis, num è reſpiratione nutriatur. quæſtio to.1.817. c
ſpiritum animalem inſpiratione nutriri tradunt, & Hippocrates & Eraſiſtrati ſectatores ſed nõ modo eodẽ, & quomodo to.1. 817.d. & 818.b c
ſpiritus animalis in uentriculis cerebri anterioribus, aſſiduo nutriri poſtulans to.1.825.a
ſpiritus animalis alimentum, quo loco præparetur to.1. 825. a
ſpiritus animalis, quomodo conſumat̃ to.1.825.a
ſpiritus animalis conſumptio è quibus cauſis cõtingat to.4. 348. b
ſpiritus animalis, qualiter uiſum impediat aut promoueat, uitio adfectus aut cõtra to.3.54.b
ſpiritus uiſiuus, quomodo cum aere ambiente uniatur ipſumq; alteret to.1.972.b
ſpiritus uitalis, quis ſit to.1. 967. ult.
ſpiritus uitalis, quo loco gignatur, è qua materia tom. 1. 968. a
ſpiritus animalis, è uitali oritur ſpiritu, perfectius concocto to.1. 968. a
ſpiritus naturalis to.6. 293. a
ſpiritus cohibitio to.1. 570. b
ſpiritus cohibitio, quæ dicatur, & eius differentię tom. 2. 261. b & d. & col. ſeq.
ſpiritus cohibitionem caput replere, Aſclepiadis dictum

dictum, non ſimpliciter uerũ, to. 2. 264. b 261. d
ſpiritus cohibitio, cuiuſmodi exercitatio ſit tom. 2. 254. c
ſpiritus cohibitio, quem uſum apotherapiæ præſtet to. 2. 260. d b. & col. ſeq. b. & ultra
ſpiritus detenti iuuamenta, & in quibus morbis tom. 3. 269. a. col. tota
ſpiritus inter exeundum offendens Hippocrati dictus to. 3. 72. b
ſpiritus intus relictus, quis ſit to. 3. 274. d
ſpiritus interceptio, quibus de cauſis contingit & quibus morbis to. 3. 269. c d
ſpiritus magnus & rarus: magnus & denſus, paruus & denſus, qualiter non ignotæ Hippocrati differentiæ, ſuperq́; eo ipſius loci to. 3. 261. d & col. ſeq.
ſpiritus rarus & magnus to. 3. 437. a
ſpiritus magnus & multus, Hippocrati qualiter dicatur to. 3. 261. b
ſpiritus magnus & denſus, oſcitationum continuarum, tum ſignum eſt tum cauſa ſanatoria, & huiuſce oſtenſio to. 3. 268. c b
ſpiritus denſus & multus, ac ſputum qualiter ſeſe mutuo affligant to. 3. 263. d. & col. ſeq. a
ſpiritus denſus, è dolore qualiter contingat, & ſuper eo locus è libro De ratione uictus in morbis acutis expoſitus to. 3. 259. c. & col. ſeq.
ſpiritus denſus, è quibus cauſis alijs, ex iiſdem locis to. 3. 261. a. & 263. c
ſpiritus denſus exiens, dolorem aut inflammationem ſignificat. locus è prognoſticis expoſitus 3. 255. a. & 258. d
ſpiritus paruus & rarus, quibus in locis ab Hip. appoſitus to. 3. 264. b
ſpiritus rarus & paruus, extinctionem caloris natiui ſignificat to. 4. 744. d
ſpiritus breuis, qualiter cauſa aut ſignum ſanatorium to. 3. 270. a
ſpiritus breuis, quib. inductus ſignum ſanatoriũ ſit to. 3. 269. a
ſpiritus breuis & rarus to. 3. 547. c
ſpiritus breuis, exilis, frequens to. 3. 536. c
ſpiritus turbidus, apud Hippocratem quis ſit tom. 4. 645. a
ſpiritus ſublimis, quis ſit, quibusq́; accidat tom. 3. 487. a. & deinceps. & col. ſeq.
ſpiritus turbidus, Hippocrati nuſquam dictus tom. 4. 677. b
ſpiritus ſtertoroſus to. 3. 262. d. & col. ſeq. b
ſpiritus frigidus ex ore ac naribus quãdo efflatur tom. 2. 812. b
ſpiritus frigidus cur ſit pernicioſus Hipp. dictus tom. 3. 264. d
ſpiritus frigidus in morbis acutis cur ſemper pernicioſus, in cæteris non ſemper to. 3. 269. c
ſpiritus frigidus in febribus ardẽtibus to. 3. 683. c
ſpiritus calidus, quis ſit apud Hippoc. to. 3. 364. c
ſpiritus frigidus itidem ibidem
ſpiritus paruus denſus, magnus rarus. è ſecundo Epidemion locus reſtitutus, per eundem è libro ſexto; & expoſitio ſententiæ Hippocratis ſuper iiſdem ambobus to. 3. 251. b c. 254. a

E libris aphoriſmorum ſuper iiſdem annotata.

ſpiritus & ſanguis ſunt materia in qua habitat calor naturalis collige à Galeno to. 7. 8. 2 ubi inquit ſpiritus & ſanguinis atq́; caloris habitantis in eis: quamuis aliquis poſſet dicere loqui tantum de calore in eis & non in alijs partibus ut in neruis,
ſpiritus quibus paucus, & quibus multus tom. 7. 44. 2
ſpiritus flatuoſus facit tormina to. 7. 11. 4
ſpinalis medulla ad partes gulæ per neruos & ligamenta habet quandam ſocietatem & ad mẽbranas ambiẽtes, & ad oſſa uertebrarũ t. 7. 35. 4
ſpinæ euerſiones fiunt tuberculis intra ipſam cõſtitutis ibidem
ſpirandi difficultas in febre continua, letalis tom. 7. 50. 4
ſpirandi difficultas à cerebro qualis ſit, & quomodo ibidem
ſpiritus eſt magnus & ex multo interuallo, id eſt, magnus & rarus ſi cerebrum patiatur ibidem
ſpirandi difficultas à partibus reſpirationi ſeruiẽtibus qualis ibidem
ſpiritus offendens in febribus malum, conuulſionem enim ſignificat to. 7. 68. 4
ſpiritus offendens, id eſt, interruptus exiſtẽs ſiue in motu ad intus uel extra uel ad utraq́; ibidem
in ſpiritum flatuoſum ſoluuntur urinæ iumentorum to. 7. 70. 4
ſpiritus flatuoſus ad caput fertur unà cum calore & facit dolorem capitis ibidem
ſpiritus flatuoſus generatus in capite facit dolorẽ capitis ibidem
ſpiritus, lege uentoſitas
ſpirationẽ habẽt difficilẽ ęgri propè iudicatioẽ ibi.
ſpiritus flatuoſus facit ſuſpenſionem ilium dupliciter & quomodo to. 7. 73. 4
ſpiritus ſonus cum nec magnus, nec multus eſt dicitur murmur ibidem
ſpiritus tranſit ueſicam ſimul cum humore ibid.
ſpiritus, lege flatua
ſpiritus erumpens prohibet alui humiditatẽ his, ſi quibus ilia ſuſpenſa obmurmurantia ſunt lumborum dolor ſuperueniat ibidem
ſpiritus flatuoſus qui non habet exitũ facilem facit tormina to. 7. 41. 5
ſpiritus & ſanguis ſunt duo inſtrumenta quibus natura utitur & expellit per uim ea quæ infeſtant to. 7. 53. 5
ſpiritus & ſanguis illuc tendunt quo natura expellit uiolenter, inde fiunt inflammationes ibi.
ſpiritus miſcetur cum ſemine to. 7. 63. 5
ſpiritus raritas & ſpiſſitudo humoris ſunt cauſæ in uiris ſterilitatis, lege Galenum improbantẽ, tom. 7. 63. 5
ſpiritus flatuoſus qui non poſſit egredi in inflammatione hepatis dolorem auget to. 7. 5, 6

ſpiritus flatuoſus facit capitis dolores Galen. tom. 7.10.6
ſpiritus multi exeunt cum excremẽtis puris, unde periclitantur qui uniuerſim euacuant to.7.27.6
ſpiritus flatuoſus, & craſſi humores per ſectionẽ uenę quandoque ſanantur & euacuantur tom. 7.82.6
ſpiritus flatuoſus ileum facit Gal. to.7.46.6
ſpiritus flatuoſus facit dolorem capitis in ſanis tom. 7.51.6
ſpiritus flatuoſus reſoluit à calore febrili ibidem
ſpiritus uitalis excretus facit exolutionem, & animi defectionem Gal. to.7.8.7
ſpiritus, uiæ obſerantur ſi tabidus non poſſit expuere to.7.16.7
ſpirituoſus humor facit excremẽta ſpumoſa & quomodo to.7.30.7
ſpiritus flatuoſus eſt cauſa contentiua pituitæ ibidem, & cuius
ſpiritus flatuoſus facit bullas & quomõ to.7.34.7
ſpiritus flatuoſus cum urinis excretis ſignificat frigidam renum ægritudinem to.7.34.7.
ſpiritus flatuoſus facit urinæ difficultatem tom. 7.49.7
ſpiritus flatuoſus facit uehementẽ dolorem in hepate, & quomodo cognoſcatur to.7.53.7
ſpiritus uaporoſus facit oſcitationem & pandiculationem to.7.57.7
ſpiratio, quære item Reſpiratio
ſpirandi ratio to.1.1096.d
de reſpirationis uſu, Eraſiſtrati rationes to.1.908.b
contradicentium illi rationes eadem c & 810.c
ſpirandi inſtrumentorum noxæ to.3.71.d
In ſpiratione ducenda aerem in corpus non ingredi, putauit aliquis to.1.109.d
ſpiratio ad thoracem conſequitur non ad pulmõis motum tom.4.118.a
ſpirationis quietes, num eius partes ſint quæſtio tom. 4.255.b a
Inſpiratio, diaſtole comparatur to.1.827.c d
expiratio, ſyſtole ibidem
ſpirat, quod in utero eſt animal, & per quas uias tom. 1.1173. & 1154.c, & 1175.b
ſpirationis priuatio, animali uiuo fieri nequit, & qualiter contingere uideatur to.4.105.b
ſpirandi difficultas, quære Dyſpnœa, item
ſpirationis difficilis genera, in 2. morborum popularium ſcripta to.3.270.a, & col. ſeq.
ſpirationis difficilis genera, è quarto Morborum popularium to.3.371.d, & col. ſeq. a
ſpirationis difficilis exempla è quinto Epidemion tom. 3.273. penult.
ſpirationum difficilium è ſexto Epidemion repetitæ hiſtorię to.3.274.c
ſpirandi difficultas, è qua cauſa contingat, inquiſitio to.4.103.d c, & col ſeq.
ſpiratio difficilis, non cõtingit illæſis ſpirandi partibus inſtrumentis ue to.4.49. penult.
ſpirationis difficultas quo pacto cõtingere & qualiter ex ea ſedes affecta cognoſci queat t.4.92.b
ſpirandi difficultas, uictus ratione attenuante ſanata to.2.137.d
ſpiratio minima ac per longum tempus facta, ſæpe fallit latitans, & qualiter deprehendi queat, extinctam non eſſe to.3.269.d
ſpirationis præſagia, ſiue crebrior ſit, ſiue magna ſit multo interpoſito tempore, ſiue frigida de naſo & ore to.4.744.c b
ſpiratio facilis in omni morbo acuto cũ febre, magnam uim habet ad ſalutem tom.4.744.d & ratio col. ſeq.
ſpirandi facilitas magnam habet uim ad ſalutem in omnibus morbis acutis to.7.23.2
ſpiratio difficilis quod malum ſignum to.7.27.2
de ſpirandi difficultate librorum materia & ordo tom. 4.671.a
ſpirationis difficultas, Dyſpnœa
ſpiſſitudo & ſiccitas ſunt cauſæ non conceptionis tom. 7.26.5
ſpiſſum corpus cum humoribus craſſis non ſinũt extenuari to.7.28.2
ſpiſſum, lege Denſum
Splen quibus humoribus purgandis conferat tom. 1.491.b
ſplenis actio to.1.491.b
excrementum 491.c
corpus quale eadem d
cur rarum 509.b
Sinus 478.d
ratio 476.c
ſpleni inſertæ arteriæ quid conferant to.1.491.d & 492.d
ſplen habet morbos longos to.7.40.2
ſplen trahit humorem melancholicum qui eſt quaſi ſex ſanguinis to.7.21. ibid.
ſplen expurgat hepar to.7.21. ibid.
ſplen nutritur humore melãcholico to.7.21. ibid.
ſplen expellit totam ſuperfluitatem, poſtq̃ nutritus eſt, ad inteſtina to.7.21. ibidem
ſplen ſi non bene expurget limum ſanguinis, & hepar, uiſcera magis debilitantur ibidem
ſplen & ſpleneticus, lege Lien, Lienoſus
ſplenis affectiones, cauſæ, curationis ſcopi, atq; ad hanc idoneorum remediorum præparandorũ methodus to.5.747.c & col. ſeq. a b
ſplenis affectibus, quando febres iungantur tom. 3.139.a
ſpleni & hepati, per naturalem quandam contrarietatem facere creditum, uena poſt ſiniſtrã aurem ſecta, & ſanguine inde detracto affectũ ſplenem confricare to.5.752.d c
ſplenis laborantis abſceſſu curandi præcepta tom. 6.320.c b
ſplenis indurati curatio to.6.393.c
ſplen, quære Lien
ſplenici qui proprie dicantur ueterib. to.5.746.b
ſplenicis pharmaca potabilia, ex Andromacho tom.5.746.c ab Aſclepiade 747.b eorũ nonnulla alijs quoq; affectibus inſcripta ſunt
ſplenicis epithemata & emplaſtra, malagmataq;

ex Aſclepiade to.5.748.b,& col.ſeq.3. eorum nonnulla alijs quoq; affectibus inſcribuntur
ſpleniſcis præcepta & pharmaca, ex Archigene tom. 5.752.a
ſpleniſca medicamenta cur dicta to.5.147.d
ſpodium to.5.267.a
ſpodium to.5.264.c
ſpodiũ uſus eius ac uires ad ocularia medicamenta to.5.552.a,& 550.c
ſpondylon to.5.231.a
ſpongia,uſus in medicina to.5.312.b
ſpongiarum lapides to.5.251.c
ſpongia faciebat fomenta Gal. oculis dolẽtibus quando to.7.31.6
ſpontaneæ laſſitudines tres quæ to.7.5.2. Gal.
ſpontaneæ euacuationes quæ,& quare to.7.2.4
ſpõtanei labores qui ſint,et quid cauſent t.7.31.6
ſponte quandoque ſignificat ſine cauſa exteriori, quandoq; repente to.7.78.4
ſpontaneum quid to.7.14.4
ſporades morbi to.6.411.a
σποράδες uenæ to.1.269.c
ſpuma Litri to.5.256.c,& col.ſeq.b
ſpumã argẽti ſi quis hauſerit remedia t.5.411.d c
ſpumæ generatio to.4.773.d
ſpumæ generatio to.4.633.a,& to.7.30.4
ſpumæ generatio unde ſit to.7.43.2
ſpumæ duplex generatio to.7.43.ibidem
ſpuma quomodo fiat in mari to.7.43.ibidẽ
ſpuma quodo fiat in lebetibus to.7 43.ibid.
ſpuma quomodo fiat in epilepſijs to.43.ibidem
ſpuma è pulmone quõ diſtinguat̃ to.7.43.ibidem
ſpuma enata quando ſignum mortis to.7.43.ibid.
ſpumoſus ſanguis poteſt eſſe multus,& paucus tom. 7.13.5
ſpumoſus ſanguis è pulmone ducitur to.7.13.ibi.
ſpumoſa deiectio ad quid ſequatur Gal. to.7.1.6
ſpumoſus ſanguis nõ omnino ex pulmone expuitur to.7.30.ibidem
ſpumoſus ſanguis quomodo ſit to.7.30.ibidem
ſpumoſum raro expuitur in morbo laterali tom. 7.30.ibidem
ſpumoſus ſanguis eſt ſpecies ſanguinis to.7.25.4
ſpumeus humor eſt in carne pulmonis,& eo nutritur illa to.7.39.5
ſpumoſa excrementa,unde ſint,& quomodo fiãt tom. 7.30.ibidem
ſpuma quomodo fiat in his quæ elixantur,& in mari to.7.30.ibidem
ſpumoſa excremẽta quibus in alui profluuijs ſunt his ex capite pituita defluit to.7.30.7
ſputũ ieiuni hominis ſcorpioni ac uiperę uenenũ (eſt to.3.165.a
ſputum rabidi canis ſolo contactu rabiem inducit to.4.153.b
ſputum,quære item Screatio
ſputorũ genera,& ſignificatiões to.4.486.col.tot.
ſputum crudum ſimpliciter quod ſit to.4.84.d
ſputa rotunda,delirium ſignificant to.3.642.c b
ſputũ cruentum,uenę ſectionẽ poſtulat to.3.651.a
ſputa uaria ſubrubra, num alijs quoq; acute ægrotantibus pręter pleuriticos peripneumonicosq; contingere poſſint, quęſtio to.3.453.d & col.ſ.
ſputum è uarijs mixtum,non mixtum to.4.483.d
ſputum nigrum exitiale to.4.414.c
ſputorum in morbis pectoris differentię,& ex ijſdem ſigna concoctionis ac cruditatis tom.4.483.a,& citra col.2
è ſputo,temporum morbi uniuerſalium dignotio tom. 4.503. ultimo,& deinceps
ſputũ oſtẽdit terminũ morbi lateralis t.7.12.Gal.1
ſputum quod indicat bonã coctionẽ to.7.12.ibid.
ſputum debilis coctionis to.7.12.ibid.
ſputum mortis 7.12.ibid.
ſputum bonum to.7.12.ibidem
ſputum ſanguinis,& lateralis morbus quomodo curentur,quia ſunt contrarij to.7.16.1.Gal.
ſputum ſanguinis cur fiat iuuenibus to.7.29.3
ſputa ſemper ſignificant iudicationes,ſed nõ ſemper bonas to.7.71.4
per ſputa euacuatio fit in morbo laterali to.7.8.5
ſputum tabidorum ſi ſupra carbones poſitũ graue oleat,& capilli fluant,letale to.7.11.5
ſputum tabidorum grauiter olet to.7 11.ibi.
ſputum oſtendit cauſam morbi lateralis Galen. tom. 7.33.6
ſputa flaua & ruffa fiunt à bile to.7.33.ibid.
ſputa ſpumea fiunt ex pituita to.7.33.ibidem
ſputa nigra fiunt ex melancholicis humoribus tom. 7.33.ibidem
ſputa rubra fiunt ex ſanguine to 7.33.ibidẽ
ſputiones ſanguinis ſunt morbus longus t.7.47.6
ſputo expurgat̃ humor noxius in laterali morbo, ſtrãgulat uero ęgrum in perniciosis, antequam coſtæ patiantur to.7.11.7
à ſputo ſanguinis puris ſputum to.7.15.7
ſputum ſanguinis ſequens habet ſputum purulentiam to.7.15.ibid.
à ſputo puris phthiſis to.7.16.7
ſputũ ſi retineat̃ in phthiſicis,moriunt̃ to.7,16.ibi.
ſputis educendis idonea auxilia poculenta tom. 6.477.c b
ſpuitio ſanguinis,è uarijs partibus contingit,et earum ſigillatim agnitio to.4.95.d,& col.ſeq.2
ſpuitione qualiter reijciantur in thorace contenta tom.4.112.c,& 117.d c,& ſuper eo Eraſirati locus exploratus 113.b
ſpuitio expurgat pus in thorace & pulmone: quod ſi fieri nõ poſſit uſtione indiget to.7.27.5
In ſputo ſanguinis,puris ſputum & fluxus:cũ uero ſputum retinetur, moriuntur to.7.75.7
ſpuitiones ſanguinis prohibuit Gal. incipientes (to.7.47.6
ſqualor to.3.374.a,& d
ſqualidum,ſiccum,inaquoſum,idem ſignificant tom. 7.14.3
ſquamę in urina indicant ueſicam reſolutam, aut extenſam to.7.76.4
ſquamulæ in urina exulcerationem proprie ueſicæ ſignificant to.7.81.4
ſquamulæ circa ulcus prauos humores confluere notant ulcus erodẽtes to.7.4.6

ſqualidi

ſqualidi oculi ſi doleant, uini potatione ſanantur tom. 7. 31. 6
ſquama æris & ferri to. 5. 260. d
ſquatina to. 2. 97. b
ſquillæ duræ digeſtionis tom. 7. 18. 2
ſtachys to. 5. 229. a
ſtannum ad antidotorum repoſitionem non idoneum eſt to. 5. 381. d c
ſtaphyle, Vua
ſtaphylinus, Daucus
ſtaphyle dicta to. 3. 109. c
ſtaphyloma quid Iſag. 216. d
ſtaphyloma quid Iſag. 176. a
ſtaphyloma, oculi quis affectus Iſag. 175. a
ſtaphylomata dicta to. 3. 308. c
ſtaphylinus to. 5. 229. a
ſtare quies non eſt ſed motus to. 3. 187. c
ſtatim, uox, quid ſignificet Hippoc. to. 4. 488. a
ſtatus temporum, quęre Conſtitutio
ſtatuum corporis inæqualium ſalubria præcepta tom. 2. 341. d
ſtatus corporis inæquales trifariam ſunt, iuxta triplicem eius compoſitionem to. 2. 341. d
ſtatus naturæ inculpatus, quomodo ſalubriter regatur, in ijs qui uitam miniſterijs implicitam agunt to. 2. 33. c d
ſtatus morbi, quære Vigor
ſtatus morbi, quęre Tempora morbi
ſtatus quid ſit & quando in peracutis to. 7. 7. 1
ſtatus morbi ſignum, duarum acceſſionum æqualitas to. 4. 480. a & e
ſtatus in acutis, ad tres acceſſiones non extendit tom. 4. 490. d c
ſtatus morbi in primo die, eiusq; cognitio tom. 4. 502. d
ſtatus morbi præcognitio ad futurā criſim neceſſaria eſt to. 4. 536. c
ſtatuum criſis optima, cæterorum temporum ſecus, & quales to. 4. 545. c b
In ſtatu ordinanda eſt diæta to. 7. 1. & dicit in ſtatu eſſe tenuiſſima, & etiam 8. cur
In ſtatu quandoq; nutrimus to. 7. 9. 1
ſtatus quomodo cognoſcantur to. 7. 12. 1
In ſtatu deiectiones nigræ non præ ſe ferunt mortem tom. 7. 21. 4
In ſtatu ſomnus bonus tom. 7. 1. 2
ſtatus quando ex acceſſionibus accipiatꝰ to. 7. 12. 1
In ſtatu etiam accidentia, & morbus ipſe ſunt fortiora tom. 7. 29. 2
In ſtatu eorum qui debent ſanari, non ſunt magis ſæua accidentia to. 7. 29. ibidem
In ſtatu nihil poteſt dari, nec euacuare, nec ſecare uenam to. 7. 29. ibidem
ſtatus, lege Conſiſtentia, & lege Vigor
In ſtatu mori ægros inde colligi poteſt, quia dicit Gal. aph. 34. peripneumonia nō repente ſtrangulat ſed paulatim incremētum ſuſpiciens uſq; ad propriā conſiſtentiā in qua talē caſum affert
ſteatoma, quid Iſag. 176. b
ſteatomata, quale genus abſceſſuū ſit to. 3. 393. d
ſteatomatis curandis præcepta to. 6. 341. b
ſtella, quid ſignificet to. 3. 366. d
στέγνωσις to. 2. 275. a. & col. ſeq. a
στέγνωσις è quibus cauſis fiat, & quid ſit, item notæ & remedia ipſius tom. 2. 276. c
ſtegnotica, Stipantia
στελεχιαία dicta uena, ad portā epatis ſita, & quare tom. 1. 323. c
συμφυλίτης to. 2. 43. a
ſtereometræ nomen defecit to. 2. 382. b
ſtereometriæ ac geometriæ differētia to. 2. 382. b
ſtercus quid ſit Iſag. 156. d
ſtercorum uomitus in letalibus iliacis to. 3. 94. d
ſtercus ut per os reijciatur per quas prius partes remeet tom. 1. 1095. c
ſtercus, eiusq; pro animalibus differentiæ, & ſigillatim in medicina uſus to. 5. 283. d, & col. ſeq. 6
ſtercori omnium animalium cōmunia to. 5. 286. d
ſtercus, tum humanum, tum caninum, ad oris affectiones to. 5. 642. d, & ſeq. b a
ſtercus euomitur in ileo to. 7. 44. 6
ſtercus aſcendit, atq; ſingultiunt, qui habēt ileum tom. to. 7. 10. 7
ſtercus ſiccum facit ileum to. 7. 44. 7
ſteriles quæ mulieres, & quæ non, & quę ſemper generabunt, & quę non, & ita de uiris to. 7. 62. 5
ſteriles lege Infœcundi
ſternutatio motus illegitimus eſt, facultatis naturalis to. 3. 70. d, & ſeq. a
ſternutatio to. 3. 78. a
ſternutatio, uirtutis expultricis ualidus eſt motus tom. 3. 87. b
ſternutationes qualiter fiant, earumq; ad tuſſim diuerſitas to. 3. 79. b a, & ultra
ſternutationum cauſæ to. 3. 88 b
ſternutamenta quæ, quosq; morbos cerebri curēt tom. 1. 388. a
ſternutamenta quo pacto capitis grauedini medeantur to. 1. 387. d
ſternutationes qualiter ſingultus ipſos per accidēs curent to. 3. 88. c
ſternutamēta pulmōis morbos pręire ac ſeq, malo eſt, in alijs utilia ſunt to. 4. 774. d, & col. ſeq. b
ſternutatoria Heraclidæ Tarentini tom. 5. 508. b Ptolemęi c aliud 510. d

Ex aphoriſmis

Sternutatio eſt motus, quo natura conatur motu uiolentiore expellere to. 7. 39. 6
ſternutatio non prodeſt his paſſionibus, uteri exulcerationibus, inflammationibus, eryſipelis, abſceſſibus to. 7. 35. 5
ſternutationis iuuamentum 7. 35. ibidem
ſternutatio bonum ſignum, cauſa & remedium tom. to. 7. 35. ibidem
ſternutatio ſignificat naturam ad opus accingi, & inde mortuum reuiuiſcere to. 7. 35. ibid.
ſternutatione ſingultus ſanatur to. 7. 35. ibid.
ſternutatio ſuperueniens mulieri, quę uterinis moleſtatꝰ aut difficulter parit bonum to. 7. 35. ibid.
ſternutatio ſuperueniēs liberat à ſingultu habito tom. 7. 13. 6

ſternutatio quem ſingultum ſanet & quomodo
tom. 7.13. ibid.
ſternutamentum quomodo fiat to.7.52.7
ſternutamentũ expurgat nariũ meatus t.7.52.ibi.
ſternutamentũ ex quot cauſis fieri pōt to.7.52.ibi.
ſternutamenta ex quo humore fiant to. 7.52.ibid.
ſternutamentum leuans caput quod, & quod non
leuans to. 7. 52. ibid.
Stertere eſt inditium ſortis apoplexiæ to. 7. 51.6
ſtertant cur dormientes & apoplectici to. 7. 51.6
Stillicidium urinæ ſignificat laborem aliquorum
inſtrumentorum urinæ, uel ulcus ueſicæ
tom. 7. 80. 4
ſtillicidium urinæ quid ſit, & unde ſit to.7. 55. 5
ſtillicidium urinæ poſt ileon ſanari febre nunquã
uiſum eſt to.7. 44. 6
ex ſtillicidio urinę ileo ſupueniēte in ſeptē diebus
pereunt, niſi febre ſuperueniente, ſatis urina flu
xerit to. 7. 44. 6
ſtillicidium urinæ quid ſignificat, & per quot cau-
ſas fit to. 7. 49. 7
ſtimulus infixus carni minus ſtimulat quám den-
tes quando fiunt Gal. to. 7.25.3
ſtimulans dolor aliquis eſt to.7.5.6
ſtimulans dolor, eſt ſpecies doloris to.7.5.6
ſtimmi to.5.265.b
ſtirpes unde regantur to. 1. 1033.d
ſtirpium omnium peritiam medicus habere debet
tom. 5.375.c
ſtœbe to.5. 229.b
ſtœchas to. 5. 229.b
ſtœchados examen to. 5.390.d
Stoici prauis uijs argumentationum aſſueti
tom. 1. 841. d
Stoici patriam potius quàm ſectam ſuam prodãt,
Poſidonius cõtra, ſectam potius ꝙ ueritatē to.1
Stoicorum de continentibus & conten (1152. c
tis refutata opinio to. 3. 280. d
Stoicorũ, omnes homines uirtuti cõſequendę ido
neos arbitrantium, impetita opinio to. 1.1151.c
Stoici philoſophi, Poſidōius, Zeno Citieus, Chry
ſippus to. 1. 596.c
ſtoliditatis cauſæ to.3. 88. d. & ſeq. a
ſtomachus, lege Venter, lege Ventriculus
ſtomachus quid Iſag. 156.c
ſtomachus quid tom.1.475. b
ſtomachus quid ſit to. 4.121.a
ſtomachus, anatome eius Iſag. 197. a, & d
ſtomachi cõtractio in deglutitione to.1. 1053. b
ſtomachi appellatio to. 5. 705. c
ſtomachus, os uentris to. 4. 123. b
ſtomachus dictus, morſus oris uẽtriculi to.2.52.c
ſtomachus amplexatur cibos qui placent, & me-
lius digerit, unde ex malis fiunt boni quandoq;
tom. 7. 38. 2
ſtomachi os præcipuum habet ſenſum to.7. 24.3
ſtomachi conuulſio eſt ſingultus to, 7. 4.5.
ſtomachus compatitur patiēte hepate, ideo fit ſin-
gultus, & è contra patitur hepar to.7. 16.6
ſtomachus intendens expellere quæ ſunt in fundo
expellit per uomitum, quæ autem in ore per ſin-
gultum, & iſta ſunt penitiora to. 7. 39.6
ſtomacho ſingultus talis eſt qualis conuulſio ner-
uis to. 7. 2. 7
ſtomachum appellat Galenus abuſiue os uentri-
culi to. 7. 57.7, & 34. 4
ſtomachus ad hepar quomodo quandoq; compa
titur to. 7. 17. 7
ſtomachus unde alatur to.7. 17. & 15. lib. 2
ſtomachi uitia quæ ſint, notæ cuiuſq;, & curatiōis
formula breuis Iſag. 209. d
ſtomachi affectionum expoſitio & curationis prę
cepta to.5. 703.d
ſtomachi affecti pulſus to. 4. 393. e
ſtomachi ac uentris affectiones, quandoque iuuat
aloe magnopere, offendit aſtringentium uſus,
nonnunquam uero prodeſt eorum uſus, & quo
pacto to. 5. 709.b a
ſtomachi inflammatiōes, ut & iecinoris, adſtrin-
gentium remediorum complexu opus habent,
& quo pacto to. 5. 704.a
ſtomacho inflammato utilium emplaſtrorum ac
ceratiſormiũ medicamentorũ compoſitio ex-
poſita to.5. 704.e
ſtomachi affectiones generatim proditę, & cura-
tionis præcepta Archigenis to. 5. 721, d c
ſtomachicis dolorē eximētia remedia, ex Archig.
ſtomacho, foris imponēda remedia (to.5. 724.b
ſiue adſtringēdo cõdenſent, ſiue indurēt, mala-
gmata ab Aſclep. et Andro. uocitãt t.5.725.c b
ſtomachi affectionibus uarijs foris admouenda re
media to. 5.725. c.b, & per col. ſeq. 3. ſub malat
gmatum appellatione, e quibus alijs quoq; affe-
ctionibus quædam competunt
ſtomachi adfectionibus, quibus adſtringētia con-
ferant, aut contra to. 5.720.b
ſtomachi ſubuerſio, quæ dicatur to. 5. 705. e
ſtomachi ſubuerſiones uoluuloſæ quæ dicantur,
cauſæ ipſarũ, & curandi præcepta to. 5. 715. b a
ſtomachi ſubuerſiōes, uiolentæ & concitatę, uol-
uuloſæ dicuntur to. 5. 715. b a
ſtomachi ſubuerſionibus e cauſa frigida, compoſi
tiones ordine quatuor to.5.712. d c, ac col. ſeq.
ſtomachi ſubuerſiōi cacapotia Origēitę t.5.713.e
ſtomachi ardori, adipſon catapotium to. 5. 713. d
ſtomachi ſubuerſionibus uoluuloſis paſtillus, A-
mazonium to.5. 716. c, & huiuſce com-
poſitionis expoſita ratio 715. b c
ſtomachi ſubuerſioni, ob humidam & calidam af-
fectionē, ardorem multũ ꝑferentib. to.5. 714.a
ſtomachi ſupinitatum genere, uomitus quoq; eſt,
& alia to. 5. 714. b c.
ſtomachi ſupinitates ex uitiatis humoribus, cele
rime curat picra, uomitus uero ob imbecillita
tem grauati ſtomachi, curantur per intempera-
turæ emendationem to. 5. 714. b
ſtomachici, qui dicantur tom. 5.707. c, & 714. a
& 491. d
ſtomachicis, ardorem ſentientibus, ad intenſos ſin
gultus & uoluuloſas affectiones ſtomachi,
Aſclepiadis

Aſclepiadis to. 5. 718. b, & huiuſce cōponendi ratio examinata, quo loco & de polychreſtis dictis, atq; eorum ratione 716.d c. & col. ſeq. c b
ſtomachica medicamenta cur dicta to. 5. 147. d
ſtomachicus aſter, multum polychreſtos ex Aſclepiade to. 5. 720. d. ac deinc.
ſtomachicæ confectiones, ex Andromacho to. 5 707. b. Hiera ex aloe ibidem. alia Lamponis Peluſiotæ, Polychreſtos 790. c
paſtill⁹ ex libris apbrodę, facit item cœliacis, aluū mollit, ad ueſicā & coli affectus 710. b. Antipatri Hiera, d. ſtomachice Galli 711. b. Nicoſtrati c
ſtomachicæ cōfectiones, ab Aſclepiade to. 5. 712. a
ſtomachi ſubuerſionē indiſtincte appellat Aſclepiades, quæ tamen multipliciter dicitur, & quo pacto to. 5. 712. a
ſtomachicos, nō recte uocat abſq; diſtinctiōe Andromachus, dicuntur enim uarie to. 5. 707. c
ſtomachi ſubuerſio, cauſæ uariæ to. 5. 712. a
ſtomachi ſupinitas, dicta quibuſdam qualiter contingit, & curatio to. 5. 712. b
ſtomachi affectionis frigidæ, ſignum efficiens, ſi æger non ſitiat, neq; ardorem ſentiat in ore uentris tom. 5. 712. c
ſtomatica medicamēta, quæ proprie dicantur
ſtomaticū ex moris, Herę to. 5. 633. c (to. 5. 633. c
Andromachi d. quære etiam Diamoton
ſtomaticū e malis punicis, Andromachi t. 5. 634. c
ſtomaticū è muſto Andromachi to. 5. 634. d
ſtomaticum è malis punicis Critonis to. 5. 635. a
ſtomaticum ex muſto, Critonis to. 5. 635. c
ſtomaticorū pręparatio oris inflammationibus induratis to. 5. 631. d. & deinc.
ſtomatica medicamenta, è cornis, ac brabylis, prunis to. 5. 630. d. item alia, uarie 631. a
ſtomaticū, è muſto, pręparatiōis modus t. 5. 632. b
ſtomaticorum pharmacorum, pro uiribus cuiuſq; tempora idonea in morbo to. 5. 632. d c
ſtomaticum medicamentum, è nucibus eius præparatio, & cōmendatio to. 5. 625. c b. itē 629. b
ſtomatica medicamenta uſurpata to 5. 625 b a & eorum inter ſeſe comparatio 626. b
ſtomaticū è malis punicis, p̄paratio eius t. 5. 630. b
ſtomatica abſq; ſuccis, ex aceto & gallis, ad anginas & reliquas oris adfectiōes, Ariſtoclis to. 5. 636. a ex beſaſa, faciēs itē ad deſperata Andromachi d. explicatio hui⁹. aliud Herę, ad inflāmatas inſup tōſillas & ulcera in ore facta 637. d ex hirūdinib. Aſclepiadę 635. b. ad anginas Hipp. c
ſtomaticę illitiones Andromachi to. 5. 638. ad columellam luxatam d. ad omnia oris uitia 639. a ad inflammationes & cruſtas, odorum tenerū c item Aſclepiadis oris putredini 640. a
ſtomaticorum medicamentorum mediorum commoditas to. 5. 626. d c. & cōponēdi ratio 627. a item uſus eorum per omnia morbi tēpora 629. a
ſtomaticum è moris, quo pacto quis ut mediū facultate ſit, paret to. 5. 627. a. & uſus eius per omnia morbi tempora 628. d. & ultra
ſtomaticæ illitiones, ijs qui medicamentoſas qualitates ægre admittunt to. 5. 640. b
ſtorax eſt odorata res & calida to. 7. 59 5
ſtrabiſmus quid Iſag. 175. b
ſtrangulatio quomodo fiat æſtate, ſi hyems aquilonia, & autumnus auſtralis fuerit tom. 7. 11. 5
ſtrangulatio ſuperueniens repente febricitanti, tumore nō exiſtente in faucibus, letale to. 7. 34. 4
ſtrangulatio repente cum magna febre nunquam fallit quin interficiat ibidem
ſtrangulati paucam habent inſpirationē ibid. 34
ſtrangulatio quid ſit, & unde, & quando fiat tom. 7. 34. ibid.
ſtrangulationis anguſtia unde ſit, & quomodo tom. 7. 34. ibid.
ſtrangulatio repente in quo membro ſolum ſit, fit enim ſolum in gutture to. 7. 34. ibidem
ſtrangulatio ſine dolore quando fieri poſſit tom. 7. 34. ibidem
ſtrangulatio à quibus membris fit tarde, & à quibus morbis, ut à peripneumonia à pulmonis inflammatione to. 7. 34. ibidem
ſtrangulati moriūtur, quibus ab angina ad pulmonem materia tranſit to. 7. 10. 5
ſtrangulatio repente facta, à febre habito ut uix poſſit deuorare, letale to. 7. 60. 7
ſtrangulatio uterina quæ to. 7. 35. 5
ſtrangulatio fit ſi tuſſis fiat in hydrope & tuſſis ſuperueniat to. 7. 31. 6
ſtrangulat ſæpius ſuppuratio pulmōis to. 7. 8. 7
ſtrangulantur tabidi qui non poſſint expuere tom. 7. 16. 7
ſtrangulat multitudo humorū, ideo extremas partes frigidas reddit to. 7. 26. 7
ſtrangulati quibus ſpuma circa os, nō referuntur, & quod aliqui referri to. 7. 43. 2
ςραγγουρία, urinæ ſtillicidium
ſtranguria, quid ſit Iſag. 272. a
ſtranguria & cauſæ eius tomo 3. 105. c & 446. b c
ſtranguriæ, tum cauſæ, tum notæ to. 4. 145. c
ſtratiotes to. 5. 229. c
Stratonici phyſici opinio, de uiri ac mulieris diſcrimine to. 1. 1216. d
Stratonicus Galeni præceptor to. 1. 145. d
ſtridere dentibus ex natura, quale ſit to. 4. 742. a
ſtrigmenta quibus ſubſiſtunt in deiectionibus, ſi pauca, paucus eſt morbus: ſi multa, multus, his confert alui purgatio, quod ſi dederis ſorbitiones aluo non purgata, quanto plures dederis, tanto magis lædes to. 7. 65. 7
ςρόβιλος to. 2. 47. a
ſtruma, quid Iſag. 177. b. tom. 3. 307. b & to. 6. 307. b
ſtrumæ quomodo fiant, & ex qua materia, & propter quid pueris to. 7. 26. 3
ſtrumæ generatio & curatio methodica tom. 6. 341. c b
ſtruma in magnitudine morbus eſt to. 3. 16. d
ſtrumarum curatio to. 4. 406. c

ſtrumarum chirurgia Iſag. 220.c
ſtruthion to.5. 229.c
ſtruthiomela, & ipſorum deſcriptio to. 2. 50.c
ſtruthio malorum ſuccus, durabilis tom. 2. 50. d
è ſtruthiomelorum ſucco medicamentum quibus conueniat to. 2. 50. d
ſtrutbocameli partes, quale nutrimentum tom. 2. 114. b
ſtudioſo quid faciendum qui ſupra cõmunem for tem [illegible] excedere to. 1. 1090. d
ſtudioſæ deſipientiæ ſunt periculoſæ to.7. 73. 6
ſtultitia quis affectus ſit tomo 4.61. c. & col. ſeq. a & d
ſtupor, quære Torpor
ſtuporis cauſæ cõtra Archigenem to.4. 29.b
ſtupor quibus partibus contingere poſſit tom. 4. 30.c
ſtupor media inter paralyſim & ſanitatem diſpoſitio eſt to.4.31.c
ſtupor non loci affecti, ſed diſpoſitionis eſt indiciũ tom. 4.30. b
ſtupore ſi aliqua pars corporis elanguit, tale eſt melancholicum to. 7. 40. 7
ſtupidi dextra uel ſiniſtra quomodo fianr aliqui tom. 7. 12. 3. 1
ſtupor proprie eſt totius corporis inſenſibilitas, & immobilitas repentina to.7. 5. 5
ſtupor quomodo fiat to. 7. 5. ibidem
ſtupefacientia dolores impatibiles faciunt, prꝗſertim in oculis to.7. 31.6
ſtupefacientia quæ demunt dolorem, uim uiſoriã offendunt to. 7. 31. ibidem
ſtuporẽ corporis ſignificant in morbis melancholicis periculoſi decubitus to. 7. 56. 6
ſtupor in ictu capitis malum to. 7. 14. 6
ſtupor quis ſit, & quod attonitis ex timore comparetur to. 7. 14. ibidem
ſtupor alicuius partis non antecedit melancholiã tom. 7. 41. 7
ſtuporem inducentia medicamenta qualiter à ſomniferis differant to. 3. 69. d
ſtupefacientium uſus & noxa to. 3. 700.a
ſtupefacere quando conueniat, & qualiter tom. 3. 583.a
ſturni, cicuta ueſcunt̃ citra noxã, & ratio t.2.39.a
ſturnorum ſtercus to.5. 289.d c
ſtyloides to. 1. 165. d
στυλοειδὴς to. 1. 221. c
στύφον, acerbi & auſteri genus commune eſt tom. 2. 8. b
ſtypteria, Alumen
ſtyrax to. 5. 229. d
ſuauia omnia, ſtomacho grata ſunt; inſuauia, cõtra tom. 2. 47. d
ſuauia concoquuntur facilius to. 2. 53.a
ſubcingens membrana & ſubcinctorium patiunt̃ ſi in lateribus magnus dolor ſit to.7. 5. 6
ſubcingens membrana habet dolorem paucum, nec periculoſum to. 7. 5. 4
ſubcinctorium ſi diſceſſum ſit, letale to. 7. 18. 6
ſuberuentum ſanguinem iuuat frigidum, uel aqua frigida to. 7. 25. 5
ſubductio, excretio quomodo differũt to. 7. 18. 2
ſubductio fit ſolum per ſeceſſum to. 7. 18. ibid.
ſubductiones dicuntur ab Hipp. aluo exeuntia tom. 7. 65. 7
de ſubfiguratione empirica liber Iſag. 113
de ſubfiguratione empirica libellus quid oſtendat imprimis Iſag. 126.d
ſublimamentum album æquale atque conſiſtens ſignificat bonum iudicium, & citum tom. 7. aph. 71. lib. 4
ſublimes dolores qui ſunt, & qui non ſublimes tom. 7. 7. 6
ſublimes puſtulæ quæ & unde to. 7. 9. 6
ſubintelligenda ſunt in autoribus aliqua, licet ab ipſis non dicãtur to. 7. 41. 4
ſubrubrũ, quale temperamentũ notet to. 3. 526. b
ſubrubra urina notat longum morbum, ſed ualde ſalubrem to. 7. 71. 4
ſubſidens, inſidens quomodo differãt to. 7. 35. 7
ſubſtantia, genus ſupremum eſt to. 1. 43. b
ſubſtantiæ incorporeæ, differentiæ nullæ ſunt tom. 1. 1138. b
ſubſtantiæ uocabulum communiter ſumptum ſignificat eſſentiam to. 1. 963.a
ſubſtantias, potentiam habere, abſolute dici non ſolet, ſed cum adiuncto to. 1. 1034. b
ſubſtantias in ſuas facultates & potẽtias nemo diuidendas cenſuit, & huius ratio explicata to. 1 (1034.a
ſubſtãtia quꝗ dicat̃ Platoni to. 1. 1033.b
ſubſtantiæ nomen ac naturꝗ, quandoque Galeno idem ſunt to. 1. 1135.d
ſubſtantia cum multa ſignificet, materiem quoque ſignificare ſolet to. 1. 1211.a
ſubſtantiæ incorporeꝗ, per ſeipſas eſſe poſſunt tom. 1. 1138. b
ſubſtãtiæ cœleſtes ſemp̃ ſuis mot⁹ proportionib. uti cernunt̃, terrenꝗ nõ ſemp̃, & ratio t. 4. 577.d
ſubſtantia facultatum, quibus corpora reguntur, qualis ſit to. 3. 279. c
ſubſtantia ſimpliciter, quomodo temperata dicat̃ tom. 1. 41. d
medij in uniuerſa ſubſtantia temperamenti notæ quæ ſint to. 1. 46.b
ſubſtantiæ & qualitatum ſimilitudo nutritioni neceſſaria to. 1. 1040.a
ſubſtantiæ defectus, ſimili emendatur, qualitatũ contrario to. 1. 19.c
ſubſtantiæ animalis fluor expenditur to. 1. 798.c
à ſubſtantia partis patientis, curationis medicatio Iſag. 262. d
de ſubſtitutis medicinis liber to. 5. 313
ſubtiliandi humores quꝗ uim habeant to. 7. 24. 1
ſubtilium humorũ nihil recordatur, reſpectu digeſtionis to. 7. 9. a
ſuccorũ omniũ tria excrementa to. 5. 119. c
ſuccis omnib. inſunt excrementorũ differentiꝗ, q̃ in uino, ſed nõ ſecernunt̃, & ratio to. 5. 77.c

ſucci praui edulia, omnia fugienda, & ratio expoſita to.2.39.c
ſucci plantarum frigidi to.2.350.c
ſuccum proprium, ſeruare non poſſunt quæ decoquuntur to.2.61.a
ſucci qui, quales ſomnos inducant to.2.289.c
ſucci mali cibi to.2.107.b
ſuccorum corporis omnium, temperatura, tomo 1.59.d
ſucci, quibus de cauſis intro aut foras ferãtur, tomo 2.295.b
ſucci, qui in ambitu totius, quibus de cauſis in aliũ ſe recipiant to.2.287.d
ſuccorum qui in ambitu totius habẽtur uitioſi, notæ tum à ſudore, tum à cæteris, & quales cuiuſque generis ſint to.2.287.c
ſuccis crudis qui abundant, ſanguine uero pauco, ijs neq; miſſio ſanguinis, neq; deiectio competit, & cur to.2.291.a & citra
ſuccus bonus, id eſt ſanguis tom.7 aph. 64.5
ſucci à natura alieni, qui ſint to.3.100.b
ſucci crudi quando uomitu ſint eliciendi, & quando modis alijs curandi, & qualiter to.2.295.c.d
ſuccus, cyrenaicus, medicus, ſyriacus to.5.215.d
ſuccus, opos
ſudor, quid ſit Iſag.157.d.c & tom. 2.226.d
ſudoris ſymptomata, ac differentiæ eorum, tomo 3.48.c.b
ſudores, qualiter contingere ſoleant to.3.105.d & columna ſequenti
ſudoris generatio, cum urina eadẽ eſt, & qualiter tom. 5.280.c
ſudoris copia, aut retentio, qualiter contingant, tomo 3.106.a
ſudor, ſuccorum qui in ambitu totius cõtinentur, eſt: & quo pacto to.2.286.c.d & 287.c
ſudor, multo amplior ſolito, quando non pręter naturam ſit to.3.49.a
ſudor, non per totum corpus in febre to.3.382.b
ſudor in declinationibus qualiter contingat, tomo 3.158.b
ſudor, è colliquatione to.3.105.c & d
ſudores, quando non boni, & ratio to.3.397.d
à ſudore, in morbo frigidior protinus quàm naturæ conueniat, factus, rurſusq; febricitans, abſq; periculo non eſt to.4.661.d
ſudor per morbos acutos, optimus, bonus, utilis, peſſimus quis ſit to.4.746.a & deinceps
ſudor multus, febrem acutam non ſoluens, quale portentum to.4.657.d.c
ſudores non boni to.4.624.c
ſudor in capitis ſolũ partibus & faciei contingens, non bonus to.6.539.a
ſudor in locis thoracis ac capitis quur malus, tomo 4.704.d
ſudores, citra febrem to.3.397.d
in ſudoribus, ſi recaleſcant uigiles, quale ſignum, tom. 4.662.d.c
ſudores commodi, quas limitationes habeant, tomo 4.696.b
ſudoris differentiæ, ac inter remedia uires 5.250.d
ſudor è paleſtra to.5.281.b
ſudores omnibus febribus proprij ſunt to.4.531.b
ſudores febricitanti ſi inceperint, in quibus ſint boni, & in quibus ſignificent laborem, & longitudinem morbi, & recidiuam to.7.36.4
ſudor multus ex ſomno factus, abſq; cauſa manifeſta corpus uti pluri cibo ſignificat: ſi uero nõ accipienti cibum hoc accidat, ſcire oportet quod euacuatione indiget to.7.41.ibid.

E libro aphoriſmorum ſuper ijſdem annotata

ſudores quas febres iuuant to.7.43.7
ſudor plurimus facit corpora extenuata tom.7 aph. 28.lib.2
ſudores multi quãdo expectandi ſint in febribus, tom. 7.6.3
ſudamina, genus puſtularum, quid ſint, & quomodo fiant to.7.21.3
ſudores non iudicant morbos longos tom.7 aph. 36.ibidem
ſudore iudicantur morbi acuti plurimi, 3. & 5. die magis q; 4 to.7.36.ibidem
ſudores raro iudicant morbos 31. diei & 34. & 27 tom. 7.36.ibidem
ſudores frigidi in acutis febribus, letales quur, tomo 7.37.4
ſudores frigidi in mitioribus febribus longitudinem morbi ſignificant to.7.37.ibidem
ſudores frigidi quomodo fiãt, & cur in ea parte in qua febris to.7.37.ibidem
ſudores frigidi quomodo poſſunt fieri in acuta febre, quæ eſt calidiſſima ibidem
ſudores frigidi, ſi eſſent in partibus calidiſſimis, eſſent calefacti 27.ibidem
ſudores ex cute euacuantur ibidem
ſudores ubi ſunt, ibi morbus eſſe ſignificatur, tomo 7.38.4
ſudor multus non fit, propter uirium imbecillitatem, uel propter corporis raritatem to.7.41.4
ſudor multus fit, uel propter ciborum tũc ſumptorum immoderantiam, uel propter eos qui antea tom. 7.41.ibidem
ſudor multus frigidus, uel calidus, frigidus magis, calidus minus ſignificat morbum to.7.42.4
ſudores fiunt quandoq; ſine iudicatione tom.7 aph. 42.ibidem
ſudores tam frigidi quàm calidi, ſignificant multitudinem ibidem
ſudor malus exiſtit, qui morbum non ſoluit to.7 aph. 56.lib.4
ſudor ſuperfluens, quid ſignificet tom.7 aph. 62.lib.7
ſudor multus calidus uel frigidus ſuperfluens, humorem abduci robuſto quidem ſupra, debili uero infra ſignificat to.7.63.7
ſuffitus aromatum caput grauat to.7.28.5
ſuffitus aromatum ualet in omni diſpoſitione frigida & humida, niſi grauaret caput ibidem

ſuffitus quid proprie ſignificet tom.7 aph. 59.lib.5
ſuffitus aromatum muliebria educit, & quæ tomo 7.28.5
ſuffuſio, oculorũ affectus quis Iſag.217.a & 175.d
ſuffuſio, à glaucomate differt ibidem
ſuffuſiones qualiter contingant to.4.743.c.b
ſuffuſiones cur in ſenibus to.7.32.3
ſuffuſionis ſpeciem habent glaucedines tom.7 aph. 31.ibidem
ſuffuſiones, partim per cerebrum, partim per ſtomachum oculis contingentes, qualiter dignoſcantur to.4.82.b
ſuffuſioni ſimilia accidentia in quibuſdam phrenitidis ſpeciebus contingentia to.4.83.c.b
ſuffuſi, an uiſum recipere poſſint, quibus rationibus cognoſcatur to.3.51.b
in ſuffuſis, quo pacto deprehendas uidendi facultatem adhuc ſaluam eſſe to.1.970.b
ſuffocatio quur contingat animalibus tom.1 810.c & 812.c
ſuffuſio qualiter cõtingat in plethoricis to.3.26.d
ſuffocatio, cur è ſpecubus graueolentibus, aut prunarum extinctarum foetore, aut è domibus calce recens oblitis, contingat to.1.825.d
ſuffocatio, ob retentionem in uentriculo, contingens to.3.105.b
ſugillationes, hypopia
ſulfur to.5.258.d
ſulphurea balnea euacuant æqualiter totũ corpus, tom. 7.2.4
ſumptionum differentiæ, quatuor habentur tom.1 842.b & 848.c & 850.d & 857.d & 862.d
ſuperciliorũ, indicia phyſiognomica to.1.1144.d
ſuperciliorum & oculorum pili quid cõferant, tomo 1.679.b & c
cur nõ augeantur pili 679.c & 680.b itẽ 682.c
ſupercilium ſi peruertatur in febre continua, homine debilitato, letale to.7.49.4
ſupercilũ ſi peruertatur in febre continua, & iam ſit debilis, letale to.7.70.7
ſuperflua derelinquuntur à potentia naturali alteratiua to.7.39.5
ſuperiora diuertunt ab inferioribus to.7.65.6
ſuperfluitatibus uacat homo qui bene concoquit, & mediocre facit exercitium to.7.28.6
ſuperfluitates partium propinquarũ mittuntur ad loca læſa to.7.50.6
ſuperuenies uerbum, cur ab Hippocrate ponatur tom. to.7.53.7
ſuperfluitas corporis ab aquilone conſumitur, tomo 7.27.3
ſuperfluum euacuatum alleuiat animal tom.7 aph. 2.lib.3
ſudor ſuperueniens febricitanti, ſi non ſoluat morbum, longitudinem morbi ſignificat, quia multa humiditas to.7.56.ibidem
ſudores ſoluunt febrem tertianam to.7.59.ibidem
ſudantes qui moriantur, qui non tom.7 aph. 72.lib.5
ſudores critici ex qua ui fiant to.7.21.7
ſuperfluum amouere, uno aggreſſu ſatius, q̃ paulatim ac ſæpius to.1.149.b
ſuperfluitates eò quo uergant, ducendæ per conuenientem regionem to.7.6.4
ſuperiora æſtate purganda, hyeme inferiora to.7 aph. 4.ibidem
ſuperiora purganda gracilib. cholericis ad uomendum facilibus, cauentes hyemem ibidem
ſuperiores purgationes tabidis conueniunt to.7 aph. 8.lib.4
per ſuperius euacuatio, eſt contraria ei quæ per inferius to.7.9.4
ſupgeminalis, qua cauſa cæteris ſeminarijs inſtrumentis addita fuerit, quæſtio to.1.1204.c
De ſuperuenientibus librum fecit Praxagoras, tomo 7.35.6
ſuperuenire paſſionibus, quid antiqui medici intelligunt to.7.35.ibidem
ſupinum iacere, & hiare, dormientem, cur ab Hippocrate damnatum to.1.1125.b
ſupina cubatio, uentriculos cerebri oppilat, ac q̃s morbos inde creat to.1.388.d
ſupra exire ſanguinem, id eſt, per os tom.7 aph. 25.lib.4
ſupra ſi uis purgare, ſiſte aluum to.7.67.7
ſupra aduerbium, quomodo accipiatur tom.7 aph. 32.lib.7
ſuppuratio, quæ dicatur to.4.751.ult.
ſuppuratio, inter eam quæ ſecundum naturam, & quæ cõtra naturã fit alteratio, media eſt 5.127.b
ſuppurationes, aliæ celerius, aliæ tardius fiunt, & quibus è cauſis to.4.779.d
ſuppuratio qualiter contingat to.4.752.a
ſuppuratio, à quo calore fiat to.5.127.b
ſuppuratio optima quæ ſit, & contrà tom.4 751.d & ſeq.c
ſuppurationis præſentiendæ exemplum 4.797.b
ſuppuratione non egentes abſceſſus, eorumq; adminiſtratio to.3.602.b
intus in quot partibus et quomodo cognoſcaſ factam ſuppurationem to.7.8.7
ſuppuratio, oculis cõtingẽs affectus quis Iſ.217.b
ſuppurationes, curatu faciles, aut difficiles, quæ ſint to.4.777.b
ſuppurati qui ſint proprie apud Hippocratem, tomo 7.45.lib.7
ſuppuratorum pulſus to.4.386.c

E libris aphoriſmorum ſuper ijſdem annotata

ſuppuratio morbus chronicus to.7.11.1
ſuppurationes hepatis aut uentris habẽt quotidianas acceſſiones to.7.12.ibidem
ſuppuratio quid ſit, & quomodo fiat tom.7 aph. 8.ibidem
ad ſuppurationem uenit morbus lateralis tom.7 aph. 8.ibidem
ſuppuratio fit, ſi 7. die non pereant quibus anginę materia tranſiuit in pulmonem to.7.10.ibidem
qui ſuppurãtur ex laterali morbo ſi in 40. diebus nõ purgantur, ad tabem tranſeunt to.7.15.5

ſuppurati

ſuppurati in quadraginta diebus iudicantur. to.7 aph. 15.ibidem
non ſuppurabilis dolor qui ſit, & quod à frigido fiat to.7.20.5
ad ſuppurationem qui perducat ulcera, quod natiuus calor ſit ibidem
ſuppurat ulcera, & prohibet quandoq; calor, tomo 7.22.5
non ſuppurabilia ulcera quæ ſint ibidem
ſuppurare eſt maximum in ulceribus ſignum, ad ſecuritatem to.7.22.ibidem
ſuppuratio fit, ſi tumores in ulceribus repente euaneſcant to.7.65.5
ſuppurari neceſſe eſt, ſi ſanguis præter naturam in uentrem effunditur to.7.20.6
ſuppurari nomen, eſt unius mutationis in ſanguine to.7.20.ibidem
ſuppurati qui appellantur ab Hippocrate tom.7 aph. 27.lib.6
ſuppurati qui egeant uſtione, qui inciſione tom.7 aph. 7.ibidem
ſuppurati ſi urantur, aut ſecentur, & pus totum exeat, omnes moriuntur to.7.27.ibidem
ſuppuratio non innoteſcit, uel propter craſſitudinem puris uel loci to.7.41.6
ſuppurantẽ gibbi ex tuſſi & aſthmate, ideo citò moriuntur to.7.46.6
ſuppurationem appellat tuberculum Galenus, tomo 7.8.7
ſuppuratio in pectore, pulmone, ſtomacho, inteſtinis, quomodo cognoſcatur, & quomodo differant ibidem
ſuppuratio interior, quomodo cognoſcatur to.7 aph. 8.ibidem
ſuppuratio ab eryſipelate to.7.20.7
ſuppuratio à uentris dolore diuturno to.7.22.7
ſuppurati qui uruntur, uel ſecantur, ſi pus purũ fluxerit & album, euadunt, ſi uero ſubcruentum & fœtidum pereunt to.7.45.7
ſuppurationes quæ ſint conſuetæ, nominari apud Hippocratem ibidem
ſuppurati, cum tuſſi expuunt materiam inter thoracem & pulmonem to.7.55.7
ſuppurati quomodo pus paulatim mittant tom.7 aph. 55.ibidem
ſuppuratione facta & eruptione ſoluitᷣ dolor, quibus in urinario meatu tubercula to.7.58.8
ſuppuratiões impoſſibiles admittit Hippocrates, & ratio to.1.8.a
ſuræ muſculorum numerus & actio to.1.464.a
ſuræ morbi Iſag.218.b
ſurarum muſculi frequenter conuelluntur, patientibus choleram to.7.1.5.Gal.
de ſurculo detrahendo, opinio quorundam confutata to.1.1050.d
ſurditas per conſenſum uentris to.4.12.c
ſurditas in acutis to.4.639.a & 638.b & c
ſurditas aliqua ex habitu eſt to.7.28.4
ſurditas à febribus recurrente cholera ad meatus auditorios quandoq; fit ibidem
ſurditas ſuperueniens deijcienti bilem, deiectio bilis ceſſat, cur ibidem
ſurditas quæ à deiectionibus ſoluatur to.7.28.ibid. è contra
ſurditas ſi adſit in febre continua, uirtute debili, letale to.7.49.4
ſurditas fit, ſi biliosa excrementa detineãtur, & ad caput tranſeant to.7.60.4
ſurditas ſoluitur aduenientibus bilioſis excrementis, & fluxu ſanguinis narium to.7.60.ibidem
ſurditas facit ceſſare bilioſas deiectiones tom.7 aph 2.4.prope finem.Gal.
ſurrectiones beneſe habentes in 4.bonũ iudicium faciunt in ſeptima ſecundum antiquos 7.71.4
ſurſum ſpectare quid to.1.448.b
ſuſpiria luctuoſa in acutis paſſionibus quæ cum febre, malum to.7.54.6
ſuſpenſio ilium, quæ & quomodo to.7.73.4
ſues, quale ſint nutrimentum to.2.114.c
ſuilla caro, quale nutrimentum to.6,171.b
ſuilla caro quos humores faciat to.7.18.2
ſuilla caro, ſi probe concoquatur, cibus optimus, & cætera eius to.2.104.c
ſuilla caro exucca to.2.147.c
ſuilla caro, potentiſſime omnium ciborum nutrit, tom. 2.71.a
ſuillæ carnis, ſimilitudo cum humana è quibus cognitum to.2,71.d
ſuum qui ſenuerunt, caro to.2.72.a
ſuillæ carnes, ad ſaliendum idoneæ, & ratio, tomo to.2.100.b
ſuillus ſanguis to.5.271.a
ſuum hepar, caricarum paſtu ad uoluptatem præparatum to.2.86.a
ſuillus adeps to.5.295.c
ſuillus talus combuſtus, contra tormina datur, tomo 5.300.d
ſutura to.1.163.a & quid ſit b
ſuturæ uocabulum, quo pacto à medicis recentioribus uſurpatum to.1.166.b
ſuturæ capitis quinq; numero to.1.164.a.b
ſuturarũ caluariæ diſtentio, quot modis Iſ.217.d.e & chirurgia 219.b
ſuturæ maxillæ ſuperioris to.1.165.c
ſyca to.5.229.d
ſyce to.5.230.b
ſycamina, ſiue mora dicta, eorumq; deſcriptio tota tom. 2.44.c
ſyçamina non edenda, priuſquam abluantur, tomo 2.46.b
ſycomorus, eiuſq; natura expoſita to.2.55.c
ſycoſis Iſag.215.b
ſycoſi oculorum curandæ, præcepta to.5.556.c
σικυοπέπων, dictus à medicis, pepo, & ratio 2.38.b
ſydus quid ſignificet to.3.366.d
ſyllogiſmum, eſſe, neq; omnem orationem ſyllogiſticam eſſe, oſtenſio pulchra to.1.206.b.c
ſyllogiſmus, quid ſit Iſag.155.a
ſyllogiſmorum complexio Chryſippi, cuiuſmodi fuerit to.1.841.a

ſyllogiſmorũ complexio priorum, nil aliud quàm maxima rei inutilis curioſitas eſt to.1.341.b
ſyllogiſmorum differentiæ, omnino quatuor, tomo 1.840.a
ſyllogiſmorum hypotheticorum natura 1.205.d
ſyllogiſmorum hypotheticorum modus quis ſit, tom. 1.7.c ad finem columnæ
ſyllogiſmi hypothetici diuiſiui exemplum 1.200.c
ſymphytum magnum to.5.230.c
ſymphytum petręum eadem d
ſymphyſis, quid ſit to.1.162.b
ſymphyſis quas differentias habeat to.1.163.c
ſymptoma, quid Iſag.165.a
ſymptoma, quid ſit to.3.38.a & ultra
ſymptomata quæ ſint to.6.27.a & c
ſymptomata, accidentia to.6.29.b a
ſymptoma & paſſio, qualiter differunt, tom.3 38.b & d
ſymptoma & pathos, perperam diſtincta à methodicis to.6.30.a
ſymptoma ab actione differt to.6.27.c.d
ſymptoma, morbus, præter naturam affectus uterque eſt, differunt, quo pacto to.6.29.c
ſymptoma, qualiter à morbo differat to.3.38.d.b
ſymptomata proprie dicta, & eorum differentiæ, tom. 3.39.a & c
ſymptomatum genera quot ſunt to.3.49.c
ſymptomatum genus omne, triplex eſt, & quo pacto to 2.91.d
ſymptomatum genus, tres habet differentias, & quas Iſag.143.a ac deinceps
ſymptomata morboſa, ad quã artem ſpectent, quæſtio to.2.281.b
ſymptomatum naturam omnem morbi præcedũt tom. 3.48.d.c
ſymptomata morbida ab operibus naturæ diſtinguenda, & qualiter to.3.48.d
ſymptomatum differentiæ, uno libro expoſitæ, tomo 3.35
ſymptomatum cauſæ tribus libris expoſitæ, tomo 3.49
de ſymptomatum librorum cauſis, ordo 3.88.d.c
ſymptoma morbi nullum, per ſe curationis rationem indicat aut immutat, ſed quandoq; per accidens to.6.284.c
& quãtum ipſorum indicationi ſit tribuendum 285. columna tota
ſymptomata, magnitudinẽ morbi ac morem qualiter indicent, exemplo pleuritidis expoſitum, Iſag. 145.b
ſymptomatum magnitudo, cauſæ magnitudini reſpondet to.3.54.a
ſymptomata, functionũ animalis naturaliũ 3.42.a
ſymptomata, retentricis uentriculi facultatis, tomo 3.43.d
ſymptomatũ, quæ circa os uentris contingunt cauſæ to.3.64.b
ſymptomatum, in ijs quæ uel à corpore excernuntur, uel in eo præter naturam detinentur, contingentium differentiæ to.3.48.a
ſymptomata, circa nutrimenti diſtributionẽ contingentia, & eorum cauſæ to.3.95.c
ſymptomatum, quæ naturalibus facultatibus accidunt, inuentionis ratio, quæ ſit to.3.90.a
ſymptomatum cauſæ, ex inſpectione ac modo excrementorum coniectandæ to.3.109 b
ſymptomata cuiuſq; actionũ animalis, ſeu inſtrumentorum, quot eſſe queant to.3.42.c.d
ſymptomata actionum ſenſibiliũ, quot ſint, & qualia rom.3.40.c.a
ſymptomata, tactilium qualitatũ, ac eorũ differentiæ to.3.47.a
ſymptomatum in tactu contingentium cauſæ, tomo 3.57.c & col.ſeq.
ſymptomatum in tactu cõtingentium, appellationes proprie non ſunt, uti uiſus ac auditus 3.57.c
ſymptomata, in qualitatibus guſtabilibus contingentia, eorumq; differentiæ to.3.46.d
ſymptomatũ in guſtu contingentium cauſę 3.56.b
ſymptomata, circa odorem partium cõtingentia, eorumq; differentiæ to.3.46.d
ſymptomatum circa olfactum contingentium cauſæ tom.3.57.a
ſymptomatum quæ olfactui ac guſtui contingũt, pro ipſorum differentijs proprię appellationes non ſunt to.3.57.c & 56.b
ſymptomata quæ circa colorem partium contingunt to.3.46.c & 45.c
ſymptomatũ in uiſu contingentium, cauſæ 3.49.d
ſymptomatum, quæ in humore, tunicam rhagoidem & criſtallinũ interiacente contingunt, cauſæ to.3.53.b & 52.a
ſymptomatum, quæ circa auditum contingere ſolent, cauſæ to.3.55.d.c
ſymptomata, ſenſus communis to.3.40.d
ſymptomata, memoratricis animæ partis .3.41.d
ſymptomata, rationatricis facultatis to.3.41.b
ſymptomatum facultatis rectricis cauſæ to.3.88.d
ſymptomata cerebri, tum ab humiditate immodica, tũ à frigiditate illi iuncta: tum à cęterarũ qualitatum exceſſu quæ inducant to.3.69.d
ſymptomata pathognomica, quæ ſint Iſag.143.b
ſymptomata, actionum mouendi to.3.40.d
ſymptomata partium agnouiſſe medico non eſt ſatis, niſi etiam cauſas inueſtigare ualeat 3.92.c,b
ſymptomata quæ neceſſario ſibi ſuccedãt, & quæ ſecus, expoſitio to.3.111.c
ſymptomata morborum, in cõſtitutione epidemica, contraria, & ratio to.2.102.a
ſymptomaſis, affectus oculorum quis ſit Iſa.217.b
ſynanche, quære angina
ſynanche to.4.91.c
ſynanche, quid ſit Iſag.169.a
ſynanchę genera duo, alterum è fluxione calida acriq;, alterum è frigida & glutinoſa to.6.524.d & 526.b ſymptomata & auxilia deinceps
ſynanchæ tum generationis, tum curationis expoſita ſumma to.6.525.c b quædam item 518.c
iuxta ſynanche & cynanche quid ſint tom.7 aph. 34.lib.4

ſynarthroſis

ſynarthroſis, quid to.1.162.c
ſynarthroſeos ſpecies triplex to.1.163.a
ſynciput cur magis afficiatur per uteri conſenſum
ꝙ partes cæteræ capitis to.3.551.d & 553.d
συγκομιστὸς dictus panis to.2.10.d
ſyncopę è quibus occaſionibus cōtingere ſoleant
alijs, præter eas quæ in febribus quas ſyncopa-
les, & tum humoroſam, tum minutam uocant,
conſiſtunt to.6.296.d curatio harum aſſignata
ueluti ſi è dolore uehemente fiat, curatio dolo-
ris habetur cap.7.toto. ſi è uigilijs, ex in-
anitione immodica 304.c ſi ex intemperie
principiorum contingat 304.b
ſyncopæ cardiacæ dictæ, qualiter contingant, to-
mo 3.67.d
ſyncopæ cardiacæ, quarum partiū noxam ſequan
tur, & quibus de cauſis to.4.110.b
ſyncopæ ſtomachicæ dictæ, quæ ſint to.3.64.b
ſyncopa, è ſtomachi conſenſu to.4.124.b & c
ſyncope arrepti de repente moriuntur tom.7
aph. 41.lib.2
ſynancbe, iuxta ſynanche quid ſit, quomodo fiat,
quomodo appelletur ab alijs to.7.34.4
ſynchondroſis quid ſit to.1.163.c
συνδεσμὸς, quid appelletur to.1.1103.d
ſyndrome, quid Iſag.165.a
ſyndrome, quid uocetur to.3.277.a
ſyndrome empiricorum explorata confutataq;
Iſag. 79.c.b & col.ſeq.2
ſynneuroſis to.1.163.d
ſynochæ febres, ac ipſarum differentiæ, to-
mo 3.135.d
ſynocharum febrium tres ſpecies to.3.135.d
ſynocharum febrium cauſæ to.3.150.d.c
ſynocharum febrium modus, ſeu cauſæ 3.160.b.c
ſynochi differētiæ tres, epacmaſticus, acmaſticus,
omotonus tom.6.216.c
& cuiuſq; differentiæ generatio 213.b a
ſynochæ febres, qualis tertianæ ſtatus eſt, talē uni-
uerſum ferè decurſum habent to.3.313.b
ſynochus to.3.427.a
ſynochus, græca uox non eſt to.6.212.d
ſynochus ex humore putreſcente inter alas & in-
guina to.6.260.d
ſynochi differentiæ tres to.4.516.d
ſynochi proprie, longus eſt ſtatus to.4.533.c
in ſynocho proprie criſis, in quem diē excidit, præ
cognitio to.4.534.b.a & c
ſynochus febris, in quarto die iudicaт, ſi error nō
contigerit to.4.534.b a & c
ſynochi rari ſunt to.4.534.c
ſynochorū, ad ephemeras & febres putridas, colla
tio to.6.262.b & c d
ſynochus à febribus hecticis qualiter differat, tum
in pulſu, tum in calore to.3.130.c.d
in ſynochis ex meatuum ſtipatione, ualida plerum
que uirtus eſt to.6.224.d
ſynocho curando tum per miſſionem ſanguinis,
tum per frigidæ exhibitionem præcepta tom.6
217.a & columnis ſequentibus tribus.
ſynochus, qualem plenitudinem ſequi ſoleat, to-
mo 6.217.c b
ſynochus, abſq; putredine, propter uehementē cu
tis meatuum obſtructionem to.6.199.a
ex ſynocho, ob ſolam obſtructionem cōtingente,
nemo in putredinem incidit, qui priuſq; ea ce-
piſſet, ſanguinem miſiſſet to.6.216.d
ſynochi abſq; putredine, differentiæ tres aſſigna-
tæ, & è quibus cauſis ſigillatim fiant to.6.213.b
ſynochi abſq; putredine, ſigna to.6.214.d & 215.b
ſynochi abſq; putredine exemplum, in adoleſcen-
te, perito paleſtræ, & ſub hoc ipſo, curationis ex
poſita methodus to.6.214.b a imò d c
ſynochus abſq; putredine, è diariarum eſt genere,
tom. 6.212.d & 199 a & 217.a
in ſynocho abſq; putredine, ſanguinis miſſio ad de
fectum uſq; animi à Galeno facta to.6.215.c b
ſynochus, incipiēte iam putredine, ſanguinis miſ-
ſione, ad animi uſq; deliquium, à Galeno medi-
catus to.6.216.a
in ſynocho non putrido, nemo inuenire queat uti
lius remedium, ſanguinis miſſione to.6.215.c
quam uſq; ad defectum animi facere, ubi uirtus
& ætas permittunt 216.d quo neglecto in ma-
gnum diſcrimen ueniunt ibidem & 217.a.b
ſynochum non putridum, cur iuuet ſanguinis ad
animi defectū uſq;, miſſio to.6.215.c & 217.d c
in ſynocho ſi ſanguinis miſſionem ad defectū uſq;
animi, facere prohibeanт, præcepta to.6.216.d
in ſynochis ſi ſanguinem mittere prohibearis, iu-
bentibus tamē id indicationibus omnibus, præ
cepta to.6.218.b a
in ſynocho, frigidæ exhibitio, & eius præſcripta ra
tio to.6.218.b ac deinceps col.ſeq.2
ſynochus cum putredine fit, ubi in omnibus uaſis,
ac potiſſimum maximis ęquabiliter ſucci putre
ſcunt to.6.213 & reliqua ipſius expoſita gene-
ratio deinceps
ſynochi cum putredine, ſigna to.6.216.a
ſynochi cum putredine exemplum in ſeruo, et ſub
eo, huius morbi expoſita curatio to.6.214.b.a
imò magis 216.a
ſyrinx Iſag.177.a
ſyſſarcoſis to.1.163.d
ſyſtole, quid ſit Iſag.166.d
ſyſtole puerorum cur maior, ſenum minor 1.831.b

T

PEr t & r uoces, nō poſſunt balbutiētes bene
proferre, ut trauloſis, trechi, tribi, trachi, tre
chos, tripheres to.7.33.6
t & r, ſæpe ex linguæ imbecillitate proferт t & l
tom. 7.32.ibidem
tabes, quære maraſmus
tabes, quid Iſag.170.d
tabes, phthiſis: tabes phthoe ibidem
tabis differētiæ duæ maximę, ac generatio 3.379.d
tabes, quis proprie affectus ſit, eiuſq; curationis
ſumma Iſag.207.c
tabes iſchiadica, apud Hippocratem ibidem
tabes contagioſa eſt to.3.115.b

tabes natiua,quædam eſt to.3.486.a
tabis a pulmone generatio to.3.632.d
tabes,oculi affectus quis ſit Iſag.175.a
tabidi uox Hipp.quid ſignificet to.3.392.d
tabidi qui dicantur, & qui tales eſſe ſoleant, tomo 3.380.b.a
tabeſcentium ſignum ex oculis to.4.631.c
tabidorum ſputa to.3.383.a
tabidis, conuerſiones cœli infeſtiſſimæ, quæ, tomo 3.525.b
tabes eſt morbus longus, Gal. to.7.12.1
tabes habet febrem quotidianam ibidem
tabes fiunt tẽpore hyemis, quando æſtas præceſſerit,& autumnus pluuioſus,& quare to.7.13.3
ad tabem inclinati qui ſunt ibidem
tabitudines unde fiãt, & quot modis, & in quibus membris,& quibus temporibus to.7.16.3
tabes fit autumno,cur,& quomodo to.7.22.3
tabidi qui ſunt in dubio,certi fiunt in autumno an ſint tales to.7.22.ibidem
tabes an fiat iuuenibus,& cur to.7.29.3
tabes ſequitur ſanguinis ſputum ibidem
tabes fit in conſiſtentia,& quomodo to.7.30.3
tabe etiam iuuenes moriuntur,& quomodo, to.7 aph. 30.ibidem
tabes,lege phthiſis
tabidus quid ſit to.7.8.4
tabidi qui ſint to.7.10.3
tabidi non debent purgari ſuperius to.7.8.4
tabidi fiunt,uaſe aliquo pulmonis rupto to.7.12.6
tabidi,lege phthiſici
tabidi ad extremum malum incidunt,caſum capillorum & fluxum to.7.16.7
tabidorum ſputum grauiter olet to.7.11.5
tabidis ex ulcere pulmonis prodeſt lac to.7.46.ib.
tabidis lac conuenit, & quomodo,ac quando,tomo 7.64.5
ad tabem pronæ naturæ quæ ſint to.7.8.ibi.
tabes quibus ætatibus maxime fiat to.7.9.5
tabe moleſtati,ſi habeant ſputum male olidum iniectum carbonibus,& capilli fluant,letale to.7 aph. 11.lib.5
tabes Hippoc. appellat ulceroſas diſpoſitiones in pulmone ibidem
tabe laborantes, ſi capilli è capite defluant, & alui profluuium ſuperueniat, moriuntur to.7.12.5
ex tabe profluuium, eſt mala cauſa,& malum ſignum ibidem
à tabe habito, profluuium alui ſuperueniens,letale to.7.14.5
in tabe qui ſint magis propinqui morti ibidem
in tabem trãſeunt ſupputati à morbo laterali, ſi in 40.diebus non purgantur to.7.15.5
tabes in ſanguinis uomitu,et puris purgatio ſupra tom. 7.75.5
tabes quem ordinem habeat,quando fit ibidem
tactus,defioitio Iſag.161.b
tactus ſymptomatum cauſæ to.3.57.c & col.ſeq.
Tangibiles qualitates to.1.1037.b
tangibiliũm qualitatum ſymptomata, ac eorũ differentiæ to.3.47.a
tactiles qualitates nomina ſigillatim ſortitæ ſunt, & eorum expoſitio to.4.243.c
tactilium qualitatum,cõiugationes 7.to.4.243.c
circa tactum contingens uolupias ac dolor et cauſæ to.3.63.a.b
calidi frigidiq; corporis, ſolus tactus iudex eſt, tomo 1.58.a
humidi ac ſicci,unà cum tactu ratio quoque iudex eſt,& ratio to.1.58.a
tangendi uis,quales neruos habeat tom.1.380.d & ultra
tactus inſtrumentũ,durum ac terreſtre to.1.381.d
tactus, inſtrumentum, quur terreum dicatur, tomo 1.974.c
tactus uentriculo unde to.1.478.b
tagenitæ placentæ to.2.13.d
talparum oculi quales to.1.741.b
talparum oculi cur lateant to.1.1219.d
in talo ſunt uenæ,& quando ſecari debent 7.37.6
tamarix,myrice
tanquam elementum artis totius de tuenda ſanitate quod ſit to.2.304.b
taraxis in oculo,quid Iſag.214.c
tardum,tardius differunt to.4.292.b
tarſi oſſium trium ſitus to.1.453.c
ad carpum proportio 454.d
tautorum caro to.2.72.primo
taurorum adeps to.5.295.d
taurino ſanguini ſumpto,remedia to.5.411.d
τεκμήριον, τέκμαρ to.6.407.c
telephi grammatici, ſenis exemplum diætæ, tomo 1.313.b
telephia ulcera apud antiquos damnat Galenus, tom. 7.45.6
telephia ulcera à Galeno nominantur to.7.22.5
tellinæ ſalſæ, earum uſus to.5.307.d
telis to.5.233.a
telephium tom.5.232.d
temperamentorum tractatio, eam quæ de elementis eſt, proxime ſequitur to.1.29.c
& hanc,liber De inæquali intemperie to.1.72.d
contemperatio elementorum, ſolisne qualitatibus fiat, an ſubſtantia quoq;, cur nõ dixerit Hippocrates tom.1.24.a quia medico id ſcire non eſt opus ibidem
contemperatio elementorum, quo pacto fiat Ariſtoteli to.1.24.a
elementa parem in temperatura portionem nõ habent to.1.29.c
è calido, frigido, cæteriſq; corpora temperata eſſe dicentes, quę ſumme ſunt talia, intelligũt 1.29.d
temperaturas ſolummodo duas eſſe, aliqui exiſtimarunt to.1.30.c & ratio d
calidum ac humidum temperamentũ eſſe ne poſſit, diſputatio to.1.32.b
calidum ac frigidum temperamentum eſſe non poteſt, & ratio to.1.32.b
calidum temperamentum, non neceſſario ſiccum eſt tom.1.31.c

temperaturæ

temperaturæ ſimplices, quatuor tom.1.50.a
temperaturæ compoſitę quatuor to.1.50.a
temperaturarum differentiæ nouem ſunt, & quæ ſint to.1.49.d & deinceps. itē 45.d & deinceps
temperaturam quartam, in anni tēporibus ſtatui non eſt neceſſe tom.1.35.a
intemperies animalis calida & humida & ambientis nos aeris non ſimiliter dicuntur to.1.38.e
temperies calida, alia actu, poteſtate alia eſt tomo 1.46.b
& quæ ſint unaquæq; harum ibidem
in temperaturarum genere quolibet magnus exceſſus ac defectus eſt tom.1.46.a
temperamenta, quæ res ſequantur tom.1.60.a
temperatio mixtorum ab extremis fit tom.1.106.a
temperamenta corporū, tum primā generationē, tum uictus quoq; rationē ſequuntur to.1.1153.a
tēperatura, cuiuſq; partis in animalis corpore quæ ſit tom.1.49. per totam
ſubſtantia talis, ueluti animal aut ſtirps, tēperata quo pacto dicatur tom.1.41.d. & 42.a.b
non temperatum, in quo contrariorum alterū ſuperat tom.1.44.d
qualitas aliqua ſi exuperet, intēperies: ſi amplius, morbus: ſi plurimum, mors eſt tom.1.34.a
temperamenta conſequuntur, duricies mollicies, craſſitudo habitus & gracilitas tom.1.60.a
temperamētum totius, in multis æquabile per totum non eſt to.1.65.e & quando eſſe poſſit, aut non poſſit d
temperamentum, maxime laudabile to.2.214.b
temperamēta partium anni quatuor, breuiter expoſita tom.3.370.d
temperaturæ magis, & minus paſſibilē faciunt naturam tom.7.11.3
temperatiſſima regio quæ ſit, & ubi ſit to.7.14.3
temperies naturalis eſt ſanitas tom.7.39.4
temperatura alterata in temporibus ſignificat tēporum mutationes tom.7.1.3
temperatura quatuor elementorum dicitur natura tom.7.2.3
temperaturæ ſunt nouem, una optima, & octo uitioſę, inter uitioſaa ſunt quatuor ſimplices, & quatuor compoſitæ tom.7.2. ibidem
temperaturę quę ſint tēporib. aptę to.7.2. ibidē
temperaturę ſunt cauſę morborum, non tempora tom. 7.4.3
tēperatura calida & ſicca incidit tertianā t.7.59.4
tēperatura quomodo fiat in quatuor qualitatibus, & in duabus ſolis tom.7.62.5
temperamentum corpori ineſt ſecundum ſubſtantiam tom.1.397.d
temperaturæ intēperatæ octo ſunt & modus ipſarum tom.1.44.d & deinceps
temperaturarum omnium numerus, apud nōnullos controuerſus, & quomodo tom.2.330.c.d
temperatura media
ſubſtantia medio temperamēto dicit̄ eſſe cum ab extremis, quę elementa ſunt, ęqualiter utrinq; diſtat tom.1.43.a
temperati natura, reliquis pręſtantior eſt, & proinde perperā à quibuſdā omiſſa t.1.33.a.e. itē 45.a
temperatum omnino eſt, quod in utroq; contrariorum genere medium exquiſite eſt tom.1.44.d
medium temperamento, nobis præparare licet & quo pacto tom.1.46.c
abſq; natura tēperata, cæterę intelligi non poſſunt tom. 1.33.b
ſanitatis tuendę uictum inueſtigantes ad naturam temperatam ſunt intenti to.1.33.b
tēperaturę ęqualitas in animalibus quę ſit 1.42.b
homo, temperie medium in tota animalium ſpecie eſt tom.1.40.a
ætas puerilis, quibuſdam uiſa temperata, & ratio tom.1.34.b
medius temperie, in hominum ſpecie quis tomo 40.a
optime temperatus homo, tum hominū tum animalium reliquorum norma tom.1.47.d
cutis manus humanę, omniū eius partium temperamento media tom.1.47.e
inſtrumentum tactus, mediam tēperaturam in tota ſubſtantia habet tom.1.47.b
uer temperatum, cur dixerint aliqui to.1.37.d
ueris temperatura, non cæteris anni partibus cōparando, ſed per ſe ęſtimari debet tom.1.35.b
temperaturā optimā quę ętas cōtineat to.2.330.d
temperatū in uniuerſa rerum natura, eſt, quod elementorum portiones ęquales habet to.1.50.a
cutis hominis temperati, uniuerſæ ſubſtantię temperamento media eſt tom.1.50.d
temperata natura, cęterorum omnium prima, & quo pacto tom.1.50.a
temperatiſſimum corpus, non tantum magnitudine ac paruitate, quantum cęterorum mediocritate definitur tom.1.158.c.d
temperatę naturę, morbis diutiſſime reſiſtunt tom. 1.157.b
temperiem corporis fouendo, ad animi quoq; uirtutem conferemus tom.1.1135.b
temperamentum undecunq; optimū, cur non inueniatur tom.2.214.b.c
temperatus corporis ſtatus, quomodo ſalubriter regendus in ijs ſit qui uitam miniſterijs obnoxiam ducunt tom.2.336.d
temperaturam æqualem, quæ prima eſt omnium perperam omittunt, aliqui tom.1.45.a
temperata, per abuſum calida quandoq; dicuntur tom. 5.93.a
temperaturæ inæqualitatem ſanat calor febrilis intemperies (tom.7.40.6
alia ſanitatis, alia morbi eſt intemperies, & quę ſit utraq; tom.1.61.c
temperies & intēperies contraria mutuo ſe à ſubiecto expellunt tom.1.1072.b
intēperies ſimplices, cōpoſitę, numerus earū to.6 (188.a
intēperies partium, biſariam contingit, & quomodo tom.3.80.b.c
intemperies ęqualis quæ ſit tom.3.168.a
inæqualitas temperaturę fit à calore febrili 7.40.6

intemperies calida ut morbus quiuis alius actionem primo per ſe lædit non ex accidenti tomo 1.1072.b
intemperies inæqualis quę ſit tom.3.161.a
intemperies inæqualis, ab æqualibus quomodo differat ibidem
intemperiei inæqualis, cauſæ tom.3.28.primo
intemperies inæqualis, in quibus morbis contingat tom.3.159.d & col. ſeq.d
inęqualis temperatura facit difficultatē to.7.49.7
intemperies inęqualis dolores creat to.3.166.a
intemperierum corporis inæqualiū ſalubria præcepta tom.2.341.d
ὀσπαιοδέρμα, inæqualē tēperaturā babēt to. 1.71.a
intemperati corporis ſtatus, multiplices ſunt, & quo pacto to.2.329.d & col. ſeq.
intemperati corporis ſtatus, quis ſit deterrimus tom. 2.330.a
intemperati corporis ſtatus, qualiter ſit ſalubriter regendus, expoſitio tom.2.329.c
intemperies corporis, calida, qualiter ſalubriter regatur, eiusq; notæ to.2.331.d
intēperies calida & humida maxime omniū morbis tū alijs tū febrib. eſt expoſita to.6.205.d
intemperatæ temperaturæ, quibus non mutandæ ſed ſeruandę magis ſint tom.2.333.b
intemperamentū originale, dū ægri ſunt, nō emendari debet, ſed dum ſunt ſani to.6.260.b
intemperies partium, ſi iuxta utramq; qualitatem plurimū excedat, incurabilis, ſin iuxta alteram tantum, ſanatur tom.6.180 b a
intēperies aliæ, ſimiliū exhibitione facillime morbidæ fiunt: aliæ non ita, & quæ to.2.333.d
intemperaturæ partiū calidæ ac frigidæ curantur facile, cæteræ difficilius tom.6.167.b.a
intemperies humida, ſiue ſola ſiue iuncta cæteris, facile curatur tom.6.180.c
intemperaturarum frigidarum ſalubria præcepta tom. 2.335.c.d. & col. ſequen.
intemperaturæ frigidæ ac humidæ præcepta ſalubria ibidem d
intemperies calida & humida, qualiter ſalubriter regenda tom.2.334.d
intemperatis naturis omnibus ſalubriter regēdis commune præceptum tom.2.326.d
intemperaturę emendandę ſunt, dum ualent, non dum ægrotant aut de ſe queruntur homines tom. 6.208.b
intemperierum in partibus curādarum indicatio, qualiter ab ipſarū ducatur natura laborantium to.6.185.b à temperie ibidem ab eo quod actio eius reliquis partibus utilis ſit 186.a à figura partis eadem d à poſitura 187.a ab ipſa ſentiendi uel acrimonia uel hebetudine eadē b
intēperiei ſiccæ uentriculi abſq; materia conſiſtentis curatio tom.6.167.c quære item ſiccę
intemperiei ſiccæ & calidæ uentriculi, curatio tomo 6.178.d c
intemperiei ſiccæ uentriculi adiuncta ei frigiditate curatio tom.6.176 c b
intemperiei humidæ uētris, cum ſola conſiſtit, curatio tom.6.130.e
intemperamenti, quod intra ſanitatem eſt, quæ nota ſit tom.1.61.c
intemperies quæ intra ſanitatis limites, qualiter emendandæ tom.2.322.c.d

E libris aphoriſmorum

intemperaturæ ſimplices, & non ſimplices quæ tom. 7.16.3
intemperaturæ octo quæ ibidem
intemperies omnis immodica operationem exoluit tom.7.20.1
intemperaturæ uehementes lædunt operationes tom. 7.22.ibidem
intemperies poteſt eſſe ſola cauſa leuitatis inteſtinorum tom.7.30.3
intemperatura ſola partium quæ deſeruiunt reſpirationi facit tuſſim ibidem
intemperatura ſolum partium prædictarum trahit humores ex his locis uicinis tom.7.54.4
intemperaturę quæ lædunt operationes ſunt morbus tom.7.57.5
intēperatura ueſicę facit eius imbecillitatē 7.58.5
intēperaturæ ſunt octo, quatuor ſimplices, & quatuor compoſitę tom.7.62.ibidem
intemperatura facit leuitatem inteſtinorū ibidem
intemperantia facit capitis dolorem to.7.10.6
intemperies à naturali temperie eſt morbus Gal. tom. 7.39.4
intemperatura ſola eſt cauſa uigiliæ to.7.3.1
intemperans uictus eſt cauſa podagrę Galenus tom. 7.28.6
intemperies facit dolorem iliacum tom.7.40.6
intemperaturæ quādoq; fiunt habituales, & quandoq; propter frigidam pituitam tom.7.12.4
intemperatura inæqualis circa uentrem fieri non poteſt ut in longum extendatur ſi omnia circa ægrum oportuna fiant tom.7.22.7
temperamenti agnitio
temperatā intemperatamq; naturā quorſum reſpicientes oporteat iudicare, proditū Ariſtoteli ac Theophraſto tom.1.38.b
temperamentorum agnitio, ab ijs incipienda quæ in quoq; genere media ſunt tom.1.46.a
mediū tēperamentū, tū in ſingulis animaliū generibus tū in uniuerſis cognoſcere, cui⁹ ſit 1.48.a
temperamēti, quod in tota natura mediū eſt, agnitio quomodo ſumenda tom.1.46.b
corpus, de cuius tēperamento iudicandum, quale medij in animaliū ſpecie (oporteat eſſe t.1.46.d
bus tēperamenti notæ tom.1.47.d
cutis adfectus, quādo ſuper temperatura indicet, & quando non tom.1.67.per totum
cutis, ſubiectarum partium tēperaturam quando è caluicie, ſiccum eſſe to (indicet tom.1.67.a
tius temperamentū nō recte iudicat to.1.65.c
temperatura partium ſi uaria ſit, quomodo ex ijs de toto pronunciandum tom.1.67.a
temperamenta hominum conſiderantibus, partes ſingulæ examinandæ tom.1.66.c

temperatu-

temperaturā animalis uariantes cauſæ cęteræ quo
que intelligendæ ſunt, una ſola quandoque ex/
preſſa tom.5.280.c
ligamentum, quo ſit temperamento ad partes cæ/
teras tom.1.49.a
naſus aduncus, nō recte temperamenti totius no
ta eſt, neque reſimus to.1.70.a ſed ſolius
naſi ibidem b
temperatæ naturæ nota, mediocritas inter corpu/
lentiam ac adipem eſt tom.1.61.a
temperatura, partium cuiuſq; è functionibus co/
gnoſcitur tom.1.67.a
tēperamenta frigida, quas notas babeāt t.1.62.b
intemperiei calidæ & ſiccæ notæ. tom.1.62.b
temperati hominis notæ tom.1.51.a b
exactiſſime temperatum corpus quale tom.1.157
temperaturā totius iudicaturos, attētos eſſe opor/
tet ſit ne æquabile tom.1.65.d
temperamentum totius niſi æquale ſit, ex una par
te iudicandum tom.1.66.a
ex una particula, de totius temperamento iudiciū
ferre tum licet, cum eadem omnium temperatu
ra eſt, alioqui non licet tom.1.70.c.d
temperaturas omnes, conſtitutiones omnes, quo/
modo unus per methodum facile poſſit habe-
re tom.7.14.3
cōplexiones locorum ibi docet tom.7.14.3
temperaturarum corporis totius notæ, quære ele/
temperamenta ſenum & adoleſcen (mentū c
tū cōtrouerſa ſunt, & qualia reuera ſint t.5.10.b
temperaturā, cuiuſq; medicamenti qualiter è ſapo
re æſtimare contingat tom.5.149.c
temperata eſſe medicamenta, quomodo iudican/
dum ſit tom.4.67.b
temperaturarum, ſimplicium medicamentorū, tū
calidorum tum frigidorum, ordo ſeu gradus
tom.5.73.d & col. ſeq. itidem humectantium
ac ſiccantium 74.a
temperamento cuiq; peculiares morbi to.3.371.d
tēperaturæ ſiccæ ſunt ſalubriores humidis t.7.11.3
tēperaturæ ſiccæ ſunt ſanę, humidę è cōtra t.7.2.6
temperaturæ ſiccæ, febribus hecticis obnoxiæ
tom. 3.131.e
temperamēta biliqſa, facile febribus corripiuntur
diarijs, & quibus è cauſis to.6.189.b.195.b
temperaturarū bilioſorū, & dum ualent & dū de
ſe queruntur, cōmune conſilium tom.6.195.b
temperaturarum calidarū refrigeratio per cibos
qualiter fiat tom.6.192.d e
temperamēta bilioſa, in febre omni, ad ſummum
diſcrimen ducunt inædiæ tom.6.198.d
temperaturis calidis ac ſiccis inedia ſi ſani ſint no/
xia eſt tom.6.241.a ſin febriant plane perni
cioſa ibidem huiuſce exēplum in iuuene fe/
briente 235.d item exempla alia 241.b
temperaturis calidis ac ſiccis cur inædia ſit noxia
demonſtratio tom.6.238.d.e
temperaturæ bilioſæ in ipſis quandoq; acceſſioni/
bus febriū cibandæ, & magis adhuc ante acceſ/
ſiones, huius oſtenſio exemplo iuuenis febrien
tis. tom.6.235.d & 241.d eiuſdem cōfirmatiō
per rationem 238.d c niſi adſit phlegmone ui-
ſceribus 241.d & quædam alia
temperaturæ calidę & ſiccæ dicuntur etiam bi-
lioſæ
temperaturę calidę ac humidę, cōmoda & incom/
moda tom.2.334.d & 335.a.b
temperamentū, maxime durabile calidū & humi/
dum eſt tom.2.335.b
temperamentū calidum ac humidum qualiter ex-
ercendum tom.2.326.d
quibus morbis obnoxiū ſit, & quomodo præ/
ſeruandum ab hiſce 327.a
temperamentum aeris calidum ac humidum, om/
nium eſt peſſimum tom.1.36.e in morbido
aeris ſtatu incidens ibidem
calida & humida natura æſtate & hyeme bene ſe
habet tom.7.2.3
temperatura calida & bumida morbis obnoxia
in ætate puerili tom.2.334.d
tēperamēta calida, in triplici differentia to.2.327.d
temperaturæ pituitoſę inędiam ferunt facile, bilio
ſę, contra tom.6.198.d
naturę imbecilles, à cauſis morborum facile corrū
piuntur tom.1.157.b temperatę reſiſtūt diu
tiſſime ibidem
temperaturæ quę facilius cadunt ex ephemeris fe
bribus in putridas tom.6.206.d
temperaturę quę, inędijs minus offendantur to/
mo 6.207.b
temperamentū, quale ſeneſcat facile to.2.326.d
temperamenta, quæ nutriantur optime quę con/
tra tom.3.107.a
temperatura fœtus calidior & ſiccior marem, frigi
dior & humidior fœminā procreat to.1.1220.d
temperaturę quę ſemen habēt fœcundū, quę con/
tra tom.7.63.5
temperaturę cuiq;, quis aer cōueniat to.2.224.a
temperantia, quę ſit Ariſtoni to.1.963.d
temperantia, partis animæ concupiſcentis eſt per/
fectio eadem c. & conſequenter
temperantia continentiaq;, quo pacto differant
tom. 2.172.c
temperantia continentiaq;, ſi tollatur concupiſci/
bilis facultas, nulla fuerit tom.1.927.d
temenei filius, è quarto epidimion to.3.272.e
temerarius eſt, qui de dubijs prompte pronunciat
tom 1.1127.b
temere pronunciantes tom.2.376.a
temeritas notat atram bilem tom.7.2.4
temerarię deſipientię ſunt periculoſę tom.7
aph. 53.lib.6
aduerſus temere credentes ac pronunciantes diſ/
ſertatio tom.2.195.col.tota
templi Pacis incendium, Galeni libros ſuſtulit
tom. 5.791.c
templi Pacis incendium Galeni ſcripta multa ſu/
ſtulit Iſag.39.c.& 47.c.b
in templo Pacis congregari ſoliti medici Romæ
Iſag. 40.b

tempus actioni eſt neceſſarium tom.1.1086.b
temporū differentię apud medicos duæ ſunt, morborum & remediorum, & utrunq; bifariam Iſag 99.b
tempora morborum utraq;, qualiter calamo ſcribi poſſint, expoſitio Iſag.99.c.& 101.a
tempora remediorum applicandorum utraq;, calamo ſcribi non poſſe expoſitio Iſag.101.a
temporum morbi uniuerſalium, non ſolum eius quod primum eſt, artificioſam coniecturam ſtatim habere licet, ſed & ſequentiū to.4.507.c.b
tempora, morbi ſingula, nō ubi iam perfecta ſunt, ſed multo antea, cognoſcere præſtat, & huiuſce ratio tom.4.480.d
tempora morborum tum uniuerſalia tum particularia, latitudinem obtinent tom.3.325.b
tempora morbi, tum uniuerſalia tum particularia quæ ſint tom.4.477.d.& deinceps
tempora morborū, pro longitudine ipſorum, ipſa quoq; inæqualia ſunt tom.4.481.b.a
tempora morbi uniuerſalia, non definiuntur dierum numero, & quo modo autem tomo 4 478.d
tempora morbi uniuerſalia, augmentum, ſtatus, declinatio, qbus indicijs dephendanť 4.479.a
temporum morbi uniuerſalium, generalis prænotio, è ſignis concoctionis aut cruditatis deſumpta tom.4.501.a
temporum morbi uniuerſalium è ſputo dignotio & Anaxionis exemplum tom.4.504.a
temporum morbi uniuerſalium pręſens indicano tom. 4.490 b
temporum morbi cuiuſq;, augmenti, ſtatus declinationis ab egeſtionibus tū dignotio, tū præcognitio tom.4.490.d
itidem ab urinis 493.b
è temporibus capitis, in acutis prædictio tom.4 729.b & col.ſeq.b
tempora indicationem auxiliorum præbere cur crediderint methodici Iſag.102.b
temporum differentiæ, qualem uictum requirant tom.2.124.b.& per col.ſeq.duas
tempora morborum, quære morborū tempora
temporum quatuor, in quæ tota animalis fabrica diuiditur, expoſitio tom.1.1188.d & ultra per col.tres
tempus, fabricæ tertiū, & eorū quæ in eo fiūt expoſitio tom.1.1191.b.itē ſecundum, eadem a
temporum anni mutationes, cur morbos commutent tom.3.530.a

E libris aphoriſmorū ſuper iiſdem

tempus anni notat bene excretum eſſe to.7.47.4
tempora ad quæ morbi bene, uel male ſe habeant tom. 7.3.4
tempora ſimilia complexioni faciunt morbos, diſſimilia ſoluunt tom.7.3.ibidem & ſi obijcias dictum eſſe in 1.lib.aph.16.contrarium, reſpondit hic Galenus in hoc tertio cōmento, dicens, pręterquam ſi ętas temperata, & uictui, & regioni, & loco tēperato cōparetur, hoc enim ſolo modo, ſimiles à ſimilibus bene afficiuntur
tēpora quomodo à medicis diſtinguanť to.7.14.4
temporum ordo qui ſecundum medicos ibidem
tempora quæ cui ætati conuenient, & cui non tom. 7.18.3
tempora optima, peſſima, & media quomodo inueniantur tom.7.18.ibidem
tēpore quolibet poſſunt fieri omnes morbi tamen aliqui magis quam alij tom.7.19.3
tempus notat humores peccantes tom.7.2.4
tempora omnia ut æſtas, hyems, quod poſſint in plures partes ſecari, poteſt colligi tom.7.23.3
tempora ſicca (ut uniuerſaliter loquar) ſunt ſalubriora pluuioſis tom.7.11.3
tempore longo indigent firmata ut expellantur tom. 7.30.4
tempus occaſionis in medicina breue & præceps Gal. tom.7.1.1
tēpora anni ualēt ad uictus rationē qūo to.7.15.1
temperatura ex elemētis dicitur natura to. 7.34.2
tempora extenuant corpora tom.7.23.2
tempora lege anni conſtitutio
temporum mutationes ut plurimum morbos pariunt. Gal. & Hipp. tom.7.1.3
temporum mutationes, id eſt, ſucceſſiones faciunt & ſoluunt morbos tom. 7.1.ibidem
tēporū magnæ permutatiōes, & frigoris, caloris, humidi, ſicci, morbos ut plurimū pariūt ibidem
tēpora non cauſæ morborū, ſed tēperaturę t.7.4.3
tempora ſicca lege ſicca tempora
tempore ſicco fient febres acutæ, ſed non multæ tom. 7.7.3
tempora ſicca ſunt magis ſalubria pluuioſis ibidē
tempora ſicca cauſant paucos humores, ſed bilioſos ibidem
temporis longitudo ab Hipp. oſtenditur per hæc uerba capti, capiuntur to.7.70.5
tempora pluuioſa, lege pluuioſa tēpora, & humida tempora, & imbres
qui in temporibus ſunt muſculorum motus tomo 1.1107.c
tempeſtas, quære conſtitutio
tenax humor bullas facit ſtabiles tom.7.34.7
tenax materia diſſoluitur tarde tom.7.49.6
tendones, dicti qui tom.1.215.b
tendones, qui ſint to.1.163.d
tendonū natura tota quæ ſit, tractatio to.1.1105.b per totam, & 1106.a
tendonum natura, inter neruum & ligamentum media ac mixta inde tom.1.1103.d & 1105.b
tendones ſunt partes neruoſæ, Galenus tom.7 aph. 1.5
tendo, neruum craſſitudine quantum ſuperet tomo 1.1106.a & ratio ibidem
tendonum prima generatio tom.1.1191.d
tendonum temperatura tom.1.59.c
tendones, cur à recentioribus ἀπονευρώσεις dicantur tom.1.1103.c
tendones quidam, ſenſus expertes tom.2.74.d

tendonũ cuiq;, motus unus eſt inſitus contractio, laxatio per oppoſitum illi fit tom.1.1110.d
tendones interni flectunt partem, externi diſtendunt, & huiuſce oſtenſio per uulneratione͂ ipſarum tom.1.1110.d
item è ſcyrrhis, qui in ipſis naſcuntur 1111.a
item è phlegmõe aut cicatricis duricie 1111.c
tendonum ſectione, ſequitur noxa pro ſectionis quantitate tom.1.1109.b
tendone uulnerato, contraria ſequitur partis mouendæ noxa, quam ſi ſcyrrho aut phlegmone idem affectus ſit tom.1.1111.a.c
tendonum uulneratorũ, curatio to.6.146.b.&.a
tendones, qualem gignant ſuccum tom.2.108.d
tendo quid tom.1.404.b
ſub cute manus interna natus 424.b
uſus eiuſdem eadem d
qui carpum mouet, quare duplex 422.d
tendonis ſubſtantia tom.1.693.c.& 425.d
uſus 693.c
ſummam manum flectentis ſitus 433.a
in cutem plantæ inſerti utilitas 468.a & citra
tendonũ qui digitorum oſſa moue͂t natura & uſus tom. 1.404.c
manus internorũ ortus, proceſſus & inſertio in articulos mira 407.b
manus interriorum & externorum collatio in motu, quiete, quantitate 412 a.c
in manus pedesq; productio diuerſa 461.b
maiorũ motus obſcurat minorũ motũ 412.d
in 5. digitos implantationes quot 414.a b
in articulos implantationis ratio 474.a
moles actioni accommodata 464.c & 413.d
in cutem implantatorum uſus 424.c.d
pollicis & cæterorum digitorũ collatio 413.b
teneſmus, quid Iſag.171.b
teneſmus tom.3.390.c
teneſmi generatio tom.3.528.a.b & 521.b
teneſmus, quis affectus, curatio Iſag.211.a
tenſiua diſpoſitio corporis, quid ſignificet tom.3 292.b & 294.b
tenſio partium, non ſimpliciter contingit ſed uarie tom.5.133.c.b
tenſiua diſpoſitio, qualiter abſq; tumore nonnunquam contingat tom.3.294.d
tenſio ſepti tranſuerſi, qualiter contingat tomo 3. 482.c
tentio cauſat laſſitudinem Gal. tom.7.5.2
tendens dolor eſt ſpecies doloris tom.7.5.6
tentio quæ ſit apud Eraſiſtratum Gal. tom.7.1.6
tentio fit circa inteſtinum rectum tom.7.27.7
tentio ſi ſuperuenerit prægnãti facit abortũ ibide͂
tentio quid ſit, & in quo fiat loco, & quare ſic dicatur, & quas deiectiones habeat ibidem
tendentium medicamentorum ac laxantium qualis eſſe natura debeat tom.5.133.b
tentiginem excitantia medicamenta, eorumq; uires tom.4.162.d
tentanda ſunt omnia tom.7.50.2
tenuandi incidendiq; facultatem habentia quali‑
ter guſtu cognoſci generatim poſſint tomo 2 140.a
tenuia diſciſſa neque coaleſcunt, neque augentur tom. 7.19.6
tenuis materia diſſoluitur cito tom.7.49.6
tenuia craſſis facilius purgari to.1.508.c.d
tenue ac terrenum, non pugnant tom.5.115.a
tenuia ſedimina ſupra, & bilioſa lõgum morbum ſignificant tom.7.32.7
tenuis urina quæ intelligatur ibidem
tenuis ac acidus humor exulcerationem cauſat tom. 7.12.4
tenuis tunica, ut aſperæ arteriæ, nõ poteſt habere inflammationem quæ ſtrangulet to.7.34.4
tenue aliquo pacto opponitur mediocri to.7.76 4
tenues pręter naturã prægnantes abortiũt priusq; craſſeſcant tom.7.44.5
tenuis, quo pacto ſit præter naturã to.3.299.c
tenues quo pacto, craſſos facias tom.2.130.b
tenuantium eduliorum materia tom.2.139.a
tephra tom.5.232.b
tepidis febribus ſi ſudores frigidi, poſſunt ægri ſaluari tom.7.37.4
terebinthus, terminthos
terebinthi fructus tom.2.139.b 57.b
terebinthi reſina, aluo ſoluendo leuiter idonea, & reliqua eius commoda tom.2.320.b
terebinthina, quo pacto inter cæteras optima ſit tom. 5.872.d
terebinthina, emplaſtris ulcerum, magis q; cæterę reſinæ, idonea & ratio tom.5.830
terebinthinæ fere ſimilis eſt quę larix dicitur, & reſina tom.5.828.a
terebinthinæ loco, liquidam picem inſtitores ue͂dunt ignorantibus tom.5.881.c
teredo, quid ſit Iſag.132.c.b
teredo, quid Iſag.177.b
teredonis nomen, quale ſit tom.3.33.d
in tergo quando fiant conuulſiones, & diſtenſiones, & in qua parte, & quomodo tom.7.65.5
terminthos tom.5.232.d
terræ uocabuli ſignificationes duæ, altera omnibus uſitata, altera ſolis philoſophis, & quæ ſint tom. 5.241.b a
terræ uocabuli, à philoſophis uſurpatum, ſignificatum tribus finitur generibus tom.5.241.c
terra uſitate Latinis dicitur quæ iniecta aqua ſtatim ſoluitur & fit lutum tom.5.242.b a & columna præceden.d
terram unam, omnium elementum conſtituentiũ opinionem quandã fuiſſe, creditur Hippocrati tom. 1.109.c
terra ſyncera, qualis ſit tom.1.13.a
terræ, quæ partes animalium reſpondeant to.1.a
terra, craſſarum partium eſt tom.5.93.d
terram, in animali adeſſe, quid arguat tom.1.13.b
terrena, alia tenuia corpora ſunt alia craſſa tomo 5.115.b.a
terram abradit, terram fermentat atrabilis Gal. tom. 7.23.4

terra in ſeſe uarios ſapores continet to.1.113.a.b
terræ inſunt ſapores uarij to.1.30.a
terrę differētię in uſu medicinę expoſitę t.5.242.b
terrę uires generatiuæ quę ſint, & om̄ino illarum exploratio tom.5.247.c
terræ medicamentoſæ quibus notis æſtimādę ſint tom. 5.246.b
terra quæ in metallis eſt à reliquis differt, quo pacto tom.5.248.a
terrę differentiæ expoſitę tom.5.241.a
terra lemnia, ſeu ſigillum dictum, & eius hiſtoria tom. 5.242.c
terræ lemnię tres differētię ſunt, ſacra, fabrorum, & lotricum tom.5.243.a
terra ſamia tom.5.245.d
terræ lemnię ac ſamiæ collatio tom.5.ibidem & deinceps
terræ lemnię uſus in medicinis tom.5.244.b
è terra lemnia & fructu iuniperi confectum medicamentum alexiterion eſt & quo pacto tomo 5.244.c.b
terra armena eiusq; uſus uarius tom.5.249.b
terræ armenæ uſus in peſte tom.5.250.a
terra ampelites tom.5.248.c
terra, ſelinuſia, chia to.5.246.c
terra cimolia tom.5.246.d.& 249.a
terra cretica tom.5.246.d
terra eretrienſis ibidem
terra uitrum continens qualis ſit to.5.247.d
terra argyrites, quomodo dicatur to.5.247.d.c
terra chryſites, ſiderites ibidem
terra pignites to.5.249.b
terra paluſtris, harenoſa, argilloſa, calida ualde, nō faciunt herbas cur tom.7.62.5
terræ leues omnes, ambuſtis utiles tom.5.247.b.a
terra, quę colitur, qualiter ipſa quoq; in medicinis utilis ſit tom.5.245.b.a
terræ lotionis modus tom.5.245.c
terræ proprium eſt, quod igni admota non liqueſcat tom 5.247.d.c
tertiana febris, quę ſit Iſag.166.c
tertiana febris, quę Iſag.202.c.tom.3.396.d
tertianæ febres, qualiter gignantur to.3.134.d
tertianę febres, qualiter inuadant to.3.134.d
tertianæ tempus tom.4.525.d.c
tertiana febris cito terminatur tom.7.12.1
tertianæ acceſſionis diuturnitas to.4.513.d
tertianę febris acceſſio, duodecim horarum ſpaciū habet tom.3.136.d
tertiana exquiſita, raro in uetuſtatē incidit, & quādo tom.3.328.c
tertianæ febris circuitus, qualis ſit tom.3.310
tertianarum febrium circuitus in partes duas diuiſus tom.3.313.a
tertianarum febrium circuitus in partes ſex diuiſus, & cuiuſq; partis appellatio tom.3.313.a per col.2
τριτεφυὲς febres, noctem quæ ante acceſſionem eſt habent difficilem tom.3.594.b
tertiana febris, eiusq; differētię expoſitę t.3.594.b
tertianarum febrium differentiæ expoſitæ tom.3 427.d.& col. ſequen. duabus
tertianæ febris ab adurentib. differētia t.4.512.a.c
tritææ febres, locis tantum per quæ fertur bilis differunt tom.3.200.a
tertianæ rigor, qualē ſenſum præbeat to.3.201.c.b
tertiana exquiſita quæ ſit, & ex quo humore tomo 7.59.4
tertianæ febres legitimę & exquiſitæ, ſunt ſine periculo & quæ minori ſpatio duodenis horis uexant, cito iudicantur tom.7.aph.43 lib. 4
tertiana febris exquiſita tertia acceſſiōe quarta & quinta poteſt iudicari tom.7.59.4
tertiana febris ab Hipp. dicitur exquiſita & etiam ſimplici uocabulo tertiana tom.7.59.4
tertianæ febris exquiſitæ tēpus quietis eſt maius, quàm acceſſionis tom.7.59.4
tertiana febris exquiſita nunquam protendit ſuā acceſſionem ultra duodecim horas t.7.59.4
tertiana exquiſite febris ſoluitur per ſudores, uel per aluum interiorem, uel per uomitus uel per omnia to.7.59.4
tertiana febris 13. die iudicatur non expectans 14 tom. 7.59.4
tertianæ primę terminus to.4.517.a
tertianæ exquiſitæ, terminus iudicationis tomo 4.794.c.b
tertiana exquiſita, breuiſſima eſt ex intermittentibus tom.6.364.a & c
tertiana febris exquiſita cito iudicatur nec letalis eſt tom.3.431.b
duodecim horæ, uel minus ſunt ſpatium tertianarum exquiſitarum tom.7.43.4
tertiana febris exquiſita ſeptem circuitibus quam longiſſime iudicatur to.7.59.4
tertianæ febris exquiſitæ notificatio tom.3.136.c
tertianæ exquiſitæ præcognitiones tom.4.510 penultimo, ac deinceps
in tertianis ueris, è capitis dolore alijs accedētibus ſignis uomitionum iudicatoriarum præſenſio tom. 4.707.c.b.& 505.d
in iiſdem ſanguinis fluxionum è naribus præſagia tom.4.707.d.c
tertianę febres, exquiſitę, ſimpliciter: extēſæ ſiue ſimpliciter ſiue ſufficienter tomo 3.148.a & citra, item c
tertiana febris, exquiſita, ſimpliciter producta, ſemitertiana. quæ ſint ſigillatim tom.3.429.b
tertianus typus, quis ſit to.3.327.d
tertianum typum comitantia to.3.328.b
tertianus duplex typus quis ſit to.3.330.b
tertianę duplicis, à q̄tidiana dignotio to.3.136.b.a
tertianam duplicem, quotidianā exiſtimantes medici tom.3.334.d
tertianarū triū cōplicationis exēplū to.4.522.b.a
tertianæ à quotidiana cognitio to.4.515.b
tertianā à quartana primo ſtatim die qui diſcernere nequit, medici nomē nō meretur to.4.515.b
tertianę & quartanę pulſus differētes to.4.513.b

tertianus typus tum quotidiano tũ quartano iunctus tom.3.330.b.c
tertianam, breuiorẽ quàm quotidianam neminẽ latet tom.1.139.c
febris tertianæ & quotidianæ ſecunda complexio hemitritæa non eſt, & ratio tom.3.146.b
decem & octo horę ſunt ſpatium tertianarum nõ legitimarum tom.7.43.4
tertianæ nothæ forma, expoſita in exemplo iuuenis tom.6.364.c d. & ſeq. a b
tertianam non exquiſitam Galenus uidit autũno incipientem, raro deſinere, & alia tom.6.364.c
febre tertiana quendam præſeruauit Galenus, qui ſingula æſtate uexabatur tom.7.47.6
tertianarum febrium ſigna tom.6. ex rigore 361.c caloris modo 362.d. pulſu 363.a & 362.c. lingua & corporis totius habitu 363.b. urina 363.c ſudoribus in declinatione 363.c. uomitu bilis quod proprium illi ſignum eſt. 362.d itẽ 365.c
tertianæ exquiſitæ cura tom.6.366.c
tertianæ nothæ cura tom.6.367.d
τριταιοφυὲς to.5.396.b c & col. ſeq. h
tertius dies eſt bon⁹ & iudicat morbos breues ante quartum tom.7.36.4
tertio die morbi peracuti iudicantur per ſudorem magis quàm quarto tom.7.36. ibidem
teſta tom.5.264.b
teſta figulina tom.5.251.b
teſtata animalia, quale præbeant alimentum tomo 2.96.a ſalſum ſuccum in carne babent qui aluum ſubducit ibidem
teſta fornacium ibidem
teſtium fide confirmare rem oratoris eſt officium, non bominis ueritatẽ quærentis .Iſag.13.h
teſtimonia poetarum, Chryſippus contra ſeipſum citat tom.1.868.d & 873.h
teſtes, quid Iſag.156.d
teſtium anatome breuis Iſag.198.d
teſtium uirilium uſus tom.1.749.a
motus uoluntarius 757.a
muliebrium ratio 749.a & 761.a
ſexus utriuſq; ſitus 749.c
magnitudo 752.a
arteriæ expenduntur 792.c.d
teſticulos habent fœminæ tom.7.48.5
teſtium muliebrium, ſitus magnitudo, natura, ab Herophilo deſcripta, ſuperq; eiuſdẽ uerbis Galeni examen tom.1.1206.b. & d
teſtium muliebrium ratio ac ſitus to.1.1205.b.c
teſtes fœminæ, quales tom.1.376.b
teſtes ac ſemen mulier ſi nõ haberet, tum coitum non appeteret tom.1.1214.c
teſtium extractio in fœminis minus tuto q̃ in maribus adminiſtrari poteſt, & ratio tom.1.1198.b
teſtes in maribus cur foris appenſi & membrũ foris: in mulierib. cõtra ſit. q̃ſtio diſputata 1.1218.c
teſtes, uim quandam, ac qualitatem in totum corpus ſpargentes, ueluti cerebrũ ac cor ſolent, naturas maris ac fœmellæ efficiunt tom.1.1203.a
teſtes, ſemen multum ac cito conficiunt, arterię ad uenæ paucum & diu tom.1.1202.c
teſtes, quo pacto ſemine pleni conſpiciuntur, quo tempore animal uenereis nõ utitur, id eſt an tũ quoq; genituram trahant, an ſecus to.2.1204.c
teſticulus dexter quibus craſſior, & in coitu prior inflatur, mares gignunt, quibus contra fœmellam to.1.1218.b
teſtibus totũ corpus alterari, & quo modo, oſtenſio tom.1.1190.b
teſtib. qui priuãtur, cuiuſmodi effici ſoleãt ibidẽ a
teſtes quibus execti, ſiue mares fuerint ſiue mulieres naturã priſtinã amittunt 1198.a
teſtes execti, tum uocem acutã efficiũt, tũ reliquũ robur animalibus auferunt, ſuperq; eo Ariſtotelis locus eiuſq; exploratio tom.1.1199.d
teſtes animalium, qualis ſucci ſit cibus to.2.108.c
teſtes gallorum gallinaceorum tom.2.86.h
teſtes gallorum gallinaceorũ, laudabile nutrimentum tom.2.76.a. & h
teſtes animalium è genere glandularũ cũ ſint, minus laudabilem ſuccum habent to.1.75.d.76.a
teſticulus canis, orchis
ad teſtem utrumq; deſcendens uena & arteria, quibus anfractibus eat, & quis ſit eorum uſus tomo 1.1193.b
teſtes, in ijs qui nimium ueneri indulgent, humorẽ ſeroſum primo è uaſis adiacẽtibus ſibi, mox ex uniuerſo corpore per ſucceſſionem trahẽtes, alimenta partibus adimũt to.1.1203.c.d & quis ſit huius tractionis modus, explicatio ibidem
teſticuli habent ſemen quo nutriuntur, & quod alterant tom.7.39.5
teſticulus ſiniſter habet ea quæ cõtinentur in ipſo ſeroſiora, & frigidiora tom.7.48.5
teſtes, humorem ſeroſum à uaſorum anfractibus antea ſibi præparatum, trahunt, eoq; alti, quod ſupereſt, in meatus ſeminales reponunt tom.1 1203.b
teſtium alimentum, ab humore ſeroſo in ipſis contento to.1.1202.b
teſtium uſus, quis ſit Ariſtoteli to.1.1196.a & obiectionũ aduerſus illius ſententiã, ab eodem facta diſſolutio col. eadem h
teſtibus, ſeminis generationem perperam aufert Ariſtoteles ibidem
teſtes ad ſeminis generationem nihil cõferre tum Ariſtotelis, tũ medicorũ quorundã ſentẽtia, & ſuper eo facta cũ illis diſſertatio to.1.1196.a
teſtes ob id datos fuiſſe, ut ſeminis inſtrumẽta deorſum trahant, non recte dictum, & huiuſce oſtenſio tom.1.1197.b
teſtes tanquã planas appenſos fuiſſe, quæ Ariſtotelis eſt ſententia explorata, confutataq; tom.1 120. per totam & deinceps
teſtes, ſeminarijs uaſis non ita appenſi ſunt, quẽadmodum telis planæ, ſed quantum ad uſum attinet ad cor quoq; ipſum accedere uidẽtur & huiuſce expoſitio tom.1.1198.d
teſtium natura uera, à Gal. expoſita to.1.1202.a
teſticulorum intemperaturarum cuiuſq; ſimplicitũ ſigna, calidæ, frigidæ, humidæ, ſiccæ Iſag.241.a
teſticulorum tẽperaturarũ compoſitarum ſigna,

calidæ & ſiccæ, calidæ & humidæ, frigidę & humidæ, frigidæ & ſiccæ Iſag.241.b
teſtiū tumor in puberibus quid notet to.3.680.a
teſtium ulceribus, aut excreſcenti carni, remedia tom. 5.775.d
teſtium genitaliumq́ conuulſio, in morbis acutis qualc præſagiu... tom. 4.759.c
teſtibus affectis, pulſus tom.4.464.b
textura tenuis & rara facit ut corpora cito euacuētur tom.7.28.a
textura craſſa & ſpiſſa ſunt contraria ibidem
tetanus quid Iſag.169.a & to.1.1115.a
tetanos tom.3.202.d & 40.d
tetanus, id eſt, æqualis tentio, ſpecies cōuulſionis, quomodo fiat Gal. tom.7.57.4
tetanus, quis ſit affect⁹, & curatio eius Iſa.205.b.a
τετρωρον tom.1.175.c
teucrion tom.5.232.a
teutlon tom.5.232.a
τευτλοφακη tom.2.9.a
teutlophace tom.2.26.a
thales unū elementū eſſe, qūo demōſtret to.1.10.b
thalietrum to.5.182.c
thapſia tom.5.182.c
thapſiæ uires tom.5.437.b.a & c
thapſiæ duratio tom.5.871.c
thaſi ſitus tom.3.373.b
in thaſo conſtitutio prima tom.3.360.b
thaſi ſecunda conſtitutio tom.3.386.c
thaſi, tertia conſtitutio tom.3.407.a
thelypteris tom.5.222.a
themiſon, communitatum methodicorum author primus tom.6.17.a
themiſo, inſanię methodicorum inuētor to.6.23.a
themiſtoclis dictum, dum genus illi ſuū exprobraretur Iſag.9.d
theon gymnaſtes de frictiōibus rectius q̃ Hippocrates dicere uiſus. & eius uerba recitata, atque explanata to.2.236.d & col.ſequen.3
theon, mediā duræ ac mollis frictionem præterit tom. 2.243.b
theonis error in laſſitudinum remedijs ac reliqua ipſarum cognitione tom.2.272.c & col. ſeq.
theophilus medicus, ægrotans, imaginationē habens læſam abſq; mente offenſa tom.3.41.c
theophraſti libri & Ariſtotelis, quo pacto legendi tom. 5.65.a
theophraſti epitome de placitis naturalib. 1.97.a
theorema ſeu ſpeculamen, quid ſit Iſag.155.a
terebinthinę reſinę exploratio ſeu cēſura t.5.391.c
de theriaca, ad Piſonem liber tom.5.331.a
THERIACA, cur dicta to.5.338.d.e
theriaca cur Galene dicta ab Andromacho tomo 5.350.d
theriaca Mithridatis tempore nondum extitit tom. 5.352.d
theriacæ compoſitio, qua ratione primum excogitata tom.5.337.d.& ſeq.
theriacam qui primus compoſuit, admirandus eſt & cur tom.5.334.c
theriaca, quo tempore paucis cognita, deinde in publicum eius uſus prodijt tom.5.333.c
theriaca mithridaticū pene antiquauit to.5.365.c
theriacæ compoſitio, cū inter autores uariet, quæ Andromachi eſt, tanquā præſtantiſſima, habita tom. 5.350.b
theriacæ præparatio expoſita tom.5.349.c.b & 348.b.a item 364.d & a item 393.a
theriacam ingredientium ſimpliciū examen, iuxta deſcriptionem ab Andromacho carmine proditam tom.5.383.d.c.& col. ſequen. nouem
de theriacæ præparatione, à Critone prodita quędam tom.5.399.d
theriaca præparatur optime, ſi medicamentorum quæ imponuntur proportio recte æſtimetur, & in hoc ipſo medicorum quorundam expoſiti errores tom.5.367.b
theriacæ uinum quale imponendum ſit aut nō ſit tom. 5.372.a & deinceps
theriacæ, cuiuſmodi uina cōueniant to.5.370.b.a quære item uina quæ antidotis coueniant
theriacæ, cuiuſmodi mel idoneū to.5.372.b.& d
è theriaca exemptum papaueris ſuccum, reponere coactus Antoninus, & quamobrē to.5.366.d
theriaca olim, abſq; uiperæ admixtiōe utiliter pręparabatur tom.5.336.c
theriacæ uiperā quis primus miſcuerit to.5.338.c cur ſola uipera, è cæteris beſtijs idonea uiſa ſit tom.5.341.c quære item uipera
theriacæ color, & quæ ad ipſum pertinent expoſita tom.5.394.d
theriacæ uim color non mutat tom.5.395.a
in theriaca mixtorū pharmacorū ſingulorū uis perit, & conſurgit noua quædam è totius complexione tom.5.346.c.b
theriacæ concoctio fermentatioúe, quanto tēpore indigeat tom.5.352.b
theriaca quāto tēpore duret tom.5.352.c.b.362.a
in theriaca, quę ſint cōſiderāda tom.5.332.c.359.d
theriacę uires, qualiter explorare cōtingat. 5.332.d
theriaca, nū bona ſit exploratio to.5.352.c.362.b
theriaca, nū adulterina ſit exploratio to.5.333.b.a
theriaca recens, quæ ſit tom.5.362.a
theriaca cur ætate inutilis reddatur to.5.361.d
theriaca inueterata, ſuccum papaueris habet mitiorem tom.5.366.d
theriacam ſe habere ſimulant circulatores, nō habētes, & quibus artib. decipere ſoleāt t.5.348.b
theriaca, quo pacto inutilis ſit, uitio pharmacorū ingredientium tom.5.348 b.& col ſeq.
theriacæ compoſitionem totam, uel unius ingredientis uitium ſæpe corrumpit tom.5.349.b
theriaca mala, ob mellis uitia to.5.369.d
theriacales ſales, quære ſales theriacalium paſtillorum compoſitio, quære paſtilli
theriacæ componendæ magnū quādoq; ſtudiū diuitibus Romæ fuit, ob Antonini ſcilicet æmulationem tom.5.373.d
theriacā, pręparare ab Antonino per literas iuſſus Galenus tom.5.366.d eius uſus Antonino conſuetus

consuetus tom. 4.838.c & 333.b
theriacam, Commodus neglexit ut reliquam medicinam tom.5.387.b
theriacam Seuero cōposuit Gal. tom.5.387
THERIACÆ uſus tom.5.362.b
theriacę uſus Romę inter uiros principes frequẽs, modus eius, ac tempus to.5.361.b
in theriacę uſu, quę ſint conſideranda to. 5.359.d
theriaca ſingulis diebus, ſi quis utat̃ to.5.366.c.b
theriacę uſus per æſtatem cauendus to.5.357.b.d
theriaca, qualiter ſanis conducat ac præſeruet tomo 5.356.b & col.ſeq.tota item 361.b.a
theriaca, qui ſani per totam uitã utũtur to.5.333.b
theriacæ ſumendæ tempus ac modus in ſanis ad præſeruationem malorum tom.5.357.a
theriecæ uſus, longęuum uitę tempus exhibet tom. 5.360.c
theriaca, animi acrimoniam adauget to.5.356.c
theriacę uſus in peregrinantibus per hyemem tom. 5.356.c
theriaca, quibus ætatibus conueniat, aut contra tom. 5.357.c.b
theriaca, pueris non conuenit, & huius ex hiſtoria exemplum tom.5.357.c ſenibus utilis eſt tom. 2.315.d
theriaca, in bello uſurpanda, & ratio to.5.338.b
theriaca, oẽs antidotorũ uires habet to.5.365.c.b
aduerſus uenena om̃ia facit prius & poſt ſumpta Iſag.212.d
theriacæ certitudo, aduerſus morſus uenenatorũ quanta ſit tom.5.332.d.c
theriaca ad morſus uiperæ Mithridatico eſt ſuperior, ad cætera in quibuſdam inferior to.5.365.d
theriaca poſt uenenum ſumpta, non ita efficaciter iuuat, ut ſi ante, nec niſi ſępe repetita, & pondere maiore tom.5.365.d
theriacę exhibendę menſura ac modus non eadem in omnibus tom.5.352.d.c
theriaca, qualiter uenenis proſit tom.5.362.a.c
theriaca recẽs ſola, contra uenena facit: non recẽs cęteris ſolum morbis to.5.362.a recẽtis uſus aduerſus ſanguinis è pulmone reiectionem ob catarrhum tom.6.132.d
theriaca ſupra ferarum morſus & medicamẽta letalia, quos affectus curet reliquos tom.5.353.a & citra ac deinceps item 391.c
theriacę uſus in coli dolorib. flatulẽtis to.6.298.a in quartana tom.4.821.d aduerſus elephantiaſim Iſag.124.b extenuãdis obęſis t.6.345.d
theriacę uſus in peſte to.5.355.d quantũ profuerit in peſte per Italiam olim grauiſſima t.5.361.d
theriaca, quibus proſit morbis, ex Andromacho iuniore paucis tom.5.379.c
theriaca quibus aliјs morbis pręter uenena, proſit tom. 5.362.c & col.ſeq.
theriaca, in quibus morbis alia remedia nihil contulerint, inſigniter iuuat tom.5.363.d
theriacę deſcriptio, Andromachi, pedeſtri oratione, à filio prodita ipſius tom.5.379.c
theriacam Andromachus prudenter carmine deſcripſit, & ratio tom 5.376.b
theriaca Andromachi, uerſib. deſcripta to.5.338.d
theriacæ deſcriptio, ab Andromacho carmine facta, expoſita iterum tom.5 376.c
theriacæ deſcriptio alia, cæteris planior ac conciſa, carmine prodita tom.5.398.d
theriaca Aclij Galli, ad ictus ſcorpionum, & alia quæ uenenum morſu relinquunt, ad rupta, cõuulſa, coli inflationes, & eiuſmodi to.5.417.d eiuſdem alia 418.a
theriacæ cõpoſitio Damocratis ab Andromacho differt, quo pacto tom.5.349.d
theriacæ cõpoſitio Xenocratis ab Andromacho qualiter differat tom.5.349.d
theriacę cõpoſitio, Magni, qualiter à reliquis differat tom.5.349.ultimo
theriaca Damocratis, carmine deſcripta t.5.395.d
theriacæ compoſitio Demetrij, quomodo ab Andromacho uariet tom.5.350.a
theriaca ad dolores internos Euclidis Palatiani: ad morſus aſpidum, pleuriticos, quartanarios, tuſſientibus & ægre ſcreantibus to.5.418.b
theriacę, qua Marcus utebat̃ pręparatio t.5.431.b
theriaca Mithridatis, ex Apollonio Mure tom.4 415.c.b
theriaca Antipatri dicta, Antidotus to.5.417.c.b
theriaca Zenonis Laodicæi tom.5.418.c
thermus tom.5.182.d
thermos Agrios tom.5.183.b
theſſalus Hippocratis filius tom.3.251.a 482.b
theſſalus Hippocratis filius, & ſectator diligentiſſimus tom.1.92.e
theſſalus, methodicus Iſag.61.e.b
theſſalus, ſex menſibus artẽ pollicetur to.6.6.d c. Hippocratem calumniatur 7.c
theſſali confutatio, reprehendentis Hippocratem de humana natura tom.6.7.c
theſſalici, homines in morbis tabefaciũt ſemper, à quibus facile liberari poſſent to.6.96.b.a
theſſali diuiſio, morbus alius fluxus alius clauſus, eiuſq; confutatio, & inibi de diuiſione precepta tom. 6.11.cb & 12.a
theſſali Panagyris tom.6.9.a
theuth apud Aegyptios quiſpiam, inuentor uocalium tom.1.1018,a
thlaſpi tom. 5.183.b & 392.c
thlaſma, quid Iſag.174.b.tom.6.85.b
thorexis, id eſt, uini potio to.7.21.a
thorax, quid Iſag.156.b
thoracẽ, quã partẽ uocãt eiuſq; circũſcriptio to.1 (347.c
thoracis deſcriptio | tom.1.521.a
ſubſtantia 581.d
conſtructionis commoditas 582.a
thoracis oſſium articulatio, eiuſq; uſus to.1.532.b
ſpondyli quot 725.a
muſculi & nerui 786.d
motus 542.b
motus genera 580.b.c
principia eadem c
ſinus interni amplitudo 521.a

interciꝑientiũ mẽbranarũ ſitus, & uſus 523.a
uulnerati ſymptoma 523.b
muſculorum fibræ 580.c
ſepti tranſuerſi ſubſtantia 581.a & 287.a
tunicæ 581.a
obliquitas, eiusq; uſus 581.b
coſtarum chartilaginis uſus 581.b.c
oſſis cartilago quid conferat eadem c
thoracis fabricandi ſcopos 4. naturam aduertiſſe tom. 1.724.c
thorax totus motu perpetuo agitatur to.1.523.d
thoracem moueri, ſenſus docet to.1.1133.d
thorax tot⁹, quo pacto, immot⁹ efficiař to.1.359.c
thoracis oſſa tom.1.171.c
thoraci coſtæ duodecim inſunt tom.1.347.c
de thoracis pulmonisq; motu, libri à Galeno tres compoſiti tom 1.350.a & citra
thoracis diſtentio, reſpirationis cauſa eſt, non contra, ſicut eius compreſſio, expiratiõis, & huius modus expoſitus tom.1.1000.d & 1001.a
thoracem, pulmoni motus initium eſſe, ſignis quibuſdam oſtenſum tom.1.1136
in thorace contenta, ſiue ſanguis ſiue pus, quo pacto ad pulmonem aſperamq; arteriam tranſmitti & inde reiectari contingit, quæſtio to.6.122.b
in thorace contenta, qualiter per pulmonem reiectari queant to.4.112.c. & 117.d.c item ſuper eo Eraſiſtrati locus exploratus 113.b
è thorace reiectari quædam per tuſſim è ſenſu ſumendum, modus uero huius ratiocinãdo inquirendus tom.4.113.a
num in thoracis regionem mediam aliquid ſpiritus è pulmone permeet, per ſectionẽ quo pacto oſtendi queat tom.1.362.b eiuſdem modus alius columna ſequente c
thoracis ac pulmonis excrementa, in uentrem inferiorem transferri, ſatius eſt, & qualiter id fiat tom. 2.261.c
thorax anguſtus & glaber, quid ſignificet t.1.66.d
thorax hirſutus, quid ſignificet ibidem c
thoracis patientis agnitio, ſeu ſigna Iſag.247.d
thoracis affectuum notæ tom.4.111.d
thoracis muſculi, frigore dureſcunt, & incidũt diſpoſitionem ſimilem conuulſioni tom.7.54.6
thoracis dolores cur fiant ſpirãte aquilone t.7.5.3
thoracem mouentis potentię imbecillitas facit anhelitus carentiam tom.7.34.4
inter thoracem, & pulmonẽ, ſpatium plenũ ſtrangulat, ſed non cito ibidem
inter thoracem & pulmonem intermedia anguſtiam faciunt ibidem
thoracis paſſiões difficultatẽ ſpirãdi faciũt.7.50.4
thoracẽ muſculi, ac nerui mouẽtes iã conuulſioni parati oſtenduntur à ſpiritu offendẽte to.7.68.4
inter thoracẽ, & pulmonẽ fit effuſio puris to.7.8.5
inter thoracis, & pulmonis ſpatium continet̃ pus ſuppuratorum ex morbo laterali to.7.15.5
thoracis partibus ſunt inimiciſſima frigida, ut glacies to.7.24.5
thoracem offendunt diſtillationes ex capite propter frigus ibidem
thorax non creſcit gibbis ex tuſſi aut aſthmate ante pubertatem tom.7.46.6
thorax fit anguſtior propter gibbum ibidem
thoracis ac pulmonis partibus, lac eſt idoneum tom. 2.80.a
thoracis ac pulmonis affectus ſine febre qualia uina iuuent tom.2.148.d
thracia in locis ubi diſtat à mari, eſt ualde frigida & humida Gal. tom.7.14.3
thridax tom.5.185.b
θριδακίνη tom.2.59 b
thus tom.5.205.a
thuris uires tom.5.809.b
thus eſt odoratum & calidum tom.7.59.5
thus non in omĩbus corporibus aut ulceribus, carnẽ ſimiliter ꝓducere poteſt & ratio to.6.67.a
thymus, quid tom.1.186.d (& citra c d
thymus tom.2.139.a
thymi tom.3.308.b
thymum tom.5.183.c
θυμός tom.1.332.c
θυμὸς, glandium dictum tom.1.335.d
thymus, glanduls quępiam dicta tom.2.75.c
thyites Dioſcoridis tom.5.252.c.b
tibiæ anatome tom.5.175.a
tibiæ magnitudo optima tom.1.470.a
ab ulna differentia 461.d
furæq; muſculorum ſitus 464.b
tractatio cur manui ſuccedat 443.b
tendonum capita 13. to.1.462.b
os duplex 468.d
oſſis magnitudo naturæ artẽ arguit 469.c
oſſi ſuppoſita oſſa 452.a
horum nomina ibidem
tibiæ anterioris muſculorum numerus & actio tom. 1.464.a
tibiarum multarum aut magnarum uſus & cauſa tom. 1.446.b
tibiæ morbi Iſag.218.b
tibiæ uitia, ut blæſum rhębum, atq; ipſorum cauſæ tom.3.30.c
tibiæ oſſium, chirurgia tom.6.872.d
tibiæ nõ habent in anterioribus muſculos in chordas ualidas deſinentes tom.7.65.5
tibia qui cecinerint, fiunt quãdoq; balbi t.7.32.6
timoris motus tom.3.85.d
timore cur perierint nonnulli tom.3.86.b
timor in febribus quale ſignum tom.3.413.b
timores in febribus ex ſomnis, malum to.7.67.4
timores in ſomnis in morbis exitialib. quomodo fiant & ex quo humore to.7.67.ibidem
timor facit aborſum tom.7.45.5
timor lege pauor
timor longo tempore perſeuerãs ſignificat atram bilem tom.7.23.6
ex timore attoniti quibus comparãtur to.7.14.7
timoris pulſus tom.4.382.c
titanos, calx
tithymalli tom.5.233.a
tituli librorum, qua occaſione & quo tempore primum

mum adulterãri ceperunt to.1.120.d.& 121.a.d
titulos falſos poſt tempora Alexandriæ ac Pergami Regum, primum habere autorum libri ceperunt tom.1.120.d
tityi fabulæ occaſio tom.4.61.b
tityi apud Homerũ pulchre explicata fab.1.880.c
tityus, cur ita punit⁹ à Ioue fuiſſe fingit̃ 1.960.a.b
tineſmos tom.3.104.b
tineſmos, quid ſit tom.4.139.a
toſus, quid Iſag.177.a
tolerantiæ facilitas quid ſignificat tom.7.2.4
tolerantia bona notat bene excretũ eſſe to.7.47.7
τομὴ, τέμνω tom.1.251.b
τομεῖς tom.1.280.c
τομεῖς, cur dicti tom.1.168.e
tophos incidere apta medicamenta tom.5.135.d
tonici motus explicatio tom.1.1114.a
tonica muſculorum actio to.1.1120.d
tonſillæ Iſag.196.d.c
tonſillæ dicti affectus tom.3.308.b
tonſillæ quid ſint, & quo in loco tom.7.26.3
tonſillas pueri nõ patiuntur, quia prius moriũtur tom. 7.26.ibidem
tonitruum generatio, bifariam to.3.673.d
tormina unde fiant tom.7.11.4
tormina ſi accidant ſine febre, notatur, per inferiora purgationem, fieri debere tom. 7.20.4
tormina lege dolores
tormina & uertigines fiunt ſi quis ſanus purget tom. 7.2.4
tormina alui ſi fiant mulieri dormiẽti quę biberit aquã mulſam, concepit, ſi nõ, nõ cõcepit 7.41.5
torpedo piſcis tom.2.145.b
torpedo, piſcis tom.2.97.a
torpedo animal, ſtuporem inducit to.4.30.a
torpedinis cõtactus, cur torporẽ inducat 1.816.a
torpedo animal, uſus inter remedia to.5.302.d
torpedinis marinæ noxa tom.4.152.d
torpeſcunt ſenſus per infrigidantia tom.7.31.6
torpor tom.3.71.c
torpor, eiusq; cauſæ tom.3.57.d
torporis cauſæ tom.3.72.c
torpor omnis, motus mixtus facultatis & morbi eſt tom.3.71.b
torpor, leuis quædam paralyſis eſt tom.3.72.b
torpor à paralyſi, ſola differt magnitudine 3.58.c.d
torpore laborantium partium exceſſus eſt ac defectus magnus tom.3.72.b
torpor, cuiuſmodi ſignum to.4.663.a
torpor notat pituitam tom.7.2.4
torpor mentis fit à calido tom.7.16.5
torpor eſt ſpecies doloris tom.7.5.6
torpor modicus ſoluit dolorem, ſenſus hebetando tom. 7.25.5
totum & partes, relatiua ſunt tom.6.20.a
trachuri, piſces tom.2.93.d.& 94.a
tractionum genera duo to.1.1099.d c
tractio & expulſio interdum fit per eundem meatũ, ut deglutitio & uomitus per gulam, diſtributio & attractio humorum per uenas meſaraicas tom. 1.1095.b
tractio, quę fit ſucceſſione ad id quod uacuatur fit etiã è longinquo, ſed quæ ſimilitudine fit, cominus tantum tom.1.1100.d
tragacantha tom.5.233.d
tragemata quæ dicantur tom.2.33.a
tragion tom.5.233.d
tragoriganum tom.5.234.a
tragoriganus habet uim ſubtiliandi to.7.24.1
tragus tom.2.105.b
tragi ſemen tom.2.22.b
tragum dictum, unde conficiant tom.2.23.a
tranſglutire ſi non poterit homo febriens, & collũ peruertatur, ſine aliquo tremore, letale 7.35.4
per tranſlationem nomen dictum to.7.16.5
tranſmutatio omnis è contrario in contrarium fit tom 1.31.c
tranſmutatio corporis fit per motum to.7.14.4
elementa in ſe inuicem tranſmutari apta, tanquam notum ſumit Hipp. tom.1.22.b
ex elementis, ſecundum qualitatem non tranſmutatis nihil generis diuerſi fit tom.1.6.b
ex ijs quæ tranſmutantur fieri cõtingit eadem corpora quę oriũtur & occidunt, duabus tranſmutationibus ſubijciuntur tom.1.19.b
habentium ſymbolum facilis eſt mutua tranſmutatio cap.4.lib.2.de generat. to.1.1101.e
trãſpiratio corporis libera, eiuſq; cõmoda 2.337.b
transſcribẽtibus nulla eſt lex poſita ideo licet pro arbitrio unicuiq; ſcribere in obſcuris to.7.65.7
τραυλίζειν, id eſt, balbutire eſt uitium linguæ, nõ uocis tom.7.32.6
tremor tom.3.71.c
tremor quid ſit tom.3.183.d
tremoris à rigore differentia tom.3.192.c & d
tremorẽ cum rigore idem eſſe, non recte dicit Plato tom.3.192.d & col. ſeq.c
tremor, quorum corporum ſit paſſio to.3.188.b
tremor, è duobus conſtat motibus, & quo pacto tom. 3.73.b & col.ſeq
tremor motus eſt illegitimus à morbo & naturali facultate ſimul coeuntibus to.3.70.d. & ſeq.b
tremor motus quiſpiam compoſitus eſt, è grauitate mẽbri deorſum facta & uiribus ſurſum leuantibus tom.3.187.a
tremor, cuius loci in corpore affectus ſit t.3.191.penul.& ſeq.a.b
tremor inualidę uirtutis functio eſt to.3.192.b
tremoris generatio to.3.185.penult.& ultra
tremor è quibus cauſis contingat to.3.74.b.c
tremoris cauſa tom.3.460.d & col.ſeq.
tremoris cauſæ, uariæ ſunt, & quomodo to.3.190
tremoris cauſarum differentiæ tres to.3.461.a
tremor, functiõis uoluntariæ læſio exiſtens, in particularibus inſtrumentis tum ſpeciem tum nomen quoq; mutat tom.3.72.a
tremorem, qualiter timor facit tom.3.74.b
tremoris cauſa, per morbi initiũ tom.3.452.b.c
tremores qui in febribus ardentibus fiunt, delirio ſoluuntur tom.7.26.6

tremores fiunt quando materię in uenis traducuntur ad neruos tom.7.26.ibidem
tremores manuum ac pedum natura fiūt to.7.9.7
tremores,conuulſiones facti,quales to.4.690.d
tremor,melancholicis ferinis ſuperueniens, letalis tom.4.629.b.a
tremor,è ſecunda retēta, eiusq; curatio ex Hipp. tom. 3.191.b
tremoris, non unum remediorum genus tantum eſt,& quæ ſint ibidem a.b
tremula oua tom.2.86.d
trianguli,rectum angulū habentis,dimenſio iuxta mathematicen expoſita tom.6.16.b
tribolos tom.5.234.a
trichiaſis,oculis cōtingēs affectus quis Iſag.175.d
trichnon tom.5.234.b
trichomanes tom.5.234.b
tricratchæ dicti olim,ac nunc tom.2.382.b
trifolium odoratum,medion
trifolium quoddam, morſibus uiperæ aut aranei impoſitum ſanans,non eō morſo applicitum, ſimiles ijs morſibus dolores inferens to.5.336.d
trigeſimus primus & 34. ſunt dies boni iudicatorij qui raro per ſudores iudicant tom.7.36.4
trigla tom.2.89.d
trigle,uires tom.5.302.d
triphyllum tom.5.234.b
triphyllon,ſatyrium tom.5.225.b
tripolium tom.5.234.a
triſtitiæ motus tom.3.86.b
triſtitia,quales reddat. tom.2.278.d
triſtitia,in febribus tom.3.413.b
triſtitia,qualiter febrem accendat tom.3.116.d
poſt triſtitiā,quæ cōueniat exercitatio to.2.278.e
triſtitiæ pulſus tom.4.382.c
τριταιοφυὴς, quæ ſit tom.3.429.c
triticum,pyros
triticum,eiusq; differentiæ ac deſcriptio tota to.2 10.a eius differentiæ rurſus 142.a
triticum denſum ac graue,panes præſtātiores; laxum ac leue deteriores præbet tom.2.11.a
triticum ad amylum differentiam quam habeat tom. 2.16.d
triticum ab hordeo quomodo differat to.2.17.a
tritici natura,quomodo exploranda to.2.10.b
tritici explorandi modus tom.2.113.a
triticum in aqua elixum graue edulium & concoctu difficile tom.2.15.d & col.ſeq.b.c.item d
triticum cum ſaluia manſum, furunculū crudum ſuppurat:cauſa eſt ca.5.lib.5.ſimpl. to.1.1085.c
triticum quale alimentum to.2.141.d
è triticea farina,placentæ tom.2.13.b
è triticea farina & lacte edulium tom.2.14.d
trochanter tom.1.238.b.d & 239.c.d
τροχίλιον tom.1.1122.c
trochiſci,paſtilli
tryſmos tom 3.102.d
τρύξ,dicta Atticis tom.2.43.a
tuber terræ hydnon
tubera,atq; ipſorum alimentum tom.2.69.a
tuber,qualis ſucci ſit tom.2.163.c
tuberculum tom.3.307.a
tubercula tom.3.600.col.tota
tubercula,quæ dicātur,eorumq; iuxta benignitatem maliciāq; differentiæ to.3.568.d.& col.ſeq.
tubercula in corpore unde fiant to.7.15.a
tubercula cur generantur in uere tom.7.20.3
tubercula ſunt acrocordones to.7.26.3 & etiā ſtrumæ
tuberculi nomine quid propriè intelligendum ſit tom. 7.26.ibidem
tubercula propriè fiunt ubi ſunt adenes tomo 7 26.ibidem
tubercula in priapo ad ſuppurationem ducta ſoluuntur tom.7.82.4
tubercula omnia quomodo ſanant̄,uult dari exēplum uniuerſale Galenus to.7.82.ibidem
tubercula iſta in fiſtula urinaria prohibent urinam tom. 7.82.ibidem
tuberculorum aliqua tendunt in acutū,uel in ſublime,aliqua extenduntur,& ſunt humilia in latum tom.7.9.6
tubercula ſublimia fiunt ab humore calido, humilia à frigido tom.7.9.ibidem
tubercula in articulis fiunt in febribus longis tomo 7.44.4
tubercula dura,& concoqui difficilia faciunt gibbum tom.7.46.6
tubercula ſpinę quomodo differunt, per locum & duritiem ibidem
à tuberculi intus ruptione,exolutio, uomitio, aut animi defectio fit to.7.8.7
tuberculi nomine Hippocrat. intelligit ſuppurationem tom.7.8.7
tubercula præter naturam in ſpina faciunt difficultatem anhelitus tom.7.46.6
tubercula quibus in urinario meatu fiunt, his ſuppuratione facta aut eruptione ſoluitur morbus tom. 7.58.7
tubercula his fiunt quibuſcunq; febres longæ tom. 7.67.7
tubercula diutina quibuſcunq; ex febre decumbunt hi cibo pleniore utuntur tom.7.62.7
tubercula cruda inter ſpinam faciunt euerſionem ſpinæ tom.7.35.4
tumor maior circa corpus, qualiter contingere ſoleat tom.3.300.b
tumor carnium,nō eſt plethorę ſignū to.3.293.a
tumor uenarum, quādo plenitudinem ſignificet, & quo pacto tom.3.293.per col.a
tumor uenarū cū tentioſa diſpoſitiōe partiū & ea aut maiore aut minore, quali.. nota 3.294.d.c
tumor quid ſit tom.3.299.b
de tumoribus præter naturam liber tom.3.299.& eius libri materia d.c
tumorū omniū generatio cōmuniter to.6.337.d
tumorū ſpecies uariæ,ſicuti foris, ita in profundis partibus fieri queunt to.2.102.b.c
tumor in carnoſo genere, qualiter biſariam contingit tom.3.295.d

tumores

tumores preter naturam in muſculis conſiſtentes, è ſolo ſpiritu to.6.319.d
tumor in dextra præcordiorum parte, aut ſiniſtra, (4.20.c
tumorum præter naturã uarietas, unde contingat to.6.306.c
tumorũ præter naturam, curationis indicatio communis eſt, euacuatio to.6.330.a
tumorum præter naturã, curatio, ubi tractetur tomo 6.328.c
tumoribus præter naturam, qui chirurgiam recipiunt, curandi precepta to.6.342.d c
ſi ambigatur, num chirurgię magis, an uero medicamentorum ope curandum ſit 343.c d
tumores ne ſuppurentur, & iam ſuppuratorum cura, quære abſceſſus.
tumoris ſuppurati curatio to.6.398.d

E libris aphoriſmorum ſuper iiſdem annotata.

tumores ueluti inflati, ſignificant pituitam tom.7 aph. 2.lib.4
tumor, inflatio, idem erant apud antiquos tom.7 aph. 34.lib.4
tumorum differentia triplex ibidem
tumore non exiſtente in faucibus, ſi quis febricitet, & repente ſtranguletur, letale to.7 34.ibid.
tumores duri extenſionem neruorum faciunt, tomo 7.49.4
tumores inguinum, lege inguinum tumores
tumor durus hepatis facit morbum regiũ 7.62.4
tumor durus facit morbum regium diutinum, tomo 7.62.ibidem
tumores duri quomodo faciunt morbum regium, tom. 7.64.4
tumor durus quomodo differat à duritie uteri, tomo 7.51.5
tumor durus preter naturam comprimẽs uterum, quomodo differt à compreſſione conceptus, tomo 7.54.5
tumor durus uteri poteſt eſſe cauſa paucorũ menſtruorum to.7.57.5
tumori duro & laxo, nocet lac to.7.64.5
tumores omnes præter naturam ab Hip. appellantur οἰδήματα, id eſt, inflationes, & etiam ita inflammationes appellantur to.7.65.5
tumores in ulceribus ſi appareant, & ſi euaneſcãt, quas diſpoſitiones faciant, & in parte anteriori, & poſteriori to.7.65.ibidem
tumor ſi non appareat in uulnetibus magnis, & prauis, ingens malum to.7.66.5
tumor dicitur generaliter de omnib. humoribus præter naturam ibidem
tumores molles ſunt optimi to.7.67.5
tumores duri ſunt praui, quos dicit Hipp. crudos, tom. 7.67.5
tumores renitẽtes, id eſt, duros eſſe impoſſibile eſt, bene concoquente membri natura ibidem
tumorum aliqui tendunt in acutũ, uel in ſublime, aliqui extenduntur, & ſunt humiles in latum, tomo 7.aph.9.lib.6
tumor magnus ſi ſuppuretur uniuerſim moriuntur tom.7 27.6
tumor ſi fiat in collo ab angina habito, bonum, tomo 7.37.6
tumor durus σκίῤῥωμα dicitur to.7.42.6
tumor uteri in grauidis extenditur uſq; ad ilia, tomo 7.44.6
tumor durus poteſt adeo obdurare partes, ut nihil ad ipſas poſſit tranſire to.7.44.6
tumor uteri poteſt anguſtare inteſtina gracilia, tomo 7.44.6
tumor ueſicæ ſolum poteſt premere inteſtinum rectum tom.7.44.6
tumor ab angina habito ſuperueniens, bonum, tomo 7.50.7
tumor contra naturam, facit difficultatem urinæ, tom. 7.49.7
tumore nõ exiſtente in faucibus à febre habito, ſi ſtrangulatio repente ſuperueniat, letale 7.63.7
tumorem cancroſum in mammilla, quomodo ſanauit Galenus to.7.47.6
tunicas appellare, quas ſoleant anatomici 1.323.d
tunicæ uentriculi ac ſingulorũ inteſtinorum, duæ ſunt to.1.321.b
tunica uentris externa & interna to.1.1057.b
tunica inteſtinorum & uẽtriculi craſſa to.1.514.c
tunicæ ori gulæq; communis uſus to.1.480.a.b
internæ, oris, gulæ, uentriculi, & inteſtinorũ diuerſæ, uſus 480.b
tunica oris, guſtatus inſtrumentum to.1.380.d
tunicæ ueſicæ ac uuluæ, ſingulæ ſunt to.1.321.b
tunicas omnium inſtrumentorum quæ ſub phrenibus continentur, oriri à peritonęo to.1.496.b
tunicarum diſtributio, & ratio in nutritionis & excretionis inſtrumentis to.1.512.penult.
tunica tenuis ut aſperæ arteriæ, non poteſt haberẽ inflammationem quæ ſtranguletur to.7.34.4
tunicæ communio cum lingua quando peruertit, cauſa eſt non poſſe deuorare, quomodo 7.60.7
tunnus, eiuſq; alimentum to.2.94.b
turbatio fortis in corpore fit his quibus urinæ diſtantes ſunt to.7.33.7
turbantur corpora nauigatione to.7.14.4
turbinatum corpus, eiuſq; locus to.1.369.b
& columna ſequenti d
turdi to.2.105.d
turdus piſcis to.2.90.d & 91.c
turgere quid ſignificet, & unde dicatur to.7.22.1
uide etiam lib.4.aph.10.
non turgente materia cur non debeamus euacuare to.7.22.ibidem
turgent raro humores ibidem
turgente materia quomodo poſſit fieri cita concoctio to.7.24.1
turgere quid ſit, & unde ſumptum, & quod humores turgentes debeant in principio purgari, to.7 aph. 1.lib.4
turgente materia ſi purgamus, quod debeamus ad aluum ducere ibidem
turgere unde tranſſumptum ſit, & quid ſignificet apud Hipp. to.7.10.4

turgente materia, conuenit grauidas purgare, & quomodo to.7.19.5
turpitudo animæ, quid ſit Platoni to.1.916.c
& eius de hoc uerba d
turtur piſcis to.2.145.b
turtures to.2.105.d
turtur, ſuſpendenda ante eſum, & ratio to.2.145.d
tuſſilago, bechium
tuſſis, quis motus ſit, & qualiter fiat tom.3.78.d & 79.a & d
tuſſis, uirtutis expultricis ualidus eſt motus, tomo 3.87.b
tuſſis motus illegitimus eſt facultatis naturalis, tomo 3.70.d & col.ſeq.b
ad tuſſim impetũ quomodo, & per quæ cieri contingat to.5.49.c
tuſſis ab animalibus abſque doctrina præcedente peragitur to.3.77.d
tuſſim cur indiderit natura to.5.49.c
tuſſis, qualiter fiat to.3.78.a
tuſſis cauſæ to.3.88.b
tuſſis impetus, bifariam fit, aut reſiccata exaſperatáue arteriæ membrana, aut inæquali in ea corpore delato, & modus utriuſque expoſitus, tomo 5.49.d
tuſſis genus, quod ex ſpirandi inſtrumentorum genere oritur, quale ſit to.3.80.a
eiuſq; cauſæ expoſitæ b
tuſſis ob intemperiem inſtrumentorum reſpirationis contingens, à rigore qualiter differat tom.3 83.d & col.ſeq.a
tuſſim pronocant, quæcunq; mordacia ſunt, non tamen contrà fit, nam & pinguia idem faciunt, tom. 5.48.b
tuſſis, qualiter ab oleoſis & à pinguibus cieatur tomo 5.50.a
tuſſiendo qualiter reijciantur in thorace contenta tom. 4.112.c & 117.d.c
& ſuper eo Eraſiſtrati explicatus locus 113.b
tuſſis iritata, tolerãdo cohiberi poteſt 10.1.1004.a
tuſſes aridæ quæ ſint, & earum cauſæ enumeratæ, tom. 5.378.b
tuſſis to.3.596.col.tota
tuſſis ferina ibidem
tuſſis ferina to.3.591.d
tuſſis arida, in febribus ardẽtibus cur ſitim imminuat to.3.596.b
ad tuſſim cõfectiones, ab Andromacho deſcriptę, ordine ſupra XXX. numero tom.5.682.d harum aliæ febribus quoq; conducunt, numero IIII. quædã ad tabem, ad dyſpnœam, ad phthiſim, ad hæmoptoicos, ad molæ dolorem, ad fluxum muliebrem, ad internas affectiones omnes per circuitum repetentes, faciunt. uide illic, nam ordinem habent.
tuſſi facientia remedia, ſub arteriacis quoq; antidotis reperies non pauca, elemento a.

Ex aphoriſmis ſuper iiſdem annotata

tuſſes comitantur ſenes ad mortem to.7.40.2
tuſſes cur fiant ſpirante aquilone to.7.5.3
tuſſes fiunt tẽpore hyemis, quando æſtas præceſſerit ſicca, & autumnus pluuioſus, & quare 7.13.3
tuſſes cur uere fianr to.7.20.3
tuſſes hyeme cur fiant, & quomodo to.7.23.3
tuſſes cur moleſtent ſenes, & quomodo fiant, tomo 7.31.3
tuſſis expurgat pectus atque palatum tom.7 aph. 2.lib.4
tuſſes ſiccæ ſi fiant in febrib. ardentibus, non multa ſin infeſtantur to.7.54.4
tuſſes ſiccæ quid, & quomodo fiant to.7.34.4
tuſſes fiunt propter frigus, ut nix & glacies tom.7 aph. 24.lib.5
tuſſes fiunt ex materia deſcendente à cerebro, tomo 7.2.6
tuſſis fit quandoq; patiente hepate, per compaſſionem partium obſeruientium reſpirationi 7.16.6
tuſſis ſi ſuperuenerit hydropico, malum to.7.35.6
tuſſis eſt motus quo natura intẽdit aliquid uiolenter expellere to.7.39.6
à tuſſe ſi qui gibbi fiunt, ante pubertatem moriuntur to.7.46.6
tuſſiculoſi cur fiant homines ibidem
tuſſis neceſſario fit, ſi ſit ruptio ſuppurationis in thorace uel pulmone to.7.8.7
cum tuſſi expuuntur ex aſpera arteria et pulmone, materiæ tom.7.37.7
à tuſſi ſi habeatur aqua inter cutem, laborãs deſperatus eſt to.7.47.7
tuſſis quid ſit, & quod ſit caſus naturalis tom.7 aph. 52.lib.7
tuſſi expuuntur in ſuppuratis materiæ, quę ſunt inter thoracem atq; pulmonem to.7.55.7
tyberini dicti piſces to.2.92.b
tyloſis, quis oculi affectus ſit Iſag.215.b
tympanites eſt ſpecies aquę intercutis, et qualis ſit tom. 7.11.4
tympanias à minori frigiditate generaẽ, quam aſcites, propter quid to.7.11.ibidem
tympanias ab Hippoc. hydrops ſicca dicitur, cur tom, 7.11.ibidem
tympanias à tympani ſimilitudine ibidem
in tympanis & tympania per cutem extenſam aer percutitur ibidem
tymus babet uim ſubtiliandi to.7.24.1
tynni to.2.107.ult.
typha to.2.142.d
typhæ to.2.115.b
typha, olyra, zea, eorumq; deſcriptio to.2.20.a
typham, inter triticũ referentes, & ſuper eo locus Homeri to.2.23.d
typhæ, quo loco meminerit Theophraſtus, tomo d2.21.
typhæ ſemen, corticem babet ut olyra & hordeũ, tom. 2.22.d
typhodes eſt genus febris to.7.43.7
typus, quid ſit Iſag.166.c
typus, quid ſit to.3.327.b
typos quando primum audierit Galenus, tomo 3.332.b

typi uocabulum, recentiorum medicorum inuentum, eiusq; ſignificatio to.3.331.b
typos pleriq; morbi habent, & qui non habeant, tom. 3.327.b
typorum alij primi, alij ſecundi, conſiſtentes mobiles, ſimplices compoſiti to.3.327.b.c
typorum ſimplicium expoſitio ac notę cuiuſque, tom. 3.327.d & col.ſeq.& 329.b
typorum inter ſe compoſitio uaria expoſita, tomo 3.330.col.tota
typorum inueniendorum methodus to.3.335 & 337.& col.ſeq.a
typorum methodi, errores tom.3 338.b
typos, in quindecim dies exporrigentium error, tom. 3.339.b
typorum, tabella propoſita to.3.336
de typis ſcribentes, bifariam errarunt omnes, tomo 3.338.d
de typis, liber to.3.327
tyranni imperant, philoſophi docent to.6.41.d

V

VAcuum to.2.194.b & 196.a
uacui, pleni, ſignificationes to.4.236.c
uacuum Democrito quid ſit to.1.2.d
uacua ſpacia per aerem & aquam eſſe, Epicuri & Aſclepiadæ ſententia eſt to.3.663.d
uacuum omnino, in mundo non eſt to.4.237.b
uacuum, cur aer dictus à quibuſdam philoſophantium to.4.237.a
uacuandi ratio in abſceſſibus multiplex to.6.313.c
uacuatio inſenſilis per poros cutis to.1.1064.c
uacuationes inſenſiles, qualiter fiant to.4.731.c
uacuantes cauſæ exteriores to.4.732.a
uacuatio, in purgatione & cholera, morbo ac uoluulo quomodo fiat in illis expulctrice & expultrice, in hoc, expultrice to.1.1096.a
uacuati immodice, quibus morbis obnoxij facile ſint to.1.123.b
uacuum totum corpus eſſe poteſt tom.7.18 a
uacuum ſi apprehẽderint in oſſis præciſione deſipientiæ to.7.24.7
ualde pro raro to.7.33.6
ualidum, imbecillum, quid ſit to.4.241.d
in uanam opinionem De urinarum diſcretione, liber Galeni to.1.149.b
uapores dulcis aquæ, quales to.7.24.1
uapores rei ſolidæ, quales ibidem
uaporum expiratio per poros, lege difflatio inſenſibilis
uaporoſus ſpiritus quomodo facit pandiculationes & oſcitationes to.7.57.7
uapor calidus, poſt ſpiritum frigidum, per cutem exiens, ſignum mortale to.3.683.c
uapor, à principio ſtatim è fœtu exhalãs, ſudori perfecti animalis reſpõdet proportione to.1.1190.c
Variæ opiniones de elementari neruo tractantur, tom. to.1.1064.c
uariciformis flexus, deſcriptio & uſus to.1.613.d
uaricoſæ uenæ, è qua materia ſint to.1.145.c
uarices à ſanguine melancholico, reſectæ, melancholiam cauſantur to.1.145.d
uarices, quos morbos ſanarint to.3.724.a
uaricoſus aſſiſtẽs dictus, meatus, eiusq; deſcriptio tom. 1.1196.c & 1197.b
uarices denigratæ ſignificant atram bilem tom.7 aph. 2.lib.4
uarices ſi in inſanientibus ſuperuenerint, inſaniæ ſolutio to.7.21.6
uarices quid ſint, & unde ſint to.7.21.6
uarices magnæ non fiunt caluis tom.7 aph. 33.lib.6
uarices magnæ ſi ſuperueniant caluis, fiunt capillati to.7.33.6
uarices magnæ caluis nunq; adueniunt, nec è contra to.7.33.6
uaricum in cruribus generationis cauſæ, tomo 3.307.c
uaricum in cruribus, chirurgia Iſag.222.a
uarus, generatio eius, & cura tom.5.596.a
remedia, Critonis ibidem d
uaris calloſis remedia to.5.597.b
uaſorum, quæ ſubſtantia ſit, expoſitio to.1.331.c
uaſorum generationis modus to.1.1186.d & 1187.c
uaſorum ac membranarum in fœtu generationis materia ac modus expoſitus to.1.1155.d & deinceps
uaſa, ex iiſdem gignuntur atq; aluntur to.1.1194.c
uaſa quà diuiduntur, facilius lædi to.1.499.d
uaſorum analogiæ ſeu proportiones to.1.797.d
- propago quà parti cuipiam inſeruntur 797.b
- uſus propaginis eadem c
- à corde profectorum ratio & uſus 537.b
- deductio ſimul declaratur 774.c
- deductio à propinquis 792.d
- magnorum deductio 794.c
- inuolucra quid conferant 793.a

uaſa pulſantia, nõ omnia arterias ueteres dixerũt, ſed eas ſolum quæ à recentioribus aſperę dictæ tom. 1.957.b
uaſa in animali, maiora, minorũ principia ſtatuenda, non contra, & ratio to.1.940.c & 941.c & 942.b.c
uaſorum recluſionis, aut ruptionis cauſæ tom.3 99.b.a & columna tota
per eadem uaſorum ora cum inteſtinis alimentum in hepar diſtribuitur, & medicamentum humorem ſibi familiarem trahit to.1.1093.d
uaſorum oſcilla, è quibus cauſis conniueant, tomo 2.228.b
uaſorum in teſtes ſeſe inſerentium reuolutio, quare tom.1.825.b
uaſis ac meatibus iiſdem natura nõ utitur ad ſemi coctas & plenè confectas materias to.1.944.c
uaſorum anguſtia, è quibus cauſis fiat, tomo 2.228.a.b
uaſorum genitalium origo, & fabrica expoſita, tomo 1.1196.b
uaſa quæ ad utrunq; teſtem deſcendunt, capreolaria conceptacula dicta, non ſola generandi ſeminis uim habent to.1.1195.c

uaſorum inanitio pro purgatione apud Hippocratem to.7.2.a
in uaſis ſolis quãdoq; humores putreſcunt, quandoq; in toto corpore to.7.37.4
uaſa uenientia ad uterum, plena mucore, faciunt aborſum to.7.45.5
è uaſis uteri pendent ſecundæ to.7.45.ibdem
uaſa uteri quibus obſtruantur, & uterus ipſe to.7 aph. 57.lib.5
uaſa totius corporis plena pituita alba, inducunt aquam inter cutem, dictam à Græcis λευκοφλεγματίαν to.7.71.7
uas effundens poteſt cauſare ſpumoſa excrementa to.7.30.7
uaticiniorum ſpecies to.6.414.d
uehemens uox quid ſignificet to.4.236.a
uehementia quæ dicantur to.4.319.b
uehementium tactus, & durorum differens, tomo 4.320.a
uehementia & magnitudo, idem in morbis tom.7 aph. 12.lib.1
uehementius pro maius dicitur à medicis tom.7 aph. 5.lib.6
uelox, quære celer
uelox & tardum, de ſolis ijs dicuntur, quæ mouentur to.3.205.b
uelociter nutrire to.7.18.2
ueloces nutritiones deprehẽduntur ex pulſibus, qui ſunt fortes & magni, et ex motibus qui ſunt uoluntarij, quia habent robur to.7.18.ibidem
VENA, quid ſit Iſag.157.d
uena, iuxta ſubſtantiam corpoream quæ ſit, tomo 1.331.c
iuxta rationem uſus, quæ ibidem
uenarum ſubſtantia ex una tunica conſtat 1.331.c
uenæ ſi originem à corde haberent, pulſum haberent to.1.952.a
uenas è corde facultatem, ex epate materiem accipere, opinio, eiusq; confutatio to.1.942.d
uenæ ſanguinis per totũ corpus diſtribuendi uehicula to.1.956.b
uena ſanguinem in totum corpus riuans, una eſt, multos habens palmites to.1.132.a
uenæ eædem è uentriculo in totum corpus ferunt alimentum, ac referunt to.1.151.b
& huic ſimile, eodem quære
uenarum opus, quibus de cauſis uarietur, tomo 2.254.a
uena caua, quæ ſit, & cur ſic dicta to.1.1158.d
uena caua, è gibba parte hepatis prodit to.1.946.a
uenas Hippocrates, duo uaſorum genera appellat to.3.25.d
uena caua, iecoraria dicta Hippocrati to.1.1158.d
uena caua, ab Hippocrate iecoraria dicitur, et quo loco to.1.129.d
uena caua, quæ cæteris initium præbet, ex epate ducitur, non è corde to.1.942.c
& ratio eadem d
uena caua, ubi præcordia traiecerit, infra cor ſcinditur to.1.945.c
uena iecoraria, tanquam arboris truncus: quæ ad uentrem & inteſtina, radicibus to.1.181.a
uena caua, omnibus qui anatomiam uel leuiter tenent, notiſſima to.1.131.a
uenæ cauæ tractus to.1.129.d & 130.c
uenæ cauæ tractus, per animalis corpus, tom.1 1159.a & citra
uena caua, qua parte cordi cõnectitur, arteriæ modo pulſat, & ratio to.1.953.a
uenæ cauæ anatomia, ad demonſtrandam conuenientem uenæ ſectionem in laterum doloribus, tom. 6.442.d & deinceps
uenæ meſaraicæ, anatome ipſarũ breuis, Iſa.198.b
uenarum inter iecur & partes uentris, officium duplex to.1.1039.d
uenæ meſaraicæ multæ in inteſtina deſinunt, arteriæ paucæ lib.5. De uſu part. to.1.1097.c
uenæ, quę ex inteſtinis ac uentriculo ſuccũ ciborũ in iecur inferunt, alicubi non apparent 1.132.c
uena portæ to.1.1063.b
uena portæ nomen, quomodo impoſitum, tomo 1.132.d
uenæ è uentriculo & inteſtinis in iecinoris porta, conueniunt omnes to.1.132.d
uenarum, è ſumma iecoris parte exorientium, anatome to.1.183.a
uena, à uentriculi gibbo ad lienis concauum porrecta to.1.318.a
uenarum quæ à caua bipartita propagantur, ad clauiculas uſq;, ſectio to.1.186.d
uenarum ad anteriorẽ thoracis regionem tendentium, anatome to.1.186.b
uenarum ſeptem, ad uentrem pertinentium, è caua uena iecoris prodeuntium, anatome, tomo 1.181
uenarum iugulariarum, anatome to.1.187.b
uenæ iugulares, ſine arterijs, quæ ſint to.1.194.b
uenæ iugulares, cor cerebro connectunt, tomo 1.854.c
uenarum, quæ in brachio habentur, ſecandarum ratio, ac ordo to.1.263.c.d & deinceps
uenarum manus totius, anatome to.1.259.a & 264.b
uenarum arteriarumq; ac neruorũ manus totius, ſectio to.1.250.c & ultra
uenarum brachij totius in ſuperficie ſitarum, anatome to.1.264.b
uenarum quę in profundo brachij ſunt, anatome, tom. 1.264.b
uenæ totius manus duę, axillaris & humeraria, tomo 1.185.a
harum poſitus, nõ idem ſemper eſt, ſed differentias habens potiſſimum tres, & quas to.1.185.a
uenę in totam manum duę propagãtur to.1.259.a
uenæ in brachium duæ feruntur, cæteris maiores, tom. 1.264.c
uenę humerarię anatome to.1.185
uenę humerarię tractus to.1.259.b & deinceps
uenę axillaris anatome tom.1.184.a

uena

uena axillaris, humeraria maior to.1.259.d
uenæ axillaris tractus ibidem & deinceps
uenarũ quæ à duabus maioribus axillari & humeraria oriuntur, anatome to.1.186.a b
uena inter duos digitos annularem ac medium, tomo 1.261.c
uenarum, quę membris infra ſeptum tranſuerſum omnibus ſanguinem aduehunt, ſectio 1.190.b
uenarum è uertebris ad ilia tractus to.1.191.b
uenæ quæ ad renes inſeruntur, omnium quæ à caua propagantur, ampliſſimæ ſunt to.1.190.d
uenæ cauæ neuter ramus in renes totus inſeritur, ſed inferior mediocri propagine to.1.1052.b
uenarum quæ ad teſtem deferuntur, anatome, tomo 1.190.penult.
uenæ per inguina excurrentis anatome to.1.271.a & citra 269.c
uenæ, os pubis perreptantis, anatome to.1.271.b
uenarum quæ in crura diuiduntur, anatome, tomo 1.192.d & deinceps
uenarum, quæ in crure habentur, anatome, tomo 1.269.c
uenarum ſitus, in ſimijs adſimilis homini 1.262.d
uenæ in ſanguine abũdantibus animalibus, magis conſpicuæ to.1.252.b
uenarum tractus falſo ab quodam deſcripti, atq; libris Hippocratis inſerti, confutatio 130.d & deinceps col.duabus
uenarum quatuor illa paria, quæ è capite ferri dicuntur, Hippocratis operibus falſo inſerta ſunt, & ratio to.1.941.a.b
uena Eraſiſtrati fictitia to.1.1064.a

E libro De uſu partium ſuper iiſdem annotata.

uena, cõmune totius corporis organũ to.1.443.a
ubi careat arteria ſocia 799.a
ſenſus expers 797
uenæ portæ ſitus, numerus & diuiſio 1.499.a & b
ſanguinis gignendi facultatem obtinent 493.c
ſanguinem in cor perferentis membranarum ſitus, numerus, craſſities 543.a
uenarum principium hepar to.1.404.a
diſtributionis modus 798.b & 799.a & b
utilitas 404.b
uſus communis 459.a
in alimenti diſtributione munus 475.e
tunica ſimplex 536.c
in hepate tunicæ tenuiſſimus uſus 488.a
uenarum & arteriarũ tunicæ differunt to.1.492.a
analogiæ 797.d & deinceps
copulatio in omnibus ferè particulis 615.b
anaſtomoſes 535.d
uenæ arterioſæ ori cur membranarum epiphyſis adiuncta to.1.535.a
membranarum ſitus 536.d & 543.a
numerus & appellatio 543.primo
uſus neceſſarius 537.b
uenæ arterioſæ à refuſo ſanguine, incommoda, tomo 1.535.b
uena caua aquæductui ſimilis to.1.477.a
cur maior quàm uena arterioſa 549.e
uenæ cauæ ſitus to.1.490.a & 523.d
item 744 b
affectio mortifera 490.b
indumenti ratio & uſus eadem c
tutela 523.d
cum corde nexus 542.a
ortus & progreſſus eadem d
circa cor diuiſio, & diuiſionis ſecuritas 525.c
germina, eorumq; uſus 525.a
quà diuiditur, ſubiecta glandula 525.c
uenæ cauæ rami cor amplectentis uſus to.1.485.d
uenarum meſaraicarum uſus to.1.485.d

Ex aphoriſmorum libris ſuper iiſdem annotata.

uenæ concurrunt cum hepate in ſecunda digeſtione, colligi poteſt to.7.15.1.ante finem
uena in ueſica ſicut in renibus ex ſanguine ſuperabundante rumpi nequit to.7.78.4
uenæ ueſicæ non ſunt nudæ, aut inſtabiles, ut uenæ renum to.7.78.ibidem
uenæ diſruptæ, & uenarum ora aperta, quomodo differant in mittendo ſanguinem ibidem
per uenam euacuabimus ſanguinem, imitantes naturam bene operantem, quando mulier uomit ſanguinem to.7.32.5
uenarum ora, & arteriarum quæ ferũt ad uterum, dicuntur acetabula to.7.45.5
uenarum, aliquas Galenus appellat communes, ſed tu intellige tantum utero, & mammis to.7 aph. 50.lib.5
uenæ quæ ſunt ſub mammis, ſunt illæ quæ ueniũt ad uterum ibidem
uenas communes ponit Gal. mammis, & utero, tom. 7.52.5
uenæ uteri faciunt fluxum mẽſtruorum, ſi corpus aggrauetur ſanguine, propter malũ aliquem habitum to.7.57.5
ex uenis ſuperfluitas ſeroſa facit acritudinem urinæ tom.7.58.5
per uenas cito lac diſtribuitur to.7.64.5
uenæ quibus anguſtæ, & quibus amplæ to.7.44.2
uenis ſi aqua inter cutem ſubito defluxerit in uentrem, ſoluitur morbus to.7.14.6
è uenis ad neruos poſſunt fieri trãſmutationes humorum noxiorum tom.7.26.6
uenæ plenę oculorum, & oculi ſqualidi oſtendunt ſi doleant, uino debere ſanari tom.7.31.6
uenarum hæmorrhoidum ora aperiuntur, acritudine humorum euacuatorum to.7.47.ibidem
uenæ quæ prius ſuſcipiant materias, deſcendentes à capite ad inteſtina, & quo ordine tom.7 aph. 30.lib.7
uenarum ſedis per ora euacuationes, ſunt euacuationes totius corporis to.7.2 4
uenæ exiccatæ tempore æſtiuo acutos, & billoſos trahunt humores, quibus fiunt ardẽtes febres, tom. 7.55.4
uenæ aggregant pituitoſam ſubſtantiam, quæ per renes expurgatur to.7.76.4

uenas pati to.7.76.ibidem
uenæ circa cancros, ſunt plenę humore melancholico to.7.38.6
uenis ad cutem quãdoq; natura tranſmittit humorem per uiam criſis to.7.42.6
uenarum repletio immodica, quas noxas gignat, tom. 1.160.d & ultra
uenæ tenues ſi fuerint, non ſe habent ſecundũ naturam to.7.77.4
uenæ ſcabie laborant, & quomodo in urina diſtinguantur ibidem
uenarũ tumor, quando ſit multitudinis humorum indicium to.3.293.c & col.ſeq.
quæ intra uenas ſunt, uitia per urinã ſolã indicantur to.2.284.a
in uenoſo genere ſunt quæ faciunt febrem ardentem to.7.26.6
uenoſi generis omnia compatientia in longa leuitate inteſtinorum, aquam inter cutem faciunt, tom. 7.43.6
uenoſa ſunt & arterioſa, anteriora tom.7 aph. 65.lib.5
uenarum & arteriarum, anatome to.1.179
De uenarum & arteriarum diſſectione, liber, compendium eorum quæ in anatomicis administrationibus de his dicuntur to.1.189.b & 190.b
è uenarum arteriarumq; ignoratione, quid accidere ſolitum chirurgis to.1.249.a
uenas, tum ueteres alij, tum Plato quoque appellat arterias, et ſuper hoc ipſius locus to.1.1159.d
uenarum & arteriarum in prima fœtus formatione delineatio & incrementa to.1.1154.d & ultra
uenæ & arteriæ è ſeminis ſubſtantia oriuntur neceſſario to.1.1160.d
uenarum, arteriarum, neruorum, ortum è ſemine eſſe, oſtenſio to.1.1184.c
unde uena, neruus, arteria nutriantur to.1.1056.d
uenis, prius conſiſtentib. in generatione, epar poſtmodum agnaſcitur, & huius rei modus expoſitus to.1.1156.b & 1158.c.d
uenarum arteriarumq;, in chorio intextarum, ex(poſitio 1.195.d
uenarum atq; arteriarũ origo, è quibus argumentis oſtendatur to.1.1162.c.d
ſine uenis arteriæ quæ ſint to.1.197.b
uenæ, arteriam adiacentem non habentes, quæ tomo 1.196.per totum
uenis ſuperficiarijs nulla arteria ſubditur 1.190.d
uenarum, quæ per faciem caputq; expanduntur, perpaucæ arterijs adiacent to.1.196.c
uenæ, non ſuperficiariæ, & ab ijs quæ abſconduntur profundius ortum habentes, partim habent arteriam adiacentem, partim non habent, tomo 1.196.d & ultra
uenarum & arteriarũ anaſtomoſes probat per aliquam harum diſſectam, totius ambarũ ſanguinis uacuatio Gal. in lib.6. De uſu part. & alibi paſſim to.1.1099.ult.
uena arterioſa, quæ ſit to.1.331.b
uenoſa arteria, quæ ſit to.1.331.b
uena coronaria ex caua ſub corde orta, cor ipſum nutrit to.1.1100.b
uena arterioſa multo minor eſt quàm caua, tomo 1.1100.c
uenæ ac arteriæ, ſiquidem ad gignendum ſemen ſint idoneæ, cur abſciſſæ ab illis partes non regenerentur, quæſtio to.1.1194.a
uenæ, quibuſdam renaſci uiſæ ſunt, & huiuſce ratio expoſita e.d
uenæ cur concidant, arteriæ non item, in animali mortuo to.1.829.d
uenæ Sectio, quære etiam ſanguinis miſſio
uenæ ſectione quæ affectiones habent opus, inquiſitio to.5.1097.d e & 1099.e b
uenæ ſectio, ubi cruditas fuerit humorum, nõ conuenit to.5.1100.b.a
uenæ ſectio, qualiter competat ubi plenitudo fuerit to.5.1099.e b & deinceps
uenæ ſectio, ubi plenitudo fuerit quoad uaſa, competit ſemper to.5.1100.b
quibus periculum imminet, uenæ rumpendę, propter plenitudinem, nõ aliter q̃ ſanguinis miſſione recte euacuari, oſtenſio to.5.1066.d & deinceps
uenæ ſectio, quibuſdam competit, abſq; eo ut plenitudinis ſigna adſint to.5.1101.c & 1104.b
uenæ ſectio, quibus conueniat ineunte uere, tomo 5.1100.d e
uenæ ſectionem, menſtruis purgationibus retentis, idoneam quam Hippocrates artificioſe conuicerit to.5.1059.c
uenæ ſectio in principio morbi to.7.29.2
uenam incidere, in morbis peſtilentibus non auſi medici, & ratio to.2.101.d
uenæ ſectio, ſanguinis fluores maximos ſiſtit, ſupra cæteros reuellendi modos omnes 5.1063.d
uenæ ſectio ſanguinem è naribus erumpentem ſiſtit to.5.1105.b
uena quæ quibus partibus affectis ſecari debeat, tom. 5.1109.b a & col.ſeq.a b
ex uenis quæ ad magnos oculorum angulos conſpiciũtur, aut ſub lingua, nihil mentione dignũ effluit to.5.1109.a
uenæ rectæ frontis ſectio, poſteriora capitis dolentia curat to.3.587.d & to.7.68.5
uenæ humerariæ ſectio, quibus accõmod. 1.264.a
uenæ axillaris ſectio, quibus partibus adfectis idonea ſit to.1.264.a
uenę communis, ſectio to.1.264.a
uenam inciſurus, quænam conſiderare oporteat, tom. 5.1099.c b
uenæ ſectionem faciendam eſſe, poſtquam conſtiterit, ſup ſunt adhuc conſideranda multa, & quę tom. 5.1079.a
uenæ ſectio ab imperitis non exercenda eſt, tomo 5.1083.b & d
uena incidenda, ſi ſit obſcurior to.5.1110.b

E libris aphoriſmorum

uenæ ſectionis euacuatio, qualis ſit to.7.20.4
uenæ ſectio, eſt cõmune auxiliũ earum quæ ex plenitudine fiunt diſpoſitionum to.7.47.6

uenæ ſectio,ſanguiniſq; emiſſio quocunq; modo, ſunt euacuationes æqualiter totum corpus euacuantes to.7.2.4
uenæ ſectio fieri debet,ſi ſanguis peccet antequã alicuius partis dolor ſanetur to.7.31.6
uenæ ſectio ſoluit difficultatem urinæ to.7.36.6
uenæ manuum interiores appellantur ibidem
in uenæ ſectione aliqui deficiunt,quod & nos uidimus ſæpe to.7.23.1
uenam ſecare oportet homine accumbẽte,ne fiat defectio ibidem
uenæ ſectio in pleureſi quando debeat fieri, & quando purgatio to.7.5.6
uenæ ſectio ex uena cubiti quæcunque rupta ex dorſo ad cubitum deſcendunt,ſoluit to.7.22.6
uenæ ſectione quãdoq; ſpiritus flatuoſus & craſſi humores ſanantur & euacuantur to.7.22.6
uenæ ſectio ſanat dolores oculorum to.7.32.6
uena ſecta iuuat difficultatem urinæ,ſecare autem interiores to.7.36.6
ſectio quando fieri debet,& quando non in cancris to.7.38.6
uenæ ſectio debet fieri,quando ſubiiciuntur plenitudinis paſſionibus to.7.42.6
uenæ ſectio quibus decet,fiat,& præſertim in uere ibidem
uenæ ſectio commune auxilium his quæ fiunt ex plenitudine paſſionibus ibidem
uenæ ſectione ſanauit Galenus elephantem incipientem ibidem
uenam ſecare opus uere his quibus ſanguinem à uenis mittere confert to.7.54.7
uenæ ſectio ſoluit oculorum dolores,& quos,& quomodo to.7.47.7
uenæ ex manibus ſecandæ ſunt,ſi ſupra hepar ſit morbus to.7.36.7
uenas inferiores ſecare debemus,id eſt quæ ſunt ſub genu,ſi ſub hepate ſit morbus ibidem
uenæ manus ſunt duæ ibidem
uenæ ſub genu trifariam diuiduntur ibidem
uenæ ſectio ſanat oculorum dolores, & quos,& quomodo to.7.47.7
uenæ ſectio ſoluit urinæ ſtillicidium to.7.49.7
uenam uere ſecare debemus,quibus à uenis ſanguinem mittere oportet to.7.54.7
uenæ in cubito ſectio quæcũq; dolentia rupta,ex dorſo ad cubitum deſcendunt,ſoluit to.7.22.6
uenæ ſectionem,qui tollendam eſſe ex præſidiorum medicinalium numero cenſuerunt tomo 5.1094 b
de uenæ ſectiõe aduerſus Eraſiſtratios Romæ degentes,liber to.5.1069
de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtratum,liber,tomo 5.1053
uenæ ſectionis,cur non meminerit uſquam Eraſiſtratus,quæſtio to.5.1055 b
cur ea uſus nõ ſit,inquiſitio,& uariæ ſuper hoc eius ſcholæ ſententiæ 1055 a,& 1062 d
uenæ ſectione,Eraſiſtratum uſum nõ fuiſſe,oſtenſio to.5.1073 a
ex hiſtoria puellæ Chienſis 1074 b
Critonis 1076 d
& neq; ſub cõmuni ſententia,qua repletionem uacuandam eſſe air,hanc intelligi ibidem c
& conſequenter ex illius ſcriptis paſſim.
uenæ ſectionem abhorrentium Eraſiſtratiorum pertinacia, qua perierunt ægrotorum aliquot hiſtoriæ to.5.1069
muliercula uiginti annorum ex retẽtione menſium deinceps
ſynanchici aliquot 1070 c
altera mulier, ob retẽtionem, & ſuper hac ipſa Galeni cum illis controuerſia, & hiſtoria d,e & deinceps, quando illi Eraſiſtrati autoritate ſua confirmantes eorum quoq; qui eius ignorantia interierunt, meminerunt 1071 c
uenæ ſectionem,eiuſq; idonea præſidia,è quibus locis Hippocratis Eraſiſtratum diſcere conueniebat oſtenſio to.5.1058 d,& deinceps
uenæ ſectionem,quo pacto natura doceat, per ea quæ in animalibus perficit opera to.5.1060 b
in mulieribus deinceps
in maribus 1061 a
uenæ ſectionis menſura comprehẽdi poteſt,contra Eraſiſtratum,& quo pacto to.5.1063 c
uenæ ſectio,inflammationibus uacuandis magis idoneum præſidium quàm ſit inedia,cõtra Eraſiſtratum to.5.1057 b
uenæ ſectione,qua Dogmatici uſi fuerint tomo 5.1059 d
VENATIONIS exercitationum commoda, tomo 2.155 b
VENENORVM præparationem compoſitionem'ue,perperam nonnulli ſcribere auſi ſunt, tomo 5.412 d
uenenorum mixturæ,imprudenter à quibuſdam uulgò ſcriptæ to.5.324 b
uenenorum compoſitionem,qui ſcriptis mandarint to.5.412 b
uenena,paruæ molis qualiter tamen offendant, tomo 4.152 c,d
uenena,non ſine quantitate nocent to.7.17.2
uenena letalia, qua ratione exigua mole exhibita,totum tamen corpus animalis momẽto temporis immutant to.1.1202 c
uenenorum uſus, quæ accidentia & qualiter gignat to.3.68 b
uenenorum ab animalibus uires,qualiter per corpus uehantur to.4.73 b, & deinceps
& qualiter uinculis prohibeantur 74 a
uenenum,an in animalis corpore naſci queat,humoribus uitiatis aliquibus eius to.4.152 d
uenenorum letalium hauſtu pereuntes, dignoſci ab iis non poſſe,qui ab aliqua corporis affectione perierunt,opinio to.2.103 a
uenenum ſumptum, ſi incognitum nobis fuerit, quale ſit,quid agendum to.2.412 d
uenenis ſuccurrere quis poteſt,licet ipſorum præparationem ignoret,& quo pacto to.5.412 d
uenenorum ſimplicium cuiuſque generis ſigillatim

tim expoſita remedia, ex Aſclepiade tomo 5.410 d,c
à uenenis præſeruantia medicamenta, Apollonij Muris to.5.413 a
VENTRICVLVS quid Iſag.156 c
uentriculus quis ſit to.1.313 a
uenter,inteſtinorum quoq; ſubſtantiam ſignificatione complectitur to.2.5 d
uentriculus,& eius præſertim os,cibi ac potionis appetendæ inſtrumentum to.1.380 d
uentriculi os ſenſu tactus exacto præditum eſt,tomo 1.1092 c
uentriculi ſtomachus, è ſubſtantia muſculorum non conſtat to.1.336 a
uentris in fœtu generatio,eiusq; tempus tomo 1.1159 a
uenter inferior ab Hippocrate dictus to.4.490 d
uenter inferior dictus to.4.760 d,c
uentriculi anatome Iſag.197 a,& 198 a
uentris differentias particulares, cur machinata ſit natura to.1.313 c
uentris tunicæ duæ to.1.1087 b
uentriculi tunicæ to.1.321 c
uentris fibræ uariæ to.1.1087 c
uentriculi tunica interna uillos rectos habet,plurimos:obliquos, paucos, libro quinto De uſu partium to.1.1087 b
uentris compreſſi actio to.1.515 d
uentriculi actio propria to.1.540 c
uentriculi os to.1.490 d
os,ſenſu exactiſſimo præditum 504 b
tactus unde 477 d,item 478 b
facultates 475 b
ſitus 478 c
orificium & fundum differre 479 a,b
orificii ſenſus 511 a
figura 479 b
figuræ ratio ibidem
figura rotunda,oblonga 479 a
nerui & ſenſus 622 d
neruorum ſecuritas 623 b
operimentum cæteris craſſius 493 b
ab hepate amplexati uſus 480 d
ſepti uiſceribus utilitas ibidem
tertia tunica 484 a,& citra
uentriculi & inteſtinorum nutritio to.1.497 b
ſubſtantiæ ratio & collatio cum cæterorũ quæ excrementa recipiunt,ſubſtantia 514 b
uentriculus facultates quatuor naturales habet, ut inſtrumentum publicum,alias quatuor quatenus nutriri ipſum oportet, in ſymptomatis Galenus to.1.1090 b
uentriculi facultatis tum attractricis, tum expultricis demonſtratio, per eius inſtrumẽta,fibras & tunicas to.1.1087 c,b
uentriculus,uterus in conceptu,ueſica utraq; materiis à ſe contentis undiq; contigua per ſanitatem,ut paulopoſt to.1.1082 a
uentriculus trahit ex ore cibum deglutientibus per uillos rectos,tum ſuos tum œſophagi,Galenus libro quinto De uſu partium to.1.1087 b
uentriculus qua ratione cibum cõcoquat, & quo pacto to.1.954 c
uentriculus ſibi coquit ſoli, libro quarto De uſu partium to.1.1097 c,b
uentriculus alimentum in qualitatem ſibi & toti animali familiarem alterat to.1.1086 b
uentriculus retentorum & à ſe coctorum qualitate conueniente fruitur & nutritur, libro quarto De uſu partium,& libro quarto De ſanitate tuenda to.1.1084 c
uentriculi nutritio quędam ex chylo,aliæ eius nutritiones libro quarto De uſu partium tomo 1.1084 d
uentriculi nutritio una to.1.1092 a
uentriculi & inteſtinorum è chylo nutritio,quî fiat,& quando to.1.1097 c
uentriculus & inteſtina etiam ſanguine, non ſolo chylo nutriuntur to.1.1095 a
uentriculi alia nutritio ex ſanguine,ut libro quarto De uſu partium to.1.1093 d
uentriculi actiones circa cibum breuiter repetitæ to.3.77 c
uentriculi concoctionem malam, hepatis ac ſequentiũ concoctio emendare nequit to.5.303 c
uentriculi reliquiæ, iecinori accommodæ ſunt,tomo 1.954 d
uentriculi,facultates naturales quatuor,& cuiuſque offenſæ ac ſigillatim ſymptomata tomo 3.43 a,& col.ſeq.
in uentre facultatis tractricis noxæ, & cuiuſque cauſæ to.3.94 c
uentris facultas retentrix,qualiter offendatur,tomo 3.93 b
uentris facultatis retentricis ac expultricis ſymptomata communia to.3.93 d
uentris,concoctrix facultas,quibus de cauſis offendatur to.3.91 a
uentriculi circa concoctionem offenſæ, ac notæ cuiuſq;,cauſarumq; inquiſitio atq; auxilia tomo 4.16 c,& col.ſeq.duabus
uentriculus,quibuſdam concoctu facilia cur corrumpit to.5.39 a
uentriculi fluctuatio, quale ſymptoma tomo 3.43 ultimo
in uentre,ſi ciborum corruptio contigerit,præcepta ſalubria to.2.339 d
uentris inflatio, è quibus cauſis contingat tomo 3.112 a
uenter cum flatibus infeſtatur, intumeſcit tomo 1.1182 a
uentris os, quibus imbecillum eſt, & uenter ipſe retinetur,præcepta ſalubria to.2.345 c
uentris affectus inter ſe contrarij to.1.1088 c
uentriculi,plura uitia iuxta compoſitionẽ inſtrumentariam,habuit quiſpiam Iſag.255 d,c
uentriculus,alia deorſum expellere, alia ſurſum ſolet,& quæ to.2.47 d
uentriculus bifariam calidus to.3.679 c,& ſeq.c
uentris impletio,edendi eſt finis to.1.1097 b

uentriculo, grata quæ alimenta ſint, quæ contrà, tomo 2.47 d
uentrem deficientia, quo tempore quo'ue pacto ſint ſumenda to.2.54 d
uentriculi affectiones à cibo uariæ, uelut pondus, nidorulētus ructus, mordicatio, quibus de cauſis fiant to.2.3 a, & citra
uentriculi mordicatio, ex eſu acrium ciborum, tomo 2.7 a
uentris mordicatio, num è cacochymis an epiceraſticis, id eſt temperantibus ſanata ſit, dignotio to.5.46 c
uentris totius morſibus, ſiue ex intemperie, ſiue ex humore, remedia tomo 5.44 c, & col.ſeq. duabus, ac ultra
uentris excrementa, quibus de cauſis retineri ſolita to.2.227 b
& curatio cuiuſque 229 a
uentris aſtricti cauſa, è cutis raritate: contrà ſoluti, è denſitate to.3.616 a
uenter aſtrictus quo pacto in conualeſcentibus ducendus, & materiæ uaria expoſitio tomo 2.320 d
uenter adſtrictus, qualibus ſolui in ſenibus debeat, & materiæ uariæ expoſitio tomo 2, 319 d, & ultra
uentriculus, per quæ loca euacuari commodè queat to.6.186 d
uenter, quando utiliter purgetur abſinthio, & quando per aloen to.2.344 a
uenter, cur non copioſius ſit ſoluendus tomo 2.320 c, d
uentri idoneum medicamentum è cotoneorum malorum ſucco, eiuſq; præparatio uaria tomo 2.352 col. tota
uentriculum roborantia, coniectura ante experimentum cognoſci poſſunt to.2.140 d
uentriculi, exemplum ſingulare Iſag.246 b
uentriculi temperaturarum ſimplicium cuiuſque ſigna, ſicci, humidi, calidi, frigidi Iſag.244 b
uentriculi temperaturarum coniugatarum ſigna, Iſag. 244 d
uentriculi temperati, notæ to.1.68 a
uentriculi uitia quæ ſint Iſag.210 b, a
in uentris paſſionibus, attendenda ſigna tomo 4.488 c
uentriculi patientis agnitio, ſeu ſigna Iſag.247 c
uentriculi & inteſtinorum affectuum notæ tomo 4.138, & col.ſeq. duabus
uentris intemperiei maximæ, notæ tomo 3.92 penultimo
uenter, in quas intemperies ſtatim labatur, & contra to.3.93 b
uentriculi intemperiem uitioſam, conſequentia ſymptomata to.43 b, a & col.ſeq.
uentriculi intemperies calida, ubi adeo uehemēs extiterit ut uſq; ad cor perueniat, febris neceſſario iungitur to.6.180 c, b
uentris calidæ intemperiei, ſalubria præcepta, tomo 2.344 b
uenter quibus calidus intemperanter eſt, cerebrum autem frigidum, præcepta ſalubria tomo 2.345 b
uentriculi frigidi, aut calidi auxilia to.4.18 d
uentres bilioſos habentes, quos cibos primò ſumere ex uſu ſit to.2.338 d
uentriculi intemperiei ſiccæ, curatio tomo 6.167 c, b
uentriculi ſiccæ intemperiei, ſi adiuncta frigiditas ſit, curandi methodus to.6.176 c, b
uētriculi ſiccæ intemperiei ac calidæ, curatio methodica 10.6.178 d
uentriculi ſiccitate, tempore totum corpus, utpote non probè nutritum macilentius redditur, tomo 6.173 b
uentriculi ſicca intemperies & calida, febrili diſpoſitioni proportione reſpondet to.6.178 d
& curatio genere utrobiq; eadem eſt 180 c
uentriculi febris to.6.178 d
& eiuſdem, curationis hiſtoria col.ſeq. a
è uentriculi ſiccitate, mala curatione accedente, maraſmus cuidam ferè obortus, & quo pacto, tomo 6.166 d
& qualiter hunc curarit Galenus 167 d
ac deinceps.
uentriculi, intemperiei humidæ cum ſola conſiſtit, curatio to.6.180 c
uentriculi intemperiei calidæ ac humidæ curatio, & huiuſce comparatio ad eam quæ ſiccæ calidæq; intemperiei conuenit to.6.180 b
uentriculi intemperierum omnium curationis, repetita ſumma, & earum inter ſeſe collatio, quæ peſſima, quæ contrà to.6.181 a
uenter, quibus temperatus, ad frigidum paulò propenſior, remedia to.2.345 b
uentriculi intemperaturæ, aliæ facilè curantur, aliæ ſecus, & quæ to.6.167 b, a
uentriculo imbecillo, pro ipſius intemperie uaria, à Galeno dari ſolita conſilia to.6.166 b
uentriculo imbecillo, Empiricorum identidem repetita conſilia to.6.165 c
uentriculo cruditate aut inappetentia laboranti, conſilia Quinti to.6.166 a
uentriculi noxa, ex humoribus aliunde affluentibus to.1.68 a
in uentrem ſupernè defluentia, & quæ ab iis contingunt to.3.102 d, & col.ſeq.
uentriculi intemperierū, ob humorem ipſum inſtantem, curatio to.6.181 b, a
ſi in ipſius ſinu conſiſtat humor, nec aliunde confluat eadem, b
ſi aliunde ad eum confluat, ſiue è corpore toto, ſiue è parte quapiam una eadem, c
ſi in tunicis ipſius receptus humor ſit 182 d
ſi pituitoſus talis humor in tunicis receptus ſit 183 b
uentris, humorum calidorum affluxu affecti, præcepta ſalubria to.2.343 d, & ultra
uentris frigidi, humorum pituitoſorum affluentia moleſtati, ſalubria præcepta to.2,344 b & d

pituita in uentrem,aliunde ne defluxerit,notæ,tomo 1.69 b
uenter calidus ſi ſit,humor affluens frigidus,aut contrà,præcepta ſalubria to.2. 344 b,c
uentriculo ſi influat è cerebro humor frigidus,inde contracta intemperies uentriculi frigida ſit, & intra tunicas quoq; ipſius recepta portio ſit, curationis præcepta to.6.184 b
uentriculi tunicis imbibitorũ humorum affectio peſſima,& eiuſdem remedium to.5.493 b,a
uentriculus,ſi tribus hiſce affectibus ſimul infeſtatur, intemperie & humore tum in ſinu eius, tum in tunicis ipſius contento,præcepta tomo 6. 183 d
uentri frigido,pituitæ fluxu moleſtato, diatrion pipereon & diacalaminthes uſus quotidianus auxiliatur to. 2.344 d
uentriculo cruditate laboranti cum febre ac fluore,curatio, & remedia topica foris admouenda to.6.202 d,ac deinceps
ſi adſtrictus ſit,præcepta 203 b
ſi morſus uigeat,aut flatus eadem,d,c
uentriculum, foris adhibita utiliter calefaciunt, quæ to.6.178 e,b
uentriculi abſceſſiones optimæ, ac peſſimæ, tomo 3. 162 b
uentriculo per febres continuas laboranti phlegmone,idoneus cataplaſmatum uſus,& præparatio to.6.276 a
uentriculi uulnerum curandorum præcepta,tomo 6. 149 d
& ſuper hiſce, contra Methodicos quædam, columna ſequenti, b
uentriculi oris affectus,quære Os
uentriculi affectiones,curatio,remedia tum intro tum foris adhibenda, ſub Stomachi uocabulo quære
uentriculi uitiis antidotos,ſub litera A reperies.
uentris ualde rubens proluuies,quid ſignificet,tomo 4.615 b,& col.ſeq.d,c
uentris torpor,omnium confuſio to.3. 616 b
uenter mergi to.5.299 a
uentriculos plures,quibus animantibus machinata ſit natura to. 1.313 d,& col.ſeq.a
uentriculus animalium quadrupedum, quale nutrimentum præbeat dum editur ipſe to.2.77 d
uentriculi animalium quale nutrimentum ſint,tomo 2. 114 a,b
uentrieulorum cerebri dignitas to.4.66 c
uentriculi cerebri in quas partes finiant tomo 1.968 e
uentriculorum cerebri anteriorum, ſitus tomo 1.176 b
uentriculi eerebri anteriores,ſpiritu animali pleni to.1.826 a
uentriculis cerebri uulneratis,aut etiam colliſis ſenſum ae motum amittit animal to.1.967 a
& ordo quiſpiam noxæ inter illos eſt, & quis ſit expoſitio to.1.967 a
uentriculorum cerebri oppletio, quos affectus creet to.1.388 d
uẽtriculum cordis dextrum multa animalia non habent to.1.945 a
eademq; pulmone carent eadem,b

Ex Aphoriſmorum libris ſuper iiſdem annotata.

Venter,eſt pars per quam hepar euacuatur tomo 7.21.6
aduentrem aſcendit per anum calor aut frigus, tomo 7.22.5
uenter extenſus propter cibum, ſi cõcoquat,non fit læſio aliqua,ſi etiam non ſit benè plenus,& non concoquat,fit læſio to.7.17.2
uentris fluxus,lege Alui profluuium,Profluuium alui,& Fluxus uentris.
uenter & uentriculus male cõcoquit,ſi partes corporis ſunt tenues,econtra ſi craſſæ to.7.35.2
uenter imus propriè ſignificat partem uẽtris quæ umbilicum & pudenda interiacet to.7.35.2
uentris ſanguis,qualis to.7. 43.2
uenter inferior durus in aquilonijs to.7. 5.2
uentris profluuia cur fiant, & quomodo æſtate, tomo 7. 21.3
uentris fluxus longè potius conſiſtentibus,quàm iuuenibus to.7.30.3
uentris difficultates,quare ex atra bile potius ꝙ conſiſtentibus to. 7. 30.5
uentris fluxus quot modis fiat ibidem
uentres quod poſſint in multos diuidi to.7.4.4
uentris imi dolor ſignificat in inſtrumẽto aliquo urinario,uel in ueſica ulcus to.7. 80. 4
uentris imbecillitas facit uentum to.7.72.4
uentris profluuia fiunt à materia deſcendente ad uentriculum à cerebro to.7.2.4
uentris dolores ſublimes fortiores,non ſublimes leuiores to.7.7.6
in uentrem ſi ſanguis præter naturam effunditur, neceſſe eſt ſuppurari to.7.20. 6
uentrem ſine articulo, Græci appellant omnem cauitatem to.7.20.6
uentres humidi natura, minus ægrotant tomo 7. 32. 6
uenter ſuſcipit humidas ſuperfluitates cerebri,tomo 7.32.6
à uentris dolore diuturno,ſuppuratio to.7.22.7
circa uentrem inæqualis intemperatura non poteſt in longum extendi, ſi omnia circa ægrum opportunè fiant ibidem
uentus flatuoſus non poteſt in longum extendi ibidem
in uentris dolore forti partium extremarum frigiditas,malum to.7.26.7
uentris fluxus fortis, ſi ſuperuenerit, laborat qui alba pituita detinetur to.7.29.7
in uentrem ſuperiorem diſtillationes ſuppurantur intra uiginti dies to.7.38.7
uenter ſuperior,qui ab Hippocrate ſecũdum Galenum ibidem
uentris imi dolor,ſignificat ueſaniam pati tomo 7.39. 7

uenter

uenter his aqua repletur, & moriuntur, quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit tomo 7. 56. 7
uenter quid aliquando ſignificat ibidem
uentrem geſtare quæ mulieres dicuntur ibidem
uenter quæ emittit ſi ſint liuida, ſanguinea, bilioſa, fœda, mala: quum uerò bene excernũtur, bonum eſt to. 7. 66. 7
uentriculi os in patiendo habet ſocietatem cum neruis to. 7. 1. 5
uentriculi os ex helleboro conuulſionem facit, ibidem
uentriculi ex ore, cur ſingultus fiat ibidem
uentriculi os læſum cauſat faſtidium in prægnantibus, & picam to. 7. 61. 5
uentriculi proprium eſt cibos amplecti to. 7. 1. 6
uentriculus imbecillis facit leuitatem inteſtinorum, & quomodo noſcatur ibidem
uentriculi os plenum humoribus facit animi defectum to. 7. 23. 1
uentriculus non læditur à pauco aere, ſed bene multo to. 7. 17. 1
uentriculus, lege Venter, lege Stomachus
uentriculi os propter nimium ſenſum, & propter debilitatem facit exſolutionem to. 7. 41. 2
uentri exulceratio facit leuitatem inteſtinorum, tomo 7. 22. 3
uentriculi morſus notat choleram to. 7. 2. 3
uentriculi os ad amaritudinem alteratum, choleram ſignificat to. 7. 2. 3
uentriculi intemperaturæ faciunt leuitatem inteſtinorum to. 7. 12. 4
uentriculi os, dicebatur antiquitus cor to. 7. 17. 4
uentriculus habet magnitudinem neruorum à cerebro to. 7. 17. 4
in uentriculi morſu & paſſione, opera animæ detrimentum patiuntur ibidem
uentriculum eſſe ualde ſenſilem, poteſt colligi ex eo quod dicit Galenus hic habere multos neruos & magnos à cerebro ibidem
uentriculi os ab humoribus mordacibus moleſtatur ibidem
uentriculus calidus & ſiccus ſitim facit to. 7. 19. 4
uentriculus frigidus, humidus facit hominẽ non ſitire ibidem
uentriculi os cor dicitur ab antiquis to. 7. 65. 4
uentriculi morſus à flaua bile ebulliente in ipſius tunicis generatur ibidem
circa uentriculum in febribus, & fortis æſtus, & cordis morſus, uel dolor, malum ibidem
uentriculi os in ſomnis facit conuulſionem, labores, timores quandoq; 10. 7. 67. 4
in uentriculo humores contenti, faciunt quandoque dolorem capitis to. 7. 70. 4
uentriculi proprium eſt cibos amplecti to. 7. 1. 6
uentriculus imbecillis facit leuitatem inteſtinorum, & quomodo cognoſcatur ibidem
uentriculus frigidus etiam ſine materia quandoq; facit leuitatem inteſtinorum ibidem
de uentriculo librum fecit Eraſiſtratus quem uituperat Galenus ibidem
uentriculus offenditur à materia deſcendente à cerebro to. 7. 2. 6
uentriculus quomodo mortẽ quãdam habeat ex compatiendi ratione to. 7. 3. 6
in uentriculo ueloces exitus, cur fiant to. 7. 1. 6
uentriculus diſciſſus letale eſt to. 7. 18. 6
uẽtriculus uulneratus, per potiones ſanatur quandoque to. 7. 18. 6
uentriculus eſt humidus, ſi lingua eſt humida, tomo 7. 32. 6
uentriculi ex humiditate imbecillis propria paſſio eſt profluuium diuturnum ibidem
uentriculus habet unam tunicam communem ad linguam ibidem
uentriculi os, etiam ſtomachus dicitur to. 7. 39. 6
uentriculus cupiens expellere quæ ſunt in ore ſtomachi, ſingultum facit ibidem
uentriculus patitur in uomitu bilis to. 7. 50. 6
uentriculus humores recipit biloſos ſi quis ſanus ieiunet to. 7. 50. 6
uentriculus impletur ſuperfluitatibus in magnis mœroribus atq; doloribus ibidem
uentriculus totus plenus humoribus & uentriculi os humoribus plenum cauſant ſingultum, tomo 7. 2. 7
uentriculus habet magnam inflammationẽ quando uomitus eſt à ſingultu ibidem
uentriculo ſuppurato quum rumpitur ſuppuratio, fit uomitus to. 1. 8. 7
uentriculus preſſus ſingultum facit, & quomodo tomo 7. 17. 7
ad uentriculum ſpirituoſus humor ex capite defluens ſpumoſa excrementa aliquando facit, tomo 7. 30. 7
uentriculi cordis quomodo recipiant materias à capite to. 7. 30. 7
inter uentriculum & ſeptum repoſita pituita per uenas ad ueſicam uertitur, & quomodo, & per quam uiam to. 7. 55. 7
uentriculus aquam præbet omento, & à uentriculo naſcitur omentum to. 7. 50. 7
uentriculi os abuſiuè appellat Galenus ſtomachum to. 7. 57. 7
uentriculi os habens materias aliquas moleſtas facit anxietatem ibidem
uenti ſinuales ac pelagij dicti, eorumq; cauſæ, tomo 1, 1181 d
uenti terranei, ac eorum cauſæ ibidem
uentus in mari quomodo faciat ſpumam tomo 7. 43. 2
uentorum magnæ mutationes morbos pariunt, tomo 7. 1. 3
uentus Auſter auditum hebetat, caliginem facit, caput grauat, pigros facit, diſſoluit to. 7. 5. 3
uẽtus aquilo tuſſes facit, fauces, aluos duras, difficultates urinæ, horrores, coſtarum dolores, & pectoris ibidem
uentus Auſter calidus & humidus ibidem
uenti ab arcto refrigerant loca maritima æſtate in regio-

regionibus calidis to.7.14.3
uentus aquilo frigidus & ſiccus to.7.17.3
uentus aquilo omnes ſuperfluitates conſumit,fa/
cit robur, denſat corpora, facit bene mobilia,
coloratiora,melius audientia,aluos duras,ocu
los mordet,& pectoris dolores auget ibidem
uentus aquilo facit omnes ſenſus bonos ibidem
uento nullo flante & auſtro flante fiunt genitaliũ
putredines to.7.21.3
uentoſitatem fieri à caliditate diminuta,inde col/
ligi poteſt,quia Galenus aph.11.lib.4. ponens
generationẽ aſcitis & tympaniæ dicit, aſcitim
generari à maiori frigiditate,tympaniam à mi/
nori,quia humida ſubſtantia non poteſt in fla/
tum tranſire,ſine aliquo calore diminuto,ibidẽ
uentus facit tormina to.7.11.4
uentoſitas,lege Spiritus flatuoſus,uel Spiritus.
uentoſi propriè qui ſint,& unde to.7.72.5
uentus unde fiat quod à caliditate diminuta,ibidẽ
uentoſi non ſunt,qui regio morbo laborant ibid.
uenti uehemẽtia,in mari ſpumam facit to.7.30.7
VENVS, uide Cońus
uenus,paruus morbus comitialis eſt to.3.464 b
uenus,quibus innoxia ſit to.2.335 d
uenus,cuius ſit ætans to.2.232 e
uenus,temperamentis ſiccis inimica eſt to/
mo 2.334 c,& 335 d
uenus,iis qui corporis ſtatu inculpato ſint,accõ/
moda to.2.338 c
ueneris uſus qualis eſſe debeat to.4.151 d
ueneris exercendæ cupiditas & uoluptas,unde,
tomo 1.747 c,& 748 b & c
ueneris uſus à prima ętate immodicus,libidinem
auget,& quo pacto to.4.164 a
uenere immoderata utentes, quomodo imbecil/
les reddantur to.1.1204 a
uenerem immoderatius exercentes,humorem in
uaſorum reuolutione ſeroſum,cur non habeãt,
tomo 1.1203 b
uenus quando excrementa duret to.3.708 a
poſt uenerẽ exercitatio quæ cõueniat to.2.277 c
ueneris imaginationum,uires to.4.163 a
ueneris multæ nocumenta to.3.548 b
uenus ſtomachum labefaciat to.3.464 a
uenus quales affectus in corpore gignat,atq; eo/
rum remedia to.2.278 a
uenereorum uſus cauſat podagram to.7.28.6
uenereorum uſum prius quàm attingat puer,po/
dagra non laborat to.7.30.6
uenus quos morbos offendat,& cõtrà.t.3.705 ult.
ueneris uſus ſalubris,aut contrà Iſag.253 a
uenus,quibus conducat tum morbis,tum corpo/
ribus,quibus'ue contrà to.3.704 c
ueneris uſus & abſtinentia to.3.464 a,b
ueneris abſtinentia qualiter offendat to.4.151 b
uenere utẽti Damagoræ uẽter inflabatur,Arche/
ſilao intumuit,huiusq; ratio reddita to.3.623 a
ueneris è ſpuma maris ortæ fabulam recipit Ari/
ſtoteles to.1.1155 d.
VERIS initium to.5.388 c.
ueris temperamentum to.3.370 d
uer calidum & humidum uocat Hippocrates,&
quo modo to.1.114 b
uer cur ſaluberrimum to.1.37 d
uer,ſaluberrimum cur ab Hipp.dictum to.1.35 d
uer ipſum,temperati hominis cuti aſſimilatur re/
ctè to.1.62 d
uere rubent homines,& ratio to.1.114 b,c
uere quis humor abũdet,& ſigna huius to.1.114 a
uere qui morbi abundent,& ratio to.1.114 b,c
uere qui purgandi ſint,aut ſanguine minuendi, to
mo 5.1190 d,c
uere incohante,qui homines,& qui eo deſinente
purgentur utilius to.5.327 a
uere poſſunt fieri purgationes per ſuperius & per
inferius,ſecundum naturas to.7.7.4
uere,qualis diæta conueniat,& ratio huius expli
cata to.2.125 d
uere,qui cibi eligendi to.2.26 a
uere quomodo debeant ægri cibari,& etiam ſani
tractari to.7.17.1
Ex Aphoriſmis
Ver ſequitur hyemem etiam in regendis homini
bus to.7.18.1
uere corpora laxantur,& ſunt rara ibidem
uera ratio eſt inuentu difficilis, præſertim in me/
dicina to.7.1.1
uer quod poſſit & debeat in tres partes diuidi, to
mo 7.15.1 non laborat to.7.30.6
uer calidum & humidum to.7.6.3
uer,tempus ſaluberrimum to.7.19.3
uer pluuioſum & auſtrinũ,ſi hyems fuerit ſicca &
aquilonia quæ ægritudines ſequãtur to.7.11.3
uer quãdo eſt male ſanum, præſertim mulieribus
& infantibus to.7.12.3
ueris principiũ æquinoctiũ poſt hyemẽ,to.7.14.3
uere optime degunt adoleſcentes to.7.18.3
uere quæ naturæ melius ſe habeant ibidem
uer,eſt medium omnibus naturis,id eſt nec opti/
mum,nec peſſimũ,demptis adoleſcẽtibus,ibid.
ueris propria mala,& propriæ ægritudines to/
mo 7.20.3
uere,omnes morbi periculo uacant ibidem
uere humores qui ſunt in profundo corporis,ad
circumferentiam emittuntur ibidem
ueris ad exercitia comparatio ibidem
uer ſi inueniat bonos humores, etiam bonos con
ſeruat ibidem
ueris opera aſſimulantur operibus naturæ ibidẽ
uer poſſe diuidi in partes, ſicut & alia tempora,
inde to.7.23.3
uere melancholiæ factæ,& futuræ,à ſanguine hæ
morrhoidali ſoluuntur to.7.21.4
uere quod debeant homines purgari,& quod ita
præſeruentur ab ægritudinibus, & quod Gale
nus multos ſeruauerit to.7.47.6
uere in principio qui humores debent purgari,
& qui in fine ibidem
uere,podagrici dolores magna ex parte fiunt,to/
mo 7.55.6

uere augentur articulares morbi to.7.55.6
uere quomodo propter hyemem excitantur longæ ægritudines ibidem
uere propter multitudinē, & propter extraneam qualitatem aggrauant materiæ ibidem
uere uenam ſecare debemus, quibus à uenis ſanguinem mittere oportet to.7.54.7
VERATRVM, uide Elleborus
ueratrum coturnices alit to.5.336 d
ueratrum, coturnici nutrimentum eſt, & ratio. tomo 1.85 a
ueratri purgatio, antiquiſſima to.1.150 a
ueratrum qui hauſerunt, pulſus to.4.396 c
VERBA quòd etiā ſint perpendenda, to.7.46.4
uerba diſtinguenda eſſe, facere differentiam ſi in præterito uel præſenti dicantur to.7.75.4
Verbaſcum, uide Phlomus
Verecundiæ motus to.3.86 a, & 87 a
Vergentia in regiones conuenientes, ducenda: cætera, reuellenda ſunt to.3.599 c
Vergiliarum ortus, & occaſus tomo 3.366 d, c, & col. ſeq. tribus
Vermium in inteſtinis, medicatio to.6.354 d
Verrucarum genus eſt acrocordona to.7.25.5
Verſus, quære Carmen
VERTEBRARVM dorſi, anatome to.1.170 b
uertebræ lumborum eodem, e
uertebrarum colli, anatome to.1.169 b
uertebra, dentiformis to.4.88 d, & 671 d
uertebrarum oſſa habent quandam ſocietatē per neruos & ligamenta ad partes gulæ to.7.35.4
uertebræ trahuntur per neruos & ligamenra, uel intro, uel ad latus ibidem
uertebræ trahuntur ad latus, ſi una propago neruorum tendatur: ſi uerò ambę tendantur, ad intra ibidem
uertebræ colli intro uergebant, & extra apparebat collum habere cauitatē, & hoc tactum dolebat ibidem
uertebræ quæ ſunt in ſpina, id eſt quibus hoc ineſt, ut ſint in ſpina to.7.48.4
uertebræ protractæ ſunt, quæ ſpinam incuruant, & quare, & quomodo to.7.46.6
uertebræ ſpinæ habent harmoniam, & quos caſus patiantur to.7.59.7
uertebræ luxationes ad interiora quales ſint tomo 7.20.3
uertebræ luxationem non patiuntur pueri, quia prius moriuntur to.7.20.3
uertebra, teſtatum animal, quale nutrimentū præbeat to.2.96 b
VERTIGO, quis affectus ſit, & qoo pacto à comitiali morbo differat, & eius curatio Iſa.206 a
uertigo quid ſit, & unde proueniat to.7.17.4
uertigo, eiusq; modus differentiæ, ac curatio, tomo 4.75 c
uertiginoſis utile malagma to.5.513 b
uertigines & tormina fiunt, ſi quis ſanus purgetur to.7.31.2
uertigines ſunt magnum malum ad omne opus animæ ad uitam to.7.17.3
uertigines, proximæ ſunt morbiſ comitialibus, & apoplexiis ibidem
uertigines, hyeme cur fiāt, & quomodo to.7.23.3
uertigines unde accidāt, & cur ſenibus to.7.31.3
uertiginem habens debet per ſuperiora purgari, tomo 7.17.4
Verticelli marini, tardè & paulatim nutriunt, tomo 7.18.2
VERVM, qualiter æſtimandum ſit Iſag.69 d
uera et falſa, qualiter iudicare oporteat. t.3.353 b, c
uera audire de ſeſe, qui cupiat qualem eſſe oporteat to.2.164 b
Veritas odium parit to.2.163 a
ueritati percipiendæ idonei qui ſint to.2.184 d
ueritatis inuentio, qualia in homine requirat, Iſag. 134 a
ueritatis ſyncerū amatorē, quo pacto affectum eſſe, circa rerum cognitionē oporteat to.1.203 d
ueritatem exploraturus quid facere in primis debeat to.2.186 b, c
ueritatis ſtudioſo quid agendum ſit to.3.36 b, a
ueritatis rerum inquiſitio, quale habeat principium, Platonis locus to.1.1004 a
ueritatis rerum cognitionem è rebus maximis facillimisq; ſumpto initio, quærendam eſſe, Hippocratis ſententia, & eius expoſitio tomo 1.1006 a, & citra
ueritas dogmatum, è teſtimoniis non æſtimanda. ſed è demonſtrationibus to.1.1147 d
ueritatis inuentio, ueterum induſtriæ debetur, tomo 4.327 b
VESICA quid Iſag.156 d
ueſicæ utilitas to.1.496 c
incrementa 639 d muſculorum uſus 497 a
ueſicæ fellis meatus & inſerio to.1.508 ultimo.
retentio & expulſio quibus conſtat 519 b
colli poſitio & figura 520 a
colli muſculus cur eiuſmodi, quid'ue agat 519 a & 520 a maioris collum 510 b
ueſica utraq; excipit excrementum ſecretum & purum to.1.509 c
ueſicæ utriuſque uenarum, neruorū, arteriarum & membranarum ratio to.1.509 d
diſcrimen in uaſorum inſertione 510 b
ſubſtantia, & tunicæ 514 b
ueſica, uoluntarij motus expers to.4.146 b
ueſicæ duæ inter ſe differentes to.1.1035 b
ueſica utraque, inſtrumentum bilis & ſeri expurgandorum to.1.152 b
ueſicam bilis, columbæ non habent to.1.154
ueſiculā, bilē trahere, aduerſus Eraſiſt. to.1.1063 a
ueſicæ tunica qualis to.1.1091 b
ueſicæ contingentia ſymptomata tomo 3.104 c, & columna ſequenti, a
ueſicæ affectus, & notæ ipſorum, ac cauſæ tomo 4.145 c, & columnis ſeq. quatuor
ueſicæ affectuum exempla to.4.147 b
ueſicæ fellis, affectuum notæ to.4.135 b
ueſicæ inflammationibus cur magis obnoxij pueri ſint

ri ſint to. 4.788 d
ueſicæ inflammationum,modus, ac præſagia, tomo 4.787 d
ueſicæ,ſuppurationis notæ to.4.148 d
ueſicæ ſcabies,quibus notis deprehenditur tomo 1.138 b
ueſicæ & renum ulcera, qualiter diſtinguantur, tomo 4.6 b
ueſicæ ulcerum ac pudendorum,diſtinctæ notæ, tomo 5.775 a
ueſicæ affectus qui ſint, dignotio ipſorum,& curationis formula,breuis Iſag.208 d
ueſicæ ulceribus curandis præcepta to.5.775 b
ueſicæ inflammatæ exulceratæq; remedia eadem competũt quæ renibus affectis ſimiliter,& eorum uires quales eſſe oporteat to.5.777 b,a
ueſicæ affectionum remedia experimento cognita,quære ſub Nephriticis
ueſicæ lapidis,chirurgia Iſag.221 a
ueſicæ,exemplum ſingulare Iſag.246 b
ueſicæ affectuum antidotos,ſub A quære.

Ex libris Aphoriſmorum ſuper iiſdem annotata.

Veſica locus conferens ad euacuationẽ to.7.21.1
ueſica,eſt pars per quã hepar euacuatur. t.7.20.1
ueſica magis læditur à frigidis,quàm alia membra,& ratio to.7.5.3
ueſica,eſt exanguis ibidem
ueſica ſtimulatur acribus humoribus to.7.22.3
ueſicæ nocet frigus ibidem
ad ueſicam uenit ſpiritus & humor to.7.73.4
ueſicæ aut renum exulceratio ſignificatur,ſi ſanguinem aut pus minxerint to.7.75.4
ueſicæ ulcus quomodo cognoſcatur ibidem
inter ueſicam & renes fiunt etiam ulcera, ibidem
ueſicæ & renum ulceris differentiæ,quæ, ibidem
ueſica exeſa aut reſoluta emittit particulas ſimiles foliis uel ſquamis to.7.76.4
ueſicæ aut renum ulcus ita ut eorum ſubſtantia diſſoluatur, læditur ualde ab extenuãtibus atq; incidentibus medicinis,& uictu humido. ibidẽ
ueſica ſcabie laborat,quibus furfura quædam ſimul exeunt in urina craſſa to.7.77.4
ueſicæ aut renum paſſionem ſignificat urina mediocris,ſi aliqua in ipſa exeant ibidem
ueſica ſcabie laborat,& quomodo in urina diſtinguatur à uena to.7.77.4
in ueſica non poteſt rumpi uena,ſicut in renibus, ibidem ex ſanguine abundante to.7.78.4
in ueſica ulcerata exit ſanguis,& quomodo fit,tomo 7.78.4
ueſicæ ulcus quibus indicatur ſignis to.7.80.4
ueſicæ calculum, & ſecundum Galenum etiam renum, urinæ habentes arenoſam ſubſidẽtiam ſignificant to.7.79.4
ueſicæ datur tantus ſanguis, quantus ipſi ſufficiens eſt to.7.78.4
ueſicam pati,& circa ueſicam paſſio,differunt, tomo 7.8.4
ueſicæ ulcus, quibus ſignis propriè ſignificetur, tomo 7.81.4
ueſicæ ulcera,odore graui percipiuntur,to.7.11.5
ueſicæ calidum,amicum:frigidum,inimicum.tomo 7.22.5
ueſica,eſt pars neruoſa ibidem
ueſicæ retentiua potentia imbecillis, facit urinæ ſtillicidium to.7.58.5
ueſicæ imbecillitas fit propter intemperaturam, uel aliquem humorem præter naturam ibidẽ
ueſica mordetur acritudine urinæ ibidem
in ueſica fit urinæ ſtillicidium to.7.1.6
ueſicæ uitia in ſenioribus difficulter ſanantur, tomo 7.6.6
ueſicæ opus eſt indeſinens ibidem
ueſicæ uitia ſunt morbi longi ibidem
ueſicæ,ulceris ſigna quæ ſint to.7.70.4
per ueſicam frigus & calor aſcendunt in uentrem tomo 7.22.5
ueſica diſciſſa,letale eſt to.7.18.5
ueſica, neruoſa eſt,tenuis & exanguis,ideo non ſanatur abſciſſa ibidem
ueſica inflammata facit ileum,ſecundũ antiquos, quos Galenus reprehendit to.7.44.6
ueſica quando eſt plena, ſecundum totam ſuam circumſcriptionem apparet plena ibidem
ueſica humida ſolum poteſt inteſtinũ rectum premere ibidem
ueſicã pati quibus indiciis cognoſcatur to.7.39.7
ueſicæ retentiua potentia imbecillis, facit urinæ ſtillicidium to.7.49.7
ad ueſicam per uenas inter uẽtriculum & ſeptum pituita repoſita uertitur, & quomodo, & per quam uiam to.7.55.7
ueſicæ excrementa,id eſt urinæ, debent inſpici:ſi ſint ſimiles ſanis,bonũ:ſi non,malũ to.7.64.7
ueſica quæ emittit, ſi ſint liuida, ſanguinea,bilioſa,fœtida,mala,quum uerò bene excernuntur, bonum eſt to.7.66.7
ueſicæ qualia fuerint excremẽta,ſi multum,multus eſt morbus:ſi parum,paucus:ſi ualde multum,letale eſt to.7.76.7
Veſpertilionis ſanguis, eiuſq; in medicina uſus, tomo 5.272 d,c
VESTIVM copia idonea to.2.178 a
ueſtium ratio,pro anni temporibus to.2.128 d
ueſtimenta,quo pacto nos calfaciãt,to.5.58 a & b
VETERASCENTIA omnia ſunt calidiora,ut uinum,mel,butyrum,oleum, frumentum,hyſſopum to.5.296 c
ueterum monumẽta quibus è cauſis interire contigerit to.1.96 c
ueterum dicta,amicè interpretanda,potius quàm malignè arguenda to.3.84 d
ueteribus quantum debeatur to.4.327 b
ueteres abſq; definitionibus docebant,& quo pacto to.4.250 c
Veternum,phrenitis ſoluit to.3.723 a
VIA facultates inueniendi to.1.1036 d
uiam ſemper materiebus præparat natura,etiam ſi craſſæ ſint to.7.55.7

uiæ per quas natura mittit humores malos tomo 7. 25.2
Vicia & aphace, atque ipſarum deſcriptio tomo 2, 33 b
VICINIA, frigiditatem inducere potens tomo 3.24 d, & 25 b
uicinia, calorem excitare potens to.3.22 b
VICTVS non una omnibus ſpecies in conſuetudine eſt to.6.174 d
uictus ratio pro ætate, tempore, habitu, quo pacto mutanda to.2.128 c
uictus ratio, probatiſſimum ſanguinem gignens, quibus ſcribatur to.2.104 b
uictus recta ratio, mores quoq; animi probos efficit to.2.215 d
uictus ſalubris ratio, occaſionem præcipitem in ſanis non habet, ut in morbis to.2.311 b
uictus repentina in ſanis mutatio qualiter ipſos affligat, oſtenſio to.6.450 c
ſi prandere nõ aſſueti prandeant, noxæ. deinc.
& harum curatio 451 d
ſi prandere aſſueti, pranſi non ſint, noxæ 452 d
emendatio 454 a
uictus repentinam mutationem ad abſtinentiam, qui è ſanis ferant facilius to.6.455 d,c
qui difficilius 454 d,c
uictus formã inſtituere uolentibus ſcopi ab Hippocrate traditi, in ſummam unam redacti à Galeno to.6.506 b
uictus ratio unde petẽda in morbis ſit, to.3.432 b
uictus ratio in morbis, è quibus conſtituitur tomo 3.548 c,d
uictus repentina ad contraria mutatio, ægrotos lædit to.6.448 c
& huius rei demonſtratio, per ea quæ in ſanis contingunt 449 c, & deinceps
item per exemplum ulceris 470 d, & deinceps
uictus humidæ ratio to.2.334 c
uictus ratio in ægrotantibus qualiter ex indicationibus quæ tum à morbo, tum à cæteris uelut conſuetudine, ætate, natura, regione etiam, ducuntur, conſtitui debeat, & earundem inter ſe indicationum comparatio explicatioq; tomo 6.208 c, & col.ſeq.tribus
de uictus ratione in morbis acutis, libri tomo 6. 407 d
ſcopi totius huiuſce rationis in ſumma una per Galenum 546 b
libri tertij materia 474 c
liber quartus, Hippocratis non eſt 507 d,c
& 560 b & paſſim
de uictu acutorum morborum libri, breuis epitome to.1.1019 a
uictus rationem in morbis acutis qualiter ad contraria mutare conueniat, & quid inſuper attendentibus nobis to.6.459 a, & deinceps
uictus formis ſingulis, qualiter reperiatur conueniens quantitas to.6.461 a
in uictu pleniore peccatum per primos acutorum dies minus offendit, quàm ſi contrà per initia tenuiter, prope uigorem plenius reficiatur to.6.462 a
& huius erroris noxæ 463 d, & deinceps
de uictus ratione attenuante, liber to.2.137 b
uictus ratio attenuans, morbis pleriſq; diuturnis quantum conferat to.2, 137 c

Ex Aphoriſmorum libris ſuper iiſdem annotata.

Victus tenuis in extremo, tenuis, plenus, qui. tomo 7. 4.1
uictus tenuis, qui periculoſus to.7.5.1
uictus ordinandus ex ſtatu to.7.7.1
uictus tenuiſſimus ex ſtatu ibidem
uictus tenuiſſimus, plenus, de quibus ibidem
uictus tenuiſſimus cur in uigore exhibendus, tomo 7.8.1
uictus figura, ex morbi uigore to.7.8.1
uictus ratio ex uiribus ægroti to.7. 9.1
uictus quod non dandus ſtatim ante febrem, neq; in febre, ſed in declinatione to.7.11.1
uictus figura, duo reſpicit to.7.12.1
uictus ex tribus intentionibus regulatur ibidem
uictus ratio per tempora anni to.7.15.1
uictus offerendi qualitas in febricitantibus tomo 7.16.1
uictus ſanis ſimilis, ægris contrarius ibidem
uictus quomodo offerri debeat to.7.17.1
uictus quomodo exhibendus ſecundum humores corruptos & debilitatem uirtutis, & econtra ibidem
uictus ratio tribus capitibus continetur, to.7.19.1
uictus particulariũ temporũ commodus ibidem
uictus ratio non poteſt haberi in morbis in ordinatis ibidem
uictus Alexandrinorum qui to.7.20.2
uictus genera ſimilia faciunt morbos, diſſimilia naturis diſſoluunt to.7. 3.3
præterquàm in naturis temperatis, quæ à ſimilibus iuuantur ibidem
uictus errata faciunt morbos to.7. 19.3
uictus notat humorem peccantem to.7.2.4
uictus antecedens confert euacuationibus dignoſcendis ibidem
uictus exſiccans in morbo comitiali dari debet, tomo 7. 7.5
uictus parcus facit aborſum to. 7.45.5
uictus ratio non poteſt ſeruari in prægnantibus, tomo 7.55.5
ad uictum pertinentia debent probari per ſanos, collige ubi dicit de his quæ uniuerſim & citò nutriunt, ea debere per ſanos probari to.7.18.2
uigeſimus, uigeſimus ſeptimus ſunt dies boni iudicatorij to.7.36.4
uigeſimus ſeptimus rarò iudicat per ſudores, tomo 7.37.4
VIGILIÆ quid ſit Iſag.161 d
uigiliæ generatio to.4.661 a
uigiliarum uires to.7.474 a
& ipſarum uſus inſueti noxæ ibidem
uigilia, quales reddas to.2. 278 d

uigiliæ cur uoraces reddant, & quo pacto tomo 3.675 a
uigiliæ in febribus to.3.413 a
uigilandum in principiis acceſſionum to.7.1.2
uigilans eſt calidior extrinſecè,nõ uigilans econtra ibidem
uigiliæ & ſomnus,unde ibidem
uigilia modum excedens, ab aliquibus antiquis eſt malum ſignum & cauſa, non tamen ſomnus to.7.3.2
uigiliæ,unde ſint excedentes ibidem
uigilia ſecundum alios antiquos nũquam eſt moderata ibidem
uigilia extenuat ſufficienter to.7.28.2
in uigilia,conuulſio & deſipientia to.7.18.7
uigiliæ quomodo faciãt cõuulſionem, & propter quid,& deſipientiam ibidem
in uigiliis redditur ſanguis bilioſior to.7.18.7
uigiliæ & ſomnus utraq; modum excedẽtia,morbus to.7.68.7
uigiliæ continuò inſunt canibus,ut ſit ipſis proprium to.7.31.3
uigilias faciunt curæ ibidem
uigiliæ ſunt caſus to.7.30.2
uigiliæ conſuetæ magis tolerantur inconſuetis, tomo 7.50.2
uigiliæ propter quid pueris inſunt to.7.24.3
uigiliæ plus nocent conſiſtentibus quàm iuuenibus to.7.30.3
uigilias faciunt curæ to.7.31.3
uigilant magna ex parte ægri,quando iudicatio eſt propinqua to.7.71.4
Vigeſimo die iudicatus eſt,qui in decimoquarto habuit ſignum urinæ rubræ to.7.71.4
uigeſimus dies, non uigeſimus primus eſt,apud Hippocratem iudicatorius to.7.38,7
VIGOR, lege Status & conſiſtentia
uigor morbi quid ſit,& quando in peracutis, tomo 7.7.1
uigor acceſſionũ in febribus ſingularium, eiuſq; notæ tertianæ febris exemplo to.3,311 a & c
uigente morbo nutrimus to.7.9.1, & quare
uigentis calor mordax to.7.14.1
uigore morbi quod nihil dandum to.7.19.1
uigor totius morbi,eiuſq; notæ to.3.321 c & a
uillorum ratio in tunicis uaſorum to.1.513 b
in tunicis uentriculi, gulæ & inteſtinorum actio 480 a
VINVM to.5.214 d
uini partes quatuor to.5.94 c,b
uini floris ac fecum ad bilem utranq; comparatio to.1.1076 d
uina reponendi ſeruandiq; modus ueterum tomo 5.371 b,ac deinceps
uina,quæ quibus in locis reponantur aptius,tomo 5.371 a
uinis,cur reſinam immittant in frigidis regionibus to.2.44 b
uinum natura frigidius,ac infirmum,cur à calore externo corrumpatur & aceſcat tomo 5.106 c, & capite præcedenti
uinorum alterationis naturalis,quę temporis ſpatio fit,modus expoſitus to.5.103 d,c
alterationis non naturalis,modus itidem expoſitus 104 b
uina citò inueterari,quid ſit to.5.370 c,b
uina quæ citò inueterantur ibidem
uina præ uetuſtate,amara,ſiccant immodicè, tomo 6.178 a
uina nouella to.2.313 d,& col.ſeq.c
uinum nouum pituitam gignit facilè to.1,116 c
uina nimis uetuſta, nimiſq; recentia uitanda, & quo pacto,ac ratio to.2,120 a
uinum antiquum inſomnem fecit quempiam,tomo 4.52 a
uina,inter ſeſe differũt plurimum,reliqua alimenta non ita,& quomodo to.2.121 a
uinum,eiuſq; differentiæ,& nutrimentum tomo 2.99 a & b
uina,eorumq; differentiæ uariæ ac ſingulorũ nutrimenta & uires to.2.118 b
uinorum gènera,& ſigillatim uires tomo 6.289 d & col.ſeq.tribus
uinorum genera to.5.895 d
uina,eorumq; differentiæ ac ſingulatim uires,tomo 2.148 b,& uſque ad finem libri
uinum non calefacit ſemper, & quando non calefaciat to.2.77 c
uina tenuia,urinam promouent to.2.99 d
uina dulcia to.2.99 c
uina aquoſa,quæ dicantur to.5.370 b
uina auſtera,alui fluxionibus idonea ad cętera inutilia ſunt to.2.119 a
uina craſſa dulciaq;, aluum deiicere notum nemini non eſt to.2.119 d
uina oligophora dicta to.2.120 c
uinum aquoſum, ὀλιγόφορον quod ſit to.6.171 d
uinum οἰνῶδες apud Hippocratem to.6.172 a
uinum modicè dilutum,ſomnũ inducit to.4.51 d
uina probatiſſimi ſucci to.2.119 a
uina in antidotis conficiendis, quæ ſint eligenda to.5.372 a,& citra
uini ad antidotos delectus to.5.374 d,c
uinum odoratum ac dulce,antidotis cur conueniat to.5.375 a
uini delectus ad antidotos to.5.374 a
uinorum tum iuxta regiones, in quibus naſcuntur differentiæ, tum iuxta ipſorum propriam ſubſtantiam,& natura cuiuſque tomo 5.370 b,& deinceps
uini,pro regionibus differentiæ tomo 2.313 c,& col.ſeq,c,d
uini differentiæ iuxta regiones to.5.374 d
uinorum appellationes à locis uariæ, ac ſingulorum uires to.2.294 d
uina tanquam Falerna uendunt quæ non ſunt, tomo to.5.391 b
uinorum,pro coloribus differentiæ to.2.314 a
uinum nigrum,craſſum, auſterũ, ſanguinis craſſi ac nigrioris materia to.1.144 c
uina

uina rubra & craſſa,ſanguini generando idonea ſunt to.2.99 b
uinum tenue,fuluum aut album,eorumq; uires ac uſus, in iis quos ſuccorum crudorum laſſitudi nes infeſtant to.2.294 d
uina craſſa & nigra ibidem
uina craſſa & nigra,ſuccum gignunt melancholi-cum to. 4. 69 c
uinorum differentiæ,quæ ſecũdum propriam ipſorum naturam reperiuntur,è quinq; hiſce generibus ducuntur, colore, ſapore,conſiſtentia, odore, uirtute, & harum ſigillatim expoſitio, tomo 6.474 d,c
per accidens uerò atq; de foris à tẽpore 475 b
uinum dulce qua ſit præditum natura to.6.476 a
quibus in locis proueniat eadem,b
nocumenta uiſceribus inde eadem,d
uſus in morbis acutis,in primis ipſius pulmonis 477 b
uinum dulce,continuò nigrum quoq; eſt,non autem contrà to.6.840 c
uinum dulce,quale ſputis educẽdis idoneum magis eſt to.6. 479 b
uinum album auſterum to.6.478 a
uinum album , nullum potenter calefacit tomo 6. 480 d
uinum fuluum & nigrum, auſterum to.6.480 c
uinum merum inteſtina magis iuuat,caput offendit minus,dilutum contrà,& ratio huius tomo 6. 481 a
uinum aquoſum,quale ſit to.6.481 b
quibus in locis proueniat eadem,c
febrientibus idoneum maximè eſt eadẽ,c,b
de uini potu uſuq;,è Platone locus unus è ſecundo De legibus to.1.1149 a
eiusq; interpretatio eadem,b
item locus ſuper eodem alius eadem,c
& eius interpretatio col.ſeq.a
uini commodus uſus,concoctioni,digeſtioni,ſanguinis generationi & nutritioni confert abundè to.1.1139 a & b
uinum citius quàm aqua diſtribuitur , præſertim album,purum, tenue,uel huiuſmodi medium, tomo 1.1102 c
uinum celerrimè nutrire to.1.76 a
uino proprium,celeritas mutationis to.1.77 b
uinum contra ſenij auſteritatem datum hominibus to.1.1149 a,b
uinum ſcitè ſumptum,aut inſcitè,quid efficiat, tomo 1. 1139 a,& citra
uinum ubi plus bibitur, uitia gignit frigida, & quæ to.1.77 d
uinum corpus totum,ac præcipuè caput, calidis uaporibus implens, tum motus immoderatiores efficit in partibus animæ cæteris,tum conſilia præcipitat rationalis partis to.1.1150 a
uino utendum omnibus eſt,quibus refici corpus eſt opus, niſi febricitent,& quali tomo 6. 171 d,ac deinceps
uinum an calidis temperamentis idoneum ſicuti frigidis ac ſiccis utile eſt,quæſtio tomo 2. 327 b,& col.ſeq.
uinum calidis temperamentis prohibet Hippocrates,ſiue ſanis ſiue febrientibus to.6.196 c
uini uſus qualiter calido temperamento conueniat to.2. 332 b & c
uinum dulce,bilioſis non eſt idoneum to.6.478 a
uinum pueris alieniſſimum,ſenibus aptiſſimum, tomo 2. 313 c
uinum pueris non præbẽdum,& ratio to.2.222 d
uinum præberi modicè iam adultis rectè poteſt ibidem
uina,qualia ſenibus conueniant magis tomo 2. 313.c, & 314 b
uinum,quæ commoda ſenibus afferat to.2. 314 b
uina qualia ſenibus præparanda ſint, quibus aut calculi aut podagræ aut arthritidis ſuſpicio eſt tomo 2. 315 a
uinum præfrigeratum,eiusq; uſus to.2.122 c
uinum in caſtris,leges Carthaginenſium guſtare uetabant to. 1. 1149 c
uini uſus in febre diaria to.6.196 b
uinum,non in diariis ſolum febribus,ſed acutis quoq; dedit Hippocrates to.6. 196 c
uinum eiusq; differentiæ,quem uſum aut offenſam in morbis acutis præſtet tomo 1.1022 per totam col.
dulce,uinoſum,album eadem,a
auſterum,ruffum,aut nigrum eadem,c
dilutius,aut meracius eadem,d
uinum quale,& quo pacto tum refrigeratos,tum qui in morbo aut ex ſtomachi aut cordis dolore deliquium patiuntur,perſanet to.5.85 d,c
uinum ne dandum in morbis acutis ſit quærentibus,non niſi diſtinctione præmiſſa reſpondendum,& quo pacto to.1. 1022 d
& ſuper hoc è Platone exemplum,ſit'ne bona uoluptas 1023 a
uini commoda in laſſitudine ulceroſa to.2.285 c

E libris Aphoriſmorum annotata.

uina craſſa celerrimè nutriunt to.7.11.2
uina aquoſa,ſunt uina alba tenuia ibidem
uina craſſa & colore rubra,maximè nutriũt,ibid.
uinum,celerrimè nutrit to.7.18.2
uina aquoſa,id eſt alba & tenuia,exiguũ præbent corpori alimentum ibidem
uina craſſa & fuſca magis alunt to.7.18.2
uina nigra adhuc magis alunt, ſed fuſca uniuerſim & uelociter alunt to.7.18.2
uina alba & craſſa minus nutriunt nigris,ſed plus aquoſis,nec uelociter nec uniuerſim alũt,ibidẽ
uina aquoſa celerrimè per urinam trãſeunt, ibidẽ
uinum auſterum aſtringit to.7.20.2
uini potio, thorexis appellatur ab Hippocrate, tomo 7.21.2
uinum ſi quis potauerit ante cibos,qui ſit euacuatus,uel per fluxum aut alui aut ſanguinis aut altero modo incidit ſtatim cõuulſionem aut delirium ibidem
uina acerba non calefaciunt ibidem

uina ſubrubea uel rubea abſq; acri ſapore calefaciunt,& ualent contra famem caninam tomo 7.21.2
uina craſſa fecem faciunt to.7.21.4
uina habẽt ſua tempora,potes inde colligere,ubi dicit, Vinis craſſis conſiſtentibus fecem ſubſidere ſolere:ſi igitur adſit cõſiſtentia, etiam alia tempora aderunt.
uinum habet calidam naturam to.7.5.5
uinum promptè ſubintrat omnia,niſi ſit craſſum, ibidem.
uinum facit conuulſionem, & ſanat, & quomodo ibidem
uinum calefacit neruos,& quandoq; iuuat ibidẽ
uinum alit uniuerſum to.7.18.2
uini poti noxa,Græcis dicitur cræpale. κραιπάλη uerò quibuſdam deriuatur à κάρηνον, & pallesthæ to.7.5.5
uinum non habet tempus coctionis præfinitum, ſicut nec cibus,ſed ſecundum naturam uini,& potatoris,tardius & citius digeritur to.7.5.5
uinum ſitim facit,& quomodo to.7.27.5
uinum quando debet dari ſitientibus, & quando non,ſed aqua ibidem
uinorum feci humorem melancholicum aſſimilat to.7.11.6
uina multa,fortia epota cauſant podagram,præſertim ante cibum to.7.28.6
uini potio diffundit ſanguinem,euacuat,ſine motus uehementia obſtructiones aperit to.7.31.6
uinum eſt aperitiuum propter motum to.7.31.6
uinum quando ſanat dolores oculorum ibidem
uinum,lege Merum
uinum ſi quis biberit dilutũ aqua calida,& prius aliqua comederit,ſingultum incidit to.7.39.6
uini potio ſanat oculorum dolores, & quos, & quomodo to.7.47.7
uinum non toleratur à plethorica diſpoſitione,tomo 7.47.7
uinum,eſt remedium extenſionũ, poſt totius corporis euacuationem,apud Aſclepiadem ibidẽ
uinum æquale æquali potum ſoluit halicen,anxitudinem,oſcitationem,horrorem ibidem
uinum calefacit totum corpus to.7.59.7
uinum citò mouetur ad omnes partes ibidem
uinum,omnes humores optimos reddit ibidem
uinum aqua mixtum,quid agat ibidem
uini meracioris potus quid agat ibidem
uinacei dicti to.2.41 d
uinaceorum dilutum,eiusq; præparatio,ac uires, tomo 2.43 a,b
VIOLA to.5.184 a
VIPERÆ depictio to.5.351 b,a
uiperarum duplex genus to.5.292 b,a
uiperarum conceptus ac partus to.5.343 a
uiperam theriacæ quis primus adiecerit tomo 5.338 c
uiperæ,quo tempore capiendæ ſint,& quæ ſeligendæ to.5.366 a
uiperæ capiendæ tempus,pro theriaca,to.5.350 d
uiperas, qualiter ſibi præparare ſoliti circulatores to.5.348 b
uiperis, aliiſq; ſerpentibus, Aegyptus ueſcitur, tomo 2.72 c
uiperæ non ritè captæ ac paratæ,theriacam reddunt inutilem to.5.348 b,a
uiperæ ad theriacam non idoneæ,quæ tomo 5.292 c,b
uiperis cur extrema utrinq; amputentur, ad theriacam to.5.342 d,& col.ſeq.b
uiperarum,num abiicienda cauda ſit,ad theriacæ compoſitionem to.5.292 c
uiperas, quo tempore capiendas eſſe,Crito cenſuerit to.5.399 d
uiperæ pro theriaca, præparatio to.5.351 c,b
uiperas quo tempore uenari conueniat ad theriacæ præparationem,& ipſarum delectus,expoſita iterum to.5.380 c,b & d
uiperæ caro,eius facultas to.5.290 d
uiperarum carnis,uires to.5.293 b
uiperarum caro uehementer deſiccat,ac ſitim inducit to.5.292 a
uipera,elephantiaſim curat to.5.291 a
uiperæ,aduerſus elephantiaſim remedium,& ſuper eo hiſtoriæ quatuor Iſag.123 b,a
uiperæ,quum ſint corporibus hominũ inimicæ, & perimant ita ſubitò,cur tamen morſibus ab ipſis factis ſuccurrere queant tomo 5.344 d,& col.ſeq.d,c
à uipera illatum uulnus Iſag.58 d,c
à uipera demorſus, abſciſſo digito ſaluus manſit, tomo 4.74 a
à uiperis demorſi qui ſunt,foris imponenda remedia ordine quatuor to.5.427 d
ad uiperæ morſus antidoti tres ordine,Dorothei Helij,Ruſtici medici,& enneapharmacos, tomo 5.425 c,& col.ſeq.
VIRI ac mulieris,differentiæ to.1.1216 d
uir ac mulier, qualiter in modo ſanguinis differunt,& quæ inde ſequãtur utrunq; to.1.1143 b
uiris & mulieribus ex exceſſu & defectu morbi fiunt to.7.57.5
uiri,qui ſint ſteriles to.7.52.5
uiri,qui ſemper generabunt,& qui non tomo 7.62.5
uiri contrarij,quando mulieribus contrariis iungi debeant ibidem
uiri,lege Mares
uiri,qua parte habeant rigores to.7.69.5
uiri,ſunt fortiores & calidiores fœminis ibidem
uir metallicus, è libro Epidemiôn quarto tomo 3.272 c
VIRES, lege Virtus
Virtutis ſubſtantia, è quibus compleatur tomo 6.259 d
uirtutis in animali & gubernatoris urbium,comparatio to.7.39.5
uirtutes uentris,quatuor to.1.1090 b
uirtus formatrix, quænam ſit,& quomodo fingat to.1.1165 a,b,& 1163,c,d

uis tractrix ſeminis to.1.1060 c
alteratrix eadem,d
formatrix ibidem
uis opiſex omni materiæ particulæ ineſt,anima-
lis generandi to.1. 1216 b
uis partium,tum impellẽdi,tum expellendi quip-
piam, motum ſuum longiſſimè tuetur,& hu-
iuſce ſigna to.2.346 a,b
uis quædam renibus ineſt,urinæ attractrix : ueſi-
culæ,bilis : partibus, alimenti, eademq; ſecre-
trix to.1.1057 a
uires imbecilles, ſanguinis miſſionem impediũt,
deiectionem mediocrem non ita to.2.285 d
uirtutes naturales, num ex æquo omnes lædan-
tur,ad corporis ſui offenſam:an alię magis,alię
non ita to. 3.106 c
uirium imbecillitas, & quandoq; extinctio,quas
habeat cauſas to.6.468 a
manifeſtas deinceps
non manifeſtas e,& col.ſeq.a
uirium imbecillitas in acutis cõtingens, quando
cibationem & quando euacuationem indicet,
tomo 6.469 c,b
uires per initia morbi non admodum cõtingit ut
imbecilles ſint,& quando tamen id contingat,
tomo 6.235 d
uirium robuſtarum ſigna to.5.1107 d,c
uirtus,ſemper ſui cuſtodiam indicat to.6.226 a
à uirtute partium inſtrumentariarum qualiter ua-
riatur indicatio curationum to.6,389 b
uirtutis cuſtodia,quibus fiat rebus to.6.261 d
uirtus in quibus conſiſtat,& quibus modis illam
ſolui contingat,item hanc reſoluẽtes cauſæ,&
de huius tutela præcepta to.6.292 c
& columnis ſequentibus tribus
uirtus quibus modis ſeruetur to.6.226 b
uirtutis cuſtodia per ſimilia fit,& quo pacto, to-
mo 6.259 d
uirium augmentum, ſanguinis ac roboris to-
mo 3.286 b

Ex libris Aphoriſmorum ſuper
iiſdem annotata.

Vires ſunt in omni parte animalis, quæ habent
uim alterandi & mutandi in alimentum to-
mo 7.39.5
uires quæ ſunt in omni parte animalis quodam-
modo habent intellectum ibidem
uires adeo debilitantur in omni euacuatione etiã
puris, ut non ſit remedium reſtaurandi, & ra-
tio to.7.27.6
uires ex morbo debilitatæ quandoq; balbutiem
cauſant to.7.32.6
uires fiunt imbecilles ex medicamento epoto &
euacuatione to.7.52.6
uirtutis defectus exigit adiectionem to.7.17.1
uirtus,in ſingulari & plurali dici poteſt,to.7.16.2
uirtus eſt una genere,plura ſpeciebus ibidem
uirtutis ſenſibilis debilitas,eſt cauſa non uidendi,
non audiendi to.7.49.4
uirtus quædam expulſiua ineſt in arteriis quæ fa-
cit fluxus criticos, & ſudores, & alui deiectio-
nes to.7.21.7
uires ægri ad quantũ,& quomodo poſſint cogno
ſci,& quòd coniectura,& quali coniectura, to-
mo 7.12.1
uires ægri docent modum cibandi to.7.17.1
uires & uirtus citò recuperantur humido, citiſſi-
mè odore to.7.11 2
uires ualidas habentes, ſi purgentur, ſanantur æ-
ſtate to.7.25.2
uires debiles & imbecilles habentes, ſi euacuen-
tur unà diſſoluuntur æſtate ibidem
uires & uirtutes, noſtri corporis tres ſunt, natu-
ralis, uitalis, animalis, colligi poteſt ex fine
huius to.7.29.3
uires ſunt imbecilles propter motum uehemen-
tem to.7.32.4
uires imbecilles ducunt ad locum affectum ſu-
perfluitates ibidem
uirium imbecillitas, eſt cauſa pauci ſudoris to-
mo 7.41.4
uirium imbecillitas in conualeſcentibus bene eo
medentibus caſus plethoricos facit,ideſt tuber
cula,& labores in articulis to.7.45,4
uirium imbecillitas, lege Imbecillitas uirium
VIRGA, quibus ad generandum inepta to-
mo 1.760 c
cur non ſemper tenſa 758 a
uirgæ tenſio to.1.760 b
tenſionis cauſa eadem,c
ſubſtantia commoda inquiritur 758 b,& 759 a
ortus ſubſtantiæ 759 d
meatus, poſitus,conſtructio & uſus 760 d
& deinceps
cutis epiphyſes 761 a
nerui 755 a
uirgæ mediocriter tenſæ ad interiora reflectun-
tur to.7.46.6
uirgo quædam, Lariſſæ febriens ardenter to-
mo 3.544 b
uirtus quid ſit to.1.963 a
uirtus,quo pacto una ſola ſit,quo pacto plures eſ-
ſe poſſint to.1.963 a,b
uirtutes tum corporis tum animi,quæ.Iſa.162 b,a
uirtutum numerus ac uis & acquiſitio, cui ſunt
comperta to.1.1024 a
uirtutes partium animæ,non eædem,ſed rationa-
lium,rationales:irrationaliũ, irrationales ſunt,
& quo pacto to.1.921 d
uirtus quæ in ratione ſita eſt, quomodo uocitan-
da to.1.963 b
item quæ in iraſcibili parte,& tertia quæ in cõ-
cupiſcibili eadem,c
uirtutes partium cæterarum animæ habitus tan-
tum ſunt ac potentiæ,rationalis uerò partis ſci
entia quoq; eſt to.1.963 c
uirtus,quarta quædam ex mutua trium habitudi-
ne reſultans to.1.963 b
& quæ ſit ibidem,c
uirtutum æmulatio concertatioq; pulcherrima,
tomo

tomo 2.172 b
de uirtutibus diſputatio,à diſputatione de perturbatronibus pendet to.1.922 b
de uirtute ſcientiam efficiens,ratio demonſtratiua una eſt,eaq́ breuis to.1.962 d
& quæ ſit ea 963 a
uirtutem unam tantum eſſe,Ariſto arbitratus,& quomodo to.1.962 b,& 964 a,b
de uirtutibus, tota Ariſtonis ſententia expoſita, tomo 1.964 a,& citra
de uirtutibus,Chryſippi interpretatio tota tomo 1.964 a, & deinceps
uirtus cuiuſque rei,in quo ſit Iſag.24 a
VISCERA non prius quàm uenæ conſiſtunt,in generatione, ſed ipſis agnaſcuntur, & modus expoſitus to.1.1156 c
uiſcera quatenus neruos receperint to.1.550 d
uiſceribus qui nerui tutiores fuerint to.1.623 a,b
uiſcerum ligamenta to.1.493 a
diſcrimen in tunicis . . 523 c
& inteſtinorum nerui 782 b
uiſcera quibuſdam ab exercitatione, aut alio itinere,cur dolent,& diætæ ratio to.2.137 a.b
uiſcera pedeſtrium animalium,qualiter nutriant corpus to.2.77 b
uiſcera uolucrum animalium,quale præbeant nutrimentum to.2.85 d

Ex libris Aphoriſmorum ſuper iiſdem annotata.

uiſcera frigida generant paucam bilem to.7.20.2
uiſcera debilitantur,ubi ſplen non purgauerit,& limus ſanguinis multus ſit in hepate, to.7.21.4
uiſcus totum occupans inflammatio,facit carentiam anhelitus to.7.34.4
uiſcerum inflammationes faciunt tumores inguinum periculoſos to.7.55.4
uiſcera ſentiunt dolorem in febribus acutis uehementibus, & propter ſiccitatem, & eſt ſignum malum to.7.66 4
uiſcerum dolores, aut propter inflammationem, aut propter eryſipelas, aut propter fortem obſtructionem, aut propter aliquem abſceſſum, tomo 7.56.4
ad uiſcera trahitur materia in ſomnis, ideo habetur ex ſomno nocumentum, ſed habetur inde maius iuuamentum, quia materia concoquitur to.7.67.4
uiſceris nomine intelligit uentriculum,ſplen,hepar, Galenus to.7.27.6
uiſceris nomine intelligit cor,pulmonem;quia dicit,& uiſcera quæ ſunt in thorace,Galenus, tomo 7.28.6
uiſceris fibra,aut aliquod alterum quod exierit,introducitur propter omentum to.7.58.6
uiſcerũ inflammationibus magnis accidit frigus partium extremarum to.7.1.7
uiſcera peruruntur à calore inflammationum,trahente ſanguinẽ ex toto corpore ad ſe to.7.1.7
uiſcera dum habent ſanguinem peruruntur,extremæ partes frigeſcunt . . ibidem
in uiſceribus, magna inflammatio facit partium extremarum frigiditatem to.7.26.7
uiſcera aſperæ arteriæ to.7.30.7
uiſceris aliquid effertur,& tũc eſt ſpumoſum ſputum to.7.30.7
uiſceris nomine quod intelligantur etiam cor & pulmo,quia dicit ſanguinẽ trahi intus, certum autem eſt quod ad cor trahitur to.7.1.7
uiſceris nomine,hepar intelligit Galenus tomo 7.6.4
uiſceris nomine,cor intelligitur to.7.65.4
uiſceroſus to.1.873 d,& deinceps
Viſcum to.5.183 d
VISVS quid Iſag.161 a
uiſus inſtrumentum to.1.777 d,& deinceps
ſenſorium,eiusq́ meatus 595 c
ſenſorij alteratio eadem,d
nerui 619 d,& 620 a
uiſionem impedientia to.1.633 a,b
uiſoriorum inſtrumentorum conſtructio expenditur to.1.636 a
ſecuritas 638 a,& ultra
uidendi inſtrumentum præcipuum, criſtallinus humor . to.1.382 a
uidendi inſtrumẽtum,aer nobis circumfuſus eſt, & quo pacto to.1.971 c
uiſus inſtrumentum,lucidum dicitur & ratio, tomo 1.974 c
& ſuper hoc,Platonis locus 975 b
& quare ſit à natura factum, pulchra expoſitio 977 d
uiſus inſtrumentũ,cur lucidiſſimum ſit to.1.381 a
uiſus obiectum, proprium, color eſt, & quo pacto to.1.973 d
uiſus,ſolus unà cum proprio ſenſili,magnitudinem quoq; rei uiſæ & formam percipit,& huius ratio to.1.974 a
uiſus per medium aerem ad coloratum porrigitur,ſenſus cæteri,ut ad ſe offeratur ſenſibile expectant to.1.973 d
uiſio quo pacto fiat,expoſitio tomo 1.971 b,& per aliquot columnas
item ſuper hoc,Platonis locus 975 b
uiſio aut fit foras mittendo quippiam aut intro ſuſcipiendo, & quonam modo explicatio tomo 1.971 b
de uiſione,eiusq́ modo, Ariſtotelis ac Stoicorũ improbata ſententia to.1.979 per totum
de uidendi modis,alia rectè Ariſtoteles tradit,alia imperfectè,& quomodo to.1.978 a
uiſionis medium,quod διαφανὲς dicitur, rectè ab Ariſtotele conſtitutum to.1.978 a
uiſionem Ariſtoteles, qualitate quadam per circumfuſi acris alterationem à rebus ad intuitum uſque noſtrum perueniente, contingere, rectè arbitratus to.1.979 d
uidendi ratio,mathematica demõſtratione oſtenditur to.1.659,& deinceps
conorum uiſoriorum axes to.1.654 d
in uiſu contingentium ſymptomatum cauſæ, to

mo 3.49 d
uiſus læditur inſtrumento affecto,& ratio huius, tomo 1.977 a
uiſionis offenſæ in febribus,ac per ſuffuſiões qualiter contingant to.4.743 b,& deinceps
uiſui,colores qui grati ſint,& qui contrà, & cuiuſque ratio to.3.61 a,& deinceps
uiſui,partim cõducit lentium eſus, partim obeſt, & quomodo,aut quibus to.2.25 b
uiſui dolorem aut uoluptatem afferentes, cauſæ, tomo 3.61 a
uiſus caliginoſus cur ſiat ab auſtro to.7.5.3
uiſus cur hebes in ſenibus to.7.31.3
uiſus repente deſtruitur in uertigine, cur,& quomodo to.7.17.4
uiſoria uis læditur à ualde ſtupefaciẽtibus,& parum ſtupefacientia cauſant dolorem to.7.31.6
Vis uitalis quo indicio cognoſcatur maximo incendio laborare to.7.55.4
VITA ſimplex inculpataq́ꝫ,quæ ſit to.2.232 b
de uitæ cuiuſq; fine,falſa opinio peccatorum cauſa eſt to.2.198 a
de uitæ fine opinio falſa,ad miſerias ac calamitates ducit to.2.187 d
uitæ genus optimũ deligendum,quod iucundum faciet conſuetudo to.2.172 b
uitæ genus optimum,quamuis difficile,conſuetudo facile efficiet to.2.172 b
uitæ ratio,uarios parit humores to.1.1071 a
uitæ rationes uariæ, & quibuſq; competẽs uictus ratio to.2.121 c,d,& deinceps
uitæ ratio dicta in quibus conſiſtat to.3.92 b
uitam,nullis negotiis impeditam agentium, aut contrà,cibi to.2.105 d
uitam inquietam ac negotiis deditam agentium, uictus ratio to.2.104 c
uitam agẽtium negotiis uacuam,uictus ratio per æſtatem to.2.122 d
uitam agentes occupationibus aſſiduis impeditam,eorumq́ꝫ per æſtatem ratio uictus tomo 2.122 d
uitæ extremum qood ſit to.3.172 b
uita breuis,cur ab Hippocrate dictum tomo 4.225 d,c,& 230 b,& to.7.1.1
uitæ maxima cauſa eſt ignis to.7.14.1
de uita & morte qualiter iudicandum to.7.33.2
ad uitam & omne opus animæ,diſſolutio eſt maximum malum to.7.17.3
uitæ inſtituta conferunt euacuationibus dignoſcendis to.7.2.4
uitalis principij anguſtia facit anhelitus carentiã, tomo 7.34.4
ad uitam neceſſaria eſt appetentia to.7.3.6
uita quibus ſit magis ſana, & quibus non to.7.2.6
uitalis ſpiritus excretio facit exolutionem,& animi defectum to.7.8.7
VITILIGINES nigræ ſunt paſſiones melancholicæ to.7.41.7
uitiligines quid ſint,& quomodo ſiant,& cur uere to.7.20.3
uitiligo, uide Alphos, Leuce
uitiliginum generationis cauſæ to.3.97 c & b,à
VIVERE ex entibus quæ dicantur to.3.167 c
uiuentia à non uiuentibus quomodo differant,tomo 1.207 c
uiuentia ſolum augentur to.1.1061 b
uiuentia, modis primis ac ſimplicibus quatuor, corrumpi dicuntur to.3.167 d
uiua abſq; adiectione calcis,in medicorum libris uſurpatur to.5.909 b,c
Vitex,quære Agnos
VITIS agreſtis,lege Ampelos agria
uitis ſatiua,quære Ampelos hemeros
uitis alba,uide Ampelos leuce
uitis nigra,lege Ampelos melæna
uitis fructus ac ſemen to.2.35 b
uiticis ſemen to.2.33 b
VITIA & uirtutes partium animæ irrationalium,reſpondent uero ac falſo partis animæ intelligentis to.1.1152 d
uitium excidentes aliquod,ne uirtutem illi finitimam excidamus,præcepta to.2.181 b
uitium rei cuiuſq;,ex eo ut uirtus eius cognoſcatur,diſcitur Iſag.23 e
uitioſi corporis ſucci,quantam ad gignẽdos morbos uim habeant,frequens annonæ caritas declarat,& quomodo to.2.101 b
VITREVS humor qualis,& reliqua de ipſo,tomo 1.973 a,b
uitrei humoris in oculo figura to.1.635 a
uitreus humor dictus Praxagoræ to.3.139 b & d
uitreum humorem excreuit Galenus to.4.33 b
uitrum continens terra qualis ſit to.5.247 d
Vitulinæ carnes to.2.71 c,& 109 c
VLCVS quid ſit to.6.85 a & 60 b & Iſag.132 c,b
ulcus,ſolutio continuitatis in carne dicitur tomo 3.17 c
ulcus,communis ſimilarium inſtrumẽtariarumq́ꝫ partium affectus eſt to.6.68 d
ulcus, genere eſt continui ſolutio tomo 6.85 a,& 60 b
ulcus eſſe omnem morbum qualiter ab Hippocrate dictum to.3.164 d,c
ulceris appellatio,differentiæ eius particulares ſigillatim expoſitæ,& appellationis cuiuſq; ipſarum aſſignata ratio to.6.33 d,& deinceps
ulcerum curationem,tum eorum quæ citra alium affectum conſiſtunt,tum quæ coniunctos affectus cæteros habent,primus Hippocrates inuenit,& huius oſtenſio to.6.102 d
ulceris curatio Iſag.259 c
ulcus quid ſit,& quas habeat curationis indicationes to.6.137 d
ulcerum differentiæ propriæ,quæ ſint,& unde ſumantur to.6.81 c
& quæ ab iis ducuntur indicationes curandi differentes 83 d,c
ulceris ſimplicis curandi, indicatio ſimplex eſt,cui uerò,duplex eſt indicatio,& quo pacto,to-

mo 6.60 ultimo
ulcerum curandorum, præcepta to-
mo 5.808 d,& deinceps
in ulceribus curandis differẽtia particularis per-
magna eſt to. 5. 913 c
ulceris qua ulcus eſt, ſanatio mediocris, ſiccatio
eſt to.6.101 b
ulcera citra medicationem exaſperationemq́ ma
nifeſtam ſiccare potentium medicamentorum
ſimplicium enarratio to.5.895 c
metallica medicamenta eadem,d
reliqua 890 d
ulcerum curandorum medicamenta, mitia, quæ
ſint to.5.905 b
ulcus omne, ſiue ſponte, ſiue ex accidente & uul-
nere ſit factum, exſiccari deſiderat medicamen
to non aſpero to.6. 386 b
ulcera, pro ſui conſtitutione aut corporis ipſius
ægroti temperamento, magis minus'ue ſiccan
tia ſarcotica pro carnis generatione poſtulant,
tomo 6.66 d,c
ulceribus, nullum humectans commodum eſt, to
mo 5.305 b
ulceribus curandis, communia præcepta repeti-
ta, uelut, quòd natura non omnis eadem medi-
camenta requirat, & improbata ſuper hiſce em
piricorum imperitia & methodicorum ſtupidi
tas to.6.75 c,b
ulceribus ſuperuenientes affectus, maius ipſum
reddere ulcus potentes, qui ſint, & quot nume-
ro, & præcepta quædam ſuper iiſdem methodi
ca, communia to.6.85 d
ulcerum curandorum indicationem, ab ipſo affe-
ctu ſumit Hippocrates, non à diuturnitate, &
huiuſce, ex uariis ipſius locis citatis oſtenſio,
to.6.100 b,a, & col.præced c, & 102 d
ulcerum diuturnitas, curationis indicationẽ non
præbet to. 6. 100 b
ulcus recens & uetus, non habent differentes cu-
randi indicationes to.6.83 d
ulcerum curandorum indicatio, à cauſis primiti-
uis non ſumitur, oſtenſio to.6.88 d, & 90 b
& à præſentibus, quo pacto eadem, d, c
ulceribus accidens magnitudo quandoq; indica-
tionem præbet curationis, & quo pacto to-
mo 6.106 d
ulcerum tanquam differentias proprias opinan-
tur medici, quæ tales non ſunt, ſed affectuum a-
liorum ſunt to.6.71 d, & 81 c, & 82 c
ulcerum proprias differentias, ab iis quæ tales ui-
dentur quibuſdam, & non ſunt, ſed aliorum af-
fectuum complexus ſunt, qua methodo quis
artificioſe dignoſcat, oſtenſio to-
mo 6.82 penultimo & deinceps
ulceris plani curatio, indicationem habet dupli-
cem, ſicut caui: differunt tamen, & quo pacto,
tomo 6.69 d
ulcerum curationis methodus tota, è libris duo-
bus methodi, tertio & quarto, breuiter repeti-
ta, & tanquam epilogus eorum quæ in illis tra
dita fuere to. 6. 110 b
ulceribus ſuturæ ac fibulæ, quid præſtent, & ea-
rum modus to.6.70 c
ulcera ſuturam aut fibulas, ſi non admittant to-
mo 6.70 d
ulcerum deligatio to.5. 898 b,a
& reliquæ circa ipſa chirurgiæ præcepta. 904
c,b, ac deinceps
ulceribus, cur ſtare proficuum non eſſe, Hippo-
crates dicat to.3. 187 c
ulceribus quibus aut quando conueniat, purga-
tio to.6.103 d
ex ſententia ac locis Hippocratis a,c
ſanguinis miſſio 106 a
ulceratæ partes, niſi legitimi temperamenti ſint,
curari nequeunt to.6.78 a
ulceri omni quatenus ulcus eſt, uinum optimum
eſt medicamentum to.6.71 c
ulcerum, quatenus ulcera ſunt, abſq; cauitate ſcili
cet, curationis expoſita methodus to.6.69 c,b
ulceris caui, curationis methodus expoſita tota,
tomo 6.60. ultimo
& primum inueniendi quæ ipſa carne exple-
ant, expoſita ratio confutataq; ſuper eo metho-
dicorum ſententia eadem,c
poſtmodũ demonſtratus idoneus inuentorum
uſus & notati empirici ſeſe ſubinde ac temerè
ab uno ad aliud transferentes 65 a
ulcerum cauitatum curatio, naturæ eſt opus, ſu-
perexcreſcentium medicamenti to.6.74 c
in ulcerum cauorum curatione quantum præſtet
methodus ſola experientia to. 6.68 b
ulceris caui ſupplendi, materia ſanguis eſt bonus,
opifex ipſe natura to.6.65 a
ulcerum cauorum curationis methodus to-
mo 5.826 b
& medicamentorum ad id præparandorum ra
tio d, & deinceps
ulcerum cauitatum impletio, curatio earum eſt,
tomo 6.63 c
in ulceris caui, curatione expletioneq;, duo aduer
tenda, partis temperies & ſanguinis influentis
qualitas to. 6.65 b
in ulcerum cauorum curatione quædam ſcribi ac
dici nequeunt, ut neq; in cæteris, & quæ to-
mo 6. 68 b,a
ulceris caui recta curatio, in quibus conſiſtat, epi-
logiſmus breuis to.6.67 b
ulcus cauum, poſtquàm carne impletum eſt, ac
planum effectum, hiat tamen adhuc, duplex
adhuc ſupereſt affectus curandus to.6.69 c
& eius methodus explicata 73 a
ulceribus cauis, emplaſtra cum linamentis exce-
pta imponuntur to.5.831 c
ulceri cauo admotum medicamentum cur nihil
profuerit inuentio, & emendatio to.6.68 c,b
ulcera in ſummo caua, cuiuſmodi medicamenta
deſiderent to.5. 839 c
ulceribus cauis apertis, in ſano corpore, Lite em-
plaſtrum uiride facit to.5.833 d

ulcerum

ulcerum ſinus cuiuſmodi medicamēta poſtulent, tomo 5.839 a,b
ulceri, ſi ſupra cauitatem ac ſordes, uel intemperies ſimplex aliqua, uel etiam phlegmone aut eryſipelas aut gangræna adſit to.6.80 c
ulceribus ſimul incidentium affectuum expoſitio, ac primum intēperiei ſolius, methodica curandi ratio, & materiæ idoneæ explicatio tomo 6.78 d
ulcerū oris præhumidis ac duris, præcepta quædam curandi to.5.901 d
ulcerum ſaniei ac ſordium generatio & cauſæ, tomo 6.65 d,c
ulcerum ſordibus tollendis idonea emplaſtra, tomo 5.839 d,c
ulceribus cicatricem obducendi methodus, tomo 6.73 b
ulceribus ad cicatricem uenientibus, pharmacā diutius immanere expedit, & ratio. tomo 5.804 c
ulcerum ſupercreſcentem carnem habentium, curandorum methodus to.6.74 b
ulcerum ſuperexcreſcentium detractoria medicamenta to.6.74 d,c
ulcus ſupercreſcentem carnem habens, non eſt unus morbus to.6.74 b
ulcerum differentiæ propriæ, ſi in uno multæ ſimul coierint, præcepta methodica to.6.84 d
ulcera cum plures facultates medicamenti requirunt to.5.910 b,a
ulceribus, ſi contrariæ indicationes adſint, curandi, uelut ſi ægri temperamentum ſit humidius, pars affecta ſiccior, aut utrunq; aliter, præcepta methodica to.6.79 c,b
ulceribus ſi contingant indicationes contrariæ, quæ diuerſis temporibus perfici uolunt, ueluti in ulcere cauo ſimul & ſordido, præcepta methodica to.6.80 b,a
ulcerum curandorum indicatio, quæ ab hebetudine aut acumine partis dolentis ſumitur tomo 6.107 b,a
quæ à poſitu & figura partis eadem,b
ulcerum curandorum indicationes, qualiter uarient in ſingulis partibus animalis, iuxta earundem uariam tum compoſitionē tum naturam, ſeu temperaturam, uelut in ueſica, utero, inteſtinis, uentriculo, pulmone to.6.128 d,c
ulcerum omnium generalis curatio, quantum iuxta ſingulas animalis partes ſpeciatim mutetur, repetita oſtenſio, atq; inibi methodicorum confutatio to.6.124 d
ulceribus dyſepulotis, in capite conſiſtētibus emplaſtra to.5.925 d
ulcus aurium, quam imperitè curarit è methodicis quidam to.6.126 d
& eius emendatio à Galeno 127 b
ulcerum in oculis curandorū præcepta quædam, tomo 6.128 a
ulceratio oculi quid Iſag.174 d,c
ulceribus in faucibus, pariſthmiis, in arteria aſpera curandis, præcepta methodica to.6.108 b
ulceribus in ore curandis, præcepta to.6.128 b
ulcera pectoris, maius habent compendium curationis, quàm pulmonis to.6.124 a
ulcera pulmonis, num curationem recipiant, agitata quæſtio to.6.121 d
agnitio affectus huius ſiue ſigna 122 d
& curationis methodus 123 a
& remedia ibidem
ulcera pulmonis inſanabilia, quæ ſint tomo 6.134 a
ulcera pulmonis, ubi phlegmonem cōtraxerint, exigua curandi ſpes eſt to.6.123 c
ulcera pulmonis ualde difficilia, quæ, & curatio ipſarum to.6.133 d
ulcera pulmonis, cur curatu difficilia ſint tomo 6.129 b
ulceris in pulmone ob catarrhum facti, curatio, tomo 6.132 c
ulcerum in aſperæ arteriæ tunica interiore conſiſtentium, curandorum methodus tomo 6.129 d,c
ulcerum quæ in pulmone ac thorace conſiſtunt, curandorum, rurſus præcepta tomo 6.128 d, & deinceps
ulceribus pulmonis ac thoracis omnibus, deſtinata medicamenta, mel accipere debent tomo 6.108 c
ulcerum diaphragmatis curandorum, præcepta, tomo 6.124 a
in ulceris interni curatione, uinum an conueniat tomo 6.108 b
ulceribus internis, competentia tum alimenta, tomo 6.107 d
tum medicamenta 108 a
ulcera, quæ intra peritonæum ſunt omnia, difficilia curatu ſunt ubi phlegmone occupantur, tomo 6.124 c
ulceribus in uentriculo curandis, præcepta tomo 6.129 b
ulcerum in inteſtinis conſiſtentium curandorum præcepta to.6.128 d
ulcerum in uentriculo, inteſtinis tum craſſioribus tum tenuioribus, curandorum indicatio à poſitu earum partium to.6.107 c
ulcera, ſi in ueſica & renibus conſiſtant, methodica præcepta to.6.108 d,c
ulcera, citra phlegmonem in ſede aut pene conſiſtentia, qualia requirant auxilia tomo 6.136 c, & col.ſeq.
ulcera arteriarum num ſanari poſſint, agitata quæſtio, & eius curationis præcepta, & remedia, tomo 6.126 b
ulcus in uena magna curari difficile, in arteria impoſſibile eſt to.6.112 a
ulcus arteriæ in cubito per imperitiam medici incіſæ, curatio to.6.120 c
ulcerum in uenis arteriiſq; contingentium, differentiæ expoſitæ & cauſæ to.6.111 d
ulcerum in uenis arteriiſq; ex abundantia humo-

rum perrupto uaſe contingentium,curationis methodus tota,tomo 6, ubi ad manum ſcilicet fuerit pars affecta. & primum ſiſtendi ſanguinis profluentis,ratio 113 b,a
mox uulneris ipſius perſanatio,& idonea remedia 115 c,b
ulcera uenarum ubi ad manum ſint,eandem curationem habent iis quæ in carne accidunt,& qualiter to.6.120 a
ulcus in arteria ex peſtilente morbo,in adoleſcente à Galeno perſanatum quo pacto tomo 6.130 d
ulcera dyſepoluta, id eſt uix ad cicatricem uenientia,quæ ſint to.5.821 c
ulcera cacoethe,id eſt maligna,quæ ibidem
ulcera cacoethe, ſeu maligna, quæ ſint tomo 6.100 a
ulcerum dyſepulota, ſiue cicatricem difficulter admittentia,& cacoethe,ſiue maligna,qualiter differant to.5.893 c
ulcera deſperata quæ ſint to.5.908 b,a
ulcerum dyſepuloton differentiæ quæ ſint,& omnibus iis commune,quid ſit to.5.921 d
ulcerum rebellionem efficere potentes,cauſæ obiter aſſignatæ to.6.93 b,a
ulcerum rebellium ac ægrè ſanabilium differentiæ tres:quatenus alia ob carnis ulceratæ intēperiem,alia ob adfluentē humorem:alia fiunt,& utrinq; bifariam:intemperie quidem,quum aliàs in qualitate ſola peccet caro,aliàs cum acceſſorio quopiam tumore:in adfluxu,quum aliàs in qualitate,aliàs in quantitate peccat ſola. tomo 6.86 a
ulcerum rebellium, ob ſolam ulceratæ carnis intemperiem,curandi methodus to.6.86 d
ſi tumor inſuper adſit,præcepta 87 b,a
ſi adfluat humor malus eadem,c,b
ſi multus ibidem
ulcerum cicatricem difficulter admittētium,tum malignorum,curationis methodus repetita,& iuxta hanc ipſam idoneorum auxiliorum topicorum inuentio expoſita to.5.894 a
& columnis ſequentibu s tribus
ulceribus dyſepulotis & malignis, conueniens chirurgia expoſita,& modus utendi rectè prædictis pharmacis, ut ſiccis tomo 5.897 d, & col.ſeq.duabus
ut emplaſtra ex iiſdem,in hunc uſum rectè præparentur & utiliter 899 d
& col.ſeq.tota & 905 a
ulceribus,oras induratas habentibus,item uix ſanabilibus,uiridis præparatio to.5.832 c,b
ulceribus malignis & cōtumacibus curandis,materia ſimplicium medicamentorum quæ ſit,tomo 5.897 b,& 895 d,c
& quæ minimè conueniat 897 c
ulceribus dyſepulotis & malignis, emplaſtra ab antiquis ſcripta,quære elemento E,titulo Emplaſtra ulceribus dyſepulotis & à prioribus tradita, & cætera.
ulcera maligna,quum tantū ut ulcera ſunt,curantur,diuturna omnino fiunt to.6.100 a
ad ulcera tum dyſepoluta,tum cacoethe componendorum emplaſtrorum alborum,expoſita ratio to.5.821 c
ulcera maligna quoto quoque die ſoluenda ſint, tomo 5.989 b,a,& 902 a,b
item quid tum aduertendum 899 a,& citra
ulceri maligno ſi lien aut iecur cauſam præbeat, quid agendum to.5.898 d
item ſi uniuerſum corpus plethoricum ſit, ibidem
ulceri maligno ſi uena uaricoſa adiacet, quid ſit agendum to.5.898 c
ulceribus nondum malignis,ſed cicatricem ægrè recipientibus, emplaſtrum ex Andromacho, tomo 5.906 b
ulcerum malignorum,curationis methodus e libris Theſſali appoſita,& eius exploratio improbatioq; to.6.91 b
ulceris maligni ſcalpendo excitati,exemplum,& præcepta to.6.95 b
ulcus malignum omne, ſtatim etiam cauum eſt, tomo 6.93 d
ulceribus ob ſuperiectā uaricem rebellibus præcepta methodica to.6.88 c
ulceris in tibia, uenam uaricoſam ſuperpoſitam habentis,curatio to.1.145 d,& ultra
ulceribus dyſepolutis & malignis, topica ſicca, quære ſub elemento S.
ulcus ab atra bile,quo pacto ſit curabile tomo 1.146 d
ulcerum,ſi liuida & ſicca,aut pallida & ſicca facta ſint in acutis,præſagia to.4.742 d
ulcus aperiſtaton to.5.826 a
ulcera chironia,quæ dicantur to.5.901 b
ulcera chironia,quæ ſint to.5.928 b
ulcera uix ſanabilia,ab aliis chironia dicuntur,tomo 5.928 b
ulcera depaſcentia,quæ & quomodo to.7.45.6
ulcera chironia, quo pacto à nomis dictis differant,& quæ ſint:curationis amborū ſcopi differentes to.5.971 a
ulcera depaſcentia,nomas appellant,quo pacto à chironiis differant,& quæ ſint curationis cuiuſque differentiæ to.5.971 a
ulceribus chironiis facientia,polychreſta emplaſtra,habes to.5.932 d,
& per paginas conſequenter undecim
ulceribus ſordidis,profluentibus,idoneorum medicamentorum ſcopi to.5.838 c & d
ulceribus humidis & ſordidis,emplaſtra præparandi,præcepta to.5.833 a,b
ulceribus apertis ibidem
cauis ibidem
ulceribus ſordidis & humidis,emplaſtrum uiride to.5.831 c
ulceribus cruentis emplaſtrum uiride tomo 5.828 c
ulceribus apertis,uiride emplaſtrum to.5.831 c

ulcerum

ulcerum ambuſtorum remedia è terris tomo 5.246 c
ulceroſus ſenſus, è mordaci humore fit, & eius curatio to. 3. 289 b

Ex Aphoriſmorum libris ſuper iiſdem annotata.

Vlcus,eſt cauſa laſſitudinis to.7.5.2
ulcera cur fiant, & quomodo uere tomo 7.aph.20.lib.3
ulcus poteſt eſſe cauſa ſtillicidij to.3.16.3
ulcera otis in ſumma parte,aphthæ dicuntur tomo 7.24.3
ulceroſa diſpoſitio, cauſa leuitatis inteſtinorum, tomo 7.30.3
ulcus in ſenibus difficulter ſanatur tomo 7. aph.31.lib.3
ulcera putrida habent liquores ſanioſos nihil diſpoſitioni conferentes to.7.47.4
ulcus ulcerari,lege Exulceratio exulcerari
ulcus ueſicæ aut renum, quomodo fiant, & ex quo to.7.75.4
ulcus poteſt eſſe in aliquo urinæ meatu & pus,& ſanguis per urinam exibit ibidem
ulcera in pene, ſanguinem & pus faciunt tomo 7. 75. 4
ulceris ueſicæ ſigna,quæ ſint to.7.78.4
ulcera ueſicæ, odore graui percipiuntur tomo 7. 11. 5
ulceribus,frigus inimicum to.7.20.5
ulcera quibus deueniunt ad ſuppurationem tomo 7. 20. 5
ulcerum conuulſiones unde,& quomodo ſanantur to.7.21.5
ulcerata cutis eſt rarior to. 7. 20.5
ulcera quæ ſuppurabilia non ſunt to.7.22.5
ulcera putrida,ulcera quæ habent fluctiones,non ſunt ſuppurabilia,& quædam alia ibidem
ulceribus capitis maximè prodeſt calor tomo 7. 22. 5
ulcerata frigore præſertim ſanantur calido tomo 7. 22. 6
ulceri pus generanti, nil mali poteſt aduenire, ibidem
ulcera quæ conuulſionem afferunt, non ſuppurantur,& multa ulcera quæ non ſuppurantur, docet Galenus ibidem
ulcera quæ calido non ſuppurantur tomo 7. aph. 22. lib. 6
ulcera uaria ibi nominat,ut canceroſa, chironia, telephia,phagedænia ibidem
ulcera quæ ſint putredini obnoxia ibidem
ulceribus frigidum mordax to.7.23.5
in ulceribus tumores apparentes, & euaneſcentes quid faciant to.7.65.5
ob ulcera quando & quomodo inſaniæ & diſtentiones fiant ibidem
ulcera in dorſo quid agant ibidem
ulcera in ſuperficie faciunt leuitatem inteſtinorum to.7.1.6
circa ulcera putredo aliqua eſt,ſi febris natura cũ appetentia fiat,in difficultatibus longis inteſtinorum to.7.3.6
ulcus eroditur à ſiccis humoribus,& quomodo cognoſcatur to.7.4.6
ulcera prius exſiccantur,quàm ad cicatricem perducantur to. 7.8.6
ulcera in hydropicis difficulter ſanantur tomo 7. 8. 8
in ulceribus cauis generatur caro, quæ uidetur germinare to.7. 19.6
in ulceratis per exeſum creſcit caro tomo 7.aph.19.lib.6
ulcera omnia profunda,ſi ad cutem uertantur,bonum:ſi intro,malum to.7.25.6
ulcerationem habentes cancri,an curari debeant, ibidem
ulcera ad cicatricem perduci non poſſunt in cancris ibidem
ulcera annua uel longa,os abſcedere eſt neceſſarium,& cicatrices cauas fieri tomo 7. aph. 45.lib.6
ulcera longo tempore manent, uel quia cicatrix nullo modo fit,uel ſi fiat, rurſus ſoluatur tomo 7. 45. 6
ulcera,ex mala curatione medici, quandoq; longo tempore durant to.7. 45. 6
ulcera non ſanantur,uel propter influxum uitioſorum humorum,uel propter diſpoſitionem in membris contractam, ratione ex influentibus humoribus,uel propter aliquã diſpoſitionem in oſſe ibidem
ulcera maiora atq; deteriora,phagedænas antiqui appellarunt ibidem
ulcera chironia, telephia, phagedænas, tomo 7. 45. 6
ſed hæc ſecundum antiquos, ipſe uituperat, ibidem
ulcera ſecundum Galenum quomodo ſint,& differant ibidem
ulcera quæ tantum ſummas partes cutis occupant, herpetas,id eſt repentes,nominat Galenus ibidem
ulcera quæ ſubiectam carnem corrumpunt,phagedænas appellat Galenus ibidem
ulcera putrida & depaſcentia,quæ propriæ ſint, ibidem
ulcerum omnium differentia & nomina, & quomodo ſint,& quid ſint,& quomodo diſtinguẽda ibidem
ulcera anthraces, carbones, herpes tomo 7.aph.45.lib.6
ulcerum cicatrices quare quandoq; ſoluuntur,tomo 7. 45. 6
ulcera quomodo ſanentur ſiccitate,& quanta debeat eſſe ſiccitas,& ordo ibidem
ulcera tantum relinquunt cicatrices cauas, quanta ipſa ſunt ibidem
in ulceribus à forti pulſu profluuium ſanguinis to.7. 21.7
in ulceribus inflãmatis quare pulſus fiat,& quid

ſigñet to.7.21.7
cum ulcere quandoq; eſt uomitus ſanguinis, tomo 7.37.7
ulcera ſine inflammatione curantur acerbis, ibid.
ulcera cum inflammatione & febre quomodo curentur ibidem
ulceratio facit urinæ difficultatem to.7.49.7
Vlmus, uide Ptelea
VLNA to.1.1122 b
ulna quid to.1.419 b
duobus prædita motibus 438 c
muſculorum ulnam mouentium numerus & ſitus 422 a
ulnæ totius motus à carpi motibus diſtinguendi, tomo 1.423 b
poſitio cur recta 434 a
cum oſſe brachij commiſſura 435 a
coronarum probam eſſe conſtitutionem 436 c
muſculorum tendonumq; hinc ortorum, anatome 422 a
ulnæ oſſa duo, & ipſorum nomina to.1.1122 b
VLTRA quàm medicinæ conueniat pronunciare, quid ſit Hippocrati to.1.12 a
ultra limites medicinæ, diſputationem qui abducant to.1.94 b
VMBILICI inflammationes, propter quid pueris ueniunt to.7.24.3
umbilici dolor perſeuerãs, inducit ſiccam hydropem, id eſt tympaniam to.7.11.4
in umbilicum inſertorum uaſorum coniugium, unde fiat to.1.195 d
umbilicus Veneris to.5.198 d
VMBRÆ, piſces to.2.91 c, & 92 d
umbroſus autumnus Hippocrati dictus, quis, tomo 3.507 a
VNCIÆ menſurales, ponderales to.5.983 a
unciæ ponderales grauitatem, mẽſurales molem decernunt to.5.810 c, & 813 b
VNCTIO, à lotione quid præſtet tomo 6.170 b & d
VNDECIMVS dies, eſt dies bonus iudicatorius to.7.36.4
undecimus dies iudiciũ præbuit in talibus, quandoq; decimiſeptimi, quandoq; uigeſimi tomo 7.71.4
VNGVENTVM roſaceum & oleum, differũt, tomo 5.62 a
unguentum gleucinum, quære ſub elemento G.
VNGVIS Iſag.178 d
ungues, definitio Iſag. 158 c, b
unguium anatome to.1.246
unguium ſubſtantia, è quibus ſit tomo 1.247 d, & citra
ungues, non ex internodiis naſcuntur, ſed cohæreſcunt illis to.1.247 a
ungues cur rotundi to.1.399 b
ungues augeri pilorum more eadem, c
unguium in digitis uſus to.1.493 d, & 494 b
uſus à Platone & Ariſtotele non ſatis explicati 494 b
moderationes 494 a
longitudo commoderata eadem, b
durities 398 d
pedis & manus proportio 464 d
ungues caprarum & aſinorum to.5.300 d
ungues, teſtatum animal to.2.96 b
purpuræ, quale nutrimentum præbeant tomo 2.96 b
unguis, oculi affectus quis Iſag.215 d
unguis, oculi affectus, quis Iſag.174 d
unguis, oculis adnatum germen to.3.308 e
ungulas non competere humanis pedibus tomo 1.449 a
VNIONVM inutilitas to.2.177 c
VNITIO particularum ingenioſa tomo 1.756 c, & 760 a
Vnitatis ſolutio, eiusq; differentiæ to.6.60 b
unitatis ſolutio, cuius compoſitionis uitium ſit, eiusq; expoſitæ differentiæ Iſag. 132 a
unitas partium, communis quædam eſt ſimplicium, & compoſitarum affectio: & huiuſce diſſolutio, morbus communis tomo 3.9 b, & deinceps, & 17 b
unitatis ſolutio, eiusq; differentiæ to.3.9 b
in unitatis ſolutione conſiſtentium morborum cauſæ to.3.33 d, c
unitatis ſolutio, in diuerſis partibus diuerſas quoque ſortitur appellationes to.6.137 d
unitatis ſolutio, unum genus morborum eſt, non tamen idem nomen in omnibus animalis partibus ſortitur, & eius expoſitæ differentiæ tomo 6.85 a, & 60 b
unitatem ſoluunt calor ac frigus, & quo pacto, tomo 3.164 d
VNIVERSALIVM contemplatio, quantum habet momentum ad rerum ſcientiam tomo 2.364 c, d
ab uniuerſalioribus incipiẽdum cur dicat Ariſtoteles to.1.1005 d, item 1006 a, & 1007 b
uniuerſale potius documentum quàm ſingulare, ex Hippocrate eliciendum, ubi ſic fieri poteſt, tomo 3.599 b
uniuerſalis methodus ſine multa in ſingularibus exercitatione, artificem bonum efficere nõ poteſt to.1.1008 d
uniuerſalium notionum expoſitio to.6.46 c
uniuerſalia præcepta, ſi uera ſunt, multa paucis docent uerbis: ſin falſa, pernicioſa ſunt tomo 2.65 c
uniuerſalibus quibuſq; præceptis, cur particularia exempla adiicienda ſint to.2.318 d
uniuerſalem cauſam in rebus ponit Hippocrates tomo 7.26.7
uniuerſim nutrire, quid to.7.18.2
uniuerſaliter quãdo dicere poſſimus medicinam iuuare to.7.9.3
VNVS, inſtar mille eſt to.4.269 d
unum, Platoni quid dicatur to.1.1033 a
ex uno ſolo gigni nil poſſe oſtenſiones to.1.1032 a
unius rei, una ſola eſt perfectio to.1.922 a

unum numero,ſpecie,genere,inter ſe differre,aſini quoq; nouerunt to.6.51 b & d
ex uno hominem non conſtare, Hippocratis ratio to.1.100 a
quòd unum uidetur eſſe in morbis,neq; ſit,niſi ſecetur magnos errores parit to.1.1018 c
unam terram,elementum omnium, ac bilem,aut pituitam ſolam hominis, fuiſſe qui ſtatuerent, Hippocrati credendum to.1.109 c
uno dicto aut duobus ab autoribus,quod alia ſub intelligi debeant to.7.16.1
ex uno alia poſſunt intelligi to.7.7.5
VOCABVLORVM uſus, quære item Nominum
uocabulorum uſus rectus,& quæ huic ſunt finitima,diſputata to.4.177
uocabulis uſitatis utendum eſt to.4.46 a
uocabulis ſæpius abutimur, in medicina præſertim to.7.14.1
Vocalium inueotio to.1.1018 a
uocales qui ſint,& quibus de cauſis tomo 3.678 a, & ultra
uocales,nerui to.4.23 b,& 24 b
Vociferationes,aborſum faciunt to.7.53.5
VOLATILIVM alæ,qualem præbeant ſuccū, tomo 2.109 b
Volucrium animalium alimenta to.2.84 d
uolucrium animalium ſanguis to.2.87 b
uolucrium maius to.5.218 b
VOLVNTAS, partem quanque noſtri quantumuis diſtantem, momento mouet tomo 1.849 a,b
uoluntaria opera, quibus iudicanda ſint tomo 1.1126 penultimo,& deinceps
uoluntas,quo pacto reſpirationis cauſa ſit tomo 1.322 d
uoluntariæ actiones,aliæ ſuot liberæ,aliæ affectibus ſeruiunt corporis, & qualiter utraque, tomo 1.1129 b
uolunrariæ functionis,noxæ to.3.71 c
uoluntas ægri,quando in prænotionibus inſpiceoda ſit ſupra cæteras meditationes tomo 3.219 penultimo
uoluntarij nerui è cerebro oriuntur to.1.163 d
uoluntarij motus ſunt motus muſculorum tomo 7.15.2
VOLVPTAS to.3.196 b
uoluptas & dolor,non fit è motione aſpera uel leui ſola,ſed ſi accedat ſenſus to.1.977 b,c
uoluptatibus omnibus,communitas quædam ſecundum genus ineſt,& quæ to.1.1023 b
uoluptatum differentiæ eadem,b
uoluptatum differentias omnes,quo loco docuerit Plato to.1.1023 a
uoluptatum aliæ fugiendæ,aliæ non ſunt,& quæ ſint quæque to.1.1023 a
uoluptatis ac doloris cauſæ to.3.59 d
uoluptatis circa tactum cauſæ to.3.63 a,b
uoluptatis in guſtu & olfactu cauſa to.3.62 c
uoluptas,in auditu cur ſit euidentior to.3.62 b
uoluptatis ac doloris in auditu,cauſæ tomo 3.62 b,a
VOLVVLVS, quære Ileus
uoluulus,affectus quis to.3.488 b
uoluuli,qui dicuntur ilei, quid ſint,& quomodo fiant,præſertim autumno to.7.22.3
uoluuli cauſæ,capite ſecundo libro ſexto De locis affectis to.1.1095 c
uoluulus graueolens, & omnino differentiæ huius quinque to.4.716 c
uoluulus,& dolor colicus,qui affectus ſint,& curationis ſormula breuis Iſag.204 d
uoluulus omnis periculoſus,& quis magis,& differentiarum eius agnitio tomo 3.498 d, ac columnis ſequentibus
VOMITVS non diſcitur ab animalibus tomo 3.77 d
in uomitu pars gulæ materiā tangens ab illa dilatatur,ſuperior ab ea aperitur,inferior iam contrahitur à uillis tranſuerſis tunicæ externæ, tomo 1.1088 c
uomitus ac ſingultus, motiones diuerſæ ſunt, & qualiter to.3.93 d,& col.ſeq.b
uomitus, quando non præter naturam ſit tomo 3.49 a
uomitum laceſſentes cauſæ to.3.100 a
uomitus apud ueteres in ſingulos menſes repetitus,& eius commoditas to.1.504 c
uomitus,quo tempore ſint uſurpādi,& ratio ejus explicata to.2.130 c
uomitus, quo pacto in gracilioribus ac imbecillioribus habitibus ſiot prouocandi,& quibus, tomo 2.131 d,ac deinceps
ad uomitum inepti qui ſint to.5.327 d,c
uomitus bis factus menſibus ſingulis,quomodo fiat rectius to.2.133 b
uomitus quomodo quibusq; iritandi ſint,in habitibus craſſioribus to.2.131 b,c
uomitionum differentiæ, & ſigillatim præſagia, tomo 4.770 b,& col.ſeq.
uomitio,colorum omnium qualis to.4.771 b
uomitus nigrorum to.4.663 c
uomitio liuida, graue olens to.4.771 c
uomitionis,odor fœtidus ac ſupputris omnis,malus to.4.771 c
uomitio porracea aut liuida aut nigra,quale præſagium to.4.770 d
uomitiones ſpontinas,iudicatorias,qualiter quis præſagiat to.4.805 d
uomitiones ſynceræ & implacidæ,quales tomo 4.660 b
uomitus uarietas,qualis to.4.659 b
uomitus æruginoſus in capitis doloribus,cum uigiliis ac ſurditas,quale ſignum to.4.625 d,c
uomitus ſtercorum in letalibus iliacis tomo 3.94 d,& col.ſeq.a
uomitio,pituita ac bile permixta quàm maxime, ſi non multa nec craſſa ſit,optima eſt: ſyncerior,deterior eſt to.4.770 b
per meſeraicas criſis fit deiectione, aut uomitu bilis

bilis, ut in cholera morbo, aut pituitæ, aut ſeri, tomo 1.1095 b,a
uomitus in quibus febribus, & quando expectandus ſit to.3.406 a
uomitus uomitum qualiter curet tomo 3.585 penultimo
uomitus uiolenti, qualis uoluulosus dicitur, cauſæ & curatio to.5.715 b,a

Ex Aphoriſmorum libris ſuper iiſdem annotata.

uomitus ſi fiat ſine digeſtione, quæ accidentia ſequantur to.7.9.2
uomitum ubi diſtinguit contra purgationẽ ibid.
uomitus nullus debet prouocari cum inedia, tomo 7.16.2
uomitus ſuperfluus extenuat corpus to.7.28.2
uomitus periculoſus in habentibus partes corporis tenues to.7.35.2
uomitus unde fiat, & cur fiat æſtate to.7.21.3
uomitus propter quid paruulis nuper natis inſit, tomo 7.24.3
uomitus euacuat, & uidetũ quaſi dicere Galenus, quod euacuet à toto corpore, ſed tu bene conſidera, quia nõ dicit à toto corpore euacuare uomitum, ſed coniunctio Et, notat diuerſitatẽ inter medicamenta quæ euacuant à toto corpore & uomitum & deiectiones to.7.2.4
ad uomitum procliues, ſi biliosi ſint per ſuperiora purgandi, cauentes hyemem to.7.6.4
in uomitu debemus cauere hyemem ibidem
ad uomitum non debemus compellere difficiles carnoſos to.7.7.4
uomitorium medicamentum nunquam dandum ei cui inhæret pituita inteſtinis to.7.12.4
uomitus nihil euacuat eorum quæ ſunt in inteſtinis ibidem
ad uomendum quæ ſint apta, quæ non ibidem
uomitus, tempore hyemis fieri non debet ab his qui habent leuitatem inteſtinorum ibidem
uomitoria medicamẽta ſumpturus quomodo de ipſo ſit ſumendum experimentum an ſit facilis uomitus, & quomodo præparandus per gradus to.7.13.4
uomitus continuus facit aſſuefacere corpus ibid.
uomitoria medicamenta, lege Medicamenta uomitoria
uomitum facit nauigatio to.7.14.4
uomitum facit ſolus motus ibidem
uomitum quæ faciunt, ſunt contraria his quæ ſiſtunt to.7.15.4
uomitu qui indigeant to.7.17.4
uomitus bilioſi ſequuntur rigores to.7.58.4
uomitus bilioſi ſoluunt febrem tertianam tomo 7.59.4
uomentes lacerantur qua de cauſa to.7.1.5
uomitus æruginoſus differt ab ærugine euomita ibidem
uomitus ſanguinis in mulieribus ſanatur erũpentibus menſtruis to.7.32.5
in uomitu bilioſo nocet lac to.7.64.5
uomitus ſpontaneus ſoluit longum profluuium alui to.7.15.6
in uomitus genere eſt ſingultus to.7.39.6
uomitus, eſt motus minus intenſus quàm ſingultus ibidem
uomitus trahit quæ ſunt in ſtomacho: ſingultus, quæ in ore, ſed altius ibidem
uomitus bilis his neceſſariò fit, quibus præciditur cerebrum, & cur to.7.50.5
in uomitu bilis uentriculus patitur ibidem
uomitus bilis ſolæ non fit, ſed cum mixtione ſuperfluitatis aquoſæ ibidem
uomitus bilis fit uulnerata dura membrana cerebri ibidem
uomitus oſtendit uentriculum ieiuni pati, ibidem
à uomitu ſingultus, & rubor oculorum, malum, tomo 7.2.7
uomitus ſingultum ſedat ibidem
uomitio à tuberculi intus ruptione fit to.7.8.7
uomitus non fit per ruptionem pectoris aut pulmonis ſed tuſſis ibidem
uomitus ab ileo, malum to.7.10.7
uomitus non ſemper adeſt in ileo, ſed quando exitiales ſunt ibidem
uomentes ſanguinem ſi ſine febre, ſalutare: ſi cum febre, malum to.7.37.7
uomitus fit è gula & uentriculo ibidem
uomitus ſanguinis unde fit ibidem
ad uomitum quando robuſtus debet prouocari, tomo 7.62.7
à uomitu ſanguinis, tabes, & puris purgatio ſupra to.7.75.7
VOX quid ſit Iſag.161 c
uox quid ſit, & quod à ſermone differat tomo 4.97 d
uocem ac reſpirationem à corde proficiſci, Zenonis ratio à Stoicis laudata plurimum tomo 1.847 b,c
uocis principium in corde affirmantes, omnes neceſſariam ad rationem hanc, propoſitionem omittunt, non neceſſaria fruſtra addunt tomo 1.832 d, & 853 b
uocis initium à corde non eſſe, argumentum tomo 1.845 d
uocis initium in corde eſſe affirmantes, unde decepti ſic opinati ſint to.1.846 d, & 850 a
uocis initium à cerebro eſſe ac per neruos, oſtendendi modus to.1.844 c,d, & deinceps
uox atque efflatio, quibus ſectis partibus intereat, tomo 1.358 d, & col. ſeq. c
uocis materia propria quæ ſit to.4.98. ult.
uocis inſtrumenta to.4.97. penult.
uocis inſtrumentum proprium ac primum quod ſit, quo'ue pacto oſtendatur eſſe to.1.843 c
uocis organorum anatome à Galeno celebrata, tomo 4.827 d,c, & col. ſeq.
uox in febribus ardentibus to.1.561 b
diuturna ſine inſpiratione 564 d
uocis materia to.1.521 d
uſus & dignitas 778 c

inſtrumentum primarium 558 b
raucedo 561 c
æditio 570 a
quomodo uox ædatur ibidem
magnæ cauſa 570 c
uocis noxæ to.3.71 d
uocis noxæ,& cuiuſque modi tomo 4.98 a,& columna ſequenti,a
uox læditur non ſola in mutis to.7.51.6
uocis uitium non eſt balbutire,ſed linguæ tomo 7.32.6
uoces quæ per T & R proferuntur, ab aliqua lingua impotenter proferuntur, & quæ ſint,& cur to.7.32.6
uocis amiſſione ſolet Hippocrates eos nominare,qui nullum alium motum ſeruant ſecũdum electionẽ uel nihil omnino ſentiunt to.7.59.7
uocis amiſſæ ac recuperatæ,exempla ac cauſæ,tomo 4.22 c
uocis defectus,deterior quàm obmutuiſſe eſt,tomo 3.537 d
uocis abolitio,quære Aphoniæ
uox rauca & intercepta, differunt magnitudine, licet ex eiſdem fiant cauſis,item earum expoſitio cauſarum to.5.662 c,b
uocis organa quæ ſint Galeno to.5.662 c
uoces magnæ ac uehementes quas noxas afferant to.2.158 d
uocis interceptæ,cauſæ to.4.23 d,& ultra
uocis repentinæ interceptionis,cauſæ to.6.521 b
curationis præcepta d,& col.ſeq.
uox clangoſa,mala to.4.649.penultimo
uox rauca ſonora'ue,è quibus cauſis to.3.515 d
uox quibus cauſis acuitur to.4.649 a
uocem in morbis acutam mittẽtibus, hypochondria intrò ferè trahuntur to.4.648 c,b
uox gracilis,exilis, quibus de cauſis fiant tomo 3.415 c
uox uitiata,quomodo ſedem affectam indicet, tomo 4.97 d,& col.ſeq.duabus
uox,qualiter ſuper temperatura pulmonis ſeu inſtrumentorum ſignificet, magna, parua, lenis, aſpera,acuta Iſag.245 b
uox uitiata,ob neruorum recurrentium infrigidationem to.4.23 d
uocis affectæ,curationis formula,& remediorum materia uaria to.5.663 a,ac col.ſeq.tribus
uocis aſperæ ob humiditatem,auxilia,to.5.664 d
uoci obtuſæ theriaca prodeſt to.5.363 b,a
uocis affectuum curatio, qualiter uariet tomo 5.662 d
uocis affectorum organorum, communia auxilia to.5.663 a
uoci affectæ,arteriaca antidota uaria to.5.666 a
ex Andromacho ordine decem octo,Critone quatuor,ab Aſclepiade 677 b,non pauca
uocis, quibuſq; affectibus antidota, quære ſub arteriacis quoq; remediis,elemento A, & ſub Tuſſi.
uox uiua,quantum præſtet libris to.5.621 c
uox uiua,doctrina optima to.2.10 a
uoci non cuiq;, ut ſignificationi cuilibet, una res ſubiicitur to.6.50 c
Vraniſcus,definitio Iſag.158 b
in urbibus magnis, deteriores cur ſint,quàm in paruis to.4.826 a
Vrendorum lapidum modus to.5.560 b
VRETERVM probatio euidentiſſima tomo 1.1045 a,b
ureterum ratio to.1.506 a
ſubſtantia & inſertio in ueſicam 514 c,d
obliquæ in ueſicam inſertionis uſus 519 c
ureteras non eſſe uenas aut arterias to.1.1038 b
ureterum & uaſorum ſpermaticorum inſertio uaria in ueſicæ partes to.1.1045 a
οὐρήματα Hippocrates quod non dicat,ſed οὖρα tomo 1.138 a
VRGENTIA magis prius curanda ſunt tomo 7.19.5
urgentia magis,quæ ſint ibidem
VRINA quid ſit Iſag.156 d,& to.3.468 c
urina,qua facultate ad renes trahatur to.1.1051 d
urinæ ac ſudoris,generatio eadem to.5.280 c
urinam,ſanguinis totius excrementũ,non renum oſtendunt,aliquot uini congij à quibuſdam poti & emicti to.1.1056 b
urinæ inſtrumentorum miranda fabrica tomo 3.691 c
urinam infantis excipiens membrana to.1.1190 b
urinam excipientia uaſa,ratione ſecundaria inſtituta à natura to.1.313 b
per urinam quæ partes expurgentur to.4.149 a
urinæ, quid portendere queant to.4.643 b
urinæ ſuper qua facultate indicent to.4.765 a
urinæ,ſuper quibus locis indicent to.4.765 a & 486 d,& ſeq.a,b
urinæ ſuper quibus locis ſignificent tomo 4.486 d,& ſeq.a,b
urinæ color nunc potum cibumq;, nunc ſuccos generatos aut aliud indicat,& quando quodq; horum to.3.702 a,b
urina, eorum tantum ſuccorum qui in uenis habentur,nota eſt to.2.286 d
urina quo pacto humorum qui in uaſis ſunt, cuiuſq; qualitatem prodat to.2,287 b,c
urinæ in quibus morbis attendendæ ſint tomo 4.488 c,b
urinæ ſuper quibus morbis non indicent tomo 4.766 a
urina in acutis febribus quantam uim iudicandi habeat to.3.567 a,& deinceps
urinarum differentiæ enarratæ,& ex iis ſigillatim præſagia in morbis acutis tomo 4.764 d, & col.ſeq.quinq;
urinarum omnium differentiæ,in acutis morbis contingentium,in Prognoſticis ab Hippocrate enarratæ to.4.612 a
in urinis putridarum febrium,apparẽtes formæ, differentiis putredinis in abſceſſibus reſpondent to.3.123 b
urinæ

urinæ indicia magnam uim in febribus habẽt ad concoctionẽ, aut cruditatem morbi ſignificandam to.3.141 c
urinarum indicia in hepatis abſceſſibus tomo 4.134 d
urinarum ratio per Hippocratem tradita, tota aſcribitur to.1.152 d, & deinceps
urinæ, qualiter in morbis qui extra uenas ſunt, inſpiciendæ ſint. to.3.498 d
urina non ſemper totius, ſed ueſicæ ægrotantis aut renum aut abſceſſus per ipſam expurgati ſigna tefert to.4.769 d
urinæ, quæ in inſtrumentorũ ſpirandi offenſa, inſpiciendæ ſint to.3.498 d
urina qualiter temporum morbi quodq́; augmentum, ſtatum, declinationem ſignificet, ac præſagiat to.4.493 b
urina debilem aut perfectam cõcoctionem ſignificans to.4.503 d
urina, qualiter concoctionis perfectæ tempus nobis indicet to.2.234 a
urinæ ſalubres aut contrà to.3.325 b,e
urina inculpata, una ſola eſt, & quæ to.4.642 d
urina optima, eiusq́; notæ tomo 4.493 c,b, & 494 d
urina optima quæ ſit tomo 4.764 d, & columna ſequenti tota
urina optima, peſſima, & media to.3.123 b
urina, celeriter & exiguè cõcocta, deinde ceſſans, quale ſignum in morbis to.4.714 b
urinæ nunc cruditas, nunc concoctio alternãtes, quale ſignum to.3.444 c,d
urinæ non optimæ, differentiæ omnes expoſitæ, ac earum in morbis ſignificationes ſigillatim enarratæ to.4.493 c,b, & col.ſeq. quatuor
urinæ, colorum differentiæ, ac ſignificatio tomo 4.496 c
urinæ color, niger, uiridis, liuidus, & cuiuſq; generatio to.4.496 c
urina nigra in mulieribus ac uiris, quale præſagium to.4.768 b
urinæ nigræ generatio to.4.618 d
urinæ nigræ in turbulentis ac uigilibus apparentes, quale ſignum to.4.618 b, & col.ſeq.a,b
urina nigra, letalis eſt to.4.484 d, & 496 c
urina nigra, abſque ſignis quoq; aliis pernicioſa eſt to.4.644 d
urina nigra, non mortalis to.3.440 a
urinæ color niger, non periculoſus to.3.544 b
urinæ tenues, nigræ to.3.542 d
urina aquoſa, fœtida, nigra, craſſa to.4.768 a
urinæ ſubnigræ to.3.445 c
urinæ ſubnigræ, tenues to.3.443 b
in urina, ſalutaris eſt color ruber to.7.71.4
urina rubra cur diuturnum morbum ſignificet, tomo 3.468 c
urina rubra, ſubrubra, prærubra tomo 3.467 d, & col.ſeq. tota
urina rubra impenſe, rubra, ſubrubra, quales tomo 4.659 a
urina prærubra to.4.638 b
urina ſubrubra, ac ſedimentum ſubrubrum in acutis to.4.766 a
urina tenuis ac rufa to.4.767 c & d
urina, cur aquæ ſpeciem præ ſe ferat, aut rufa ſit, aut palleat to.2.234 a
urinæ albicantes, aut pericholæ, quales tomo 4.655 a
urinæ albæ, graueolentes to.4.719 b
urinarum color bonus, in iis qui humorum affluentia laborant, maximum ſignum to.3.541 a
urinæ tenues, ſed boni coloris, ob eum ipſum ſalubres to.3.447 d, & 451 c
urina, è coloribus linguæ indicatur, quo pacto, tomo 3.700 b
urinæ aquoſæ, quæ ſint to.3.535 b
urina aquoſa in pueris, quale præſagium tomo 4.768 c,b
urinæ aquoſæ, alba ſublime petentia habentes, tomo 4.719 b
urina tenuis quid ſignificat to.3.469 a
urina tenuis crudaq́;, ſi cætera indicia ut in conualituris ſint, quale præſagium to.4.768 d
urinæ tenues aquoſæq́; to.4.692 d
urina tenuis aquoſaq́;, nullam habẽs hypoſtaſim, quid ſignificat to.2.287 a
urina nubiloſa to.3.455 c
urinæ oleoſæ to.3.449 a & d
urina oleoſa to.3.531 c, & col.ſeq. tota
urina turbida, quæ ſit to.4.645 a
urinæ conturbatæ, quid ſignificent tomo 3.468 c, d, & col.ſeq.
urina turbida, ſiue mox talis fiat à mictione, ſiue pòſt, quid ſignificet to.2.287 b,c
urina perturbata trifariam, eiusq́; ſignificatio, tomo 4.493 d
urina purulenta to.4.148 c,d
urinæ ſanioſæ in phlegmonum ſolutionibus, tomo 3.355 a
urina, ſeminis ſpeciem referens to.3.606 c & d
urinæ purulentæ to.4.695 b
urina copioſior, quando non præter naturam fiat tomo 3.49 a
Vrinæ ſedimentum, magnum momentum habet tomo 3.444 d
urinæ ſedimentorum differentiæ, cuiuſq; harum generatio, & præſagia tomo 4.766 c,b, & columna tota
urinæ ſedimentum in imo, ſublimamẽtum in medio, nubecula in ſummo ſi extiterit, uocabitur tomo 4.765 c
urinæ ſedimentũ quid ſit, aut unde generationem habeat to.4.754 a
urinæ ſedimentum, cur candidum ſit ibidem
urinæ ſedimentum æquale, quod ſit to.4.766 d
urinarum ſedimentum in febribus putridis, puri quod in apoſtematibus fit, proportione reſpondet to.3.122 c
urinæ ſedimen, fabaceæ pulticulæ ſimile, qualis nota to.3.296 d

urinæ ſedimentum quando nullum ſit,quando copioſum aut exiguum to.4.765 c
urinæ ſedimentum,ſurſum aut deorſum ſi feratur tomo 4.769 c,b
urinæ ſubſidentia mueo adſimilis,quibus tomo 1.136 e
urinæ ſubſidentia,tanquam returbata,qualis nota to.4.636 d
urinæ ſubſidentia cruda,quibus & unde tomo 2.12 d
in urina,craſſamenti ſubſidentis priuatio,ſimulq; craſſiora quædam tota urinarum ſubſtãtia ſublime petere uiſa,quale ſignum to.4.638 c
urinarum arenulæ,quibus de cauſis tomo 1.137 d
urinæ nubecula, quæ dicatur Hippocrati tomo 4.765 d,c,& 769 e,b
urinæ enæorema,prauum. ſublime perens,quandoque delirium ſignificat to.4.642 c
urina nubecula candida,nigra, cuiuſq; generatio & præſagia to.4.767 b,a
urinæ ſuſpenſiones, albæ,nigræ,mediæ tomo 3.455 d
urina. pingue deſuper habens,araneorum ſpecie tomo 4.769 b,a
urinæ ſpumoſæ to.4.695 b
urinæ fermentatæ to.4.665 c
urinarum carunculæ aut pili,quid ſignificent,tomo 1.138 b
urinarum furfures to.1.138 b
in urinis bullæ inſidentes morbũ renalem & longum ſignificant to.7.34.7
urinæ quæ cum labore exeernuntur, item rubra in his epanrbiſmata,& æruginoſa,qualia tomo 4.658 d,e
urina multa,cur interdum nil boni ſignificet,tomo 3.518 d,c
de utinis libellus to.4.69
Quæ in eo habentur de urinarum differentiis, ac notis,in hunc Indicẽ digeſta non ſunt,quod formam Indicis cuiuſpiam ipſamet eius capita præ ſe ferant.
urinarum differẽtiæ,ac ſigillatim ſignificationes, tomo 4.486 d
urinarum inſpectionem Eraſiſtratij qualiter rideant to.3.355 a
urinæ retentio,aut effluxus,quales noxæ tomo 3.71 d
urina, octo modis ſupprimitur, & quibus, Iſag. 172 a
urinæ ſuppreſſæ,noxæ to.4.147 d
urinæ ſuppreſſionis cauſæ ac differentiæ, Iſag. 157 a
urinæ retentio,eiuſq; cauſæ tomo 4.7 c,b,& col.ſeq.tribus
urinarum in morbis acutis, ex refrigeratione interceptiones,quales to.4.652 b,a
urina,citra ueſicæ timorem qualiter ſupprimatur, tomo 4.11 a
urinarum retentio,cum dolore capitis,conuulſionem quandoq; ſignificat to.4.701 b
urinæ retentio,quibus rigores & ex his conuulſiones to.4.694 a
urinarum ſuppreſſiones,quando rigorem propinquum ac ſudores iudicatorios ſignificent, tomo 3.567 b
urinæ profluuium to.4.494 a
quære item Diabete
urinæ profluuium qualiter contingat to.3.105 c
urinæ acuties cauſa ſtillicidij urinæ to.7.16.3
urinæ acritudo,cauſa ſtillicidij urinæ tomo 7.16.3.& 50.7
urinæ acritudo aperit ora arteriarum quæ ſunt in renibus to.7.34.7
urinæ profluuium è colliquatione to.3.105 c
urinæ retentio,ac ſtillicidium, cauſæ cuiuſque ac notæ to.4.145 c
urinarum tum ſuppreſſio, tum mala uacuatio, & horum cauſæ to.3.104 e,& col.ſeq.
urinæ ſuppreſſio,difficultas,ſtillicidium,quibus e cauſis ſingula contingant, & curatio breuis, Iſag. 209 c,b
urina quibus aut nimis fluit,aut retinetur,chirurgia Iſag. 221 b,a
urinam cientia medicamenta,eorumq; natura,tomo 5.135 c,b
urinam cientia,puris ex thorace eductioni aduerſa ſunt,& ratio to.5.135 c
urinam cientium ſigillatim materia to.5.135 c
urinam cientia pharmaca, quo pacto agant tomo 5.135 c
urinam cientia,cum iis quæ mẽſes ac ſemen prouocant,qualiter conueniant to.5.146 a
urinam prouocantiũ ac ſpirandi inſtrumẽtorum excreationibus auxiliantium medicamẽtorum conſenſus to.5.147 a
urina,eius uires inter remedia to.5.281 c
urinæ uires atque uſus in medicamentis, tomo 5.281 c
urina humana ibidem,& ſeq.col.tota
urina tum humana,tum animalium cæterorum, earum uires inter remedia to.5.281 d,c
urinæ ſedimentum craſſum ac album,inter remedia ſcriptum à quibuſdam to.5.282 c
ex urina pueri medicamen, chryſocolla dictum, tomo 5.282 b

Ex libris Aphoriſmorum ſuper iiſdem annotata.

Vrina maxime prouocatur à uinis aquoſis tomo 7.11.2
urina optima quæ,& quod ſignum to.7.12.8
urina ſuperflua extenuat corpus to.7.28.2
urinæ difficultates cur in aquiloniis to.7.5.3
urinæ ſtillicidia,quomodo fiant,& tres addit conditiones to.7.16.3
urinæ ſtillicidium quando ægritudo, & quando accidens ibidem
urinarum acritudines unde fiant ibidem
urinæ acuties eſt cauſa ſtillicidij ibidem
urinæ ſtillicidia cur fiant autumno to.7.22.3

urina euacuat ſeroſam partem corporis to/
mo 7. aph.2. lib.4
urinæ multæ incipientes in diebus iudicatoriis
bonæ. qui ſint dies iudicatorij to.7.36.4
urinæ excretiones prauæ, ſi bene exeant, ad bo/
num terminantur to.7.47.4
urinæ craſſæ grumoſę, paucæ, ſecundum aliquos
cœnoſæ, cur putridę: non ſine febre multitudo
ueniens ex his tenuis iuuat, præcipuè uerò ta/
les uenit, quibus ab initio uel breui ſedimen
ineſt to.7. 69. 4
urinæ prędictę fiunt in febribus, quare natura ex/
purgat per renes, totius corporis ſuperfluita/
tes ibidem
urinę in principiis febrium tenues inde paulatim
fiunt craſſiores ibidem
urinæ quæ in principiis morborum habent ſedi/
men, non ſunt bonæ ibidem
urinæ craſſæ ſunt paucæ, quare uix renes per/
tranſeunt ibidem
urinæ ſecundum naturam non ſunt ſimpliciter te
nues, non craſſæ, ſed mediocres ibidem
urinæ perturbatæ, quales iumentorum, dolorem
capitis uel adeſſe uel futurum ſignificant to/
mo 7.70.4
urinæ perturbatæ uel obuerſæ, quales ſint ibidē
urinæ perturbatæ fiunt materia craſſa ac denſa à
calore agitata ibidem
urinæ iumentorum ab extrinſeca caliditate in ſpi
ritum ſoluuntur, ut bitumen, pix, atque reſina.
ibidem
urinæ aliquæ diu peturbatæ, manent, & quid ſi/
gnificant ibidem
urinę quę ſedimen cito craſſum habent, ſignificāt
morbum debere cito terminari ibidem
urinę non reſidentes, ſi ęger ſit fortis, longus eſt
morbus: ſi debilis, mortem oſtendunt ibidem
urinę non ſunt neceſſariò perturbatę, ſi alicui ca/
put doleat, uel dolere debeat ibidem
urinę fiunt craſſę in declinatione to/
mo 7. aph. 69. lib.4
urinę ſecundum rationem in quarto oſtendunt fu
turam criſim in ſeptimo to.7.71.4
urina habēs nubeculam rubram quarto die, oſten
dit in ſeptimo iudicationem ibidem
urinę non ſolum oſtendunt iudicationem, ſed &
alia ibidem
in urinis rubra nubes bona, ſed alba melior, me/
liusq; ſublimamentum album, ęquale, atq; con
ſiſtens to.7.71.4
urina tenuis, ſi mediocriter craſſa efficiatur, & ſi
alba ruffa fiat, iudicationem ſignat ibidem
in urinis nubes rubeę, raro apparēt, albę frequen/
ter ibidem
& ſunt ſignum coctionis manifeſtę ibidem
urina ſubrubea, & ſedimen ſubrubeum & leue,
longum morbum, ſed ſalubrem ſignificat to/
mo 7. 71. 4
urinę rubrę raro prę̨ter quartum, & quibus die/
bus iudicationes ſecundum ipſas oſtendun/
tur ibidem
urinæ albæ & perſpicuæ, malæ, præſertim ſi in
deliramentis fiant to.7.72.4
urinæ albæ & perſpicuæ, in deliriis oſtendunt ne
ceſſariam mortem ibidem
urinæ albæ perſpicuæ extremam cruditatem ſi/
gnificant, & morbum longum ibidem
urinæ aquoſæ ſunt iſtæ albæ perſpicuæ, oſtendūt
flauam bilem ad caput tendere ibidem
urinę poſſunt eſſe perſpicuę & non albę, ſed ha/
bentes colorem bilis ibidem
urinę ſunt meliores, quę ſunt ſecundum naturam
morbi, uel humoris peccantis ibidem
urinæ multitudo impedit, ne ilia ſuſpenſa mur-
murantia lumborum dolore ſuperueniente al/
ui humectentur to.7.73.4
urina emittit ſæpe etiam ſpiritum flatuoſum to-
mo 7. 73.4
urina multa, craſſa, & alba, ſoluit abſceſſum futu/
rum poſt aurem & articulorum to-
mo 7. aph.74. lib.4
urina, eſt euacuatio quæ exigit plures dies ibidē
urinarij meatus à lapide acuto & aſpero ulceran-
tur to.7. 75.4
abſq; urinis quando pus & ſanguis fiat, & quan-
do non ibidem
urinis fit pus quandoq; ex abſceſſu longi tempo/
ris ibidem
urina craſſa exiſtens ſi carunculas paruas habeat,
aut ueluti capilli unà exeant, à renibus ſunt, to/
mo 7.76.4
urina habens ueluti capillos, qui morbus dicitur
capillitium, unde ſit ibidem
urina habebat in quodam tam longos capillos,
ut æquarent longitudinem dimidij cubiti, to/
mo 7.75.4
urina craſſa eſt, ſi debeant exire ueluti capilli,
ibidem
urina craſſa ab Hippocrate ſecundum Galenum
dicitur, quæ eſt mediocris, reſpectu tenuis,
ibidem
urina tenuis notat omnes uenas pati ibidem
in urina craſſa, quibus furfura quædam ſimul ex/
eunt, ueſica ſcabie laborat to.7.77.4
urina tenuis ſi fuerit, non ſe habet ſecundum na/
turam ibidem
urina mediocris, ſi aliqua in ipſa exeant, ueſicæ
aut renum paſſio ſignificatur ibidem
urinæ generatio & ordo ex uenis in renes, dein/
de in ueſicam ibidem
urinæ cur furfureæ, & quot modis habent furfu/
ra ibidem
urina oſtendit ſupra uenas, & ueſicam ibidem
urina quæ diſtinguat ſcabiem renum à ſcabie ue/
ſicæ ibidem
urinæ habentes arenoſam ſubſidentiam, ſignifi-
cant calculum ueſicæ, & ſecundum Galenum
etiam renum to.7.79.7
urinę ſeruientia inſtrumēta quæ, & quibus ſignis
indicentur male affecta to.7.80.1

urinaria fiſtula eſt meatus in pene tomo 7. aph. 82. lib. 4
in urinaria fiſtula exiſtens tuberculum, ſuppuratione ſanatur ibidem
urina quandoque retinetur à tuberculo in priapo ibidem
urina multa ſignificat paucas deiectiones tomo 7. aph. 82. lib. 4
urinare qui non poteſt, plus bibat, minus comedat to. 7. aph. 83. lib. 4
urinat qui multum, minus bibat, plus comedat, ibidem
urinæ ſtillicidium quomodo fiat, & unde ſit, & quid ſit to. 7. 58. 5
urinæ acritudo facit urinæ ſtillicidium tomo 7. 58. 5
urinæ acritudo unde ſit ibidem
urinæ ſtillicidium fit in ueſica to. 7. 1. 6
urinæ difficultatem uenæ ſectio ſoluit tomo 7. aph. 36. lib. 6
urinæ ſtillicidio quibus ileos ſuperuenerit, in ſeptem diebus pereunt, niſi febre corripiantur, & urina ſatis defluxerit to. 7. 44. 6
urinæ retentæ quandoq; propter febrem euacuantur, quando ſunt craſſæ & plurimæ & concoquuntur ibidem
urinæ ſtillicidio ſuperuenire ileon & febre ſanari, nunquam uiſum eſt, inquit Galenus tomo 7. 44. 6
in urinis ſi ſedimenta fiant, ueluti farina craſſa, febricitantibua longa eſt ægritudo tomo 7. aph. 31. lib. 7
urina aquoſa, cruda eſt & diuturna to. 7. 32. 7
urinam cuius ſedimen bilioſum eſſet, pars uerò ſuperfluitans aquoſa, nũquam uidit Galenus, tomo 7. 32. 7
urina, quæ morbum acutum indicat, qualis ſit, ibidem
urina tenuis qualia intelligatur à Galeno tomo 7. 32. 7
urinæ diſtantes oſtendunt turbationem fortem in corpore to. 7. 34. 7
in urinis bullæ inſidentes morbũ renalem & longum ſignificant ibidem
urinæ acritudo aperit ora arteriarum, quæ ſunt in renibus, & ita aliquis ſpiritus exit, qui eſt in renibus ibidem
urina pinguis quid ſignificet, & quomodo fiat, tomo 7. 35. 7
urinæ ſtillicidium ſignificat ueſicam pati tomo 7. 39. 7
urinæ ſtillicidium, uini potio & uenæ ſectio ſoluit to. 7. 49. 7
urinæ ſtillicidium quid ſignificet tomo 7. aph. 49. lib. 7
& unde fiat ibidem
urinæ difficultaa quid, & unde ibidem
urinæ ſtillicidium fit ob acritudinem urinæ, ob imbecillitatem potentię retentiuæ in ueſica, ob intemperaturam præſertim frigidam ibidem
urinæ acritudo facit urinæ ſtillicidium tomo 7. aph. 49. lib. 7
urinæ difficultatem faciunt inflammatio, abſceſſus, ulceratio, inęqualis intemperatura, ſpiritus flatuoſus ibidem
per urinas aquoſua bumor hydropum mouetur, tomo 7. 55. 7
in urinario meatu quibus tubercula fiunt, his ſuppuratione facta & eruptione ſanantur tomo 7. aph. 58. lib. 5
urinæ debent inſpici: ſi ſint ſimiles ſanis, bonum: ſi non, malum to. 7. 24. 7
urinæ promptam habent & expeditam ſubſiſtentium cognitionem, quod ita non eſt in alui excrementis to. 7. 65. 7
urinæ oſtendunt & per uas factum ex uitro ſubſiſtentiam, & ſi in altero ponatur uaſe ſola ſubſiſtentia relinquuntur, abiectis his quæ ſupernatant, quod fieri non poteſt in alui excrementis, tomo 7. 65. 7
urinæ non habent aliquid ſimile ſtrigmentis, ſed bene alui excrementa ibidem
urina, cur in balneo frigida appareat, foria calida tomo 5. 67 d
urinæ eorum qui exercitationes uehementes dimittunt, quales to. 1. 136, & 135 e
urinæ à puerperio, qualea to. 3. 534 d
urinæ, è crudis craſſisq; bumoribus accenſis è calore flammeo to. 3. 382 d
VRSORVM adeps to. 5. 297 b
urſis qui ueſcuntur to. 2. 72 b
urſi uua dicta planta to. 5. 691 d, e
Vrtica, Acalephe
VRANTVR, ſi partes interiores & exteriores frigeſcant, in febre continua cum ſiti, letale. tomo 7. 48. 4
urantur, ſi interiora in febre continua & exteriora frigeant, letale to. 7. 69. 7
urimus propter difficultatem anbelitus, propter anguſtiam loci to. 7. 27. 6
uri debent, qui babent mucores in coxendicum articulis to. 7. 60. 6
uri debent quibus bracbium iugiter excidit tomo 7. 60. 6
uruntur quicunq; ſuppurati aut aquam inter cutem patientes, ſi pus aut aqua uniuerſim effluxerint, moriuntur to. 7. 27. 6
uruntur quorum hepar ſuppuratur, qui euadunt, & qui non to. 7. 46. 7
uruntur qui ſuppurati euadunt, & qui non tomo 7. 45. 7
uſtione indigent qui plurimum habẽt pus, quod non poteſt expuitione expurgari tomo 7. 27. 6
uſtione qui cancri indigeant to. 7. 36. 6
uſtio quid conferat medicamentis to. 5. 558 a & 552 a
VSVS partium dignior & poſterior actione eſt libro duodecimo Vſus partium to. 1. 1080 c
de uſu partium liber, ubi conſcriptua to. 1. 209 b

de uſu partium humani corporis libros quare ſcri pſerit to.1.494 d
de uſu partium,commentationis totius ordo,tomo 1.309 c
de uſu partium libri,quem ſeruent ordinem,tomo 1.232 d
de uſu partium librorum argumenta to.1.417 c
de uſu partium libri,quàm uariis artificibus ſit utilis to.1.233 a
de uſu partium operis utilitas to.1.805 c
uſus partium, ad affectorum locorum inuennonem,qualiter conducat to.4.10 c
uſus particularum inueniendi methodus tomo 1.395 c
& actionis partium differentia 800 b
de uſu membrorum liber to.1.945 c
de uſu theriacæ,ad Pamphilianum liber tomo 5.359 d
uſus medicorum in hydrope, ideo Galenus eundem ſequitur to.7.27.6
VTERVS, uulua
uterus qualiter neruoſus dici poſſit,aut contrà,tomo 3.552 c
uterum neruoſum eſſe prçter ſenſum,ratio quoq; oſtendit to.6.495 d
uteri ſitus,qualis ſit to.1.373 b
uteri cum cerebro conſenſus tomo 3.552 c,d, & deinceps
uteri pars dextra,ſiniſtra:hæc marem,illa fœmellam,cur plerunque capiat tomo 3.613 b,& deinceps,& 615 c
uterus,qualitatem ſeminis affectans,collo ſuo tanquam manu utitur,ſemen intro compellens,tomo 1.1182 d
uteri gula ægrotãs quandoq;,ſemen attrahere nequit, ut neq; uentriculi cibum to.1.1182 ult.
quali utero quod ſemen conueniat magis tomo 1.104 a
uterum gerentis pars non eſt, quod geſtatur, Iſag. 179 c
quid in utero geſtatur, generationem & formationem omnem à ſemine, ut planta habet,non ut animal to.1.1189 b
in utero quod eſt, id animal eſſe,Hippocratis locus adductus & explicatus to.1.1173 a
uterum animal eſſe cur affirmarint, & ſuper eo Platonis locus to.4.153 d
quod utero geſtatur,non modo animal eſt,ſed & uim habet humanæ naturæ to.1.1178 d
eorum qui in utero adhuc dum geſtarentur hominum animos ſuſpenderunt, exempla tomo 1.1178 d
uteri natura in fœtu fouendo ac edendo tomo 4.161 b
uterus dum fœtum gerit,quomodo facultates ſuas oſtendat to.1.1680 c
uteri actiones in fœtu tum fouendo tum edendo, breuiter repetitæ to.3.77 a
uteri affectuum differentiæ ac notæ tomo 4.149 d, & columnis ſequentibus octo
uteri ſuffocatio, ſymptomata, & remedia tomo 5.776 d,c
uteri ſuffocati pulſus to.4.393 b
uteri ſuffocationis differentiæ & notæ tomo 4.150 b,a
uteri uel ſurſum uel ad latus retractionis cauſæ, tomo 4.155 b
uteri perfrigeratio quæ accidentia,& qualiter gignat to.3.68 b
uteri inflammationibus contingentia ſymptomata to.4.701 a
uteri phlegmonæ,febres uehementiſſimas accendunt to.3.553 a,b
uteri phlegmone,agnitio Iſag.173 a
uteri abſceſſus ibidem
uteri ſuffocatio quid eadem,b
uteri eryſipelas quando Iſag.173 c
uteri ſcleroma,ideſt durities quando ibidem
uteri ſcirrhus ibidem
uteri carcinoma ibidem
uteri ſymptomata,è menſibus retentis contingentia to.4.156,& deinceps
uteralibus morbis uexata mulier ob ſeminis retenti copiam, eiusq; hiſtoriæ enarratio tomo 1.1207 a
uteri euacuationem immodicam per menſes conſequentia ſymptomata to.4.157 c
uteri noxæ ob retentum ſemen to.4.156 b
uteri peruerſionum ob ſuppreſſa menſtrua contingentium modi to.4.156 b,& citra
uteri ſymptomatum cauſæ,qualiter inueniendæ, tomo 3.109 d,& col.ſeq.tota
uteri errores,qualiter contingant to.4.155 d
uteri in partu uiolento procidentia tomo 1.1081 c
uteri ſarcoſis,quid Iſag.131 a
uteri ulcera,quibus è cauſis contingant Iſa.180 d
uteri exulcerationibus curandis præcepta tomo 5.775 b
uteri affectus,qualiter caput repleant tomo 3.555 c
in uteri affectibus, è quo loco mittendus ſanguis ſit to.3.191 d
uterus quadrupedum animalium,qualiter nutriat dum edirur to.2.77 d

Ex Aphoriſmis.

Vteri euacuationes ſunt euacuationes totius corporis to.7.2.4
utero calidum amicum, frigidum inimicum, tomo 7.22.5
uterus,eſt pars neruoſa to.7.23.5
per uterum calor & frigus aſcendunt in uentrem ibidem
uteri inflammatio,euerſio,ſupprimunt menſtrua, tomo 7.28.5
ad uterum pertinẽtia uaſa obſtructa,obſerata,uel denſata etiam, ſecundum totam ſubſtantiam uteri ibidem
per uterum poterat corpus in diſpoſitionibus frigidis cõtinuò ſuffiri,niſi noceretur capiti, ibid.

uterina ſtrangulatio quæ to.1.35.5
uterinis ſtrangulationibus ſuperueniente ſternutatione patiens aliquantulum leuatur tomo 7.18.5
uteri quando dicuntur ſecundæ to.7.35.5
uteri paſſiõibus quibus ſternutatio proſit,& quibus obſit to.7.27.5
uterus habet ora uenarum,quæ ſi aperiãtur,menſes fiunt to.7.36.5
uterus & mammæ,habent quaſdam communes uenas to.7.37.5
in utero exiſtens fœtus,quibus ueſcatur ibidem
uterus,lege Matrix,lege Vulua
uterus mulieris frigidus facit fœminas to.7.42.5
uterus prægnantis ſi habet eryſipelam,letale,tomo 7.43.5
uterus an poſſit eſſe inflammatus uiuẽte fœtu,eſt magna quæſtio ibidem
uteri os comprimitur omento in pinguibus,tunc non poſſunt cõcipere,niſi extenuent̃,to.7.45.5
uteri os quod ſit,& collum,& ſuæ partes tomo 7.46.5
uterus uergẽs in coxam,ſi ſuppuratur,neceſſe eſt linamentum fieri to.7.47.5
uteri pars dextera cur ſit calidior & ſiniſtra frigidior to.7.48.5
uteri pars ſiniſtra frigida,& cur ibidem
uterus habet duos ſinus,& quomodo,& quod ſemen ipſis diſtinguatur ibidem
uterus,Græcè dicitur ὑστῶν, cum accentu circumflexo to.7.49.5
uteri oris inflammatio & durities uteri quomodo diſtinguantur to.7.51.5
uterus quum acceperit ſemen, ſtatim claudit os, ibidem
uteri eryſipelas aborſum facit to.7.53.5
uteri os aperitur à natura,& dolores fiunt,& corrumpitur fœtus,membranę continentes ipſum diuelluntur ibidem
ad uteri corpus nunquam natura materiam reponit inutilem,nec facit inflammationẽ ibidem
uteri os quibus durum eſt,his uteri os comprimi neceſſarium to.7.54.5
uteri inflammatio cur non corrumpit fœtum tomo 7.53.5
ad uteros eſt motio ſanguinis natura expellente, hinc mammæ graciles fiunt ibidem
uteri os quomodo cognoſcatur,quando eſt compreſſum os tumore prætet naturã,aut ob conceptum to.7.54.5
ex utero morbi cõtingunt,ſi non fiunt menſtrua, tomo 7.57.5
uteri uaſorum ora,ſunt cauſa multorum mẽſtruorum ibidem
uteri quas paſſiones incidat, ſi eius uaſa ſunt oppreſſa ibidem
uterus inflammatus facit urinæ ſtillicidium tomo 7.58.5
uteri ſteriles qui ſint to.7.59.5
ad uteros ex toto corpote fert̃ ſanguis to.7.60.5
uteri qui ſteriles ſint,& qui non to.7.62.5
uteris ſimile corpus totum habent mulieres.ibid.
uteros frigidos denſitas comitatur ibidem
in uteri cauitate ut plurimum ſemen extenditur, uel non concipiunt ibidem
uteri fœcundi & ſterilis cognitio ibidem
uteris frigidis ſemen uiri refrigeratur,niſi ſit calidiſſimum ibidem
uterus mulieris grauidæ habet tumorem,tamen non facit ileon,quanto magis ueſica plena,tomo 7.44.6
uterus mulieris pręgnantis propter tumorem poteſt quandoq; premere inteſtina gracilia tomo 7.44.6
VTILITAS cauſarum morbi inquiſitionis,tomo 1.1074 b
utilia ſi bis reuocarunt in memoriam autores,in uaria libri parte ,non eſt inconueniens, imò & ſæpe neceſſarium to.7.25.5
utilitatis deligendæ error to.1.503 b
VVÆ, atq; ipſarum expoſitio to.2.40 d
uua,uide Aſtaphis
uua to.2.115 d
uuæ appenſæ ibidem
uuæ paſſæ,earumq; expoſitio tota to.2.43 c
uuæ paſſæ to.2.147 a
uua penſilis,qualis to.2.42 b
uuæ acinorum nuclei,uide Gigarta
uuarum iuxta ſaporem differentiæ atq; ſingularum uires to.2.42 c
uuarum in uinaceis excoquendarum modus, ac deinde uſus to.2.42 a,b
uuarum cur aliæ magis nutriunt,aliæ promptius deiiciuntur to.2.41 d
uuæ ac partium eius,ad ficum atq; ipſius partes expoſitio to.2.41 d
uuæ dicti affectus to.3.308 b
uua,non loci,ſed affectus ipſius nomen eſt tomo 5.644 c
VVLGARES ad ueritatis inquiſitionem magis idonei ſunt,quàm ſectarij to.5.324 d
uulgares non ſolum in ſimilitudinibus aberrant, ſed & medici eruditi quandoq; decipiuntur,tomo 7.2.4
uulgus declarationes detrectat,& quæ non intelligit iis ſtatim reclamat to.1.101 d
uulgus quid ſit declaratio,neſcit to.1.11 a
uulgo doctiores qui uideantur to.1.11 a
uulgus quouſque artem medicinæ nouerit tomo 6.60 c
uulgus,cur medicos bonos & malos dignoſcere nequeat to.6.411 c & d
uulnus, uide Vlcus
uulnus quid ſit to.6.60 b
uulnus,quis affectus dicatur Iſag.132 b
uulnerum quę in abdomine contingunt, curatio, & inteſtinorum inde procidentium repoſitio expoſita to.6.146 d
& columnis ſequentibus quatuor
uulneribus recentibus,quæ magna non ſunt,em/

plaſtri uiridis præparatio,ex ærugine & cera, tomo 5.827 ultimo

Ex Aphoriſmorum libris ſuper iiſdem annotata.

uulneribus intrinſecis non æquè poſſunt medicamenta applicari,ſicut extrinſecis, ideo per potiones ſanantur to.7.18.6
uulnera habentia labra diſtantia non coaleſcunt, tomo 7.19.6
uulnus cerebri uidit Galenus ſæpe ſanari tomo 7.18.6
uulnus cauſat dolorem to.7.6.2
ex uulnere conuulſio,letalis ibidem
ex uulneribus cur fiant conuulſiones & quo ordine to.7.2.6
uulneribus fortibus & prauis,ſi tumor non apertè uenerit,ingens malum to.7.66.5
uulnera praua,quæ ſint ibidem
uulnera quæ ſint à quibus materia fluit ad partes principaliores ibidem
uulnera ſi mittunt fluctionem, quibus ſanantur à medicis ibidem
uulneribus partium neruoſarum quomodo ſuccurrunt medici ibidem
uulnera circum glabra praua ſunt to.7.4.6
uulnerari eſt cauſa fluxus ſanguinis in iuuenibus tomo 7.29.3
uulneratæ quæ partes neceſſariò afferāt mortem, & quæ non to.7.15.6
uulnera quæ non coaleſcant,& in quibus partibus interioribus,&c. to.7.18.6
de uulneribus exitialibus liber antiquus, quem nō nouit Galenus,an Hippocratis aut alterius tomo 7.18.6
uulnera magna,ab Hippocrate diſciſſiones dicuntur ibidem
VVLPES, ex ea oleum to.5.309 c
uulpibus ueſcuntur nonnulli to.2.72 b
uulpinus adeps to.5.297 b
VVLTVS tum totius tum eius partium conſtitutio,in acutis,qualis ſalubris ſit,& qualis exitioſa to.4.728 b,a,& 731 a,b
è uultus totius colore,præſenſio in acutis tomo 4.729 c,& col.ſeq.d,c
uultus exitioſus,è quibus cauſis primis diebus contingat,aut contrà to.4.731 c,b
uultus extenuati cauſæ,qualiter indagandæ tomo 4.732 b,& deinceps
VVLVA, lege Vterus, Matrix
uuluæ totius anatome to.1.371
uuluæ,anatome breuis Iſag.198 d
uuluæ figura,quæ ſit to.1.373 c
uulua mulieris biſinuata 373 c
uuluæ ſitus to.1.372 d
uuluæ magnitudo,inæqualis,& quomodo tomo 1.373 a
uuluæ corpus,tunicas habet duas,& quales tomo 1.375 c,& citra
uuluæ tunicarum diuerſitas,iuxta craſſitiem ac tenuitatem,quomodo aut quando contingat,tomo 1.376 b
uuluæ figuram uariè compararunt diuerſi ſcriptores to.1.373 c
uuluæ totius, ad uirilia ſimilitudo expoſita tomo 1.1218 c
uuluæ ceruix,eiusq́ ſubſtantia to.1.375 c
uuluæ ceruicis foramen, latitudine & anguſtia, admodum diuerſum ſit, & quomodo tomo 1.375 d
uuluæ teſtes,quo pacto adiaceant to.1.376 b
uuluæ cornuum uſus ac functio, uaria quædam, tomo 1.373 d
uulua accommodata ſibi,ita attrahit, reiicit aliena,ut membra cætera to.1.1186 a
uuluæ partes omnes,ſemen amplecti appetunt mirifice to.1.1187 b
uuluæ,quoddam quaſi procreationis appetens animal,Platoni dictum to.1.1180 b
in prægnantium uuluis quædam oriuntur, eorumq́ expoſitio to.1.377 a,b
uuluæ adiacentium partium,expoſitio atq; anatome to.1.374 a
uulua partibus aliis coniuncta tantum aliis etiam adnexa eſt,& quibus to.1.374 a,d
uulua,quibus uenis atq; arteriis adnexa ſit tomo 1.374 d,uſq; ad col.ſeq.c
uuluæ animalium,quale nutrimentum,to.2.114 a
Vxor Temenei,è quarto Epidemion,to.3.273 a

X

XAnthium to.5.214 c,b
Xenocrates damnatus in medicamentorū deſcriptione to.5.269 c
xenophanes,perperam præficitur opinioni,terram eſſe omnium principium to.1.96 d
xenophontis laudata ſententia,inutilitatem quæſtionum philoſophicarum damnantis tomo 1.1025 c
xerophthalmia quid Iſag.215 a
xinzypha to.2.57 b
xiphion to.5.214 c
ξιφοειδὴς, cartilago to.1.186 c
xyris to.5.214 c

Y

Yοειδὴς, os to.1.180 a
ὑοειδοῦς oſſis, ratio to.1.579 b
muſculi eadem,c
poſitio & ſecuritas 579 d
ligamenta 580 a
chartilago,& membranæ ibidem
ὑπεζωκότα membranæ to.1.306 c
ὑπὸ, quam ſignificationem habeat tomo 1.848 d,& ultra,& 850 d,853 a

Z

ZEa to.2.20 a
Zeæ nomen, Galeno incognitum tomo 2.143 a
zeæ meminit Theophraſtus,& quo loco tomo 2.21 d
item Herodotus & Dioſcorides col.22 a
zeia to.5.181 a

zenonis locus, quod initium reſpirationis ac uocis in corde ſit to.1.847 b,c
eiusq; examen 848 c
zenonis, argumentum uocis principium in corde eſſe, eiusq; uitium, ac diſſolutio to.1.849 d
zenonis argumento, ſumptiones deſunt ad concluſionem, & quo pacto to.1.852 b, & 853 c
& argumentationis totius examen ibidem
zeno, affectus eſſe, quid uelit, cæteriq; Stoici tomo 1.892 b
zeno, aut ſophiſta eſſe, aut logicæ imperitus oſtenditur to.1.850 c
zeno demonſtrationis naturam neſcit, to.1.839 d
zenonis dictum, qualiter agenda ſunt omnia tomo 2.164 b
zenonis dictum, qualiter uino afficeretur tomo 1.1138 d
Zeopyron Bithyniæ to.2.23 b
zeopyrum, ſemen panificio aptum Bithyniæ familiare to.2.21 b
Zephyria dicta oua to.1.1212 c
ζεστολουσία Theonis to.2.273 a,d
Zeuxis interpretatus eſt Aphoriſmos, & erat Empiricus to.7.65.7
Zingiber to.5.181 a
zingiber fraudem non admittit to.5.391 d
Zoilus to.6.11 b
zona temperatiſſima eſt quæ tranſit per Cnidum & Coon to.7.14.3
zonarum diſtinctio ibidem
zona media orbis terrarum eſt, quæ eſt temperatiſſima ibidem
zona ab aliquibus dicitur parallelus ibidem
zonam eſſe lineam imaginariam ibidem
zopyria, quære Antidotus
Zygoma to.1.279 b
zyme to.5.181 d
zythus to.5.181 d
zythum eſt aperitiuum, & facit deiicere tomo 7.20.2

PRIORIS
INDICIS
FINIS

INDICIS OPERVM GALENI OMNIVM

PARS POSTERIOR, QVÆ E TOMO OCTAVO ANNOTATA FVE-re, maximè continens, quibus adiecta ſunt è Tomo ſexto non pauca, è libris uidelicet illius, qui inter Notha referuntur: ueluti ſunt, qui De renum affectus dignotione medicationeq́ inſcribitur, De puero epileptico documentum. Item è tribus libris De facilè parabilibus medicamentis, annotata. Quorum primus etſi Nothus non habeatur, materiem tamen reliquis duobus habet non abſimilem. Adiecta inſuper ſunt annotata è libello De oculis, eiuſdem Tomi ſexti.

A

ABortum ne fecerit mulier, agnitio tomo 6 columna 615 b
Abortum promouens cataplaſma tomo 6.615 b
ne abortiat mulier, & ut fœtum contineat tomo 8. 109 b
abrotanum to.8.305 a
abſinthium to.8.303 a
Acacia to.8. 299 d
acaciæ præparatio to. 8. 80 e
aceti ſcillini confectio ex Galeno to.6.655 b
eius uirtutes ibidem
Achaaſos medici, experimenta to.8.398 e
achoribus & fauis, euporiſta to.6.620 a
acida, cur prouocent appetitum to.8.182 a
aconitum to.8.303 b
acorum to.8.304 e
actiones partium, quales ſint naturales, & quales uoluntariæ, & quarum to.8. 260 c,b
actiones uoluntariæ dicuntur, non ſolum motus ipſi, ſed & ceſſationes ac quietes motuum, tomo 8. 260 e
actio egerendi & uomendi, num ſit naturalis, an uoluntaria tomo 8. 259 c,b & columna præcedente
actionem egerendi, & urinam proiiciendi, naturalem eſſe aſſerentium fundamentum, tomo 8. 261 a
non egiſſe, uel non feciſſe hoc aut illud, num cauſa poſſit dici eius quod factum to.8.260 d
Adenes, quære Glandulæ
adipis generatio unde ſit to.8.211 a
adipis generandæ materia to.8.166 d
adipis generatio & uſus in corpore to.8.165 d,c
adſtringētia ante cibum ſumpta, uentrem ſiſtunt: antè ſumpta, leniunt to.8. 282 a
adſtringentia, cur appetitum prouocent tomo 8. 182 a
Aegritudo, uide item Affectus
de ægrotante præſagia to.6.646 d
ægritudinis cognitio, ſecundum planetam, diem & horam to.8.150 a
ægylops, dictus oculi affectus, quis to.6.689 b
ægylops quid ſit, & eiuſdem remedia tomo 6. 623 a
ad ægylopas, id eſt fiſtulas angulorum oculi, tomo 6.651 d
ægylops, quære item Oculorum uitia ac remedia, ſub elemento O
aer, elementum non eſt to. 8. 241 a
aeris genera duo Ariſtoteli to. 8. 153 c
aerem intra aquam contineri, argumenta tomo 8. 237 d
aerem intra aquam non eſſe affirmat Ariſtoteles, ſibi ipſi contradicens to.8. 242 a
aerem temporis momento mutantia, tria ſunt, & quæ to. 6. 682 b
aer, quo pacto fiat ignis to.8. 241 a
quo pacto aqua eadem, b
aer cur ad cor attrahatur to.8.178 d
& num ipſius alimentum ſit deinceps
pulmonis anatome, uſus, & conſimilia tomo 8. 179 e,b, ac col. ſeq.
aer inſpiratus pro mente Hippocratis, & refrigerat calorem naturalem, & alit to.8. 278 a
ærugo, uel uitreolum to.8.29 d
æruginis campanæ præparatio to.8. 79 d
æris ſquama, uis cathartica ipſius to.8. 77 d
æs uſtum to.8.299 c
æſtas qualiter contingat, ſententiæ ueterum uariæ to.8. 27 c
Affectus, uide item Aegritudo
affectus, eorum ſedes pro mente ueterum, uariè, tomo 8.34 d,c
affectus qui è natura terræ fiunt, aliud exigunt medicamentū quàm ex mutatione temporum, naturaliter & accidentaliter to.8. 148 a
Agaricus to. 8. 302 d
agaricus, uis eius cathartica, & exhibendi modus to.8.76 d
agarici uſus, aduerſus cerebri & hepatis ægritudines to.8. 399 c
agroſtis, quære Gramen
Alarum, tetris odoribus euporiſta to.6.606 d
alcimonium to.8. 302 a
alexandri Macedonis conceptio to.8.144 d
alimenti neceſſitas unde ſit to.8. 268 d
tranſmutatio cur neceſſaria 269 a
excrementa cur contingant deinceps
alimenti portio quædam ad arteriam pergit, non totum ad hepar to.8.244 b
alimenti in uentriculo, hepate, inteſtinis ſubigendi & perficiendi modus, paucis expoſitus tomo 8.222 b, & deinceps
alimentum in ſuprema uentriculi parte natans, cur concoqui non poſſit tomo 8.271 c, & 270 c

alimen-

alimentū,pro mente Ariſtotelis refrigerat,eiusq́ defectus calorem auget,quo pacto to.8.238 a
alimentorum naturæ differentes quo pacto tomo 8.269 b
alimenta non eadem omnibus naturis conueniunt,ſed quibuſque ſua to.8.269 b
& quæ quibus,ſigillatim expoſitum, deinceps
alimentis,pro ſanitate conſeruanda ritè adhibendis,documenta quatuor modis diſtincta tomo 8.270 ult.& deinceps
alimentorum naturæ differentes enarratæ,& cuiuſque generis expoſita materia:item quæ quibus ſigillatim conueniant explicatum ordine, tomo 8. 273 c
attenuantia,eorum genera ibidem
craſſa 274
media 275 d
concoctionis citæ 276 c,b
tardæ 277 c
excrementorum multorum eadem,d
paucorum 278 a
nutrientia plurimum 278 a
parum eadem,d,c
ſucci boni 279 b,a
mali 280 b,a
media inter hæc 281 a
alimentorum iuxta qualitates primas differentes naturæ,& cuiuſque generis materia:item quæ quibus ſigillatim conueniant,& quando tomo 8.281 b
calida eadem,b
frigida eadem,c
ſicca eadem,d
humida ibidem
alimentorū differentiæ prout uariis partibus conueniunt,aut contrà to.8.281 d
quæ uentriculo è uariis cauſis affecto, apta ſunt eadem, b,a
quæ aduerſa ſunt eadem,c,b
capiti dolenti eadem,d
uentrem inflantia deinceps
detergentia & obſtructiones uiſcerum aperientia 283 b
obſtruentia eadem,d
corruptioni in uentre obnoxia 284 a
alimenta & ipſorum excremēta,ſi tardius deſcendant è uentriculo & inteſtinis præcepta tomo 8. 284 c,b
ſi citius quàm conueniant,uelut ſi ante concoctionem deſcendant,præcepta eadem,d
alimentum,cibus
allium,pituitam ducit,quo pacto to. 8. 77 c
allium agreſte, ſcordeum
aloe to. 8. 300 d, 352 b
aloe,uires eius,& qualiter affectis conueniat, tomo 8. 73 c
alopecia & ophiaſis to.6.571 d
generatio ipſarum ibidem
appellationis cauſæ 572 a
curationis præcepta eadem,b
remedia ἐμπειρικὰ eadem,d,ac deinceps
alopeciis,auxilia euporiſta to.6.619 b
alopeciæ diuturnæ & capillis renaſcentibus, tomo 8.82 d
aloſardium to.8.302 a
alphis auxilia,quære Faciei uitia
alumen,eiusq́ differentiæ to.8.301 c,b
aluus, uenter
aluum uacuantia to.8.356 b
aluum ducentia medicamenta,foris impoſita. tomo 6.619 a
aluo ſupprimendæ to. 6. 657 b
alui fluor,uentris fluxus uel ſolutio
alui profluuio,auxilia to.6.611 c
alui profluuio ſupprimendo auxilia tomo 6. 629 c
alui fluori, ob debilitatem hepatis, pilulæ tomo 8. 392 b
alui fluori, ex frigiditate experimentum tomo 8. 399 c
alui fluori, ob frigiditatem membrorum continenti,qualis difficulter ſanari ſolet, ὑδαῖρεγυ, tomo 8. 392 c
alui fluori ex imbecillitate retentiuæ facit,inteſtina confortans & membra interiora.pilulæ,tomo 8. 392 b
alui fluori chronico,ſtomachum & interiora confortans,& ad uomitum to.8.396 c
alui fluori, teneſmo & aliis, glandula. tomo 8. 373 b,a
Ami to.8. 303 d
ad ambuſta to.6.644 a
ammoniacum to.8. 300 d,c
ammoniacum thymiama, uis eius cathartica,tomo 8. 78 b
amomum to.8.304 b
amurca to.8. 303 b
amygdala to.8. 303 d
amylum to.8. 301 b
amyli præparatio to.8. 79 c
Anagallis to.8. 303 d
anatome quid ſit to.8.159 c
anatome cur adinuenta to.8.159 c
anatome partium totius omnium,& breuiter, tomo 8. 159 c
Anaximander & Anaximenes, Anaxagoras,philoſophi to.8. 6 a
Andrezeos philoſophi,experimenta to.8.439 d
anethum to.8.305 b
ad anginam to.6. 636 b
anginæ.euporiſton to.6.636 a
anginæ emplaſtrum,optimum to.8.382 a
anginis euporiſta,ſub oris uitiis elemento O
ad anginam & colli dolorem to.6.637 c
anginæ & colli dolori to.6. 657 d
anhelitus,reſpiratio
anhelitus generatio, inſtrumenta tomo 8.227 c,b,& deinceps,& 233 c
anhelitus, & uocis generatio, differt quo pacto to.8.232 b

anhelitus quibus partibus reſectis pereat to/
mo 8.233 c,& 227 b
anhelitus actio, num uoluntaria ſit, an naturalis,
quæſtio eſt to.8.234 b
anhelitus mixtus quiſpiam eſſe motus uidetur è
naturali & uoluntario to.8.263 b
anhelitus difficultate laborantibus & tuſſienti/
bus diu paſtillus, ſuffitu proficiens. to/
mo 6. 642 d
quære item Spiritus difficultas, Aſthma
anheloſi, quære Aſthmatici
anima, opiniones de ipſa, & argumenta to/
mo 8.255 b,a
animas quotidie creari, Stoicorum opinio, & alia
ſimilia de eiſdem to.8.141 c
negat Porphyrius, & ratio eius deinceps
anima quid ſit, & de eius duratione, ueterum ſen/
tentiæ, uariè to.8.15 c,b
Platonis ſententia eadem, d,c
Ariſtotelis ſententia 16 a
anima, quum ſubſtantia incorporea ſit, qualiter
corpori noſtro iungi queat, quæſtio to/
mo 8.139 d,a
animam à corpore ſeparari poſſe, mirum non eſt,
& cur to. 8. 141 a
animæ à corpore ſeiunctio pro mente Ariſtotelis
& Porphyrij, qualiter ſit to.8.141 a,b
anima, actiones complendo ſuas, nullam diuiſio/
nem accipit, ut neq; ſolis lumen to.8.140 d
anima in corporibus animalium duplex ineſt, to/
mo 8. 254 b
animæ partes iuxta Ariſtotelem quinque to/
mo 8.141 a
animæ pars princeps, & quo pacto ſingula com/
prehendat to.8. 33 c
partis principis ſedes, pro ueterum mente, ua/
riè deinceps
animi mores, temperamento corporis mutantur,
& uiceuerſa to.6. 669 b
animalia, quando primum ceperint, ueterum ſen/
tentiæ uariæ to.8.38 d
animalium genera, & an omne præditum ſenſu
rationis uſum habeat to.8.39 a
animalia'ne ſint, ſtirpes ipſæ, ſententiæ ueterum
uariæ to.8.40 c
animal'ne ſit, qui in utero eſt fœtus, quæſtio to/
mo 8. 37 c
animalis abſoluti diſpenſatio, à tribus principiis
fit, & quibus, quo'ue pacto to.8.227 b,a
animalis partium, aliæ partes ſeu organa, aliæ
particulæ & elementa quoq; dici ſolent, & quo
modo to.8.60 a
animalis principia, aliis tria ponuntur, aliis duo
tantum, Ariſtoteli cor unum to.8.170 d
loci huius tractatio deinceps
animalium brutorum corpora, è planetarum ac
ſignorum actione, non ita ſortiũtur uarias pro/
prietates ueluti hominum, & huiuſce ratio, to/
mo 8. 139 a, & col. præced.
animalium carnes, quære item Carnes
animalium carnes, pro cuiuſque ſpecie, & quos
gignant ſuccos to.6.666 a
animalium uenenatorum enumeratio breuis, &
eorundem noxis medicandis centaurij uſus, to
mo 8.350 a
animalia uenenoſa, fugantia ſuffumigia to/
mo 6. 628 b
animalium uenenatorum morſibus auxilia to/
mo 6. 627 d
animalium uenenoſorum ictibus auxilia to/
mo 6. 632 b
annus quis ſit, uariè to.8.24 c
annus magnus ibidem
anni conſtitutionem, qualiter ſigni temperantis
natura uariet to.8. 146 d,c
& huiuſce pro maiore aut minori, per diuerſa
climata aſſignata differentia, & expoſitæ cau/
ſæ 147 c
anni temporum quodlibet, qualiter è ſignorum
naturis contrariis, temperamentum ſortiatur
æquabile to.8.145 d, & col. ſeq.
anni tempore quouis, quibus uti conueniat præ/
cepta to.8.71 b,a
aniſum to.8.302 d
antidotus Baſilij, hemitritæis to.8.125 a
ani uitia & auxilia, ſub Sedis uocabulo partim
reperies
anus adſectus, quibus centaurij ſuccus confert,
tomo 8. 348 d
anus ſi cui exierit, ſiue ſola, ſiue cum ſanguine, au/
xilia to.8, 101 b,a
anus quibus exit foras, auxilium to.8.101 c,b
ani procidentiis internis to.6.657 d
ani tumoribus internis to.6.639 d,c
ani dolori, teneſmo, ſolutioni uentris & punctu/
ræ, glandula to.8.373 b,a
Aphronitrum to.8.301 d
aphronitri præparatio to.8.81 a
aphroſelinum to.8.302 c,b
aphthis remedia, ſiue puerorũ, ſiue aliorum, quæ/
re ſub Oris uitiis, elemento O
aphthis to.6.646 c
apium to.8.302 c
apoplexiæ generatio to.8.239 b
apoplexiæ documenta, & auxilia to/
mo 8. 86 a
apoſtematum cauſæ, generatim to.6. 691 d
curatio 699 d,c
apoſtematum, eruptionem patientium pulſus, to
mo 8. 130 d
apoſtemati rumpendo to. 8. 112 a
ſubtiliando deinceps
apoſtematibus inciſis, ſuccus centaurij to/
mo 8.349 d
apoſtematibus exterioribus ſeu tumoribus omni
bus to.8.112 a
apoſtematibus, ulceribus omnibus emplaſtrum,
tomo 8.382 c
ad appetentiam cibi excitandam to.6.644 d
appenſorum medicamentorum uires, confirman
tia

tia exempla to.6.672 a
apum ictibus,auxilia to.6.645 b
Aqua,elementum non eſt to.8.243 b
aqua,num corporis nutrimentum ſit tomo 8.178 d,ac deinceps
aqua non nutrit,ſed uehiculum cibo tantum eſt, tomo 8.287 c,b
aqua,cur quibuſdam locis hyeme euaneſcat,æſtate appareat,quum contrà debeat euenire tomo 8.288 a
aqua,de uiribus eius quædam to.8.344.primo
aquarum differentiæ libello uno expoſitæ tomo 8.285 b
aqua tribus ſenſibus iudicatur,& quibus,& quę ſit optima,& quibus conueniat, to.6.723 a
aquarum iuxta uentorum flatus differentię tomo 8.287 a
aquę ſcaturiginoſę to.8.285 a
paludoſę eadem,c
fluentes eadem,d
aquarum iuxta terrę ſitum differentię,planiciem, montes to.8,286 b
aquarum è metallis contingentes differentię, tomo 8.286 c
aquę hyemales & uernales,iuxta temporum differentias cęteris meliores ſunt to.8.286 d
aquę pluuiales to.8.286 d,c
aquę bonę ſigna to.8.287 c,& 285 b
aquam malam,quo pacto bonam efficere liceat, tomo 8.288 c
aqua bona,ſi exercitui pręparanda ſit è mala fouea to.8.288 c
de aquis quorundam locorum miranda tomo 8.288 c,b
aquę ignitę pręparatio to.8.81 b
aqua inter cutem affectis remedia, quęre Hydropici
aquam hydropis ducentia medicamenta, quęre Hydragoga
Arbor,ne fructum amittat to.6.648 d
arcus cœleſtis,ſuper eo ſententię ueterum tomo 8.26 c,b
ardacha to.8.304 a
ardens febris,cauſus
argemone to.8.302 b
argenti ſpuma,lithargyros
ariſtolochia to.8.303 b
ariſtolochię rotundę ſemen pituitę & bili purgandis datur quo pacto to.8.77 a
Ariſtoteles,cui ſucceſſerit to.8.7 a
armenium to.8.305 c
arquati,quęre Morbo laborantes regio,elemento M
arſenicum,auripigmentum
artemiſia to.8.303 c
arteria,finitio eius to.8.210 b
arterię,ipſarum ſubſtantia & in corpore uſus,tomo 8.164 b
arteriarum anatome to.8.178 a
arterię & uenę,iunctę ſunt in toto corpore,pręter quàm in hepate & ſplene,mens Ariſtotelis, tomo 8.244 c,b
arterię,in curuatura hepatis & ſplenis ſola,reperiuntur, in gibbo neutrius reperiuntur tomo 8.244 d
arteriarum & uenarum meatus communes tomo 8.244 a
arterię capitis quę phlebotomentur,& in quibus affectibus to.8.208 d
arteria in manu phlebotomatur,quę & in quibus paſſionibus to.8.207 c
arteria uenalis dicta to.8.199 c,b
arteria uenoſa to.8.178 b
arterię aſperę fabrica to.8.221 b
arterię aſperę in pulmones diuiſio to.8.242 b
arterię ex deſtillante pituita laboranti, & ad tuſſim to.6.635 b
arthritis,iuncturarum dolor
arthriticorum urina, & inde pręſagia. tomo 8.131 a
articulorum dolori curando,pręcepta & remedia to.6.591 d
arthritico dolori to.8.125 d
arthriticis doloribus,prophylacticus puluis afficandus to.8.110 d
arthritidi,pilulæ to.8.375 a
oleum 376 b,a
arthriticis faciens oleum to.8.424 b
eius præparatio 422 b
artuum doloribus to.6.652 d
artuum doloribus, manuũ pedumq́; intertrimentis,corruptelis, hyemis aduſtionibus & uenti manus pedesq́; lædentis, compoſitio. tomo 6.651 d,c
ars quæ de corpore eſt ſollicita quamuis una ſit, partes tamen eius ſublimes duæ ſunt, & quæ. tomo 8.361 a
artis medendi, partes, uariæ, & huius improbatio to.8.57 c
artis medicæ partes, quære item Medicinæ partes.
artis medicæ,particulas minimas quas appellare conueniat to.8.59 c
artis medicæ partium,tum minimarum,tum cæterarum, exemplo partium animalis facta expoſitio to.8.60 a, & deinceps
artis imperiti,medicamenta tractare non debent, tomo 8.388 d
& ratio ibidem
Aſſarum to.8.304 c
aſparagus to.8.303 c
aſphodelus to.8.305 a
aſthmati auxilia ſimplicia tomo 8.390 c & d
aſthmati curando, experimentum to.8.399 d
aſthmati experimentum to.8.399 c
aſthmaticis auxilia, euporiſta to.6.604 c
orthopnoicis eadem,d
aſthmaticis auxilia,ut Acaſtor to.8.393 a
aſthmati Gereonis to.8.397 d,c

aſtnmaticis,Caſionis to.8.393 a
aſthmaticis ex humoribus frigidis faciens,oleum
 tomo 8.424 d
 eiusq; præparatio 422 b
aſthmaticis,centaurij ſuccus facit,quo pacto to-
 mo 8.350 c
aſthmaticis,ex humoribus craſſis,eclegma [illegible]
 [illegible] to.8.400 a
aſthmati diuturno,medicamen bonum to-
 mo 8.403 b
aſthmati antiquo, aperiens obſtructiones to-
 mo 8.398 c
aſthmati antiquo & tuſſi to.8.370 b
Aſtoron empiricus to.8.389 c
Aſtoron empiricus,& eius medicamenta to-
 mo 8.389 d,c
Atomos primus inuenit Leucippus Zenonis au-
 ditor, dogma ſuſceptum ſtabiliuit Democri-
 tus to.8.7 c
Auctio & nutritio qualiter fiat,ſentẽtiæ ueterum
 uariæ to.8.41 a
auditio qualiter fiat, ueterum ſententiæ to-
 mo 8.32 b
auditus ſenſoria, & quo pacto is fiat to-
 mo 8.219 c,b
auditus uitiis remedia,quære ſub Aurium uitiis,
 haud multo poſt.
ad auditum grauem,& ſurditati to.6.629 a
ad auditum grauem & aurium ſonum to-
 mo 6.647 d,c
auena to.8.304 d
augmaſtici,pulſus to.8.127 b
 urina,& ex utriſque præſagia deinceps
aurium anatome to.8.183 c,b
aures & nares,è cæteris ſenſoriis ſola,cur patent
 ſempee to.8.184 d
aurium uitiis,remedia,& primum iis quæ in ſini-
 bus ſunt auditoriis to.6.595 d
 inflammationibus ac doloribus ibidem
 dolor ſi magnus ſit ibidem
 ſanie manantium auxilia ibidem
 & teredinibus 596 a
 ſonitui intra ſeipſas & doloribus acribus 596 a
 paulatim ingruentibus dolotibus eadem,b
 abſque ulcere doloribus. ibidem
 ad auditum grauem eadem,c
 ſurditati naturali ibidem
 ſonitui è profundo ibidem
 ad tinnitus ac ſonos repente exortos ibidem
 auri dolenti ac ſanie mananti 596 c
 doloribus acerbis ibidem
 & phlegmonis eadem,d
 ulceratis ac purulentis ibidem
 uermiculis,& iis quæ in aurem inciderunt ex-
 trahendis 596 d
 ſordibus educendis 697 a
 dolori ibidem
 uitiis diuturnis ibidem
 ad inflammatas aures 697 b
aurium uitiis remedia,uariè to.8.88 c
 dolori ibidem
 uentoſitati & ſurditati eadem,d
 ſonitibus diuturnis ibidem
 dolori & tumori calido mox
aurium uitiis auxilia to.8.365
 uermi eadem,d
 aquæ in ipſam cadenti ibidem
 dolori 366 a
aurium dolori,curando auxilia to.6.638 b,a
aurium doloribus to.6.649 d
aurium dolores to.6.573 c
 cauſæ uariæ ibidem
 è frigore doloribus remedia [illegible],eadem d
aurium paſſionibus frigidis oleum to-
 mo 8.423 c
 eius præparatio 422 b
aurium abſceſſibus, quos parotidas uocant, pro
 modo cauſarum præcepta & remedia [illegible]
 [illegible] to.6.575 a
auribus ſanie manantibus & doloroſis,auxilia,
 tomo 6.621 a
aurium nocumentis ex aqua, remedia [illegible].
 tomo 6.573 d
 inflammationibus 574 a
 igneo feruori eadem,b
 ulceribus ibidem
 ad ſonitus, ſeu ſibilos & auditum grauem,
 eadem,b
 uermibus 575 a
aurium paſſionibus quibus centaurij ſuccus pro-
 deſt to.8.347 d
aurium cenotica to.8.354 d,c
auripigmentum to.8.301 d,c
Azaricon philoſophus,eiusq; experimenta, to-
 mo 8.396 a

B

BAccare, Aſſarum
Balauſtium to.8.305 d
balnea,quære Lotiones
barbæ defluuio auxilia to.6.632 b
barba & capilli ut creſcant,ſi cadunt to.6.660 c
barbaræ dictum emplaſtrum,uariis to.8.132 c
batrachium to.8.306 a
Bdellium to.8.305 c
bdellium,pituitæ educendæ utile,& quibus mor-
 bis to.8.77 d,c
betarnem experimenta to.8.397 d
betonica to.8.343 b
bilis, quære item Humoe
bilis hora concepti pueri,qualem habeant natu-
 ram to.8.138 b
bilis utraque,quibus imperent horis to-
 mo 8.155 b
bilis tum atra tum flaua,eius locus in animali, u-
 ſus tum ad mores animi formãdos,tum ad cæ-
 tera to.8.170 b,c
bilem purgantibus medicamẽtis qualiter uti con
 ueniat,& in quibus to.8.73 a
 hyeme uti non conuenit ibidem
bilem purgantium,materia to.8.352 d

bilem

bilem educentia medicamenta ordine expoſita tom. 8.73.c
bilem purgat, centaurij ſuccus cum melicrato tom. 8.350.c
bili purgandæ electuarium to. 8. 393.c
bilis atræ ſub hora concepti pueri qualem ſortiti ſint naturam to. 8.138.d
bilem nigram purgantia medicamenta, quibus aſfectibus conueniant to. 8. 74
eorum enumeratio deinceps
bilem atram purgantium materiæ to. 8. 353.a
bilis ueſicæ, anatome to. 8. 191.a
obſtructio plures paſſiões creat & quomodo d
boues, ne ægrotent, auxilia 6. 640.b
bryonia to. 8. 306.a
bulbus erraticus to. 8.306.b
butyrum to. 8. 305.d

C

CAchecticorum pulſus & phthiſicorum pulſus to. 8. 130.b
cadmia to. 8.306.c
cæra to. 8.308.d
calamus aromaticus to. 8. 310.d
ad calami ictum, auxilia to. 6.644.d
calculus, Lapis
calculus ueſicæ, Lapis
calculi renum cauſæ enumeratæ to. 6.709.a
generationis modus exemplo eorũ q̃ foris fiunt expoſitus deinceps
calculum in renibus, frigus gignere negt ac ratio
calculorũ & arenularũ in renibus iuxta colorem differentiæ, & ratio (to. 6.709.b to. 6.713.b
calculorum renum, cur magna ex parte minores æquales ſint & molliores to. 6.711.d c
calculi cur in ueſica naſcantur pueris, ætate florenſibus in renibus to. 6. 710.b
calculus è renibus delatus qualiter dolorem creet tom. 6.712.d, & c b
cuidã in uiriliũ extremitate hęſerat, caſus 713.a
calculo renum laborantiũ urinę quales to. 6.711.d
calculoſis remedia to. 6. 613.d
calculoſis to. 6. 658.c
calculoſis auxilia euporiſta to. 6. 591.c
calculoſis medicamentum, foris imponendum tom. 6. 613.c
calculis exterendis, expertum to. 6. 657.b
calculis & difficultati urinę auxilia to. 6. 613.b
calculoſis & urinę prouocãdæ expertũ to 6.656.d
calculo auxilia, ſub urinæ uitijs quoq; reperies
caliſiua to. 8. 310.a
calor naturalis, eius nutritio & extinctio, pro mente Ariſtotelis to. 8. 233.d c
calor naturalis nutrimento indiget non refrigeratione to. 8.242.a
calor, quorũdam animaliũ per ſolam diflationem quę per ambitum totius fit alitur, & quorum tom. 8.237.c
caloris naturalis fluor, exemplo flãmæ expoſitus & alia de eodem to. 8. 235. c ac deinceps
calorem cordis non ſolum alit pulmo, aerem miniſtrando, ſed & conſeruat, uelut cinis igni impoſitus to. 8. 240.d
calor qui in corde eſt & arterijs non ſolum ab aere pulmonis ſed & ab influente per poros totius, alitur: & huius exemplo eorum quæ in ſuffocationibus uteri contingunt oſtenſio to. 8.237.c b
caluicies è defectu contingens, uitium capillorum eſt to. 6. 571.d
cancri à carbone dignotio to. 8. 112.c
documenta curandi & remedia, uarie deinceps col. ſequentibus duabus paſſim
canino appetitui & alijs to. 8. 376.d
canum impetum timentibus, auxilia to. 6.637.b
canes ut ne latrent, appendenda to. 6. 671.a
ad canis morſum to. 6. 657.c
canis rabioſi morſibus to. 6.657.c
ad canis morſum, euporiſta to. 6.637.b
canis rabioſi, dentes canini appenſi, à morſibus canis rabioſi defendunt to. 6. 670.c
canis rabidi morſib. centaurij ſuccus to. 8. 350.b
canis rabidi morſibus, potio, & emplaſtrum tom. 8. 382.d c
cantharides to. 8. 309.d c
capillis cadentibus, auxilia to. 8.82.c
capillorum defluuio, Remedia εὐπόριστα tomo 6. 570.c
capillorum defluuio, auxilia to. 6. 618.d
In ijs qui ex ægritudine conualeſcunt deinceps
capillorum ſurionibus to. 8.82.d
ut creſcant citius capilli 83.a
ut creſcant ubi uolueris. non multo poſt
capilli & barba ut creſcant ſi decidunt to. 6.660.c
capillorum fluori & barbæ auxilia to. 6. 632.c b
ut plures inſtaurentur eadem b
capilli, ut in loco igni ambuſto, oriantur tomo 6. 619.a
pſilotra deinceps
capillorum tincturæ to. 6.618.
ut & cani, nigri fiant eadem a
à canicie præſeruatio eadem b
capillis dealbandis to. 6.618.b
ut flaui fiant eadem c
caput pectinandum ſæpe to. 6. 663.c
capitis cenotica medicamenta to. 8.354.c b
caput per os purgantia to. 8. 354.d
è capite pituitæ detrahendę hyeme, & per manducationem, medicamentum to. 6. 635.c
caput purgans medicamentum, gargarizatum: manducatum, ſtomachi pituitam detrahit tom. 6, 656.c
capitis uitijs, uarie, auxilia to. 6. 631.b
fluxionibus ibidem
pituitæ manducatum detrahendæ eadem c
dolori ibidem
hemicraniæ, ubi ſcilicet alteram ſolum partem capitis dolor occuparit eadem c
ad clauos probatiſſimum, etſi in capite fuerint 631.c hemicraneæ iterum 631.d, & 632.a & b. ad hanc ipſam, paſtillus, & ad omnia fluctionis uitia mirificus 631.d

capitis doloribus è cauſis uarijs remedia euporiſta, & curationis præcepta to. 6. 567.
ex æſtu ſolis eadem c
è frigore eadem d
ex uaporibus 568. c
ex uentriculi cruditate eadem d
è uini potu ibidem
ex ictu & caſu ab alto 569. c
è contuſione ſiue colliſione eadem d
ex ebrietate & ſolis æſtu, περίαπτα 570. a
capitis lotio, cerebro cõfortando faciens & ſodę, tollit coryzam to. 8. 366. b
capitis furfuribus, remedia euporiſta to. 6. 571. a
pediculis ibidem
capitis deſtillationi to. 6. 635. d
capitis fluxionem finiens, medicamentum, inſperſum to. 6. 635. b
capitis tumoribus, quos talpas uocant to. 6. 646. c
capiti fracto auxilia to. 8. 84. b
capitis tremori, auxilia euporiſta to. 6. 620. b
capitis ulceribus manantibus, ἀχῶρας appellant, & fauos, euporiſta remedia to. 6. 571. a
capitis paſſionib. uarijs, centaurij uſus to. 8. 347. c
capitis doloris urina, & inde prę́ſagia to. 8. 129. c b
capitis dolori to. 6. 651. c
capitis dolori auxilia to. 6. 647. a
capitis dolori, auxilium ſimplex to. 8. 390. c
capitis dolori, Barnabæ monachi to. 6. 648. c
capitis dolori auxilia euporiſta notha to. 6. 593. d
qui altera tantum parte dolent 594. d
Qui præ nimio capitis dolore obmuteſcunt, remedia to. 6. 568. d
capitis dolori auxilia to. 8. 81 d
febri hominem dormire nõ permittenti deinc.
capitis dolori, remedia euporiſta to. 6. 620. c
capitis & temporum eadem d
capitis dolori, & cephalææ, probatum tomo 8. 403. c
capitis & ſtomachi dolori to. 8. 82. a
capitis dolori, oculorum lachrymis & inſomnitati, caput purgium to. 8. 363. c
& iiſdem præcepta 364. a
capitis dolori à uini potu, quæ naturę obnoxiæ facile ſint to. 6. 569. a
capitis dolori è uini potu, euporiſta to. 6. 632. a
capitis dolori lupino to. 6. 659. c
capiti dolenti aduerſa alimenta to. 8. 282. d
carbunculi à cancro dignotio to. 8. 112. c
carbunculis auxilia to. 8. 111. d
cardamomum to. 8. 310. c
cardiacorum pulſus to. 8. 129. c
urinæ ibidem
careum to. 8. 308. d
carenum eius factura 80. a
caro eius ſubſtantia & uſus in corpore to. 8. 165. b
caro, eius uſus in animali to. 8. 210. d
carni cur non addita ſint foramina ut oſſibus tom. 8. 167. a
carnis generandæ materia to. 8. 166. d
carnis generatio à quibus cauſis ſit to. 8. 211. a
differentiæ, tum iuxta ſubſtãtiam, tum iuxta colorem b glandoſę carnes c uilloſę, deinceps
carnium pro animalibus differentiæ, & cuiuſque alimentum tom. 6. 623. a quære item Animalium carnes
carni malæ ſanandæ, uel cancro tom. 8. 113. c & 114 b
carni glutinandæ auxilia to. 6. 640. c
carni mortuę exedendę & ſerpigini, auxilia tom. 8. 113. b
carotides dictæ uenæ cur to. 8. 239. d
caſia to. 8. 311. a
In caſibus deploratis, deo medicationem committere debemus to. 6. 719. d
caſtorium to. 8. 307. b
cataputia, Lacteris
cataracta, id eſt ſuffuſio, eius generatio ac modi tom. 6. 690. d e
catharticorum medicamentorum genera tria, trahens, euacuans, purgans tom. 8. 351. d, & cuiuſq; ratio quæ ſit deinceps
catharticorum medicamentorum natura, qua prę terquam quod peculiarem humorem reſpiciũt, ſingulas quoq; partes reſpiciũt tom. 8. 353. b a
eorundem iuxta partes quas reſpiciunt ſigillatim expoſita materia 354 c b, & deinceps
catharticorum medicamentorum expoſita ſigillatim materia tom. 8. 72. a, & conſequenter & 352. a, & deinceps
catharticorum, per uomitum ſuperiorẽ uentrem purgantium natura quæ ſit to. 8. 352. d c
materia expoſita 355. a
eorum quæ inferiorem aluum purgant natura 352. d, materia deinceps
de catharticis præcepta to. 8. 71. d, quęre purgationes, elemento E
Catilinæ medici experimenta to. 8. 393. d c
cauſæ & principij differentia to. 8. 12. b
cauſarum genera to. 8. 12. b
cauſus, eius generatio, curatio & auxiliorum materia to. 8. 124. a
cauſi febris, pulſus to. 8. 12. 6
urina, & ex utriſq; præſagia deinceps
cauſi motus, uarie to. 8. 148. paſſim
cechalceumeni præparatio to. 8. 79. b
cedrum to. 8. 308 c
cœli eſſentia pro mente ueterum quę ſit, uarie tom. 8. 20. b
cœli ſegmenta to. 2. 20. c
cœna, cur apud antiquos prandio fuerit plenior tom. 8. 272. c
Cenraurea to. 8. 308. b
centaurea, ſpecies eius differentes to. 8. 346. c
ſucci ipſius extractio & eius conſeruandi modus d, & facultas 347. b, utilis ad paſſionũ corporis uariarum curationem deinceps
centaurium minus, choleram pinguiſſimam purgar, & quibus affectibus datur to. 8. 75. b
cepa canina, Pelecinus
cephalææ, prę̨paratio to. 8. 81. c

ceratum Galeni, uentriculo affecto, compoſitio eius 6.586.b
cerebri natura & eius partium expoſitio breuis tom. 8.219.a
cerebri anatome to.8.203.b a
cerebrum cur in anteriore ſui parte ſit mollius, poſteriore, durius to.8.203.c
cerebri natura cur frigida ſit facta to.6.676 d, & cur humida 677.a
cerebrum initium eſt ſenſus & motus uoluntarij, quo pacto to.6.675.c
Item facultatum rectricium, & quō 676.b
cerebrum non ſenſibile organum, ſed ſenſuum à natura factum to.8.227.a
cerebri uentriculi ſiue concauitates quatuor & quomodo to.6.676.c b
cerebri uermis dictus to.6.676.c
cerebrum lædi contingit bifariam, nūc ratione totius, nūc uitio proprio, & quo pacto to.8.409.a
cerebrum, per conſenſum præcordiorum ſeię noxas quas aliunde habet, patitur to.8.409.a
cerebro confortando, capitis lotio to.8.366.b
cerebri ægritudinibus & hepatis to.8.399.b
cerusa tom.8.306.d
ceruſæ præparatio to.8.79.c
chalcanthum to.8.307.c
chalcidrj præparatio to.8.80.d
chalcitis to.8.307.a
chamedaphne to.8.320.d
chamædrys to.8.311.a
chamælea to.8.320.d
chamęlea, uis eius cathartica to.8.78.b a
chamæleon to.8.310.b
chamæmelum to.8.310.d
chamæpytis to.8.320.c
chamæpytis, pituitam educit quo pacto tomo 8.77.c
chartilago, eorum ratio & uſus, tum generatim, tum quibuſdam proprius to.8.209.c
chartilaginum uſus ad fabricam corporis tomo 8.163.a
chelidonia to.8.308.c
cbiſien to.8.311.b
chitran to.8.307.a
cholagoga quæ ſint, & ipſorum rectus uſus tom. 8.73.a
choleræ, affectus, remedia ac præcepta tomo 6.593.b
choleræ & uomitui, auxilia to.6.606.d
cholera uexatis ualde efficax 607.a
uoluulo & ſtercus uomētibus, mirū auxiliū ibid.
chorda, quid ſit tom. 8.209.d, & eius uſus deinceps
chordæ, earum ſubſtantia & uſus tomo. 8.163.c
Chryſippus, Cleanthis diſcipulus to.8.6.d
chryſocolla to.8.309.d
cibus, Alimentum
cibus paulo deterior, ſi gratior ſit præferendus eſt tom. 8.273.b
cibos cur craſſos concoquant nonnulli, leues contra, & qui ſint to.8.272.d a
cibi, qui cauendi ſint, præſeruandis à morbis generatim to.6.664.b
cibo ſumendo quæ hora ſit aptior aut contra tom. 8.272.c b
per initia ciborum ſumptorum non multū bibendum cur to.8.272.a
à cibo cur bibendum deinceps
cibus motu aut uehemente, aut nullo præcedente motu ſumptus to.8.271.d
cinabar to.8.303.c
cinnamum to.8.311.c
cinenon, Cuculus
circulus lacteus, de eo uarię antiquorum ſententię tom. 8.24.d
clauis, & ſi in capite conſtiterint to.6.631.c
ijſdem & ad uerrucas 632.a
Cleantes Zenonis auditor to.8.6.d
clematis to.8.312.a
climata, quæ quibus ſubſint planetis to.8.150.b
cnicum to.8.312.a
cnicus quid ſit, uis eius cathartica, & exhibēdi modus to.8.76.d
coagulum to.8.312.d
coccum cnidium to.8.309.a
coccum cnidium, uis eius cathartica, eius exhibendi modus to.8.76.d c
cœliacis id eſt, uentriculoſis, auxilia to.6.652.c
cœliacis, id eſt, uentriculoſis euporiſta tomo 6.629.b
cœliacis & dyſentericis remedia to.6.590.c
cœliacis & dyſentericis, ſubuerſioni uentris tom. 6.587.b
cogitabundis & timori diapipereon compoſitio tom. 8.386.d
cogitabundis, inquietis, to.8.377.a
& 369.d
coitus impotentiæ, & alijs to.8.374.a
colchicon to.8.311.d
coles, Virga uirilis
colocynthis to.8.352.b
colocynthis, uis eius purgans, & qualiter affectis conueniat to.8.75.c
colocynthis to.8.333.d
colon inteſtinum, cur paſſionibus multis obnoxiū ſit to.8.190.a
coli dolor & renum, ſimul non raro incidunt, & eorum diſcrimina, ac præcepta tomo 6.713.c
cœliacis remedia to.6.590.a
colicis to.6.626.c
colicæ auxilia to.8.103.c
coli doloribus auxilia to.6.612.b
medicamentum immittendum eadem c
colicis & inflatis foris imponendum medicamentum 612.d
coli dolori flatulento diſſoluēs flatum to.8.397.b
aliud, ubi flatus multi fuerint & paſſio fortis deinceps

colicæ ex uentoſitate & humore craſſo faciens tom. 8. 403.b
colicę, ad uomitum & dolorem uentriculi tom. 8. 373. c
colicus dolor, quære etiam Dolor colicus elemento d
color quid ſit, uarie tom. 8. 16. c. eius differentiæ ſeu genera ibidem
columellæ uitijs curandis præcepta to. 6. 628.d
pendenti columellæ auxilia deinceps
columellæ uitijs remedia, quære Oris uitia elemento O
ad comam to. 6. 649. d
commingentibus ſtragula to. 6. 658. d
complexio, Temperatura
comum to. 8. 307. b
conceptus quando fieri ſoleat to. 8. 158. b
conceptus quo pacto contingat to. 8. 223.d, & de fœtus fabrica col.ſeq.c b
conceptus qualiter fiat, & qualiter impediatur pro mente Ariſtotelis to. 8. 35. d c
mares aut fœminæ unde naſcantur deinceps
concipiunt rarenter mulieres quamuis frequenter coeant, quamobrem to. 8. 36. b a
conceperit ne mulier agnitio to. 8. 360. a
conceptus, mas'ne ſit an fœmella, agnitio tom. to. 8. 360. a
conceptuum, an mas ſit, an fœmina, ſigna tom. 6. 614. a
conceptioni, auxilia to. 6. 626. d
ut concipiat mulier to. 6. 653. b
conceptui machinando, uaria to. 8. 108. b
eadem die ſine periculo c
non concipientibus, & quibus menſes non apparent, potio to. 8. 109. a
ad conceptum remedia euporiſta 6. 613. d
ut marem gignat mulier 614. a & b
ut fœmellam, deinceps
conceptui promouendo auxilia to. 8. 359. c
utrius culpa conceptio non fiat agnitio deinc.
quæ prius fœcunda fuit 360. b
conceptus, quære etiam Fœtus
concoctio to 8. 241. c
concoctio, ſine obiecti cõtrectatione fieri poteſt, tangendi actio non poteſt to. 8. 168. d c & 187. c
concoctrici facultati roborandæ experimentum tom. 8. 399. b
conſuetudo altera natura dicta Hippocrati tomo 8. 273. a
non ſubito ſed paulatim mutanda, ibidem & præced. d
conyza to. 8. 311. d
corallus to. 8. 312. b
corallus, appenſus ſtomacho auxiliat to. 6. 670. d
cordis anatome to. 8. 198. d c
figura. eadem d
capſula deinceps
alligatio 199. a
ſitus eadem b
uenæ exeuntes eadem c b
cordis expoſita fabrica to. 8. 221. c
cordis figura, ſitus, & deſcriptio reliqua, ac ratio ſingulorum to. 8. 172. d, col. ſeq. 3
cordis anatome expoſita ordine to. 8. 212. b
ſubſtantia ibidem
complexio uaria c b, controuerſia Ariſtotelis & Galeno eadem b
forma eadem c
uentres eadem d
poſitio in medio 213. a
motus 213. b
cordis figura, prima cęterorum partiũ eſt, & quo pacto to. 8. 176. c
cordis uentres, & ipſorum officia to. 8. 177. b
cordis quãtitas maior minor'ue, num timoris aut audaciæ ſit cauſa to. 8. 175. b
cordis magnitudo aut paruitas non ſunt cauſa timoris aut audaciæ animaliũ, ſed caloris modus tom. to. 8. 200. b a
cordis motus, & huius partium inter ſe proportio tom. 8. 175. c
cordis pulſationum & arteriarum proportio tom. 8. 176. b
cor in animali tanquam radix plantæ, facultatum omnium principium eſt, pro mente Iſaac, & huiuſce expoſitio to. 8. 176. d c, ac col. ſeq.
cor unum, ab Ariſtotele principium animalis ponitur, & huiuſce expoſitio to. 8. 170. d
cor, ſanguinis & ſenſuum principium eſſe, ratio Ariſtotelis expoſita to. 8. 235. d ac col. ſeq.
cor principium motus eſſe, ut & ſenſus, Ariſtotelis argumenta to. 8. 238. d
cor principium eſſe uenarum rationes Ariſtotelis breuiter enarratę to. 8. 214. a
Item aduerſus hunc Galeni rationes deinceps & argumentorum ſolutiones
cordis uentres tres eſſe non recte ab Ariſtotele dictum to. 8. 242. d
cordis comparatio ad calorem & ſpiritum eſt ueluti fornacis ad ignẽ, & quomodo to. 8. 173. d
cor ſuccos trahit unde to. 8. 243. a
cor diſtemperatum, ad mediocritatem reducitur gemmis to. 8. 212. b
cordis tremori & alijs, ſyrupus to. 8. 377. a
linimentum eadem c
cordis dolori to. 6. 649. b
coriandrum to. 8. 310. a
cornu cerui to. 8. 312. d c
corpus quid ſit to. 8. 13. a
mathematicis ibidem. Platoni deinceps
corpus humanum, quatenus ſubiectum philoſophiæ ſit, & quatenus medicinæ to. 8. 64. b a
corporis totius partium omniũ expoſitio breuis tom. to 8. 156. c b, & col. ſeq.
corporis noſtri compoſitio triplex, & quo pacto tom. 6. 683. d
corporum naturæ differentes to. 8. 269. c
corporum naturis differentibus, differẽtia alimenta conueniunt to. 8. 269. b
& quę quibus ſigillatim expoſitum deinceps

corpus totum, ut coloris hilaris fiat to.8.92.a
corruptio corporibus noſtris qualiter contingat neceſſario tom.8.361.c
coruſcatio, quære tonitrum
coſtum tom.8.309.c
coxendicum doloribus curandis præcepta tomo 6.592.d
remedia deinceps
coxendicum doloribus remedia tom.6.641.a
coxendicum doloribus, purgatorium to.6.613.a
coxendicum ac renum doloribus auxilia tomo 6 626.c
coxendicum inflationibus tom.6.616.a
coxendicum & crurum inflationibus auxilia tomo 8.110.a
coxendicum, uentris, femorum, mammarum ſciſſuris, auxilia tom.6.615.d
creatoris admiratio tom.8.254.a
creatoris opera, exacte ſcire poſſibile non eſt tomo 8.254.b a
cridrium tom.8.313.c
croci hortenſis ſemẽ ſuſpẽſum è collo to.6.671.a
crocomagma tom.8.307.d
crurum & coxarum inflationibus, auxilia tomo 8.110.a
cuculus tom.8.312.b
cucurbita ſylueſtris tom.8.308.a
cucumer erraticus tom.8.311.d
cucumeris agreſtis radix, phlegmati educẽdo idonea, & quomodo tom.8.77.b
ad culices necandos tom.6.644.c
curatio per cibũ magis laudatur quam ea quæ per medicamenta fit, & ratio tom.8.408.b
cutis partium expoſitio tom.8.168.d
cutis perforata, tanquam cribrum, & ratio huius tom. 8.168.d
cutis ſenſus unde ſit tom.8.169.a
cyclaminos tom.8.309.b
cyclamini radices, pituitæ & bili purgandæ cõueniunt, & earum exhibẽdarum modus to.8.77.c
cyminum tom.8.310.b.a
cyperus tom.8.309.a

D

DÆmones eſſe, alij affirmant, alij negant, & & quinam & quid ſint tom.8.15.b
daucum tom.8.313 b.a
decoctio Agarici, ualens epilepſiæ, purgãs uteros, prouocans urinas tom.8.401.d
decoctio Ariſtolochiæ, ualens lapidi tom.8.401.d
decoctio perfecta Ariſtolochię Hydropi ualde mirabilis, curat cito tom.8.402.b
decoctio aſari, confortans membra debilia ex frigore, dolores aufert, humores craſſos ſcindit, obſtructiones aperit tom.8.401.d
decoctio aſſæ fœtidæ, oppilationibus aperiendis, ualde utilis tom.8.402.a
decoctio chamæmeli, menſibus prouocãdis & dolori forti tollendo tom.8.402.cb
decoctio hyſſopi, paſſiõibus pectoris, tuſſi chronicæ, aſthmati & ad anhelitum malum ibidẽ c
decoctio pæoniæ, obſtructionibus craſſis aperiendis, ualde probabile to.8.402.a
decoctio ſquinanti, febribus chronicis ualet, obſtructiones aperit, urinam prouocat, uentrẽ ſoluit, ad ægritudines phlegmaticas ualde eſt mirabilis, debilitati interiorũ e cauſa frigida 8.401.c
decoctum, uiro quinquagenario, ad ægritudines phlegmaticas & melancholicas, morphæã ſparſam, ictericiam, uentoſitatem, humorem crudum tom.8.383.d
decoctio, uteris mulierum purgandis, uentoſitatibus diſſoluẽdis, mẽſes ꝓuocat. Sociõis 8.394.d
decoctio, admodum ualens in declinatione quotidianæ febris, Socionis tom.8.395.a
Decoctiões, hoſpitis Aegyptij 8.390. epilepticis d
triſtitia affectis ultimo
capitis dolori antiquo 391.a
urinam prouocans & menſes fortiter, humores craſſos attenuans ibidem
iſchiadi deinceps
ſtomachum confortans, cannales pulmonis mundificans & hepatis 391.a
ſtomacho, cõfortat ualde imbecillem ibidem
definitio, quid ſit tom.8.9.d
deglutitionis motus, qualis quoue pacto cõtingat tom. 8.258.a
deglutitiõis motus,, qualis ſit & quibus fiat, & œconomia eius in uniuerſum tota tom.8.264.a & col. ſeq. 4
deglutientibus, cur nodus gutturis moueatur tomo 8.267.b & 266.d
demonſtratio quid ſit, & eiuſmodi tom.8.10.b
dentium anatome tom. 8.185.d
ſpecies ipſorũ tres, inciſores, canini, molares ibidem
quibuſdã animalibus, inciſores cur deſint & quibus 186.a
numerus eadem b
dentium numerus to.8 186.b
dentes quot habeãt uiri, quot mulieres to.8.156.d
dentium uitijs auxilia to.8.90.a
dolori ibidem. eidem & maxillis tumidis è dentibus continendis deinceps
dentium uitijs remedia facile parabilia tom.6.581
dolori, d. fomẽta 582.a apophlegmatiſmi b. errhinon. c. denigratis c. à dolore præſeruãtia. d
colluendis dentibus 582. c. item gingiuis ibid.
motis ut confirmentur 583.a
eroſis ibidem
oris uitia cætera quære ſub elemento o
dentium uitijs ſanandis, euporiſta tom.6.600
dealbandis ac firmandis eadem a
ad ulcera & dentes titubantes ac infirmos lauatio eadem b
concuſſis ac dolentibus eadem c b
ut bene oleant eadem d
exeſis ibidem
motis ac labantibus 601.a
concuſſis ex ictu ibidem
ſtupori eadem b

eximēdis ſine ferramēto et abſq; dolore 602.b
ut ſponte excidant eadem c b
ut digitis eximantur eadem d
dentes trahunt ſine dolore, alligata to.6.671.a
dentium dolori tom.6.649.a
dentium dolori tom.6.658.b
dentium dolori medicamen tom.8.132.d
dentium dolori, auxilia tom.6.630.a
ob ictum decidentibus deinceps
dentium dolori, euporiſta tom.6.639.b
uulneri ibidem
dentium dolori faciens oleum to.8.424.d c. eius
præparatio 422.b
dentibus nigris tom.6.658.b
dentibus dealbandis auxilia tom.6.624.b
dolentibus eadem c
dentes dealbans, os humidum ac cruentum deter
gens, gingiuarum carnē inſtaurās to.6.639.c
dentes putridi, nigriq;, ut ſplendidi fiant to-
mo 6.641.b
dentibus, eroſis, auxilia tom.6.641.a
dentibus uitiatis auxilia, ſub gingiuarum auxilijs
quoq; reperies & uiciſſim hæc ſub illis
deſtillationibus, auxilia euporiſta to.6.604.a
deſtillationi tom.6.636.b. habes item ſub capite.
capitis deſtillatio
detergentium tum alimentorum, tum cæterorum
materia tom.8.283.a
deus quid ſit, uarie philophorum ſententiæ to-
mo 8.11.a
de Deo, uarie philoſophantium ſententiæ to-
mo 8.14. b
deos non eſſe qui dixerunt ibidem
dei cognitionem, unde habemus tom.8.15.a
deo committenda medicatio, quando ſit to-
mo 6.719.d
diæta ægrotantium, ſex res non naturales comple
ctitur, collige tom.6.661.d c
diabete, auxilium tom.8.385.a
diachryſum dictum emplaſtrum, uarijs utile to-
mo 8.119.b
diaciſſu eclegma tom.8.102.b
diacydonion præparatio tom.8.122.c
diagridij præparatio tom.8.80.d
dianthu electuarium, cardiacis, phthiſicis, hepa-
ticis, conſortans debiles natura, & ex longa in-
firmitate tales curat tom.8.94.a
diapenidion magnum tom.8.94
minus c. proſunt uarie
diaphragmatis anatomia to.8.802.d c
diaphragmatis motus, quo pacto fiat, & num uo-
luntarius ſit tom.8.240.c b
diapraſſiu eclegmatis præparatio tom.8. 95. b
prodeſt uarie
diatrion pipereon, eclegma to.8.384.a
diatrion pipereon, eius compoſitio & uſus to-
mo 8.376.d
diatrion pipereon confectio ſecunda to.8.380.c
confert uarie eadem b a
dia pipereon cogitationi & timori tom.8.386.d
dierum numerus in ægritudinib. periculoſus aut
contra quis ſit tom.8.125.b
diphriges tom.8.313.a
diſcraſia, uide intemperies
diuinatio, & de hac ipſa ueterum ſententiæ to-
mo 8.34.d c
diuiſio quid tom.8.9.d
diuretica, lapidi renum cur non conueniant to.6.
717.b a.& 725.c
doloris cauſæ generatim tom.6.700.d c
curatio ibidem paſſim
dolor, cur noctu maior ſit tom.8.262.d c
dolori acuto, Aſtoronis medicamentum 8.389.d
dolori forti: probatum tom.8.397.a
aliud minus tutum priore ibidem
aliud mirabile deinceps
dolori forti, mirabile medicamentum to.8. 401.b
dolori forti, ſtatim urinam prouocans & uentoſi-
tatem expellens ἐξαίρετον tom. 8.391.d c
dolori forti, probatum: ſuperat theriacam to-
mo 8.398.b
dolori forti ex cauſa frigida auxilia, ut Acaſtor
tom. 8.392.d
dolori ex oppilatione tom.8.397.b a
dolori partium internarū, & colico ex humorib.
craſſis tom.8.400.a
dolori membrorum interiorum electuarium to.8
400.c b. aliud, optimum eadem c
dolori tum podagræ tum qualicunq; dolori, un-
guentum tom.8.110.c
dolori uentris ac renum ob humores frigidos, ex-
perimentum tom.8.398.d
dolori dorſi, faciens oleum to.8.424.b eius præ-
paratio 422.b
dorycnium tom.8.313.b
dryopteris tom.8.313.a
duriciei omni, ſplenis; ſcrophulis tom.8.395.b
aliud deinceps
dyctamnum tom.8.312.d
dyſentericorum pulſus tom.8.130.b
præſagia ibidem
dyſentericis curandis præcepta tom. 6. 590.b. re-
media, ibidem & cœliacis, ibidem dy-
ſenteriæ diuturnæ eadem c
dyſenteriæ tom.8.100.d
dyſentericis centaurij ſuccus quomodo conducat
tom. 8.359.d
dyſentericis electuarium diaciſſu tom.8.102.b
ijſdem ſcliroſmon eadem c
dyſenteriæ ſuffitus tom.8.101.c
dyſenteriæ, pilulæ probatæ ibidem d
dyſenteriæ ac lienteriæ probatum tom.8.101.b
dyſentericis & cibum uomitu reijcientibus, pa-
ratu facilia tom.6.587.a
dyſentericis, cœliacis, uentriculi ſubuerſioni to-
mo 6.587.b

E

EBea tom.8.313.d
Ebenum ibidem
ebrietati, uno ſolo uini cipho inducēdę t.6.645.d

ebrietati cauendæ auxilia, & ut uinum odio ſit, to
mo 6.645.c
ebulus tom.8.315.d
egerendi alui excrementa motus, qualis ſit, & qui
bus fiat to.8.259.c b
egerendi actionem, naturalem eſſe contendentiũ,
fundamentum to.8.261.a
egerentibus ſine uoluntate auxilia to.8.101.a
elaterium to.8.314.a
elaterij præparatio to.8.81.a
Electuariũ Acaſtoris, ualens ad debilitatẽ mem-
brorum interiorũ, fluxum hepatis, aperit cana-
les, attenuat humores, hepar ualde confortat, to
mo 8.392.d c
Agargei, confortans membra frigida, facit ſpa-
ſmo, & membrorum mortificationi, paſſioni
bus cerebri frigidis omnibus, & neruorum,
tom. 8.391.c
eiuſdẽ aliud: urinã ꝓmouet potentiſſime, humo
res attenuat, obſtructionea apit, ſtomachũ fri
gidum temperat & confortat to.8.391.d
eiuſdem aliud: febribus cõpoſitis, humores cru
dos digerens 392.primo
Agarici: cephaleæ ueteri, ſtomachũ cõfortat &
hepar to.8.406.b
Amaloz Macedonis: febrib. phlegmaticis, diſ-
ſoluit humores, liquefaciens: ualet duriciei
ſplenis to.8.398.a
Amaronis regis, podagræ, arthritidi ex phleg-
mate uiſcoſo, quo motus deſtruitur. ualet re-
pletioni, neruorũ debilitati: mulieribus opti-
mum, quibus ſuperfluitates phlegmaticæ a-
bundant, lapidi etiam ualet, & omnino diu-
num eſſe probatũ infinines eſt to.8.407.c b
ex medicamentis Andrezeos: hydropicis, hepa
tis frigiditati, urinam prouocãs generoſe, he-
patis obſtructiones ſupra alia omnia, aperiẽs,
tom. 8.399.d
ariſtolochiæ, ad remouendum typum in febri-
bus chronicis to.8.395.d
ariſtolochiæ Zenonis, dolori matricis, menſes
ualde prouocat, ſtomachum imbecillem con
fortat, intercipit fluxum chronicum, ὑδαί-
ρῳ to.8.405.a
aſſiſtri, calefaciens corpus, ualet obſtructionib.
hepatis & ſplenis to.8.401.c
Aſiritæ Romani, ad lapidem ueſicæ, urinã pro-
uocat to.8.408.a
Aſtoronis Empirici, faciens febribus antiquis,
complexioni corruptę, obſtructiones aperit,
prouocat urinam, concoctionem iuuat, to-
mo 8.389.c
aſſæ fœtidæ, Zenonis, ſcorpionis morſui, febri-
bus chronicis, phlegma uiſcoſum diſſoluit,
uentoſitates ſoluit to.8.406.d
ab Azaricone profectum: febribus chronicis
ab humore craſſo, typum auferens, uentoſita
tes ſoluit, humorem uiſcoſum laxat, ualet pa
ralyſi, iuncturarum infirmitatibus frigidis fa
cit, aſthmati, dolori frigido to.8.396.b
Betarnem Siculi: ſcorpionis morſibus, corpus
calefaciens, febrium tremorẽ aufert 8.397.d
capparis, ſplenis duriciei, obſtructiões eius ape
rit, operationis eſt optimæ to.8.405.d
Catilinæ medici: hydropi, diſſoluens uentoſita-
tes craſſas, ſtomachum debilem confortans:
exiſtens tanq̃ hezahar ad prædicta 8.393.d
Catilinę, febribus antiquis, uentoſitatibus craſ-
ſis, urinam purgat to.8.393. antepenult.
aliud 394. urinam prouocans aliud dein.
Caſionis: diſſoluens naturam cito, uentoſitates
diſcutiens to.8.393.b aliud tale, prob. dein.
centaureæ: podagræ, arthritidi, ὑδαίρῳ, pro-
uocat enim urinã, laxat craſſos humores &
diuerſos, dolores ſedat, oppilationes aperit:
lapidi optimum, liquefacit phlegma, pectus
& pulmonem repurgat to.8.404.a
colocynthidis: humores aquoſos laxat, & phle-
gma, & melancholiam, et cum hoc prouocat
urinam: uiſum acuit ὑδερίταις to.8.404.b
ellebori: contra uertiginem to.8.406.b
empirici: ſtomacho frigido facit, urinam prouo
cat, obſtructiones aperit to.8.391.c b
dictum Euadens, doloribus chronicis, cõfeſtim
tom. 8.407.b
folij, ad ægritudines fortes uteri, eius dolori, mẽ
ſes prouocat, renes calefacit to.8.404.d
gaſit, hepar cõfortans, oppilationes aperit eius,
hydropicis facit, corruptioni complexionis
Gereonis: epilepſiæ, paralyſi, (to.8.405.c.b
humorem uiſcoſum laxat to.8.397.c b
gummi: paſſionibus frigidis, uentoſitati craſſæ,
dolori iuncturarum & iſchiadi to.8.406.d.c
hoſpitis Aegyptij: epilepticis, anhelofis, tuſſien
tibus to.8.390.d
humores diuerſos purgans to.8.400.b
capillorum ueneris: pectoris humoribus craſſis
purgandis to.8.404.d c
attenuans humores, & præparãs ad exitum ini-
tijs ægritudinum frigidarũ ante ſumptionem
laxatiui to.8.407.a
Eclegma, humori crudo lapidoſo educendo, cru-
rum mollificationi & iuncturarũ debilitati ipſa-
rum to.8.375.d
Elect. hydropicis, epatis frigiditati, colori citrino,
Iridis dictum. hydropi, hepatis (to.8.396.d c
debilitati, urinã prouocat & menſes: humo-
res diuerſos laxat to.8.395.c
Rheu barbari dictum: hepar confortat 8.395.d
laccæ magnum, aſthmati, tuſſi, urinam prouo-
cat, dolorem fortem ſedat, liquefaciẽdo phle
gma, triſticiam tollit, uentoſitatem diſſoluit,
tremori cordis mirabile eſt, & melancholiæ,
& aquę oculorum, canis rabidi morſibus, &
ad ictum tyri, dolori forti mirifice prodeſt, hu
mores laxat ſine labore. confortat cor, hepar
& ſtomachum to.8.401.b a
luti: contra uenena to.8.406.d
Ecleg. aquę in oculũ deſcendenti, uertigini, iſchia-
di, ægritudinibus melancholiæ & phlegmatis

& anginæ, ex humorum craſſitudine contin
gentibus, uteri præfocationi, morſibus canis
rabidi & uenenatorum to.8.379.c b
Electuarium olibani, ſtomachi humiditati, phle-
gma liquefacit, ſenibus conuenit calorem na
turalem confortans to.8.405.b
expertum, pulmonis uitijs, rheumati omni è
capite ad thoracem, ſanguinem ſpuentibus,
uocis raucedini, male ructantib. ob ardorem
ſtomachi, anginæ in fauces erumpenti, ſtran-
guriæ ex phlegmate to.8.95.d
reubarbari, zenonis, uentriculi fluxibilitati fa-
cit, hepar confortat, hydropicis ualet ἐξαιρε-
τος tom.8.405.d
roſarum, in fine quotidianæ, & hydropicis, uen-
toſitates diſſoluit to.8.407.a
ſcyllæ, ad aſthma, & ad obſtructiones, & uento-
ſitates to.8.406.c
ſocionis: laxans & diſſoluens craſſas uentoſita-
tes, ἐξαίρετον to.8.394.d
ſocionis: cito laxans, inflationem diſſoluens, uri
nam prouocãs, ualet hydropicis to.8.395.b
aliud ualde bonum: attenuans humores, contra
aſthma: humorem uiſcoſum laxat to.8.395.c
ſpicæ nardi, confortans hepar debile & cor, ua-
let contra uomitum chronicum to.8.403.d
ſquinanti, dolori forti, urinam prouocat, oppila
tiones aperit, hepar confortat magnopere, la
pidem frãgit, facit febrib. chronicis 8.404.c
theriacale, dolori capitis chronico, uentoſitati,
aſthmati, menſibus prouocandis, dolori for-
ti, obſtructioni, epilepſiæ, iſchiadi, lapidi to-
mo 8. 400.d & ſeq.a
laccæ: oppilationibus chronicis, menſes prouo
cat, aſthmati chronico, tuſſi diuturnę 8.401.a
turbith, febribus chronicis, humores uiſcoſos
laxat, & renes calefacit to.8.406.a
Eclegma uarijs to.8.372.b
facit duriciei ſplenis, apoſtemati hepatis, a-
quæ citrinæ, dolori ſtomachi & renum, tuſſi
cum ictericia
uarie utile to.8.362.b
facit ſtupori, frigori, paralyſi ibidem
canis rabioſi morſibus, ſtatim: capitis ſum-
mi, dolori antiquo d c dentium, aurium do-
loribus d. anginæ, aſthmati, ſpleni, renum do
lori, uentris ſerpẽtibus, hæmorrhoidibus, he
pati, ſtomacho, hydropi ibidem
phrenitidi, tuſſi ſiccæ, febri concluſæ 8.363.b
Electuarium optimũ, ægritudinibus uarijs: ualet
ſcotomiæ, uertigini, phlegma uiſcoſum ſcin-
dit & purgat, dolorem frigidum tollit, uene-
nis bonum eſt, & oppilationibus, mẽſes pro
uocat & urinam, calefacit corpus, facit febri
chronicæ, uterum purgat to.8.402.d
uentoſitati forti, mirificum to.8.403.b a
uentoſitatibus diſſoluendis utile tom.8.396.a
aliud, urinam quoq; prouocans potenter, &
menſes tom.8.396.a
Zacharionis Babylonici: uẽtoſitatibus, paſſio-
ni colicæ, lapidem frangit, uentrẽ laxat; opti-
mum dum ambigitũ, num coli dolor ſit an re-
num, facit enim ambobus to.8.400.d c
elateriũ, pituitæ & bili purgandę idoneum 8.76.c
elelisphacos to.8.315.a
ellebotus, uires eius, & qualiter affectis conueniat
tom. 8.74.c b modus exhibendi ibidem
elementi & principij differentia to.8.12.c
elementa duo tantum ſunt to.8.241.a
elementum aer non eſt to.8.241.a
elementa non ſunt, aqua & aer, & huius oſtenſio,
tom. 8.241.a.b
elementis quatuor Ariſtoteles quintũ corpus ad-
didit, quod circumuoluitur, & immutabile eſt,
tom. 8.12.a
elementorum, mutua in ſeſe mutatio, qualiter fiat,
& alia hiſce ſimilia to.8.153.a & col. ſeq.
elementorũ mixtio, qualiter fiat, ueterum ſenten-
tiæ uariæ to.8.16.d c
elementorum quatuor coniunctio in cõſtituendo
hominis corpore, qualiter fiat, & eorundem rur
ſus diſſolutio, aliaq; hiſce ſimilia to.8.151.d
è quibus elementis membra conſtent ſingula, to-
mo 8.39.c
embrio extrahendo to.8.399.c
embrio extrahendo, forte admodum to.8.400.b
empirici qualiter artem medicinæ partiantur, to-
mo 8.58.d
emplaſtrum, de adipibus, de plumbo to.8.386.c
emplaſtrum, dolori ſtomachi, hepatis, ſplenis, uen
tris duriciei, apoſtemati, initio hydropis, renum
dolori, pulmonis, laterum, ueſicæ, matricis, om
nium membrorum, ſanguinis ſputo, pro mulie
re compoſitum to.8.377.d c
emplaſtrum ad morbos omnes to.8.382.c b
emplaſtrũ, apoſtematibus, ulceribus, uulneribus
omnibus to.8.382.c
emplaſtrum, ſanguinis ſputo, è naribus fluori: uen
tris ſolutioni to.8.371.a
emplaſtrum, uomitui immoderato, ſolutioni uen
tris ſuperfluæ, febri concluſæ, ſiti, aduſtioni ue-
hementi to.8.378.a
emproſthotonicorum, & opiſthotonicorum pul-
ſus to.8.131.b
ad ephelidas, remedia, quære uitia faciei, elemen-
ephemerum, colchicon (to 8.
ephemerarum febrium uſus to.8.126.a
urina & ex utriſq; præſagia deinceps
ephemeris febribus auxilia & documenta 8.123.b
epicurus, philoſophiæ eruditione cõtempta diſci-
plinæ genus quoddam inuexit ab accuratis phi
loſophis non approbatum to.8.7.b
epiglottis, fabrica eius, & uſus to.8.227.d
& deinceps paſſim
epilepſiæ generatio to.8.239.b
epilepſia, ſomnus quiſpiam eſſe, quur dictum Ari-
ſtoteli to.8.239.d & præcedente b
per epilepſiam contingentis ſpumæ, gen. 8.239.c
epilepſię documenta & auxilis, uarie to.8.84.b
& columna ſequenti tota
epilepſiam

epilepſiā nō inueteratā, in quadraginta diebus pſanare potēs è ſcylla medicamentū to.6.666.d
ab epilepſiæ caſu defendentes ſuſpenſiones tom. 6. 670. a
epilepſiæ ualet radix pœoniæ appēſa to.6.671.b
epilepſiæ, experimentum to.8.399.d
epilepſiæ à melancholia, auxilia ſimplicia 8.390.c
epilepſiæ, ualens oleum to.8. 424. b
eius præparatio 422. b
epilepſiæ & accidentibus melancholicis compoſitio triferæ to.8. 384. d
epileptico puero documentū to.6. 659. d diæta conueniens 661. d c. purgatio uere 662. a. & ratio ibidem. exercitium d c. cibi ratio generatim 663. d. peculiariter ad hunc ipſum morbū 664. c. cibo præcepta 666. a. medicamenta d
epithymum to.8. 352. b
epithymum to.8. 315. b
epithymum, uires eius, & qualiter affectis conueniat to.8. 74. d
equorum ſcabiei, remedia to.6. 640. d
erbum to.8. 319. a
erice to.8. 315. d
erificium to.8. 314. c
eruca to.8. 314. d
eriſypelati aut phlegmone, euporiſta to.6.636. c
eriſypelati, centaurij ſuccus to.8. 348. d
erythrodanum to.8. 315. c
ob euacuationem nimiam frigefactis, & humectatis to.8. 369. c
Euclides Megarenſium ſectæ author to.8. 7. a
eupatorium. Argemone
euphorbium to.8. 313. c
euphorbium uis eius cathartica to.8. 78. a
exercitiorum genera, modus conueniens, & inde commoda, & cætera de ipſis to.6.723. d. 724. d
non rite factorum incommoda ibidem
exercitij norma, & nō rite peracti noxę 6.662. d c
exercitij uicem in corporibus imbecillis præſtāt frictiones to.6. 663. b a
excrementorū alui egerēdorum motus cuiuſmodi ſit & quibus fiat to.8. 259. c b
excrementorū alimēti expulſiōis uię to.8.223. b a
ad exuſtionem to.6. 649. c
exuſtionibus per hyemem, auxilia to.6. 646. a

F

FAciei uitijs auxilia, uarie to.6. 624.
lentiginibus a
ut rubicūda fiat facies, deinceps
faciei dealbandæ, auxilia to.6. 644. b
faciei uitijs, auxilia to.8. 90. d. lentiginibus ibi. impetigini 91. a. morpheæ, uarie b c. maculis rubris c. rugis tollendis & ægritudini omni pellendæ ibid. ſcrophulis d. ut candids ſit tota facies ibidem. clarificandæ 92. a
ut albeſcat & molleſcat tota ibidem
faciei uitijs, remedia to.6. 581.
uaris b.
ficoſis in mento excreſcentijs ibidem
ad menti impetigines ibidem
diuturnas c
ſcabris ibidem
ad genarum exanthemata ſeu papulas c
faciei ſpaſmo & torturæ eclegma to.8. 387. a
odoramentum & caputpurgium b
faciei uitijs auxilia euporiſta b
ad alphos, ephelidas, lenticulas, & id genus alia to.6. 598. b
ad alphos & colorem album d
ad ephalidas & lenticulas 599. a
faciem ſplendidam reddens b
ſolis exuſtioni tum impediendæ tū ſanandæ c
facultates noſtrum corpus diſpēſantes, tres, ę tribus prouenīūt partibus, & quib. to.8. 225. d c
& iuxta hanc ſuppoſitionem cuiuſq; parti contingentium noxarum enumeratio deinceps
facti cauſa, num recte dicatur priuatio ipſa uel nō factio to.8. 260. d
fames, quot motibus perficiatᷣ aut quib. t.8.187. b
fatum uarium conſtituerunt ueteres, & quo pacto to.8. 17. d c
faucium & gutturis uitijs uarie to.8. 93. a
faucium rheumatiſmo, uuulæ diſtillatiōi to.8. 133. a
faucium uitijs remedia, quære ſub oris uitijs, elemento O
fauis, auxilia to.6. 620. a
febris quid ſit, & qualiter contingat, ueterum ſententiæ, uarie to.8. 41. b a
febres è cauſis quinq; ſuccenduntur, & quibus quoue pacto to.8. 291. d c
in febribus quæ cognoſcenda ſint to.8. 159. b a
febris futuræ ſigna to.8.292. b. extrinſecus ſeptē, intrinſecus è pulſu, & cuiuſq; modus, deinceps
febrientibus præſagia to.6. 638. a
febrium cuiuſq; differentiarum, indicationes curatrices, ac præſagiendi tum à natura temporis, in quo contingunt, tum ab ægrotantis temperamento deſumptæ to.8.148. d. & col. ſe. tot.
ſynochi eodem d cauſi ibidem
quartanæ 149. b
quotidianæ 149. c
febri finiendæ & ſudori ciendo to.6. 657. c
feb. finiēdæ, & ſudori citādo euporiſta to.6.636. d
febris ſudor ut exeat, remedium to.8. 120. c
febri tollendæ, rubra to.8. 119. d
febri, emplaſtrum to.8. 132. b
febri acutæ to.6. 637. d
febri aduſtæ, ſiti, aduſtioni ſtomachi to.8. 368. b
febri ardenti, auxilia euporiſta to.6. 643. b
febribus quartanę & quotidianæ auxilia to.8. 120. b ijſdem & tertianæ c
febri quotidianæ, tertianæ & maxime quartanæ, hydropoton to.8. 119. d
febribus quotidianis acutis in æſtate auxilia et documenta to.8. 120. d c
febri tertianæ cum quotidiana mixtæ auxilia tom. 8. 121. b
febribus phlegmaticis & melācholicis, ἰξαίρετον urinam prouocat fortiter to.8. 393. b

febribus

ſebribus acutis omnib. epithemata to.8.121. d. & col.ſeq.a. antidoti 121. d.& col.ſeq.c b
ſebribus ſynochis, acutis, ephemeris, homoto- nis, ardẽtibus, ſiue Cauſo, auxilia ſub proprio cuiuſq; differentiarum elemento quære
ſebri quotidianæ, cum fluxu uentris, punctione, teneſmo, & tuſſi, pillulæ to.8. 372. d
ſebribus compoſitis & chronicis auxilium pro- batiſſimum ſæpe to.8. 392. a
ſebribus eclegmata uarie, quære ſub elemẽto E
febris, tertiana, quartana, quære ſub proprijs ele.
ſæcula to.8. 316. c
ſel to.8. 317. a
ſemorum, mammarum, uentris, coxendicumq; ſciſſuris to.6. 615. d
ſœniculum to.8. 316. b
ſœnumgræcum to.8. 317. d
ſœtus prima ſormatio expoſita to.8. 134. c b
ſœtus in utero ſormatiõis & poſitionis expoſitio tota to.8. 158. b.& deinceps
ſœtus ſormatio, à qua parte initium habeat cõtro- uerſum to.8. 196.a. qualiter procedat deinc.
ſœtus panniculorum anatome to.8. 197. a
ſœtus in utero, quanto tempore ſormetᷓ to.8.39.c
ſœtus ſormationis tempus, triſariam longius ſit aut breuius, & quibus de cauſis to.8.196. d
ſœtus ſormatio, per partes ſingulas ordine tradi- ta to.8. 224. c b. de menſibus ad partum ido neis aut contra deinceps. & b, planetæ per quoſq; menſes, qui præſint & ipſorum ſigilla- tim effectus 225. a. & citra
ſœtuum, pro differentibus humorũ naturis, quo- rum humorũ horis cõcipiunᷓ, expoſita natura
œtus natura differẽs, pro quãtitate (t.8.138.b a qualitateq; matricis & ſpermatis, expoſita to.8. 135.b. cur mas fiat, cur ſœmina cur ambiguũ ib.
ſœtus cur matri aut patri fiat ſimilis to.8. 137. c b
ſœtus in utero, num animal ſit to.8. 37. c quomodo nutriatur d
ſœtui, unde accedat nutrimentum to.8. 197. c
ſœtus in utero poſitio to.8. 197. d c.& 158. d edendi ordo naturalis à capite eſt 198. a
ſœtus ut retineatur, auxilia to.6. 614. b
ſœtui retinendo, auxilia to.8. 109. c
ſœtum ut contineat mulier, neq; abortiat, auxilia tom. 8. 109. b
ad ſœtum in utero mortuum to.6. 653. b
ſœtui mortuo extrahendo to. 6. 626.d
ſœtum mortuum, aut non ritu naturali exeuntẽ eijciens to.6. 615. a & b
ſœtus trimeſtris aut quadrimeſtris ut eijciatur, medicamen to.6. 615. c
ſœtui necando citra noxam, & ſuſpicionis notã ullam, cataplaſma to.6. 615. b
ſœtus, quære etiam conceptus
ſex olei, Amurca
fibræ partium differentes to.8. 211. c
fibrarum partibus adiectarum differentiæ, & ea rundem ſigillatim uſus ad motum & uolunta- rium & naturalem to.8. 167. b
fibrarum differẽtiæ, in quibuſdam tunicis omnes reperiunᷓ, in quibuſdã nõ oẽs, & quur 8. 169.c
ficus to.8. 315. d
ad ficum, medicamen to.8. 132.d.& 134. a
ficis auxilia to.8.105.a. ad eos qui apparẽt em- plaſtrum ibidem. qui ſanguinem emittit
figura, quid ſit to.8.13.b
filij cur parentibus ſimiles fiant to.8. 36. d c cur diſſimiles d
filix to.8. 316. c
fimus to.8 316.d
fiſtulis curandis documenta & auxilia uarie tom. 8. 114. c.& col. ſeq.
flãmę generatio ſucceſſiua qualiter fiat 8. 285.c b
flãma maior, qualiter minorẽ extinguat t. 8. 233.d
flatulentorum alimentorum materia to.8. 282.d
flatulenti cibi omnis ſi præparetur ex arte, tolli- tur flatulentia, & quæ ſit ars ea to.8. 283.a
flores labruſcæ. Oenanthe
floræ præparatio to.8. 80. c
fluxus uentris. Alui fluor
fluxus hepaticus. Hepaticus fluxus
fluxui antiquo, ex frigiditate cõtingẽti to.8.398.c retentrici facultati conſortandæ, deinceps
folium to.8. 316. b
forma quid ſit to.8. 13. b
formas Plato abiunctas eſſe putat, in mente diui- na ſitas: Ariſtoteles, materiæ annexas to.8. 13.b
fortuna quid ſit, uariæ antiquorum ſententiæ tom. 8. 18. a
frictiones in corporibus maxime imbecillibus, exercitij uicem præſtant to. 6. 662. b a ijſdem rite peragendis documenta, deinceps
qui refrigerati ſunt, remedia to.6. 590. a
frigeſactis, ex euacuatione nimia to.8. 369. c
frigeſactioni & humectationi corporis cum uen- toſitate to.8. 384. a
fructuum alimenta to.6. 723. c
fructus æſtiui, qui abſq; nocumento edi poſſunt in præſeruante diæta to.6. 663. penult. & col. ſeq.& 66. 5. c
fructus ijdem recenter decerpti, & qui repoſiti fuerunt, differunt plurimum to.6. 604. b a & eorum enumeratio deinceps
à fructibus æſtiuis omnibus ferme, abſtinere ſoli tus Galenus to.6. 665. c
fulmen. quære tonitru
fumi generatio to.8. 235. a
furfuribus, remedia to. 6. 619. c
furfuribus to.8. 82. c

G

GAlbanum to.8. 317. b
gallæ to.8. 317. c
gallæ grana pituitam ducunt quo pacto to.8.77.d
gati ioachi martyropolitæ, pręparatio to.6.648.a
gati cathartici præparatio to.8. 80.b
gariofilati præparatio to.8. 79. b
gemini, qualiter naſcantur to. 6. 36. c tergemini ibidem
genarũ uitijs remedia, quære faciei uitia, elem. F

quod

quod generatur ex alio, minus eo est è quo gigni
tur, & huius confirmatio to.8. 235. a
generationis instrumẽtorum tum in uiris tum in
mulieribus forma to.8. 194. a. & 198. b
ad genitaliũ uim & affectus ueteres to.6. 643. c
genitalium uitijs, auxilia, uarie to.8. 106. c
gentiana to.8. 317. a
genuum doloribus, auxilia to.6. 653. a
genuũ tumorib. auxilia to.8. 110. b dolori deinc.
genuum debilitati to.6. 652. b
genuũ fluxionibus discutiẽdis, auxilia to.6. 643. d
genuum & tibiarũ passionibus auxilia to.8. 109. d
Gereon græcus, eiusq; experimneta to.8. 396. d
eorum quæ gestata & appensa medicantur, fidẽ
confirmantia exempla to.6. 672. a
gingiuarum uitijs remedia to.6. 624. erosioni c
tumori & carnis excrescentijs d c. inflamma
tiõi d. gingiuis denigratis & putridis 624. d
sanguinolentis deincepa
gingiuis exæsis, ac dentibus labantibus auxilia
tom. 6. 629. d
gingiuis corrosis, auxilia to.6. 630. b
gingiuis pueri & dẽtibus nascentibus to.6. 646. a
gingiuis uitiatis auxilia, sub dentium quoq; auxi
lijs reperias & uicissim
git to.8. 317. c
gladiolum to.8. 317. b a
glandularum siue adenum substantia & usus
tom. 8. 165. b
glandularum in corpore passim, officia to.8. 237. a
glandulæ, uuulæ adiacentes to.8. 186. c
glandula, dolori ani, tenesmo, solutioni uentris &
puncturæ to.8. 373. b a
glaucium to.8. 317. a
glycyrhiza to.8. 317. d
gramen to.8. 305. b
grandinis generatio to.8. 26. a
grando cur candida sit to.8. 235. b
gula. Oesophagus
gulæ anatome tota, & adiacentium illi partium,
exposita ad ostensionem motus eius in deglu-
tiendo to.8. 264. a
gulæ anatome to.8. 186. d c
gulę motus in deglutiendo qualis & quo pacto
fiat, & quibus to.8. 264. a. & deinceps
gulæ motus, tum deglutiendi tum uomendi, qua
liter fianr, & quibus to.8. 258. a
gulæ passionibus auxilia to.8. 91. scrofulis b d
glandulis ibidem d
gurguliõis, & quæ uua dicitur uitijs curãdis præ
cepta to.6. 624. d
Columellæ pendenti remedia deinceps
gustus, quo pacto fiat, ueterum sententiæ uariæ
tom. 8. 32. d
gustus sensoria, & quo pacto is fiat to.8. 220. c
guttæ remedia uarie to.8. 116. a
guttæ, experimentum probatissimum to.8. 134 a
gutturis fluxioni to.6. 659. c
e gutture spinę extractio to.8. 366. a
gypsum. to.8. 318. b

H

HAlosachne to.8. 305. c
Hhaseg to.8. 319. c
hecticæ febri & tussi to.6. 660. a
hedera to.8. 315. a
helenium to.8. 314. d
helleborus to.8. 352. b. to.8. 342. c
hæmalopas, sub oculorum uitijs, quære elem. O
hemicraneæ præcepta & auxilia to.8. 83. d
hemicraniæ, dicto dolori to.6. 637. a. habes ui
dem sub capitis doloribus, hoc ipsum uarie
hemitritæis omnibus, Basilij antidotus to.8. 125. a
hæmoptoicis, auxilia to.8. 98. a
hæmorrhoidũ uitijs auxilia to.8. 103. d. & 104. 10.
ad hæmorrhoidas to.6. 649. c
hæmorrhoidibus ob cibos frigidos to.8. 386. a
hæmorrhoidibus quæ interius in intestinis sunt,
unde æger sanguinem facit ad sellam noctu
& interdiu to.8. 103. d
ijsdem emplastrum 104. b
hæmorrhoidibus tum intrinsecis tũ extrinsecis
tom. 8. 104. d
hepatis anatome to.8. 190. c. magis autẽ col. seq. a
& uesicæ bilis col. eadem c
hepatis curuatura sola, arteriam habet, gibbus
non habet to.8. 244. d
hepar cur spongiosum to.8. 243. a
hepar, num uenarum principium sit, enarratę bre
uiter Aristotelis & aduersus hunc Galeni ratio
nes to.8. 214. a. & col. seq. duabus
hepar non esse principium sanguinis argumento
rũ Aristotelis expositio breuis to 8. 190. c
esse principium, argumenta Galeni breuiter d
utrunq; principium sanguinis quo pacto dici
possit recte. ultimo
hepar num uere principium sit nutritionis ac ue-
narum ut uoluit Galenus: an contra ut Aristo
teles, disputatum to.8. 171. c b
hepaticorum pulsus to.8. 130. b. urina & ex
utrisq; præsagia, deinceps
hepaticorum signa, tum uitæ tũ mortis to.8. 98. c
ijsdem auxilia d
hepar quo pacto purgari conueniat to.8. 353. b
purgantia medicamenta 355. b
hepatis ægritudinibus, usus agarici to.8. 399. c
hepatis inflammationibus medicandis præcepta
obseruanda to.6. 586. a. admixtione adstrin-
gentiũ una cum relaxationibus opus habent
huc facientia medicamenta ibidem
hepatis uitijs, auxilia, euporista to.6. 607. b
hepatis tumori, uel dolori uel inflammationi
epithema to.8. 94. c
hepatis obstructioni paratu facilia remedia to.6.
588. d. pastilli, hepatici inscripti 589. a
hepatis obstructioni experimentum to.8. 399. a
debilitati ex causa frigida, deinceps
hepati, canalibus eius pingues extenuans, Casio-
nis to.8. 393. b
hepar confortans magnopere, complexioni frigi
dæ ualet to.8. 394. b
hepatis

hepatis uitijs, remedia experimento comprobata
tom. 6. 641. c
iecori & uentriculo commodum, aliud d
hepati & ſtomacho to. 6. 649. b
hepatis dolori & ſplenis, & alijs to. 8. 377. c
hepatis duriciei & ſplenis emplaſtrũ to. 8. 372. c
hepatico fluori, membrorum interiorũ debilitati,
aperiens canales hepatis, humores attenuans
hepaticis, lienoſis & à ſtomacho la (to. 8. 392. dc
borantibus prętantiſſimũ remediũ to. 8. 650. a
herba ſauina to. 8. 319. b
hermaphroditorum generatio to. 8. 135. b
heroas, qui affirment eſſe, qui contra, & quid ſint
tom. 8. 15. b
herpeti depaſcenti ſuccus centaurij to. 8. 349. a
hiatus, febrium futurarum ſigna, qualiter contin
gant to. 8. 292. c
hyems, qualiter contingat to. 8. 27. c
hiera magna, eiuſq; præparatio to. 8. 380. d
cõplexiõem habet theriacalẽ, uarie utilis 381. a
hirudinibus deuoratis auxilia to. 6. 645. a
ad hirudines to. 6. 658. b
homo, quo tẽpore perfectus ſit, uarie, aliqui enim
ſeptennio primo, ut Ariſtoteles, alij ſecundo
peracto, ut Stoici to. 8. 39. d
hominis actio nobilior & rationi conueniens ma
gis nulla eſt quam ratiocinari & loqui, & quo-
modo to. 8. 254. d
homotoni febris, pulſus to. 8. 127. b. urina,
& ex utriſq; præſagia deinceps
homotono febri, auxilia & documẽta t. 8. 123. d c
hordeolus, quis affectus ſit oculi to. 6. 689. b
humor, pars corporis, quid ſit to. 8. 210. d
humores corporis humani quot ſint, & in qua
ipſius parte dominentur ſinguli to. 8. 154. d
uirtus cuiuſq; qualis ſit 155. a. quo tempore
anni creſcant ſinguli b a. quot horis & qui-
bus quoq; die qui dominentur 155. b
per quas partes reſpirent ſinguli deinceps
humorum quatuor unusquiſq;, per quã ætatem
dominetur to. 8. 68. c & quos faciat mores,
deinceps. quem pulſum quiſq; efficiat d
humorum quatuor, unumquemq; conſequentes
animi mores to. 6. 669. b
humor quiſq;, quota parte die naturalis, in corpo-
re dominetũ to. 8. 68. b per quas corporis par-
tes reſpirationem quiſq; habeat, deinceps
humorũ quatuor iuxta ætates diuiſio to. 8. 155. c b
humores ſinguli, quos faciant mores to. 8. 155. c
quales pulſus, deinceps
humores, abſq; ſeſe mutuo eſſe nequeunt, & ſi ſu
peret unus aut decreſcat, longã facit ægritudi-
nem to. 8. 68. d & cuiq; eorum peccantium
conuenientia præcepta 69. a
humores quatuor ſine ſeſe uiciſſim eſſe nequeunt
tom. 8. 155. d
ex humoribus quatuor excreſcens aliquis, ægri-
tudinem facit longam to. 8. 155. d præcipue ſi
imperitus accedat medicus, deinceps & cu-
iuſq; ipſorũ excedentis curandi pręcepta 156. a
humorum cuiuſq; hora concepti foetus; qualem
ſortiantur ſigillatim naturam to. 8. 138. b a
humores, quamuis per uices, ternis horis ſinguli
dominentur, illius tamen humoris ſemper uis
præualet cuius horis natus quisq; eſt
tom. 8. 139. c
humoribus attenuandis & putrefactiõi, Caſionis
tom. 8. 393. a
humorum uiſui deſeruientium ratio to. 8. 166. b
humorum in oculis anatome to. 8. 181. c
humorum oculi cuiuſq; nomina & expoſitio reli
qua to. 8. 181. c b
humore albugineo læſo, cur deſtruatur uiſus
tom. 8. 182. a
huſtolea to. 8. 319. d
hyacinthus to. 8. 346. a
hyacinthus geſtatus, quas habeat uires t. 6. 670. a
hydragoga, quę dicantur & quibus affectibus cõ
ueniant, & eorum expoſita materia to. 8. 77. d
hydrelæi præparatio to. 8. 81. d
hydromelitis præparatio to. 8. 80. a
hydromellis præparatio to. 8. 81. b
hydromelitis præparatio to. 8. 79. a
hydropicorum urina, præſagia inde to. 8. 130. c
hydropicis, auxilia to. 6. 645. c
hydropicis remedia to. 6. 589. d
hydropi pilulæ to. 8. 378. d
hydropi, potio, ut per lotiũ aqua eijciatũ t. 6. 610. b
hydropi, inflationem quoq; diſſoluens, Catilinę
to. 8. 394. a. aliud urinã prouocans deinceps
hydropi & aſthmati. b. hepar confortans, cõ
plexioni ualet frigidæ, mox
hydropi, ſuccus cẽtaurij qualiter proſit to. 8. 356. d
hypochondriacus dictus morbus, eius generatio
& alia, quære Melancholia to. 8. 409. c b
hyoſcyamus to. 8. 344. d
hypericum to. 8. 346. a
hypociſthis to. 8. 345. b
hypoſphagmata, quære ſub oculorum uitijs, ele-
mento O
hyſſopus herba to. 8. 345. b

I

IBiſcus to. 8. 320. b
ichthyocolla to. 8. 320. c b
icterus, quære morbus regius
ictericorum urina, & inde præſagia to. 8. 130. c
icteri cura, uno libello to. 8. 415. c
ictericis auxilia to. 8. 95. b
ictericiæ citrinæ, purgans bilem to. 8. 372. a
ictericiæ nigræ to. 8. 371. d
ictericiæ decoctum & alijs to. 8. 383. d
ictericiæ, per corpus totum ſparſæ to. 8. 379. a
cauſæ calidæ b
iecinoris uicia, quære hepatis uitia elemento H
igni conſeruando, cur aere ſit opus to. 8. 241. a
ignis alimentum unde ſit to. 8. 233. d
quod ex aere quoq; ſit oſtenſio 234. d c
ignis cõbuſtioni facit centaurij ſuccus to. 8. 349. a
igni ſacro, uel partium calori qui per aliquam oc-
caſionem naſcitur to. 8. 112. a

igni ſacro, auxilia to.8. 111. c
ileos. Voluulus
ileo, & alijs triſera to.8. 384. d
ilium dolori & alijs to.8. 102. d. fomentum d
ilium uitijs & renum to.8. 101. d
ilium dolori, lapidi rumpendo & urinam cū dolore emittentibus to.8. 103. a
ilium dolori, lapidi frangēdo, probata potio to.8. 101. d. ijſdem emplaſtrū 102. a. ſorbitio b electuarium diaciſſum ibidem
iliacorum pulſus, præſagia inde to.8. 130. d c
imago, imaginarium, imaginatio, & imaginabile, quid ſigillatim quodq; ſit to.8. 31. b
imaginatio, non ſemper uera eſt, ſenſus, ſemper uerus eſt to.8. 30. c
impetiginibus to.6. 649. a. to.6. 659. b
impetiginibus, auxilia to.6. 659. a. ſeris deinc.
impetiginibus remedia, experta to.6. 644. b
impetigini & pruritui, unguentum to.8. 365. c b
incantationes, adiurationes & colli ſuſpenſiones, num uim habeāt aliquam medicam, & quo pacto, quæſtio uno libello abſoluta to.6. 667. d appenſorum uires confirmātia exempla 672. a
incubus to.8. 239. d
indorum medici, incantationibus & colli ſuſpenſionibus, fidunt magnopere to.6. 667. d. 669. a
infans, puer, fœtus, quære coniugem
infans, qualiter aut matri ſimilis aut patri fiat, & cætera hiſce ſimilia to.8. 137. c b
infantes ſeptimeſtres cur uiuant to.8. 38. a
infantiū puſtulis, quas in manibus habent, & pedibus ultra modum to.8. 111. d
infantium, procidenti ſedi to.6. 645. d
inflammationibus, euporiſta to.6. 590. a
inquietudini & accidētib. melancholię to.8. 379. d
intemperies propria, naturę, temporis, affectuū, uel non propria, & ex hiſce differentijs ſumpta curatio, & præſagitio to.8. 148. b
interſepti doloribus to.6. 612. b
intertriginibus to.6. 653. d
inteſtinorum anatome to.8. 182. b numerus, & cuiuſq; nomina d c
inteſtinorū fabrica breuiter & officia to.8. 222. c
inteſtina maiora, qualiter expurganda to.8. 353. b medicamenta purgantia. 356. b
inteſtinorum tenuium cenotica to.8. 355. a
inteſtinorum torminibus to.6. 611. a
inteſtin. torminibus & uētris, auxilia to.6. 610. c d
inteſtinorū doloribus oīnibus, auxilia to.6. 612. d
inteſtin. torminibus, quære etiā tormina, elem. T
inteſtinorum ſciſſuræ, auxilia to.6. 612. d
iræ mitigādæ in cōtētione, ſuſpēſiones t.6. 670. b
iris to.8. 320. a to.8. 344. c
iſchiadicorum pulſus to.8. 131. a
iſchiadis medicamentum optimū, humores craſſos & uiſcoſos laxans to.8. 392. b
iſchiadi, potio to.8. 375. c b
iſchiadi oleū. to.8. 424. c. eius præparatio 422. b
iſchiadi experimentum to.8. 399. b
iudicium, quid to.8. 9. d
iudiciū duplex, quo uiuimus quo diiudicam⁹ ibi.
iuncturarum dolor. Arthritis
iuncturarū dolori, ſimplex auxiliū to.8. 390. c
iuncturarū dolori, podagræ uentoſitati to.8. 385. c
iunctur. dolori & cōplexioni corruptæ to.8. 380. d
iuncturarum doloribus, mollificationi, & corruptioni ipſarum cōplexiōis eclegma to.8. 375. d
iuniperum to.8. 320. b
iuniperi decoctio, prouocādis mēſibus to 8. 399. c
ius de lana, eius præparatio to.8. 79. a

L

LAbijs ſciſſis, auxilia to.6. 642. a. reliqua uitia, ſub oris uocabulo quære
lac ut abundet, remedia to.6. 653. b
lac in mamillis reuocantia to.8. 354. d
lacti attrahendo, auxilia to.6. 625. c
lacti augendo to.6. 646. a
lacti augendo remedia to.8. 360. c
lacti creando auxilia to.6. 614. d reſiccando, auxilia ibidem
lacti ſiccando, remedia to.6. 606. b
lachrymæ, dictus oculorū affectus quis 6. 689. c b
lacteridis uis cathartica & doſis to.8. 77. a
ladanum to.8. 323. c
lapathium to.8. 323. b
lapis renum, ueſicæ. Calculus
lapidi curando documenta, uno libro to.8. 419. c
lapidi frangendo & alijs to.8. 102. d
lapidi frangendo educendoq; medicamenta tom. 8. 383. a
lapidi frangendo, potio mirifice comprobata tom. 8. 103. b. aliud ibidem
lapidib. proijciendis, urinæ prouocādę to.8. 102. d
lapidi electuarium Catilinæ to.8. 394. c
lapidi frangendo, iliū dolori probata potio. to.8. 101. d. ijſdem emplaſtrum 102. a. ſorbitio b electuarium ibidem
lapidi renum confectio to.8. 373. d
lapidi renū, trochiſci, Catilinæ medici to.8. 394. c
lapidi renum, experimentum to.8. 399. b
lapidem patientiū ſigna to.8. 105. b. cura deinc. antidotus ad id ipſum d. lapidis ueſicæ, auxilia, uarie to.8. 106. b
lapidi ueſicæ, electuarium probatum to.8. 403. a aliud ibidem
lapidis tum in renibus tum in ueſica cenotica tom. 8. 356. a
lapidi renum ac ueſicæ, aperit obſtructiones, feces per urinam expellit, probatum to.8. 396. c
lapidi renum & ueſicæ, diſſoluens uentoſitates, laxans diuerſos humores to.8. 397. c
lapis Armenus, uires eius & qualiter affectis conuenit to.8. 75. a
lapis Aſius to.8. 324. c
lapis batrachites to.8. 325. c
lapis cryſtallus to.8. 325. b
lapis gagates to.8. 324. d
lapis galactites to.8. 325. b a
lapis hæmatites to.8. 324. b
lap. iudaicus, eius uſus ad calculū in renib. 8. 383. c

lapis magnetes to.8. 324. d
lapis melitites to.8. 325. b
lapis myſi to.8. 325. c
lapis moroehthus to.8. 325. b
lapis phloginus to.8. 325. b
lapis phrygius to.8. 325. a
lapis pyrites to.8. 324. c
lapis quadratus to.8. 325. a
lapis ſchiſtus to.8. 324. b
lapis ſmyris to.8. 325. c
lapis thracias to.8. 325. a
lapis thyites to.8. 325. c
laſer to.8. 321. b
laſſitudinis differentiæ, per anatomen inuentæ, & quo pacto to.8. 253. c b
lateris phlegmone affectis to.6. 637. d
lateris phlegmone, remedia euporiſta to.6. 605. d
lateris dolori to.6. 639. c. to.6. 649. b
lathyris to.8. 323. d
laurus to.8. 321. c
leguminum differentiæ & ſucci to.6. 666. b
lens, humores gignit craſſos to.6. 666. d
lenticula to.8. 322. d
lenticulis in facie auxilia to.6. 645. d
lentiginibus remedia, quære inter faciei uitia, elemento F
lentiſcus to.8. 322. b oleum inde c
lepis to.8. 321. a
lepræ faciens puluis, & ſcabiei to.8. 210. d aliud 111. b
lepræ, prurituí, puſtulis unguentum to.8. 112. b
lethargo documenta & auxilia to.8. 86. d
leucippus abderites, atomos inuenit primus, Zenonis auditor to.8. 7. c
leucomata, quære ſub oculorum uitijs, elem. O
libyſticum to.8. 321. c
lieni affecto conueniens miſſio ſanguinis quæ tom. 8. 294. c b
lieni cataplaſma, ualde bonum to.6. 639. d
lieni cataplaſma ualde efficax to.6. 657. d
lienoſis to.6. 652. b
lienoſis remedia to.6. 589. c.
epithemata ſplenica numero II. ibidem
lienoſis, auxilia to.6. 508. d. & 609. d
lienoſis cum præduro tumore 608. d
lienoſis, hepaticis & à ſtomacho laborantibus, remedium præſentiſſimum to.6. 650. a
lienteriæ, ſuffitus to.8. 101. c
lienteriæ ac dyſenteriæ probatum to.8. 101. b
ligamentum, quid ſit, eiuſq; in corpore uſus tom. 8. 210. a
ligamenta eorum ſubſtantia & uſus to.8. 163. d
lilium to.8. 323. c b
linguæ anatome to.8. 185. a
linguæ motus, qualiter peragatur, & quibus tom. 8. 256. d. & col. ſeq.
linguæ & uirgæ motuum cõparatio to.8. 254. d
linguæ mollificationi auxilia to.8. 367. b
linguæ uulneri auxilium to.8. 89. ult.
linguæ fluxione laboranti auxilia to.6. 642. a
linozoſtis to.8. 324. a
linozoſtis, ſtercus educendi uim habet quo pacto to.8. 77. b
lipſiani to.8. 323. b
lithargyros to.8. 338. b
lixiuia to.8. 321. d
locus ac receptaculum, quid ſit utrunq; to.8. 17. a
lonchitis to.8. 323. d
lotionum idoneus uſus. & harum commoda to.6. 724. c b. non rite factarum, noxæ ibi.
lumborum doloribus, & ut pingueſcant lumbi tom. 8. 102. d
ad lumbricos uentris to.6. 646. a
lumbricis aluũ occupãtibus auxilia to.6. 649. b
lumbricis alui to.6. 658. b
lumbricis aluũ occupãtibus remedia to.6. 636. d e
lumbricis latis ac rotundis, deinceps
lumbricis necandis to.8. 100. d
lumbricis mirabile remedium to.6. 647. d
è lunæ obſeruatione ductę curationum indicationes to.8. 70. d
luna, de eſſentia eius ueterum ſententiæ uariæ to.8. 23. b. magnitudo ibidem & c. figura deinceps. lumen d. defectus 24 a
maculæ b
diſtantia, deinceps
lupinus to.8. 323. a
luporum ſtercus, oſſa comedentiũ, uires 6. 670. b
lycium to.8. 321. a
lycij præparatio to.8. 80. b

M

MAciei & ſenio præcipitanti auxilia & documenta to.8. 381. c b
madaroſis, quis affectus oculi ſit, & eiuſdem auxilia to.6. 622. d
malabathrum to.8. 328. a
malum granatum to.8. 326. c
mamillæ, qualiter expurgent to.8. 353. b. & 354. b
mammæ, ſi duræ fuerint & inflammatæ, auxilia tom. 6. 614. d
mamillarum uitijs auxilia, uarie to.6. 625. apoſtaſi c. lacti attrahendo auxilia d
ut mamillæ remaneant tenſæ diu, deinceps
mammarum tumori, auxilia to.8. 360. c
ulceribus ibidem. cancro & diæreſi, deinc.
lacti augendo ibidem
mammis pendulis & flaccidis, erigendis tom. 6. 665. d. ut plures annos molles ſint, mãmę, 606. a. ut maiores ne fiant ibidem
mammarum, uentris, femorum, coxendicumq; ſciſſuris to.6. 615. d
mandragora to.8. 326. b
marrubium to.8. 327. a
marubiaſtrum to.8. 328. b
maris ſalſedo, qualiter generetur, ueterum ſententiæ uariæ to.8. 29. b a
maris aceeſſus & receſſus quo pacto fiat, ſentẽtiæ priſcorum uariæ to.8. 29. c
mares aut fœminę unde naſcantur to.8. 35. d
mas ne an fœmina ſterilis ſit dignotio t.6. 647. d

mares quibus de cauſis infecundos eſſe contin-
gat to.8. 57. a
maſtiche to.8. 327. a
mathematicæ commendatio to.8. 41. c
mathematica, pro mente Hippocratis, medico
neceſſaria eſt to.8. 41. c
materiem primam, concedunt omnes qui de na-
tura rerum aliquid loquuti ſunt: quæ ſit, diſſen
tiunt, & quo pacto to.8. 11. d
matri cur ſimilis fiat, infans to.8. 137. c b
matrix. Vterus
meatus per ambitum totius, quære pori
medicinæ prima intentio quæ ſit, & de neceſſarijs
ad hanc ipſam to.6. 682. d
medicinæ partium diuiſio, uaria to.8. 57. d
medicinæ partium diuiſionem facientes iuxta
corporis diſpoſitiones, tot eius particulas fa-
ciunt quot ſunt corporis diſpoſitionum differē
tiæ to.8. 62. b
medicinæ partes, aliqui ab omni materia cuius
medicus habet cognitiōem, duxerunt, phyſio-
logiam & ſimilia adnumerantes to.8. 62. c b
medicinæ partium diuiſio alia iuxta operationes
earumq́ differentias to.8. 62. b a. partes ſunt
chirurgia, pharmacia, diæta ibidem Addunt
alij ſignatiuam, alij pathognomonicam & pro-
gnoſticam eadem c
medicinæ partium differētiam eſſe, quatenus aliæ
finales alię conſtitutiuæ ſint, recte dicitur
tom. 8. 62. d
medicinæ partium diuiſio expoſitioq́, iuxta cor-
poris circa quod uerſatur diſpoſitionem to.8.
61. c b. partes ſunt curatiua, ſalubris & præ-
ſeruans, & id genus cæteræ
medicinæ partium uera tandem inquiſitio, iuxta
propriiſſimam medicatiuæ materiem facta, ea
eſt in corporis diſpoſitionum cognitione to.8.
53. b a. iuxta ſecundam materiem, non pro-
priā, quæ corpus humanū eſt inquiſitio 64. b a
medicinæ partem unam aliquā, uelut quę hernię
medetur, uel oculis, tractantes in magnis ur-
bibus ali queunt, in paruis non itidem to.8.
59. b. ſed ijs tum regio tota pro urbe eſt.
medicæ artis, particulas minimas quas appellare
conueniat to.8. 59. c
medicinæ partium, tum minimarum tum cætera
rum, exemplo partium animalis, facta expoſi-
tio to.8. 60. a. & deinceps
medico quid primum omnium præuidendum
neceſſario ſit to.6. 68. d
medicus, non conſulat niſi probe cognita prius
ægrotantis natura to.6. 659. d. & 655. e
medicus qui curat per cibum magis laudādus eſt
q̄ qui curat per medicinā, & ratio to.8. 408. b
medici altarium laudati to.8. 389. b
medici altarium laudati to.8. 408. b
medicamentorum facultates, aliæ primæ, aliæ ſe
cundæ, aliæ tertiæ ſunt, cuiuſq; horum expoſi
tio to.6. 694. d. & col. ſeq. tota
medicamentorum qualitas & poteſtas quatuor
probatur modis, uiſu, tactu, odore, ſapore
tom. 8. 66. c
medicamenta iuxta facultates alias à primis qua-
lia ſint to.6. 694. d. uelut maturantia & emol-
lientia, ult. obſtruentia aperientia 695. c b. mū-
dificantia c. incraſſantia ibidem. incendentia d
putrefacientia ibidem. carnem depaſcentia,
deinceps. carnem generantia, cicatricem indu
centia ibidem. attrahentia ibidem. dolorem mi
tigantia ibidem. attenuantia incidentiaq́; lapi-
dem frangunt 696. a
medicamenta, iuuantium materia potius ſunt, q̄
iuuamenta to.6. 667. d
medicamenta non cōprobata cauēda to.8. 408. d
medicamenta experimento comprobata, ab im-
peritis artis tractari non debent, & ratio
huius to.8. 388. d. & col. ſeq.
abſq; ratione reperta medicamenta, qualiter uſur
panda to.6. 719. b
medicamenta uarianda ſunt, & ratio to.8. 408. c
medicinæ ingratæ non propinandę, & ratio
tom. 8. 408. c
medicamenta, quibus conueniunt, ſalubria ſunt,
ſin ſecus, uenena ſunt to.8. 408. d
medicamentorum ocularium poteſtates nouem,
& cuiuſq; effectus to.6. 697. b
medicamentorum ocularium iuxta ea è quibus
ſumuntur diuiſio, plantas, metalla, animalia, &
exempla ſigillatim to.6. 696. b
earum effectus ſpeciatim d c
medicamenta purgantia, quęre Cathartica
medicamēta purgantia, quęre purgātia medicam.
medicamentis uenenoſis auxilia to.6. 659. c b
medicamentis letalibus hauſtis, pręcepta & auxi
lia generatim conducentia to.6. 593. c. & dein.
medulla to.8. 326. d
medulla oſſium, quid ſit to.8. 210. d
medullę generatio & uſus in corpore to.8. 165. d
medullę ceruinę albę pręparatio to.8. 79. d
mel to.8. 325. d
melancholia, nigra cum ſit, eadem nunc calida ſu
pra modum nunc frigida eſſe quo pacto poſſit
tom. 8. 411. b
melancholiæ morbo, documenta & auxilia
tom. 8. 86. c
melancholię, ob cerebrum primo affectum notę
tom. 8. 412. b. & curatio deinceps
melancholicorum ſymptomatum, expoſitionem
quo pacto facere liceat, ueluti quod figulinum
uas ſeſe arbitrabatur ille, qua arte interpretari
contingat, & alia to.8. 410. d c
melancholici cur plurimum cibum appetāt to.8.
410. d. cur ſe perimant ibidem. cur aſſidua
cruditate laborent 411. a. cur aſtricta aluus
ſemper ſit ibid. & accidentiū itidem cętero-
rum aſſignata ratio, deinceps
melancholicorum uarię formę to.8. 410. a
melancholię ſpecies tres to.8. 412. a. & 409. a
melancholicorū formę uarię cum ſint, omnibus
tamen illis duę cōmunes ſunt, humor & triſti-

 tia

tia to.8.410.b.& huiuſce aſſignata ratio deinc.
melancholiæ curandæ præcepta to.8. 411. c
curatio à miſſione ſanguinis cur initium recte ſumat d c. remedia communia è Rufo 412.c è Poſſidonio deinceps. cura circa præcepta habenda quæ 413. d. inflationibus 415. a
melancholiæ accidentibus to.8. 379. d.& 377. a
melancholicis accidentibus triſeræ compoſitio tom. 8. 384. d
melancholia hypochondriaca, eius generatio tom.8. 409. c b. ſymptomata d & 412. a
melancholia canina ſeu lupina, quæ ſit to.8.416.a eius notæ ibidem. curatio b
melãcholicis & phlegmaticis morbis decoctum, & aliјs to.8.383. d
membra. Partes
membranæ. Panniculi
membra ſingula, è quibus conſtent elementis tom. 8. 39. c
menſes, quibus infantes nati ſupereſſe queãt, aut contra, & ratio huius & deinceps to.8. 224. b
menſium retentioni to.8. 385. b a
menſes prouocantium materia to.8. 356. a
menſibus educendis auxilia to.6. 627. a
menſibus prouocandis experimentũ to.8.399.b a
menſes prouocans oleum, utero iniectum to. 8. 424.d.eiuſq; præparatio 422. b
menſibus prouocãdis iuniperi decoctio 8. 399. c
menſes quibus non apparent, & non concipienti bus potio to.8. 109. a
menſibus, ac fœtui mortuo, educẽdis to.6. 615.b
menſibus prouocãdis, uaria to.8. 107. a. & 108.a a partu non recte purgatis 107. d
menſibus retentis, & inde contingentibus uitijs uarie, uentris flatuoſitati, hepatis apoſtemati, hydropi to.8. 371. c
menſes ciens & urinam, electuarium to.8.398. a
menſium retentioni, & inde contingenti ſanguinis ſputo, tuſſi, & alijs to.8. 370. d
menſibus ſuperfluis, auxilia to.8. 107. d
menta to.8.326. d
menti uitijs remedia, quære faciei uitia, elem. F
menti pili, quibus decidunt auxilia, ſpanopogonas, id eſt, rari barbos, uocant to.6. 642. a
mercurialis. Linozoſtis
menſenterium. Lactes
meſenterium, uicem obtinet radicis plantæ tom. 8. 243. a
meſaræum, non uenis tantum hepatis, ſed arteriæ quoq; cuidam committitur to.8. 244. b
methodus curatiua, à Galeno ſcripta, tanquã Phidiæ ſtatua quædam eſt to.6. 661. b. quibus ſcripta ſit c. & qualiter à particularibus documentis differat 661. c b
meu to.8. 327. d
millefolium to.8. 328. b
minima, introducentes, & quæ ſint ea to.8. 16. b
minium to.8. 305. c b
mixtio elementorum, qui fiat to.8. 16. d c
molybdæna to.8. 326. c
monſtra, qualiter naſcantur to.8. 36. a
morborum genera, corpus neceſſario conſequentia, quæ ſint, & quo pacto to.8.361.c
morborum cauſæ expoſitæ uniuerſæ to.6. 684.b ſimplicis morbi, calidum & modis ſeptem cauſa fit, frigidũ, modis octo. ſiccum, quatuor. humidum, totidem. ſi adiuncta hiſce materia ſit, miſcentur tum cauſæ intraneæ, & quæ 684. b compoſiti morbi cauſæ iuxta modos quinq; enumeratæ c
morbus uel ſanitas, quibus notis oſtendatur tom. 8. 69. b
morbus è quibus partibus, per quas notas initiũ habere ſignificetur to.8.69. b. ſi è capite initium habeat, notæ c b. ſi è thorace d c. ex uentre d. è ueſica 70. a. medicandi præcepta 70. c b
morborum genera & ſpecies enarrata, iuxta multiplicem corporum noſtrorum compoſitionẽ tom. 6. 683. d
morborum accidentia tria ſunt, & quæ ſunt, ac cuiuſq; modi rurſus to.6. 685. a
morbi per circuitum redire ſoliti, uere quodammodo ut moueanẽ cõtingit to.6. 662.a. & tũ obſeruanda circa tales ægrotos præcepta ibid.
contra morborum impetus omnes, duo remedia certiſſima, & quæ ſint to.8. 70. d
morbus comitialis, quære epilepſia
morbo comitiali, auxilia euporiſta, notha tom.6. 594. d. morbũ detegens, ſuffimentũ 595. b ad dignoſcendum an curari queat morbus, potiones ibidem. humi proſtratum hominem confeſtim excitantia c. materiem detrahentia per nares ibidem
morbo cominali, ualde efficax to.6.644.d
morbus regius. Icterus
morbo regio laborãtibus auxilia to.6. 607. d
morbo regio affectis, remedia euporiſta 6. 589.a
morbo regio to.6.649.c
mobro regio ibidem d
morſeæ nigræ, auxilia to.8. 111. c
mors & ſomnus qualiter contingant, uarie tom. 8. 40. a num animi ſint an corporis d
mortis diem aut horam prænoſcere cupientibus, documenta to.8. 291. b c
morus to.8. 328. c
mora ſyluatica to.8. 328. d
motus quid ſit to.8.12. d
motus partium & actio differunt, to.8. 231. b & quo pacto, exemplis expoſitum 250.b
motus partium naturales quales ſunt, & quales uoluntarij to.8. 260. b
motum uoluntarium non ſolius muſculi eſſe tom. 8. 258.a
motus mixti è uoluntario & naturali, qualiũ partium uidentur to.8. 263. a b
motus animalis liquidi qui ſint to.8. 249.b
motus liquidi num actiones partiũ ſint an paſſiones, quæſtio to.8. 249. c b

motuum

motuum tum obſcurorum tum liquidorum quorundam cognitio, apud priores Galeno anatomiſtas imperfecta, & eorum quæ ab ipſo ſuper his adinuenta primum & prioribus adiecta fuere, enumeratio breuis to.8. 252. c
mulieres, quibus de cauſis contingat infecundas eſſe to.8. 37. a
mulierum paſſiones uariæ, & ſingillatim auxilia tom. 8. 355. d & col. ſeq. 4
mulierum naturalia, ut ne concubitu humeſcant tom. 6. 616. d
mulier corrupta, ut uirgo appareat to. 6. 627. b
mulier corrupra, ut uirgo eſſe putetur auxilia tom. 8. 360. b
mulieribus, quæ tum concipere uolunt, tum quæ prægnantes ſunt, idonea auxilia, & œconomiam ferè totam, habes to. 6. 613. d. & col. ſe. 3
mulier ne concipiat ſuſpenſiones to. 6. 670. d & 671. b a
muliebri profluuio, potio to. 6. 616. c
muliebri ſanguinis profluuio to. 6. 652. c
mulorum ſterilitas unde ſit to. 8. 37. b
mundificantium tum alimentorum tum cæterorum materia to. 8. 283. b
mundus, quo pacto primum cõſtiterit to. 8. 13. d
mundus, à quo elemẽto ſumpſerit exordium, ueterum ſententiæ uariæ to. 8. 19. b
mundi initia & finis, iuxta uariorum philoſophorum ſententiam to. 8. 11. cb
mundi, inclinatio qualiter poſt eius conſtitutionẽ contigerit to. 8. 19. d
mundi æternitas, & de ea uariæ ueterum ſententiæ to. 8. 18. d
mundum, alij unum alij plures, alij totum, alij particulam, & qui, quoue pacto dicunt to. 8. 13. c
mundum alij finitum alij infinitum ſtatuunt, & qui quoue pacto to. 8. 18. b
mundi figura to. 8. 18. c
mundi anima uarie to. 8. 18. c
mundi partes dextræ, ſiniſtræ quæ ſint, uarie tom. 8. 20. b
mundi partium ordo, iuxta ueterum ſententias, uarie to. 8. 19. c
mundus num alatur, ueterum ſententiæ to. 8. 19. a
extra mundum, an aliquid ſit, ueterum ſententia uarie to. 8. 20. a
muris aranei, & uiperæ morſibus, fomentum tom. 6. 628. b
muſculus, quid ſit, eiuſq; uſus in corpore tom. 8. 210. b
mutationes aeris biſariam contingunt, è ſupernis, & è terræ ſeu regionis diuerſitate, & quo pacto to. 8. 150. b
myrice to. 8. 328. b
myrrha to. 8. 326. a
myrrba to. 8. 327. b

N

NArium obſtructiõibus ex frigiditate faciẽs oleum to. 8. 424. c b. eius præparatio 422. b
napus to. 8. 334. d
narciſſus to. 8. 329. a
naſcaphthum to. 8. 329. a
naſi anatome to. 8. 184. a
naſi foramina duo ſuperiora qui occluſa habent cur uocem imperfecte edant to. 8. 184. d c
nares & aures cur è cæteris ſenſorijs ſolæ ſemper patent to. 8. 184. d
narium uitijs, & primum ozænæ & polypo curationis præcepta & remedia to. 6. 575. d
narium uitijs auxilia, uarie to. 8. 89. a. ſanguinis fluxui a. fœtori c. polypis ibidem
narium paſſionibus, auxilia euporiſta to. 6. 623. ozænæ ac polypo c. fœtori c. ulceribus deinceps. ſanguini è naribus extrahendo d
narium ulceribus, ad polypos & ozænas, auxilia euporiſta to. 6. 697. b ad phlegmonas interiores ibidem. ulcera cum duritie c. è naribus ſanguinem euocantia to. 6. 697. c. profluuio ſanguinis, quære ſub elemento S. ſanguinis è naribus profluuium. ſtertentibus auxilia 598. a
è naribus facto, fluori ſanguinis præcepta & remedia euporiſta to. 6. 756. e
narium odori fœdo to. 6. 637. c
narium adfectibus quibus centaurij ſuccus conducat to. 8. 348. a
narium cenotica to. 8. 354. d
natura, quid ſit to. 8. 12. c
natura de quibus dicatur to. 8. 361. a
nauſeæ, uel fluxui ſtringendo to. 8. 100. c
neceſſitas quid ſit, uarie to. 8. 17. c
nephritis quis ſit affectus renum proprie tom. 6. 709. a
nephriticorum pulſus to. 8. 130. d
urina, & inde præſagia, deinceps
nephriticæ paſſioni auxilia & documenta tom. 8. 124. b
nepita to. 8. 328. d
neruus, quid ſit to. 8. 209. d
neruorum ſubſtantia to 8. 203. b
à ſpinali medulla orientium anatome d
nerui, eorum in corporis fabrica uſus to. 8. 163. b
nerui, differentiæ ipſorum, quatenus alij duri alij molles, functio cuiuſq; differentiarum to. 6. 675. c. coniugationes ipſorum ſeptem, & quæ 676. a
nerui duplices ſunt, molles duri, illi ſenſum, hi motum efficiunt to. 6. 681. ba
nerui, quo pacto inſtrumenta ſunt ſenſationum tom. 6. 681. a
nerui omnes ſenſum habẽt tactus, ſed non motũ uoluntarium to. 6. 676. a
nerui optici, eorum expoſitio tota to. 6. 673. a
quære item oculorum partes elemento O
nerui optici qualiter inſtrumenta ſint uidendi tom. 6. 681. a
neutrorum corporum diſpoſitio, in quibus ſit tom. 8. 61. d c
neutris corporibus, quę pars artis reſpondeat tom. 8. 61. d

nili incrementum, uariç ſuper eo ueterum ſenten
riæ to.8. 29. d
niuis generatio to.8. 26. a
nix cur candida ſit to.8.235.b
notio, anticipatio, ratio, quid ſit quodq;
tom. 8. 30. d
nubes, eius generatio to.8. 26. a
nutritio qualiter fiat, ueterum ſententiæ to.8.41.a
nutritio to.8. 241.c
nutrimentum. Alimentum
ad nyctalopas, auxilia to.8.623. b

O

OBliuioni tollendæ oleum to.8. 424. c
eius præparatio 422. b
obſtruentium alimentorum materia to.8. 283.d
obſtructiõi craſſæ, Aſtoronis auxilia to.8.390.b a
obſtructionibus internarum partium aperiendis
experimentum to.8. 399. b a
ocimum to.8. 331. b
oculi natura, ut cæterarum quoq; partiũ, neceſſa-
rio cognoſcenda uolentibus curam eius ſuſci
pere to.6. 681. a
oculorum anatome neceſſaria, uolenti ipſorum
affectus curare to.8. 215. c
oculi particularum explicatio & ueluti totius a-
narome to.6. 672.c. bumorum trium, criſtal
lini uitrei albuginei, ſitus figura color, ibid.
tunicarum trium quę ſunt poſt uitreum, & quę
ante albugineum ſunt ratio tota 672. c. & col.
ſeq. duab. tunicarum numerus, & quomodo
controuerſus apud medicos ſit 674.d. nerui
optici 673.b. differentia eorum à cæteris 677.b
cur iuncti ſint & cur non unicus exeat, à medio
primi uentriculi 678.b. muſculi oculos &
palpebram mouentes & neruos opticos ſu-
ſtinentes 674. b
oculorum anatome tota to.8. 181. b. criſtalli-
nus humor c. cur in medio cæterorum ibidem
uitreus humor d. albugineus 172.a. tunicę:
ſecundina 182. b. retina ibidem. aranea c. ſcle
rotica d. cornea, deinceps. coniunctiua 183.a
oculi actio, ab una fit particula, humore criſtalli-
no, ob quã ipſam cæteræ ſunt factæ to.6.671.d
oculi tunicæ quatuor, humores tres ſunt, muſcu-
li ſex to.8. 215. d. tunicarũ anatome & ijſdẽ
contingentes morbi 216. d
periophthalmios & inde contingentes morbi
215.d. humorum anatome & morbi 218. a
muſculorum anatome & ad eorundem offen-
ſas in oculis contingentes morbi 218. b a
oculi duricies dictus affectus quis ſit to.6. 688.a
generatio c
oculis adiectarum palpebrarum ac pilorum in ſu
percilijs, uſus to.8.169 a
oculorum uitia, cauſæ ipſorum ac modi, uarie
to.6.576. d. perturbationibus calidis tum le
uibus tum uehementibus curãdis præcepta ac
remedia euporiſta 577. a. lippitudini diutur-
næ d. ad humorum in ipſos defluxum 578. d
deſtillationi calidæ d. doloribus 579 a.
deſtillationi cataplaſmata b. anacollemata, id
eſt, fluxum reſtringentia ibidem. ad hemalo-
pas & hypoſphagmata c. mollibus ex ictu
tumoribus, œdemata uocant d c. ſcabiei pru
riginoſæ, à ſole & pulueribus ortæ d. ad leu-
comata id eſt, albugines 580. a. uiſus obſcu-
ritati b. ad pterygion ibid. tuberculis, quę
crithe dicuntur c. purulentiæ c
purulentiæ cũ tumore molli 581.a. recenti ibid.
oculis contingentium morborum accidentia, ge-
neratim to.6. 685. c. diuiſio eorundem accidẽ
tium & ſigillatim expoſitio. d. pupillæ acci-
dentia 686.b. humori albugineo accidẽtia d
ſpiritui uiſiuo accidentia 687.a. corneæ acci-
dentium expoſitio 687. b. oculorum motui
uoluntario contingunt accidentia, trifariam
tom. 6. 687. d c
oculis cõtingentes morbi, alij apparentes ſunt,
alij occulti to.6. 687. d. Apparentium diffe-
rentiæ expoſitæ coniunctiuæ ſeptem, petia, un
gula, ophthalmia, tumor, duricia, & ſimilia. mo
dus cuiuſq; 688.a. in palpebris 688.d. in cornea
689. c. in uuea 690.b. inter uueam & humorẽ
criſtallinum contingens adfectus, cataracta ſeu
ſuffuſio dictus c. occultorum ſeu intus naſcẽ
tium morborum expoſitio to.6. 691. in ſubſtã
tia ipſa oculorum b. in locis mobilibus, muſcu
lis, palpebris, deinceps. uiæ per quas humo-
res ad oculos feruntur 692. c
oculis contingentium affectuum uarie, curatio
to.6. 691. d. ophthalmiæ 701. d. & præc. b
petiæ, tumoris & pruritus 702. b. carnis ad-
ditæ & carbonis d
pilorum ablatio, & aduerſus caſum remedia d
uulnerum 704. b a. puſtularum in cornea c
panni deinceps. ungulæ & ſcabiei d c
nyctalopis d
ſuffuſionis 705 a. egreſſuum, deinc. petiæ ibid.
oculis contingentium dolorum cauſæ, & curatio
tom. 6. 701. b
oculorum doloribus cõueniens ſanguinis miſſio
tom. 8. 294. b
oculorum dolori, auxilia to.6. 647.a
oculorũ lachrymis, cum dolore capitis, & inſom-
nitate, caputpurgium to.8.363. d
dolori & ophthalmiæ, auxilia & præcepta
364. b a. albugini d
ſanitati conſeruandæ 365. a
oculis fluxione laborantibus to.6. 639. a
caligini ibidem
albugini, deinceps
uertigini oculorum remouendæ 629. a
ad fluctionem oculorum cataplaſmata b
oculi tumor dictus affectus quis, pulchre tom.6.
688. a. eius differentiæ quadrifariam, deinceps
ad oculum deſcẽdenti aquæ, in principio electua
rium: curat ſtatim to.8. 403.c
oculorum maculæ, experimentum to.8. 398. d
oculorum paſſiones, quibus centaurij ſuccus cõ
ducat to.8. 347. c. & 348.c

ocularium medicamentorum, iuxta ea è quibus ſumũtur, diuiſio, plantas, animalia, metalla: & eorum exempla 696. b, earum ſigillatim expoſiti effectus eadem d c
ocularium medicamentorum poteſtates nouem, & cuiuſq; earum affectus to. 6. 697. b
oculos qualiter purgari conueniat to. 8. 353. b
eorundem medicamenta cenotica 354. c
oculorum ęgritudinibus uarijs conuenientia collyria to. 6. 705. b a diarrhodon, ad initia dolorum ophthalmiæ b. aliud, ijſdem, quod & uetuſtę ualet deinceps, diſſoluens apoſtema die uno, ophthalmiæ c b, In ſtatu conueniens, cũ oui albumine d, in augmento ophthalmiæ ualens deinceps. dolori nimio, humores liquidiſſimos ad oculos fluentes reprimit 706. a dolori nimio, puſtulis, concauis putridis uulneribus corneæ. oculos exeuntes comprimens, omnem oculorum paſſiõem ſanatu difficillimã curans aliud Pauli. deinceps. ſcabiei palpebrarũ ueteriq; opthalmiæ, ſaniem & ulcera aurium & os rodentia ſanat 706. c b oribaſij, initio ophthalmię & ulceribus eadem c uſtioni uuεam egredi prohibẽs, uulneribus ſubueniens d c puſtulis, ulceribus ſanioſis, dolori nimio, ophthalmiæ duræ ibidem aſperitati palpebrarum & ſcabiei d ſcabiei & humoribus ad oculos fluentibus, paſſioni ueteri & puſtulis deinceps. oculis caliginoſis & ſanguinolentis 707. a oculis dolentibus, lachrymis ſtringendis, pruritui tollendo ibidẽ panno detergendo. deinceps tumori calido, oculorum ſanguini 708. a tumoris calidi dolori. deinceps
oculorum palpebris contingentiũ euporiſta to. 6. inueteratis affectibus, pręcipue callo 579. d pilis oculos infeſtantibus 580. a
oculorum morbis auxilia to. 6. 621. ophthalmijs incipientibus b ungulæ c hypopyis, id eſt, liuoribus ſub oculo contingentibus d pterigijs deinceps ulceribus oculorum & albuginibus 622. a hordeolo deinceps. caligini & nebulis c madaroſi deinceps glaucori oculorum unctio 623. a ad fuſiones 623. a ad ægylopas b. ſupercilijs piloſis 622. d ad nyctalopas 623. b. pediculis deinceps
oculorum uitijs uarijs, auxilia to. 6. 630. b albuginibus, cicatricibus ueteribus pauciſſimis diebus curandis, remedium, uiſum quoq; exacuens to. 6. 630. c albuginibus, comprobatũ deinceps ad Aegilopas ibidem ſuffuſioni, uiſum reſtituens illico d ſuffuſionibus inueteraſcentibus ad uiſum hebetem, & quęcunq; tenebras offundunt oculis 630. d doloribus ac uigilijs deinceps carbunculis, tũ oculorum, tum corporis totius 631. a uiſum acuit ibidem hordeolis in palpebris enatis ibid. oculorum fluxionibus 631. b a
oculorũ uitijs, auxilia uarie to. 8. 87. b ſanguinolentis ibid. uulneri. mox lachrymis ibi. lippitudini ibid. ſanguini, paſſim & dolori d tumori caligini & ſanguini ibid. pano ibid. ungulæ 88. a ad pruritũ b albugini ibid. uiſui clarificando uarie eadem c b
oedemati prodeſt centaurij ſuccus, quo pacto tom. 8. 350. c
oenanthe to. 8. 320. c
oeſophagi motus, qualis to. 8. 258. a
oeſophagi fabricæ expoſitio tom. 8. 222. a & 221. a
oeſypus to. 8. 545. a
oeſypi ceratum, eius præparatio to. 8. 75. d
olera quę abſq; nocumento ſumi poſſint, in pręſeruante uictus ratione to. 6. 663. d
oleum to. 8. 330. c uires eius uarie pro ſimplicium medicamentorũ cuiuſq; appoſitione ibid.
olei frumenti præparatio to. 8. 111. b
oleum probatum, arthritidi inunctum & potum: colicæ, uiſcerum ægritudinibus to. 8. 376. b a
olfactus ſenſoria, & quo pacto is fiat tomo 8. 220. b a
olfactus, qualiter fiat, ſententiæ ueterum tomo 8. 32. c
oliuæ lachryma, Ebea
oliuæ radix, pituitam purgat quo pacto tom. 8. 77. d
omphax to. 8. 329. c
omphacis præparatio to. 8. 80. d
omphacomelitis præparatio to. 8. 78. c
onyx geſtatus, uires to. 6. 670. b
ophiaſis. quære Alopecia
ophthalmia, quid ſit to. 6. 688. a
eius differentia triplex deinceps
opium to. 8. 329. a
opij præparatio to. 8. 78. c
opiſthotonicorum & emproſthonicorum pulſus tom. 8. 131. b
opobalſamum to. 8. 350. a
opopanax to. 8. 329. d
opopanacis præparatio to. 8. 80. d
oratio è uoce eſt tanquam è materia to. 8. 229. c
oratorię facultatem philoſophiæ primus coniunxit Protagoras, diſcipulus Democriti to. 8. 7. e
origanum to. 8. 331. b
oris ac partium eius anatome to. 8. 184. d
oris uitijs auxilia to. 8. 89. c ulcerationi ibid. fœtori d uulneri unguentum mox linguæ uulneri 89. ultimo
oris uitijs, auxilia euporiſta notha labiorum rimis to. 6. 599. c ſciſſuris altioribus ibidem halitum commendantia d c ad tetros oris abſq; ulcere odores d oris ulceribus ac putredini 603. a uuulæ morbis b a tõſillarũ inflãmationibus & anginis eadem c tonſillarum humoribus & anginis eadem d abſceſſibus in tonſillis 603. puerorum cruſtis in faucibus eadem d oſſibus deuoratis, alijsq; id genus educendis è gutture 603. d

hirudinibus è gutture eijciendis eadem d
dẽtibus auxilia, iuxta differẽtes ipſorum noxas, quære ſub elemento proprio
oris ulceribus, auxilia to.6.624.b
oris ariditati to.6.642.a
oris torturæ ualens oleum to. 8. 423. c, eius præparatio 422.b
oris uentriculi uitijs remedia, quęre ſub uentriculi uitijs elemento V
oris uitijs remedia euporiſta to. 6. 582. graueolentiæ d putredini ac cruſtis 584. a aphthis, quæ ulcera oris ſunt c, nigris ac depaſcentibus ibidẽ, & d, albis ibidẽ aphthis infantium 585. a
oris paſſionibus quibus centaurij ſuccus proſit to. 8.348.a
oris, columellæ, faucium, tum inflammationibus, tum affectibus cęteris, ueluti ulceribus, cruſtis, putredini, remedia tom.6.583.b
& curandi præcepta ibidem
oris putredini, ac tonſillarum inflammationibus remedia to.6.583. d
columellæ inflãmationi ac relaxationi 584. b
orobum to. 8. 331. b
orthopnoicis auxilia, quære Aſthmaticia auxilia
ortum & interitũ rerum alij tollunt, alij conſtituunt, & q, quo'ue pacto to. 8. 17. b
oſcitationes ſigna ſebrium futurarum qualiter cõtingant to. 8. 292. c
os, eius uſus in cõſtitutione corporis to. 8. 162. ult.
oſſa, eorum uſus, tum uniuerſim, tum quibuſdam proprius to. 8. 209. b a
oſſium foramina, quem habeant uſum to. 8. 167.a
oſſi fractio, medendi ratio & auxilia to.8.118.c & 116. b
ad oſſa fracta to.6.653.a
oſſi fracto, auxilia to. 8. 119. c
ouum to. 8.331.a
oximellis præparãdi modus, ut acidum ſit, ut dulce, ut medium to. 6. 666.d, & deinc.
oximelle, in humoribus craſſis utendum eſt acidiore & meraciore: in cæteris, diluto magis tom. 6. 667.b
oximellis uſus, epilepticis to. 6. 665.b
ozenæ curatio, quære narium uitia elemento N
polypi curatio, quære Narium uitia elemento N

P

Pædotribis, in exercendis pueris præcepta tom. 6. 662. d c, & col. ſeq
palpebrarum motus, mixtus quiſpiã eſt è naturali & uoluntario to. 8. 263.a
palpebris oculorum contingentes morbi expoſiti to.6. 658.d
palpebarũ affectibus euporiſta ſub oculorũ uitijs, elemento O
palpebrarum ordeolis to.6. 631.a
uitia & auxilia ſub oculorũ uitijs itidẽ reperies
panax to. 8.333.a
pani remedia, quære Faciei uitia, elemento F
panis differentiæ, & cuiuſque alimentum tomo 6. 722. e
panniculi, ipſorum fabrica & uſus to. 8. 164. d
panniculus, eius uſus in corpore to.8.210.c
pantheminum, bilem nigram educit to.8.75. a
paralyſi remedia, uarie to.8. 115.e
paralyſi oleum to.8. 423. d c, eius pręparatio 422. b
paraugmaſtici pulſus to. 8. 127. b
urina & ex utriſq; præſagia deinceps
parentibus ſimiles, qualiter filij gignantur tom. 8. 36. d c
cur diſſimiles eadem d
parotidibus auxilia to. 6. 621. a
partium totius corporis noſtri expoſitio breuis tom. 8. 156. c b
partiũ totius, anatome expoſita breuiter t. 8. 159.c
partium ſimilarium, ordine expoſitio deinceps
partes corporis aliæ ſimplices ſunt, ſimilares uocant, alię organicæ, & quæ to. 8. 162. d
partium humani corporis cuiusq; formatio, quando fiat, quo'ue ordine to. 8. 134 c b
pars in fœtu quæ primum formetur, cõtrouerſum tom. 8.196. a
partium ſimilarium cuiuſq; anatome ordine tom. 8. 209. a, & col. ſeq.
pattium ſimilarium, differentiæ to. 8. 210. d
partium ſimilarium, aliarum è ſanguine generatio eſt, aliarũ è ſemine, & quarum to. 8. 166. d c
illæ renaſci queunt, hæ nequeunt 167.a
partium ſimilarium omnium generatio è ſemine eſt, pręter carnem & adipem to. 8. 211. a
partium ſimpliciũ, ſeu ſimilariũ alię plures habent tunicas, aliæ ſingulas, & quæ, ac ratio huius ſigillatim expoſita to. 8. 167. d, col. ſeq. tota
partium fibræ differentes to. 8. 211. e fibras habentiũ tunicę, alijs binę, alijs ſingulę, & ratio d
pars inſtrumentaria omnis duas accipit uenas pulſatilem, non pulſatilem to. 8. 164.c
partium inſtrumentariarum alię ſunt principes ac regales, alię harum ſunt miniſtrę, & quæ ſint ambo to.8.169.c b
partium principatus, pro mente Iſaac, qualiter ſit tom. 8.176. d c, & col. ſeq.
partes principes in corpore ab alijs, duo, quibuſdã unum cor ponit & ſuper hiſce ratiocinatio nõ inelegans to. 8. 170. d, ac col. ſeq.
partes principales alijs, plures ſũt, alijs pauciores. Ariſtoteli ſolum cor eſſe tale uidetur tomo 8. 211.d, & col. ſeq.
partes ſimilares, licet ſimplices à medicis dicantur, pleræq; tamen earum compoſitionem habent, è uillis ſcilicet, & cęteris to. 8. 167.b
partium ſimplicium hominis, ſeu ſimilarium, expoſitæ facultates ad conſeruationem animalis inditæ to. 8. 166.e
partes corporis ſentientes & non ſentientes quæ ſint, ſigillatim expoſitum to. 8. 53, 6. b
pars inſtrumentaria unaquæq; unam habet particulam qua actionem obit ſuam, cui cęteræ miniſtrant omnea to. 6.671 d
partium animalis unaquęq;, ob ſeſe ipſam actionẽ obit;

ubi circa nutrimentum non propter alias to-
mo 8. 256. d c
partium animalis unam agere cauſa alterius, na-
turę modum excedit to. 8. 256. c b
partium motus, naturales, uoluntarij, quales cuiuſ
que ſint to. 8. 260. c b
partes aliæ quoq; à corde, motu dilatationis ac cõ
ſtrictionis mouentur, differenter tamen & quæ
tom. 8. 213. d
partium cuiuſq; operatio, cur medico ueſtiganda
ſit to. 6. 708. penult.
partium animalis, temperaturæ to. 8. 67. c
partes è ſanguine generationem nutritionemq; ha
bentes, paruo negotio aluntur, quæ uero è ſemi
ne, nõ niſi ꝑ multiplicẽ alterationẽ to. 8. 167. a
partes corporis albæ, materiem quam conuertſit
dealbant to. 8. 165. b
partis cuiuslibet curatio, naturæ eius cognitionẽ
exigit neceſſario to. 6. 671. c
partes corporis quaſq;, quo pacto purgari conue
niat to. 8. 353. b a
& ipſarum unamquamq; reſpicientium cathar
ticorum ſigillatim expoſita materia 354. c b
partui accelerando to. 6. 614. c
partus difficultati, auxilia to. 6. 626. d
parientibus ægre, ſuffitus to. 6. 614. c
à partu contingentia uteri uitia, & ſigillatim auxi
lia to. 8. 359. a
à partu cõtingentibus doloribus experimentũ
tom. 8. 399. c
à partu non recte ſe purgantibus to. 8. 107. d
à partu diſcoloratæ remanentes qualia poſtulent
auxilia to. 6. 627. a
à partu contingentibus, uentris, præcordiorum, ſe
morumq; ſudoribus to. 6. 616. a
à partu non purgatis, medicamen to. 6. 615. d
pallori mulieris à partu contingenti eadem d
paſtillus, hepaticus inſcriptus to. 6. 589. a
paſtinaca to. 8. 333. b
paxamadum uocatorum purgatoria to. 6. 644. c
pectoris uitiorum futurorum præſagia & præce-
pta to. 6. 647. b
In pectore contentis humoribus auxilia to-
mo 6. 635. d
In pectore contentis humoribus to. 6. 660. b
pectori to. 6. 640. d
pectoris anguſtiæ, & dolori ac tuſſi faciens
tom. 6. 663. d
pectori purgando, experimentum to. 8. 398. d
pedum dolori ex offenſa, aut aliquo alio uiolento,
auxilia to. 6. 643. d
pedum intertrimentis, ſciſſuris, & pernionibus
tom. 6. 554. d
pelecinus to. 8. 333. a
ad penem roborandum to. 6. 653. c
penis erectioni, auxilia to. 6. 627. b
penis, ne arrigi poſſit to. 6. 617. b
penis dolori & inflammationi, auxilia to. 6. 659. b
peplũ, uires eius, & qualiter affectis cõueniat to. 8
percuſſis ſanãdis remedia. to. 8. 116. d c (74. b
ad capitis plagas 117. d e
peripneumonicorum pulſus to. 8. 130. a
urina, & ex hiſce pręſagia deinceps
quære item plagis auxilia elemento P
periſtereon to. 8. 333. c
peſtilentia ingenti per Aſiam graſſante, miſſione
ſanguinis è crure facta, poſtridie ꝙ laboraſſent
ſeruauit multos to. 8. 295. a
contra peſtem, ſuſpenſiones to. 6. 670. a
petia, quis morbus oculi ſit, pulchra to. 6. 688. a
petroſelinum to. 8. 333. c
peucedanum to. 8. 333. b
pharmaca iuuãtium materia potius ſunt quam iu-
uamenta to. 6. 697. c
philoſophiæ definitio, uarie to. 8. 8. a
philoſophia cur inuenta to. 8. 9. b
philoſophia unde nam ad Gręcos peruenerit pri-
mum, & quibus autoribus, & philoſophorum
expoſita ſucceſſio to. 8. 6. b a
philoſophię facultatem oratoriam primus coniun
xit Protagoras Democriti diſcipulus to. 8. 7. c
philoſophię partes, tres, rationalis, naturalis, mo-
ralis to. 8. 8. c b
philoſophorum genera duo, Ionicum & Italicum
& cuiuſq; præſides to. 8. 7. b
philoſophiæ cognomina, uelut Pythagorica, Epi
curea, Eretrica, Megarica, Eudemoniaca, Peri-
patetica, Cynica, & reliqua, unde orta ſint to. 8
philoſophiæ pars, quæ de natura eſt, prior (7. d c
fuit inter homines ꝙ ea quę de morib. eſt t. 8. 5. a
phlegma, quære item Humor
phlegma, Pituita
phlegmatis imperium, quibus horis ſit to. 8. 155. b
phlegmagoga medicamenta to. 8. 75. c
phlegma purgantium materia to. 8. 353. a
phlegmonæ, aut Eriſipelati euporiſta to. 6. 636. c
phlegmaticis & melancholicis morbis decoctum
tom. 8. 383. d
phrenitidi curandæ documenta & auxilia
tom. 8. 124. d
phrenitidi documenta & auxilia to. 8. 86. a
In phrenitide, ſanguinis miſſio è poplite & talo
tom. 8. 295. a
ob phrenitidem, loqui nequeuntibus to-
mo 8. 134. b
phthiſicorum pulſus to. 8. 130. b
phthiſis remedia to. 6. 605. b
non perfectæ ſanandæ ibidem
phthiſicis, & purulenta ſanguineaq; ſputa reijcien
tibus to. 6. 605. c
phu to. 8. 316. d
pilorum in palpebris uitia expoſita to. 6. 689. a
pilis tollendis uel è facie uel è parte alia to. 8. 83. c
ne ablati renaſcantur. mox
pilulæ, humoribus craſſis laxandis, & uiſcoſis,
ad iſchiadem optimum medicamentum to-
mo 8. 392. b
pilulę, ualentes alui fluori ob imbecillitatem uir-
tutis retentricis; confortant inteſtina & mẽbra
interiora. tom. 8. 392. b

pilulas

pilulæ, compoſitæ laboranti quotidiana, fluxu
uentris, teneſmo & tuſſi to.8.572.d
pingues extenuans, Caſionis, ualet ad hepar, & eius canales to. 8. 393. b
pinguibus attenuandis, puluis affricandus tomo 8. 110. d c
iiſdem alia auxilia col. ſeq. a
piper to. 8. 331. d c
piſcium reſpiratio to. 8. 237. d c, & 242. a
pituita, locus eius, uſus, tum ad mores animi, tum ad alia to. 8. 169. d ac col. ſeq.
pituitę hora concepti pueri qualem habeant naturam to. 8. 138. b
pituitam purgantia medicamenta, quibus affectibus conueniant & ipſorum ordine enumeratio tom. 8. 75. b
pituitam purgantium pilularum compoſitio tom. 6. 642. c
pituitam ſtomachi detrahens medicamentū, com manducatum: gargarizatum, caput purgans tom. 6. 656. c
plagarum aliæ ſuperficiariæ, alię profundę & reliquæ ipſarum differentiæ, iiſq; curādis è centaurio ſucci uſus to. 8. 349. b
ad plagas, remedia uaria tom. 8. 116. d c & col. ſeq. 2.
plagę, miſtura perfectiſſima to. 8. 132. b
planetarum ſeptem differentiæ to. 8. 145. c
planetæ qui, quib. præſint climatibus to. 8. 150. c b
planetarū per uices dominia in formatione fœtus tom. 8. 224. d, & deinc.
plantago to. 8. 332. d
pleuriticorum pulſus to. 8. 129. d
urina & præſagia ex utriſq; deinceps
pleuritidi curandę documenta & auxilia tom. 8. 124. d c
pleuriticis conueniens miſſio ſanguinis tomo 8. 294. c
pleuritidi, remedia & præcepta to. 6. 625. a
unguentum bonum eadem b
pluuię generatio to. 8. 26. a
pedum feruidis inflammationibus to. 6. 592. c
excedētibus & uelut immenſis ardoribus ibid.
inflammationibus laxis eadem d
podagra, Gutta
podagræ curandę præcepta to. 6. 591 d
remedia deinc. ad paroxiſmū podagrę 592. c
podagrę to. 6. 655. a
podagræ to. 6. 653. d
podagrę dolori auxilia to. 8. 110. b
podagræ, mirabile to. 8. 385. c
podagricis faciēs oleum, & arthriticis to. 8. 424. b
eius olei præparatio 422. b
podagrę prophylacticum, puluis to. 8. 110. d
podagricos iuuantia, appenſa to. 6. 671. b
polentæ pręparatio to. 8. 81. a
polium to. 8. 332. d
polypo auxilia, quære Narium uitia
polypodium to. 8. 333. d c
polypodium, uires eius, & qualiter affectis conueniat to. 8. 74. d
poma quæ recenter ſunt à matre decerpta & quæ depoſita domi ſeruantur, differunt plurimum tom. 6. 664. b a, & eorū enumeratio deinceps
pompholyx to. 8. 332. a
ponticum, præparatio eius to. 8. 331. c
porci cur ad anatomen ſumantur to. 8. 158. c
porci ne ægrotent to. 6. 640. b
pori in ambitu totius, extrema paruarum uenarum ſunt, & huiuſce oſtenſio to. 8. 235. c
portulaca to. 8. 304. d
poſcæ præparatio to. 8. 81. b
Poſidonius, quibus ſucceſſerit to. 3. 6. d
potus poſt cibi aſſumptionem quid conferat, per initia quid noceat to. 8. 272. b a
prandium cur apud antiquos cœna parcius tom. 8. 272. c
precordiorū paſſionib. auxilia et documēta t. 8. 93. c
præſtigiis & ueneficiis remedia to. 6. 653. b
priapiſmus, quære Virgę motus
principii & cauſæ differentia to. 8. 12. b
principii & elementi differentia to. 8. 22. c
principia animalis, aliis tria ponūtur: aliis duo, Ariſtoteli unum cor, & huiuſce diſputationis tractatio non inelegans to. 8. 170. d, & col. ſeq.
principatus partium, quære Partium principatus
priuatio uel non factio, num recte cauſa dicatur facti to. 8. 260. d
profluuio alui, quære ſub elemento A
prognoſtica de ægrotis, è ſcientia mathematica libro uno to. 8. 41.
à proprietate occulta agentia, rationibus nequeūt comprehendi to. 6. 672. a
ad pruritum to. 6. 340. c
pruritui auxilia to. 8. 110. d, & 112. b
pſilotrum quid ſit to. 8. 302. d
pſorophthalmia, eius differentiæ & generatio tom. 6. 688. d
pſydraciis, & papulis auxilia to. 6. 619. d
pſyllium to. 8. 332. d c
pterygium quid ſit, & eius auxilia euporiſta tom. 6. 621. d
pterygiis remedia euporiſta, ſub oculorum uitiis elemento O
ptiſanæ pręparatio to. 8. 80. c
pudendorum paſſionibus quibus cētaurii ſuccus prodeſt to. 8. 348. c
puer, Infans, Fœtus
puerorum natura, qualiter uarietur, tum pro humorum ſub cuius horis concipitur, tum pro parentū differentia, & inibi de liberorū ad parētes & auos ſimilitudine to. 8. 141. c, & col. ſeq. 3
quo pacto à ſtellis 144. d
puerorum gingiuis & dentibus naſcentibus tom. 6. 646. a
pulegium to. 8. 332. c
pulegium, uites purgandi, modus exhibendi tom. 8. 75. a
ad pulices fugandos, auxilia to. 6. 644. d
pulmōis anatome to. 8. 200. a canna 201. c
chartilago

chartilago ſcutalis dicta 302, a, cymbalaris b
nomen non habens c b
pulmo cur factus to.8.178.d
pulmo cur geminus to.8.179.d
pulmo cur ſpongioſus to.8.242.d
pulmonem, animalium alia habent, alia non habẽt
& ratio huius to.8.180.d
pulmonem, animalium alia magnum habent, alia
paruum, & ratio to.8.178.d
pulmonem magnum habentia animalia, & rarũ,
diu ſub aqua morantur to.8.200.c b
pulmo ad motum thoracis mouetur, non proprio
motu to.8.200.c
pulmonem & thoracem purgantia to.8.354.d
pulmonis uitijs & tuſſi omni eclegma to.8.94.a
pulmonum inflammationibus, euporiſta
tom. 6.652.a
pulſus finitio to.8.245.b a
pulſui ſimilia ſymptomata ſunt, palpitatio, ſpaſ-
mus, tremor, & horum ad illum differentia
tom. 8.245.c b
pulſus quibus conſtet to.8.245.
quo pacto fiat deinceps
pulſuum genera to.8.248.b
pulſuum iuxta quantitatem et qualitatem differen
tiæ to.8.248.a
magnus, plenus, eurythmus, uelox, ſpiſſus, & hi-
ſce oppoſiti
pulſuum iuxta ætates differentiæ tom.8.246.c
nuper natorum ibidem
creſcentium eadem d
conſiſtentium deinceps
ſenum 247.a
pulſus differentiæ, iuxta morbos uarios, contin-
gentes, & inde præſagia to.8.126.a
febrium differentium: ephemeræ ibidem. ſyno
chi, cauſi, ſynochæ d. homotoni, acmaſtici, pa-
ramaſtici 127.b. quartanarum febriũ 127.d
tertianarum 129.a. quotidianarum ibidem
pulſus febrientium, iuxta differentes paroxiſmo-
rum partes to.8.247.b a
morborum cæterorum ſigillatim 129.c, & col.
ſequente tota
pulſuum, iuxta diuerſas paſſiones maxime uero a-
cutas differentiæ to.8.247.c
phreniticorum ibidem
lethargicorum deinceps
cardiacorum eadem d
pleuriticorum ibidem
epilepticorum deinceps
pulſuũ quorundã iuxta antiquos nomina to.8.
248.c myurizon ibidem
intercidens eadem d
dicrotus ibidem
dorcadizon deinceps
myrmecizon 249.a
ſcolecizon ſeu uermiculans 250.a
pumex to.8.332.b
purgantia medicamenta, Cathartica
purgantia medicamenta, proprietate quadam oc-
culta, non manifeſta qualitate educunt humo-
rem quemq; to.8.73.b
purgationibus rite adminiſtrandis præcepta to-
mo 8.71.d
purgationibus, quod tempus idoneum magis ſit
tom. 8.73.c
ad purgationes qui ſint idonei, & qui contra
tom. 6.72.d
purgandi qui per ſuperiora, & qui per inferiora
tom. 8.351.c b
purgantibus medicamentis, cur confortantia mi
ſceantur to.8.408.c
purgationes non niſi præparata materia fiant, &
pedetentim to.8.408 d c
purgantiũ medicamentorũ ordine prout cuiq; hu
mori conueniunt, facta expoſitio to.8.76.c
purgationibus, quibus in morbis quibusq; modis
recte uti conueniat to.8.78.b
puſtulis uel lepræ ac prurituí unguentum
tom. to.8.112.b
purpuriſſum to.8.332.a
putrefactiõi & attenuandis humoribus Caſſionis
pyrethrum to.8.332.b (to.8.393.a
pyrethri radix pituitam purgat quo pacto admini
ſtrata to.8.77.d
Pythagoras, princeps Italici philoſophorũ gene-
ris, quod Tarenti floruit & Crotone to.8.7.c b

Q

QVartanæ, motus uarij to.8.149. paſſim
quartanę febris, pulſus to.8.128.d
urina deinceps
quartanæ febri, auxilium euporiſtũ to.6.639.d
quartanæ, & inde cõtingentibus uitijs, tum in ſto
macho, tum in partibus alijs to.8.369.b a
quartanæ febris cum typo, auxilia & documenta
tom. 8.122.c
duplici deinceps
quartanæ unguentum 123.a
quartanæ euporiſton to.6.653.a
quartanæ febri, trochiſci to.8.378.c
documenta ibidem
quartanæ febri auxilia, quę cęteris quoq; cõueni-
unt febrib. ſub elemẽto F reperies uoce febris
quotidianæ motus, uarie to.8.149. paſſim
quotidianæ febris pulſus to.8.129.a
urina deinceps
quartanę febri, auxilia to.8.126.a, &
columna præcedente d
quartanæ febri trochiſci to.8.378.b
quotidianæ febri faciens admodum decoctio
tom. 8.395.a
quotidianæ febri auxilia, quæ communiter cæte-
ris quoq; competunt febribus, quære elemen-
to F dictione febris
quotidianis acutis febribus, in æſtate, auxilia, &
documenta to.8.120.d c

R

RAdices quæ eduntur, omnes cibus malus
tom. 6.664.d c
ramici aquoſæ, auxilia tom.6.648.b

rapa

rapa to. 8. 334. d
rapæ & radices quæ mandunt omnes, qualis ſint ſucci to.6.664.d c
raphanus to.8. 334. d
raphani, epilepticis to.6. 664.d
ratio, anticipatio, notio, quid ſigillatim quodq; ſit tom. to. 8. 30.d
rationem non admittunt, quæ à tota ſubſtantia agunt to.6. 672.a
raucedini to.8.93. c
renum anatome to.8. 192.d c
cur gemini ſint deinceps
renum affectus dignotio & medicatio tomo 6.707
renum ſubſtantia qualis ſit to.6. 707.b
figura c b ſitus c cur bini ſint deinceps nutrimentum 708. c operatio deinceps calculi generatio expoſita 709. a coloris ratio b cur in ueſica gignatur pueris, in renibus cæteris eadem c b
renum affectus, enarrati to.6.711. b a affectuũ ſigna tripertita ibidem. ex urina, tum propria tum communia ſigna deinceps uter renum patiatur ſigna 711 e cruris ſtupore d, è teſticulis retractis 712.a uomitus cõtingentis cauſa b a dolor qualiter generetur, cum ſubſtantia ipſorum inſenſilis ſit c b, cur ſęuiſſimus fiat in illis eadem c
renum affectorum pulſus to.8.130.d
renum ulcerationum, pulſus to. 8. 131. a
renum uitijs auxilia to.6. 650.a
renum uitijs auxilia to.6.641.a
renum uitijs & ilium to.8.101.d
renum dolori, Nephritica paſſio
renum dolori medicando præcepta to.6.713.d, & deinceps ubi ſubito inciderit affectus, et qui laborat cibo refectus nuper ſit, præcepta, eodẽ 713. d medicatio per miſſionem ſanguinis 714.a, per cliſterem ac uomitum d, poſt euacuationem adhibenda ſomenta & topica alia 715. c, cucurbitulęuſus ibid. ſi dolores adhuc durent, lotiones dulciũ aquarum 716.b ſtupefacientium uſus c ſi ſpiritus craſſus quiſpiã admixtus morbũ calculi exaſperat d c ſi omnibus peractis adhuc duret dolor ac lapides fixi maneant 716. d diuretica & calida ualde cur uitanda 717. b a, & 725. c, cur tepidam facultatẽ habentia lapidẽ minuant 717. b a medicamenta abſque ratione inuenta, ut paſſer troglodytes, ſanguis hircinus, qualiter hic uſurpanda præſeruatio, generatim per diætam uniuerſam 717. c, per medicationem 718. b temperamentis calidis ac humidis, ſpeciatim conueniens præſeruatio 720. a ac deinceps. ſenibus præcepta 721. c b paroxiſmo ſuperueniente, rurſus præceptiones, breuiter 724. d, poſt lapidũ excretionem agenda 725. d
renum ac ueſicæ affectionibus quæ inflammationis ſunt participes & exulcerationibus, remedium tom. 6. 591.b
renibus dolentibus auxilia to.6. 660.c
renum dolori clyſter to. 8. 100. a
renum & coxendicum doloribus auxilia tom. 6. 626. c
renum dolor & coli, ubi ſimul inciderint, diſcrimina & præcepta to. 6. 713. c
renum obſtructioni to. 6. 591. b
renes qualiter purgandi to. 8. 353. b
purgantia medicamenta 355. b
de renum calculo quæſtiones propoſitę nec diſſolutæ to. 6. 726. d c
res naturales, non naturales & contra naturam earum explicatio to.6.683.b a
res naturalis bifariã eſt, generatim, ſpeciatim ibid.
reſina to.8. 334. a
reſinæ frixæ præparatio to. 8. 81.b
reſolutio corporibus hominum bifariam contingit, intus, foris to. 8. 267. d
ſemper fit ibidem
reſpiratio, Anhelitus
reſpirationis motus, quibus fiat inſtrumentis, & quo pacto to. 8. 251. c, ac deinc.
reſpiratio quo pacto fiat, ueterum ſententiæ uariæ tom. 8. 34. a
reſpirationis inſtrumentum præcipuum quod ſit tom. 8. 241. d
reſpiratione, non ſolum pulmonis uenę inflantur, ſed & membrorum cerebri, & quo pacto tom. 8. 240. d c
reſpirationis motus qualiter fiat: & num ſit uoluntarius, quæſtio to.8. 240. c b
reſpiratio motus ne ſit naturalis an uolũtarius quęſtio eſt to. 8. 251. d
dialectica uero magis eſt quàm medica ibid.
reſpirationem motum uoluntarium eſſe affirmantium, robuſtiſſimum argumentum quod ſit tom. 8. 252. b
abſque reſpiratione cur aliquantiſper durare poſſit animal to.8. 241.d
retentrici facultati confortandæ to. 8. 398. c
reuulſio per ſanguinis miſſionem to. 8. 294. b
rhodoſaccharæ præparatio to. 8. 122.b
rhu to. 8. 334. c
rigori, auxilia to. 6. 647. d
riſus, motus quiſpiam mixtus uidetur è naturali & uoluntario to. 8. 263. d
roſa to. 8. 334. d
roſmarinus to. 8. 334. b
rubus to 8. 334. c
ructui acido, & alijs tomo 8. 376. d
& 368. c
ruta to. 8. 333. d
rutæ uires expoſitæ to. 6. 646. c

S

SAbina herba, Sauina
ſagapenum to. 8. 336. c
ſal to. 8. 335. d
ſaliuæ nimiæ, è uentriculo, remedia tomo 6. 588. a

ſaluicula to.8.335.d
ſampſuchus to.8.338.d
ſambuci cortex, uis eius cathartica to.8.78.b
ſandaracha to.8.336.c
ſanguis, lege humor
ſanguis to.8.336.d
ſanguis, locus eius in animali, uſus ad mores animi formandos, & ad alia to.8.169.d
ſanguis tenuis homines facit ſubtiles & timidos, tom. 8.244.a
ſanguis aliorum animalium coagulatur, aliorum contrà: & ratio, & aliæ eius differentiæ tom.8 243.c ac deinceps
ſanguis uenarum cur craſſior, arteriarum tenuior etiam to.8.243.c b
ſanguis craſſus fibras habet, tenuis non habet, tomo 8.244.a
ſanguinis ab aquoſitate ſeparatio triplex eſt, tomo 8.193.a
ſanguinis imperium quibus horis ſit to.8.155.b
ſanguinis hora concepti pueri, qua ſint natura præditi to.8.138.b a
ſanguinis peccantis noxæ, integri commoda tom. 8.67.d
ſanguinem educentium medicamentorum materia to.8.353.a
ſanguinem purgantia medicamenta to.8.78.b
ſanguinis miſſioni, documenta tom.8.293.c
& 296.a
ſanguinem detrahere, quo tempore morbi conueniat maxime tom.8.293.c
& 296.a
ſanguinis miſſio ad defectum uſq; animi, in doloribus maximis, & inflammationibus ualidiſſimis, auxilium maximum to.3.293.d
ſuper eodem præcepta deinceps
in ſanguine mittendo aduertendę indicationes, tomo 8.294.a & 296.a
ſanguinis mittendi quantitas ſingulorũ hominum definiri nequit to.8.294.b
ſanguini ſupprimendo, auxilia to.6.646.c
ſanguini omni ſtringendo to.8.97.d
ſanguini ſtringendo undecunq; exeat, auxilia, tomo 8.111.c
ſanguinis eruptionibus uiolentis to.6.640.a
ſanguinis è parte quauis eruptioni to.6.644.a
ſanguinis fluxui cuiuſuis partis, auxiliãtes ſuſpenſiones to.6.670.b
ſanguinis reiectioni & tuſſi to.6.633.d
ſanguinis, ex ore fluori auxilia tom.6.624.b
ſanguinis ex ore profuſioni auxilia, paratu facilia, tom. 6.604.d
quibus ex aliqua ui ad interiora ſanguis erupit 605.a
profluuio omni ibidem b
ſanguinem fundentibus ex ruptura uenæ, tomo 8.98.a
& 97.d
ſanguinis ſputo, remedia to.6.625.a
ſanguinis ſputo, à menſium retentione, & alijs, tomo 8.370.d
ad ſanguinis ſcreatum, tuſſiculas, fremitus, tomo 6.634.c
ſanguinis ſputo, & ſolutioni uentris to.8.370.c
ſanguinis ſputo, tabi, uel phthiſi auxilia, tomo 6.605.b
ſanguinis ſputo, fluori è naribus, ſolutioni uentris, emplaſtrum to.8.371.a
ſanguinis reiectioni, expuitioniúe, euporiſta, tomo 6.585.c
ſanguinea purulentaq; ſputa reÿcientibus, & phthiſicis tom.6.605.c
ſanguinis ſputo, tuſſientibus, arteriæ aſperæ, uoci amiſſæ, medicamentum to.6.634.b
ſanguinis ſputo auxilia, inter ea quoque quæ tuſſi accommodata ſunt, reperies to.6.636.a
ſanguinem ſpuentibus, quære item hæmoptoicos
ſanguinis è naribus fluori, auxilia & documenta, tom. 8.367.a & præced. d
ſanguinis è narib. fluori præcepta & remedia δυπορισα tom.6.576.c
ſanguinis è naribus profuſioni auxilia, tomo 6.640.a
ſanguinis è naribus profluuio, auxilia to.6.623.d
ſanguinis è naribus fluori, auxilia to.8.89.a
ſanguinis è naribus eruptioni to.6.637.c
ſanguinis è naribus fluori to.6.648.d
ſanguinis è naribus fluori auxilia euporiſta, tomo 6.592.d
ſanguinis è naribus profluuio, auxilia euporiſta, tom. 6.697.c
eruptionibus quæ ſupprimi nequeunt, præſertim cum diutius febricitarint d
ſanguinem per nares euocantia to.6.697.c
ſanguini è naribus extrahendo remedia, tomo 6.623.d
ſanguinis profluuio muliebri to.8.107.d
& 108.a
ſanguinis profluuio muliebri to.6.652.c
ad ſanguinis mictum to.6.656.d
ſanguinem uomentibus, auxilia to.6.642.a
ſanguinem coagulatũ in ſtomacho & ueſica diſſoluens oleum tom.8.424.d
eius præparatio 422.b
ſanitas quid ſit to.8.361.b
ſanitas, ægritudine prior eſt to.8.361.a
ſanitatis tuendæ pars, in arte prior eſt, & eius inueniendæ uia quæ ſit to.8.361.b
ſanitati tuendæ conueniens, pro naturarum differentijs ſigillatim expoſita uictus ratio tom.8 269.d & col.ſeq.
ſanitatis cuſtodiam molienti ad duo reſpiciẽdum, & quæ tom.8.269.b
ſapæ præparatio to.8.79.d
ſapo to.8.338.d
ſaporum ſpecies octo enumeratæ to.6.693.b
cuiuſq; horum modus, quo linguam afficit ibi. facultas, deinceps. elementorum temperamenta hoſce ſigillatim conſtituentia 694.a
ſarcocolla tom.8.335.b

ſarcocolla to.8.335.b
ſarda, dum geſtatur, quas habeat uires to.6.670.a
ſaſarium to.8.340.c
ſatureia to.8.339.d
ſatyriaſi auxilium to.8.374.c
ſatyrium to.8.340.b
ſcabiei to.8.112.b
ſcabiei faciens puluis to.8.110.d
ſcabiei & ad pruritum to.6.638.b
ſcabiei & ad herpetas to.8.111.cb
ſcabies oculorum, pſorophthalmia
ſcammonium to.8.337.c
ſcammonium, uires eius, et qualiter affectis conueniat to.8.74.a
ſcammonium to.8.352.b
ſcillæ ſucci iuſta præparatio to.6.668.a
eiusq; conditura cum melle, ac uſus epilepticis conueniens.
ſcillæ medicamentum, in quadraginta diebus epilepſiam non inueteratam ſanare potens, tomo 6.666.d
ſcincus to.8.339.c
ſcliroſmon, electuarium nephriticis, dyſentericis, ſanguinem uomẽtibus, dolori ſtomachi, arthriticis, iſchiadicis to.8.102.c
ſcolopendria to.8.340.e
ſcopa regia to.8.340.d
ſcordium to.8.339.c
ad ſcorpij morſum to.6.653.a
ſcorpionis puncturæ medicamentum, tomo 8.392.b
ſcorpionis morſibus, electuarium to.8.398.ba
ſcorpionis morſui electuarium to.8.400.b
ſcorpionis morſibus, Caſionis to.8.393.a
ſcorpionis morſum iuuant, à collo ſuſpenſa, tomo 6.671.a
ſcotomiæ præcepta & auxilia to.8.84.a
ſcrophulis auxilia to.8.91.d
& 92.b
ſcrophulis impoſitum, diſſoluit to.8.391.b
ſcrophulis & alijs to.8.395.b
aliud ibidem
ſcrophulis ac parotidibus auxilia euporiſta, tomo 6.621.a
ſcybalorum cenotica to.8.356.b
ſcylla to.8.339.b
ſectam qualiter definiant to.8.8.dc
ſectarum differentiæ maxime generales quatuor, ſceptica, dogmatica, contentioſa, mixta, tomo 8.8.d
cuiuſq; præſides 9.a
ſedis uitia, ani uitia
ſedis uitia, & remediorum idoneorum facultas, tom. 6.590.d
ex ardore dolori remedia d
ad ani pruritus 591.a
ad procidentiam ibidem b
ſedis eminentijs, ad internas ſciſſuras, & ficos, remedia to.6.629.d
eminentijs tum ijs quæ intus, tum quę foris ſunt auxilia deinceps
ſedi immittendum medicamentum, aluum purgãs tom. 6.610.d
ſedi infantium procidenti, auxilia, tomo 6.645.d
ſedum to.8.339.c
ſemen hominis, ſperma
ſemen, quid ſit pro mente ueterum to.8.35.a
an corpus ſit deinceps
an fœmina emittat ibidem
ſeminis, tum ipſius uiri, tum mulieris intentio uaria tom.8.166.d
ſemen à cerebro ad genitalia quo pacto uehatur, tom. 8.223.cb
ſeminarium mulieris uaſorum, anatome tomo 8.195.b
ſenſus quid ſit, ſententiæ ueterum to.8.30.b
ſenſuum & imaginationum ueritas to.8.30.c
ſenſuum numerus to.8.30.d
ſenſus quinque, & cuiuſque modus, tomo 6.675.d
ſenſuum primum inſtrumentum cor eſſe, non cerebrum, Ariſtotelis ratio expoſita to.8.235.d
ſenſibus, quo pacto elementa ſigillatim tribuantur tom. 6.682.a
ſenſus cæteri patiendo tantum, uiſus agendo functionem habet ſuam tom.6.681.e
& alia de ijſdem deinceps
ſepia tom.8.337.a
ſeptimeſtres infantes quur uiuant to.8.38.a
ſeptum tranſuerſum, diaphragma
ſepium to.8.336.d
ſeri à ſanguine ſequeſtratio tribus in locis fit, et quibus tom.8.193.a
ſermo è uoce fit tanquam è materia, tomo 8.229.c
ad ſerpentes abigendos to.6.644.c
ſerpentum morſibus auxilia to.6.645 b
ſerpigini & carni mortuæ exedendæ auxilia, tomo 8.113.b
ſerpillum to.8.315.cb
ſertula to.8.339.a
ſeſeli to.8.337.b
ſidere percuſſorum curatio to.6.595.c
ſignum quid ſit dialecticis to.8.9.cb
ſignorum duodecim naturæ to.8.145.b
ſilphium to.8.337.b
ſinapi to.8.339.a
ſinapi, caput tentat to.6.665.a
ſingultus, eius modi ac cauſæ tom.6.654.c
ſingultientibus, remedia tom.6.588.c
ad ſingultum, auxilia to.6.606.c
ſingultui & alijs to.8.376.d
ſinopis to.8.340.d
ſiſymbrium to.8.340.a
ſitim immodicam è nimio feruore extinguentia catapotia to.6.557.cb
ſine ſiti diu conſeruandis, auxilia tom.6.629 a
ſium tom.8.341.a
ſmaragdus, geſtatus, ab epilepſiæ caſu defendit tomo 6

mo 6.670.a
ſmyrnium tom.8.340.a
ſocionis empirici medicamenta to.8.394.d e
ſocrates, partẽ philoſophiæ quæ de natura eſt tanquam cognitu impoſſibilem & inutilem negligens, de moribus philoſophiæ partem cepit tomo 8.5.b
ſol, eius eſſentia pro mente ueterũ, uaria to.8.21.d
magnitudo ibidem & 22.c
figura deinceps
conuerſio eadem d
defectus, qualiter cõtingat, ſentẽtiæ uariæ 23.a
ſoles gemini, qualiter contingant tom.8.27.a
ſolis exuſtioni tum impediendæ tum ſanandæ tom. 6.599.c
ſomni generatio to.8.239.b
ſomnus & mors, qualiter generantur tom.8.46.a
animi ne ſint an corporis eadem b
ſomnus & epilepſia eodem in loco fiunt, & quo pacto tom.8.239.d.& præcedente b
ſomno prouocando tom.8.82.a
ſomno conciliando, auxilia tom. 6.617.d.& 640.d & 649.b
ſomnus poſt cibum tom.8.271.d
ſomniorum generatio, pro mente ueterum uarie tom. 8.34.d
ſomnia terrifica, adferentes ſuſpenſiones tomo 6.670.b
ſomnijs terrificis, auxiliantes ſuſpenſiones tomo 6.670.b.a
ne ſomniet noctu tom.6.640.d
ſori tom.8.338.c
ſpaſmo ex ſiccitate tom.8.399.cb
ſpaſmo faciei & eius torturæ compoſitum, celegma tom.8.387.a
odoramentum eadem b
caput purgium ibidem
in ſpeculo apparentium imaginum, ratio tomo 6.682.c
ſpeculorum imagines, qualiter à nobis uideri contingat tom.8.31.d
ſperma, è qua materia fiat, eiuſq; gignẽdi organa tom. 8.135.d.& 136.cb
ſperma hominis, è quibus partibus deſcẽdat, quoue pacto, & de ipſius in uterum iniecti actione & alia tom.8.133.cb
ſperma mulieris ibidem
ſperma tum uiri tũ mulieris, quam cauſam ad generationem præbeant Ariſtotelis ac Galeni ſententia controuerſa, quo pacto tom.8.811.b
ſperma non ſemper animatum à uiro in uterũ uenit, & quomodo tom.8.141.c
ſperma uiri ac mulieris quo pacto in matrice miſceantur to.8.195.dc
ſperma alterantium humorum domicilia, & pro huius uarietate, infantium ſimilitudo expoſita tom. 8.137.ba
ſpermatis retenti noxæ tom.8.135.d
ſpica nardi tom.8.335.b
ſpinæ medulla, eius ſubſtantia & uſus to.8.166.b
ſpiritus quid ſit, generatio eius & nutritio, & quãliter actionibus præſit tom.8.140.a
ſpirituum minera dicta, locus quiſpiam in corde tom. 8.199.ba
ſpiritus, differentiæ: animalis, uitalis tom.8.226.d
generatio, tum huius, colum. eadem, ultimo. tum illius 227.a
ſpiritus animalis, eius generationis modus tomo 6.676.c
ſpiritus animalis ad ſenſuum organa, ſolum radiatiue peruenit uelut lumen ſolis: uiſiuus uero, iuxta ſubſtantiam quoque ad inſtrumenta uenit tom.6.679.c
ſpiritus uiſiuus à ſpiritu animali naſcitur tom. 6 679.c.676.a
ſpiritus difficultati, & ſanguinis ſputo to.6.643.a
ſpiritus difficultate laborantibus & tuſſientibus diu paſtillus, ſuffitu proficiens tom.6.642.d
ſpiratio reſpiratio
ſplenis anatome tom.8.192.ab
ſplen prorſus arteriam non habet tom.8.244.d
ſplen ſuccum ab inteſtinis trahit per meſaræum, ut hepar tom.8.244.c
ſplen, hepar ſiniſtrum dictum Ariſtoteli tomo.8 244.c
ſplenem qualiter purgari conueniat tom.8.353.b
purgantia medicamenta 355.b
ſplenici, lienoſi
ſplenicæ paſſionis ſigna tom.8.99.d
ſpleneticorũ urina, & inde præſagia to.8.130.cb
ſplenicorum & hepaticorum, ſigna tum uitæ tum mortis tom.8.98.e
Iiſdem auxilia eadem d
ſplenis & aliæ duriciei omni tom.8.395.b
aliud deinceps
ſplenis duriciei & hepatis, emplaſtrum tomo 8 372.c
ſplenis duriciei medicamentum, ſcrophulis impoſitum diſſoluit tom.8.391.b
ſpleni aliud deinceps
ſplenis apoſtemati & duriciei oleum tom. 8.424.
eius præparatio 422.b
ſplenis dolori & hepatis, & alijs tom.8.377.c
ſpleniticis experimentum tom.8.399.a
ſpleni, antidoti tom.8.95.d
ſpleni electuarium Catilinæ tom.8.394.b
ſpleni, probatum tom.8.99.a
ſpondylium tom.8.339.d
ſputo cruento, auxilia tom.6.643.a. quære ſanguinis ſputum
ſpumæ generatio tom.8.239.dc.
ephialtes, incubus
ſtaphiſagria tom.8.337.a
ſtellæ, uariæ de ijs ueterum ſententiæ tom.8.20.d
ſtellarum figuræ, pro mente ueterum, uarie tomo 8.21.b
ordo deinceps
motus eadem c
lumen eadem dc
ſtellæ Caſtoris & Pollucis dictæ, quæ ſint pro mente

mente ueterum, uarie tom.8.21.d
ſtellarum ſignificationes to.8.21.d
ſtellæ crinitæ & diſcurrẽtes, & trabes; uariæ ſuper hiſce ueterum ſententiæ to.8.25.b
ſtercus, fimus
ſternutatio, mixtus quiſpiam motus eſt è naturali & uoluntario to.8.263.c
ſtertentibus, auxilia to.6.598.a
ſtibium to.8.336.b
ſtirpes, animalia ne ſint to.8.40.c
qualiter augeantur ibidem d
ſtomachi uitijs to.6.652.b
ſtomacho to.6.648.d
ſtomachi uitijs auxilia to.8.96.b
doloři & rugitui ibidem
imbecillitati omni, non digerentibus cibos, uaria deinceps
ſtomacho roborando to.6.653.d
ſtomachi compreſſioni auxilia to.6.652.c
ſtomachi ardori auxilium, ut Acaſtor, tomo 8.393.a
ſtomachi debilitati, & uentoſitati faciens, item debilitati hepatis to.8.98.b
ſtomacho, aſthmaticis peculiariter faciens electuarium to.8.98.a
ſtomachi paſſionibus auxiliantia, appenſa, tomo 6.670.d
ſtœchas to.8.338.c
ſtranguriæ, experimentum to.8.398.d
ſtranguriæ, lapidi frangendo, & alijs, electuarium, tom. 8.102.c
ſtrichnon, cuculus
ſtyrax to.8.337.d
ſtyrax, pituitæ ducendæ conueniens, tomo 8.77.b
ſubſtãtia incorporea, quo pacto ſubſtantiæ mortali iungi queat, inquiſitio to.8.139.d c
à tota ſubſtantia agentia, rationibus comprehendi nequeunt to.6.672.a
ſuccos craſſos gignentia edulia to.6.666.c
ſucci, hordei, alicæ, orizæ, ſiliginis, tritici, tomo 8.336.b a
ſudor quid ſit to.8.244.c
& 242.c
ſudor, ut & urina, ab omnibus uenis et arterijs corporis mittitur to.8.244.c
ſudoris ſanguinolenti generatio to.8.242.d c
ſudoris per febres expectandi ſigna to.8.292.d
ſudor ex ſomno, abſq; cauſa manifeſta, quid ſignificet to.8.293.b
ſudor, aduentante febre, nec deficiente, malum tomo 8.293.b
ſudorum, ſignificationes, uarie to.8.292.d
& columna ſequenti
ſudoris boni conditiones to.8.293.a
ſudores frigidi, aut mortem, aut longitudinẽ morbi deſignant, quo pacto ibidem
ſudoris cenotica, exhibita uarie to.8.356.b
ſudori citando, & febri finiendæ to.6.657.c
ſudori citando, ac febri finiendæ, euporiſta, tomo 6,636.d
ſudoribus corporis totius promouendis, centaurij ſuccus to.8.348.d
ſudoribus uentris, præcordiorũ, femorumq; à partu contingentibus to.6.616.a
ſudoribus fœtidis, alarum tetris odoribus, euporiſta to.6.606.b
ſuffuſio oculorum, cataracta
ſuffocandis propemodum, auxilia to.6.603.c
ſulfur to.8.337.b
ſupercilijs piloſis, auxilia to.6.622.d
ſuppoſitorium, glandula
ſyricium to.8.336.d
ſyricum to.8.335.d
ſyllogiſmus quid ſit to.3.9.c
ſyllogiſmorum hypotheticorum modi to.8.10.b
ſymphytum o.8.338.b
ſynanchicorum pulſus, & inde præſagia, tomo 8.129.c
ſynochi motus, uarie to.8.148.paſſim
ſynochi pulſus to.8.126.d
urina, & ex utriſq; præſagia deinceps
ſynochis febribus, auxilia & documenta, tomo 8.123.c
ſyrupus acetoſus, eius compoſitio to.8.387.c
ſyrupus de calaminthe, præparatio eius, tomo 8.388.a
facit ſpaſmo & alijs ibidem
ſyrupus, cordis tremori, inquietudini, cogitabundis, & quandoque mente alienari ſolitis, tomo 8.377.a
ſyrupus uarijs utilis to.8.368.d
facit, anhelitus ſtricturæ, ſtomachi dolori & laterum duorũ, maliciæ concoctionis, ructui aceſoſo: hepatis ac ſplenis dolori c
ſyrum to.8.339.b

T

TAbeſcentibus auxilia to.6.633.d
Tabi, auxilia euporiſta to.6.605.b
tabidis ac thoracis uitijs remedia to.6.585.d
ad talpas to.6.652.a
tactus, qua parte fiat to.8.238.d.c
tactus ſenſoria, eiusq; modus to.8.220.d
tactus, ſine obiecti occurſu, ſeu contrectatione fieri nequit, concoctio poteſt tom.8.168.d c
& 187.c
temperatura, quid tom.8.361.a
temperaturam ſequentia deinceps
temperaturæ omnino nouem ſunt, & quæ tomo 8.154.b
temperamentum corporis, animi mores uariat, & uice uerſa to.6.669.b
tempus quid ſit, uarie to.8.17.a
tenebræ, qualiter cognoſcantur, & an uiſu, tomo 8.32.a
teneſmo, fluori alui & alijs glandula to.8.373.b a
terram, alij unam, alij plures, infinitam alij dixere, & qui to.8.27.c
terræ figura, uariæ de hæc ueterum ſententiæ, tomo 8.27.d

ſitus deinceps
inclinatio 28.a
ſtabilitas b
diuiſio per zonas ibidem c b
concuſſio, qualiter contingat c
terræ tom.8.318
ampelitis c
eretria ibidem
chia d
ſelinuſia ibidem
melina deinceps
cimolia 319.a
ſamia 317.b
ſinopis 340.d
tertianæ febris, pulſus to.8.29.a
urina ibidem
tertianæ febri, auxilium euporiſton to.8.639.d
tertianæ febri trochiſci to.8.378.b
tertianæ febri trociſci, & alijs to.8.368.c b
tertianis cum typo, auxilia to.8.121.b
ad duplices ibidem
tertianis acutis, auxilia to.8.121.b
tertianæ mixtæ quotidianæ, auxilia, tomo 8.121.b
tertianæ febri, auxilia, quæ cæteris quoque conueniunt febribus ſub elemento f, reperies uoce fe(bris
teſticulorum anatome to.8.136 b a
teſtium dolori, apoſtemati, & flatulentiæ tomo 8.374.c
prurituí ibidem d
apoſtemati ibidem
Thales Mileſius, primus apud Græcos philoſophiæ inuentor to.8.6.b
thapſia to.8.341.d
thlaſpi to.8.342.b
theophraſtus, cui ſucceſſerit to.8.7.b
thoracis motus in tuſſi, qualis to.8.263.b
thorax qualiter expurgetur to.8.353.b
thoracem ac pulmonem purgantia to.8.354.d
thoracis uitijs, ac tabidis remedia, tomo 6.585.d
thus to.8.341.b
thymus to.8.342.b
thymus, pituitam & bilem educit, quo pacto, tomo 8.77.b
tibiarum & genuum paſſionibus auxilia, tomo 8.109.d
tibiarum ulceribus, auxilia to.8.109.d
& 110.a
tibijs ruptis ob phlegma ſalſum unguentum, tomo 8.110.b
tineæ to.8.82.c
tithymalum to.8.341.c
tithymalus, uis eius purgãs, & qualiter affectis cõueniat to.8.76.a
tonitru, coruſcatio, fulmen, turbo & conuolutio, qualiter generentur, pro mente ueterum, uarie tom. 8.25.d c
tonſillarum uitijs auxilia to.6.636.b
tonſillarum uitijs remedia, quære ſub oris uitijs, elemento o
torminibus uentris, auxilia to.6.629.c
torminoſorum doloribus to.6.612.a & d
ad tormina, & uentris dolorem, auxilia, tomo 6.610.c.d
torminibus uentris ac doloribus to.6.626.b
torminibus uentris ac inflationibus to.6.640.b
torminoſis, uentriculoſis, & leuote inteſtinorum laborantibus, medicamẽtum, quod per linctum accipitur to.6.611.b
potiones ijſdem ibidem
tragacantha to.8.341.d
tragoriganum, cholerã nigram educit, & eius exhibendi modus to.8.75.a
tractum ad aperiendum, purgandum, ſanandũ dolorem, carnem mortuam, & carbunculũ tollendum to.8.117.a
ad plagam omnem 119.d
tremori membrorum faciens oleum to.8.423.c
eius præparatio 422.b
triaſandali, præparatio, prodeſt uarie to.8.95.a
triſera, dolori frõtis, aciditati ſtomachi, & punctioni to.8.384.b
triſera, epilepſiæ, melancholicis accidentibus, anxitudini, humectationi, & colicæ to.8.384.d c
triſera magna, prodeſt uarie to.8.94.d
trifolium to.8.342.c
triſtibus ac timidis, electuarium Gereonis, tomo 8.397.c
triſtibus, cogitabundis, & imbecillibus to.8.369.d
& 377.a & 379.d
triſtitiæ & cogitabundis, cum imbecillitate, tomo 8.369.d
triſtitiæ & ori ſtomachi confortando, experimentum tom.8.399.b
tumoribus ſeu apoſtematibus exterioribus omnibus, auxilia to.8.112.a
tunicarum oculi expoſitio to.8.182.b
ac col.ſeq.a
tunicarum oculi explicatio, ac uelut anatome, tomo 6.672.c & col.ſeq.2.paſſim
tunicarum oculi numerus, quo pacto apud medicos controuerſus to.6.674.c
tunicæ partium to.8.238.c b
tunicam, uaſorum alia habent unam tantum, alia duas, & quæ, & ratio huius to.8.167.d
turbo, & conuolutio, quære tonitru
tuſſientium motus, mixtus quiſpiam è naturali & uoluntario uidetur to.8.263.b
tuſſes to.6.660.a & b
tuſſi to.6.649.b
tuſſi to.6.649.d
tuſſi, probatæ pillulæ to.8.93.c
& 95.c
tuſſientibus, paſtillus de ſeminibus to.6.641.c
tuſſes mitigat centaurij ſuccus, quo pacto, tomo 8.350.c
tuſſi, auxilia to.6.604.a
tuſſientibus aſſiduè b
nocturnis tuſſibus ibidem c

tuſſi accommodatum eclegma to.6.585.b
ſiccæ decoctum e
tuſſi diuturnæ to.6.634.d
tuſſi ueteri to.8.93.b
tuſſi aridæ to.6.636.a
tuſſi & febri hecticæ to.6.659.c
tuſſiculis, ad fremitus & ſanguinis ſcreatum, tomo 6.634.c
tuſſi, ſputo ſanguinis à retentis menſibus, &cæt. tomo 8.370.d
tuſſi, auxilia uaria, euporiſta to.6.632.d
tuſſi ac ſanguinis reiectioni 633.d
tuſſi, & aſthmati antiquo to.8.370.b
tuſſi, ac deſtillationi, probatum to.6.635.a
tuſſi ac fluctioni pectoris, paſtillus, tomo 6.636.b
ad tuſſim, & ad arteriam ex deſtillãte pituita laborantem to.6.635.b
tuſſientibus, arteriæ aſperæ, uoci amiſſæ, ſputo ſanguinis, medicamentum to.6.634.b
tuſſi, ſpiritus difficultati & ad ſputa ſanguinea, tomo 6.636.a
ad tuſſim, columellæ uitia, tonſillarum phlegmonæ to.6.634.d
ad tuſſim, & uitia radicis uuæ ac diſtillationem, tomo 6.634.d
tuſſiculæ & arteriæ ulceratæ, euporiſta medic. tomo 6.634.e

V

VAcuum alij affirmãt eſſe, alij negant, & qui, quóue pacto to.8.16.d
uarus, ἴονθος, quis affectus faciei, & qualiter à ficoſis tumoribus differat to.6.581.a
remedia ibidem b
uarus ἴονθος
uaricibus crurum, decoctio to.8.385.d
uaſa, alia tunicam unam tãtum habent, alia binas, & quæ, ac ratio huius to.8.167.d & col.ſeq.
uena to.8.343.b
uena, finitio eius to.8.210.c
uenæ, earum fabrica & uſus to.8.164.c
uenæ & arteriæ iunctim eunt in toto corpore. præterquam in hepate & ſplene, mens Ariſtotelis, tom. 8.244 c b
uenarum & arteriarum communes meatus, tomo 8.244.a
uena arterioſa cur facta to.8.17.c
uena arter ialis dicta to.8.199.c b
uena aorta to.8.199.d
uenæ cauæ, anatomia to.8.205.d
humerariæ & axillaris tractus 206.c
ſaphenæ & iſchiadicæ tractus 207.a
uenæ carotides cur dictæ to.8.239.d
uenæ capitis, quo pacto diſtendi contingat in forti conatu to.8.240.d c & b a
uenæ manus totius quæ phlebotomentur, quinque numero ſunt, & quę ſint to.8.207.b
& quibus in paſſionibus ſingulæ deinceps
itidem pedum uenæ d. & col.ſeq.
capitis 208.b a
labiorum ibidem c
ſub lingua deinceps
inter mentum & labium uena d
ſurculæ ibidem
quę in uentre ſunt, altera ſupra hepar, ſupra ſplenem altera deinceps
uena cubiti, quæ quibus in paſſionibus ſecanda ſit tom. 8.249.d
uenæ annularis digiti ſectio, affecto lieni conducit quo pacto to.8.294.b
uena quæ quibus partibus affectis ſecãnda ſit, tomo 8.294.c b & col.ſeq.
uenæ poplitum ac talorum, ſectæ, coxendicum, uuluæ, renum, ueſicæ affectibus quibus qualiter conducant to.8.294.d & ſeq.a & 296.b
uena membri languentis ſi incerta ſit, documentũ tom. 8.294.d
uena ſi intus rupta ſit, ſtringentia to.8. 97. d
ueneficijs ac præſtigijs auxilia to.6.652. b
uenena. Medicamenta lætalia
uenenis faciens electuarium, Betarnem Siculi tom. 8. 397. d
uenenorum morſibus, auxilia to.6. 627. d
uenenatorum animalium noxis medendis centaurij ſuccus to.8. 350. a
uentriculi anatome to.8. 187. a
uentriculi fabricę expoſitio to.8. 222. b
uentriculi tunicarum numerus, ſitus, & cuiuſque ratio to.8. 168. c b
uentriculum habentes nonnulli rotũdum cur male concoquant to.8. 187. b a
uentriculo innatantes cibi, cur non coquantur recte to.8. 271. c
uentriculi concoctionem, partes illi ſuperpoſitæ, adiuuant quo pacto exemplo pugilis oſtẽſum tom. 8. 236. d
uentriculi inflationes, generantes cibi tom. 8. 282.d
è uentriculo ſi tardius quàm ex uſu ſit alimenta excremẽtaque deſcẽdant, præcepta to.8. 284.c b
ſi citius quàm conueniat, uelut ſi ante concoctionem d
uentriculus qualiter expurgetur to.8.353.b
uentris uitiorum futurorum prænotio, & præcepta to.6. 647. c b
uentris paſſionum ſigna mortalia to.8. 99. a
auxilia deinceps
uentriculo uarie adfecto documenta to.8. 281
ſi mollis ſit & debilis a
ſi phlegma uiſcidum adhærens appetitum tollat b. ſi mollicies tum acceſſerit deinceps
uentriculo aduerſantia alimenta to.8. 282. c b
uentriculi intemperiei tum calidæ tum frigidæ, remedia euporiſta to.6. 586. c d
quibus cibus in uentriculo aceſcit ibidem
ſubuerſionibus uentris 587.a. iiſdem & ad feruidos halitus c
refrigerationi & ad ſingultum d
æſtuanti uentriculo ibidem
ſaliuæ è uentriculo nimiæ 588. a
dolori

dolori ibidem
inflationi eadem b & e b
dolorem ſtomachi mitigat eadem c
ſingultientibus eadem c
qui famem grandem, βούλιμον appellant, per
uiam incurrunt 588.c
uomitum, quære clemento u
uentriculi frigidi imbecillitati, confortans ipſum,
admirandum tom.8.396.d
uentriculi uitijs, auxilia tom.6.638.d
cruditati ac inflatiõi, qui eo uſus fuerit, eſuriet
ſtatim eadem d c
ad æſtuantem uentriculum & cibi tenacẽ d
dolori in uentriculo, deinceps. acori ibidem
inflationi ibidem
uentriculi uitijs, uarijs tom.8.367
nauſeæ, concoctioni malæ, cõbuſtioni in ſto-
macho, urinæ retentioni eadem c
debilitati, uomitui, ſolutioni uentris d
aduſtioni, ſiti, febri aduſtæ 368.a
uentriculo imbecillo, nauſeantibus to.6.606.b
morſibus ſine bilis uomitu eadem c
ſtomachi uitio laborantibus b. imbecilli c
ſtomachi ac præcordiorum uitio laboranti-
bus epithema eadem c
uentriculum pituita plenum & dolorem capiti in-
ferentem, roborantia, Baſilij tom.6.650.c b
item ratio uictus cõueniens, tum in cibis tum
in ieiunio, ex eodem d.c
uentriculi pituitã detrahens medicamentum, cõ-
mãducatũ: gargarizatũ, caput purgãs 6.656.c
uentriculi frigiditati, & eius humiditati, medica-
mentum bonum tom.8.403.b
uentriculo dolenti remedia tom.6.626.a
imbecillo deinceps
uentriculi dolori, experimentum tom.8.398.d
uentriculi acetoſitati, punctioni & dolori frontis,
triferæ compoſitio tom.8.384.b
uentriculi dolori, ad uomitũ & colicam 8.373.c.b
uentriculi dolori, & laterum & alijs, ſyruptus to-
mo 8.368.c frigiditati & corruptioni, ex fe
bre quartana 369.a
oris uentriculi, uitio affectis tom.6.642.d c
dolori d
oris uentriculi, inflammationi medicandæ præce-
pta tom.6.586.a cerati Galeni cõpoſitio b
uentriculi uitijs auxilia, quære irẽ ſtomachi uitia
uentris & ſtomachi dolori tom.6.652.a
uentris, mammarum, femorum, coxendicumq;
ſciſſuris tom.6.615.d
uentris dolori, alligandum tom.8.100.b
uentris cenotica tom.8.356.b
uentrem ſuperiorem purgantia tom.8.355.a
uentri laxando pilulæ tom.8.99.b
epithema foris admouendum, ſoluens c
ad idem alia uarie deinceps
uentris ſolutioni nimiæ faciens clyſter to-
mo 100.b
uentris ſolutioni nimiæ clyſter tom.100.b
ſolutioni omni pilulæ eadem c
uẽtris profluuio ſtringẽdo, uel nauſeæ to.8.100.c
uentri ſtringendo, è diſtemperantia quacunq;, ue-
lut iliacis dyſentericis, & ſolutioni omni to-
mo 8.100.e b
uenti, eorum generatio, uarie tom.8.27.b
uentoſitates diſſoluens, ualet colicæ flatulentæ
tom. 8.397.b
uentoſi cibi, flatulenti
ueneris oblectamentum, qua parte maxime ſit,
tum uiris tum mulieribus to.8.223.d
ueneris operũ œconomiæ expoſitio to.8.223.c b
ad uenerem impediendam tom.6.646. ultimo &
col. eadem. d c
ueneri mulieris excitandæ tom.8.109.d
ueneris impotentiæ & alijs tom.8.374.a
uenerem augentia, appenſa tom.6.670.d
ueratrum tom.8.342.c
uerbena, periſtereon
uermibus auxilia tom.6.649.c
uerum, quid tom.8.10.a
uerum & ueritas, differunt, quo pacto to-
mo 8.10.a
ueſicæ anatome to.8.193.c
ueſicæ fabrica, breuiter tom.8.222.d. & ſeq.a
ueſicæ bilis anatome tom.8.191.c
ueſicam, qualiter purgari conueniat t.8.353.b
purgantia medicamenta 356.a
ueſicæ præcluſæ antidotus probatiſſima tom. 8
105.d dolorum, curatio 106.a
ueſicæ exulcerationi & urinæ difficultati to-
mo 6.591.b
ueſicę ſcabiem habentis urina to.8.131.a
ueſicę lapidis auxilia, quęre lapis, calculus, clemẽ
tis l. & e
ueſicę ac renum affectibus quæ inflammationis
ſunt participes, & exulcerationibus, remedium
tom. 6.591.b
uetonica tom.8.343.b
uictus ratio, ſanitati tuendæ conueniens, pro na-
turarum differentijs ſigillatim expoſita 8.269.d
uinum ex humoribus omnibus ſolum alit 6.723.c
uinorum differentiæ, uno libello tom.8.287.d
uini differentiæ è quibus ſumuntur to.6.723.d
uinum aquoſum quod ſit: eius uires 8.287.d
uina aquoſa, citiſſime aliorum ueteraſcunt to-
mo 8.290.d
uinum aquoſum, ueluti Sabinum eſt, febriẽtibus
quoq; datur tom.8.289.b
uinum auſterum, album, quale to.8.289. ultimo
uinum auſterum, cirrhum, quale tomo 8
290.a
uinum album auſterum, nõ uetus, infrigidat ſenſi-
biliter tom.8.290.c
uina flaua tom.8.290.a
uinum dulce, eius uires tom.9.289.b
uinum dulce & auſterum ſimul quali ſit facultate
tom. 9.289.d
uinum nigrum, auſterum exiſtẽs ſolum, qua ſit fa-
cultate tom.8.289.d
uina rubra tom.8.290.a

uina quæ, ueteraſcunt tarde tom.8.290.d
uinum, eius iuxta colorē & cætera conſimilia diſ-
ſerentiæ ac uires tom.8.343.d
uinum, ſambucatum, roſatum, abſinthite, uiola-
ceum: uires cuiuſq; 344.a
uini Scillini compoſitio tom.6.656.a
uini perſpicui & coccini confectio, Baſilij 6.650.d
contra uini noxam tom.6.651.c
uinum ut odio ſit, & ebrietati cauendæ auxilia to-
mo 6.645.c
uina quę bilioſis non conueniāt tom.8.290.b
uinaria uaſa ſi pateant, aceſcit uinum to.8.291.a
uiola tom.8.343.a
uipera, ut non mordeat tom. 6.628.b
uiperæ morſibus, inunctio tom.6.628.a
à uipera demorſis, epithema tom.6.628.b
fomentum deinceps
uiperæ ſuffocatæ collum, appenſum ſuffocandis,
auxilio eſt tom.6.670.c
uirgæ, qualiter in cœlo contingant to.8.27.a
uirgæ genitalis anatome tom.8.198.b
uirgę erectio & reliqua, qualiter fiāt to.8.223.c b
uirgæ erectio, qualis motus ſit, & quo pacto con-
tingat, diſputatio tom. 8.253.d. magis au-
tem 255.a.& d
à uoluntate fit, & imaginatione eadem d
uirgæ motus, ſæpe ſine uolūtate fit, per ſolam ima
ginationem tom.8.258.c
uirgæ ac linguæ motuum comparatio to-
mo 8.254.d.& 256.a
uirga uirilis, in omnem dimēſionem augetur mo-
ru, lingua iuxta ſolam longitudinem to-
mo. 8.256.d & 258.a
uirga, cur mota maior fiat, nō lingua to.8.262.c b
ut uirgo eſſe appareat mulier, uuluæ ſtringendæ
tom. 8.106.d
uirgo ut appareat, quæ corrupta fuerit mulier to-
mo 6.627.b
uirgo eſſe ut putetur, quę corrupta fuit to.8.360.b
uiſcum tom.8.342.d
uiſio quo pacto fiat inquiſitio tom.6.680.b
uiſio aut fit foras mittendo, aut intro ſuſcipiendo
aut modo quodam medio ibidem
uidendi modus, uarie pro mente ueterum to-
mo 8.31.d
ſpeculorum imagines qualiter uideantur de-
inceps
uiſus primo colores ſentit, deinde corpus in quo
ſunt fundati tom.6.681.b
uiſio, qualiter fiat, & eius modi uarij, iuxta rectū,
iuxta obliquum tom.8.26.c
uiſui deſeruientes partes, earum modus, & ratio
tom. 8.166.b
uiſionis ſenſoria, & qualiter ea fiat to.8.219.d c
uiſui clarificando auxilia, uarie tom.8.88.c b
uiſui acuendo auxilia, quære ſub oculorum uitijs,
elemento o tom.6.631.a
uitis tom.8.343.c
uitis alba, clematis
ad uitem cuſtodiendam auxilia tom.6.647.d
uitreolum, quære ærugo
ulceribus omnibus emplaſtrum tom.8.332.c b
ulceribus cancroſis, in circuitu depaſcentibus re-
media probata tom.8.113.d
ulceribus chironijs, centaurij ſuccus facit to-
mo 8.349.a
umbilicus, ut à partu magnus & elegans fiat to-
mo 6.616.a
ad umbilicos procidentes, auxilia tom.6.626.b
umbilicis prominentibus auxilia tom.6.616.a
unguenti albi præparatio tom.8.118.c
ſuſci præparatio eadem b
unguentum laxatiuum, capiti leuādo, ſtomacho,
appetitui, & oculis faciens tom.8.82.b
unguentum, uarijs. Impetigini capitis, crurum: a-
lopeciæ, lendibus, pediculis, ſcabiei ulceroſæ,
certum tom.8.364.c b
unguium ſcabiei tom.6.653.c
unguibus ſcabris, diuinum auxilium to-
mo 6.643.d
unguibus quaſſatis medendis centaurij ſuccus to
mo 8.348.d
ungula, quis morbus oculi ſit tom.6.688.a
ungula, quid ſit, eiusq; auxilia tom.6.621.c
uox, definitio eius & generatio, pro mente uete-
rum, uarie tom.8.32.d
uox, num corpus ſit tom.8.33.b
uox, orationis eſt materia tom.8.229.c
uox actionum uoluntariarum eſt nobiliſſima, &
quo pacto tom.8.232.c
uocis generatio tom.8.239.d
inſtrumenta deinceps
uocis generatio & inſtrumenta tom.8.227.c b. ac
deinceps.. nerui reuerſiui dicti, eorum fabrica
232.d. & 229. c.muſculi 229.d c.231.c b
generatio quomodo ab anhelitus differat ge-
neratione 232.b
differentiæ & earū ſigillatim generatio 229.a
& 230.d.& 232.b
uocis raucedo ſeu ſcreatus, generatio to.8.232.a b
& 228.d & 227.c
uox deſtruitur, quando tom.8.228.d
uocis claritas quando corrumpatur tom.8.233.a
uocis claritati, auxilia tom.6.636.b
uoci amiſſæ deinceps
uoci clarificandæ tom.8.93.b.& 95.c
uox ut canora reddatur tom 6.660.b
uoci interciſæ, remedia tom.6.585.b
uoci interruptæ ac ſubmiſſæ auxilia euporiſta to-
mo 6.603.b
ad eos qui prope ſuffocantur deinceps
uocalis arterię aſperitati, pilulæ ſub lingua tenen-
dæ tom.6.585.a
uoluulus, cholera
uoluulo & alijs tom.8.373.c b
uomitus, qualis ſit motus, & quomodo fiat to-
mo 8.258.a
uomitus alius à uirtute naturali fit ſola, alius à uo-
luntate uel totus uel pars eius maxima to-
mo 8.259.b & col.præced.

uomitui prouocando tom.8.96.d ſuauiſſime & abſq; anguſtia, purgans bilem. col. eadē ultimo
ad uomitum pituitæ citandum tom.6.642.c
uomitorium medicamentum, quod myſtri menſura exhibetur tom.6.642.b
uomitum reprimentia tom.6.642.b
uomitum ſtringendo, uaria tom.8.97.c b. & d
uomitui ſtringendo, tenſioni ſtomachi & defectioni tom.8.100.d
uomitui reſtringendo emplaſtrum tom.8.132.b
uomitum tollit, fluorem alui chronicum ſiſtit, ſtomachum & interiora confortans tom.8.396.c
ad uomitum tom.6.646.b
ad uomitum & choleram tom.6.606.d
uomitui comprimendo ibidem & 607.b
ut facilis ſit uomitus 607.a
uomentib. ſtercus, & uolutio mirū auxilium, ibidem
uomentibus crebro ibidem
ad uomitum biliosſum tom.6.654.b
ad uomitum bilis nigræ, uentriculiq; inflationem, & potiſſimum inter manducandum to.6.588.b
cibum uomitu reijciētibus, dyſentericis 587.a
uomentibus ſanguinem tom.6.642.c
urinæ emittendæ motus cuiuſmodi ſit & quibus fiat to.8.259.c b
urinæ eiaculationem, motum eſſe naturalem ſtatuentium fundamentum tom.8.261.a
urinarum differentiæ, & cuiuſq; ſignificationes tomo 8.295.d. & deinceps
urinæ differentiæ, iuxta morbos uarios, contingētes, & inde præſagia tom.8.126.a
febrium differentium, uelut ephemeræ. ibidē ſynochi, cauſi, ſynochæ d. Homotoni, acmaſtici, paracmaſtici 127. b. quartanarum febriū 128.d. tertianarum 129.a. quotidianarum ibidē.
morborum cęterorum ſigillatim 139.c. & col. ſequentibus duabus
urinæ differentiæ uariæ, & cuiuſq; ſignificatiōes. in morbis alijs tom.8.131.c b
in febribus maioribus eadem d
urinarum ſignificationes, quatuordecim abſolutæ quæſtionibus tom.8.425.a & deinceps
urina ſanguinolēta, ſignum commune quoddam affectuum in renibus, eſt, & quomodo tomo 6 711.c b
urinæ quo pacto contingat arenoſum ſedimētum tom. 6.710.a
urina cruenta. generatio tom.6.710.b
urinam prouocantia. diuretica
urinam ægre aut nequaquam reddentibus tomo 6.656.c
urinæ prouocandæ & calculoſis expertum. deinceps
urinæ difficultati: auxilia tom.6.652. d.648.d c. 626.c.649.a
urinæ difficultati, centaurij ſuccus quo pacto proſit tom.8.350.d
urinæ difficultati, iumentorum auxilia tomo 6 644.d
urinæ difficultati, & calculis auxilia tom.6.613.b
urinæ difficultati & calculo tom.6.657.a
urinæ ſtillicidio tom.6.656.d
urinæ ſtillicidio tom.6.658.c
difficultati ac ſtillicidio eadem d
difficultati deinceps
ſtillicidio, mox. & 659.a
urinam prouocans, probatū ſæpe tom.8.392.a
urinam cito promouens tom.8.395.a
urinam & menſes prouocans tom.8.398.a
urinam pronitans, epithema tom.6.613.c
urinam emittere qui nequeunt, auxilia to.8.106.c
urinam inuito reddentibus remedia tom.6.617.c
urinæ inuoluntariæ auxilia tom.6.653.c
ad urinæ exitum inuoluntarium tom.6.657.a
urinæ profluuio inuoluntario, oleum to.8.423.c
olei eius præparatio habetur 422.b
urinariæ uiæ dolori, mictus difficultati atq; anhelitus, ad lotium ſanguineum & calculum tomo 6.657.a
urtica tom.8.343.a
uteri anatome tom.8.193.d
os duplex 194.b
cellulæ eadem d c
tunicæ binæ eadem d
annexio partibus adiacentibus 195.a
utero annexi teſticuli ibidem
uaſa ſeminaria eadem b
uteri, receptacula ſeptem tom.8.135.b
in utero quid abſoluatur primum, uarie to.8.37.d
uterum qualiter purgari conueniat to.8.353.b
uteri affectus uarie, & cuiuſq; remedia to.8.355.d & col. ſeq. quatuor
uteri doloribus, auxilia tom.6.627.b
uteri dolori potio 6.616.b
uteri doloribus ibidem
duriciei eadem b
uteri dolorum remedium, ſanctorum argentū nō poſſidentium tom.6.644.c
uteri doloribus, poſt partum omnibus auxilia tomo 8.109.b apoſtemati c
uteri torminibus à partu corruptionibus, ſtrangulanbus tom.6.616.b
uterus, quomodo poſt partum ad priſtinam conſtructionem redeat tom.8.198.b
ad uteri ſtrangulatus tom.6.647.d
uteri ſtrangulatibus tom.6.616.b
ex utero laborantib. mulieribus, potio to.6.616.c
uteri uitijs medēdis ſuccus centaurij tom.8.350.d
uteri oppilationibus electuarium, probatum tomo 8.402.d
ad uteros tom.6.653.c.648.d
uuulæ anatome to.8.186.c b
uuulæ fabrica to.8.221.a
& uſus eius ibidem
uuulæ egreſſio, differētiæ eius, & paſſiones item cæteræ, dilatatio, conſtrictio, & horum modi tom. 6.990.c
uuulæ morbis auxilia, ſub oris uitijs, elemento o
uuulæ cadenti tom.8.93.a

uuulæ phlegmonem patienti remedia to.6.625.a
uuulæ deſtillanti, auxilium, & faucibus tumentibus tom.8.90.d
uuulæ deſtillationi, & faucium rheumatiſmo ſuffitus tom.8.133.a
uulnerum & fiſſurarum curatio generatim, tomo 6.703.b
uulneribus ſanandis, miſtura to.8.132.a
uulneri to.6.648.d
ad uulnus dulce to.6.649.a
uulneribus glutinandis, euporiſton to.6.638.a
uulneribus recentibus à gladio aut ligno illatis, tomo 6.659.b
uulneribus incurabilibus to.6.651.d
uulneri incurabili, in quauis corporis parte, auxilia tom.6.646.b
uuluæ ſtringendæ, tanquam uirgo ſit to.8.106.d

X

XEnophanes Colophonius, princeps philoſophorum generis Italici, quod Eleæ floruit tom. 8.7.c
xylobalſamum to.8.344.b
xylocinnamomum to.8.344.b

Y

YSion, phlegmati purgando conuenit, & eius exhibendi modus to.8.76.cb

Z

ZEno Citieus ſtoicæ ſectæ inuentor to.8.6.d
zingiber to.8.337.d

INDICIS OPERVM GALENI FINIS

BASILEÆ PER HIERONYMVM FROBENIVM
ET NICOLAVM EPISCOPIVM MEN-
SE MARTIO, ANNO
M D XLII.

SERIES CHARTARVM

abcdefghiklmnopqrstuxyz. ABCDE
FGHIKL Omnes terniones.

Die 14. Martij 1647. Empti Vercelle [illegible] 4. 50. a Juliano Proia.

Errata quædam inter relegendum animaduerſa emendaturus notet priorem numerum columnam, poſteriorem ſignare uerſum.

IN præſatione pagina A.11. uerſu à fine 11. lege.hic. Pag.B. 10. uer. 23. tutius pro citius IN ISAGOGICIS columna 18. uerſu 21. lege, quę nō niſi. 22. 2. cū nō. 67. 55. foraminū. 82. 2. hiſtoriā. 87. 1. id eſt in. 89. 35. iudicatio 134. 17. expetita 138. 18. in id. 180. 47. partus. 208. 1. Aquæ inter 220. 7. frons ſecatur. 241. 44. aſſimilatur. 255. 56. & inſtru. 256. 44. Voco autem. 263. 35. humorum. TOMO PRIMO col. 4. uer. 18. ego enim aio: etſi omnes. ibid. 22. ſi acus. 11. 7. cui maxime cōtigerit lingua. 15. 20. non permittam. 17. 16. exuperantiam. 24. 14. corporeis ſubſtantijs inuicem. 39. 43. abſoluto. 64. 15. foras. 73. 25. ſens quod ipſa energia, ſiue actu eſt. 91. 26. ſimilaris eſt etiam membrana, adeps, caro, tum illa. 95. 54. opinionem multum diſputarunt, Peripateticos, qui huic opinioni præficeretur, memoriæ proditus eſſet quiſquam, dictionem. 97. ultimo. conſtituunt. 128. ult. partem. 140. 23. Quare nouum eſt, quod, cum in illis autorem eorum, quę poſt librum De natura humana in hunc locū uſq; ſunt, omnium, inſectati nihil ſint, hic accuſent, ideoq; Hippoc. 142. 2. ſanguis. 334. 45. quoad animal. 987. 5. ſolum ex. Ibid. 50. pyramidis. 1004. 39. inter ſe ſimil. 1017. 2. dicendi. 1104. 15. qui uiſu. 1109. 6. priuſquam. 1123. 18. curuatura. Ibid. 37. actione. 1154. 3. non putant. TOMO SECVNDO 257. 39. uti deinceps. 279. 51. ſomno. 312. 25. refectricē. 337. 54. minus eſt ijs. TOMO TERTIO col. 11. uer. 9. affluentia. 93. 9. ſitiunt. 117. ult. deijciuntur. 169. 40. dicebat. 172. 17. perire. 176. 3. ſiccitatibus. 250. 26. ea quæ ab optimis. 280. 22. deuouent diris. 281. 40. non, pro num. 573. 48. quæ tactu. 640. 43. Atqui ego 684. 2. iſte quouis. TOMO QVARTO col. 54. uer. 14. dorſi ſpinam. Ibid. 38. ſcheſin. Ibid. 45. prædixiſſe. 75. 7. quo. 129. 25. temperie. 179. 43. exorditur. 47. quietum 536. 41. exercitationi 570. 43. nunciū. 581. 54. Dealcis. 647. 14. cōmunitatem. 657. 35. ſi ſitis. 805. 24. ſenectutem in. 831. 18. febrilem. TOMO QVINTO col. 65. uer. 52. haud potentes. 262. 6. cōmonſtratis. 288. 10. in quibuſdam. 369. 41. habere, pro honore. 370. 18. huiuſmodi cōmutationis. Ibid. 24. adiuuant. Ibid. 31. potentia 33. ſeruata. 436. 21. ex aloe. 487. 35. conglutinat. 528. 5. compoſitio, Hiſpanorum. 550. 7. differentias. 583. 47. & ſcabros, cic. 682. 53. ſoporem 730. 32. hoc quod. 771. 42. & ipſe. 931. 20. abſq; cera. 1002. 1. mollientia. Ibid. 18. coniecturalis. 1024. 4. Açopon. 1030. 14. rubetis 1059. 22. dictum affirm. 1104. 24. poſt habitā. 1105. 51. quantum. 1111. 46. ἀμφοφόβοι. TOMO SEXTO col. 32. uer. 1. morbus. 2. morbus. 40. 8. Empiricis. 64. 44. finiētur. 86. 55. humidior. 112. 35. de diuiſione. 138. 30. particula. 141. 27. popoſci à pilotario. Ibid. 28. lixiua. 145. 19. communicata. 146. 27. quod ab oſſe. Ibid. 29. id quod in muſcu. 234. 3. ratione maxime. 237. 26. redditum. 252. 26. maraſmo. 257. 6. maraſmodes. 285. 24. Interim. 287. 20. At uero nec. 331. 22. ſpongia. 355. 11. æque atq;. 408. 17. prænotio aut dig. 422. 21. κακόν. 443. 37. Axillaris uero. 471. 42. ulcere. 696. 35. effectibus. 708. 59. autem renum. 743. 23. modos appellant. Reliqua lector facile emendabit.

FRO BEN